

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Bortezomibe para o tratamento do mieloma múltiplo em pacientes adultos elegíveis ao transplante - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib associado a talidomida e dexametasona em tratamento de MM. Eu como medico residente de hematologia e hemoterapia observo a diferenca entre resposta desse tratamento comparado ao tratamento atual disponivel no sus com ciclofosfamida., Positivo: Aumento de resposta do mieloma pre transplante, Negativo: Nao observo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, melfalano, Positivo: Medicacoes de uso oral, Negativo: Baixa taxa de resposta satisfatoria em pcientes candidatos a tranplante de medula ossea</p>	
12/08/2020	Instituição de saúde	<p>1ª - Concordo, O uso de esquema tríplice na indução dos pacientes com mieloma múltiplo com inibidor de proteassoma como um pilar fundamental do esquema, já com resultados robustos na literatura há cerca de 20 anos. Hoje é difícil tratar pacientes com mieloma pelo SUS utilizando apenas esquemas com baixo potencial De resposta que se traduz em menor benefício de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Aumento da taxa de resposta clínica, aumento da sobrevida livre de progressão e global! Maior número de pacientes indo em VGPR para o TMO, melhorando todos os desfechos pos-transplante, Negativo: Não vejo nenhum ponto negativo do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: protocolos: CTD, MVP, CyborD, daratumumabe, Positivo: CTD e MVP: esquemas com baixas taxas de VGPRCyborD e dara-MVP: esquemas com maiores taxas de VGPR, SLP E SG, sem aumento de toxicidade., Negativo: Já enumerados previamente.</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Am J Hematol.2018;93:1091–1110. DOI: 10.1002/ajh.25117</p>
13/08/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Medicamento eficaz no tratamento do Mieloma Múltiplo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bertozomibe, Positivo: Foi eficaz no tratamento e controle da doença, Negativo: Não percebidos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, vários., Positivo: São vários medicamentos. Como paciente, especificar.Hoje, a doença está controlada., Negativo: Alguns poucos feitos colaterais da mediação.</p>	
13/08/2020	Instituição de saúde	<p>1ª - Concordo, O uso de esquema tríplice na indução dos pacientes com mieloma múltiplo com inibidor de proteassoma como um pilar fundamental do esquema, já com resultados robustos na literatura há cerca de 20 anos. Hoje é difícil tratar pacientes com mieloma pelo SUS utilizando apenas esquemas com baixo potencial De resposta que se traduz em menor benefício de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Aumento da taxa de resposta clínica, aumento da sobrevida livre de progressão e global! Maior número de pacientes indo em VGPR para o TMO, melhorando todos os desfechos pos-transplante, Negativo: Não vejo nenhum ponto negativo do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: protocolos: CTD, MVP, CyborD, daratumumabe, Positivo: CTD e MVP: esquemas com baixas taxas de VGPRCyborD e dara-MVP: esquemas com maiores taxas de VGPR, SLP E SG, sem aumento de toxicidade., Negativo: Já enumerados previamente.</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Am J Hematol.2018;93:1091–1110. DOI: 10.1002/ajh.25117</p>
13/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Será mais uma opção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/08/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
14/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, É o inibidor de proteossoma mais em conta do mercado. Utilizado em primeira linha na maioria dos protocolos mundiais. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib , Positivo: Boa resposta com importante redução da proteína monoclonal, melhora da anemia e melhora da função renal., Negativo: Neuropatia, herpes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daratumumabe, lenalidomida, Positivo: Daratumumabe. Maior resposta.Lenalidomida. Resposta mais profunda e menos efeitos colaterais que talidomida , Negativo: Daratumumabe - reação alérgicaLenalidomida-trombose	
14/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomive, Positivo: Facilidade de administração, induz uma resposta melhor e mais rápida do que outras medicações de primeira linha disponíveis , Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, talidomida, melfalano, Positivo: Disponibilidade via oral , Negativo: Mais efeitos colaterais, maior toxicidade	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
14/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: incremento de resposta e aumento de sobrevida, Negativo: Neuropatia periférica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carfilzomibe; lenalidomida, daratumumabe, talidomida, ciclofosfamida, melfalano, TMO, Positivo: Medicamentos mais novos melhora da resposta terapêutica e incremento de sobrevida, Negativo: variável	
12/08/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
14/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Medicamento há muitos anos no mercado, com vasta literatura comprovando sua eficácia., Negativo: Efeitos colaterais bem identificados e de fácil manejo, raramente necessitando suspensão da droga. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalano, talidolmida, dexametasona, carfilzomibe, ciclofosfamida, daratumumabe., Positivo: Melhor taxas de resposta, Negativo: Imunossupressão.	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhora da função renal, maior sobrevida livre de progressão, menos toxicidade hematológica, Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida e Melfalano, Positivo: Apresentação em comprimidos, Negativo: toxicidade renal e hematológica	
14/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomib, Positivo: resposta completa ou paecial, Negativo: parestesi 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomib, Positivo: remissao, Negativo: parestesia	
14/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Fundamental no tratamento e aumento de sobrevida 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Aumento de sobrevida global, aumento de sobrevida livre de doença, , Negativo: Raros efeitos cokaterais (neuropatia periferica principalmente) 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, Talidomida, Dexametasona, Ciclofosfamida, Karfilzomibe, Daratumomabe, Ixazomibe, Positivo: Aumento de sobrevida, Negativo: Variados, em especial nefrotoxicidade, neurotoxicidade, trombose	
14/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Trata-se de droga imprescindível na primeira linha de tratamento de pacientes com mieloma multiplo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: aumento do indice de remissão, sobrevida livre de progressão e sobrevida global, Negativo: neuropatia periferica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalan, corticóide, Talidomida, Ciclofosfamida, Positivo: Necessário esquemas combinados para melhor resposta, Negativo: Associações com pior resposta sem inibidor de proteasoma	
15/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhor taxa de resposta e aumento da sobrevida global , Negativo: Neuropatia em controle com reducao dose 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daratumumabe , carfilzomibe, Positivo: Aumenta da taxa de resposta e da sobrevida global , Negativo: Carfilzomibe toxicidade cardiaca e aplicacao ev	
15/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe genérico e velcade, Positivo: Boa resposta nos tratamentos utilizados , Negativo: Neuropatia, toxicidade gastrointestinal 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida, lenalidomida, carfilzomibe, daratumumabe, melfalan, ciclofosfamida, dexametasona, prednisona , Positivo: Boa resposta nos tratamentos utilizados , Negativo: Neuropatia, toxicidade hematológica, gastrointestinal, imunológica	
07/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Resposta superior para o controle de doenca , Negativo: Nenhum nao manejável 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema CTD , Positivo: Disponibilidade SUS , Negativo: RESPSTA INFERIOR AO CONTROLE DE DOENCA	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A incorporação do Bortezomibe em primeira linha pra MM tem mostrado resultados excelentes e melhora da sobrevida global desses doentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Ótimas respostas hematológicas com 2-4 ciclos, Negativo: Eventualmente neuropatia periférica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida, Positivo: Opção usada por mim quando não tenho disponível o bortezomibe., Negativo: Constipação e maior risco de evento trombótico.</p>	
12/08/2020	Empresa	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Realmente o bortezomibe é uma opção importante para alguns pacientes recém-diagnosticados com mieloma múltiplo. Nossa ressalva é com relação à falta de definição de um protocolo clínico definindo quais seriam as melhores combinações de esquema para cada paciente, de acordo com performance status, estadiamento, comorbidades. Da forma como está hoje, fica a critério dos hematologistas/oncologistas definir o esquema de cada paciente, o que pode ficar arbitrário por diferentes motivos. Em estudo com pacientes de mieloma múltiplo que a Funed está realizando em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, não encontramos diferença na qualidade de vida de pacientes em comparação de grupos tratados com: 1. esquemas contendo talidomida, 2. esquemas contendo bortezomibe, 3. esquemas com talidomida em associação com bortezomibe e 4. Outros esquemas sem esses medicamentos. Além disso, os estudos apresentados na CP e os que encontramos na literatura dificilmente comparam os novos medicamentos com os esquemas disponíveis no SUS. Nesse sentido, achamos discutível considerar uma nova tecnologia superior à padrão. Com esse embasamento, torna-se difícil uma comparação efetiva que leve à tomada de decisão com melhor custo-benefício para o SUS. E por fim, com relação à segurança dos tratamentos e pensando-se que os eventos adversos são os principais limitantes da quimioterapia, a neuropatia periférica ainda é uma preocupação em esquemas com bortezomibe. Assim o acompanhamento dos pacientes precisará ser reforçado, uma vez que sua associação com talidomida (outro medicamento neurotóxico) pode ser mais frequente com a incorporação no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Minha mãe teve diagnóstico de Mieloma Múltiplo em 2019, vindo a falecer em junho do mesmo ano, infelizmente o diagnóstico e o tratamento veio tardio, inclusive 3 meses antes de seu falecimento, foi receitado o Bortezomibe, diante da tamanha burocracia, não houve tempo de iniciar o tratamento com esse medicamento, creio que se o mesmo já estivesse disponível no SUS, poderia ter sido iniciado o tratamento com o Bortezomibe já no início e quem sabe tido uma sobrevida ou melhora no quadro clínico de minha mãe. Creio que este medicamento incorporado ao SUS, venha a trazer pontos positivos a quem sofre desta doença e precisa de uma resposta rápida para sua cura e redução da burocracia para acesso aos medicamentos disponíveis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida 100mg, Dexametasona, Ciclofosfamida, Alendronato de Cálcio, foram alguns que tenho informação., Positivo: Talidomida, não chegou a usar metade de uma cartela, não houve tempo hábil para saber se houve ou não efeitos positivos. Quanto aos outros medicamentos, não percebi efeitos positivos no quadro de saúde de minha mãe., Negativo: Talidomida, não chegou a usar metade de uma cartela, a prescrição deste medicamento creio que foi tardia, sem contar a burocracia que envolvi para consegui-lo, com o pouco uso, percebi que os enjoos e vômitos aumentaram com o uso. Não consigo descrever os efeitos negativos de cada medicamento, já que minha mãe usava vários ao mesmo tempo, inclusive de outras comorbidades, via de regra, os efeitos negativos gerais foram: enjoos frequentes, vômitos, fraqueza, falta de apetite, falta de disposição, raciocínio lento, problemas renais, sonolência, confusão mental, mudanças na pele e na unha, perda de cabelo, momentos que pareciam de inconsciência, espasmos involuntários.</p>	

I

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, O tratamento com o medicamento disponível no SUS tem muitos efeitos colaterais, o que torna a vida do paciente muito pesada. 2ª - Não 3ª - Não	
10/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Resposta superior para o controle de doença , Negativo: Nenhum não manejável 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquema CTD , Positivo: Disponibilidade SUS , Negativo: RESPSTA INFERIOR AO CONTROLE DE DOENÇA	
11/08/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, O bortezomibe tem papel fundamental no tratamento do mieloma múltiplo e está disponível no sistema privado há mais de 10 anos. Os pacientes do SUS merecem ter a oportunidade de receber esse medicamento eficaz e seguro, que permite que o paciente viva mais tempo livre de progressão ou morte. 2ª - Não 3ª - Não	
12/08/2020	Paciente	1ª - Concordo, Faço uso desse medicamento e me fez muito bem, porém foi uma luta para conseguir adquirir esse medicamento, demorou muito tempo, para um paciente oncológico a demora de ganhar os medicamentos podem custar a vida. Por isso espero que liberem logo esses medicamento que é muito eficaz para esse tipo de doença. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe , Positivo: Apresentei uma melhora no meu quadro clínico., Negativo: acredito não ter efeitos negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Rituximabe, Positivo: foi um medicamento bom., Negativo: Não lembro de efeito negativo.	
12/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BORTEZOMIB, Positivo: MELHORES TAXAS DE RESPOSTA AO TRATAMENTO; REVERSÃO DA INSUFICIÊNCIA RENAL; BOA TOLERÂNCIA. , Negativo: EVENTOS ADVERSOS SÃO FACILMENTE MANEJÁVEIS. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CICLOFOSFAMIDA; TALIDOMIDA; DEXAMETASONA; MELFALANO; , Positivo: SÃO BEM TOLERADOS, MAS QUANDO ASSOCIADOS AO USO DE BORTEZOMIB, MELOHRAM AS TAXAS DE RESPOSTA AO TRATAMENTO. , Negativo: TOXICIDADE HEMATOLOGICA; NEUROPATIA PERIFÉRICA	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Redução de doença Melhora do quadro de insuficiência renal dos pacientes que abrem o diagnóstico assim, podendo, inclusive, não ficar dialético., Negativo: Neuropatia periférica, totalmente manejável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Redução de doença Melhora do quadro de insuficiência renal dos pacientes que abrem o diagnóstico assim, podendo, inclusive, não ficar dialético., Negativo: Neuropatia periférica, totalmente manejável</p>	
12/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Quando há possibilidade de alguma droga reverter uma doença grave ou melhorar a sobrevida de um paciente, esta droga deveria ser fornecida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Rapida e sustenda resposta clinica e laboratorial.Importante diminuição da carga tumoral pré TMORestauração da função renal na maioria dos pacientes , Negativo: Neurotoxicidade sensitiva e motora periférica Grau 2-3</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Protocolo - CTD (ciclofosfamida, dexta, talidomida) MPT (melfalano+talidomida + dexta), Positivo: Protocolo - CTD (ciclofosfamida, dexta, talidomida) - eficaz, mas menos eficiente que VCD , Negativo: O protocolo - CTD (ciclofosfamida, dexta, talidomida) tem resposta pobre quando comparado ao VCD (bortezomibe) e menos duradoura e com mais toxidade</p>	
12/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib , Positivo: Melhor Resposta clínica e SLP, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O bortezomibe é um inibido de proteossoma fundamental no tratamento de primeira linha do Mieloma. Uso subcutâneo, poucos efeitos colaterais, ótima tolerabilidade e reverte o quadro de insuficiência renal do Mieloma rapidamente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe tanto em primeira como segunda linha de tratamento do Mieloma Múltiplo , Positivo: Uso subcutâneo 1vez por semana Pouco efeito colateral Droga não mielossupressora Pode ser administrado em paciente com insuficiência renal Reverte rapidamente a insuficiência renal secundária a tubulopatia causada pelo Mieloma, Negativo: Com o uso subcutâneo (antigamente era EV) os efeitos colaterais reduziram expressivamente além da intensidade dos mesmos e se tornaram de fácil manejo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida Corticoide Ciclofosfamida O bortezomibe, Positivo: Talidomida - Uso oral Corticoide - Uso oral e endovenoso, trata a hipercalemia Ciclofosfsmida- Uso oral e endovenoso , Negativo: TalidomiDa- neuropatia periférica Corticoide- hiperglicemia, retenção hídrica e imunossupressão Ciclofosfamida- mielossupressao é imunossupressão</p>	
12/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O bortezomibe é um inibido de proteossoma fundamental no tratamento de primeira linha do Mieloma. Uso subcutâneo, poucos efeitos colaterais, ótima tolerabilidade e reverte o quadro de insuficiência renal do Mieloma rapidamente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe tanto em primeira como segunda linha de tratamento do Mieloma Múltiplo , Positivo: Uso subcutâneo 1vez por semana Pouco efeito colateral Droga não mielossupressora Pode ser administrado em paciente com insuficiência renal Reverte rapidamente a insuficiência renal secundária a tubulopatia causada pelo Mieloma, Negativo: Com o uso subcutâneo (antigamente era EV) os efeitos colaterais reduziram expressivamente além da intensidade dos mesmos e se tornaram de fácil manejo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida Corticoide Ciclofosfamida O bortezomibe, Positivo: Talidomida - Uso oral Corticoide - Uso oral e endovenoso, trata a hipercalemia Ciclofosfsmida- Uso oral e endovenoso , Negativo: TalidomiDa- neuropatia periférica Corticoide- hiperglicemia, retenção hídrica e imunossupressão Ciclofosfamida- mielossupressao é imunossupressão</p>	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
12/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Ameniza as causas da doença., Negativo: Efeitos colaterais apresentados.</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Concordo, Esta secretaria Estadual de Saúde parabeniza a CONITEC por esta incorporação. Essa medicação já está em uso nesse Estado desde 2013 com grandes ganhos para nossos pacientes de mieloma múltiplo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	Clique aqui
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Deveria ser estendido a todos os pacientes com Mieloma mesmo os nao elegiveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, Positivo: Excelente efeito , principalmente em oacientes com insuf renal, Negativo: Raramente diarreia mas controlavel com loperamida a neuropatia periferica quando monitorada nao é problema</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida Daratunumab, Positivo: Talidomida boa eficacia e acessoDara terapia biologica de eficacia , Negativo: Tailidomida neuropatia lumitanteDaratunumab alto custo</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sou hematologista formado em 1990. Infelizmente no SUS ainda tratamos nossos pacientes como na década de 90. O bortezomibe irá trazer grande melhora da sobrevida, e qualidade de vida conforme experiencia no privado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe,, Positivo: Eficaz, pouco toxico, forma de adminisrtração facil, Negativo: neurotoxicidade reversível</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: daratumumabe, karfizomibe, talidomida, lenalidomida, elotuzumabe, dexametasona, ciclofosfamida, Positivo: transformaram a doença de incurável e de sobrevida curta para grande melhora da sobrevida e qualidade da vida do paciente, Negativo: alguns eventos adversos</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Rápida resposta com remissão da doença, no final do tratamento menos custo ao SUS por colocar o paciente em remissão evitando internações, beOdiarias e quimioterapias hoje não mais eficientes para a doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Rápida resposta, redução de internações, redução em transfusões, redução em hemodiálise, melhor ao pac e ao custo total do tratamento, Negativo: Não vejo efeito negativo , pac toleram muito bem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daratumumab,kYprolis,, Positivo: Ambos de rápida resposta é muito úteis na recidiva da dorça , Negativo: Não vejo efeito negativos , excelentes drogas</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, melhora da sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomib, Positivo: melhora da sobrevidacontrole da doença oncologica, Negativo: neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: birtezomibetransplante celulas autologo, Positivo: controle doença oncologica, Negativo: neuropatia</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Essa droga é essencial no tratamento de portadores de mieloma múltiplo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com bortezomibe, Positivo: Bons efeitos no controle da doença , Negativo: Neuropatias, controladas com sintomáticos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida Carfilzomibe Daratumumabe , Positivo: Melhora da sobrevida , Negativo: Não há</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Droga fundamental para o tratamento do Mieloma Múltiplo, com diversos estudos randomizados e meta-análises mostrando benefício claro em tempo livre de doença e sobrevida global. 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, U uso de bortezomibe já é usado em primeira linha em todos os serviços o que mostra uma resposta significativa dos pacientes diminuindo inclusive as internações e outras complicações associadas ao mal controle da doença 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: - resposta mais rápida- resposta mais duradoura- diminui dano renal associado ao mieloma - diminuição de lesões ósseas , Negativo: não vejo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: carfizomibe lenalidomida daratumumabe, Positivo: x, Negativo: x	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para Mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia, Negativo: Custo alto e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Melhora expressiva da resposta, quase todos os pacientes com resposta em primeira linha , Negativo: Os benefícios superam os mínimos riscos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esquemas prescritos atualmente disponíveis no SUS, Positivo: Nenhum, Negativo: Baixa taxa de resposta, muitos efeitos colaterais	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Paciente com ótimos resultados no tratamento de mieloma múltiplo, Negativo: - 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Bortezomibe melhorar resposta - doença em remissão , Negativo: ---	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Remissão com poucos efeitos colaterais, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melphalan, prednisona, talidomida, dexametasona, Positivo: Remissão parcial, Negativo: Hás, Dm</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sou médica hematologista e os pacientes se beneficiam muito com a associação dessa medicação ao tratamento. O esquema atual coberto na apac sus apenas com ciclofosfamida, dexametasona e talidomida apresenta baixíssima taxa de resposta.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Daratumumab , Positivo: Excelente taxa de resposta ao tratamento com pouquíssimos efeitos colaterais., Negativo: Aplicação injetável (SC), necessitando que o paciente venha até um ambulatório de quimioterapia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daratumumab, Lenalidomida., Positivo: Daratumumab com excelente resposta ao tratamento de segunda linha e a Lenalidomida com melhor resposta à taludomuda, servindo, também, como tratamento de manutenção para os pacientes elegíveis., Negativo: O elevado custo do medicamento.</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BORTEZOMIBE, Positivo: O bortezomibe é um tratamento standard e os pacientes respondem muito bem ao tratamento, Negativo: Tem como efeito colateral a neuropatia periférica, que é manejável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DARATUMUMABE, Positivo: Daratumumabe, anticorpo monoclonal. Os pacientes responde bem ao tratamento e com poucos efeitos colaterais, Negativo: Longo tempo infusional</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe, Positivo: medicamento aumenta muito a taxa de resposta e está associado ao aumento de sobrevida , Negativo: efeitos colaterais mais significativos são neuropatia periférica em alguns pacientes, reversível com a suspensão do tratamento e com monitorização. Medicamento bastante seguro dentro do perfil da doença</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ciclofosfamida, dexametasona, talidomida (que são os disponíveis pelo SUS), Positivo: eficazes contra a doença mieloma múltiplo , Negativo: nao tem tanta eficacia como o bortezomibe, mais mielotoxicos que o bortezomibe, mais nefrototoxicos que o bortezomibe, efeitos em geral mais lentos que o bortezomibe e resposta menos profunda</p>	
17/08/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Paciente cursou sem reações adversas e entrou em remissão mais rapidamente , Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melphalan, dexametasona, talidomida, Positivo: Para pacientes com doença lenta ‘ smoldering’ talidomida funciona muito bem. É para pacientes com doença agressiva tínhamos resposta com dexametasona em alta dose mas com efeitos colaterais, Negativo: Impossibilidade de usar talidomida em mulheres férteis necrose de cabeça de fêmur em dexametasona</p>	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
15/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Nosso dever tratar os pacientes com o tratamento adequado a fim de que adquira o melhor controle da neoplasia . 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhor resposta na indução do tratamento, Negativo: Efeitos adversos manejáveis como diarreia e neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: carfilzomib, Positivo: Boa resposta , usado na recidiva, Negativo: Neuropatia	
16/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Deveria ser incorporado pra TODOS pacientes portadores de mieloma multiplo , em qualquer fase do tratamento visto seu impacto na sobrevida livre de eventos e na sobrevida global!! 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomb, Positivo: Melhora na SLE e SG, Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, melfalan,'corticoide, ciclofosfamida, dararumumab....., Positivo: Melhira na SLE e SG, Negativo: Neuropatia	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Tratamento adequado , Negativo: Nsoy 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortesomibe, Positivo: Tratamento da doença , Negativo: Não	
16/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Ha diversos estudos comprovando o beneficio da adição do bortezomibe aos esquemas disponíveis no SUS. Aumento de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Velcade, Positivo: Ha diversos estudos comprovando o beneficio da adição do bortezomibe aos esquemas disponíveis no SUS. Aumento de sobrevida livre de progressão e sobrevida global., Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, etc, Positivo: Ha diversos estudos comprovando o beneficio da adição do bortezomibe aos esquemas disponíveis no SUS. Aumento de sobrevida livre de progressão e sobrevida global., Negativo: Ef colat	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O Bortezomibe pertence a uma classe de quimioterápicos potentes contra o Mieloma Múltiplo, os inibidores de proteassoma, capazes de promover redução acentuada da massa tumoral e reversão da insuficiência renal, com melhor resposta ao transplante e maior sobrevida livre de doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Reversão da insuficiência renal. Remissão do Mieloma Múltiplo, com redução da massa tumoral mais acentuada do que a obtida com a quimioterapia convencional, Negativo: Náuseas, trombocitopenia, diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalan, Ciclofosfamida, Dexametasona, prednisona, Talidomida, ácido zoledrônico, Positivo: Os quimioterápicos para o Mieloma são usados em conjunto para induzir remissão da neoplasia. O tratamento pode controlar e reduzir a dor, melhorar a anemia, reduzir o risco de fraturas e ocorrência de insuficiência renal. A quimioterapia convencional controla temporariamente o Mieloma Múltiplo., Negativo: Os quimioterápicos para o tratamento do Mieloma não são usados isoladamente mas em combinação de 3 a 4 medicamentos e tem como complicações principais a mielosuressão, neuropatia, trombose, agravamento da hipertensão e da diabetes.</p>	
16/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O Bortezomibe pertence a uma classe de quimioterápicos potentes contra o Mieloma Múltiplo, os inibidores de proteassoma, capazes de promover redução acentuada da massa tumoral e reversão da insuficiência renal, com melhor resposta ao transplante e maior sobrevida livre de doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Reversão da insuficiência renal. Remissão do Mieloma Múltiplo, com redução da massa tumoral mais acentuada do que a obtida com a quimioterapia convencional, Negativo: Náuseas, trombocitopenia, diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalan, Ciclofosfamida, Dexametasona, prednisona, Talidomida, ácido zoledrônico, Positivo: Os quimioterápicos para o Mieloma são usados em conjunto para induzir remissão da neoplasia. O tratamento pode controlar e reduzir a dor, melhorar a anemia, reduzir o risco de fraturas e ocorrência de insuficiência renal. A quimioterapia convencional controla temporariamente o Mieloma Múltiplo., Negativo: Os quimioterápicos para o tratamento do Mieloma não são usados isoladamente mas em combinação de 3 a 4 medicamentos e tem como complicações principais a mielosuressão, neuropatia, trombose, agravamento da hipertensão e da diabetes.</p>	
16/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, nao concordo não discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Diversos estudos recomendam o uso de bortezomibe como primeira linha, além disso as demais sociedades médicas de Hematologia dos EUA e Europa recomendam este medicamento como tratamento para mieloma múltiplo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe em associação com ciclofosfamida + dexametasona e Talidomida + dexametasona, Positivo: aumento de sobrevida livre de progressão e aumento na taxa de resposta permitindo melhores condições para o transplante autólogo, Negativo: neuropatia periférica e aumento de recidiva de infecção por Herpes zoster</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daratumumabe, carfilzomibe, talidomida, lenalidomida, Positivo: melhores taxas de reposta com daratumumabe e lenalidomida em comparação com talidomida e carfilzomibe, Negativo: daratumumabe: aumento do risco de infecção respiratóriaLenalidomida e talidomida: aumento do risco de tromboseCarfilzomibe: complicações cardiológicas (arritmias)</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Melhora da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão em pacientes com mieloma , Negativo: Não houveram</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida, melfalano, Positivo: Resposta porém em menor grau que bortezomibe , Negativo: Neuropatia, rápida progressão, aplasia</p>	
16/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib e associações , Positivo: Melhor resposta e sobrevida nos pacientes , Negativo: Neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos disponíveis no mercado brasileiro , Positivo: Xxx, Negativo: Xxx</p>	
06/08/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Venho fazendo um tratamento para o Mieloma Múltiplo ha dois meses com a utilização do bortezomide, e conforme a evolução dos exames de sangue tenho tido um bom resultado, conforme a informação da médica que está me tratando. Outro ponto é sensível melhora no quadro de dores.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venho fazendo um tratamento para o Mieloma Múltiplo ha dois meses com a utilização do bortezomide, e conforme a evolução dos exames de sangue tenho tido um bom resultado, conforme a informação da médica que está me tratando. Outro ponto é sensível melhora no quadro de dores, Positivo: Melhora dos resultados no exame de sangue, melhora no quadro geral de dores, motivação para sequência do tratamento., Negativo: Alguns efeitos colaterais que no meu caso foram leves, constipação, vermelhidão no corpo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dexametasona e ciclofosfamida., Positivo: Redução da dor, melhora na mobilidade e quadro geral., Negativo: Constipação para ciclofosfamida e inchaço nas pernas para dexametasona.</p>	
16/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, PORTARIA Nº 708, DE 6 DE AGOSTO 2015 - Aprova as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Mieloma Múltiplo INDICANDO O USO DE BORTEZOMIBE;</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BORTEZOMIBE EM DIFERENTES FASES DO TRATAMENTO- 1ª LINHA, RECIDIVA, CANDIDATOS OU NAO TMO AUTOLOGO, Positivo: INDUCAO DE RESPOSTA COMPLETA E MAIS DURADOURA PRINCIPALMENTE EM PACIENTES QUE NAO RESPONDEM AO ESQUEMA CICLOFOSFAMIDA + TALIDOMIDA + DEXA, Negativo: EFEITOS ADVERSOS DE POUCA RELEVANCIA E FÁCIL MANEJO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TALIDOMIDACICLOFOSFAMIDA MELFALAN DEXAMETASONADARATUMUMABECARFILZOMIBE, Positivo: TODOS TEM SUA INDICAÇÃO E MANEJO ADEQUADOS CONFORME INDICAÇÃO E MANEJO PELO MEDICO HEMATOLOGISTA QUE DISPOE DE AMPLO CONHECIMENTO SOBRE TAL ASSUNTO., Negativo: TODOS TEM SUA INDICAÇÃO E MANEJO ADEQUADOS CONFORME INDICAÇÃO E MANEJO PELO MEDICO HEMATOLOGISTA QUE DISPOE DE AMPLO CONHECIMENTO SOBRE TAL ASSUNTO.</p>	<p>Clique aqui</p> <p>PORTARIA MIN SAUDE DIRETRIZES TERAPIA MM 2015</p>
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Imprescindível para os pacientes portadores de mieloma múltiplo, pois trata-se de uma doença em que a diversidade de medicamentos é crucial para uma melhor qualidade de vida ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Velcade, Positivo: O câncer entrou em remissão após 6 ciclos com o protocolo CyBorD e possibilitou minha mãe realizar o TMO, Negativo: Não apresentou</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Revlimid , Positivo: Utilizado após TMO para terapia de manutenção , Negativo: Nenhum</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Minha mãe merece o melhor tratamento. 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, Bortezomibe é importante no tratamento e no não avanço da doença, com a incorporação da medicação evitaria o avanço e prejuízo que a doença causa e daria uma melhor qualidade de vida e rapidez ao iniciar o tratamento. 2ª - Sim, como paciente, Qual: TalidomidaCiclofosfamidaDexametasonaVelcade, Positivo: Diminuição das dores, diminuição de fraturas espontâneas, e diminuição de pico monoclonais, Negativo: Mal estar durante 3 Dias por conta da medicação, efeitos como náuseas vômitos dores ósseas mas após o período tudo melhora 3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos como talidomida, dexametasona, ciclofosfamida, velcade.Medicamentos para dor, morfina e gabapentina, Positivo: Talidomida dexametasona ciclofosfamida velcade, diminui os picos monoclonais diminuição das dores e diminuição das fraturas espontâneas.Morfina e gabapentina são para diminuir e suportar a dor., Negativo: Talidomida dexametasona ciclofosfamida velcade ao tomar essas medicações umas 4 horas depois da um mal estar náuseas vômitos dores ósseas por iUns 3 dias.Morfina e gabapentina dá um pouco de sono e causa dependência	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortozomibe, Positivo: Controle do mieloma , Negativo: Ñ tenho 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida ., Talidomida, Positivo: Qualidade de vida melhor. , Negativo: Um pouco de neuropatia	
27/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, Vai ajudar a Eliminar o mieloma para que o tmo seja mais efetivo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomid, Positivo: Zerou meu mieloma, Negativo: Neuropatia 3ª - Sim, como paciente, Qual: Revlimid e dalinve, Positivo: Controle do mieloma, Negativo: Fadiga, neuropatia	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Velcaide, Positivo: O câncer entrou em remissão após 6 ciclos com protocolo Cybord , Negativo: Não apresentou</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Revilimid , Positivo: Utilizado após TMO, terapia de manutenção , Negativo: Nenhum</p>	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Estabilização da doença, Negativo: Ainda não indentificados</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CiclofosfamidaDexametazona, Positivo: Estabilização da doença , Negativo: Inchaço, insônia</p>	
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, minha mãe iniciaria uso dessa medicação, porém, travou na burocracia para ter acesso, e não resistiu a algumas complicações da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: havia passado por duas transfusões de sangue, e estava em processo de quimioterapia, e fazendo exames para verificar possibilidade de transplante da medula. Com excessão da morfina, não recordo o nome das demais medicações que estava usando., Positivo: morfina trazia algum alívio nas dores, porém, não total., Negativo: falência dos rins durante quimioterapia.</p>	
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida, dexametasona, ciclofosfamida, Positivo: Controle da doença , Negativo: Não fez mais efeito...Meu pai faleceu após 9 anos de tratamento, 8 anos apos transplante</p>	
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Sou filho de paciente portador de Mieloma múltiplo e sei da EXTREMA IMPORTANCIA DO BORTEZOMIBE para o tratamento da doença. E é um medicamento que FUNCIONA e traz resultados já nas primeiras aplicações. E com ele é possível tbm prolongar a vida destes pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe - VELCADE, Positivo: Bortezomibe: foi um dos medicamentos mais eficientes no tratamento do Mieloma múltiplo. Com ele a resposta do tratamento foi mais rápida e extremamente eficaz no combate as células cancerígenas. O que o torna fundamental e imprescindível para o tratamento do Mieloma múltiplo. E tem resultados para 98% dos casos (dado literário)., Negativo: Formigamentos, neuropatias (porém reversível).</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TMO Transplante de medula óssea após o uso do bortezomibe associado a ciclofosfamida e dexametasona, a consolidação do tratamento é feita via transplante de medula o que aumenta muito a sobrevida dos pacientes., Positivo: Aumento da sobrevida dos pacientes que fizeram uso do bortezomibe associado a outras drogas e ao transplante. A associação do bortezomibe a ciclofosfamida, Dexametasona, Daratumumabe, talidomida, lenalidomida e o transplante, faz o protocolo ser muito eficiente, e aumenta a expectativa de vida, Negativo: Enjoo, formigamentos tudo controlado</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Um remédio necessário e eficiente para o tratamento de mieloma múltiplo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dexametazona ciclofosfamida bortezomide, Positivo: No início da doença meu marido tinham dores fortes na coluna, depois do início do tratamento as dores diminuíram, ele conseguiu voltar a andar, os níveis da doença diminuíram consideravelmente, encaminhando para o 6 ciclo de quimioterapia, depois transplante autólogo., Negativo: Um pouco de enjôo, mas não sei de qual medicamento</p> <p>3ª - Não</p>	
31/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou paciente, no meu caso foi muito eficaz, um tratamento que está no 6 mês e vejo muita melhora, tanto físico como nos exames.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida bortezomide dexametazona, Positivo: Melhora nos níveis da doença, diminuindo assim as dores, tendo qualidade de vida, Negativo: Um pouco de enjôo</p> <p>3ª - Não</p>	
31/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Estou com diagnóstico de 2019 quero viver da melhor forma possível estou lutando por medicamentos mais poderosos para minha qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou fazendo testes para o transplante fiz quimio usei dexametazona, Positivo: Não senti dores nos ossos por alguns meses, Negativo: A deformação física enjoos mudança de comportamento alguns outros órgãos sofreram alterações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dexametazona zometa talidomida, Positivo: Melhora nas dores, Negativo: Transtorno</p>	
07/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum. Eu usei bortezomibe pelo convênio., Positivo: Esse medicamento é fantástico. Pouco efeito colateral e a eficiência rápida. Após 4 meses de tratamento já estava com as taxas bem baixa da doença!, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Sim ,se for para dar melhor qualidade de vida ao paciente 2ª - Não 3ª - Não	
27/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, Todos devem ter o direito a esse tratamento de primeira linha 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomid, Positivo: O tratamento com bortezomid zerou meu mieloma para que eu pudesse realizar meu tmo, Negativo: Neuropatia periférica 3ª - Sim, como paciente, Qual: Revlimid, dalinv, Positivo: Controle do mieloma, Negativo: Neuropatia, fadiga	
27/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Xx, Positivo: Xx, Negativo: Xx	
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, Bons resultados 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe e Ciclofosfamida, Positivo: Remissão parcial , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida , Positivo: Remissão parcial , Negativo: Nenhum	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Minha mãe usou esse medicamento. Mas tinha ano particular. Fez tmo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Foi muito bom para minha mãe. Sem efeitos colaterais fortes, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida, Positivo: Ajudou no começo, mais insuficiente para prosseguir tratamento , Negativo: Desânimo, queda de cabelo, mal estar</p>	
30/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomide, Positivo: Meu quadro hj é estável e tenho qualidade de vida, Negativo: Enjoo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Quimioterapia Transplante autologoDexametazonaLenalidominaMelfalano, Positivo: Estou em remissão , Negativo: Mudança de humor, queda de cabelo, enjojo</p>	
30/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Essa medicação é de extrema importância para o tratamento de. Mieloma Múltiplo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomide,, Ciclofosfamida, zometa., Positivo: Rápida regressão da proteína do Mieloma Múltiplo , Negativo: Um pouco de enjoos, insônia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Revlimid 10mg, Positivo: Manutenção do tratamento , Negativo: Nenhum</p>	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dexametasona, talidomida, Positivo: Melhora no quadro clínico, Negativo: Efeitos colaterais, como irritabilidade, insônia, constipação, neuropatia</p>	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, dexamentasona, ciclofosfamida,zometa, Positivo: Foi rápido o combater ao mieloma reduzindo as taxas e na preparação para o transplante, Negativo: Minha mãe sentia o efeito colateral de não sentir os pés ou formigamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, dexamentasona, ciclofosfamida,zometa, Positivo: Foi rápido o combater ao mieloma reduzindo as taxas e na preparação para o transplante, Negativo: Minha mãe sentia o efeito colateral de não sentir os pés ou formigamento</p>	
30/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, Positivo: Remissao parcial do mieloma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida , Positivo: Remissao parcial do mieloma, Negativo: Nenhum</p>	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, Positivo: Reduziu e estabilizou a doença , Negativo: Neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Talidomida, Lenalidomida, ciclofosfamida, Velcade, dexametasona, Positivo: Reduzir o pico monoclonal, Negativo: Neuropatia, aumento de peso, dores nas articulações</p>	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, E uma medicacao muito importante no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ciclofosfamida ,dexametazona,Acivlovir ententecavir., Positivo: Melhora nos sintomas., Negativo: Edema.</p>	
27/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Por se tratar de uma doença ainda sem cura, um maior número de opções de tratamentos disponíveis será muito benéfico visto que isso vai influenciar diretamente na sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Carfilzomibe e Lenalidomida, Positivo: Poucos efeitos colaterais., Negativo: Nenhum</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O boterzomibe, inibidor de proteassoma, é o padrão ouro para início terapêutico no mieloma mutiplo em todas diretrizes internacionais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, sou farmacêutico clínico em ambulatório de onco-hematologia., Positivo: A repostas terapêutica em taxa até 75%., Negativo: Comparado aos demais tratamentos usados no SUS, não há enquanto terapia efeitos negativos. Há eventos adversos como todo e qualquer medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carfilzomibe, Daratumumabe e Lenalidomida (estudo clínico), Positivo: Para não respondedores ao bortezomibe os carfilzomibe e daratumumabe são alternativas terapêuticas com taxa de respostas 75%, Negativo: Custo elevadíssimo.</p>	
03/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomid + ciclofosfamida + dexametasonabortezomibe + melfalan + dexametasona, Positivo: melhora da função renalmelhora da resposta , Negativo: neuropatia periférica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: lenalidopmidacarfilzomibedaratumumabe, Positivo: resposta precoce e mais profunda, Negativo: toxicidade hematológicaneuropatiareação infusional</p>	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomib - Controle de crises do Mieloma Múltiplo com tratamento inicial, Positivo: Bortezomib - remissão para transplante., Negativo: Bortezomib - baixa imunidade E causa neuropatia periférica. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ácido Zoledronico - Protocolo inicialTMO - Kyprolis - RecidivaDaratumumab - RecidivaDenosumabAssociados com Dexametasona de 10mg, Positivo: Ácido Zoledronico - Protocolo inicial (fortalecimento ósseo)TMO - remissão parcialDaratumumab - RemissãoDenosumab Resultados osseos satisfatórios consideráveis .Associados com Dexametasona de 10mg potencializador dos quimioterápicos, Negativo: Ácido Zoledronico - dor nos ossos, denticao prejudicada .TMO - resposta parcial com necessidade de introdução de novo protocoloKyprolis - Recidiva (baixa de plaquetas sem efeito esperado)Daratumumab - Baixa de plaquetas, baixa imunidade com dores ósseas associadas.Denosumab (dor nos ossos, denticao prejudicada.Associados com Dexametasona de 10mg insônia.	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, O bortezomibe tem Boa resposta no tratamento, mas para o começo acho que já outras drogas nas quais os pacientes respondem muito bem também, deixando assim o bortezomibe como uma secundária. Claro que vai depender do tipo de paciente e da resposta do mesmo ao tratamento, e é claro a avaliação médica. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TalidomidaDexametasonaZometaTransplante autologo , Positivo: Resposta Boa do organismo ao medicamentoPoucos efeitos colaterais Após o transplante demorou muito para reaparecer atividade do mieloma, Negativo: Aumento da neuropatia periféricaAumento da glicemia Aparecimento de náuseas e diarreia 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TalidomidaDexametasonaZometaTransplante autologo, Positivo: Resposta Boa do organismo ao medicamentoPoucos efeitos colaterais Após o transplante demorou muito para reaparecer atividade do mieloma, Negativo: Aumento da neuropatia periféricaAumento da glicemia Aparecimento de náuseas e diarreia	
31/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, Todo protocolo novo nós dá mais vida 2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive ainda , só dexametasona e zometa talidomida, Positivo: Melhoras no quadro geral , Negativo: Mudança no humor no intestino na aparência física 3ª - Sim, como paciente, Qual: Rádio terapias e quimio , Positivo: Melhoras nas dores , Negativo: A rádio mudou meu intestino a quimio meu humor minha aparência	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .	
03/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
03/08/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Concordo que o paciente de Mieloma Múltiplo merecer ter esta classe terapêutica disponível do SUS para incrementar o arsenal terapêutico disponível no SUS. Segundo dados da ABRALE, o Bortezomibe é recomendado pelo NICE, o que demonstra que outra Agência de ATS de referência mundial entendeu que o medicamento possui evidências clínicas que sustentam os benefícios para os pacientes. Considerando que o Mieloma Múltiplo é de rápida progressão, considero que a inclusão deste medicamento ajudará inúmeros pacientes que possuem quadros extremamente danosos ao sistema imunológico. 2ª - Não 3ª - Não	
03/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Não há tratamento disponível atualmente pelo SUS com taxas de respostas semelhantes ao Bortezomibe 2ª - Não 3ª - Não	
04/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Concordo plenamente. O bortezomibe é uma droga que mudou o curso da doença do Mieloma Múltiplo possibilitando níveis superiores tanto de sobrevida livre de progressão quanto de qualidade de vida. Tal afirmação possui o endosso não só de todos os guidelines de tratamento de Mieloma (Americano e Europeu), mas também pela organização mundial de saúde - OMS, que classificou o bortezomibe como droga essencial no tratamento do Mieloma. A incorporação dessa droga permitirá um tratamento de qualidade para todos os perfis de paciente, tanto elegíveis quanto não elegíveis ao transplante e até hoje é a droga que apresenta excelentes resultados em pacientes de alto risco citogenético. 2ª - Não 3ª - Não	Clique aqui
05/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BORTEZOMIBE, Positivo: PROLONGAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE COM MIELOMA MULTIPLO, Negativo: DORES FORTES E NÁUSEAS 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe e transplante de medula óssea, Positivo: Pacientes que usam bortezomibe apresentam melhor recuperação de função renal e menos necessidade de hemodiálise, além de melhor resposta ao tratamento, chegando ao transplante com maiores chances de sucesso., Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento padrão com CTD, Positivo: Melhora da doença, Negativo: Resposta insuficiente, pouca melhora renal</p>	
06/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
02/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Meu pai está fazendo uso dessa medicação após recidiva do Mieloma Múltiplo com grande eficácia e sem efeitos colaterais, contudo, apesar de ter solicitado via judicial o estado firmou apenas um ciclo. Após novo pedido judicial autorizou o segundo, isso tem causado transtornos e atraso no tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Os exames do meu pai mostram que após cerca de dois meses os índices da doença estão sendo reduzidos consideravelmente, ou seja as células tumorais estão diminuindo., Negativo: Até o momento meu pai não teve efeitos colaterais negativos.</p> <p>3ª - Não</p>	
27/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Quem tem essa doença não pode esperar e merece o melhor tratamento. É uma doença grave que necessita do tratamento adequado e urgente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, Dexametazona., Positivo: Remissão da doença., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Transplante de medula óssea autólogo., Positivo: Remissão da doença., Negativo: Não teve.</p>	
27/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, O uso do bortezomibe foi fundamental para obter uma rápida redução do mieloma e preparação para o transplante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, dexametazona e ciclofosfamida, Positivo: Não tive efeitos colaterais consideráveis. O medicamento já surtiu efeito nos primeiros meses de tratamento. Baixando rápido o mieloma., Negativo: Um pouco de enjojo eventual.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Revlimid, Daratumumabe (ainda em utilização), Positivo: Resposta boa na recidiva., Negativo: Efeitos colaterais eventuais do Revlimid: dores ósseas, diarreia e insônia</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Suprime o sistema imunológico e facilita para o transplante , Negativo: Cansaço 3ª - Não	
31/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
31/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Diminuição importante da “carga tumoral”, Negativo: Prurido local. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AlkeranDaratumomabe, Positivo: Ambos são coadjuvantes ao Bortezomibe., Negativo: Alkeran queda de cabelos, enjoo, diarreia, inapetência.	
31/07/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia , Negativo: Custo auto e neurotoxicidade 3ª - Não	
31/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Excelente remédio 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: É muito eficaz no tratamento., Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dexametasonaa, Positivo: Potencializa o efeito do bortezomibe, Negativo: Aumenta a glicose	
01/08/2020	Paciente	1ª - Concordo, Já deveria estar incorporado! 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bertozomide, Positivo: Diminuiu meu Mieloma Múltiplo., Negativo: Não lembro. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Talidomida é Revlimid, Positivo: Talidomida usei 5 anos, até que não fazia mais efeito na estabilização da doença.Revlimid em uso há 3canos., Negativo: Neuropatia periférica	
31/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, Os enfermos precisam ter a sua disposição todo e qqr medicamento q venha contribuir positivamente no seu ttto. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Imatinibe 400mg, Positivo: Excelente resposta ao tratamento, Negativo: Efeitos colaterais leves	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Muitos pacientes não têm condições financeiras para tratar adequadamente desta doença. Sendo pelo SUS, podem ter uma chance boa de tratamento e recuperação. 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Quanto mais opções de protocolos para os pacientes de mieloma múltiplo, esse câncer que não tem cura, melhor será a possibilidade de sobrevida com qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Com a minha experiência com familiar foi a única medicação com resposta positiva 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Meu pai fez uso do Talidomida onde não teve resposta, e como é idoso e o mieloma estava muito agressivo, o Bortezomibe Foi a única medicação com efeito positivo fazendo a doença regredir e parar., Negativo: O bortezomibe não apresentou muitos efeitos colaterais, apenas enjoos no dia da aplicação 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida, Positivo: Não teve efeitos positivos, Negativo: O talidomida deu alergia no corpo inteiro, retenção de líquido e agressão nos rins	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicação excelente que impacta na taxa de resposta ao tratamento e há anos já está aprovada fora do Brasil para o tratamento neste perfil de Pcte e também há 10 anos já usada em Convênios e particulares para tratamento do mieloma</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe SC, Positivo: Fácil manuseio e aplicação. Incremento nas taxas de resposta., Negativo: Parestesia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Acima, Negativo: Acima</p>	
31/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Controle de mieloma com muita eficácia, Negativo: Custo alto e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Mais acessível a quem precisa!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficácia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para o mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Controle do mieloma com muita eficácia, Negativo: Custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Concordo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	Clique aqui Efectividad del tratamiento con bortezomib en pacientes con mieloma múltiple en el Hospital de Clínicas en el período 2009-2016. Montevideo, Uruguay.
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Inotuzumab, Positivo: Contribuiu para minha remissão em leucemia linfoblástica aguda. Não tive efeitos colaterais. Foi ótimo., Negativo: Não tive efeitos negativos. 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Decadron, Positivo: Não avançou , Negativo: Inchou	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Se ajuda no tratamento é óbvio que eu concordo com a proposta. 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, É dever do Estado a garantia de acesso a uma saúde de qualidade. 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, É uma excelente opção para dar uma vida mais longa para pacientes com essa enfermidade incurável 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe , Positivo: Redução significativa da doença permitindo que eu possa ter uma vida produtiva, Negativo: Neurotoxicidade 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bortezomibe, Positivo: Redução significativa da doença permitindo que eu possa ter uma vida produtiva, Negativo: Neurotoxicidade	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Tudo que for, para prevenção e descobrimento de qualquer mieloma é útil e indispensável. 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Controle de mieloma com eficácia , Negativo: Custo alto e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Sim, sou médico residente em transplante de medula óssea e o uso de Bortezomibe no tratamento de mieloma múltiplo melhora em muito a sobrevida dos pacientes, bem como a qualidade de vida dos mesmos. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhora da resposta ao tratamento., Negativo: Efeito colaterais já descritos em bula, porém em número muito pequeno. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Medicação disponível no SUS para esse uso, Negativo: Pior resposta ao tratamento	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
28/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, dexametasona, talidomida, Positivo: Melhor resposta ao tratamento, maior taxa de melhora da função renal., Negativo: Parestesia em extremidades 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim, ciclofosfamida e corticoide, daratumumabe, melfalano, Positivo: Maior taxa de resposta sobre tratamento, além de maior taxa de melhora da função renal., Negativo: Parestesia	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Estamos há anos atrasados e diria que está defasagem é inaceitável. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib ciclofosfamida e talidomida, Positivo: A maioria dos pacientes atingem resposta com a associação de drogas com Bortezomib , Negativo: Neuropatia periférica reversível 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daratumumab Lenalidomida Carfilzomib , Positivo: Respostas profundas mesmo em recaídas , Negativo: Arritmias Cardiopatia Neuropatia periférica Infecções de repetição	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia com protocolo cybord que consta bortezomib, Positivo: Aumento da taxa resposta a quimioterapia Melhora da função renal em pacientes com insuf renal pelo mieloma , Negativo: Parestesia Diarreia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida Talidomida Ciclofosfamida DaratumumabelxazomibeKarfilzomibe Dexametasona , Positivo: Vários efeitos positivos principalmente do bortezomibe e daratumumabe como melhora dos sintomas, taxa resposta e indução de remissão, melhora função renal etc , Negativo: Lenalidomida - Citopenias, parestesia, arritmias Daratumumabe - citopenias, longo tempo infusão, reações alérgicas Carfilzomibe - efeitos cardíacos e pulmonares severos	

I

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Terapia há mais de 15 anos no Brasil, constituída como mudança no cenário do tratamento do mieloma, revolucionária nos resultados para sobrevida de muitos pacientes, e perspectiva de melhorar resultado associado ao transplante de medula óssea autólogo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe em associação com múltiplas drogas já existentes em tratamentos contemplados pelo ministério da saúde. , Positivo: Os protocolos com 2,3 e até quadro drogas, tem ações sinérgicas aos tratamentos de mieloma múltiplo, podemos obter resultados melhores, levando expectativas de saúde e sobrevida com melhor qualidade de vida aos pacientes. Os efeitos e mecanismos de ação na terapia da célula plasmocitária, pode ser discutida em outro momento, pois não me detenho nesta descrição levar o meu conhecimento técnico, e sim a habilidade em propor melhor resultado na saúde pública dos pacientes, propondo medicamentos como bortezomibe que irá trazer, uma oportunidade de ter a satisfação de ter resultado seguido de plano de vida, aos milhões de pacientes tratados no SUS. , Negativo: Custo para união! Efeitos colaterais medicamentoso, são piores atualmente no sus, exemplo quando relacionado aos protocolos com mais de 40 anos ainda utilizados, com efeitos tóxicos e ainda com resultados sem qualidade de vida, com dependência hospitalar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos relacionados ao tratamento do mieloma, envolvendo SUS e terapias com Drogas de alto custo privado. , Positivo: Positivamente, bortezomibe drogas em questão, terá seu benefício, como melhor resposta, perspectiva de transplante aos elegíveis, melhor sobrevida com qualidade de vida, com tratamento menos efeitos colaterais., Negativo: O bortezomibe, não tem efeitos clínicos negativos, os medicamentos que são contemplados pelo sus tem efeitos mais agressivos e riscos comprometimento clínico. Na minha visão, o custo do bortezomibe parece maior, porém quando se observa os efeitos colaterais das outras drogas, quem leva internações, injúria do paciente a uti, antibiotioterapia de espectro avançado, muitas vezes após tudo, perdemos a vida de um paciente, q não necessitaria estar internado, por efeito colateral da droga do protocolo.</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Terapia há mais de 15 anos no Brasil, constituída como mudança no cenário do tratamento do mieloma, revolucionária nos resultados para sobrevida de muitos pacientes, e perspectiva de melhorar resultado associado ao transplante de medula óssea autólogo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe em associação com múltiplas drogas já existentes em tratamentos contemplados pelo ministério da saúde. , Positivo: Os protocolos com 2,3 e até quadro drogas, tem ações sinérgicas aos tratamentos de mieloma múltiplo, podemos obter resultados melhores, levando expectativas de saúde e sobrevida com melhor qualidade de vida aos pacientes. Os efeitos e mecanismos de ação na terapia da célula plasmocitária, pode ser discutida em outro momento, pois não me detenho nesta descrição levar o meu conhecimento técnico, e sim a habilidade em propor melhor resultado na saúde pública dos pacientes, propondo medicamentos como bortezomibe que irá trazer, uma oportunidade de ter a satisfação de ter resultado seguido de plano de vida, aos milhões de pacientes tratados no SUS. , Negativo: Custo para união! Efeitos colaterais medicamentoso, são piores atualmente no sus, exemplo quando relacionado aos protocolos com mais de 40 anos ainda utilizados, com efeitos tóxicos e ainda com resultados sem qualidade de vida, com dependência hospitalar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos relacionados ao tratamento do mieloma, envolvendo SUS e terapias com Drogas de alto custo privado. , Positivo: Positivamente, bortezomibe drogas em questão, terá seu benefício, como melhor resposta, perspectiva de transplante aos elegíveis, melhor sobrevida com qualidade de vida, com tratamento menos efeitos colaterais., Negativo: O bortezomibe, não tem efeitos clínicos negativos, os medicamentos que são contemplados pelo sus tem efeitos mais agressivos e riscos comprometimento clínico. Na minha visão, o custo do bortezomibe parece maior, porém quando se observa os efeitos colaterais das outras drogas, quem leva internações, injúria do paciente a uti, antibiotioterapia de espectro avançado, muitas vezes após tudo, perdemos a vida de um paciente, q não necessitaria estar internado, por efeito colateral da droga do protocolo.</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pacientes com MM vão se beneficiar deste tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Velcade/Bortezomibe genérico , Positivo: Resposta a doença com indução a remissão/Melhora de disfunção renal associada ao mieloma múltiplo Considerado uma das principais drogas para primeira linha atualmente em associação , Negativo: Neuropatia periférica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalan, ciclofosfamida, talidomida, carfilzomib, lenalidomida, daratumumab, Positivo: Depende da indicação , Negativo: Cada droga tem sua particularidade</p>	
27/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib , Positivo: Resposta ao tratamento , Negativo: Neuropatia periférica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia citotóxica , Positivo: Resposta terapêutica , Negativo: Neutropenia febril, náuseas e vômitos</p>	
27/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe , Positivo: Controle de mieloma com eficácia , Negativo: Custo alto e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Está medicação já vem sendo usada por mais de 10 anos para o tratamento de mieloma múltiplo nos pacientes elegíveis a transplante autólogo com melhora da profundidade da resposta antes do transplante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib , Positivo: Melhora da resposta antes do transplante com melhora na sobrevida livre de doença , Negativo: Neuropatia</p> <p>3ª - Não</p>	
30/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Impacto em sobrevida livre de progressão/Melhor controle de mieloma múltiplo/Redução da lesão renal relacionada à doença de base, Negativo: neuropatia periférica (efeito adverso esperado e facilmente manejável)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Carfilzomibe/Daratumumabe/Lenalidomida/Melfalan/Ciclofosfamida/Dexametasona/Talidomida, Positivo: Impacto em sobrevida livre de progressão/Melhor controle de mieloma múltiplo/Redução da lesão renal relacionada à doença de base, Negativo: efeitos adversos</p>	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Este fármaco é indispensável para tratar os pacientes com mieloma múltiplo, já utilizado largamente no sistema de saúde suplementar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhora da sobrevida global, sobrevida livre de progressão e qualidade de vida dos pacientes que usam este fármaco em primeira linha pré TMO Autólogo, quando comparado a esquemas terapêuticos que não incluem bortezomibe (Por exemplo CTD atualmente utilizado no SUS) , Negativo: Bortezomibe - neuropatia periférica sensitiva e motora Grau 1-2, mais raramente Grau 3-4</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou médico hematologista, portanto trato diversos pacientes com Mieloma Múltiplo no sistema SUS.Existem diversos fármacos para tratar mieloma. Neste caso os esquemas que não utilizam bortezomibe (que usamos atualmente no SUS) são mais tóxicos, portanto menos tolerados e apresentam eficácia menor que os esquemas com bortezomibe (ex. CTD) , Positivo: Neste caso os esquemas que não utilizam bortezomibe (que usamos atualmente no SUS) são mais tóxicos, portanto menos tolerados e apresentam eficácia menor que os esquemas com bortezomibe (ex. CTD) , Negativo: Bortezomibe - neuropatia periférica sensitiva e motora Grau 1-2, mais raramente Grau 3-4</p>	
29/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: Paciente reagindo bem à medicação, com reflexo positivo em exames laboratoriais (até agora, 6 ciclos de quimioterapia completos, protocolo CyBorD)., Negativo: Parestesia periférica, constipação, alteração de paladar, xerostomia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ciclofosfamida e dexametasona., Positivo: Paciente reagindo bem à medicação, com reflexo positivo em exames laboratoriais (até agora, 6 ciclos de quimioterapia completos, protocolo CyBorD)., Negativo: Parestesia periférica, constipação, alteração de paladar, xerostomia.</p>	
29/07/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Muitos benefícios</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melhora da resposta ao tratamento com Bortezomibe , Positivo: Melhora da resposta , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Carfilzomibe, lenalidomida, talidomida, daratumumabe, Positivo: Respostas profundas com medicamentos mais novos, com mais tempo de sobrevida livre de doença , Negativo: Nenhum</p>	
29/07/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo, pois fiz uso do medicamento que foi eficaz antes do transplante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclofosfamida BortezomibeDexametasonaLenalidomidaXgevaMelfalano, Positivo: Remissão completa, Negativo: Baixa imunidade</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos acima, Positivo: Diminuição das células cancerígenas, Negativo: Baixa imunidade</p>	
29/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
29/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/07/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Dalinvi e Velcade, Positivo: Obtive um melhora significativa. Não byenho mais cansaço e anemia., Negativo: Sem efeitos negativos	
28/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, É um medicamento com menos efeitos colaterais q ira beneficiar pacientes além de trazer economia para o sus . 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, talidomida, daratumumab, carfilzomib, revlimid e outros. Transplante de medula óssea., Positivo: Talidomida- neuropatia periférica permanente.Bortezomibe- nenhum efeito colateral.Daratumumab- nenhum efeito colateral.Transplante de medula óssea- nenhum efeito colateral., Negativo: Talidomida- neuropatia periférica permanente, com piora dar dor no outono e inverno. A dor e a dormência q a neuropatia causa faz o paciente correr risco de queda. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Talidomida, bortezomibe, daratumumab e transplante de medula óssea., Positivo: Bortezomibe- nenhum efeito colateral Transplante de medula óssea- remissão da doença por um ano., Negativo: Talidomida- neuropatia periférica permanente.	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pacientes elegíveis a TMO autologo respondem muito bem aos esquemas de indução com associação com bortozomib conforme estudos clínicos demonstram, com aumento significativo da SLP e da qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortozomib, Positivo: Resposta medular com boa tolerância clínica , Negativo: Neuropatia, porém manejável e menor do que a que ocorre com os tratamentos atuais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida DexametasonaAlkeranLenalidomidaDaratumumabIxazatinibKyprolis, Positivo: Talidomida-difícil tolerância pela neuropatiaDecametasona -necessita ser em associação com outras drogas pra ação sinérgicaDemais medicações excelentes porém custo bastante elevado , Negativo: Talidomida-difícil tolerância e menor efeito terapêutico</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Necessário à remissão dos pacientes , Negativo: Efeitos colaterais controláveis...Até então muita judicializacao</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos fornecidos no Sus, Positivo: Alívio sintomático , Negativo: Não são alvo para o Mieloma</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhora de resposta ao tratamento com aumento de sobrevida livre de doença, Negativo: Parestesia em mãos leve - sem necessidade de interrupção do tratamento, mantendo avaliação constante. Efeitos positivos superam os negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ciclofosfamida, dexametasona, talidomida, carfizomibe, daratumumabe, lenalidomida, Positivo: Melhor taxa de resposta ao tratamento, Negativo: Poucos efeitos colaterais</p>	
30/07/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Usado antes do transplante, ele melhora os resultados do transplante, aumentando o tempo livre de doença e a sobrevida global. Vai incrementar o benefício obtido com o gasto do transplante. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe, Positivo: ótima ação anti tumoral, com resposta rápida muito útil nos pacientes que o mieloma já causou falência renal, Negativo: o principal efeito colateral do bortezomibe é a neuropatia periférica que com a aplicação sub cutânea semanal é significativamente menos frequente e intensa. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dexametasona, talidomida, lenalidomida, melfalan, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, becnun, cisplatina, Positivo: a lenalidomida e a dexametasona são muito úteis no tratamento do mieloma. Está comprovado que o esquema inicial com 3 medicamentos é a melhor maneira de tratar pacientes com mieloma múltiplo, e esta associação dexametasona, lenalidomida Bortezomibe é excelente., Negativo: são menos eficazes que o bortezomibe no controle do tratamento do mieloma	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
30/07/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Toda tentativa de tratamento com experiência científica é válida. 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Meu pai é paciente de Mieloma Múltiplo, elegível ao transplante de medula óssea, porém começará o tratamento apenas agora 10 meses após o início dos sintomas. 2ª - Não 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Minha mãe fez tratamento com ele e é um medicamento que realmente tem uma eficacia enorme para o MM. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe fez tratamento com o Bortezomib , Positivo: A remissão ocorreu em pouco tempo. E mantendo a pessoa sem maiores ter tantos efeitos colaterais. , Negativo: Febre 3ª - Não	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Todas as alternativas para mitigar o sofrimento daqueles que passam pelo diagnóstico de Mieloma múltiplo precisam ser oferecidas de forma ampla e gratuita a todo e qualquer cidadão. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha mãe teve diagnóstico de Mieloma múltiplo após os 60 anos e foi avaliada como uma paciente não viável para o transplante de medula. Recebeu vários tratamentos e não adaptou, somente obteve melhora com o uso do bortezomibe, que lhe deu sobrevida e qualidade de vida. , Positivo: Não houve Somente o bortezomibe apresentou resultado positivo., Negativo: Todas as medicações utilizadas para controlar a evolução e os sintomas do Mieloma múltiplo para o organismo de minha mãe foram muito prejudiciais e causaram fortes efeitos colaterais, que incluíam desde fraqueza e vômito até neuropatia. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O caso dele ocorreu há alguns anos e ela faleceu sem maiores sintomas do Mieloma em 2016, Positivo: O medicamento restaurou o bem estar, fazendo a medula regularizar o funcionamento com facilidade. Minha mãe não chegou aos sintomas intensos e sofridos da doença graças ao bortezomibe., Negativo: Todos as tentativas disponíveis foram utilizadas antes da abordagem com o bortezomibe. Oedico evitou ao máximo a prescrição devido ao alto custo do tratamento. Para custear precisamos da ajuda da gestão municipal de Saúde.	
30/07/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Somos testemunhas do benefício que esta droga determina nos pacientes em uso e a diferença de prognóstico daqueles que não tem acesso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em esquemas como CYBORD (CICLOFOSFAMDA , BORTEZOMIBE E DEXA), VTD (BORTEZOMIBE, DEXA E TALIDOMIDA)... E COM OUTRAS DROGAS COMO DARATUMUMABE E LENA., Positivo: RECUPERACAO RAPIDA DA INSUFICIÊNCIA MEDULAR, DA FUNCAO RENAL, CONTROLE DE DOR OSSEA E REMISSÃO CLÍNICA , Negativo: neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os descritos acima, mais melfalan, doxorubicina, carfilzomibe , Positivo: Melfalan não se usa em pacientes elegíveis para transplante.Muitas drogas são especialmente utilizadas associadas com Bortezomibe , Negativo: muitas drogas são milelotóxicas. O cardiotoxícas como Doxorubicina e Carfilzomibe...Talidomida tem bastante neurotoxicidade e aumenta risco de fenômenos tromboembólicos</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VELCADE, Positivo: APROFUNDAMENTO DE RESPOTA AO TARTAMENTO COM BAIXA TOXICIDADEAPLICAÇÃO SUBCUTANEA, Negativo: CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LENALIDOMIDA, TALIDOMIDA, CICLOFOSFAMIDA, MELFALANO, DEXAMETASONA, PREDNISONA, Positivo: RESPOSTA PARCIAL DE DOENÇA, Negativo: TOXICIDADE HEMATOLOGICA, RENAL E HEPATICADIFICULDADE DE COLETA DE CELULAS TRONCO APOS TRATAMENTOPOSOLOGIA DIARIA</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Medicamento com boa resposta 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe em tratamento de primeira linha em Mielomas, Positivo: VGPR, Negativo: No momento sem efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Positivo: Boa resposta ao tratamento, Negativo: Maior dificuldade de atingir VGPR	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Nosso dever tratar os pacientes com o tratamento adequado a fim de que adquira o melhor controle da neoplasia . 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhor resposta na indução do tratamento, Negativo: Efeitos adversos manejáveis como diarreia e neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: carfilzomib, Positivo: Boa resposta , usado na recidiva, Negativo: Neuropatia	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A incorporação do bortezomibe na primeira linha de pacientes elegíveis ou não a transplante autólogo de células-tronco promoveu um aumento significativo nas taxas de resposta, controle dos sintomas, sobrevida globas e livre de progressão. fazendo com que esta droga seja indispensável para o tratamento inicial do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Rápida normalização da função renal, resolução de dores ósseas, melhora rápida de anemia, rápida redução do componente monoclonal, uso a longo prazo em tratamento de manutenção com controle ótimo de doença, Negativo: Cuidado com trombocitopenia - sobretudo se utilizado 2x/semana</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daratumumabe, carfilzomibe, lenalidomida, elotuzumabe, ixazomibe, melfalano, talidomida, Positivo: Tratamentos de segunda e terceira gerações - podem ser mais potentes e propiciam acréscimo de resposta por diferentes mecanismos de ação, Negativo: Carfilzomibe - toxicidade cardíaca e renal e hipertensão arterialIxazomibe - trombocitopenia e diarréiaLenalidomida - tromboseDaratumumabe - reação infusional respiratória</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Vários estudos já comprovaram a eficácia do Bortezomibe nessa situação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Maior possibilidade de controle do Mieloma, com aumento no tempo livre da doença e menos efeitos colaterais comparados aos medicamentos disponíveis no SUS., Negativo: Neutropenia, Plaquetopenia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida, Ciclofosfamida, Dexametasona, Vincristina, Doxorrubicina, Mefalana, Prednisona., Positivo: Efeitos positivos são menores que o Bortezomibe para controle da doença., Negativo: Aumento de eventos tromboembólicos, infecções, neuropatias, citpenias.</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ciclofosfamida e decadron, Positivo: alto indice de resposta, Negativo: poucas x diarreia</p> <p>3ª - Não</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, O TRATAMENTO PARA MIELOMA MULTIPLO PELO SUS ESTÁ PARADO HÁ 20 ANOS , A ULTIMA INCORPORACAO FOI A TALIDOMIDA , UMA VERGONHA PARA NÓS DA POPULACAO QUE PODE VIR A PRECISAR DA DROGA . 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BORTEZOMIBE, Positivo: MUITO FACIL DE APLICAR E SEM EFEITOS COLATERAIS , Negativo: NENHUM 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Velcade, Positivo: Aumento da taxa de resposta e sobrevida dos pacientes, Negativo: Neuropatia periférica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Talidomida, dexametasona, doxorubicina, vincristina, Cisplatina, etoposideo, daratumumabe, lenalidomida, Carfilzomibe., Positivo: Todos os medicamentos citados aumentam a sobrevida do paciente, Negativo: Todos medicamentos citados causam imunossupressao.	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, faz parte do protocolo de primeira linha para mieloma multiplo,cim ganho na qualidade e sobrevida global. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomib,talidomida,lenalidomida,carfilzomib,daratumumab, Positivo: controle laboratorial e clinico, Negativo: neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: talidomida,ciclofosfamida,melfalano,lenalidomida,carfilzomib,daratumumab, Positivo: controle da patologia de base e normalização do quadro clinico e laboratorial, Negativo: citopenias,neuropatia,aumento da frequência de tromboembolismo	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Resposta clínica , Negativo: Neuropatia leve 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida dexametasona , Positivo: Associação benéfica com bortezomibe , Negativo: Neuropatia	
17/08/2020	Paciente	1ª - Concordo, Nos pacientes precisamos muito de tratamento pois é complicado viver com uma Doença q ã tem cura, e que o tratamento é muito caro. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Talidomida, porém deixa mtas sequelas e seus efeitos colaterais são muitosKetril,Decadron,Zometa,e Velcade, Positivo: Este foi meu segundo protocolo o qual respondi mto bem ao tratamento, Negativo: Constipação, muitas dores nas pernas e enfurmigamento	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

5

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe no esquema Cybord/ VDTpace , Positivo: Paciente com resposta muito boa e aumento da sobrevida , Negativo: Citopenia 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Medicamento comprovadamente com melhora de sobrevida global e sobrevida livre de progressão em pacientes com Mieloma Multiplo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida, ciclofosfamida, dexametasona, melfalano, daratumumabe, Positivo: Maior profundidade de resposta ai tratamento, aumento da sobrevida global e livre de progressão , Negativo: Nauseas, cefaleia, neuropatia periférica, diarreia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida, ciclofosfamida, dexametasona, melfalano, daratumumabe, Positivo: Taxa de resposta, Negativo: Nausea, constipação e diarreia, neutropenia, neuropatia periferica	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, resultados excelentes com a incorporação do bortezomibe na tripla terapia 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Remissão da enfermidade, Negativo: neuropatia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: carfilzomibe, daratumumabe, melfalan, ciclofosfamida, ixazomibe, Positivo: melhora da resposta clínica e laboratorial quando associados, Negativo: alto custo	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O bortezomibe é capaz de agregar benefício significativo no tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo, com impacto em sobrevida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Aumento da sobrevida livre de doença, sobrevida geral e sobrevida livre de tratamento., Negativo: Neuropatia e neutropenia, realivação de zoster</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: carfilzomibe, lenalidomida, daratumumabe, TCTH autólogo, Positivo: Aumento da sobrevida livre de doença, sobrevida geral e sobrevida livre de tratamento., Negativo: mielotoxicidade, cardiotoxicidade, infecções.</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Bortezomibe agregou de forma bastante positiva aos esquemas de tratamento para Mieloma Múltiplo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Excelente resposta ao tratamento. Bem tolerado na maioria das vezes, , Negativo: Neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melfalano e dexametasona, Positivo: Ambos são boas medicações para a doença em questão. Dexametasona faz parte dos esquemas para Mieloma múltiplo. , Negativo: Diabetes, hipertensão, imunossupressão, neuropatia</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Rápida resposta com remissão da doença, no final do tratamento menos custo ao SUS por colocar o paciente em remissão evitando internações, beOdiarias e quimioterapias hoje não mais eficientes para a doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Rápida resposta, redução de internações, redução em transfusões, redução em hemodiálise, melhor ao pac e ao custo total do tratamento, Negativo: Não vejo efeito negativo , pac toleram muito bem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daratumumab,kyprolis,, Positivo: Ambos de rápida resposta é muito úteis na recidiva da doença , Negativo: Não vejo efeitos negativos , excelentes drogas</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O Bortezomibe na primeira linha de tratamento para o mieloma múltiplo faz toda diferença e aumenta muito as chances de resposta da doença ao tratamento!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A resposta é muito melhor com Bortezomibe na primeira linha, Positivo: Melhor resposta, Negativo: Não tenho pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida , Positivo: Não possui, Negativo: Baixa resposta</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O bortezomib é medicação com benefício inquestionável no mieloma múltiplo, fazendo parte de diversos ttos, tanto na primeira linha quanto na doença refratária em pacientes que vão ou não a tmo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, Positivo: Melhor resposta, aumento de qualidade de vida e tempo para novo tto. Em ptes com insuficiência renal, pode inclusive tirar o paciente da hemodiálise. , Negativo: Neuropatia, mas facilmente controlável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos também não disponíveis pelo sus, como daratumumab, Lenalidomida..., Positivo: Controle de doença e resposta ao tto , Negativo: Efeitos adversos mas manejáveis</p>	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Paciente com ótimos resultados no tratamento de mieloma múltiplo, Negativo: - 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Bortezomibe melhorar resposta - doença em remissão , Negativo: ---	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Alta taxa de remissão de doença, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Protocolo VADTALIDOMIDA, Positivo: Remissão em alguns casos, Negativo: Falha de tratamento	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

1

2

3

4

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, melhora da sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomib, Positivo: melhora da sobrevida controle da doença oncológica, Negativo: neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: birtezomibetransplante celulas autologo, Positivo: controle doença oncológica, Negativo: neuropatia</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O uso do Bortezomib para tratamento de pacientes portadores de Mieloma Múltiplo é amplamente difundido e os seus benefícios são inegáveis.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Resposta clínica favorável, baixos efeitos colaterais e facilidade de aplicação, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, Talidomida, Melfalano, Daratumumab, Positivo: O uso dessas medicações para tratamento de pacientes portadores de Mieloma Múltiplo é amplamente difundido e os seus benefícios são inegáveis., Negativo: Nenhum</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O acima destacado, Positivo: Melhorou a expectativa de vida de meu familiar, Negativo: Não relatados</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicamento muito efetivo para a indicação, muito melhor que outras alternativas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Melhor resposta e mais profunda, melhorando os resultados clínicos., Negativo: Mais benefícios que riscos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, Dexametasona, Talidomida, Melfalano, Prednisona, Doxorrubicina, Vincristina, Positivo: menor resposta e menos profunda, Negativo: menor resposta e menos profunda</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Todos devem ter acesso a este medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Droga essencial para o tratamento de Mieloma</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe /Velcade Tratamento de indução para candidatos a TMO Droga essencial para diminuição da massa tumoral e viabilizar a realização do TMO, Positivo: Medicamento Bortezomibe em associação com dexametasona e ciclofosfamida ou Lenalidomida e dexametasona com remissão de doença em Mieloma múltiplo, Negativo: Neurotoxicidade , neuropatia periférica porem de toxicidade toleravel</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quimioterapia com Bortezomibe (varios protocolos) Transplante de Medula óssea Melfhalan Doxorrubicina Lenalidomida Talidomida, Positivo: Diminuir massa tumoral, Negativo: Toxicidade hematológica, neurológica e cardiológica</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O mundo concorda, e há muito tempo! Estamos bem atrasados inclusive</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Baixa toxicidade, facilidade de aplicação, Boa resposta, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CTD, VAD, DARATUMUMABE, CARFILZOMIBE, LENALIDOMIDA, Positivo: PACIENTE POLITRATADOS NECESSITAM ALTERNATIVAS.PRIEMIRO TRATAMENTO É DE SUMA IMPORTANCIA PARA MAIOR TEMPO DE RESPOSTA, Negativo: VAD e CTD levam a pouca resposta completa pré transplante, reduzindo assim tempo livre de tratamento</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: bortezomibe , Positivo: Excelente resposta , Negativo: Neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibr, Daratumumab, Lenalidomida, dexametasona , Positivo: Excelente resposta e aumentoDe sobrevida global, Negativo: Neuropatia</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Com a incorporação podemos atingir melhores respostas pré transplante, aumentando a sobrevida livre de progressão desses pacientes, qualidade de vida e redução de custos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomib, Positivo: Boa resposta, efeitos adversos manejáveis, Negativo: Medicação subcutânea, necessidade de aplicação intra hospitalar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, Positivo: Medicação oral, com boa resposta e menos eventos de neutropatia que a talidomida, Negativo: Cisto</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Resposta clínicaMelhor para pacientes com insuficiência renal, Negativo: Neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Trata-se de medicação com eficácia comprovada já tem muito tempo. Não existe alternativa semelhante no sistema público, especialmente em pacientes com insuficiência renal.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Produto eficaz e com baixa toxicidade., Negativo: Neuropatia em pequena porcentagem dos casos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TalidomidaDexametasonaCiclofosfamida, Positivo: Voa resposta, mas o bortezomibe acrescentaria muito., Negativo: Neuropatia, toxicidade hematológica. Muita dificuldade em pacientes com insuficiência renal.</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O bortezomibe aumenta a resposta a quimioterapia, diminuindo a morbimortalidade da doença e contribuindo para maior tempo sem necessidade de tratamento depois do uso do bortezomibe, além de aumentar a chance de transplante e de recuperação da função renal</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Recuperação da função renal Profundidade da resposta a quimioterapia Resgate a pacientes refratários , Negativo: No momento o problema é a demora para a aquisição do medicamentos, e como pacientes fizeram uso prévio de talidomida a maior chance de neuropatia futura. O ideal é usar a medicação na primeira linha</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida é acessível mas tóxica Ciclofosfamida tem dose máxima permitida para evitar insuficiência cardíaca a falha de coleta de células tronco Melfalano somente em pacientes não elegíveis Daratumumabe, carfilzomibe, lenalidomida e ixazomibe são excelentes mas muito caros e inacessíveis , Positivo: Profundidade de resposta , Negativo: Falta de acesso</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Excelente droga para aprofundar remissão do mieloma e melhorar os resultados do transplante de medula óssea</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim Em vários protocolos VRD, VCD, VTD, Dara-VTD, Positivo: Droga com potencial antimieloma, de fácil e rápida aplicação e com eficácia comprovada em mieloma. , Negativo: Risco de neuropatia e plaquetopenia são os principais efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lenalidomida, Positivo: Droga oral portanto de fácil via de aplicação e com excelente efeito anti mieloma. Tal droga combinada com bortezomibe apresenta excelente eficácia pra tratamento do mieloma. , Negativo: Aumenta risco de trombose e citopenias</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BORTEZOMIBE, Positivo: REVERSAO DE INSUFICIENCIA RENAL, FACILIDADE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE TOXICIDADES, Negativo: NEUROPATIA</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Estudos mostram grande melhora na sobrevida global e livre de progressão com uso de bortezomib.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho bastante experiência com bortezomib, Positivo: Faz parte de vários esquemas terapêuticos com excelentes respostas., Negativo: Pode dar neuropatia periférica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Praticamente todos aprovados pela Anvisa no país., Positivo: Bortezomib em primeira linha e muito bom para atingir resposta parcial muito boa. E transplante a seguir.Daratumumab com lenalidomida e um bis esquema para resgate na recaída.Karfilzomibe e excelente para pacientes refratários e recados com 2 ou 3 mais linhas de tratamento.Ixazomib e bom para pacientes com progressão lenta da doença ou pacientes inelégíveis a tmo. Dando maior independência em ir ao hospital muitas vezes., Negativo: Talidomida da muita neuropatia periférica.Velcade as vezes temos que ajustar dose para neuropatia também.Karfilzomib pode dar edema agudo.Lena da muita neutropenia e as vezes por isso temos que ajustar dose.Ixazomib pode dar diarreia.</p>	

1

2

3

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Velcade, Positivo: Melhora sobrevida e morbidade.Melhora de sobrevida livre de progressão , Negativo: Neuropatia periférica. Facilmente controlado com alteração de doses</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DaratumumabLenalidomidaCarfilzomibe, Positivo: Melhora de sobrevidaMelhora de sobrevida livre de progressão , Negativo: ALTO custo.Indisponibilidade sus.</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tecnicamente, não há dúvidas sobre as vantagens do Bortezomibe neste cenário. Apenas, gostaria de solicitar que a compra seja feita de forma centralizada e distribuído via secretarias da saúde, o que traz economia significativa e acesso mais rápido. Também, no cenário do paciente não elegível / segunda linha,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Maior taxa de remissão, melhor perfil de toxicidade comparado à talidomida. Droga também de escolha no paciente com insuficiência renal, com possibilidade de evitar a permanência em diálise, com alto custo social e econômico., Negativo: Neuropatia, paraefeito conhecido e manejável.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida (base do tratamento atual), Positivo: Talidomida: Remissão em um percentual de casos (menor que o bortezomibe).. na verdade, atualmente é o único tratamento disponível no SUS para esse público (candidato à transplante), o que acaba por levar à judicialização de drogas como o Bortezomibe. , Negativo: Neuropatia, trombose, constipação, paraefeitos cutâneos</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Esta medicação oferece uma taxa de resposta bem superior ao que tem disponível no sus. O bortezomibe já é consolidado há anos no tratamento de mieloma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Redução da dor ósseaRetira o paciente da necessidade transfusional quando instaladaReduz a probabilidade de lesão renal , Negativo: Neuropatia Pode causar neutropenia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, talidomida, dexametasona, Positivo: Ciclofosfamida: reduz a necessidade transfusionalDexametasona: reduz o processo inflamatórioTalidomida: modula a resposta imunológica , Negativo: Ciclofosfamida: pode piorar a função renal, neutropeniaDexametasona: síndrome de cushing Talidomida: neuropatia periférica</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Recomendação indiscutível</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe, Positivo: Aprofundamento de resposta e maior tempo de remissão. , Negativo: Neuropatia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclofosfamida, talidomida, melfalano, lenalidomida, carfilzomibe, daratumumabe, pomalidomida, Positivo: Os mesmos já descritos, Negativo: Diversos, porém de menor importância diante o benefício da resposta terapêutica</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficácia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade</p> <p>3ª - Não</p>	

I

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bortezomibe, Positivo: controle de mieloma com eficacia, Negativo: custo elevado e neurotoxicidade 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Fundamental no tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bortezomibe , Positivo: Resposta sempre satisfatória e rápida Poucos efeitos colaterais , Negativo: Neuropatia periférica raramente 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Talidomida ,ciclofosfamida,dexametasona e outros, Positivo: Ação contra a doença mieloma múltiplo , Negativo: Muitas vezes falha em atingir resposta sendo necessário uso de outras drogas entre elas principalmente Bortezomibe	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	

I

1

1

1

1

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Já é realizado no mundo inteiro e aumenta a distância para o atendimento dos pacientes do sistema privado e do sistema público.Os melhores resultados devem trazer benefício a longo prazo desonerando a rede pública também.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Velcade, Positivo: Promover a remissão em pacientes portadores de Mieloma Multiplo, Negativo: Neuroparesia e Diarreia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CiclofosfamidaProtocolo VADDexametasona altas dosagensDaratumumabe, Positivo: Todos têm potencial chance de induzir remissão mas não foram duradouras.A introdução do Bortezomibe levou a maior e melhor sobrevida., Negativo: Ciclofosfamida levando a arritmia cardíaca Dexametasona levando a descompensação de DM2 e HAS e catarata.Vincristina levando a íleo paralítico.Etc</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, EXISTE INUMEROS ESTUDOS CIENTIFICOS COM LONGO PERIODO DE SEGUIMENTO EVIDENCIANDO OS GANHOS DE SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA E MELHORA DAS MANIFESTAÇÕES CLINICAS E DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BORTEZOMIB, Positivo: MELHORA DAS MANIFESTAÇÕES CLINICAS, GANHO DE SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA, MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES E MELHORA DOS RESULTADOS DOS PACIENTES SUBMETIDOS AO AUTO-TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, Negativo: NEUROPATIA PERIFÉRICA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CICLOFOSFAMIDA + TALIDOMIDA + DEXAMETASONAMELFALAN + PREDNISONA, Positivo: DOIS ESQUEMAS DIFERENTES DE QUIMIOTERAPIA DISPONIVEIS NO SUSO BORTEZOMIB POSSUI RESULTADOS SUPERIORES A ESTES PROTOCOLOS, Negativo: RESULTADOS INFERIORES AOS PROTOCOLOS QUE UTILIZAM O BORTEZOMIB</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

I

|

|

|

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	
17/08/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, tratamento muito efetivo para mieloma 2ª - Não 3ª - Não	

