

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Implante biodegradável de dexametasona no tratamento do edema macular diabético - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
25/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
23/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Acredito que deva ser interesse do overno ter o maior numero de opções de tratamento disponiveis em seu haul do SUs. Principalmente quando se trata de doenças que podem levar a cegueira do paciente, condição extremamente desabilitante. 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Paciente que são não responsivo a anti-vegf, demonstrou melhora do EMD com o uso do implante de dexametasona 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implante de dexametasona , Positivo: Melhora do EMD, Negativo: Implante de dexametasona pode acelerar o aparecimento da catarata e glaucoma 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe e Aflibercept, Positivo: Melhora do EMD, Negativo: Isquemia macular	
29/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
29/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
29/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Para pacientes que nao respondem à terepia padrão ouro, o corticoide corticoide na forma de liberação programada é uma excelente opção, meu familiar já utilizou e com bons resultados. Muito melhor que triancinolona que aumenta a PIO de forma incontrolável. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ozurdex, Positivo: Controle da doença, poucas aplicações ao ano, bem tolerado, Negativo: O SUS não cobre tem que pagar particular 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avastin, não funcionou apesar de 9 aplicações , Positivo: nada de positivo , Negativo: Caro, confusão no SUS, Ministério tirou a licença de uso provisório e a secretária de SP fala que pode utilizar, um absurdo	
29/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
28/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A única solução para a pessoa não ficar cega após usar lucentis foi o uso deste implante</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ozurdex, Positivo: Melhorou a visão e conseguiu voltar a ler, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lucentis, Positivo: No começo até ajudou mas uns meses depois não fez mais efeito, Negativo: Funciona por pouco tempo</p>	
28/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Corticoide é a opção de tratamento para os pacientes com quadros inflamatórios irresponsivos ao anti angiogênico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex , Positivo: Resolução do edema i, Negativo: Injetor grosso Possibilidade do implante ficar no campo visual</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumabe e aflibercept , Positivo: Resolucao do edema , Negativo: Reaplicação mensal</p>	
28/09/2020	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Discordo, Critérios de Inclusão2) Para o tratamento com implante intravítreo de dexametasona:a) Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2;b) Sinais clínicos de edema macular ao exame fundoscópico;c) Pacientes resistentes ou persistentes: casos em que o EMD encontra-se presente mesmo após 03 (três) aplicações mensaisseguidas de tratamentos com anti-VEGF (antiangiogênicos) (44,45);d) Pacientes com edema macular diabéticos vitrectomizados, como primeira linha de tratamento;e) Pacientes com edema macular diabético com risco elevado para eventos tromboembólicos arteriais;*com intervenção cirúrgica para correção de “catarata” (Facectomia).Critérios de exclusão:2) Para o tratamento com implante intravítreo de dexametasona:&amp;#61623; Pacientes afácicos (ausência de cristalino ou de lente intra-ocular) com ruptura da cápsula posterior do cristalino;&amp;#61623; Pacientes com olhos com lente intraocular de câmara anterior, lente intraocular fixada na íris ou com fixação escleral equando houver ruptura de cápsula posterior do cristalino.&amp;#61623; Pacientes com glaucoma avançado;</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: 7. FÁRMACOS&amp;#61623; Ranibizumabe – 10 mg/mL.&amp;#61623; Aflibercepte – 40 mg/mL.&amp;#61623; Implante biodegradável de dexametasona – 0,7 mg., Positivo: Melhora e/ou manutenção da acuidade visual com estabilização da espessura retiniana e ausência de líquido intrarretiniano observado na OCT., Negativo: Caso tenha sido administrado três injeções de um dos anti-VEGF ou uma aplicação de implante biodegradável de dexametasona padronizados neste protocolo sem melhora do edema, será validado, a critério médico, a necessidade da mudança para a outra classe de medicamento disponível</p> <p>3ª - Não</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>Protocolo Estadual de EMD e OVR</p>
28/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É bom ter opções</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Bom para uveitis, Negativo: Catarata e glaucoma</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Triiacinolona, Positivo: Bom para uveites, Negativo: Catarata e glaucoma</p>	
27/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Todo tratamento novo deve ser avaliado e liberado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
26/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
26/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Existem diversos estudos científicos já comprovando a eficácia e importância do ozurdex em casos edema macular não responsivos ao anti-vegf.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex , Positivo: Redução do edema macular., Negativo: Não tive efeitos negativos nos casos em que utilizei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumab e aflibercept , Positivo: Redução do edema macular em alguns casos, Negativo: Não tive efeitos negativos</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>Estudos Ozurdex</p>
30/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Os tratamentos possíveis devem ser disponibilizados pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
24/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo, pois quanto mais opções para tratamento, melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aplicações intravitreas com Avastin (Bevacizumab), Positivo: Melhora da visão., Negativo: O fato de ter que fazer várias aplicações intravitreas (praticamente mensais), custo alto e risco de infecção na hora da aplicação (fato que já aconteceu).</p> <p>3ª - Não</p>	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Duo Travan e Glaub MD - glaucoma, Positivo: Me ajuda muito, Negativo: Não tenho</p>	
23/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
23/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Única oportunidade para pacientes que sofrem de EMD de terem um medicamento que me parece eficaz no tratamento da patologia. Dever moral em aprovar para que muitas pessoas tenham acesso. A única resposta que espero da CONITEC é a revisão de sua decisão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
23/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, muitos pacientes com edema macular secundario à DMRi , diabetes, oclusão venosa e uveites não responsivos ao ranibizumabe ou aflibercept. Nesses pacientes o polimero de dexametasona é a única alternativa para tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ozurdex (polimero de dexametasona), Positivo: Resolução do edema macular nos casos resistentes ao tratamento com antiangiogênico, Negativo: nenhum, quando bem indicado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: lucentis (ranibizumabe)Aflibercept, Positivo: Ambos muito resolutivos. Mas uma parte considerável não respondem a essas medicacoes, Negativo: Alguns pacientes não respondem a eles</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
24/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Trabalhei na area e pude perceber a necessidade de opcoes de tratamento com maior tempo de duracao e alternativa para Retinopatia, como a DEXA. Muitos medicos estao habituados apenas ao que existe padronizado, aplicando varias vezes a mesma medicacao, sem grandes avanços no tratamento. 2ª - Não 3ª - Não	
26/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
24/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Existem diversos estudos científicos já comprovando a eficácia e importância do ozurdex em casos edema macular não responsivos ao anti-vegf. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex , Positivo: Redução do edema macular., Negativo: Não tive efeitos negativos nos casos em que utilizei. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ranibizumab e aflibercept , Positivo: Redução do edema macular em alguns casos, Negativo: Não tive efeitos negativos	<a href="#">Clique aqui</a>  Estudos Ozurdex
25/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
24/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
25/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, O tratamento tem mostrado eficácia diante de inflamações maculares resistente ao tratamento preconizado e, em se tratando de visão, é importante que o brasileiro possa se beneficiar com este tratamento. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Osurdex, Positivo: Osurdex promove efeito antiinflamatorio em casos resistentes., Negativo: OSURDEX falta de acessibilidade. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Laser de ArgônioAnti VEGFOSURDEX, Positivo: Laser de Argônio acessibilidade e valor financeiro.Anti VEGF excelente anti inflamatório.OSURDEX solução para casos não responsivos., Negativo: Laser de Argônio Compromete o campo visual.Anti VEGF casos não responsivos.OSURDEX falta de acessibilidade.	
25/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Única oportunidade para pacientes que sofrem de EMD de terem um medicamento que me parece eficaz no tratamento da patologia. Dever moral em aprovar para que muitas pessoas tenham acesso. A única resposta que espero da CONITEC é a revisão de sua decisão. 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
25/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Os pacientes devem ter acesso a todos as formas de tratamento disponíveis e o médico é quem deve decidir a melhor opção para cada caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
25/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os estudos mostram eficácia nos casos de edema macular crônico , onde há um componente inflamatório atuante no edema macular do diabetico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Melhora do edema macular não responsiva a outros tratamentos estipulados, Negativo: Elevação da pressão ocular que respondeu bem à Colirio.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumab, ranibizumab, aflibercept e triancinolona , Positivo: Todos levam a melhora do edema macular, com melhora da acuidade visual, praticamente de forma igual , Negativo: Existem casos não responsivos.</p>	
30/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É bom ter opções</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Bom para uveitis, Negativo: Catarata e glaucoma</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Triiacinolona, Positivo: Bom para uveites, Negativo: Catarata e glaucoma</p>	
24/09/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos de outros tipos de terapias possíveis disponíveis aos pacientes que não forem responsivos, pois todos necessitam de tratamento adequado e acessível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com o Anti-VEGF. Possuidora de Edema Macular diabético em ambos os olhos., Positivo: O medicamento me possibilitou diminuir minha sensibilidade a luz, os pontos pretos que estavam piorando a cada dia, e o que os médicos disseram que iria causar a minha cegueira. Sou nova e poderia ter consequências graves, porém não tive acesso pelo SUS, os resultados foram ótimos e os médicos ficaram muito felizes com o prognóstico. Diminuindo também meu grau de óculos., Negativo: Nenhum.</p>	
30/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, eu gostaria de estar mais por dentro do assunto , gostaria receber mais informação sobre assunto , na questão 6 fala termo tecnico , podia ser linguagem simples , qialquer pessoa entenda sem ser termos tecnico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
15/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Discordo porque as pessoas que tem edema macular diabético devem receber o melhor tratamento possível para que possa amenizar as consequências dessa condição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, não concorda com a recomendação da CONITEC</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Esse medicamento é essencial para o controle do edema macular que leva a cegueira. 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, O medicamento é muito importante para a patologia 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, O medicamento é muito importante para a patologia 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, Porque ficar cego se existe tratamento. O custo social é maior se o cidadão não for tratado. 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
30/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Outra importante alternativa de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex , Positivo: Melhora da acuidade visual. , Negativo: Aumento da pressão intraocular e catarata.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: antivegf, Positivo: Melhora da acuidade visual., Negativo: Os mesmos do Ozurdex</p>	
30/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os custos para realização do procedimento são muito altos e, por isso, há necessidade imperiosa de incorporação do referido procedimento no SUS, inclusive, pelo elevado número de portadores de DIABETES no Brasil, com baixo poder aquisitivo, não possuindo condições financeiras para arcar com o aludido tratamento médico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dexametasona e fluocinolona no tratamento intravítreo (fotocoagulação a laser) do edema macular diabético, Positivo: Melhora da acuidade visual e da espessura macular, Negativo: Efeitos provisórios</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p><a href="https://www.cochrane.org/es/CD007324/EYES_corticosteroides-insertados-en-el-ojo-versus-observacion-para-el-edema-macular-secundario-la;">https://www.cochrane.org/es/CD007324/EYES_corticosteroides-insertados-en-el-ojo-versus-observacion-para-el-edema-macular-secundario-la;</a>  <a href="https://www.scielo.br/scielo.br/scielo.php?pid=S0004-27492019005017103&amp;script=sci_abstract&amp;tln_g=pt">https://www.scielo.br/scielo.br/scielo.php?pid=S0004-27492019005017103&amp;script=sci_abstract&amp;tln_g=pt</a></p>
30/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Entendo que é de suma importância a inclusão no SUS de todas as possibilidades de tratamentos existentes para o Edema Macular Diabético para se evitar a perda irreversível da visão, causada por essa doença. O EMD é uma doença grave, incapacitante e por isso devem ser dadas ao médico e ao paciente atendido pelo SUS o maior número possível de opções seguras e eficazes para seu tratamento. 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Existem muitos pacientes que dependem desse tratamento e não tem condições de pagar 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Os pacientes em sua maioria nao possuem condições para custear tratamento. E a população pra essa patologia tem crescido muito e a maioria são pessoas que precisam urgentemente do tratamento e só poderá obter acessos for pelo SUS. Saúde um direito garantido pela constituição. 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, Vários pacientes com edema macular diabetico apresentam não só VEGF elevado(neste caso neutralizado pelos anti-VEGFs), como também aumento das citocinas(neste caso o corticoide funciona melhor pois atua diminuindo também o VEGF), contribuindo de forma importante como tratamento eficaz nestes casos 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, eu gostaria saber mais sobre assunto , na questão 6 pergunta esta falando termo tecnico, podia simplificar para para que possa entender, o que significa este termo conitec anti-vegf , 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
30/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Acho que o SUS poderia fornecer essa terapia 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Tratamento de escolha em para edema macular pacientes vitrectomizados ou refratários aos anti-VEGFs, Negativo: Custo, risco de catarata e aumento da pressão intraocular 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti-VEGFs, Positivo: Redução de edema macular em pacientes diabéticos ou com quadro de oclusão vascular, Negativo: Meia vida de um mês, múltiplas aplicações, custo	
23/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
30/09/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, Acho que precisa de muito mais testes, visto que os efeitos adversos são muitos e de grande impacto. 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Tem q ser incorporado sim ! Se vai ajudar pq ser contrário ? 2ª - Não 3ª - Não	
23/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Esse medicamento fará a diferença e ajudará muitos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os estudos mostram eficácia nos casos de edema macular crônico , onde há um componente inflamatório atuante no edema macular do diabetico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Melhora do edema macular não responsiva a outros tratamentos estipulados, Negativo: Elevação da pressão ocular que respondeu bem à Colirio.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumab, ranibizumab, aflibercept e triancinolona , Positivo: Todos levam a melhora do edema macular, com melhora da acuidade visual, praticamente de forma igual , Negativo: Existem casos não responsivos.</p>	
17/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Em alguns casos o uso do corticoide intravítreo é recomendado para uma boa resposta anatômica e funcional.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex , Positivo: Redução da espessura macularGanho de visão , Negativo: Aumento da PIO Catarata</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin Lucentis Eyllia, Positivo: NA, Negativo: NA</p>	
17/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Não concordo que não seja incorporado no SUS, uma vez que esta terapia é de suma importância para o tratamento do EMD. Pacientes que não conseguem reposta a terapia anti VEGF, precisa ter acesso ao arsenal terapêutico disponível no mercado, para que a doença não avance. Existem diversos pacientes no mercado privado que que tem excelentes resultados, com ganhos de visão que não são possíveis com anti VEGF.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
17/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/09/2020	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Tem que ter mais uma alternativa no tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho DM1 e sou usuária de insulina lantus e novarapid e aparelhos glicosímetros, Positivo: São positivos pois nós dá uma melhoria de vida sem igual , Negativo: As picadas de agulha pra mim seria o ponto negativo</p>	
16/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
16/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
16/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Existem varias evidencias cientificas que apontam o componente inflamatorio e nao somente o angiogenico, na retinopatia diabetica, envolvido na fisiopatogenese desta doenca. De forma que, para paciente nao responsivos ao anti VEGF o uso do implante de Dexametasona eh uma opcao segura e com eficacia comprovada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Reducao do edema macular, melhora da vascularizacao retiniana. , Negativo: Aumento da pressao intraocular, catarata.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti VEGF, Positivo: Reducao do edema macular, melhora da vascularizacao retiniana. , Negativo: Atrofia retiniana.</p>	
16/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, pacientes pseudofácicos com EMD crônico e não responsivos a anti-vegf podem se beneficiar do uso de corticoides intravitreos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: triancinolona, dexametasona, Positivo: redução de espessura macular e melhora da acuidade visual, Negativo: hipertensão ocular</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: triancinolona, Positivo: redução espessura e melhora acuidade visual, Negativo: hipertensao ocular</p>	
16/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Todos os ensaios clínicos comprovam boa resposta do implante para o edema macular, por vezes refratário ao laser e terapia intravitrea com anti-angiogenico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Melhora do edema macular, Negativo: Hipertensão ocular, tratada com colírios hipotensores</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lucentis e Eylea, Positivo: Redução do edema macular , Negativo: Nenhum</p>	
16/09/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
18/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os estudos mostram eficácia nos casos de edema macular crônico , onde há um componente inflamatório atuante no edema macular do diabetico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Melhora do edema macular não responsiva a outros tratamentos estipulados, Negativo: Elevação da pressão ocular que respondeu bem à Colirio.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumab, ranibizumab, aflibercept e triancinolona , Positivo: Todos levam a melhora do edema macular, com melhora da acuidade visual, praticamente de forma igual , Negativo: Existem casos não responsivos.</p>	
15/09/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, Mais tratamento, pois cada indivíduo reage diferente a toda e qualquer situação e, com medicamentos, não é diferente. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Dexametazona , Positivo: Eficácia , Negativo: Retenção de líquidos 3ª - Não	
15/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, A Dexametazona é a solução para a vida desses que precisam. Tem que ser incorporada sim. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Acetato de Dexametazona, Positivo: Foi eficiente para alergia cutânea, Negativo: Ñ observei efeito negativo 3ª - Não	
15/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
16/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, pois a eficácia é muito melhor..E mais um caminho para o tratamento..Acho ser benéfico...pois tenho na minha família pessoas com problemas de degeneração macular..E ela não responde ao tratamento.convencional. 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, É muito importante o implante no tratamento do diabetes. 2ª - Não 3ª - Não	
16/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, Sou totalmente a favor de que liberem esse tratamento pelo sus ,sou diabética a 19 anos ,sei da gravidade dessa doença, que tem que ser tratada como tal. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph ,regular ,apart., Positivo: Graças aos medicamentos serem distribuídos pelo sus ,estou viva ., Negativo: Infelizmente não estão fazendo o mesmo efeito que antes,acho que pelo tempo que uso ,talvez tenha que trocar.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Segundo a publicação de vocês "Relatório para Sociedade" disponível em <a href="http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2020/Sociedade/20200914_ReSoc223_dexametasona_EMD.pdf">http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2020/Sociedade/20200914_ReSoc223_dexametasona_EMD.pdf</a> é uma boa alternativa de tratamento. A cegueira é horrível e a dificuldade de controle da glicemia é de difícil controle . Os resultados são danosos na hiperglicemia inclusive a cegueira. O que puder melhorar a qualidade de vida eu sempre apoiarei. 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Claro que deve-se fazer o melhor para uma melhor saúde dos diabéticos. Isso é uma obrigação do governo. 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: livre, Positivo: Melhor controle glicêmico., Negativo: Não ser fornecido pelo governo.	
15/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
18/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, O paciente que não obtém resposta a um tratamento, deve ter direito a outras opções. 2ª - Não 3ª - Não	
15/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Concordo, O benefício do medicamento é muito pequeno e o custo extremamente caro . A terapêutica adequada é o laser 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos , sou oftalmologista nesta área , Positivo: Existem efeitos positivos mas a necessidade de múltiplas injeções e o custo fazem com que essas terapias sejam inviáveis no SUS . , Negativo: Custo , efeito que desaparece se não há repetição intensa da medicação ... Não são adequados p nossa reslidade 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos . EyleA, Lucentis, Avastin ..., Positivo: Todos tem benefícios, mas a posologia e custo fazem com que sejam inviáveis , Negativo: Necessidade de repetição intensa e custo estratosférico	
22/09/2020	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Se essa for a melhor solução para o cado creio que deva ser aplicado. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Lasers na retina., Positivo: Os lasers junto com o controle do diabetes me ajudaram a não fazer mais sessões de lasers., Negativo: O incomodo durante o procedimento 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
23/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Essa medicação se mostra eficaz no tratamento de uma das piores complicações da Diabetes e, por isso, deve ser disponibilizada a todos os afetados pelo Governo. 2ª - Não 3ª - Não	
23/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, As evidências dos estudos clínicos demonstram resultados significativos de melhora da acuidade visual e redução do edema tanto para a fase inicial do tratamento (pacientes sem tratamento prévio ou tratados com fotocoagulação), quanto para pacientes que apresentam resposta insuficiente à terapia prévia com anti-VEGF. 2ª - Não 3ª - Não	
23/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
23/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, Os recursos disponíveis para o tratamento deveriam estar ao alcance de todos que precisam. Não somente de quem pode pagar por ele para ter uma vida digna e saudável. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fotocoagulação, Positivo: Feita a tempo conseguimos evitar piores consequências. , Negativo: Medo, dor.	
23/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
23/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
23/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Única oportunidade para pacientes que sofrem de EMD de terem um medicamento que me parece eficaz no tratamento da patologia. Dever moral em aprovar para que muitas pessoas tenham acesso. A única resposta que espero da CONITEC é a revisão de sua decisão. 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Acredito que muitos pacientes possam ser beneficiados com a opção do tratamento, afinal a incidencia de casos de diabetes só evolui a cada dia e suas consequencias também. 2ª - Não 3ª - Não	
22/09/2020	Grupos/associação/organi zação de pacientes	1ª - Discordo, Tantos nos estudos clínicos internacionais quanto na prática clínica já é consolidado a importância clínica do uso do implante biodegradável de dexametasona para do edema macular diabético em pacientes não responsivos à terapia prévia com anti-VEGF, principalmente nos casos de edema mis crônicos em que a atividade inflamatória é mais importante que a atividade angiogênica. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Ozurdex tem uma resposta melhor em casos crônicos, principalmente nos casos refratários aos antiangiogênicos., Negativo: Risco maior de catarata e aumento da pressão intraocular 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antiangiogênicos: Ranibizumabe e aflibercept, Positivo: São as medicações de escolha para o edema macular diabético. Menor efetividade em casos mais crônicos., Negativo: Casos mais crônicos de edema macular diabético, geralmente são menos responsivos.	
22/09/2020	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/09/2020	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Ajudaria muito pois todos os diabético precisam de ajuda para um tratamento melhor 2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum 3ª - Não	
17/09/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Em alguns casos o uso do corticoide intravítreo é recomendado para uma boa resposta anatômica e funcional. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex , Positivo: Redução da espessura macularGanho de visão , Negativo: Aumento da PIO Catarata 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Avastin Lucentis Eylia, Positivo: NA, Negativo: NA	
22/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, É de suma importância o portador de doenças crônicas ter direito ao tratamento, ainda mais em uma área tão prejudicada pelo diabetes! 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os estudos mostram eficácia nos casos de edema macular crônico , onde há um componente inflamatório atuante no edema macular do diabetico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Melhora do edema macular não responsiva a outros tratamentos estipulados, Negativo: Elevação da pressão ocular que respondeu bem à Colirio.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bevacizumab, ranibizumab, aflibercept e triancinolona , Positivo: Todos levam a melhora do edema macular, com melhora da acuidade visual, praticamente de forma igual , Negativo: Existem casos não responsivos.</p>	
18/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Preservar a visão!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/09/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Se o tratamento com a terapia Anti VEGF não foi respondido e ha evidências técnicas e científicas de que o implante biodegradável de dexametasona para o edema macular diabetico pode ajudar os pacientes na recuperação, acredito entao que tal tratamento deva ser incorporado no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com laser e cirurgia vitrea em ambos os olhos , Positivo: Obtive sucesso nos procedimentos e a hemorragia foi resolvida. Hoje tenho minha visão totalmente recuperada , Negativo: Não houve. Só tive benefícios e sucesso no tratamento</p>	
19/09/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O edema macular diabético é uma doença multifatorial e diversos paciente não respondem a terapia com anti-angiogênico e possuem compoente anti-inflamatório importante; sendo nesses casos o corticoide a dorga de eleição. O implante biodegradavel de dexametasona tem excelente efeito, ale`m de ter menos efeitos colaterais em relação a pressão ocular comparado a outros anti-inflamatórios disponíveis para uso intraocular. Nega esse tipo de tratamento, que já é utilizado no mundo todo, e no Brasil nos pacientes com planos de saúde e particulares, é restringir o acesso ao paciente do SUS de uma tratamento adequado. Os paciente se beneficiarão tendo mesno casos de segueira e por ser uma medicação que dura 4 meses dentro do olho, os paciente poderão precisar de menos injeções e menos visitas de acompanhamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com antiangiogênciso e com o implante biodegradavel de dexametasona, Positivo: Já descrito na observação acima, Negativo: Desenvolvimento de catarata: que é uma cirurgia amplamente realizada hoje em dia e paciente diabéticos têm mais chance de desenvolver de maneira precoceAumento da pressão ocular: que resolve na grande maioria das vezes apenas com colírios</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aflibercept, Ranobizumab, Bevacozumab e Triamcinolona, Positivo: Melhora do edema macular diabético, Negativo: Triamcinolona: aumento importante da pressão ocular e necessidade de cirurgia</p>	
20/09/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
22/09/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/09/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina, Positivo: controle glicêmico, Negativo: nenhum	
22/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, Entendo que o SUS, no que diz respeito à disponibilidade de medicamentos, deva proporcionar as tecnologias disponíveis no mercado (com o devido registro na ANVISA). É importante destacar que o tratamento pode trazer uma melhora na expectativa de vida do paciente, melhorando sua realidade e perspectiva sobre seu futuro com a patologia. Importante as incorporações dos medicamentos mais tecnológicos e de última geração aos portadores das doenças. Levando em consideração que podemos pensar ainda numa prevenção da uma possível piora dos quadros de saúde dessas pessoas. A incorporação de novos tratamentos, novas tecnologias, está intimamente ligado a garantias constitucionais fundamentais como a saúde é, principalmente, à vida. A não incorporação é um cerceamento ao direito à vida. 2ª - Não 3ª - Não	
22/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/09/2020	Paciente	1ª - Concordo, Medicamento necessário para o controle e prevenção da retinopatia diabética 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tanto com a dexametazona quanto com uso do anti- vegf, Positivo: Diminuição do edema macular , Negativo: Medicamentos muito caro e a recuperação após aplicacao 3ª - Sim, como paciente, Qual: Injeções anticoagulantes e até mesmo vitrectomia, Positivo: Não perdi a visão , Negativo: Recuperação exaustiva	
22/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, Acredito ser de extrema importância à aceitação da proposta visando uma chance de tratamento para os diabéticos diante de tal problema, sendo que atualmente muitos diabéticos acabam desenvolvendo o edema macular diabético. 2ª - Não 3ª - Não	
22/09/2020	Paciente	1ª - Discordo, Se existem outras possibilidades de tratar ou amenizar a doença estas deveriam ser disponibilizadas a população, visto que o custo com os tratamentos são altos e a maior parte da população não tem condições de arcar com outras formas de tratamento alternativos as que já são disponibilizadas pelo SUS 2ª - Sim, como paciente, Qual: Anti-VEGF, Positivo: Efeito de melhora temporária, Negativo: A doença voltou a progredir depois de um tempo, mesmo com o controle do diabetes 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/10/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento tem tido resposta muito satisfatória nos paciente com edema macular diabético .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ozurdex, Positivo: Rápida resposta na redução do edema e restauração da acuidade visual, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-vegf, Positivo: Redução do edema e restauração da acuidade visual, Negativo: Não tive</p>	
21/09/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pomadas, Positivo: Cicatrização perfeita., Negativo: Nao houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pomadas., Positivo: Cicatrização perfeita., Negativo: Não houve.</p>	
04/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
03/10/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho VISÃO Sub-normal e sofro com dificuldades os desmandos na Saúde do pais .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/10/2020	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo, Os pacietes e o médico deve ter acesso a todas as possibilidades de tratamentos e de medicmaentos existentes para tratar o Edema Macular Diabético. A escolha do melhor tratamento deve caber ao médico responsável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/10/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sendo uma das principais causas de cegueira em diabeticos, este tratamento deve estar disponivel a todos nos, pois se ocorrer perda de visao a vida do paciente muda completamente, ficando incapaz de contribuir com uma maior porcentagem para a sociedade em geral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lucentis e Eylea, Positivo: Melhora da visao por tempo limitado, Negativo: Medicamento perde efeito com o passar do tempo</p>	
05/10/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, ACESSIBILIDADE A NOVAS TECNOLOGIAS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/10/2020	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, É possível ver a relevância do tratamento com o implante para os pacientes não responsivos a aflibercepte. Em relação aos estudos podemos perceber que mesmo o tratamento atual que é o VEGF possui contradições sobre os efeitos e, todavia está incorporado e tem trazido benefícios aos pacientes. Ter uma opção terapêutica para os pacientes não responsivos é trazer mais esperança a vida desses pacientes e diminuir as chances de processos judiciais. Todavia acredito que o demandante pode melhorar a apresentação de dados e pensar em revisar a proposta financeira pensando que em breve haverá no mercado um concorrente (fase 4) e que é interessante que ele seja incorporado. Por outro lado é importante deixar claros no PCDT o pacientes que terão acesso e quais critérios para que ele tenha acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/10/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O problema se faz necessário o implante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/10/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Todos os esforços devem ser feitos, com opções de tratamentos, para que não haja perda de visão do paciente com Edema Macular Diabética.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/10/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/10/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, É de suma importância para o paciente, evitando maior comprometimento da sua visão e aumentando sua qualidade de vida. Muitas perdas de visão poderão ser evitadas através de tratamento adequado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/10/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os babacas não fazem ideia do que é ser cego por complicações da diabetes e ficam impondo barreiras para que mais pessoas fiquem cegas, o povinho escroto! &amp;#128556;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
04/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
04/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
03/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Se esse tratamento pode melhorar a condição do paciente ou evitar a cegueira permanente, é justo que o SUS o disponibilize. 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, se é um tratamento acredito que deva ser disponibilizado 2ª - Não 3ª - Não	
03/10/2020	Paciente	1ª - Concordo, Tenho VISÃO Sub-normal e sofro com dificuldades os desmandos na Saúde do país . 2ª - Não 3ª - Não	
03/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Todo avanço tecnológico na área médica é bem vindo. 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/10/2020	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo, POSICIONAMENTO RETINA BRASIL À CONSULTA PÚBLICA Nº 50/2020O Ministério da Saúde, por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, abriu a Consulta Pública nº 50 para que a sociedade se manifeste quanto à recomendação preliminar da CONITEC desfavorável à incorporação no SUS do implante biodegradável de dexametasona para tratamento de pacientes com edema macular diabético quando este não responde a uma terapia prévia com anti-VEGF.A recomendação preliminar da CONITEC foi desfavorável à incorporação do tratamento, uma vez que de acordo com a Comissão: “[...] há incertezas nas evidências apresentadas em relação aos desfechos analisados. Além disso, do ponto de vista econômico, o uso de parâmetro inadequado no modelo ocorreu por parte do demandante, pois a dexametasona tem indicação apenas para pacientes não responsivos à terapia prévia com antiangiogênicos, dessa forma não cabe a comparação dos custos com o medicamento aflibercepte, considerando que não são tecnologias substitutas.”Ou seja, a recomendação feita não foi pautada em evidências negativas quanto a eficácia, acurácia, efetividade e a segurança do tratamento ou mesmo quanto aos benefícios e custos do tratamento, mas sim pela falta de evidências e pela metodologia utilizada para o estudo econômico do tratamento.A Retina Brasil não concorda com a recomendação preliminar da CONITEC. Somos a favor de que as decisões do Ministério da Saúde sejam sempre pautadas em evidências científicas, buscando a melhor alocação dos recursos públicos. No entanto, acreditamos que é de suma importância a inclusão no SUS de diversas possibilidades de tratamentos existentes para o Edema Macular Diabético, dando ao médico e ao paciente do SUS o maior número possível de opções seguras e eficazes para seu tratamento, para se evitar a perda irreversível da visão, causada por essa doença. Dessa forma, a Retina Brasil entende que a CONITEC deve adotar a iniciativa de solicitar à demandante novas evidências e outros estudos econômicos antes da publicação da recomendação, ao invés de prontamente recomendar desfavoravelmente a incorporação do tratamento no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
03/10/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
03/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
04/10/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
03/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
03/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
03/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, É primordial que seja incluído no SUS para que todos que necessitam possam usufruir 2ª - Não 3ª - Não	
04/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
04/10/2020	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Foi uma decisão proposta aleatoriamente, e decidi concordar. 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
03/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, TENHO PARENTE E AMIGOS COM ESTE PROBLEMA, E ACHO QUE MERECEM A OPORTUNIDADE DE UM TRATAMENTO PELO SUS 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, E inadmissível o SUS não prestar atendimento a pacientes portadores do edema macular diabético. Todo cidadão brasileiro, que paga seus impostos tem direito a toda assistência médica que necessitar. 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, O SUS deveria oferecer todos os tratamentos que beneficiem os pacientes cabendo a seus medicos escolherem o tratamento que melhor se adequar a cada paciente. 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Os pacientes necessitam do tratamento. 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Os pacientes necessitam do tratamento. 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, Os pacientes necessitam desse tratamento 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, Os pacientes necessitam desse tratamento 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: ExuberaLaser, Positivo: Melhor controle da glicemia Redução do avanço retinopatia, Negativo: Não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Exubera Laser, Positivo: Melhor controle da glicemiaRedução do avanço da retinopatia, Negativo: Não tive	
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Os pacientes precisam urgente desse medicamento para ter qualidade de vida. Está escrito na nossa constituição que todos tem direito a saúde e a vida. Por favor, revejam essa posição de vocês. Não fechem os olhos e os corações. 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, A diabetes é a doença que mais contribui para a cegueira. Se o SUS não oferecer tratamento adequado muito mais pessoas ficarão cegas no Brasil e muito possivelmente dependentes de auxílios e subsídios do governo. Estamos no mês da conscientização sobre a cegueira e a saúde ocular, façamos algo positivo pelo tema. 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Não vamos desistir dos pacientes até termos feito tudo que está ao nosso alcance 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti Vegf e implante de dexametasona, Positivo: Boa resposta terapêutica, boa adesão ao tratamento , Negativo: Alguns pacientes não respondem a terapia proposta 3ª - Não	<a href="#">Clique aqui</a>
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, O Paciente, tem direito a usar a medicação que venha lhe beneficiar sua saúde. 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, 6b 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, SE o tratamento pode oferecer melhor resposta contra a perda da visão não há justificativa para que não seja implementado. A perda da visão é um evento traumático, do qual é difícil sair dele sem sequelas. 2ª - Não 3ª - Não	
03/10/2020	Paciente	1ª - Concordo, Tenho VISÃO Sub-normal e sofro com dificuldades os desmandos na Saúde do pais . 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, O SUS precisa atender a todos que necessitam de tratamentos de saúde, seja qual for. 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
03/10/2020	Paciente	1ª - Concordo, Tenho VISÃO Sub-normal e sofro com dificuldades os desmandos na Saúde do pais . 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, DISCORDO PELO FATO DO PACIENTE VIR A PERDER A VISÃO POR NÃO REALIZAR O PROCEDIMENTO. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: LASER PARA RETINOPATIA DIABÉTICA , Positivo: O PACIENTE TEVE A VISÃO PRESERVADA SEM PROBLEMAS DURANTE MUITOS ANOS., Negativo: NÃO HOUE.	
02/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Este implante será de muita valia para os pacientes. 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Se uma doença tem tratamento, ela deve sim ser tratada e todos devem ter direito ao tratamento. Pagamos altos impostos para melhorar o país, então queremos ver essas melhoras. 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Medicação eficiente quando há associação de edema intrarretiniano 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Medicação eficiente no tratamento de edema intrarretiniano no diabetes e nas oclusões vasculares, Negativo: Risco de aumento da Pio e catarata 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antiangiogênicos , Positivo: Tratamento efetivo de neovasos e edema intrarretiniano , Negativo: Necessita aplicação mensal e demora na resolução do edema	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, É um tratamento importante para quem tem problemas de edema macular diabético. 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, ntendo que é de suma importância a inclusão no SUS de todas as possibilidades de tratamentos existentes para o Edema Macular Diabético para se evitar a perda irreversível da visão, causada por essa doença. O EMD é uma doença grave, incapacitante e por isso devem ser dadas ao médico e ao paciente atendido pelo SUS o maior número possível de opções seguras e eficazes para seu tratamento. 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Sem procedimento o paciente, pode ficar com cegueira irreversível 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, É um problema muito sério, que atinge grande número de pessoas e deve ser disponibilizado pelo SUS. Todos devem ter direito ao tratamento. 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, È uma opção para pacientes que não obtiveram ganhos com terapias utilizando outras medicações. O implante promoveu ganhos de 15 letras em u número maior de pacientes.O numero de jovens e adultos com diabete é crescente. A incorporação significa esperança e melhoria da condição de vida de muitos. 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, EDEMA DE MACULA É UMA DOENÇA MUITO PERIGOSA E SE NÃO TRATADA A TEMPO PODE CAUSAR CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, produto é mais uma importante esperança no tratamento do EMD que pode levar a cegueira 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, É um tratamento importante para quem tem problemas de edema macular diabético. 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, Tratamento Necessário 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, Gliclazida, Atenolol, Positivo: Glifage controleAtenolol Controle Gliclazida Controle, Negativo: Sem efeitos negativos	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Pagamos pelo SUS e temos direito de sermos assistidos nas nossas necessidades de saúde. 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não tenho conhecimento para avaliar 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Discordo totalmente. Inclusive, aproveito para reclamar que este formulário não é acessível para pessoas com deficiência visual. 2ª - Não 3ª - Não	
01/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
03/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Tratamento para pacientes com esse diagnostico, esperam tanto tempo por uma cura e quando chega são barrados na burocracia . Absurdo! 2ª - Não 3ª - Não	
03/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, É necessário que o SUS disponha de outra medicação para os portadores desta patologia, por isso discordo desta decisão. 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Devemos tentar todos os tratamentos. 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Para que pessoas com este problema tenha maior qualidade de vida 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, ESSES POLÍTICOS SÓ PENÇAM NELES MEDMOS 2ª - Sim, como paciente, Qual: Nds, Positivo: Nds, Negativo: Nds 3ª - Sim, como paciente, Qual: NdNada, Positivo: Ndsnada, Negativo: Ndsnada	
02/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, É necessário que o SUS disponha de outra medicação para os portadores desta patologia, por isso discordo desta decisão. 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Para evitar a cegueira o sus precisa implementar os tratamentos necessários. 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, Todos temos direito a saúde. Os Portadores de Edema Macular Diabética deverá ter direito a medicação que tem maior eficácia em sua patologia. 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, Tenho retinose pigmentar e a cada dia é um desafio vencido, só quem tem a doença sabe o que passamos diariamente. 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
02/10/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/10/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
02/10/2020	Paciente	1ª - Discordo, Sou diabética e sofro de retinopatia diabética, venho algum tempo sofrendo com problemas na visão , infelizmente assim como eu e muitos não tem recursos financeiros pra fazer tratamento partícular, no meu hospital que faço tratamento, estou a meses tentando fazer uma vitrectomia e o hospital não tem recursos, não concordo com a decisão da conitec/ e acredito que essa decisão vai prejudicar muitos pacientes que sofrem com esse problema, assim como eu. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Injeção intravitrea, pra tratar um sangramento na retina, Positivo: Cessou o sangramento dentro da retina, Negativo: Especificamente em mim nenhum	