## Contribuições da Consulta Pública - PCDT - Hipotireoidismo Congênito - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?	Referência
13/11/2020	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Somente da eficácia do produto para os pacientes do hospital onde trabalho - Hospital Geral de Curitiba	
13/11/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Sou médico e pai de um bebê de 5 meses com HC cujo diagnóstico foi feito aos 5 dias de vida com início do tratamento aos 6 dias e 2 horas de vida. Graças a isso e principalmente ao teste do pezinho meu filho está 100% bem. É fundamental que o sus ofereça todas as dosagens de levotoroxina àqueles que precisam. Parabéns aos envolvidos pela iniciativa.	
13/11/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Meu filho de 6 meses foi diagnosticado com Hipotireoidismo congênito aos 5 dias de vida e o tratamento foi iniciado com a dose de 37,5mg no sexto dia de vida. A administração é feita pela manhã, uma hora antes da mamada, após o comprimido ser dissolvido em uma gota de água filtrada. A "pasta" formada é administrada com a ponta do dedo, muito facilmente. As dosagens hormonais estão sendo realizadas mensalmente e os valores estão excelentes, não tendo sido necessária nenhuma alteração da dose até o momento.	
19/11/2020	Paciente	Muito boa	Não		
25/11/2020	Paciente	Boa	Não		