

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Meias elásticas de compressão como parte do tratamento de pacientes com linfedema - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. Apesar da proposta enfatizar o uso de meias elásticas de compressão como parte do tratamento de pacientes com linfedema de membros inferiores, destaco que minha decisão centra-se na importância de termos acesso a essa terapêutica no SUS, pois irá contemplar os pacientes que tem insuficiência venosa crônica (IVC). A doença venosa é a mais prevalente no mundo dentre as doenças que causam ulceração em membros inferiores. Cerca de 80% da população pode apresentar sinais e sintomas da IVC, em graus mais leves; 20 a 64% em graus mais intermediários e; 1 a 5% apresentar sinais mais graves, ou seja, desenvolver úlceras venosas (RABE et al., 2012; ABBADE et al., 2014; EBERHARDT; RAFFETTO, 2014; SBACV, 2015; NEUMANN et al., 2016). O padrão ouro no manejo da IVC, na prevenção, como também no tratamento e na prevenção de recorrência de úlcera venosa é a aplicação de terapia compressiva, devendo ser utilizada em qualquer um dos estágios da CEAP (AWNA; NZWCS, 2011; O'MEARA et al., 2012; ROBERTSON; YEOH; KOLBACH, 2013; NELSON; BELL-SEYER, 2014; O'DONNELL et al., 2014; SBACV, 2015; FRANKS et al., 2016; NELSON, ADDERLEY, 2016). O objetivo da terapia é fornecer compressão externa gradual à perna e opor-se às forças hidrostáticas da hipertensão venosa, contribuindo para o retorno venoso (EBERHARDT; RAFFETTO, 2014; SBACV, 2015). No mercado estão disponíveis vários tipos de terapias compressivas, elásticas e inelásticas, incluindo meias elásticas compressivas graduadas, Bota de Unna, bandagens com multicamadas e/ou multicomponentes, bandagens elásticas e roupas de compressão ajustáveis. O nível da compressão pode variar entre 20 e 50 mmHg de tensão e a escolha dependerá da manifestação clínica da IVC (EBERHARDT; RAFFETTO, 2014).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim,</p>	
10/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. As meias elásticas são amplamente utilizadas pelos pacientes com linfedema de membros inferiores e atualmente estão tendo que gastar para adquirir tais produtos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. Com o uso das Meias elastica tive ótimos resultados com meus pacientes de linfedema e edema de membros.Diminuição e controle de edema e diminuição de dor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim,Melhor gasto com meias do que deixar paciente com desconforto, dor e limitações Downey esperar para evoluir para um quadro de cirurgia.</p> <p>5ª - Não</p>	
10/12/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
10/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. Considero que há suficiente evidência para indicar as meias compressivas. Guidelines de outros países indicam o uso das meias.</p> <p>2ª - Sim,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213333X17302299?casa_token=t0OJgu9aoCcAAA:AA:ngcEaSRc05r9hiqHvkr_oZ45_sF3U1J3mc3u1_I5V3tVY29SMwM-L1Gf4Ah7Jhltu_OzmFMGCcU</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
10/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Nós pacientes precisamos da meia comi parte do tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. Para o tratamento e controle do linfedema de membros inferiores, é necessário, entre outras condutas fisioterapêuticas, o uso de terapia compressiva. Na fase de redução do volume do membro, a terapia compressiva é realizada com enfaixamentos compressivos e, na fase de manutenção, com a utilização de malhas compressivas. Portanto, torna-se fundamental a aprovação do uso das meias elásticas no controle do linfedema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
10/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. As meias auxiliam na redução fo linfedema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim,Minha contribuição é como paciente e a comprovação da eficiência na melhora do linfedrma da minha perna.</p>	
10/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. As meias são fundamental na manutenção do tamanho do linfedema após o tratamento compressivo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Apesar de as meias compressivas não corresponderem ao tratamento de linfedema, elas são de extrema importância para o controle e manutenção da doença. Um tratamento adequado é de alto custo. As meias compressivas são de alto custo para a grande maioria dos afetados. No entanto, o *mínimo a ser feito é conceder as meias compressivas, já que o tratamento propriamente dito não é fornecido pelo SUS. Os portadores de linfedema são vítimas esquecidas, pois sequer um diagnóstico adequado conseguimos através do SUS. O Sistema Único de Saúde atende inúmeras pessoas, algo maravilhosos; mas deixa de lado os portadores de linfedema. Linfedema consiste em uma doença crônica, capaz de afetar todo o corpo do indivíduo, sendo, portanto, algo que necessita de toda a atenção e cuidados possíveis. O fornecimento de meias compressivas seria o início de uma conquista aos portadores de linfedema, considerando que tal medida constitui no mínimo a ser realizado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
10/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. Meias elásticas de compressão para membros inferiores melhoram o retorno venoso e linfático em pacientes com déficit valvular e outros distúrbios circulatórios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
10/12/2020	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo. Imprescindível incorporação das meias para o tratamento e manutenção do Linfedema</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
10/12/2020	Paciente	<p>1ª - Concordo. Precisamos de tratamento e meias elásticas e tudo é muito caro.</p> <p>2ª - Sim,Paciente</p> <p>3ª - Sim,</p> <p>4ª - Sim,</p> <p>5ª - Sim,</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo. As meias são de suma importância para o tratamento do linfedema. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
10/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. Uso de meias elásticas é indispensável no tratamento 2ª - Sim,Sou enfermeira e sempre vejo as prescrições médicas de meias e sua eficácia. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim,Os custos são altos, precisa ajuda governamental	
10/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim,Sem as meias elásticas há perda da redução do volume do membro. Para a fase de manutenção é essencial. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
10/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. Sou portadora de linfedema e o uso de meias compressas é determinante para a melhora do inchaço do membro inferior, onde há a enfermidade. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
10/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. O controle do linfedema se faz com enfaixamento e contenção nos membros, e para manter o controle do quadro é necessário além do uso regular, a troca delas em um período curto de 6 meses no máximo. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. As meias elasticas serve para contenção do edema após drenagem linfática e enfaixamento, ajuda nesse pós a manter o linfedema diminuido apos a terapia realizada anteriormente. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo. O uso da meia compressiva faz parte do tratamento do linfedema e tem embasamento científico para isso. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Paciente	1ª - Concordo. Sim pq pra comprar são muito caras 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. não uso para luxo sim por necessidade 2ª - Sim, 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. O tratamento padrão ouro do linfedema e das doenças vasculares é chamado de terapia física complexa. É constituído de drenagem linfática, enfaixamento multicamadas compressivo ou uso de mangas e meias elásticas e exercícios. A compressão elástica é essencial na fase 2 de tratamento. É a meia elástica que irá sustentar o linfedema tratado. Sem compressão o líquido retorna ao interstício. O linfedema é uma doença de caráter crônico e progressivo e precisa ser cuidado diariamente com o uso de meias elásticas para as pernas e braçadeiras elásticas para os braços.</p> <p>2ª - Sim, Meta-análises demonstram que a terapia física complexa é o padrão ouro de tratamento. O uso de meias elásticas faz parte.</p> <p>3ª - Sim, Evidências em estudos e econômicos dos Estados Unidos apontam que o uso de meia elástica e bombas pneumáticas diminuem o custo com o tratamento do linfedema especialmente com sessões de fisioterapia.</p> <p>4ª - Sim, As meias devem ser trocadas a cada 4 meses. Perfazendo média de 3 pares ao ano. Um par de meia custa hoje 20% de um salário mínimo. Não faz parte da realidade dos brasileiros conseguirem comprar meias.</p> <p>5ª - Sim, O impacto emocional e de qualidade de vida é devastador em portadores de linfedema. É necessário que o paciente tenha as ferramentas para o controle adequado dessa doença. A meia faz parte disso.</p>	
11/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. A meia elástica compressiva é fundamental na fase de manutenção da terapia física complexa. O paciente que não utiliza apresenta piora do quadro e evolução do linfedema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, Todos os pacientes que usam a compressão após o tratamento primário de linfedema apresentam uma melhora da condição por um longo período com a utilização das meias e luvas compressivas.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo. O uso da meia elástica é de extrema importância para o controle dos sintomas do Linfedema. Embora não exista um tratamento para cura, com o uso da meia elástica o paciente consegue ter um melhor controle do edema e ter melhor qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo. O linfedema é um problema crônico que leva a varias complicações quando não tratado e controlado, uma delas é a infecção recorrente no membro. Quadros infecciosos para serem tratados necessitam de antibióticos e algumas vezes internações e, quando não tratados em tempo, levam à sepsemia e à morte. Os custos nesses casos são significativamente maiores do que com a distribuição de meias compressivas para o controle adequado do linfedema de membros inferiores. Não há gasto com a saúde que valha uma vida perdida por falta de cuidados. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Paciente	1ª - Concordo. Nós somos consultados pelos médicos do SUS, mas qdo temos que comprar as meias, por ser muito cara, deixamos de usá-las por causa do alto preço deixamos de usá-las por causa do preço 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. O uso de terapias compressivas são de extrema necessidade para portadores de linfedema. O uso das meias ajuda na manutenção do membro, auxiliando assim para que o inchaço não ocorra.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim,É uma terapia necessária e cara.</p> <p>4ª - Sim,Gasto a cada dois meses R\$250,00 em meias compressivas. Uso todos os dias, so tiro para o banho.</p> <p>5ª - Não</p>	
11/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Tenho linfedema há mais de 40 anos. Tive muitas erisipelas e linforreias e uma erisipela bolhosa. Há 10 anos estou muito muito bem graças a terapia de compressão com meias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Gasto uma fortuna que não tenho para bancar isso, nãoé obrigação do governo? Que tanto cobra imposto?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/12/2020	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim,</p> <p>3ª - Sim,Muito caras e pouco tempo util de uso</p> <p>4ª - Sim,Caras</p> <p>5ª - Não</p>	
11/12/2020	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo. Produto Essencial para o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim,Além de ajudar no tratamento, pode prevenir/tratar as doenças venosas, com um custo baixo.</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo. A meia de compressão ajuda muito no tratamento de pacientes com linfedema. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo. As meias de compressão auxiliaram na prevenção de problemas maiores. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. Tem que ser favorável pois a meia tem um custo muito alto para pacientes que não condições financeiras e possuem doenças progressivas. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo. Não existe tratamento eficaz para linfedema sem meias elásticas. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo. Todo pessoa que faz procedimento de drenagem linfática e faz uso do uso de meia elástica se beneficia com a redução do edema. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. Mudou minha vida tenho plena certeza do resultado que melhora e muito 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo. É necessário o uso das meias compressiva para controle do linfedema 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo. Meias elasticas de Compressão são ESSENCIAIS para tratamento do linfedema. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. Como portadora de linfedema primário de membro inferior esquerdo entendo que o uso de meias de compressão é fundamental para o controle da patologia e melhoria da qualidade de vida. Além disso, sei como é cara a aquisição de meias de compressão, e entendo que nem todas as pessoas possuem condições financeiras para aquisição das meias. Finalmente o uso das meias previne a piora do quadro, com inchaços e infecções frequentes, como a erisipela, que no meu entender tiram um cidadão do mercado de trabalho e acaba sendo mais custoso para o sistema de saúde. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo. na minha opinião a meia é fundamental psra ajudar na contenção do linfedema. Faz 23 anos que uso e todos os médicos que eu fui sempre indicou. 2ª - Sim,mais atenção para os portadores de linfedema. 3ª - Sim,Infelizmente quem tem essa doença já é praticamente discriminado. Emenda sofre com questões econômicas para manter o tratamento adequado. Pois todo o tratamento é caro e dispensa de tempo. 4ª - Sim,Que o tratamento para essa doença seja fornecido pelo Sus. Bem como as meias que ajudam as pessoas a ter uma qualidade pouco melhor de vida. 5ª - Sim,olhem co maior carinho por essas pessoas portadora s de linfedema. Pois os problemas enfrentado no cotidiano já são muitos. Somente quem tem sabe o quão é difícil.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim,A base de todo ingratamente do linfedema é a compressão elástica.Falta de evidência 1A não significa que uma prática médica não funcione e não deva ser implementado. Ouvir os cirurgiões vasculares e angiologistas é fundamental para se corrija esse equívoco desse parecer desfavorável.	
11/12/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo. Meia já possui estudos que garantem sua eficácia, o relato do paciente é de alívio e melhora do linfedema, além do custo caro. É necessário o fornecimento do material pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. As meias de compressão são iguais a remédios, ajudam no tratamento venoso, melhora a circulação do sangue, previne de trombose, ajuda as pessoas com inchaços, cansaço e dores nos membros inferiores 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Outra	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo. As meias são caras e geralmente os pacientes com linfedema possuem baixa remuneração e custeiam outros materiais no tratamento da doença, muitas vezes necessitam da ajuda da família para arcar com os custos. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. Discordo porque as meias que uso foram de doação, se o SUS fornece além de ajudar no tratamento irá amenizar o impacto financeiro que tenho ao tratar desta doença. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo. Sabe-se hoje através de estudos que uso da terapia compressiva é de fundamental importância para a continuidade do tratamento, além do custo ser infinitamente menor do que as técnicas usadas hoje. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo. O resultado do uso são bons e satisfatórios 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Discordo. As meias de compressão são eficazes no tratamento de Linfedema, existem vários estudos que mostram isso, além de ser um tratamento em muitos casos mais barato. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Interessado no tema	1ª - Discordo. Uso de meias de compressão é eficaz nós problemas venoso 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Paciente	1ª - Discordo. Por que já uso as meias de compressão como parte do tratamento e conheço de perto os benefícios 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
11/12/2020	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. As meias compressivas são parte essencial da manutenção do tratamento fisioterapêutico</p> <p>2ª - Sim,O próprio relatório fala da eficácia da meia na redução do volumeA compressão é parte da terapia complexa descongestiva que é padrão ouro de tratamento do linfedema, conforme consensos e artigos diversos na área</p> <p>3ª - Sim,Um paciente que consegue manter o edema ou linfedema controlado com a meia não precisa de tantas sessões de fisioterapia, tem menos riscos de infecções, devem retornar menos ao médico por complicações e assim devem gerar menos gastos para saúde</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. Meias elásticas de compressão fazem parte do tratamento da terapia complexa descongestiva na resolução do linfedema de membros inferiores e superiores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. Órtese fundamental para fase de Controle do linfedema de membros inferiores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. Se bem avaliada pelo profissional, as meias e luvas compressivas são de grande ajuda no tratamento de linfedemas. O grande problema é que, muitas vezes o profissional não é habilitado para o tratamento oncológico e por isso não tem muita noção do que pode e deve ser feito.</p> <p>2ª - Sim,Se bem avaliada pelo profissional, as meias e luvas compressivas são de grande ajuda no tratamento de linfedemas. O grande problema é que, muitas vezes o profissional não é habilitado para o tratamento oncológico e por isso não tem muita noção do que pode e deve ser feito.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Trata-se de um equipamentos fundamental para o tratamento e proteção da região com o linfedema</p> <p>2ª - Sim,Sou portadora de linfedema e sei que quando não uso meu membro fica mais inchado e com dor</p> <p>3ª - Sim,É muito caro esse material e por ser de uso contínuo o desgaste é muito grande , o que inviabiliza a compra continua como seria necessário</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Por experiência própria, digo que as meias de compressão são indispensáveis no controle do linfedema.Há 16 anos tiveram que retirar os linfonodos inguinais da minha perna esquerda por causa de um melanoma metastático, em 2012 por conta da reicindiva foram os linfonodos pélvicos esquerdos.A partir de então, o linfedema ficou crônico por conta da fibrose (endurecimento) na região inguinal, e durante esses anos a meia de compressão me dá mobilidade e qualidade de vida.Atualmente preciso usar o dia todo, só tiro pra tomar banho e dormir. Não é fácil mas seria muito pior sem elas.As meias de compressão são indispensáveis para nós com linfedema, eu tenho que usar meia-calça com compressão 30-40.Por favor considerem nossa necessidade para uma boa qualidade de vida.Todos nós com essa patologia desafiadora, AGRADECEMOS muito.Abraços!</p> <p>2ª - Sim,Quanto à evidência clínica, digo com certeza que minha perna estaria bem pior (bem mais inchada, muito maior que a direita).Atualmente não consigo ficar mais de 30 min. sem ela pois o peso da perna (por conta do acúmulo de linfa) me faz parar, não consigo trabalhar em casa.Minha vida seria inútil sem a meia de compressão pra controlar o líquido.Desde 2004 eu tb sou a prova viva da Evidência Clínica que a meia de compressão faz toda diferença na nossa qualidade de vida, saúde emocional e muito mais.</p> <p>3ª - Sim,Quanto à avaliação econômica, é impactante sim, mas com certeza fazemos escolhas por queremos viver Bem.No meu caso, vê minha filha crescer e dá a ela o oportunidade de conviver com a mãe dela do seu lado. E o mais importante, ter um convívio mais ou menos significativo com ela, e não uma mãe paralisada (pois é assim que eu me sinto com a perna solta).</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim,Quanto à Conitec, desejo realmente que considerem nossas necessidades com muita atenção. Pois estarão contribuindo positivamente para a Qualidade de Vida dos cidadãos deste país afetados por sequelas tão limitantes deixados pelo linfedema e que as meias de compressão nos ajudam muito, associada claro, a outros tratamentos.Obrigada por perguntar, por nos escutar!</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. Devido à um consenso pela sociedade internacional de linfologia recomenda o uso da malha compressiva como recurso complementar ao tratamento em membros inferiores de linfedema .por tanto se mostra benéfico para esses paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. O uso de meias de elásticas de compressão é indispensável no controle do edema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. Para o tratamento e controle do linfedema de membros inferiores, é necessário, entre outras condutas fisioterapêuticas, o uso de terapia compressiva. Na fase de redução do volume do membro, a terapia compressiva é realizada com enfaixamentos compressivos e, na fase de manutenção, com a utilização de malhas compressivas.Portanto, torna-se fundamental a aprovação do uso das meias elásticas no controle do linfedema.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim,A compressão e o tratamento de primeira linha para as disfunções vasculares preferidas.</p> <p>3ª - Sim,O custo do uso de uma compressão e muito menor que tratar as complicações dos edemas.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Sou portador de linfedema há 17 anos e posso afirmar que é um absurdo que a Conitec seja contra incorporar as meias de compressão como parte do tratamento dessa doença. Chega a ser de uma responsabilidade e beira o mau caratismo! Essa recomendação vem totalmente fora da realidade do que é a vida de um portador de linfedema sem as meias de compressão e do quanto é caro poder comprar essas meias, aliás, TUDO O QUE É REFERENTE AO TRATAMENTO DO PORTADOR DE LINFEDEMA É UM ABUSRDO! É LAMENTÁVEL um parecer nesse sentido, pra não dizer desumano! Deus queira que esses pareceristas nunca tenham um filho com essa doença que é maldita!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Eu faço uso da meia elastica 7/8 30-40 desde que descobri meu linfedema em 2011. Este é o unico tratamento que realmente é eficaz para mim. Não impede da minha perna inchar mas me ajuda a ter o controle e realizar minhas tarefas. Sem meia, minha perna incha exageradamente causando sobrepeso e dificuldade para movimentos .</p> <p>2ª - Sim,Posso comprovar o meu resultado através de fotos</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Tenho linfedema nos dois membros inferiores a 19 anos. Todas as vezes que fui consultada a primeira recomendação sempre foi ao uso de meias compressivas. No meu caso as de alta compressão. Sempre faço uso delas. É muito importante no tratamento. Tratamento este que não tem cura e só há o mínimo de controle com uso de meias.</p> <p>2ª - Sim,O uso das meias faz uma pequena drenagem. Ajuda no alívio das dores. A alta compressão ajuda a diminuir o inchaço.</p> <p>3ª - Sim,O SUS deve arcar com esse gasto. Visto que é de suma necessidade pra gente. É um material caro, pouco resistente, que precisa ser trocado a cada 5 meses. O tratamento em conjunto já é caro e não tem pelo SUS. pagamos a drenagem do nosso bolso. Como se fosse uma necessidade estética, mas NÃO É.</p> <p>4ª - Sim,Muitas pessoas não fazem o uso pq não tem condição de comprar. É um dinheiro que muitas vezes não cabem no orçamento.</p> <p>5ª - Não</p>	
12/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Acho que,por ser uma peça chave ,na prevenção e contenção do edema ,há sim a necessidade de ser facilitada a aquisição da mesma .(meia de compressão)...visto ser um item com um valor bastante significativo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. O uso das meias e mangas de compressão para a manutenção e tratamento do linfedema são de extrema importância uma vez que permite maior mobilidade do paciente facilitando as atividades de vida diária e permitindo que o paciente tenha mais autonomia durante o tratamento. Lembrando que o linfedema é uma condição crônica que impacta negativamente na vida dos indivíduos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/12/2020	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo. As meias elásticas de compressão, em conjunto com outras condutas fisioterapêuticas, auxiliam na diminuição do volume do membro, com enfaixamentos. E na fase de manutenção, a terapia compressiva é feita com malhas compressivas. Os dispositivos atuam na contenção do tecido que já não consegue mais realizar essa função, ajudando a manter as pressões no tecido e no linfático. Reduzindo o edema e mantendo seu volume .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
13/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Meias elásticas são parte essencial do tratamento compressivo e sem elas não há como manter o esvaziamento do membro afetado. Seu custo é muito alto para o paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Tive tumor na perna esquerda e como sequela da cirurgia desenvolvi linfedema o que causa muito inchaço na perna, ja faço uso de meia elastica e ajuda muito, com elas consigo estudar e trabalhar, percebo que quando nao uso tenho muita dor e inchaço o que prejudica a mobilidade. O valor da meia é elevado, cerca de \$200 e dura apenas 3 meses, o que torna alto as despesas no tratamento para o paciente, esse valor para o sus ou planos de saude nao pesaria tanto e acredito ser uma forma a evitar custos ainda maiores com outros tratamentos de possiveis agravamentos da doença sem o uso da meia, como por exemplos erizipela ou trombose, que se tiver o paciente tera que tomar antibiótico e anticoagulante que sao mais caros que a meia e serao despesas pagas pelo sus pois essas ja fazem parte do roll de tratamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim,Tive tumor na perna esquerda e como sequela da cirurgia desenvolvi linfedema o que causa muito inchaço na perna, ja faço uso de meia elastica e ajuda muito, com elas consigo estudar e trabalhar, percebo que quando nao uso tenho muita dor e inchaço o que prejudica a mobilidade. O valor da meia é elevado, cerca de \$200 e dura apenas 3 meses, o que torna alto as despesas no tratamento para o paciente, esse valor para o sus ou planos de saude nao pesaria tanto e acredito ser uma forma a evitar custos ainda maiores com outros tratamentos de possiveis agravamentos da doença sem o uso da meia, como por exemplos erizipela ou trombose, que se tiver o paciente tera que tomar antibiótico e anticoagulante que sao mais caros que a meia e serao despesas pagas pelo sus pois essas ja fazem parte do roll de tratamentos O medicamento Xarelto para tratamento de trombose custa mais de 300 por mes</p> <p>4ª - Sim,Tive tumor na perna esquerda e como sequela da cirurgia desenvolvi linfedema o que causa muito inchaço na perna, ja faço uso de meia elastica e ajuda muito, com elas consigo estudar e trabalhar, percebo que quando nao uso tenho muita dor e inchaço o que prejudica a mobilidade. O valor da meia é elevado, cerca de \$200 e dura apenas 3 meses, o que torna alto as despesas no tratamento para o paciente, esse valor para o sus ou planos de saude nao pesaria tanto e acredito ser uma forma a evitar custos ainda maiores com outros tratamentos de possiveis agravamentos da doença sem o uso da meia, como por exemplos erizipela ou trombose, que se tiver o paciente tera que tomar antibiótico e anticoagulante que sao mais caros que a meia e serao despesas pagas pelo sus pois essas ja fazem parte do roll de tratamentos O medicamento Xarelto para tratamento de trombose custa mais de 300 por mes</p> <p>5ª - Não</p>	
13/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/12/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo. É necessário pois o tratamento é doloroso e caro ao paciente. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
14/12/2020	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
14/12/2020	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
14/12/2020	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/12/2020	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo. Compreendo que todos os recursos para o tratamento dessa enfermidade, cujo prognóstico de evolução envolve complicações severas, deva ser oferecido pelo SUS, uma vez que a restrição do fornecimento de quaisquer insumos compromete diretamente a dignidade da pessoa humana, que constitui princípio fundamental da República Federativa do Brasil (art. 1, inciso III, da CF), e, por via transversa, o próprio direito a vida, que cuida de garantia fundamental arrolada no ART. 5 da Constituição Federal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>
14/12/2020	Paciente	<p>1ª - Discordo. Acho essencial o SUS fornecer meias de compressão. As meias são caras, são necessárias ao tratamento e são de uso contínuo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
14/12/2020	Outra	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim,ofício Crefito-2 Gapre nº 818/2020</p>	<p>Clique aqui</p>