

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Exame de dosagem de anticorpo antirreceptor de acetilcolina para diagnóstico da Miastenia Gravis - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo. Outros países já adotam dosagem maior e tem tido melhores resultados- 80 mg de Tafamidis p a NÃO progressão da doença 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo. De suma importância aos paciente que fazem o tratamento. 2ª - Não 3ª - Sim,Custo alto. Em relação a consultas e exames que envolvem o tratamento. 4ª - Não 5ª - Não	
19/01/2021	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. O anticorpo Ach é importante para o diagnostico de miastenia, com especificidade de ate 100% e sensibilidade de ate 90% para casos generalizados. Alem disso tem implicações terapeuticas visto que pacientes com Achr+ e negativos podem apresentar resposta diferentes aos tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	