

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Metilfenidato e lisdexanfetamina para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Medicamentos importantes para distúrbios, necessária a distribuição aos carentes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Aumento de foco;Concentração;Hiperatividade , Negativo: Diminuição de apetite;Aumento de ansiedade</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO É FATOR PRIMORDIAL PARA UMA VIDA COM QUALIDADE. ESTUDO, TRABALHO, RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, TUDO DEPENDE DA MEDICAÇÃO COMO APOIO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: VENVANSE, Positivo: PASSEI A CONSEGUIR ESTUDAR, O TRANSTORNO DE ANSIEDADE DIMINUIU QUASE QUE 100%. A CONCENTRAÇÃO MELHOROU E CONSIGO TRABALHAR COM MAIS ASSERTIVIDADE. NO RELACIONAMENTO COM A FAMÍLIA TEVE MAIS PAZ. FOI A TRANSFORMAÇÃO DE UMA VIDA. , Negativo: NÃO TIVE EFEITO COLATERAL COM O MEDICAMENTO.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com ritalina e venvanse, Positivo: Ritalina melhora o foco e a irritabilidade Venvanse melhora foco, hiperatividade, irritabilidade, e no transtorno opositor desafiador tb, Negativo: Ritalina - qdo o efeito do remédio acaba, a pessoa fica muito irritadiçaVenvanse - tira o apetite do paciente</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Tem muitas crianças que ficam prejudicadas por não conseguir uma consulta e nem o remédio aí eles ficam em desvantagem com quem pode comprar eu tenho duas crianças com Def de atenção e necessitava do doação do medicamento e da consulta com o médico para acompanhamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Ajuda na concentração da criança, Negativo: Não tive experiência negativa foi bom para</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, De acordo com a Constituição Federal de 1988, base para a criação do SUS, a saúde é direito de todos e dever do estado. O TDAH é reconhecido com CID há muitos anos e como qualquer outra doença os portadores devem ter acesso ao tratamento. Tanto às formas mais simples do metilfenidato (Ritalina) como as mais complexas e duradouras (Ritalina LA, Concerta) e a Lisdexanfetamina (Venvanse).De acordo com estudos científicos, dentre os medicamentos com maior eficácia e melhora da sintomatologia em transtornos psiquiátricos do mundo, em segundo lugar se encontra a Lisdexanfetamina e em terceiro lugar o Metilfenidato. O tratamento leva a melhora nas funções executivas, além da qualidade de vida, o que influencia também na redução da incidência ou da gravidade de comorbidades como quadros depressivos e ansiosos que tão comumente afetam essa população. Além disso, portadores de TDAH, tem 4x mais chance de se envolverem em acidentes de trânsito ou de se tornarem dependentes químicos (consequências que oneram muito mais o sistema do que o o preço do medicamento para tratamento)</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Ritalina LA, Concerta (Todos metilfenidato) e Venvanse (Lisdexanfetamina). , Positivo: O tratamento leva a melhora nas funções executivas, além da qualidade de vida, o que influencia também na redução da incidência ou da gravidade de comorbidades como quadros depressivos e ansiosos que tão comumente afetam essa população. Além disso, portadores de TDAH, tem 4x mais chance de se envolverem em acidentes de trânsito ou de se tornarem dependentes químicos (consequências que oneram muito mais o sistema do que o o preço do medicamento para tratamento), Negativo: Os efeitos colaterais mais frequentes são pouco preocupantes, como boca seca, dor de cabeça e aumento da frequência cardíaca - efeitos que somem após as primeiras semanas de uso.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O MEDICAMENTO é importante para os portadores de tdah</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RITALINA E VENVANSE, Positivo: Aumenta o foco é a atenção, melhoras na escola e autoconfiança., Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse , Positivo: Todos possíveis, Venvanse mudou minha vida, outra disposição para trabalhar, para socializar. Só parei de tomar pois engravidei, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não tenho os devidos conhecimentos para julgar, necessário maiores informações 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina 10mg e Venvanse 70mg, Positivo: A ritalina fez o efeito esperado na concentração. O Venvanse, tbm teve o mesmo efeito, mas com o tempo prolongado, Negativo: Ritalina, passa o efeito muito rápido, e o Venvanse não tem efeito negativo, o problema dele é que é super caro. 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, A saúde é um direito de todos e dever do estado 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Os medicamentos deveriam ser liberados pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Concentração no trabalho e até mesmo conseguir desenvolver diálogo com colegas., Negativo: Não tive 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não concordo, pois o meu filho só teve sucesso no tratamento quando iniciou o tratamento com Metilfenidato e Risperidona aos 6 anos e meio de Idade. Ainda nesta pouca idade não conseguia se desenvolver na escola , e nem socialmente, já estando a ponto de ser excluído da escola( Ainda no 1º ano do Ensino Fundamental). Hoje ele está no 7ª, sem ter repetido nenhuma serie, alcançando os padrões mais que necessários para aprovação. Além de ter uma melhor extremamente significativa em sua vida social.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato., Positivo: Conforme descrito no item 7, Meu filho teve uma melhora de mais de 90%, e conseguiu se auto superar., Negativo: Ele retira um pouco a fome, tendo ele que tomar café e almoço antes de tomar os medicamentos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Imipramina, e Resperidona., Positivo: Imipramina, - Apenas controlou a saída de urina noturna.Metilfenidato - Controlou e auxiliou no tratamento do TDAHResperidona - Auxilia no tratamento do TOD - Transtorno Opositor Desafiador, que é uma comorbidade do TDAH., Negativo: Apenas reduz a vontade de se alimentar durante as primeiras duas horas da ingestão do medicamento.</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Considerando as comorbidades associadas ao TDAH, e tudo que passei na vida em virtude do transtorno, seria fundamental que essas medicações estivessem disponíveis para indivíduos que não tem condições de pagar por elas, principalmente a lisdexanfetamina (Venvanse).</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Melhor foco, melhor auto-estima em virtude da capacidade de fazer as coisas, organização da rotina, ganhei uma perspectiva de vida nova., Negativo: Pequena aceleração no batimento cardíaco.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Penso que todas as pessoas que necessitam deste medicamento deve obter ajuda do sus para adquiri lo, uma vez que este se faz necessário a quem precisa dele.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina, Positivo: Para crianças que dele necessitam ajuda concentrar e realizar as atividades escolares entre outras. , Negativo: Nada a declarar</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho usa e não tenho condições por ser um medicamento de alto custo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse , Positivo: Foco e atenção , Negativo: Adaptação ao uso</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA, Positivo: Não obtive, Negativo: Não funcionou para meu filho</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, por mais que sejam medicações que necessitam uso controlado e extrema rigidez em sua liberação (pelo potencial de abuso), há pacientes que não conseguem tratamento devido ao alto custo desses medicamentos, sendo grandemente prejudicados em suas relações profissionais e interpessoais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH é algo presente em muitas realidades, sobretudo de baixa renda, e pelos altos valores dos remédios, o tratamento torna-se inviável a muitos que necessitam.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sou usuário de ritalina, pois tenho diagnóstico de TDAH., Positivo: Maior foco, concentração e consequente atenção em tarefas cotidianas, como trabalho e estudos, por exemplo., Negativo: Não observei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Os medicamentos são de uso contínuo e muito caros para os adultos e pais de crianças com TDAH. São medicação continuada que auxilia muito no desempenho educacional e profissional da pessoa com TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina 10 mg, Positivo: Melhora da atenção, concentração, controle dos impulsos e diminui a distração. , Negativo: Só boca seca.</p> <p>3ª - Não</p>	<a href="#">Clique aqui</a>
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Tive melhoras na concentração, habilidades sociais e profissionais e um bem estar notável, Negativo: Um pouco de ansiedade</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tem muitos medicamentos para TDAH disponíveis em outros países. No Brasil é bem mais precário. Temos apenas Ritalina e Concerta, que são metilfenidato e Venvanse. Além de ter poucos medicamentos, o Venvanse tem um custo muito elevado, e muita gente não tem acesso, ou se aperta muito para comprar-lo. Se este medicamento for liberado para ter no SUS já seria de uma grande ajuda, e compensaria um pouco a falta de medicamentos para TDAH no Brasil.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Venvanse Melhor foco, vontade de fazer as coisas, diminuição do mal humor e da depressão. Mais fácil continuar em uma atividade que antes parecia impossível, Negativo: Ligeiro aumento da ansiedade, porém dentro do suportável</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e venvanse, Positivo: Maior concentração , Negativo: Taquicardia 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, O TDAH. É um transtorno que necessita de medicação contínua, o. Alor dos remedios i viabiliza para miitos o tratamento. Sendo oferecido no Sus ajudará muito mais oessias a terem uma vida funcional diminuindo as comorbidades do transtorno e diminuindo os custos com esses pacientes. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina. E Vevanse, Positivo: Concentração regulada. Hiperatividade diminuída. Ansiedsde diminuída. Sou uma pessoa mukto mais funcional, Negativo: Diarréia no início do tratamento e perda de parte do apetite. 3ª - Não	
07/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Muitas crianças precisam deste medicamento para conseguir permanecer nas escolas de forma participativa e integralmente, porém não tem condições de comprar estes medicamentos. 2ª - Não 3ª - Não	
07/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e venvanse, Positivo: Alta concentração , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum	<a href="#">Clique aqui</a>
07/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Fui diagnosticado com TDAH e preciso fazer uso venvanse (dislexanfetamina). Como meu salário é de aproximadamente R\$3.500 reais mensais, a consulta com Psiquiatra para obtenção da receita custa aproximadamente 300,00 reais mensais e o medicamento também 300,00 mensais, meu tratamento equivale a 20% do meu salário mensal e compromete a minha autonomia e independência financeira. Em relação ao uso do medicamento, sou totalmente a favor. Após o uso minha ansiedade diminuiu, meu relacionamento no trabalho melhorou e minha produtividade teve um desenvolvimento nunca antes experimentado. Aumentou minha autoestima, confiança e, indiretamente, meu reconhecimento pelos colegas e superiores. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Dislexanfetamina, Positivo: Diminuição da ansiedade/hiperatividade; melhora da concentração; melhoria no relacionamento com colegas e aumento de produtividade. Indiretamente, melhora da autoconfiança e autoestima. Emagreci (era obeso e me alimentava de forma compulsiva em razão da ansiedade/hiperatividade). Com a medicação consegui controlar os impulsos e escolher melhor os alimentos.. , Negativo: Insônia (quando não calculei as 12h de efeito). 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Diminuição do sono durante trabalho., Negativo: Insônia.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Comecei a realizar tarefas que não concluía. Parei de procrastinar tanto. Uma pena ter descoberto apenas aos 39 anos. Esses remédios mudam a vida de uma pessoa. Sair da cama era um sacrifício que não conseguia explicar. Ainda tenho muito que melhorar, mas com certeza são fundamentais., Negativo: Um pouco de ansiedade no início. Com o tempo passa. 3ª - Não	
07/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Trata-se de um transtorno do neurodesenvolvimento, com importante impacto na funcionalidade do indivíduo, aumentando risco de outras comorbidades psiquiátricas, tais como Transtorno depressivo, ansioso, além do uso de substâncias psicoativas. Os medicamentos de primeira linha no tratamento são os psicoestimulantes e a falta na rede dificuldade de sobremaneira esse manejo. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Melhora na hiperatividade e desatenção, Negativo: Hiporexia, cefaléia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Principalmente melhora da atenção, hiperatividade, Negativo: Hiporexia e cefaléia	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Foco, concentração , Negativo: Diminuição do apetite 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tofranil, Positivo: Não resolveu, Negativo: Nada a constar	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Meu filho obteve uma condição favorável para que a terapia e o manejo parental e educacional desse resultado. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Ritalina LA, Respiridona, Positivo: Trouxe períodos longos em há concentração e redução da ansiedade que trás uma condição favorável pra estudo, terapia e ensino da convivência. , Negativo: Foi preciso trabalhar com a falta de fome nesse período. Sempre alimentar antes, e fornecer alimentos fáceis de ingerir nesse período. O respiridona em doses constantes gera agressividade. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fluoxetina, florais,, Positivo: Nenhum, Negativo: Sem resultado	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance, Ritalina, Positivo: Aumento da concentração, controle do apetite, controle emocional , Negativo: Não observei nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Neuleptil, Positivo: Acalma, Negativo: Criança fica muito sonolenta, grogue	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Esse tipo de medicamento é muito importante p algumas pessoas que não tem condições financeiras para adquirir esse medicamento .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritaluna e venvanse, Positivo: Todos os dois me deixaram mais focada e atenta no trabalhpo, Negativo: Me deixaram com a boca seca. Mas isso não é nada diante dos benefícios que os mesmos me trouxeram.</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Se trata um medicamento com eficacia comprovada, e com alto custo para o paciente. Tendo em vista que o Tdah tem sido um diagnostico cada vez mais comum em nosso meio, o mesmo deve ser fornecido através de nosso sistema de saúde, a fim de atender a Constituição Federal: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p>
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de metilfenidato, Positivo: Com a utilização desta medicação eu consigo me concentrar o suficiente para executar tarefas simples sem me atrapalhar como minha propria organização pessoal de rotina., Negativo: Ao final do efeito da medicação um período de cansasso mental forte.</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Através da ritalina, Positivo: Eu consigo focar muito melhor, me sinto mais presente, derrubo menos coisas e tenho menos prejuízos emocionais nos meus relacionamentos, Negativo: Palpitação</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Faço uso e vivo o resultado na prática. Na dose correta, estes medicamentos nos tornam mais calmos, reduzindo a conversa interna e o turbilhão de pensamentos acelerados e desconexos que nos ocorrem o tempo todo. De fato, doses maiores do que o necessário nos deixam mais agitados e ansiosos, mas na medida certa, os medicamentos nos nivelam aos neurotípicos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, 35mg, variando para 20mg ou até 50mg (em períodos de TDPM)., Positivo: Na dose correta, estes medicamentos nos tornam mais calmos, reduzindo a conversa interna e o turbilhão de pensamentos acelerados e desconexos que nos ocorrem o tempo todo. De fato, doses maiores do que o necessário nos deixam mais agitados e ansiosos, mas na medida certa, os medicamentos nos nivelam aos neurotípicos., Negativo: Quando tomado acima da dose que seria ideal, gera agitação e irritabilidade.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamento extremamente necessário e alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e venvanse, Positivo: Rendimento escolar pulou de baixo para alto. Meu filho estava em ano de alfabetização quando foi diagnosticado. Não conseguia se concentrar e sua auto estima estava péssima (se achava burro). Após fazer uso da medicação seu rendimento escolar melhorou em 200%, em pouco tempo aprendeu a ler e escrever e passou de ano. , Negativo: Irritabilidade quando o efeito da medicação está passando e diminuição do apetite. Aparecimento de "tiques".</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta. Medicação atual., Positivo: Menor irritabilidade em comparação com os demais medicamentos. , Negativo: Os mesmos</p>	
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Bem todos os pacientes tem acesso a esse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Saúde é princípio básico, estamos olhando para esses problemas somente agora</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta e venvanse, Positivo: Como sofro de TDAH, me ajuda no desempenho universitário e na carreira de trabalho , Negativo: Efeitos colaterais dos remédios, como o concerta que me acelerava bastante, dando crises de ansiedade, e o valor elevado do remédio e terapia</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance e Ritalina, Positivo: Melhora na atenção , Negativo: Agitação</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Positivo: Aumento significativo da atencao, Negativo: Agitação</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Seria de grande importância a geração de uma maior acessibilidade aos remédios necessários ao nosso tranamento. Sou de baixa renda e preciso destes medicamentos para conseguir ter uma vida psico-social saudável. Logo, acredito conto com o auxílio do SUS para custear o meu tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato (Ritalina) e lisdexanfetamina (Venvanse), Positivo: Ambos geraram: Aumento de concentração e do foco, desaceleração dos pensamentos e redução da minha agitação mental, melhor sociabilização, consegui vencer minha depressão, etc., Negativo: Ambos apenas aumentaram um pouco o nível de irritabilidade</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Há prejuízos relevantes para a vida social, a saúde física e mental dos pacientes diagnosticados corretamente com os transtornos neurológicos para os quais as medicações são indicadas caso não haja a medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com ambos, sob os nomes comerciais de Ritalina e Venvanse, Positivo: Ritalina: leve melhora na concentração e possibilidade de realização de atividades de rotina, em um período de cerca de 3 horas do dia.Venvase: Possibilita aproveitamento do dia e realização das atividades por todo o dia, ideal para adultos com o transtorno que são adultos., Negativo: Os mesmos descritos nas bulas e nas literaturas além da possibilidade de despertar reações que estão relacionadas aos transtornos que devem ser tratadas em conjunto, como ansiedade e depressão.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse., Positivo: Os mesmos descritos nas bulas e na literatura científica acerca da medicação;, Negativo: IDEM</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Sou favorável, pois ao tratar o TDAH, se previne várias consequências negativas na vida do sujeito.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Melhora da hiperatividade, impulsividade, atenção e irritabilidade associadas ao TDAH., Negativo: Risco de abuso.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina (Metilfenidato), Positivo: Melhora na concentração, foco nas aulas e trabalho a ser desenvolvido., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvance é Ritalina , Positivo: O venvance me deixa concentrada, sem sono, super ativa para as tarefas do dia a dia consigo ter uma vida normal. , Negativo: O Ritalina né deixa com depressão O venvance era fantástico né deixava concertada até 2019 no ano de 2020 começou a vim com um efeito quase mínimo os lotes que comprei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Venvance e Ritalna Terapia , Positivo: Ritalina ajuda apenas na concentração e o efeito termina com poucas horas Venvance ajuda a realizar todas as tarefas do cotidiano com efeito mas prolongadoA terapia me ajuda a ter uma boa vivência com meu TDAH me dando soluções para meu cotidiano. , Negativo: Ritalinaajuda apenas na concentração e piora as minhas outras comodidades com ansiedade e hiperatividade e efeito não dura mas de 6h msm o Ritalina LÁO venvance nunca tive problemas ajudava no tdah e nas comorbidades porém até 2019 a partir de 2020 não tem mas efeito positivo Terapia quando feita particular tem um custo bem caro</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH causa muitas dificuldades aos seus portadores. Os medicamentos proporcionam uma melhora considerável na qualidade de vida dos pacientes desse transtorno. O problema são os preços desse medicamento, que chegam facilmente aos R\$350 reais. A falta do medicamento, causa prejuízo a vida acadêmica, profissional, relacionamentos familiares e várias áreas da vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medilfenidato, Positivo: Ele ajuda a regular o humor e ajuda a focar nas atividades designadas, Negativo: Ele altera o apetite</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia Cognitivo Comportamental, Positivo: Ajuda a corrigir atitudes e hábitos para minimizar os danos do TDAH, Negativo: Nenhum relevante</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação para quem tem tdah é cara e muita gente não pode comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e venvance, Positivo: O venvance não teve efeito positivo. O ritalina não tirou o apetite., Negativo: No caso do venvance: apatia, falta de apetite, choro sem motivo, olhar no horizonte por algum tempo etc</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tifroli, Positivo: Não percebi, Negativo: Não percebi</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Meu filho já fez uso do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e venvance, Positivo: Ajudou muito na concentracao, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Respitidona,escitalopram, Positivo: Dorme bem e se manter tranquilo durante o dia, Negativo: Não pode ficar sem</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os remédios para tdah são tão necessários quanto outros remédios para a qualidade de vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidrato e lisdexanfetamina, Positivo: Com o medicamento consigo ter uma vida produtiva, o que não acontece sem ele. , Negativo: O efeito negativo é ser dependente deles para uma vida saudável.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: terapia , Positivo: Identifica o que tem que ser melhorado, Negativo: Não consegue resolver.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Acredito que nem todos tem recursos para comprar a medicação, já que existe o transtorno pq não dispor a medicação pelo SUS. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Benéficos , Negativo: Não são significativos 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Concordo, Acredito que atualmente com cada vez mais pessoas com esse transtorno é ideal que se ofereça uma pela saúde uma forma gratuita dessas pessoas se tratarem e conseguirem seguir com seu cotidiano normalmente. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: Foco, confiança, energia, concentração, Negativo: Ansiedade 3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia com psicologo, Positivo: Aprender a lidar com o transtorno sem que isso atrapalhe o cotidiano, Negativo: Nenhum	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Nós como mães de crianças com tdah necessitamos pois e uma medicação de uso continuo. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA, Positivo: Meu filho melhorou a concentracao e o convívio com as pessoas, Negativo: Falta de apetite 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Esse tipo de medicamento e essencial que seja distribuído no SUS, por ser um medicamento de uso diário que tem q ser tomado, e muinto caro para pessoas de classe baixa conseguirem comprar . 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Mais concentração, ajuda na memorização., Negativo: Falta de fome 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Eo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade imobiliza o indivíduo, o impedindo de ser produtivo para a sociedade e causando muito sofrimento para o mesmo. Esses remédios são de extrema importância para garantir a qualidade de vida dos indivíduos que sofrem desse transtorno. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Estabilizador de humor, garante foco das atividades evitando acidentes, melhora a memória do indivíduo, aumenta a tolerância a problemas sociais, garante motivação para realização de atividades corriqueiras, facilita a execução de tarefas, Negativo: Ansiedade 3ª - Não	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Seria muito importate ter esses medicamentos no sis para famílias e pacientes que precisam e não tem acesso ao pago. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Maior a atenção., Negativo: Perda do apetite 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Positivo: Família está mais feliz, Negativo: Perda do apetite	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Sou a favor por observar de perto os efeitos benéficos no consultório psicopedagógico nas crianças que os utilizam e pelos relatos dos proficiência da educação e pais que lidam diariamente com a criança.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Ritalina e Venvanse, Positivo: No consultório, concentração e foco nas atividades propostas. Na escola , melhora significativa no comportamento e nos resultados das avaliações e em casa mais organização e mais independência na rotina diária., Negativo: Não vi efeito negativo, apenas a necessidade de acertar a dosagem do medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, ritalina LA, Positivo: Conseguiu ter maior desenvolvimento escolar e maior foco nas rotinas da casa., Negativo: O preço dele não tivemos condições de comprar para continuar o tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona e fluoxetina, Positivo: No início teve bons resultados, focando nas atividades, mais tranquilo, mais obediente, Negativo: Em pouco tempo não fez mais efeito tendo que aumentar a dosagem e em seguida tendo que trocar novamente</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho usa o medicamento e melhorou muito, mas o valor do medicamento é muito caro. A</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse , Positivo: Melhoria na atenção, melhorou humor, apetite, rendimento escolar, conseqüentemente qualidade de vida., Negativo: Ainda não teve</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, É um remédio necessário e comprovado para tratar TDAH, muitos pacientes não se adaptam a métodos alternativos (como, por exemplo, antidepressivo associado a estabilizador de humor). O paciente precisa às vezes desses medicamentos, em última instância. É um absurdo o SUS não oferecer esse tratamento, enquanto dinheiro público é usado pra pseudociência em tratamentos do SUS (como terapia holística por exemplo).</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de metilfenidato, Positivo: Melhora perceptiva na concentração, contendo os danos causados pela falta de atenção., Negativo: Efeito passa rápido, precisa tomar sempre.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Várias classes de anti depressivos e estabilizadores de humor., Positivo: Nenhum., Negativo: Nenhum. Apenas não serviram pro meu caso.</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A nossa Carta Magna no seu artigo 5 nos garante acesso à saúde e esse acesso deve ser de forma a privilegiar todos os cidadãos brasileiros! Eu sou Tdah, estudante da universidade Federal da Bahia, cidadã, contribuinte para essa nação e consciente que todos precisam ter acesso aos que lhe é de Direito! Ademais, não própria bandeira da nossa nação vem escrita uma frase positivista: “Ordem e Progresso”, mas, como teremos progresso se não existe ordem? Haja vista que a CF ordena por assim dizer que o Estado enquanto entidade garanta o progresso de seus cidadãos e por conseguinte da nação? É um tremendo absurdo que isso continue da forma que se encontra, e que possamos realmente garantir nosso acesso q uma medicação que trás consigo como um dos principais o benefícios o melhor desempenho acadêmico do cidadão, dentre outros. No mais, que se cumpra a lei.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de Metilfenidato (Ritalina)Dimesilato de Lidexanfetamina (Venvanse), Positivo: Maior desempenho acadêmico, no nível de concentração. Maior desempenho nas atividades seculares.Melhor desempenho cognitivo de uma forma geral., Negativo: Cada organismo reage de uma forma frente à medicação. Entretanto, os efeitos negativos do transtorno supera qualquer processo de adaptação e autoconhecimento do paciente.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Foi fundamental para a aprendizagem e autoestima do meu filho. Hoje é um jovem muito inteligente, que tem facilidade em acompanhar sua turma. Para todo esse sucesso ele fez uso do medicamento por 1 ano e meio. Se o mesmo não tivesse feito o uso, com certeza seria um jovem com dificuldades na aprendizagem e baixa autoestima.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato., Positivo: Melhora significativa na aprendizagem, e consequentemente na autoestima. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remédio natural. , Positivo: Nenhum. , Negativo: Sem resultado.</p>	
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como profissional de saúde, trabalhando em Saúde Mental, considero que o tratamento do TDAH modifica drasticamente e favoravelmente o prognóstico destes pacientes. O não fornecimento mais uma vez condenaria os mais pobres a não ter acesso ao tratamento e padecerem das consequências e comorbidades, dentre elas os transtornos de conduta, dependência química, dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Resumindo, vai na contramão de tudo que se tem defendido em termos de combater as desigualdades sociais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os dois: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Em ambos os casos observa-se, além da melhora no rendimento escolar, melhora nos comportamentos disruptivos e impulsivos, melhorando a socialização e a aprovação pela família e pelo grupo social., Negativo: O metilfenidato tem como efeito colateral predominante a diminuição do apetite, efeito que tende a cessar com o uso. Efeitos como cefaleia e mal estar são resolvidos na maioria dos casos com o uso da formulação LA (liberação controlada). A lisdexanfetamina reserva mais para adultos e formas mais graves do transtorno.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imipramina Risperidona Amitriptilina Atensina, Positivo: São minha segunda opção nos casos em que o paciente não tem acesso ao metilfenidato , Negativo: Menor controle dos sintomas; ganho de peso excessivo com a Risperidona</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: O aluno tem concentração na hora de realizar as atividades propostas em sala de aula., Negativo: Não percebi efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Eles precisam da medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, São medicamentos de auto custo e de suma importância para uma vida mais saudável.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora de desempenho em vários tipos de atividades desempenhadas no dia a dia, desde as rotinas domésticas até as profissionais, com muito mais foco e organização/planejamento de como fazê-las. , Negativo: Considero normais os efeitos negativos, no meu caso, associados a adaptação inicial a medicação e/ou a mudança de dosagem durante o tratamento, com algumas sensações de efeito com curta duração (um a dois dias), como arritmias ou similar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de Metilfenidato (Concerta 18, 36 e 54mg), Positivo: Considero normais os efeitos negativos, no meu caso, associados a adaptação inicial a medicação e/ou a mudança de dosagem durante o tratamento, com algumas sensações de efeito com curta duração (um a dois dias), como arritmias ou similar., Negativo: Considero normais os efeitos negativos, no meu caso, associados a adaptação inicial a medicação e/ou a mudança de dosagem durante o tratamento, com algumas sensações de efeito com curta duração (um a dois dias), como arritmias ou similar.</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Passei por avaliação com psiquiatra aos 17 anos, fui diagnosticada com Déficit de Atenção e Hiperatividade e passei a tomar ritalina, posteriormente o Concerta. Foi extremamente importante para o meu desenvolvimento tomar essa medicação e entender que não havia nada de errado comigo. Porém os preços são abusivos e nem todos conseguem ter acesso. , Positivo: Melhora da atenção, melhora do convívio social, melhora das atividades de rotina, Negativo: Não tive efeitos negativos em meu corpo.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, O medicamento, foi determinante , depois de anos de frustração, para eu me formar. Contudo os custos são proibitivos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina , Positivo: Foco, concentração e rendimento acadêmico e laborativo., Negativo: Excitação, mas contornável</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, concerta, venvanse, Positivo: Melhora das funções cognitivas e comportamentais, Negativo: O custo financeiro é altíssimo.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A lista lisdexanfetamina é cara o que dificulta o tratamento, pois seu uso é contínuo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os dois , Positivo: Melhora na atenção, concentração, melhora na resposta os estímulos, melhorando a socialização , Negativo: Não percebo</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora na concentração na sala de aula e na execução de tarefas escolares., Negativo: Diminuição de apetite.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora na concentração das atividades escolares, Negativo: Diminuição do apetite</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é necessária para a doença como para qualquer doença.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Ritalina LA, Psicoterapia, Fono, Psicopedagogia., Positivo: Melhora da concentração e da hiperatividade, adequação social e escolar, aumento da autoestima e autoconfiança, redução dos sintomas de depressão e ansiedade., Negativo: Efeito rebote quando o efeito termina.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tofranil, Quetiapina, Amplictil., Positivo: Melhora da ansiedade, depressão e do sono., Negativo: Aumento do apetite.</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Quem tem TDAH tem direito ao tratamento adequado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora na atenção e comportamento escolar, Negativo: Não identifiquei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta, Positivo: Atenção, Negativo: Não identifiquei</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essa dificuldade atinge milhares de pessoas que tratada adequadamente podem ter rendimentos para sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: Os dois foram benefícios. O rendimento escolar e profissional tiveram crescimento gigantesco. A agitação também melhorou, tornando-os mais centrados e eficientes em todos os quesitos. , Negativo: Não tivemos nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acompanhamento com terapia ocupacional e psicológico , Positivo: Ambos tiveram efeitos positivos quanto a atenção e concentração. O Venvanse teve uma ação mais prolongada. , Negativo: Aumentou um pouco o refluxo</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Atualmente muitas pessoas têm o tratamento prejudicado por não terem condições de pagar pelo medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos do medicamento p nossas crianças</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Acalma e estabiliza minha filha, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritaliba é concerta, Positivo: Não rwve, Negativo: Não teve</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ambos medicamentos, Positivo: Os efeitos foram o desaparecimento dos sintomas do TDAH, o metilfenidato na fase da infância, e a lisdexanfetamina., Negativo: Nenhum, apenas o metilfenidato me pareceu menos efetivo na fase adulta.</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, TDAH é uma doença e como tal tem que ser enfrentada e incluída no Sus</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: Dá para notar o trabalho do medicamento no organismo de forma muito positiva. Ele realmente é essencial na vida de quem é TDAH., Negativo: No meu filho, não percebi nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapias, tentativas de homeopatia e florais, que não surtiram o efeito do medicamento., Positivo: Consegue realizar as atividades e sem a medicação sofre muito. A mente não ajuda., Negativo: Não percebi nenhum</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essa medicação é usada e reconhecida como agente que contribui para uma melhora na vida das pessoas com TDAH, no entanto, tem um custo relativamente alto, fazendo com que muitas pessoas deixem de sr beneficiadas pelo avanço da ciência e consequentemente serem mais produtivas em sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora considerável no foco, atenção das atividades requeridas., Negativo: Alto custo.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamentos são reconhecidamente eficazes para o tratamento do tdah e muitas famílias tem de suportar o ônus do valor desses remédios ou percorrem um longo caminho para obter boa judicial.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA, Positivo: Meu filho que não tinha concentração para nada passou a ter mais concentração e ter melhor rendimento escolar. Tudo que nunca havia conseguido antes do remédio.Remédio e uma benção!, Negativo: Não percebi nada ainda.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, As pessoas com déficit de atenção precisam de tratamento sério e não há facilidade para isto, pois as medicações são caras. Ele desenvolve outras doenças como comorbidades também extremamente sérias e pioram o estado de saúde e leva a incapacidade dos indivíduos que poderiam evitar chegar neste ponto, se fosse tratado o problema com ajuda do governo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse , Positivo: Melhora o foco, concentração, disposição, produção, execução, entre diversos outros benefícios incríveis que mudam realmente as nossas vidas. , Negativo: Não vejo nada negativo. Só quando não tenho pra tomar por ser caro.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O tratamento mais eficaz para o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) é a tríade psicoterapia + medicamento + atividade física. Visto que o TDAH ocorre pela desregulação do neurotransmissor dopamina e alteração nas atividades das áreas do cérebro relacionadas à atenção, memória, autorregulação, é um transtorno de ordem neurobiológica que necessita ser tratado no campo psicológico e físico. A parte física (desregulação da dopamina) é tratada com os medicamentos metilfenidato e lisdexanfetamina, e sem eles a psicoterapia e atividade física não surtem o efeito benéfico com rapidez ou surtem de maneira incompleta.Quanto ao relatório técnico, há algumas inconsistências nas informações sobre o desenvolvimento do TDAH. Este transtorno se apresenta ainda na infância, pode possuir várias causas, é genético e acompanha a criança para a vida adulta também. Justamente por ser um transtorno crônico, a pessoa continua a sofrer os impactos da desatenção e hiperatividade pelo resto da vida e os efeitos negativos se agravam e trazem mais prejuízos ao longo dos anos. Portanto, a sugestão de oferecer os medicamentos pelo SUS apenas para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos é extremamente equivocada, injusta e descabida, pois os adultos continuam a sofrer com o TDAH e o tratamento deve ser contínuo. O metilfenidato e lisdexanfetamina precisam ser oferecidos aos portadores de TDAH de TODAS AS IDADES (observando, claro, as restrições para crianças e idosos).O metilfenidato e lisdexanfetamina são medicamentos de alto custo e, por isso, inacessíveis para a população brasileira. É dever do Estado cuidar e dar assistência ao cidadãos e cidadãs, e os portadores de TDAH merecem ter acesso e receber tratamento adequado gratuitamente, pois este transtorno ainda é visto por muitos como "frescura", "preguiça", e não recebe a devida atenção do Ministério da Saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu tomo o Concerta, 18mg, 2 comprimidos pela manhã., Positivo: Sou portadora do TDAH tipo desatento (ou seja, possuo só a desatenção, sem a hiperatividade e impulsividade), faço tratamento com o Concerta, faço acompanhamento com uma psicóloga e pratico atividade física (Kung Fu) 2 vezes por semana.O Concerta melhorou significativamente o meu foco e atenção, aumentando a minha motivação e interesse para iniciar tarefas e permanecer nelas. Meu rendimento no trabalho aumentou, meu desempenho na pós-graduação também aumentou, me sinto motivada e com senso de organização para executar tarefas de casa, do trabalho e para estudar, e a miopia temporal diminuiu também. Meu desenvolvimento emocional também teve efeitos positivos significativos com o Concerta, pois consigo ter mais motivação para interagir com outras pessoas e prestar atenção nas minhas próprias reações emocionais.Minhas principais dificuldades era me distrair facilmente com estímulos externos e internos, compreender as informações que me eram apresentadas e ter motivação para iniciar, permanecer e concluir tarefas, e todos esses pontos melhoraram muito com o uso do Concerta, me permitindo ter um desempenho semelhante ao de uma pessoa que não possui TDAH., Negativo: Tive poucos efeitos negativos, que foram dores de cabeça nos 3 primeiros dias de uso, diminuição do apetite e o meu sono ficou mais leve. No entanto, considero esses efeitos negativos muito inferiores e insignificantes perto dos efeitos positivos que o Concerta tem no meu tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Como paciente os medicamentos são essenciais no tratamento e até mesmo por proporcionar melhores condições ao paciente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, metilfenidato., Positivo: Estabilidade cognitiva, diminuição da ansiedade, melhora na concentração e controle da impulsividade., Negativo: Não há efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O remédio para quem tem tdah é tão importante quanto quem tem diabetes precisa da insulina. A medicação transforma vidas, as crianças passam a aprender na escola, viverem com qualidade. Pois o tdah afeta todas as áreas da vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Concerta, Positivo: Capacidade de sentar por minutos, capacidade de prestar atenção em jogos, estudos, filmes, história. Concentração para desempenhar atividades, desde comer sentado a atividades acadêmicas., Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo. Por ser uma medicação necessária para os que possuem esse transtorno e extremamente cara para quem sobrevive de um salário mínimo e, tem que gastar com tantos outros profissionais, que por sua vez é escasso na rede pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, respiridon. Experiência como paciente e mãe de uma criança. Que faz uso. O gasto tende a ser dobrado., Positivo: Ritalina: te dá foco durante quatro horas, ajudando o adulto no trabalho, estudos e tirando um pouco a ansiedade, ajuda também na procrastinação que é o terror de quem ten tdahRespiridon: ajuda na ansiedade, na hiperatividade, na qualidade do sono., Negativo: Ritalina: o tempo ativo da medicação no organismo é muito pouco, em algumas pessoas, assim como em mim, dá dor de cabeça, palpitações, irritabilidade ao passar o efeito.O respiridon: aumenta a prolactina.</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A correção de déficit de atenção, permite incluir pessoas que poderão agregar valores ao país com melhor desempenho nos estudos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Precisa haver disponibilidade destas medicações para pacientes com transtorno de déficit</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, De acordo com os princípios da universalidade, integralidade e equidade, que regem o Sistema Único de Saúde, urge a necessidade em fornecer a todos os pacientes as vias necessárias a fim de possibilitar o acesso a um tratamento de qualidade. Nessa lógica, um tratamento de qualidade é aquele em que o indivíduo consegue entender o mecanismo abordado, compreendendo a importância em respeitar os protocolos, como a posologia e a não interrupção voluntária de seu tratamento. Entretanto, os fármacos em questão possuem alto valor unitário, e tem seu custo aumentado ao paciente, levando em consideração certos tratamentos, que necessitam do uso diário da medicação. Dessa maneira, muitos pacientes com TDAH tem seu tratamento e processo de bem estar psicossocial prejudicado, tendo em vista que o alto custo medicamentoso inviabiliza a realização de tratamentos que exigem a participação medicamentosa, ou ainda, dificulta a concretização ininterrupta do tratamento devido ao elevado custo a longo prazo. Nessa perspectiva, sabendo que a saúde é um direito Constitucional, e ainda compreender o objetivo do SUS, urge a necessidade em garantir o acesso a um tratamento de qualidade para todos os pacientes que necessitem, em específico no caso desta pesquisa, faz-se necessário a incorporação do metilfenidato e lisdexanfetamina para indivíduos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a fim de viabilizar seu tratamento, deixando de privilegiar apenas grupos com condições financeiras, que independem desta incorporação discutida. É um ato de violência negligenciar os devidos cuidados de saúde para aqueles que necessitam, refletindo um certo descaso aos temas que envolvem saúde mental, o que prejudica e dificulta o cotidiano dos pacientes que não são atendidos/acolhidos nos mecanismos de um tratamento de qualidade. O custo mensal será aumentado, eu sei, mas vivo todos os dias sendo paciente, meu custo é minha vida, e não sou só eu, apesar de que “uma vida já é muita vida”. Obrigado pelo espaço de comunicação, boa tarde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento Lisdexanfetamina Medicamento metilfenidato , Positivo: Medicamento Lisdexanfetamina: é o que tive melhor adaptação e resposta, sem efeitos colaterais que afetassem minha saúde. Meu sono não foi afetado, não me sinto ansioso. Medicamento metilfenidato: mais barato, permitiu realizar o tratamento sem interrupções. , Negativo: Medicamento Lisdexanfetamina: alto custo, tem meses que não consigo comprar, não sinto sintomas de abstinência quando não tomo. Medicamento metilfenidato: dor de cabeça, falta de apetite e insônia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia com psicólogo Terapias integrativas religiosas Florais , Positivo: Terapia com psicólogo: procedimento que me levou ao diagnóstico e posterior encaminhamento ao psiquiatra. Fundamental para compreender minhas dificuldades que dificultaram meu desenvolvimento social, individual e nos estudos/leituras. Terapias integrativas religiosas: sem efeito. Florais: sem efeitos., Negativo: Terapia com psicólogo: alto custo, não consegui dar continuidade. Terapias integrativas religiosas: aumentaram sentimento de culpa e vergonha. Florais: alto custo.</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, As pessoas que sofrem com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade necessitam desse medicamento, seja o metilfenidato ou a lisdexanfetamina, no seu dia-a-dia, e por diversas ocasiões tem o uso interrompido por falta de condições financeiras. E essa descontinuação do uso acarreta sérios problemas para a vida pessoal, familiar social e profissional de quem tem TDAH. As pessoas que tem esse transtorno conseguem contribuir perfeitamente para o mercado de trabalho quando estão em tratamento da medicação com as terapias, sendo de fundamental importância que esses medicamentos sejam disponibilizados pelo poder público para esse segmento de pacientes que necessitam dessas medicações.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de Metilfenidato, Positivo: O uso da medicação trouxe como efeitos positivos maior clareza mental, redução significativa dos sintomas do TDAH, tais como: melhora do foco e da atenção, organização dos pensamentos e execução das ações a serem tomadas, menor dispersão e maior noção de tempo, maior efetividade na execução de tarefas e redução das comorbidades que acompanham os prejuízos decorrentes do não tratamento (tais como ansiedade, depressão, pânico e baixa auto-estima ocasionados pelos acontecimentos que se desdobram após a ocorrência dos principais sintomas). Em resumo: o paciente tratado com o cloridrato de metilfenidato tem melhoria significativa na sua qualidade de vida e na sua contribuição na vida em sociedade, tanto nas relações pessoais e sociais quanto da sua contribuição no mercado de trabalho, fator que também contribui com a economia do país, visto que são milhares de pessoas aptas a desenvolver diversos trabalhos mas que, na esmagadora maioria dos casos, estão fora do mercado de trabalho em decorrência dos sintomas do transtorno. Assim, concluo como paciente que durante o uso do cloridrato de metilfenidato minha qualidade de vida melhorou de forma bastante expressiva, o que refletiu positivamente em todas as áreas da minha vida., Negativo: Como efeito negativo de vez em quando sou acometida por fortes dores de cabeça (o que também é ocasionado pelo fato de eu ter enxaqueca), e sentir de vez em quando sinto alteração nos batimentos cardíacos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de fluoxetina , Positivo: Não foi observada muita diferença nos sintomas durante o uso do cloridrato de fluoxetina. A diferença que foi sentida foi a redução dos quadros de depressão e de ansiedade, que costumam ser as comorbidades mais frequentes que acompanham quem tem TDAH., Negativo: Não foram observados muitos efeitos negativos, mas o principal foi mudança de humor..</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>Estudos sobre o impacto do TDAH na vida adulta</p>
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho faz uso atualmente de metilfenidato. Também já usou a lisdexanfetamina.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato, lisdexanfetamina, Positivo: melhora na atenção e na agitação motora, Negativo: não notei</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fluoxetina, valproato de sódio, lamotrigina, Positivo: melhora na atenção e na agitação motora, Negativo: não notei</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, São milhares de famílias carentes que precisam desses remédios e não tem condições de comprar esses medicamentos fornecidos pelo SUS seria de grande avanço no desenvolvimento dessas crianças e de grande ajuda para as famílias</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Risperidona, Quietapina., Positivo: Melhorou a concentração irritabilidade e o sono ficou mais tranquilo, Negativo: O aumento de peso em todos os remédios dor de cabeça é alergias de pele é respiratória vômitos diarreia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vevance, Positivo: Mais concentração menos irritabilidade e mais comunicativo , Negativo: Vômitos é náuseas</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Não 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Ajudou-me a estudar , Negativo: O efeito de quando acaba 3ª - Não	
06/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Muitas pessoas nao podem pagar pelo medicamento 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Com a pandemia não pude seguir com a consulta. Mas logo que possível sabetei qual medicamento precisarei tomar. De qualquer modo sou a favor de atendimento gratuito pelo SUS e acesso a medicamentos para a população. 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, É um medicamento caro que ajuda bastante na qualidade de vida do portador do transtorno 2ª - Sim, como paciente, Qual: A ritalina nome comercial o conserta o venvace muito caro não deu para comprar. , Positivo: Menor tempo procrastinando e uma disposição fisica melhor.apesar de ainda cometer erros pela falta de atenção. , Negativo: Falta de apetite e insônia. 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Esse é um medicamento essencial para o tratamento, tem muitas pessoas que não tem condições financeiras de comprar , além disso é muito caro, pois concordo com a distribuição pelo Sus desse medicamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhorou a concentração, tive melhor desempenho nas atividades escolares, tive mais foco para realizar tarefas escolares e do cotidiano., Negativo: Em mim não tive nenhum efeito negativo, somente efeitos positivos 3ª - Não	
06/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O déficit trás muitos prejuízos para a vida tanto infância como fase adulta. As dificuldades são enormes,. Tanto para estudar, trabalhar, vida social oque acaba desencadeando vários problemas e comorbidades que também acabam impedindo o paciente de ter uma vida normal ou mais tranquila. Então, o tratamento é de uma importância imensurável, porém, nem todos possuem condições de aderir ao mesmo e assim ter uma vida digna. Q medicação é muito importante para ter uma vida digna.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Melhora tudo! Concentração, ânimo, impulsividade. Da uma direção para vida que antes não tinha., Negativo: Única coisa negativa do Venvanse é o valor alto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona, Positivo: Diminui a fome., Negativo: Não ajudou nada para déficit de atenção</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Remédio necessário para o desenvolvimento das pessoas com TDAH, custo alto para população Brasileira</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridato de metilfenidato, Positivo: Sem a medicação diária seria impossível meu filho acompanhar a sala de aula, certamente ja teria reprovado algumas vezes. Normalmente as pessoas com TDAH que não são medicados acabam desistindo e não completam o ensino médio., Negativo: Perda de apetite, porem contornável.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Concentração , Negativo: .</p>	
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Nãoo havendo incorporação de pelo menos um medicamento com o metilfenidato de liberação imediata, torna-se impossível o tratamento de pacientes com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade somente com psicoterapia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Psicoterapia, metilfenidato, lisdexanfetamina, Positivo: Psicoterapia: baixa aderência Metilfenidato: boa eficácia e baixos efeitos colateraisLisdexanfetamina: boa eficácia , Negativo: Psicoterapia: difícil acesso dos pacientesMetilfenidato: -Lisdexanfetamina: alto custo , difícil acesso , falta constante do medicamento nas farmácias</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A forma mais eficiente comprovada até hoje para tratar o TDAH é a combinação de medicação com terapia, sendo a medicação essencial. A maior parte dos indivíduos vão precisar fazer o uso da medicação pela vida inteira. A lisdexamina é a melhor medicação para essa condição, e também a mais cara, sendo monopolizada por apenas um laboratório no país. Os próprios sintomas e comorbidades do TDAH dificultam a busca e manutenção do próprio tratamento, pois são pessoas que tem dificuldade em concluir os estudos, se manter em trabalhos estáveis, relações sociais saudáveis e manter a saúde em dia sem o tratamento adequado, com problemas de memória e disfunção executiva. O tratamento para o TDAH precisa ser mais acessível para os sintomas do TDAH, e isso significa disponibilizar a medicação que realmente funcione pra cada pessoa, garantindo a autonomia pra esse paciente conseguir manter seu próprio tratamento. Crianças com TDAH crescem e viram adultos com TDAH. Esses adultos continuam sofrendo com os sintomas e comorbidades, sem acesso financeiro a um tratamento adequado causado justamente pela sua condição. O meu tratamento adequado, juntando medicação e psicoterapia, custa aproximadamente R\$9.600,00, e graças a ele eu consegui ter uma qualidade de vida muito superior a que eu tinha antes. As pessoas que não podem dispor de quase 10 mil reais ao ano em medicação e acesso a profissionais especializado. Todos deveriam ter o mesmo acesso a qualidade de vida que as pessoas neurotípicas têm sem precisar pagar por isso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina 30mg e Terapia Cognitiva Comportamental, Positivo: A medicação lisdexanfetamina foi o divisor de águas na minha vida, que me possibilitou avançar em pontos que antes pareciam impossíveis, inexplicáveis. Sem a medicação, a Terapia Cognitiva Comportamental não seria tão bem sucedida como é, pois o efeito da medicação me ajuda a enxergar coisas que antes eram nebulosas e confusas. Minha qualidade de vida aumentou drasticamente, pois agora consigo ter noção de tempo, minhas relação sociais melhoraram, minha comunicação melhorou, estou conseguindo organizar minha vida. Consigo trabalhar melhor as comorbidades, como depressão e ansiedade. O ponto mais notável é que eu comecei a cuidar muito melhor da minha saúde física, pois antes eu não conseguia visitar médicos com frequência e manter tratamentos para tendinite, gastrite, etc. justamente por sintomas do TDAH., Negativo: Por enquanto não existem efeitos negativos, além do preço.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamentos caríssimos cujos preços podem inviabilizar o tratamento de forma correta e contínua.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Ritalina LA (ambos são metilfenidato) e Venvanse (lisdexanfetamina), Positivo: Concentração, foco e memória, evitando acidentes causados pelo déficit de atenção (como incêndios causados por esquecimento de panelas no fogo ou velas acesas, troca de medicamentos entre pacientes enfermos, esquecimento de compromissos importantes como cirurgias, exames ou procedimentos, etc...), Negativo: Único efeito colateral negativo que posso relatar foi sensação de boca seca. Apenas aumentei a ingestão diária de água e isso foi resolvido.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Vejo o avanço de cada aluno, paciente quando faz uso, no entanto o uso deve ser avaliado, discutido e realmente necessário.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato , Positivo: Aumento de concentração, aumento na acurácia das atividades realizadas, auto estima elevada, devido conseguir realizar atividades antes sem sucesso, já observei os dias que fica sem, diminuí a atenção, remexe o corpo todo, não se concentra, não termina as atividades propostas., Negativo: Dores de cabeça e boca seca no início do tratamento, uso inadequado aos pacientes sem necessidade, em algumas crianças o efeito trás certa apatia em outras não tem nenhum efeito.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fluoxetina, sertralina, respiridona , Positivo: Fluxetina e sertralina quase nenhuma mudança.Respiridona, houve melhoras, no entanto engordou bastante., Negativo: Sem efeito significativo.Respiridona, aumento de peso.</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Temos muitas crianças com deficit de atenção que são avaliados e precisam do medicamento. E muitas famílias não tem condições de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: A criança consegue ter um bom acompanhamento durante os estudos, Negativo: Um pouco de falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ritalina e venvase, Positivo: venvanse me ajuda muito a lidar com as tarefas do meu dia, a ter mais foco e conseguir dividir minha atenção as coisas, Negativo: do venvanse n vejo nenhum negativo</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, medicamento melhora atenção</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: melhora na atenção, Negativo: não observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fluoxetina, valproato de sódio, lamotrigina, Positivo: melhora na agitação motora, Negativo: não observado</p>	
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, As consequências da falta de tratamento, custa muito mais caro para o Sistema de saúde do que o custo da medicação. Acidentes, depressão, envolvimento com drogas e abuso de álcool, diminuição da capacidade produtiva e inserção no mercado de trabalho, são algumas das consequências que custam muito mais ao Governo, que acaba tendo que desenvolver políticas públicas, e de inclusão, pela falta de oportunidade ( desemprego, por exemplo) dos pacientes que não conseguem ter acesso ao tratamento correto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse , Positivo: Atenção, concentra ação, foco, maior percepção e velocidade de rs iônio junto a terapia, que foi fundamental., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esses pessoas sofrem muito e muitas delas não recursos financeiros para fazer o tratamento. Então, discordo de não disponibilizarem essas medicações para eles.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilferinato, Positivo: Mais atenção nas atividades escolares e outras, menos esquecimento, mais disposição para as atividades do dia a dia, entre outras., Negativo: Irritabilidade</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Fluoxetina e Risperidona, Positivo: Concerta: mais atenção, menos esquecimento, mais disposição.Fluoxetina: mais atenção, menos esquecimento, mais disposição e mais calma.Risperidona: mais calma, mais atenção., Negativo: Concerta: irritabilidadeFluoxetina: no começo do tratamento demora mais a começar fazer efeito.Risperidona: no começo do tratamento demora mais para fazer efeito</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora da atenção e impulsos Melhora na qualidade de vidaMelhora na vida escolar, Negativo: Diminuição do apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou portador de TDAH e faço uso do medicamento lisdexanfetamina (venvance) e posso dizer que este medicamento me trouxe grande qualidade de vida. Assim, em razão do seu alto valor comercial e com vista a inclusão social, se faz necessário o seu fornecimento pelo SUS. Se trata de questão de justiça social e humanidade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Com o uso da medicação, passei a ser mais atento as coisas cotidianas, fiquei mais focado em minha vida, objetivos. Enfim, passei a estar em pé de igualdade cognitiva em relação aos não portadores de TDAH e, também me sinto mais realizado e autoconfiante., Negativo: Na fase inicial tive redução de apetite</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço acompanhamento com psicólogo e consultas rotineiras com psiquiatra, Positivo: Já respondido, Negativo: Já respondido</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha faz uso deste medicamentos e esta evoluindo bastante luto pela aprovação este medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina10mg , Positivo: Ela está muito mais concentrada nas terapias, não está tão agressiva está evoluindo bastante., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Fui diagnosticado com TDAH há dois anos [início de 2019] e, desde então, faço uso de Venvanse [dimesilato de lisdexanfetamina], cuja dosagem atual prescrita para o meu caso é a de 50mg/dia. Segundo minha psiquiatra, estudos indicam que, para os pacientes que bem se adaptarem, essa é a medicação de primeira linha a ser utilizada para o controle dos sintomas do TDAH. Apesar de ter tido efeitos colaterais mais intensos logo no início do tratamento, logo os mesmos se amenizaram e meus sintomas relacionados ao referido Transtorno se atenuaram. No geral, considero minha experiência com a medicação positiva.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dimesilato de lisdexanfetamina, nas dosagens de 30mg e 50mg., Positivo: Com o dimesilato de lisdexanfetamina, obtive boa melhora para o déficit de atenção, motivação e desempenho da memória., Negativo: Com o dimesilato de lisdexanfetamina, percebi perda de apetite [meses iniciais do tratamento] e aumento razoável da frequência cardíaca [maior no início do dia, com redução gradativa ao longo do mesmo], mas não o suficiente para caracterizar taquicardia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina LA [metilfenidato]., Positivo: Similares aos do dimesilato de lisdexanfetamina, porém em menor grau., Negativo: Similares aos do dimesilato de lisdexanfetamina, em grau razoavelmente similar.</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é cara e o uso contínuo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Concerta, Venvanse, Depakote, Risperidona, além de acompanhamento com psicólogo., Positivo: Aumento na concentração para tarefas escolares, melhora no convívio social, qualidade de sono., Negativo: Quando não tomado de forma correta sonolência</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Pamelor, Neuleptil, Positivo: Não vi., Negativo: Não melhora do quadro.</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, São medicamentos essenciais para o paciente e o custo deste, junto à terapia e outras atividades geralmente pesam muito no orçamento. Principalmente se há mais de 1 pessoa da família tratando outros transtornos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lamitor(Lamotrigina) pois o paciente é hipertenso e depressivo,portanto não pode tomar a medicação normalmente indicada., Positivo: Melhora na concentração e execução das tarefas no trabalho. Melhor humor e satisfação por conseguir cumprir as tarefas., Negativo: Além do preço do medicamento, consulta e terapia, não houve nenhum efeito negativo.</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Todos tem direito a medição e muito mais, benéfico, meu filho teve que pagar a avaliação com a psicopedagoga,por a do sus está de licença,,,vergonha,eu ganho salario mínimo,a consulta é sempre cara com a neuro fora deslocamento, ai os outros benefícios de direito a família ter que pagar... onde fic aos direitos....</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O procedimento, foi a terapia com o psicólogo, em determinada cidade, uma negação,sem contar que o sus disponibiliza a terapia 1 vez por mês.... acho muito pouco... , Positivo: Meu filho tem melhorado muito depois da medicação , esta mais concentrado ajufou ele bastante., Negativo: No Momento não tem..</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo, pois meu filho é um q se não toma medicação não presta atenção em nada na escola, sem falar na agitação e impulsividade</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e concerta, Positivo: Foco, atenção, calma, , Negativo: Ritalina - batimentos cardíacos acelerados, ansiedade a mil, choro, deprimida muito</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Há uma dificuldade imensa em manter mensalmente o custo das medicações e tratamentos. Nada gratuito e nem através de convênios, apenas particular. Medicamentos, terapias, consultas com especialistas. Não há cura. O uso é contínuo e pra sempre.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta 36mg, Positivo: Nossa vida muda pra melhor. Relacionamento com família, amigos e profissional. Manter emprego mais tempo. , Negativo: Uso pra sempre.</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamenttos ajudam muitas pessoas. Meu sobrinho utiliza Ritalina e foi um divisor de águas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Meu sobrinho conseguiu manter o foco, tirou a distração que ele tinha e ajudou ela a memorizar e não esquecer as coisas., Negativo: Leve dor de cabeça.</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Além de ser mãe de uma criança com TDAH sou fonoaudióloga e sempre tive certa resistência ao uso do metilfenidato e lisdexanfetamina. Entretanto após anos de psicoterapia, sessões com psicopedagogos, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo para tratar o tdah e suas comorbidades, resolvi ceder e tentar o uso da Ritalina para otimizar os resultados das terapias. A resposta ao medicamento foi excelente, sendo nítida a melhora em aspectos acadêmicos, sociais, ocupacionais e emocionais. Ela se sente mais segura na escola, mais organizada, consegue finalizar as tarefas e com isso sua auto estima melhorou. O uso de medicamentos aliado às terapias pode trazer melhores resultados aos indivíduos com TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10mg, Positivo: Melhora da atenção, do foco, da organização. Melhora do humor. Melhora dos aspectos acadêmicos, sociais, ocupacionais e emocionais e conseqüentemente da auto estima. , Negativo: Alguns efeitos colaterais como dor de cabeça, náusea e perda do apetite durante o efeito da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: psicoterapia, psicopedagogia, fonoterapia, terapia ocupacional e acompanhamento neurológico, Positivo: Melhora das funções executivas, do processamento auditivo, das funções de linguagem, memória, habilidades comunicativas e de leitura/escrita, coordenação motora, aspectos socioemocionais, do desempenho escolar e muitos outros., Negativo: Alto custo e disponibilidade de tempo para fazer todas essas terapias.</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Assim como tantas outras doenças, o tda necessita de tratamento e as medicações não são acessíveis!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: RitalinaConcerta, Positivo: Ritalina: auxilia a manter o foco e a controlar a impulsividade. Concerta: os dois picos do medicamento são ótimos para auxiliar o paciente com atenção , Negativo: Ambos não duram o tanto que os médicos falam e, às vezes, nem fazem efeito. Boca seca.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona, terapia, florais, Positivo: Não houve, Negativo: Taquicardia, dor de cabeça</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, São medicamentos importantes e com alto custo, portanto não sendo acessível a todos com o diagnóstico de TDAH</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Concerta e Venvanse , Positivo: Ritalina- aumento da concentração e rendimento pessoalVenvanse- aumento no rendimento escolarConcerta - aumento no rendimento escolar, Negativo: Em todos o aumento do apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Assim como eu muitas pessoas não conseguem pagar o valor absurdo desses medicamentos que partem de R\$150,00 até R\$450,00. Devido ao TDAH tive um grande atraso na minha vida pessoal e profissional, muitas outras pessoas também tiveram.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina 10mg e Ritina LA 10mg, Positivo: Me deixava muito mais concentrado nos afazeres, consegui prestar atenção na coisas, conseguia memorizar, conseguia manter foco no objetivo, conseguia lembrar das coisas, além de me manter mais calmo e diminuir os efeitos da depressão., Negativo: Apenas boca seca e dor de cabeça leve nos primeiros 10 dias do inicio do tratamento.</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A população usuária maioria não tem condições de comprar a medicação diante das terapias e acompanhamento médico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Rendimento intelectual satisfatório , Negativo: Pouco tempo de duração da medicação</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho visto a importância da medicação para pacientes com TDAH na questão da atenção e foco, a mesma tem trazido grandes vantagens.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Atenção e foco durante as atividades escolares e não escolares., Negativo: Diminuição do sono e apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, para controle de agressividade, impulsividade e sono., Positivo: Regulador de sono e de reações agressivas ou impulsividade., Negativo: Não trata exatamente a hiperatividade/agitação ou ajudou na concentração.</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Como paciente com TDAH posso dizer que é fundamental que o acesso ao medicamento que trata o distúrbio seja acessível a todos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Foco, atenção, conseguir executar tarefas até o fim, diminuição DRASTICA de tiques e manias, redução na ansiedade, Negativo: Boca seca e agitação</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Discordo pois a doença não tratada adequadamente traz um prejuízo maior tanto ao paciente, a comunidade e ao sistema de saúde</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Foi possível observar grande melhora na vida e diminuição do sofrimento do paciente e maior autonomia, trazendo maior contribuição para a comunidade como um todo. Principalmente com a lisdexanfetamina (receita da pelo medico em situações específicas) por ter menos efeitos colaterais e maior tempo de ação., Negativo: Metilfenidato possui um tempo de duração curto, sendo necessário muitas vezes a administração várias vezes ao dia e efeitos colaterais (muitas vezes entre a dose e outra)lisdexanfetamina preço alto e muitas vezes a falta nas farmácias</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pois sou paciente e não tenho condições financeiras para efetuar as compras dos meus remédios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, temos que conviver com isso a vida toda e é muito sofrido.. pra tornar isso menos decastrador nas nossas vidas temos que gastar muito dinheiro com medicamentos e terapia.. nada mais justo que ter apoio do governo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: venvance, Positivo: dispisicao para fazee atividades consideradas basicas, qualidade de vida e manter meu trabalho que depende da minha concentracao., Negativo: ritalina e concerta me causa tremores, irritabilidade e taccardia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ritalina e concerta me causa tremores, irritabilidade e taccardia, Positivo: venvanse devolveu mibha qualidade de vida sem prejudicar minha saude, Negativo: ritalina e concerta me causa tremores, irritabilidade e taccardia</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamentos de extrema importância e relevância para qualidade de vida dos portadores desse transtorno. É sabido que a falta de tratamento adequado ao quadro eleva muito a chance dos portadores a diversos vícios, que hoje assola e desola diversas famílias mundo agora.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora do comportamento em geral, especialmente nas atividades de escolares e de trabalho, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapias com fonoaudiologia, psicólogo e psicopedagogia, Positivo: Junto com a medicação melhora a qualidade de vida, Negativo: Sem efeitos negativos</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como é possível verificar em artigos, inclusive em estudos realizados nos EUA, criar filhos com TDAH pode custar até 5 vezes mais aos pais. Por experiência própria, a busca por proporcionar melhor qualidade de vida para uma criança com déficit de atenção, para que ela se desenvolva adequadamente, consiga "dar conta" de tarefas diárias simples, consiga se socializar e tente ter uma vida `normal", envolve uma série de cuidados, acompanhamentos e inclusive o uso de medicação. Foram aproximadamente 03 anos buscando ajuda psicológica, neurológica, pedagógica entre outras especialidades para o meu filho, porém, após conversar com vários profissionais de saúde e ele iniciar o uso da lisdexanfetamina pude testemunhar uma mudança considerável na atenção, concentração, comportamento e na socialização. Porém, trata-se de uma medicação cara e diante de tantas outras necessidades do dia a dia, e da situação financeira da maioria das famílias no Brasil, é muito difícil manter o tratamento da forma adequada. Portanto, sou extremamente favorável a incorporação dos medicamentos metilfenidato e lisdexanfetamina ao SUS, pois é uma questão de saúde pública. A criança TDAH tem o direito de ter acesso a medicação adequada e gratuita!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: Houve notável melhora na atenção e na concentração do meu filho, refletindo na melhoria do aprendizado escolar, no comportamento em vários ambientes e na sua socialização. , Negativo: Sem efeitos negativos perceptíveis</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Zetron XL 150mg, Positivo: Ainda estou na fase inicial do tratamento., Negativo: Ainda estou na fase inicial do tratamento.</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora significativa da atenção para os estudos e menos acidente doméstico por melhorar a Hiperatividade., Negativo: Dor de cabeça Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Ter um filho portador de TDAH não é nada fácil, o remédio faz com que se acalme um pouco, e sem falar que é um remédio bem caro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Calma e intefesse por atividades. , Negativo: Falta de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Demorou anos para eu ser diagnosticada e a medicação melhorou em cerca de 80% a qualidade da minha atenção e outros sintomas refletindo positivamente minha qualidade de vida, entretanto o custo de manter essa qualidade é muito alto. Um adulto com TDAH pode produzir muito mais de diagnosticado precocemente e tratado adequadamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta 36mg, Positivo: Foco, atenção, controle da impulsividade e consequente diminuição da ansiedade provocada pelo descontrole dos sintomas , Negativo: Boca seca,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora na atenção , Negativo: Boca seca</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é muito cara e meu filho fica agressivo, muito agitado e não tem concentração quando não toma a medicação. É importante que o Conitec reveja a sua opinião para muitas famílias possam ter acesso a medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidon e Venvanse, Positivo: Menos agressividade, mais concentração, menos ansiedade. Paz e harmonia dentro para a família. Esperança de dias melhores., Negativo: Agressividade, exclusão perante a sociedade, menos concentração e menor ansiedade.. Menos constrangimento por conta do comportamento desequilibrado na comunidade.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse e risperidona, Positivo: Menos agressividade, mais concentração, menos ansiedade. Paz e harmonia dentro para a família. Esperança de dias9+melhores., Negativo: Ø por conta do comportamento desequilibrado na comunidade.</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho faz uso do Concerta diariamente. Juntamente com o acompanhamento psicológico, fonoaudiológico e psiquiátrico., Positivo: As respostas em termos de concentração foram certas. Seu desempenho escolar, com isso, melhorou substancialmente assim como sua auto confiança. Ele consegue também se relacionar socialmente com menos perdas já que antes da medicação ele tinha grandes dificuldades em entender limites, sarcasmo. , Negativo: Nenhum efeito negativo foi observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamento : ConcertaProcedimentos: acompanhamento psicológicos, fonoaudiológicos e psiquiátricos., Positivo: A medicação foi incrivelmente assertiva ajudando no progresso do desempenho escolar e no progresso das outras terapias de acompanhamento , Negativo: Nenhum efeito negativo observado</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O estado precisa olhar e providenciar auxílio aos que dele necessitam</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Auxiliar na capacidade de executar tarefas, de realizar as tarefas do dia a dia, fazendo a inclusão da pessoa na vida produtiva , Negativo: Nada observado</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O fornecimento destes medicamentos pelo SUS é imprescindível para a população</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e concerta , Positivo: Controle do tdah , Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essa medicação comprovadamente modifica o curso da doença e influencia positivamente no futuro das crianças, com clara melhora do desenvolvimento escolar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MetilfenidatoLisdexanfetamina, Positivo: Melhora importante do rendimento escolar, do controle da impulsividade e do relacionamento social., Negativo: Redução da fome (hiporexia), que geralmente ocorrem com as duas medicações.</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Muitas famílias precisam do suporte financeiro do SUS para o tratamento do TDAH, com o suprimento da medicação, uma vez que é de uso contínuo. E todo cidadão tem o direito da saúde através do Estado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10 mg. Uso diário, 2 x ao dia. Para meu filho de 11 anos que apresenta déficit de atenção com predominância ao tipo desatento. Tal transtorno prejudica o desenvolvimento escolar., Positivo: A RITALINA oferece "foco" nas atividades tanto escolares como também no contexto social., Negativo: Não apresenta efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Além do uso da Ritalina, meu filho faz terapia cognitiva com neuropsicóloga com o objetivo de aprender a lidar com o déficit da atenção e como superar os desafios. É importante a terapia para complementar o tratamento principalmente nas fases infantil e adolescência. O paciente precisa do amparo do SUS para esse suporte psicológico., Positivo: Medicamento (Ritalina) somado a terapia especializada e escola/família envolvidos com o paciente são essenciais para que o paciente tenha uma vida propositiva, saudável, com metas e resultados., Negativo: Não encontrei efeitos negativos com uso de Ritalina, nem com treino cognitivo.</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Meu filho depois que começou a tomar medicamento ele muito mais focado a ansiedade melhorou muito</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imipramina e ritalina , Positivo: Resultados , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nileptil, Positivo: Não gostei , Negativo: Ficou agitado</p>	
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete 5% da população em idade escolar, é mais comum do que se possa imaginar, porém é um tratamento caro, e por isso impossibilita as pessoas de baixas rendas em estar tendo acesso ao tratamento, é um transtorno que persiste por toda a vida do indivíduo, por isso a importância do sus disponibilizar a medicação para a população de baixa renda.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RitalinaVenvanseConcerta LA, Positivo: Tidos eles ajudam no comportamento, Negativo: Não tem, varia de pessoa para pessoa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RitalinaVenvanseConcerta LA, Positivo: A pessoa consegue socializar e realizar as atividades do dia a dia de forma saudável, Negativo: Não possui</p>	
09/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acredito que temos que ajudar pessoas com qualquer tipo de transtorno.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamentos são essenciais para a qualidade de vida do paciente e de todo o círculo familiar e o custo para compra torna-se caro devido ao uso prolongado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Tranquilidade, concentração, controle dos impulsos nervosos, aumento do rendimento escolar, controle do impulso alimentar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: Meu filho fica mais tranquilo, concentrado, consegue ficar sentado durante as aulas e assimilar o que foi dito! Brinca e se socializa melhor! Em casa conseguimos conversar e fazer as refeições com calma. É impressionante a diferença positiva que a medicação faz por meu filho. Ele mesmo percebe!!, Negativo: Um pouco de perda de apetite e sono.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Nenhum., Negativo: Fica nervoso, ansioso, não come nada, choroso. Não foi boa essa medicação.</p>	
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O tratamento medicamentoso com psicoestimulantes, considerado o padrão ouro para esta condição, quando oferecido desde precocemente, determina o desfecho de vida deste indivíduo e também,consequentemente, o dos familiares e da sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina, Concerta e Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora imediata da atenção, hiperatividade e impulsividade, melhora de sintomas disruptivos, melhora na socialização global, dentre outros, Negativo: Hiporexia, cefaleia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clinician, imipramina, bupropiona, Positivo: Melhora de sono , Negativo: Ndn</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sou mãe de Criança com TDAH e deveríamos ter medicação gratuita pois o tratamento é muito oneroso e os pacientes não podem ficar sem o medicamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: A medicação proporciona a melhora na concentração , permitindo ganhos na área educacional e social que são altamente prejudicadas pelo transtorno, Negativo: Inapetência alimentar</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo, existem diversos estudos e testes que comprovam a eficacia dos medicamentos!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina, metilfenidato, Positivo: Melhora em todos os aspectos prejudiciais do TDAH, atenção, memória, concentração, menos irritabilidade, organização., Negativo: No começo tive dores de cabeça, mas após o período de adaptação não tive problemas</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhor concentração, Negativo: Efeito rebote</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhore concentração, Negativo: Efeito rebote</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Estes são medicamentos importantes no tratamento. Infelizmente este transtorno não tem e o medicamento, juntamente com as terapias serão continua na vida do invidio.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: A medicação ajuda na concentração. Continuo do para a maior absorção de intimação e comendo., Negativo: Não foi identificado.</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Com o medicamento meu filho pode ficar bem mais concentrado e seu desenvolvimento escolar estava decaindo muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e o Concerta , Positivo: Maior concentração e rendimento escolar., Negativo: R</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Concerta, Positivo: Ritalina valor mais em conta.O Concerta nos ajudou muito pois deixou ele mais centrado e atencioso na escola., Negativo: Ritalina não surtiu muito efeito com meu filho, ele ficou agressivo e mais agitado.Valor muito alto.</p>	
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O rendimento de muitas pessoas depende disso, as crises do TDAH geram outras doenças, quadros depressivos, além do mais que são remedios caros, de dificil acesso e cidadão que necessitam deles e não usam acabam não trazendo o seu melhor e contribuindo de uma forma mais energica na economia do pais</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: Mudou completamente minha rotina, minha produtividade, meu animo para viver, não tive mais crises de depressão e consegui render mais em todos os aspectos das minha vida , Negativo: Apenas a ritalina me deu dor de cabeça e taquicardiaca, e o valor de ambos os remedios são altos, então prejudicou mto por não ter condição devida de arcar com o tratamento</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O paciente com TDAH necessita desta incorporação destes medicamentos.Eles já tem muita dificuldade de conseguir na rede Sus acompanhamentos e consultas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato e Lisadextame, Positivo: Melhora da performance social e escolarMelhora da autoestima Melhora na concentração , Negativo: Os efeitos são mínimos em relação aos benefícios</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lisdexanfetamia e metilfenidato, Positivo: Melhora na autoestima Melhora na coordenação Melhora no desempenho das funções executivas Melhora na performance escolar e social, Negativo: Os efeitos são mínimos em comparação aos benefícios</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O metilfenidato é um medicamento importante no tratamento de deficit de atenção e melhora imensamente a qualidade de vida das crianças e infelizmente nem todas as famílias tem condições de adquirir</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: o Metilfenidato melhorou a qualidade de vida do meu filho , melhorou o desempenho escolar e socialização dele ., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho possui TDAH. Existe uma diferença enorme quando ele toma. O uso durante as atividades escolares se faz imprescindível. É de extrema urgência a incorporação desse medicamento no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Aumento da concentração; melhora no desempenho escolar; melhora da hiperatividade., Negativo: Diminuição do apetite; perda de sono</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Esse é um transtorno com diagnóstico frequente e precisa ser acessível o uso da medicação ao tratamento e muitos não podem comprar ! O que é direito então receber gratuitamente .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina, Concert , Vivence , Positivo: Os meus pacientes relatam ter mais atenção para realizar tarefas !, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Concert , vivence e Ritalina , Positivo: Paciente ontem concentração , portanto melhor aprendizagem e qualidade na vida diária !, Negativo: Não há relatos</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O custo do tratamento é alto para muitas famílias e a medicação contribui muito ou até mesmo é fundamental para a socialização, aprendizagem e saúde mental das crianças. Uma criança bem assistida será um adulto com condições melhores de autonomia, independência, empregabilidade etc. Ou seja acredito que tratar adequadamente essas crianças representa um ganho individual e coletivo. Um investimento que vale a pena no longo prazo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA, Positivo: Maior concentração e ganhos nos processos de aprendizagem escolar, Negativo: Nenhum. Exceto leve redução de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamentos geram benefícios em diversas esferas da vida do indivíduo! Eu como paciente de TDAH e com irmãos e mãe também portadores de TDAH notamos a real necessidade e importância desses medicamentos para usufruir de uma vida plena e com mais atenção e menos hiperatividade! Acrescento também a importância do fornecimento desse medicamento aos indivíduos de baixa renda pelo alto custo desses medicamentos!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Aumento da concentração, foco, diminuição da sonolência e da apatia., Negativo: Não identifiquei efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Foco, concentração, calma, Negativo: Falta de sono e de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acompanhamento neuropsicológico , Positivo: Auxílio no controle das comorbidades do transtorno, como ansiedade e depressão., Negativo: Nenhum</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos para esses pacientes são essenciais para auxiliar nas rotinas diárias e o custo deles são muitas vezes superiores a realidade do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pessoas de baixa renda , sentem dificuldade a ter acesso a medicamentos específicos , sendo assim vejo como necessário a inserção para todos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Psicoterapia, Positivo: Compreende o transtorno como um todo , viabilizando a minimização dos sintomas que emergem, Negativo: Em alguns momentos se faz necessário a associação a um tratamento medicamentoso</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Sou paciente de TDAH. E sei como é difícil todo fim de mês comprar minha medicação e a cada três meses fazer acompanhamento com o psiquiatra. O medicamento é caro, e a condição financeira também conta para nosso emocional. O tratamento para o TDAH é um tratamento caro, porque não precisamos somente do remédio, mas de um acompanhamento psiquiatra (pra ter sempre as receitas amarelas e acompanhar o TDAH) e também do psicólogo, pois é ele que nos permite enfrentar as dificuldades da vida. Lembrando que o tratamento do TDAH é multi!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do Venvanse lisdexanfetamina., Positivo: O medicamento permite aproximadamente 10 horas de concentração, motivação e autoregulação. Me sinto capaz, atenta e disciplinada. Mas de todos os benefícios, a motivação é a mais gratificante. Você se sentir mais disposta e eficiente é muito bom., Negativo: Os efeitos colaterais são os mais difíceis. Dores de cabeça, enjoos que algumas vezes vômitos são mais frequentes.</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamentos são caros.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Foco na atividade escolar, e mais tempo centrado numa mesma atividade. Menor resistência pra fazer as atividades., Negativo: Após o efeito passou observou-se tristeza profunda e irritabilidade.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamento homeopáticos e fitoterápicos., Positivo: Não consegui observar efeitos positivos., Negativo: Não consegui observar efeitos negativos.</p>	
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: Maior concentração e foco, Negativo: Como profissional não verifiquei efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Sou o único médico psiquiatra em minha região e atendo 16 municípios com cerca de 180 mil habitantes ao todo. Já trabalho há mais de 25 anos e uso metilfenidato com excelentes resultados desde seu lançamento na década de oitenta. Nenhuma outra droga é mais eficaz ou se equipara aos resultados obtidos para o TDAH incluindo as medicações de segunda linha da rede SUS como é o caso da imipramina e ou fluoxetina. Em relação a falta de estudos é algo inesplicável tal afirmação pois é incontável o número de estudos e dados a respeito desta afirmação pra o TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como dito uso metilfenidato há mais de vinte anos na clínica psiquiátrica. , Positivo: Permite ao paciente e a família a melhora nos aspectos de agitação e inquietude muito presentes no TDAH. Apenas isto já contribui em muito para a melhora do hambúrguer e cuidados necessários a estes pacientes. , Negativo: A inapetência talvez seja o maior impecilho da medicação mas Mesmo assim não é recorrente, atingindo apenas parte dos usuários.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venvanse e Concerta mas são muito caros. , Positivo: Funcionam mas são inacessíveis financeiramente. , Negativo: Não parecem ter tantos efeitos na inapetência quando o metilfenidato.</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O remédio é essencial para o dia a dia de todos que tem o transtorno</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Deixa a pessoa mais centrada nos afazeres do dia a dia, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, São imprescindíveis no tratamento do TDAH. Sem eles provavelmente meu filho não teria condições de estudar ou trabalhar e o custo da manutenção do tratamento que também inclui terapia é muito alto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Concerta, Positivo: Ritalina - Melhora intensa na concentração, foco. Diminuição da hiperatividade, agitação, o que possibilita uma maior adequação da criança nos ambientes sociais, principalmente na escola, possibilitando também melhor aprendizado. Concerta tem os mesmos efeitos., Negativo: Não observei efeitos negativos no meu filho</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho toma vingança. Uma caixa dessa medicação com 30 comprimidos custa quase 400,00 reais. Valor muito elevado. Imagina famílias mais carentes que não podem arcar com este valor. É um desrespeito com as pessoas que necessitam desta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance, Positivo: Autocontrole, diminuição da agressividade e da impulsividade, atenção nas atividades escolares e diminuição dos relatos de professores com relação à rotina escolar., Negativo: Demonstra desânimo que é resolvido com prática de atividades físicas.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Foco é atenção nas primeiras horas de efeito, Negativo: Arritmia</p>	
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos são essenciais para o tratamento e melhora na condição de vida de cada indivíduo. Pode-se evitar outros problemas e transtornos com o acesso à medicação, além de comorbidades como ansiedade e depressão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de Metilfenidato, Positivo: Fiquei mais concentrado, mais proativo e consigo executar bem as tarefas diárias., Negativo: Sudorese, cansaço pós uso, inibição do apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Após diagnóstico tardio, a medicação possibilitou qualidade de vida e melhora em todos os aspectos da vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvance., Positivo: Melhora no desempenho de atividades do dia a dia que antes do diagnóstico e medicamento eram difíceis de realizar em razão do foco difuso. Melhora no desempenho das atividades laborais. Melhora nas relações interpessoais. Melhora na qualidade do sono. Melhora psíquica no geral, pois consigo enxergar as coisas com nitidez, consigo viver a vida plenamente. Como um míope quando coloca os óculos., Negativo: Nos primeiros dias de uso causou um pico de ansiedade e diminuição do apetite. Com o uso contínuo esses efeitos desapareceram. O medicamento é caro, boa parte da minha remuneração. O que por diversas vezes me fez perguntar para a médica se poderia ser substituído, mas não é possível, segundo ela.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não concordo, a medicação é de suma importância para que eu possa funcionar organicamente de forma convencional, de maneira que uma pessoa que não tem transtorno funciona. Minha concentração, foco, agitação... melhoram significativamente. Por se tratar de um transtorno que requer uma atenção de múltiplos profissionais (psicólogo, psiquiatra, pedagogo, neurologista, fonoaudiólogo) em conjunto com a medicação, que é bastante onerosa. É de fundamental importância sua disponibilidade pelo SUS!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina de 10 mgRitalina de 20 mgRitalina LA de 30mgConcerta de 30 mgAcompanhamento Psicopedagógico, Positivo: Concentração, atenção, foco, melhoraram consideravelmente e isso refletiu no meu comportamento me deixando menos agitado, menos impulsivo, menos esquecido, mais seguro, com autoestima elevada... resultando em melhor rendimento acadêmico na Universidade e melhor relação social., Negativo: Efeitos negativos inexistentes. O único efeito negativo é esses medicamentos serem a única oposição medicamentosa e custarem tão caros e o SUS não quer disponibilizar.</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Mais concentração, qualidade de vida para minha filha com TDAH, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamentos muito caros, e altamente necessários no tratamento do TDAH</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é essencial para o tratamento. Eu acredito que quanto mais opções de medicação para o paciente é melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Metilfenidato: melhora a concentração e focoLisdecanfetamina: aumenta a concentração, foco e disposição. Duração/ efeito prolongado, sem efeito rebote., Negativo: Metilfenidato: efeito curto, insônia e irritabilidadeLisdexanfetamina: diminui o apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TrofanilImipramina, Positivo: não mudou nada, Negativo: não mudou nada</p>	
07/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Opino que a liberação desses medicamentos e de suma importância</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
07/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, DISCORDO pois a primeira recomendação da CONITEC foi contra a inclusão. 2ª - Não 3ª - Não	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Minha filha faz uso do metilfenidato e logo n inicio percebemos as melhoras da atenção e concentração. Bem como maior desenvolvimento nas atividades escolares, ja q esta em fase de alfabetização. Esses medicamentos são extremamente importantes para que as crianças com tdah possam ter um desenvolvimento necessário para concluir sua vida escolar e como consequencia uma vida adulta sayisfatória. Esses medicamentos precisam ser fornecidos pelo SUS, pois em grande parte das familias, não há condições financeiras e econômicas para compra-lo. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato., Positivo: Melhora na concentração.Maior facilidade para realizar tarefas escolares e tarefas do dia dia. , Negativo: Notamos aumento da agressividade. 3ª - Não	
07/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Os medicamentos são de alto custo e há muitos diagnósticos para esta doença, os medicamentos custam uns R\$300, muito difícil pra quem recebe 1SM, portanto a importância de sua inclusão pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Alguns transtornos precisam ser encarados pelo Estado. A saúde e direito de todos 2ª - Não 3ª - Não	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Os portadores de TDAH possuem sim necessidades especiais e dependem dessas medicações para melhorar a qualidade de vida. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Auxiliou muito na concentração e qualidade de vida do paciente , Negativo: Não encontrei efeitos negativos 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona , Positivo: Acalma e melhora a qualidade de vida , Negativo: Nenhum	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, É um medicamento muito efivaz, mas de alto custo para a familia do paciente. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta , Positivo: MELHORA NA ATENÇÃO DO PACIENTE , Negativo: Alto custo do medicamento. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: CONCERTA, Positivo: MELHORA NA ATENÇÃO DO PACIENTE. , Negativo: O ALTO CUSTO DA MEDICAÇÃO.	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, São medicações muito caras. Os pacientes já necessitam de psicólogo, fono, apoio psicopedagógico e postos de saúde, SUS e até mesmo alguns convênios, nunca têm profissionais capazes de lidar com esses transtornos, o que requer o pagamento desses recursos. São medicamentos de uso contínuo e a maioria das famílias não têm condições de arcar com todos os medicamentos para que as crianças e adolescentes possam ter o direito de frequentar uma escola e ambientes sociais, interagir com os outros etc.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Foco, atenção, controle emocional, melhoria na aprendizagem, Negativo: Diminuição do apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venceprocedimentos: exames auditivos, do sono, tomografia, análise neurológica, Positivo: Medicamentos e procedimentos só vêm somar ou fazer com que o portador tenha uma vida normal., Negativo: Preço, tanto de medicamentos como de procedimentos.</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pacientes com TDAH possuem um prejuízo significativo em sua vida devido ao transtorno, impactando negativamente não somente a si mesmos, mas às pessoas a sua volta e a toda a sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso de ambos os medicamentos, tanto a lisdexanfetamina quanto o metilfenidato., Positivo: Tanto um quanto o outro melhoraram a minha atenção e a minha autorregulação em relação a minha vida e todas as atividades, trazendo benefícios em todas as áreas da minha vida., Negativo: Os dois medicamentos me traziam algum nível de irritabilidade e ansiedade, mas comparado aos benefícios, os efeitos positivos são imensamente maiores.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com Psicoterapia (terapia cognitivo-comportamental)., Positivo: Ajudou nos meus sintomas relacionados ao TDAH e também na minha qualidade de vida como um todo., Negativo: Nenhum.</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho tem TDAH é só com o uso do metilfenidato ele conseguiu ter melhor desempenho na escola e na relação social.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acho que todo tratamento possível deve ser disponibilizado pelo SUS, desde que apresente resultados positivos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho tem qualidade de vida com uso do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lisdexanfetamina, Positivo: Melhor concentração, melhor desenvolvimento escolar e ficou mais calmo e tranquilo., Negativo: Ficou sem apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato, Positivo: Não houve., Negativo: Dores de cabeça e abdominais constantes.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Minha filha conseguiu obter mais foco em suas atividades escolares e assim melhorar sua qualidade de vida., Negativo: Dwixa a criança sem fome</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia ocupacional, Positivo: Nao teve , Negativo: Continuou em estagnação</p>	
07/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo, pois o TDAH é um transtorno crônico do neurodesenvolvimento que afeta uma parcela considerável da população e que não ganha a devida atenção no desenvolvimento e aplicabilidade de novas soluções terapêuticas farmacológicas. No momento estou tomando Modafinila, pois não obtive nenhum resultado com o metilfenidato. A Modafinila também não me apresenta efeitos satisfatórios, porém não tenho como arcar com o preço do Venvanse, e além disso conheço muitas outras pessoas com diagnóstico de TDAH que estão na mesma situação que eu.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato., Positivo: Nenhum., Negativo: Taquicardia, nenhuma melhora efetiva da cognição, ansiedade, dor de cabeça.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Modafinila., Positivo: Ligeiro aumento de energia mental., Negativo: Dor de cabeça, ansiedade, taquicardia, nenhuma melhora do foco e concentração.</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Nossos filhos precisam de uma medicação que é altamente cara e não estamos conseguindo pagar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários indicados para TDAH, Positivo: Precisamos desses medicamentos para mantermos a qualidade de vida dos nossos filhos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários indicados pra TDAH, Positivo: São eficientes para qualidade de vida dos nossos filhos. , Negativo: Nenhum</p>	
07/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metifilindato, Positivo: Melhoras na atenção e memória , Negativo: Dor de cAbeça</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metifilindato u, Positivo: Melhoria da atenção e memória , Negativo: Dor de cabeça</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pessoas que possuem TDAH possuem uma condição invisível. Dificuldades que, de certa forma, todos tem, porém quem tem TDAH nunca consegue superar estas dificuldades. A medicação é necessária diariamente como em vários outros tratamentos e, muitas vezes, principalmente no caso do Venvanse, as pessoas não possuem dinheiro para tomar um medicamento que lhes auxilie a fazer as tarefas mais básicas do dia a dia que para outras pessoas é normal. Na verdade penso que a maioria dos medicamentos psiquiátricos deveriam ser disponibilizados gratuitamente para os que não tem acesso, mas enquanto o cérebro for visto como um órgão mágico e diferente e não com o qualquer outro e que tem problemas que precisam de tratamento como qualquer doença, acho difícil que isso mude. A inclusão destes medicamentos seria um passo nesta direção, da visão do cérebro como é, um órgão, parte do corpo, como todos os outros.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato., Positivo: No meu caso o que mais me afeta é irritabilidade e falta de motivação, o foco está ligado a estas duas coisas aparentemente. Quando tomei metilfenidato, Ritalina, meu humor melhorava, conseqüentemente ficava mais motivado e conseguia focar mais nas atividades diárias, conseguindo permanecer mais tempo fazendo tarefas antes impossíveis., Negativo: O único efeito negativo que senti no caso da Ritalina cmoum é que havia um pico do efeito que depois passava, dando uma sensação de montanha russa e uma tendencia a sentir necessidade de ficar mais tempo no estado medicado, como se sempre faltasse algo. Troquei para o Concerta, que possui outra tecnologia, o que foi interessante, pois parecia mais estável, porém a intensidade do efeito foi mais baixa, deixando a desejar e, para experimentar uma dose maior teria que gastar mais, sendo este outro efeito negativo, de certa forma, o preço.</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acho importante oferecer a medicacao pra minimizar os problemas em fase escolar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: O Metilfenidato melhora a atencao dos meus filhos e traz melhor aproveitamento e rendimento na escola, entrevistas e avaliações ao longo da vida., Negativo: Tira o apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Atualmente o alto custo do medicamento impede o tratamento aos pacientes de baixa renda. Concordo que o medicamento seja distribuído a pacientes de baixa renda.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com os dois, Positivo: Os dois medicamentos tiveram efeitos positivos na atenção do paciente., Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pessoas com TDAH precisam desses remédios para o tratamento e nem todos tem o acesso a eles no privado, então é direito conseguir retirá-los no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A falta desse medicamento me prejudica muito na execução do meu trabalho e convívio social. Os outros medicamentos não surtiram efeito e não consigo custear o medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e o Vivance, Positivo: A ritalina não teve muito efeito e teve efeitos colaterais. O Vivance me ajudou na concentração, organização e ansiedade, não o usei muito por causa do custo muito elevado., Negativo: Com a ritalina tive muito problema de humor e dor de cabeça. Com o vivance não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu já tomei ritalina e Bupropiona, Positivo: Com a ritalina não dou resultado. Com a Bupropiona tive um aumento na concentração bem pequeno, praticamente zero., Negativo: Com a ritalina tive muito problema de humor e dor de cabeça. Com o Bupropiona não tive efeitos negativos</p>	
07/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não disponibilizar a medicação para tratamento é desconsiderar todo o mal que pessoas portadoras de TDAH sofrem diariamente. É dar espaço para a não inclusão. A medicação não é uma opção da pessoa, o TDAH não é um mero dissabor, é uma condição real e que impacta a vida de muitas pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o metilfenidato e a lisdexanfetamina., Positivo: Metilfenidato: me ajudou a enfrentar sintomas como a falta de foco, falta de organização, melhorou minha relação com o tempo, auxiliou com habilidade social comprometida pelo TDAH, melhorou minha expressividade, pois esquecia de tudo e/ou não conseguia falar tudo o que pensava, pois tinha muitos pensamentos ao mesmo tempo, etc. Lisdexanfetamina: além dos benefícios acima citados, me ajudou a ter mais clareza e com a multiplicidade de ideias. Consegui ficar quieta para desempenhar minhas atividades de forma mais organizada., Negativo: Apenas senti efeitos negativos com o Metilfenidato, pois apresenta picos de energia, o que me faz sentir muito exausta ao final de seu tempo de atividade.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia comportamental e terapia cognitivo comportamental. Treino cerebral, meditação., Positivo: A terapia e a meditação ajudam no treinamento do comportamento, entretanto, não são isolados. Portanto, os benefícios são perceptíveis quando aliam-se medicação e terapia, além de outras práticas integrativas. Somente a terapia não é capaz de alterar uma condição que está além de um mindset., Negativo: Não apresenta resultados isoladamente.</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamentos essenciais para o dia a dia das pessoas com TDAH, sem elas, a maioria não consegue ter um bom rendimento escolar ou no trabalho, prejudicando sua autoestima, seus relacionamentos com a família, seu desempenho e sua inserção no mercado de trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, tanto a Ritalina quanto o Concerta, Positivo: Revolucionou a vida escolar do meu filho. De uma criança que não conseguia concluir as tarefas no tempo proposto pela escola, nem conseguia ter rendimento satisfatório nas avaliações e que acabava sempre sendo penalizado pelo mal comportamento em virtude da hiperatividade ele passou a se destacar em matemática e a acreditar em sua inteligência, bem como conseguiu passar a se concentrar nas aulas e precisar menos de acompanhamento extra escola. Foi realmente um divisor de águas na vida escolar dele. Ele hoje tem 12 anos e iniciou o uso aos 7 anos e meio. , Negativo: O único efeito negativo que notei é que ele se recusa a comer de manhã que é o horário em que toma a medicação mas ao contrário de emagrecer ele engordou porque compensa com o que come no restante do dia.</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Maior concentração , Negativo: Quieto</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho toma esse medicamento e a caixa é caríssima. E ainda combinado com outra medicação torna o tratamento ainda mais caro. Fora o tratamento psicológico e médico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Aumenta a concentração da criança., Negativo: Aumenta a irritabilidade.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, aripiprazol, fluoxetina, topiramato, Positivo: Risperidona, dá tranquilidade para a criança. Diminuindo a ansiedade. Aripiprazol, diminui a ansiedade e melhora a socialização. Topiramato, diminui o apetite e melhora o sono., Negativo: Risperidona, abre o apetite.</p>	
07/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sendo uma portadora de TDAH, é muito claro pra mim a diferença que o remédio fez na minha vida. Esse transtorno é um inferno na terra, só que vive sabe exatamente como é. Você não consegue fazer nada de produtivo. Gera inúmeros problemas na vida pessoal e profissional. Para ver a eficácia do remédio basta olhar pros portadores de TDAH e os questionar como sentiram-se na primeira semana de medicação. Nossas vidas mudam da água pro vinho. Cada relato é mais emocionante que o outro. Alunos finalmente conseguindo coisas básicas como assistir uma aula, não ser demitido do seu trabalho. Esses medicamentos fazem com que pessoas como nós consigamos viver a nossa vida normalmente. O mínimo é que eles pudessem ser gratuitos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lisdexanfetamina, Positivo: Diminui sensivelmente a hiperatividade, e aumenta nossa capacidade de prestar atenção sem perder o foco. Habilidade de fazer tarefas entediantes e levar projetos até o fim., Negativo: Leve perda de apetite, e um pouco de dor de cabeça mas que não é sempre.</p> <p>3ª - Não</p>	
07/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O remédio é de suma importância para o tratamento de TDAH.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lisdexanfetamina , Positivo: Concentração, aprendizado, convivência, socialização., Negativo: Cefaléia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, terapia comportamental, neuropsicologia, psicopedagogia., Positivo: Um pacote que tem que ser feito junto. , Negativo: Nenhum</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Um dos remédios essencial para o TDAH e já comprovado cientificamente e até mesmo por quem faz uso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato de 10mg e atualmente metilfenidato LA 20mg, Positivo: Meu filho apresenta melhora significativa quanto a sua atenção e seu foco e só foi mostrar resultado no aprendizado e melhora no rendimento escolar como uso do mesmo, Negativo: Até o momento negativo eu não tenho</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, imipramina e outros que no momento não me recordo, Positivo: Não obtive resultado, Negativo: Não tive resultado favorável</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho usa a medicação e pra ele é essencial no tratamento. Sem a medicação ele não conseguiria se regular, ter um convívio social saudável e sua autoestima estaria destruída.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Atua na impulsividade, no controle inibitório, na regulação das frustrações, na melhora do convívio social, no foco e na hiperatividade., Negativo: Piora do sono e apetite.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Positivo: Melhora da hiperatividade., Negativo: Muitos picos, sem constância.</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Vida escolar mais produtiva para o meu filho de 6 anos, Negativo: Ficar um pouco cismado</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento faz parte do tratamento e é extremamente necessário para o portador de tdah no seu convívio social. Sem falar no valor que é bastante caro e muitos não tratam por não ter condições de comprar. A pessoa que tem o tdah sofre muito com o preconceito das pessoas e com o auxílio da medicação tal sofrimento poderá ser minimizado por conta na redução dos sintomas..</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Aumento da concentração, redução da impulsividade, estabilidade emocional, Negativo: Sudorese</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho 3 TDAH em casa e apesar de não tomarem essa medicação, muitos não fazem o tratamento correto por não conseguir comprar. Como Neuropsicopedagoga, sei da diferença que o tratamento e medicação adequada faz na vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meus filhos e marido foram diagnosticados e a medicação faz muita diferença na qualidade de vida deles., Positivo: Os maiores benefícios foi um melhor aproveitamento no rendimento na escola e trabalho, aumento da concentração, e melhora do sono., Negativo: As poucas alterações foram intestino preso e suor.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trofanil, Pondera, Rivotril, Lamitor, prysma., Positivo: Essas medicações são usadas para comorbidades como distúrbio do sono, melhora na concentração, melhora de humor, melhora nas crises de ansiedade., Negativo: Intestino preso, sono durante o dia.</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como cuidadora de um TDAH posso afirmar que é palpável a melhora nos sintomas do transtorno com o uso da medicação. Sem a medicação certamente meu filho seria um estudante fracassado, mesmo não possuindo nenhuma deficiência intelectual.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já tivemos experiência com os 2 medicamentos, sendo que o da marca Concerta foi o que obtivemos os melhores benefícios., Positivo: Melhora na concentração e foco, memória operacional e finalização e execução das tarefas escolares, de higiene e saúde pessoal, além da melhora na capacidade de socialização. Melhora na qualidade do sono., Negativo: A lisdexanfetamina afetou drasticamente o apetite.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia cognitivo comportamental., Positivo: Ajudou a entender como o transtorno funciona e o que o atrapalha, conscientizando de que ele não é culpado por não conseguir fazer o que as outras crianças fazem sem ter que se esforçar., Negativo: Não vi nenhum efeito negativo na terapia.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Trata-se de um medicamento importante para melhorar a concentração de indivíduos com TDAH e um medicamento extremamente caro tornando-se praticamente inviável sua administração.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vevance, Positivo: Aumento de concentração, diminuição da hiperatividade, compulsão e agressividade., Negativo: Não observei nenhum efeito adverso.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Não observei efeitos positivos., Negativo: O indivíduo ficou muito mais agitado e agressivo.</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, medicação para esse e outros tipos de transtornos psiquiatricos deveriam ser gratuitos assim como tratamentos. eu quase não consigo manter o tratamento por conta dos preços dos remédios.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de metilfenidato-Concerta 18mg e 36 mg, Positivo: minha concentração melhorou consideravelmente assim como minha produtividade., Negativo: Cloridrato de metilfenidato-Concerta 18mg - aparentemente apenas tive apetite levemente reduzido Cloridrato de metilfenidato-Concerta 36mg - apetite reduzido , constipação intestinal.</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Sou prova do sofrimento. fui descobrir o tdah aos 54 anos e conhecer a causa , trabalho em uma empresa a 25 anos, o sofrimento que tenho pra fazer meu trabalho. não tenho condições de adquirir medicamento. Pois poderia ter uma vida totalmente normal e produtiva e não consigo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ritalina, Positivo: Dormi melhor, o raciocínio melhorado, diálogos no trabalho, consegui me organizar melhor. relacionamento familiar melhor., Negativo: Só consegui usar 30 dias . O valor do remédio muito caro.</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, MEU FILHO FAZ USO DE RITALINA E TEM MELHORA SIGINFICATIVA AO TOMAR A MEDICAÇÃO, FICA CONCENTRADO NOS ESTUDOS E CONSEGUE FAZER SUAS ATIIDADES NORMALMENTE</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RITALINA, Positivo: MEU FILHO FAZ USO DE RITALINA E TEM MELHORA SIGINFICATIVA AO TOMAR A MEDICAÇÃO, FICA CONCENTRADO NOS ESTUDOS E CONSEGUE FAZER SUAS ATIIDADES NORMALMENTE, Negativo: FALTA DE APETITE</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho faz uso de Ritalina. Tem diagnóstico de Tdah, com predominância de déficit de atenção. Somente com uso da medicação, ele consegue ter uma qualidade de vida adequada. Não há possibilidade dele ficar sem a medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina. , Positivo: Concentração quando exigido, alfabetização, mesmo sendo tardia, só aconteceu depois do início da medicação , Negativo: Não vejo efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia Fonoaudiologica, psicomotricidade , Positivo: Auxilia na autonomia dele, bem como lidar com as dificuldades ainda não contornadas., Negativo: Não há.</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos são importantes no tratamento dos portadores de TDAH porém são de valor elevado e com uso contínuo, a despesa com a compra pesa muito no orçamento doméstico, podendo inviabilizar o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse 30mg e Venvanse 50mg, Positivo: Maior foco nas atividades acadêmicas, diminuindo a tensão e trazendo mais tranquilidade na execucao das tarefas., Negativo: Para minha filha o Venvanse só diminuiu o apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH é um distúrbio de ordem cognitiva q traz baixa autoestima, preconceito, depressão, isolamento e até suicídio ! Não existe nenhum programa de diagnóstico precoce o que transforma a rotina da família e do paciente em uma tortura seja por falta de informações, escolas e profissionais despreparados, elevadíssimos os custos para o diagnóstico multidisciplinar e dos tratamentos além dos efeitos adversos medicamentosos. Um programa de apoio de diagnóstico, tratamento e acompanhamento destes pacientes e familiares seriam uma luz ao fim do túnel !!! Por todos os relatos, pesquisas e conclusões a cerca do distúrbio, o medicamento fornecido na rede pública é o mínimo de apoio que o estado tem o dever de a este público !</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Psicoterapia Psicopedagogia Fonoaudiologia Terapia ocupacional Medicamentos - ritalina/ concerta / antidepressivo, Positivo: Regularização do estado de alerta e da atividade O concerta tem melhor resultado pois não altera o estado de humor / ansiedade , Negativo: Ritalina da mais alterações do estado de humor Ambos diminuem o apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O remédio é essencial para as atividades cognitivas do dia a dia de quem tem tdah</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Maior concentração e menos dores no corpo, Negativo: Boca seca</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Muito melhor concentração e melhora das dores no corpo, Negativo: Nao tem</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Cada indivíduo reage de maneira diferente a cada medicação, por isso é importante ampliar o número de remédios disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Minha filha consegue ficar mais tempo na sala de aula, e fica mais fácil pra ela a retenção da matéria. , Negativo: Maior irritabilidade ao final do período.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance., Positivo: Melhorou muito a atenção. , Negativo: A irritabilidade foi muito grande, por isso trocamos.</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pois o número de pacientes com esse diagnóstico alto é alto, temos que pagar por vários profissionais e o preço dos remédios.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e concerta, Positivo: Aumento do nível atencional, maior estabilidade. , Negativo: No meu caso, não teve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Aumento do nível atencional , Negativo: Não teve</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Tenho um filho com TDAH e isso me ajudaria muito</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, ritalina la e concerta , Positivo: Concentração , Negativo: Irritabilidade</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Concentração , Negativo: Irritabilidade e falta de apetite</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Vivo de perto para ver a dificuldade da minha noiva que é portadora de TDAH. Tarefas básicas do dia a dia são visivelmente mais difíceis para ela. O medicamento é fundamental para que ela consiga assistir aulas, trabalhar, organizar sua vida financeiramente. Imagine como seria se você constantemente perdesse suas coisas, não conseguisse ler um livro, assistir a um filme. Tudo é uma distração, qualquer coisinha é suficiente pra que ela não consiga fazer mais nada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A partir do diagnóstico por um psiquiatra e multidisciplinar (rigoroso, associado a testagens neuropsicológicas), pode-se ter benefício muito grande com custo relativamente pequeno, ao serem prescritas tais medicações, com um controle rígido a partir dos psiquiatras e do psiquiatras da infância e da adolescência.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lisdexanfetamina, Concerta, Ritalina., Positivo: Melhora de 80 a 90% dos sintomas em crianças pequenas, 70-80% em crianças maiores até adultos. Melhora comportamental na escola, melhora da aprendizagem., Negativo: Perda de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>uptodate tdah</p>
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Ficou mais atento, mais calmo, Negativo: Falta de apetite durante o efeito diário da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, risperidona, Positivo: Nenhum, Negativo: Não atingiu o objetivo</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Esse medicamento melhora demais a qualidade de vida das crianças ajudam elas em tudo no dia a dia sr vc nao tem algum deficti voce nao tem ideia do que esses pessoas passam na vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidrato (concerta), Positivo: ConcentraçaoFocoPacienciaMemoriaCordenação motora, Negativo: Queda no apititeDor de cabeça leve</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é muito cara e o portador do tdah precisa não só da medicação mas também das terapias que se associam ao tratamento levando-se a um custo insuportável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: A medicação ameniza todos os sintomas de tdah., Negativo: No caso do meu filho especificamente foi a falta de apetite.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, concerta., Positivo: Não agrava tanto a falta de apetite., Negativo: Não é tão eficaz qto o Venvanse na falta de atenção</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Melhora a concentração, a inquietação, Negativo: Preço alto</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O tratamento não é acessível a todos. Medicação muito cara. Levando em consideração os prejuízos que o TDAH traz na vida das pessoase a porcentagem de incidência, torna-se de extrema importância o acesso à medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Estudos, vida acadêmica, profissional, cheguei a fazer uso de drogas ilícitas, mas hoje estou limpa graças ao início do tratamento. , Negativo: Não tive efeito negativo. O único problema está na continuidade do tratamento, que precisa ser constante.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O SUS tem que incluir os remédios para o tratamento TDAH e TOD pois temos no Brasil uma crescente população que necessita desses medicamentos. Como meu filho de 4 anos portador de TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: Metilfenidato dando muito mais foco, concentração para fazer as atividades do dia a dia. , Negativo: Sem efeito negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Todos devem ter direito e acesso gratuito ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora muito a concentração, principalmente nas atividades escolares. Minha filha evoluiu bastante na escola., Negativo: Não observei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Muitas pessoas, principalmente crianças fazem uso desse medicamento por indicação médica e tem apresentado sensível melhora. O alto custo dele refiz a oportunidade de pessoas de baixa renda acessá-lo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA, Positivo: Auxílio para concentração e foco, melhora significativa no cotidiano., Negativo: Ansiedade.</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina LA, Positivo: Tranquilidade e concentração, Negativo: Insônia</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho um filho com TDAH que depende do metilfenidato para conseguir estudar e se concentrar, nossa custo com terapias, médicos e medicamentos é muito alto, precisamos de uma ajuda do governo ao menos com a medicação já que não temos nenhum auxílio benefício junto ao LOAS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: Aumenta a concentração e o foco, melhora o raciocínio, consegue sentar e prestar atenção na aula, melhora a qualidade de vida como um todo. , Negativo: Já fez uso de outros medicamentos que não trouxe resultado positivo, somente o metilfenidato LA na forma de liberação prolongada trouxe melhora e nenhum efeito colateral.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperiona. Aristab. Imipramina. Fluoxetina., Positivo: Risperidona, Aristab, Imipramina, Fluoxetina. Todos esse não deram resultados positivos, somente efeitos colaterais ou efeito rebote. , Negativo: Risperiona deixou irritado e agressivo. Aristab deu resultado apenas no início do tratamento e com o passar do tempo foi ficando agitado.Imipramina piorou o quadro hiperativo. Fluoxetina prejudicou o sono, efeito contrário.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tem muitas crianças e adultos que sofrem com esse transtorno e não tem condições de custear o tratamento, pois é muito caro e por não ser somente medicamentoso, mas também envolve outros profissionais como psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional dentre outros. E seria de suma importância o governo custear pelo menos o medicamento é assim diminuir o sofrimento dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato 10 mg, Positivo: Esse medicamento faz com que a pessoa preste atenção naquilo que esta desenvolvendo., Negativo: Não observei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, principalmente a lisdexanfetamina é caríssimo pra se comprar todo mes , meu filho toma e o SUS DISTRIBUI PQ TEM UMA AÇÃO JUDICIAL</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: a lisdexanfetamina , Positivo: ele fica mais calmo e centrado quando ele toma o medicamento, Negativo: tirar a fome</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: Venvanse foi um divisor de águas na vida da gente. Ele começou a se concentrar um pouco mais nas suas atividades, Negativo: Ritalina nele não seguiu efeito por muito tempo Venvanse ele engordou um pouco</p> <p>3ª - Não</p>	
08/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Diante de tanta dificuldade vivida pela população portadora de transtorno, em especial a classe mais carente, não somente essa medicação deveria ser ofertada pelo SUS, como também tantos outros, que se fazem necessários pra melhor condição de vida dos indivíduos portadores de TDAH/TOD e comorbidades.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Ritalina, Oxcarbazepina, Aripripazol, Sertralina, Respiridona, Depakote, Depakene, , Positivo: Melhora concentração, atenção, humor, agressividade, impulsividade, trás qualidade de vida para o paciente e familiares., Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com todos descritos acima, Positivo: Melhora concentração, atenção, humor, agressividade, impulsividade, trás qualidade de vida para o paciente e familiares., Negativo: Desconheço</p>	
05/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato, Positivo: Diminui os sintomas da desatenção e hiperatividade, facilitando as minhas atividades acadêmicas., Negativo: Não tive efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O Tdha prejudica o aprendizado e a vida social do paciente o que deve ser levado em consideração ainda mais que um Tdha nao tratado poderá vir a ser um peso a mais pra o governo já que as complicações (vícios, não trabalhar, baixa producao, depressao, suicido entre muitos outros fatorea ja estudados)podem ser permanentes e os gastos do governo no futuro poderá ser bem maiores do que a liberação de um remédio agora que que prevenira muitos problemas futuros! Agradeço de coração se vcs liberarem pois além deu eu ser uma Tdha meu filho de 13 anos tbm é, e eu não tenho condições de comprar o remédio pra nós dois e isso de ter dois Tdha na msm família é muito recorrente!!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avaliacao com neuripediatra pra efetivar o laudo e terapias, não usei o remédio ainda pois ele está sendo reavaliado já que mudamos de clínica é procedimento é outro!, Positivo: Vamos ver assim que vcs liberarem é eu puder usar o medicamento!, Negativo: Não houve efeito negativo ou positivo ainda está no processo de realavaliacao !</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapias com TO e psicopedagogia e equipe multidisciplinar em andamento, Positivo: Estamos no caminho certo, Negativo: Nem um</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu uso Ritalina e a cada dia está mais cara. Se tivesse pelo SUS ajudaria muito e acredito que outras pessoas tenham este mesmo problema.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Total mudança de vida. Quem tem TDAH sofre muito pois os pensamentos não param, não conseguimos nos concentrar, dificilmente terminamos tarefas, temos problemas de relacionamentos e ao tomar um medicamento a vida se transforma , conseguimos nos concentra, produzimos melhor, as relações sociais melhoram. Quem convive com um TDAH percebe a diferença de qdo está ou não medicado. Só melhora a qualidade de vida , Negativo: Não tem efeito negativo quando o medicamento transforma sua vida em algo muito melhor. O único que se sente é um pouco de dor de cabeça nos primeiros 3,4 dias .Mas o benefício que trás supera qualquer mal estar desses primeiros dias.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento deve ser acessível para todos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Concerta!, Positivo: Ritalina - melhora substancialmente a concentração do portador de tdah.Concerta - considero mais eficiente que a ritalina., Negativo: Tanto a ritalina como o concerta tira o apetite do paciente.</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, TDAH é uma doença muito prevalente e os estudos demonstram efetividade e segurança do tratamento com essas medicações. Precisamos basear nossas opiniões em ciência e não em ideologia. O SUS precisa oferecer esse tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: Melhora significativa dos sintomas, com melhora do aproveitamento acadêmico, melhora das relações sociais e familiares. Redução de riscos de uso de comportamentos impulsivos como drogas e sexo desprotegido., Negativo: Desde que acompanhados com psiquiatra, nenhum que pese para o não uso.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação ajuda crianças, adolescentes e adultos no tratamento do déficit de atenção, pois somente terapia não é eficaz, visto que as dificuldades enfrentadas pela pessoas com transtornos são bem maiores socialmente e emocional.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina, ritalina la, venvase, gabapentina e biperideno, Positivo: Ajuda no aprendizado das crianças, diminui a ansiedade delas do não acompanhamento com outros colega ( muitos ainda que tenham ajuda profissionais). Contribui para melhora da qualidade de vida de profissionais em diferentes áreas , Negativo: Efeitos colaterais que possa ter, como agitação no caso da ritalina</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Biperideno, apenas ajuda a acalmar o paciente e diminuir compulsão ,Terapia, ajuda a descobrir o problema é diminuir a ansiedade mas não tem sido muito resolutivo, Positivo: Biperideno- acalma, Negativo: Não pode ser utilizado por todos, difícil acesso no SUS caro para pacientes e necessidade de aumento de doses frequentemente</p>	
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, essas duas medicações têm o maior grau de evidencia científica para TAH. Os revisores não souberam avaliar a evidencia científica ou analisaram sob viés não científico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina, Concerta, Venvanse, Positivo: em pessoas com TDAH essas medicações melhoram muito a qualidade de vida, rendimento escolar ou no trabalho, são os remédios com maior eficácia na psiquiatria, muito maior que os antidepressivos. , Negativo: pera de apetite e insônia são os mais comuns</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: clonidina, atomoxetina, Positivo: melhora de sintomas, Negativo: hipotensão</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>artigo do qual sou coautora</p>
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A medicação é essencial para que o paciente consiga manter um nível normal de qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Foco, disposição, melhora do raciocínio e vigília, Negativo: Irritação</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: O medicamento deixa a pessoa mais focada.. com um ânimo maior.. entre outros, Negativo: Não tive efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Deixa mais focada.. com ânimo entre outros, Negativo: Não tive efeito negativo</p>	
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo, pois o medicamento apresenta contribuições significativas no que se refere a diminuição de esquecimentos, melhora da atenção nas atividades cotidianas, o que contribui até mesmo para se evitar acidentes decorrentes de distrações/ falta de focc.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Ritalina: Melhora da atenção. Diminuição de esquecimentos e perda de objetos. Melhora na capacidade de planejamento e organização., Negativo: Ritalina: Não houve efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Concentração nos estudos, melhora no desempenho escolar, Negativo: Maior irritabilidade pós efeito do medicamento e aumento da ansiedade 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia com psicólogos, Positivo: Ainda não vi. Acredito que seja normal a demora em casa resultados com terapia., Negativo: Tratamento longo	
11/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Essa medicação é extremamente necessária para que o meu cérebro e o do meu pai (também diagnosticado com TDAH) funcionem da melhor maneira possível para nossos estudos e trabalhos. Além de necessária, é muito cara e nossa condição não permite que a gente adquira esses medicamentos sem ser pelo SUS. É um absurdo impedir a incorporação de uma medicação tão necessária para tanta gente!!!! 2ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta e Ritalina (e meu pai também já tomou Venvanse), Positivo: Tanto o Concerta quanto a Ritalina me ajudaram/ajudam a organizar meus pensamentos (eu e meu pai somos predominantemente desatentos, o que significa que nossa cabeça está sempre uma bagunça, mas com a medicação essa bagunça fica um pouco mais organizada e eu consigo estudar e trabalhar e meu pai também consegue). Sem essa medicação é como se o dia ficasse desperdiçado., Negativo: O Concerta durava mais horas e aí quando seu efeito acabava eu me sentia muito sem energia, como se ficasse sem bateria, mas como durava bastante tempo eu conseguia “render” bastante. Com a Ritalina as vezes eu me percebo um pouco irritada/estressada. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Já descrevi, Positivo: Já descrevi, Negativo: Já descrevi	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Meu filho tem dislexia e tdah, o uso do metilfenidato é de fundamental importancia consigo perceber o quanto ele consegue se desenvolver na area acadêmica com o uso do medicamento. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: A diferenca entre o uso e o nao uso é GRITANTE, em relacao a atenção, meu filho quando nao usa NAO CONSEGUE manter o foco, é impossível ficar concentrado em uma UNICA pagina de atividade escolar.O uso é de extrema importância para o desenvolvimento acadêmico, visto que ele ainda nao foi alfabetizado. , Negativo: Os efeitos negativos nao momentâneos, assim que toma a medicação ele sente um desconforto abdominal e ocorre evacuação apos isso ele se concentra tendo um bom desenvolvimento nas atividades. Considero que os efeitos positivos sobressaem os negativos, pois o ganho nas outras áreas são fundamentais e perceptíveis 3ª - Não	
05/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Sou favoravel a incorporação dos medicamentos no rol do SUS para garantir o direto universal de acesso ao tratamento. 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não concordo. Faço uso do lisdexanfetamina e sem o medicamento, tenho um péssimo rendimento profissional e pessoal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Aumento em 100%na concentração, raciocínio logico, produtividade. Isso aumenta minha auto estima e diminui sintomas da depressão q foi uma comorbidade adquirida pelo transtorno., Negativo: Se tomo a tarde prwjudica no sono.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tendo em vista meu diagnóstico de TDAH por psiquiatra aos 22 anos, ou seja há 3 anos, consigo avaliar como minha vida mudou com um tratamento adequado. Inicialmente, o médico fez tratamentos visando controlar minha ansiedade, uma comorbidade comum ao TDAH, que sempre gerou danos em minha vida devido à, principalmente, dificuldade para dormir. Porém, prosseguindo com o tratamento, receitou o Venvanse, que mudou minha vida. Com esse remédio estou, finalmente, concluindo minha graduação, consigo aproveitar melhor meu tempo e me dedicar de forma mais eficiente aos estudos e ao trabalho. Antes, pensava em parar de estudar, não conseguia me manter em nenhum emprego, gastava de forma impulsiva, necessitando de muita ajuda financeira. Dessa forma, acredito que a incorporação desse tipo de medicamento no SUS é fundamental, já que, por experiência própria, sei como os remédios podem diminuir a evasão de escolar e o endividamento da população.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse 30 mg, Positivo: Aumento da concentração, menos impulsividade, menos procrastinação, maior facilidade de manter uma rotina e mais facilidade de relacionamento com outras pessoas., Negativo: Em primeiro lugar, o alto custo do medicamento é uma grande problema. Já no aspecto clínico, ao tomar a primeira dose senti muitos dos efeitos colaterais mencionados na bula, mas isso não se repetiu. Também percebo que em alguns dias o efeito do remédio é maior do que em outros, não sabendo a razão para isso acontecer.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho somente consegue passar o dia tomando esses remedios, é extremamente dificil a interacao comele, sem os remedios acho q teria q interna-lo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: venvanse, Positivo: ele consegue ficar mais calmo, me talmente e foca, Negativo: nao tivemos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: concerta, Positivo: nao faz como o venvanse, ele é mais brando, mas tbm acalma e deixa ele focar e conseguir ir a escola, Negativo: nao tivemossp</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhor antenção nos trabalhos e estudos e vida pessoal, Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Venvasse, Positivo: Melhoras no estudos e trabalho, vida pessoal, Negativo: Não tenho tenho</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essa comorbidade atinge um grande número de pessoas que estão fora da escola e do mercado de trabalho por não conseguir bancar esse tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a ritalina, Positivo: Foi um auxílio enorme nos estudos do meu filho que tem TDAH, Negativo: Não houve nenhum efeito pois foi devidamente acompanhado por um neuropediatra.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tivemos por 4 anos acompanhamento de psicoterapia , Positivo: Foi de fundamental importância para o meu filho adquirir ferramentas para lidar com o tdah, Negativo: O valor de todo os tratamentos para tdah são absurdos e não pudemos seguir com os tratamentos por não poder bancar mais</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Porque as medicações são de extrema importância para o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e venvanse, Positivo: Melhoram a concentração a pessoa consegui desenvolver melhor as atividades , Negativo: Tira a fome</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que está mais que na hora de indivíduos com TDAH serem amparados pelo SUS, até porque esses medicamentos são caríssimos e não é todo mundo que tem condições de manter o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: São vários os efeitos positivos, desde uma melhora nas "rédeas" da vida, passamos a ser atentos, atenciosos, conseguimos gerir nossos dia com clareza e concentração. O Venvanse é o melhor deles. , Negativo: A ritalina dá um pouco de dor de cabeça quando passa o efeito.</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Utilizo Venvanse e por diversas vezes não tenho condições de manter o tratamento por falta de recurso. O prejuízo é a nível social e financeiro. É preciso essa amparo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: O venvanse me tira da inercio, me traz clareza e objetivos. Mudou completamente minha relação com as demais pessoas., Negativo: Quando não tomo tenho muita alteração de humor.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É uma medicação de extrema importancia para alguns caso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, é um medicamento extremamente importante p quem tem esse transtorno, acho de extrema importante tanto como estudante da área da saúde e como paciente (tenho TDAH) o governo oferecer esse medicamento!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: VENVANSE, Positivo: A minha dislexia, concentração, memória e hiperatividade melhoram bastante quando estou usando o medicamento, Negativo: o único efeito adverso que tive foi taquicardia no primeiro dia de uso e nunca mais tive</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato (normal e liberação prolongada)Lisdexanfetamina, Positivo: Melhorias na concentração, redução da hiperatividade, melhorias no convívio social e familiar, aumento na produtividade no trabalho., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Stavigille, bupropiona, Positivo: O Stavigille melhorou a concentração e reduziu a hiperatividade;Bupropiona não teve efeitos significativos, Negativo: Stavigille causava dores de cabeça;Bupropiona me fez ganhar peso apenas.</p>	
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: aumento do foco, Negativo: insônia às vezes</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamento de alto custo, somente o lisdexanfetamina gera um custo de aproximadamente 45% do salário mínimo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lisdexanfetamina, Positivo: Melhora na produtividade tanto nos estudos como no trabalho., Negativo: boca seca</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos têm um custo alto e representam um impacto financeiro significativo no orçamento, comprometendo a adesão ao tratamento de pacientes em situação de baixa renda.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta 36mgRitalina 10mg, Positivo: Ambos melhoraram a capacidade de manter a atenção focada e reduzir a inquietação motora e psicológica, sendo os efeitos mais perceptíveis na Ritalina 10mg e mais sutis no Concerta 36mg, Negativo: Redução do apetite, aumento da irritabilidade, insônia.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O tratamento do transtorno permite que os indivíduos se desenvolvam com mais facilidade, desta forma, facilitar o acesso a tais medicamentos torna possível que aqueles cujas famílias são desprovidas de aporte financeiro possam vir a tratar dignamente, seguindo aquilo que a constituição assegura a todos.DA SAÚDE Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acompanhamento psicológico e comportamental , Positivo: Ajuda a identificar sintomacias e lidar com cada uma delas, seja de forma comportamental ou medicamentosa, Negativo: Até o momento a única dificuldade reside no valor que deve ser desprendido para arcar com tais gastos</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Ambos fármacos são absolutamente fundamentais no âmbito do tratamento de um transtorno de neurodesenvolvimento com grandes impactos e disfunção nas vidas de seus portadores. A falta de conhecimento por parte das entidades e órgãos públicos vai ao encontro de pacientes em progressiva degradação de suas capacidades mentais trazendo aos mesmos e a terceiros uma série de riscos como o aumento na incidência de acidentes de trânsito, por exemplo, dentre tantos outros. O diagnóstico ampliado, por meio de equipe multidisciplinar através de testes e entrevistas clínicas é suficiente para garantir o papel da esfera pública no que fora assegurado no Art. 198 da Constituição de 1988, no desempenho da integralidade em saúde. A sua falta não ignora os possíveis gastos públicos com medicamentos de tratamento às comorbidades subjacentes ao TDAH que se mostram alarmantes na ausência de seu tratamento, que na maioria das vezes não é suficiente dispondo apenas de apoio psicológico terapêutico, bem como na maior incidência de internações hospitalares, uma conjuntura incabível nos dias atuais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora no foco, no desempenho do dia-a-dia, diminuindo grandes bloqueios inclusive de convívio social e para atividades de trabalho, diminuindo enormemente quadros de ansiedade., Negativo: Nas doses adequadas, com acompanhamento e correto diagnóstico, nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, é muito difícil pagar o tratamento particular</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Meu marido conseguiu ficar no mesmo emprego porque agora ele consegue prestar atenção., Negativo: A Ritalina só deu dor de cabeça nos primeiros dias. Depois passou</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, é um medicamento necessário e caro para muito pacientes com déficit de atenção ou hiperatividade</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Nota-se a diferença no comportamento do paciente que fica mais focado., Negativo: a falta do medicamento altera o comportamento, a pessoa fica muito agitada, impaciente</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tomo Ritalina e ganho um salário mínimo.Sem o remédio eu derrubo as coisas e não consigo prestar nem trabalhar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Eu consigo ver as coisas, escutar e lembrar o que aconteceu , Negativo: Só tive nos primeiros dias, dor de cabeça</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Eu consigo conversar, namorar, trabalhar, prestar atenção e lembrar das coisas, Negativo: Depois que passa o efeito sinto sono</p>	
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora da atenção e disposição , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sou mãe de um TDAH e sei, de perto, as dificuldades de concentração, desde as coisas simples, do dia a dia, com o convívio em casa, na escola, até a socialização. Ele é uma criança e doi ter que medicá-lo, mas é um mal necessário. Quando está em uso da Lisdexanfetamina, tudo se encaixa, na cabecinha dele e ele consegue evoluir. Proporcionar, de forma gratuita e consciente, essa medicação tão importante, trará qualidade de vida a muitos que, assim como ele, precisa tanto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os dois. Tanto o Metilfenidato quanto a Lisdexanfetamina., Positivo: Em todas as duas observei - melhora da concentração; melhora no desempenho escolar; redução da impulsividade; melhora da socialização; A diferença está nos efeitos negativos., Negativo: Metilfenidato - causava hiperidrose; tem um tempo de ação muito curto e, quando acabava o efeito causava aumento abrupto de irritabilidade.Lisdexanfetamina - aumento da ansiedade.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: HomeopatiaTerapia com psicóloga, Positivo: Homeopatia - melhora temporária da concentração e comportamentoTerapia Psicológica - melhora gradativa do comportamento, Negativo: Homeopatia - é necessário alterar os compostos mensalmente; requer muita perseverança para sentir um pouco do resultado;Terapia Psicológica - ele cria resistência e se nega a participar das sessões.</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH é um transtorno amplamente estudado e as consequências do não tratamento são prejudiciais à vida social de quem sofre.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Imediata mudança de comportamento de agitado para concentrado e tranquilo. , Negativo: Alteração no apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tudo, absolutamente tudo na minha vida, teria sido diferente, se tivesse os cuidados quando eu era criança.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, usando recentemente., Positivo: Fiquei sabendo sobre a "possível solução", a pouco tempo, nunca tinha entendido minha condição, faço uso recente, ainda estou em período de adaptação, isto é, sem efeito sentindo no momento., Negativo: Teve um único dia, que senti a boca seca, depois não mais.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fluoxetina, carbonato de lítio e deattem, Positivo: Disposição, Negativo: Indisposição</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fluoxetina, carbonato de lítio, deattem, terapias , Positivo: Melhoras com o tratamento, Negativo: Desgaste físico</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vivanse e Ritalina, Positivo: Minha filha consegue a concentração necessária para os estudos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento auxilia muito no aprendizado e quando bem diagnosticado e medicado o paciente sua qualidade de vida melhora significativamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora do foco, maior disposição para realizar as atividades, concentração, diminuição da ansiedade, melhor convívio social, melhora da autoestima, entre outros., Negativo: Dificuldade para dormir</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é indispensável para melhores resultados no tratamento ao TDAH. A terapia não pode sustentar sozinha a expectativa de alívio dos sintomas, o que também através do SUS é uma possibilidade distante. As famílias em situação de vulnerabilidade econômica não acessarão tais benefícios devido ao alto custo do medicamento, reforçando um sistema de exclusão aos menos favorecidos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina , Positivo: Me sinto mais focada, disposta, menos cansada e mais produtiva, desde que iniciei com a medicação. , Negativo: Redução do apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O controle dos sintomas reflete diretamente no desempenho do indivíduo no âmbito escolar, profissional e social e vale ressaltar que ao controlar esses sintomas, diminui também a angústia que isso traz e minimiza a incidência de Depressão, ansiedade, frustração, evasão escolar devido ao baixo desempenho, falta de estrutura e profissional qualificado que não compreende o esforço feito pelo aluno. É um medicamento de custo alto e que a maioria não consegue ter acesso, diminui drasticamente a qualidade de vida trazendo também outras possíveis comorbidades pela falta de tratamento adequado ao tdah. Se vai custar caro para os cofres públicos a distribuição desse medicamento, mais caro ainda custa mais na frente a pessoa que não tem o tdah devidamente tratado pela falta de recursos financeiros. O impacto do tdah na vida de uma pessoa é grande, é uma luta diária que ninguém entende e traz muitos prejuízos se não for tratado devidamente. Ninguém pede pra nascer com tdah, tomar medicamento não é apenas uma opção, é angustiante principalmente por alguns sintomas mais específicos que pioram quando tem um diagnóstico tardio mas a maioria não pode tratar adequadamente por conta da falta de recursos financeiros. Tdah deveria ter a devida atenção quando vem isolado, só tem a atenção e importância quando vem como uma comorbidade do TEA e isso apenas pelo TEA. E os impactos quando ele surge isolado ou associado como uma comorbidade são realmente bem impactantes, deveria também ser assunto de políticas públicas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Diminuição significativa nos sintomas do tdah como por ex a hiperatividade mental, controle e organização de pensamento e consequentemente melhora no foco e concentração. , Negativo: Falta de apetite, sede excessiva. Porém, nada muito significante quando comparado aos benefícios.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia cognitivo comportamental combinada com terapia do esquema, acompanhamento psiquiátrico, fonoaudiólogo, exercícios físicos., Positivo: Aprender a administrar os sintomas e conviver melhor na sociedade, controle e melhora extremamente significativa no transtorno de ansiedade generalizada, depressão, anorexia que foram comorbidades secundárias agravadas pelo tratamento tardio, hipersensibilidade sensorial, mais controle no impacto de frustração e emoções negativas, controle na autorregulação emocional que diminuindo os episódios de extrema fúria e explosão pela dificuldade da falta de autorregulação. Controle da hiperatividade física com o esporte e melhora na dicção com as sessões de fono. , Negativo: Não tive efeitos negativos, o tratamento adequado traz efeitos positivos e qualidade de vida. De todo o processo o maior efeito negativo é apenas no financeiro. É um transtorno que causa um alto impacto na vida trazendo muito prejuízos, com um custo altíssimo principalmente por precisar ter um acompanhamento multidisciplinar.</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Meu filho conseguiu manter o foco nos estudos , Negativo: Perdeu um pouco o apetite mas nada que atrapalhasse</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina., Positivo: Aumento de foco. Redução da hiperatividade., Negativo: Cansaço após o efeito.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nortriptilina, Positivo: Redução da ansiedade. Melhoria da audição e visão. Disposição física., Negativo: Efeito de ressaca.</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>LAUDO TDAH</p>
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A incorporação ajudaria inúmeras pessoas que têm o tdah, mas não podem pagar pelo tratamento. Os melhores remédios tem um custo muito alto, não encaixando realidade financeira da maioria dos brasileiros.Muitas pessoas não conseguem se adaptaram ritalina, e acabam não tendo outra opção essa seria uma forma de dar uma opção</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina E metilfenidato, Positivo: Aumento do foco Aumento do controle dos pensamentos Aumento de disposição Diminui sonolência diurna, Negativo: Dor de cabeça nos primeiros dias de usoBaixo libido</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: RitalinaConcertaVenvanse, Positivo: Aumento do foco, controle dos pensamentos acelerados, disposição, mais energia, diminuição na sonolência diurna, Negativo: Dor de cabeça l, baixo libido, alteração de humor</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, medicação de alto custo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Em vista da incidência cada vez maior de TDAH, o SUS não pode se eximir da responsabilidade de tratar a população que não tem acesso a planos de saúde particulares. O sistema educacional público já é deficitário, e a não disponibilização de tratamento para crianças desse grupo só vai contribuir para aumentar ainda mais a evasão escolar e a baixa escolaridade dos estudantes provenientes da rede pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, No caso específico do Metilfenidato, em minha opinião, o mesmo esta sendo prescrito de maneira indiscriminada Brasil afora.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho faz uso do venvanse e nao tenho condiçoes financeiras para comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvase 30 mg, Positivo: Meu filho melhorou muito na aprendizagem na escola com o uso deste medicamento, Negativo: Diminui um pouco o apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Positivo: No caso meu filho nao teve efeitos positivo e neurologista dele trocou para venvanse, Negativo: Ficou muito nervoso, neurologista suspendeu</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH se for tratado na infância pode mostrar resultados muito positivos no futuro do indivíduo, e naqueles casos em que o TDAH persiste na vida adulta o tratamento medicamentoso é um salva vidas para o portador que sofre de diversas incapacidades exigidas no mercado de trabalho. Portanto disponibilizar o tratamento de forma acessível é essencial para nós portadores.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ambos, Positivo: Venvanse não deu certo pra mim porque na época eu também estava com depressão além de ser portador do transtorno de personalidade borderline, então ele intensificava os períodos depressivos. Porém em relação ao foco em atividades, disposição, energia e motivação este medicamento funcionava.No momento eu me trato com o metilfenidato e estou me dando super bem com a medicação consigo cumprir horários, ter foco, energia, disposição, melhora na memória., Negativo: Com o venvanse era pra ele manter o efeito por 8 - 12h porém após 4h de ingerir a medicação eu sentia que o efeito saia e me sentia depressivo.Com o CONCERTA que é a base de metilfenidato no início do tratamento ele me dava nervosismo e ansiedade e sentia um pouco de frio que durou uns 2 dias depois disso só sinto dor de cabeça ocasionalmente.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os altos custos de tratamento reduzem a assiduidade as terapias, prejudicando ainda mais a quem necessita deles</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora a concentração e conseqüentemente o desempenho nas atividades cotidianas e nos estudos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que essa medicação pode ser essencial para muitos portadores de tdah e, devido ao valor, muitos não podem arcar com o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia, Positivo: Melhora na qualidade de vida e aceitação dos sintomas, Negativo: Sem efeitos negativos</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e venvanse, Positivo: Ritalina e venham de ajuda no planejamento, organização , Negativo: Diminuição do apetite</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e venvanse, Positivo: Planejamento organização e melhora na atenção , Negativo: Diminuição do apetite</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Estes medicamentos são caros e a falta deles prejudica a vida escolar e profissional de portadores de TDAH de todas as idades.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina 10mg e Ritalina 20mg., Positivo: Aumentou meu foco, minha organização mental. Fui capaz de trabalhar melhor durante o expediente., Negativo: Tira o sono.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e me dei muito bem., Positivo: Acalma, e me ajuda nas funções executivas para todas as atividades diárias. , Negativo: Nenhum 3ª - Não	
05/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Direito adquirido. 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo, O TDAH é um transtorno que atrapalha a qualidade de vida do indivíduo. Se existe um medicamento que melhore essa condição, o governo deve auxiliar, pois nem todos temos condições de arcar com os custos 2ª - Sim, como paciente, Qual: Vensanse, Positivo: Auxilia na concentração para o estudo e na organização das ideias , Negativo: O alto custo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia , Positivo: A terapia auxilia na organização das ideias e no autoconhecimento e controle , Negativo: Sozinho não é totalmente eficaz	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Ritalina: Esse medicamento apresentou melhoras incríveis na minha mãe, ver a autoestima dela melhorar por conta desse remédio foi incrível, pois ela se sentia mais disposta, mais pontual etc. , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Ritalina: esse medicamento trouxe melhoras incríveis para a minha mãe, melhorou autoestima, pontualidade, felicidade!, Negativo: Nenhum	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, E um remédio importantíssimo, para todos que tem esse distúrbio...e e muito caro! 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Qualidade de vida!, Negativo: No caso de meu filho...nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA, Positivo: Nenhuma, Negativo: Choro, ansiedade	
13/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, É um medicamento que ajudaria milhares de brasileiros que nao tem muitas vezes como pagar o tratamento 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora ma qualidade de vida, melhora na socialização, melhora da autoestima e principalmente melhora na concentração , Negativo: leve insônia 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Devido ter meu filho de 7 anos com DTHA necessita desse medicamento p estudar e tentar ter um futuro melhor na sua vida . Devido esse medicamento ser caro e tantos necessitam . 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RITALINA 20MG, Positivo: MEU FILHO DIZ QUE SE SENTE IMPORTANTE QDI TOMA ESSE MEDICAMENTO E ELE MUDA TOTALMENTE CONSEGUE CONTROLAR SUA IMPULSIVIDADE ,NERVOSISMO ,PRESTA ATENÇÃO, ACALMA, COMPREENDE AS REGRAS E OUTROS, Negativo: NO COMEÇO ACHEI QUE ATRAPALHOU NO SONO ,POREM SEMPRE TEVE DIFICULDADES DE DORMIR. 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Quando eu tinha condições de pagar pelo Venvanse meu filho era outro... Fez amigos, aprendeu a ler, sofreu menos... 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O Venvanse foi fantástico para o meu filho. , Positivo: Ele focou, diminuiu a hiperatividade, aprendeu a ler, não sofreu tantas brincadeiras de mal gosto na escola... Só benefícios , Negativo: Não notei nada de ruim com o Venvanse 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Não vi muitas melhoras, Negativo: Ele ficou bem agitado.	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Dimesilato de Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora na produtividade, melhora na atenção e geral bem estar relacionado às atividades produtivas profissionais e não profissionais., Negativo: Não houveram. 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Minha filha faz uso de lisdexanfetamina desde 2018 e foi um marco para a melhora de seu tratamento para TDAH . Ja tentamos outra medicação mas nenhuma é eficiente. Somente a lisdexanfetamina é a medicação que de fato auxilia na melhora do seu quadro e qualidade de vida . 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora da concentração cognitiva, controle de impulsividade alimentar, melhora da autoestima, melhora na organização cerebral e das atividades da vida diária , Negativo: Minha filha não teve efeitos colaterais negativos. O único ponto negativo desta medicação é o altíssimo preço que pagamos por ele 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Sertralina, Positivo: Nenhum, Negativo: Aumento do apetite, aumento extremo a iritabilidade, nenhuma melhora na concentração	<a href="#">Clique aqui</a>  Boletim escolar da minha filha Flávia Paradizo Lemos, que fechou vom saldo positivo devido ao uso de lisdexanfetamina de 50mg (Venvance)



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essas medicações fazem grande diferença na vida de um TDAH. Eles precisam!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato Ritalina, Positivo: Foco no que se é proposto ao paciente. Criança 10 anos, Negativo: Apenas falta de fome considero efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, Positivo: Controle do comportamento e humor., Negativo: Crescimento dos seios no meu filho.</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O governo deve disponibilizar a medicação. Os médicos e familiares que devem decidir sobre o uso e avaliação de eficácia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pessoas com TDAH, desde que devidamente avaliadas e assistidas por equipe multiprofissional e com a devida indicação médica, podem necessitar de tais medicações para seu tratamento, impactando no desenvolvimento global e escolar de crianças, socialização, alívio do sofrimento nas diversas faixas etárias. Desta forma, é imprescindível que o SUS disponibilize tal tratamento, de forma a garantir o direito ao tratamento adequado para esta população.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato, Positivo: A medicação, aliada à psicoterapia, contribuiu sobremaneira para a melhora comportamental e atenciosas da criança. , Negativo: Não observado.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medição tem valor um valor altíssimo p/ população, sendo que o tratamento de TDAH é um tratamento multidisciplinar e com isso acaba se tornando inviável as pessoas de baixa renda.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse , Positivo: Foco, atenção e melhora de desempenho no trabalho e estudos. , Negativo: Ansiedade</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, São medicações de alto custo, de uso contínuo e necessárias para a vida produtiva de pessoas com TDAH. Devem ser distribuídas pelo Sus para que toda população tenha acesso ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: Ajudou na concentração, na diminuição de agitação, nervosismo, na aprendizagem escolar e na capacidade de atenção para fazer atividades cotidianas., Negativo: Não notei efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Há pessoas na família que não faz o tratamento por falta de recursos financeiros</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, , Positivo: melhorou minha atenção, concentração nas tarefas e principalmente nos estudos, Negativo: Mão fria, arritmia</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Só fui diagnosticada com TDHA aos 35 anos e até esse dia sofri muito na escola, nos meus relacionamentos. A desatenção foi determinante no meu rendimento, abaixo do esperado , escolar e minha impulsividade dificultava meus relacionamentos familiares e amorosos. Não tenho dúvidas que a disponibilização desse medicamento é de grande importância, além de se considerar o baixo custo do mesmo. Em tempo, ressalto que meu filho de 12 anos tem o transtorno e em uso da medicação se torna outra pessoa, muito mais tranquilo e concentrado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina 10mg, Positivo: Controle da impulsividade, melhora relevante da capacidade de concentração nas minhas atividades e maior tranquilidade nos relacionamentos interpessoais (calma, paciência), Negativo: Nunca experimentei nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Muitas pessoas com renda baixa necessitam do medicamento diariamente! O valor desse medicamento é alto para quem faz uso contínuo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Hitalina , Positivo: Meu filho faz uso contínuo da hitalina la após sofrer um acidente automotivo. (Traumatismo craniano grave) onde ele teve problemas neuróticos, o medicamento ajuda na prevenção de convulsões, na concentracao, na agitação., Negativo: Não obsevo nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A posição favorável é o ideal para a população</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Maior concentração do paciente, melhora no sono, mais estímulo para atividades que antes não fazia , Negativo: Não percebi efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Medicação essencial pra portador de TDAH e de alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora na atenção, foco, autocontrole e desempenho escolar., Negativo: Não houve efeitos negativos durante o uso.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Hoje, cada vez mais pessoas são diagnosticadas com TDIH. Até pela falicidade de diagnóstico (que não existia antes). Conheço várias pessoas que fazem uso desses medicamentos (4 de uma mesma família) e que não condições de arcar com o custo todo mês. Até pq, além da terapia medicamentosa, há ainda outros gastos com outros profissionais da saúde (terapeuta, psicólogo, psiquiatra) fazendo com que o custo do tratamento aumente consideravelmente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos que os portadores de TDAH de baixa renda, tenham direito a um tratamento adequado e digno a essa condição, para que tenham melhor qualidade de vida e condições de se colocarem no mercado de trabalho e ter uma vida social próximo da normalidade. Sem os medicamentos os portadores de TDAH não conseguem competir em condição de igualmente com a maioria.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora a capacidade de concentração e foco, melhora a atenção, o aprendizado se torna possível, e melhora muito a capacidade de socialização do indivíduo., Negativo: Não foi verificado nenhum efeito negativo com a utilização da lisdexanfetamina</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento é essencial para garantir que os portadores de TDAH realizem atividades cotidianas e vitais e, sabendo que não é um transtorno que acomete apenas quem pode pagar pela medicação, é essencial que ele seja ofertado pelo SUS de forma gratuita.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Tenho amigos que precisam desses medicamentos e não conseguem comprá-los. 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, É um remédio de uso contínuo, possui custos altos para a população em geral. Faz diferença em termos educacionais. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina., Positivo: Concentração maior. , Negativo: Ele não muda hábitos e comportamentos. 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, A medicação é parte importante do tratamento. Apenas as terapias não são eficazes. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Ritalina, Positivo: Os medicamentos foram importantes para auxiliar meu filho a manter o foco nas atividades., Negativo: Falta de apetite 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora na concentração, maior disposição e aumento na capacidade de memória., Negativo: Aumento da ansiedade e variação de humor 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, A MEDICAÇÃO É BASTANTE CARA, E VÁRIOS PACIENTES NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR POR MEIOS PRÓPRIOS, FICANDO ASSIM SEM TRATAMENTO E DESPERDIÇANDO SEU POTENCIAL COGNITIVO E INTELECUAL, BEM COMO PREJUDICANDO SUAS RELAÇÕES PESSOAIS. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RITALINA E VENVASE, Positivo: MINHA FILHA FICOU MAIS ALERTA, CONSEGUIU ASSIMILAR OS CONTEÚDOS NA ESCOLA. , Negativo: DORES DE CABEÇA, NAÚSEUS, ALTERAÇÃO DE HUMOR 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e venvanse, Positivo: Melhora na concentração, foco, melhora na noção do tempo e nas funções cognitivas, Negativo: Ansiedade 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Os medicamentos são muito onerosos àqueles que necessitam usar tais medicamentos, além da sua necessidade de consulta médica constante, e sem esse suporte, inviabiliza o tratamento aos menos favorecidos. Os medicamentos são psicoestimulante que estimulam áreas de atenção, concentração e comportamento, sendo fundamentais para as pessoas com TDA/H na sua organização e conseqüente inserção na sociedade. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de Metilfenidato., Positivo: Elevação do estado de atenção, concentração e organização do sono., Negativo: Não percebidos. 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Esse remédio é muito necessário e atrapalha toda a vida de quem não pode comprar, além dos problemas com atenção faz com que perca empregos, sejam incompreendido pelo seu transtorno, causando traumas pra vida toda além de depressão ansiedade e falta de perspectiva de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Alto foco e produtividade, organização mental, ânimo, Negativo: Dor de cabeça</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, As pessoas com TDAH quando seguem corretamente o tratamento médico e psicológico, obtêm resultados eficazes e assertivos. Como consequência, tornam-se mão de obra com mais produtividade acima do padrão comportamental humano, tendo em vista que a inteligência, agilidade, as habilidades sensoriais e profissionais ficam organizadas, apuradas, enérgicas promovendo trabalhos com mais disposição, dedicação na área a qual o (a) indivíduo se identifica mais. Intensidade, hiperfoco, bom humor são alguns dos sintomas do TDAH que quando tratados de forma eficaz tornam-se vantagens para os portadores e para a economia brasileira que necessita de mão de obra mais enérgica para se reerguer e se destacar dos outros países, principalmente neste período de instabilidade econômica.Seria muito interessante se o Ministério da Saúde executasse um projeto rígido relacionando o tratamento do TDAH com o mercado de trabalho, abrangendo diversas áreas. Os resultados do crescimento econômico seriam mais rápidos e significativos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato., Positivo: Áreas que ficaram mais desenvolvidas:Ótimo humor (grande estabilidade);Inteligência;Dedicação;Melhor organização mental;Percepção sensorial do ambiente e comportamental humano;Bom relacionamento com as pessoas;Paciência;Agilidade;Impecabilidade na execução das tarefas que mais gosto;Aumento da atenção., Negativo: Os efeitos negativos são os efeitos colaterais que com o tempo desaparecem.O preço dos medicamentos são altos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Os resultados eficazes do tratamento do TDAH só são obtidos por meio da combinação da área médica (remédios, dosagem certa) com a área psicológica (cognitivo), ambas com profissionais especializados em TDAH e transtornos de ansiedade.Sem esta combinação, os resultados não se tornam eficazes. , Positivo: Acima citados., Negativo: Não há efeito negativo.</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, É impressionante como existe um preconceito com o portador de TDAH, acham que isso é coisa da cabeça, sendo que existem estudos que comprovam tanto a eficácia do remédio quanto a questão psicológica e fisiológica do problema.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse e Ritalina , Positivo: Atenção, foco, energia, força de vontade, alegria de viver., Negativo: Boca seca e queda de rendimento após efeito do remédio.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Hoje temos um descaso com essa doença mental que é pouco conhecida e explorada no sistema único de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Me ajudou na falta de atenção! Com isso pude tratar as comorbidades relativas ao TDAH, Negativo: O cansaço físico ao final de cada ciclo de medicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gammar, Positivo: Não senti, Negativo: Não senti</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos são imprescindíveis para saúde de muitas pessoas com o Transtorno e muita delas possuem dificuldade financeira para adquiri-los. O medicamento auxilia pessoas com TDAH a se organizarem e conseguirem possuir desempenho para viver com qualidade. É uma questão de saúde que é direito de todo cidadão brasileiro garantido pela Constituição Federal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Vários indivíduos assim como eu, que necessita de medicamentos para o tratamento do tdah, não tem condições de arcar com o custo do remédio e, por vezes se prejudicam em seus deveres e obrigações diários. É necessária a liberação desse tipo de medicação à rede do SUS,o quanto antes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o cloridrato de metilfenidato, mas necessito da outra medicação e não tenho condições financeiras para comprar., Positivo: Cloridrato de Metilfenidato: No começo me deixava muito concentrado, me dava a capacidade necessária para estudar, pois sou universitário e tenho 44 anos de idade., Negativo: Cloridrato de Metilfenidato: infelizmente o medicamento parou de fazer o efeito desejado, ao aumentar a dose por indicação do médico, passei a ter episódios de "angústia". Meu médico receitou o outro medicamento mas não tenho condições financeiras para comprar.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora na concentração e diminuição da impulsividade., Negativo: Dificuldade para dormir no início do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: O medicamento não teve nenhum efeito no meu organismo., Negativo: O medicamento não teve nenhum efeito no meu organismo</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Muitas crianças apresentam o transtorno de atenção e hiperatividade e necessitam fazer uso do medicamento para que consiga alcançar os processos de aprendizagem. É um medicamento caro e muitas famílias não conseguem comprar. Se o governo favorecer com a ajuda de custo, muitas crianças se beneficiarão e, para a sociedade brasileira, o impacto social será benéfico também, já que muitos jovens não tratados caminham para uso de drogas e marginalidade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvance, Positivo: Altamente favorável quanto à manutenção do foco e controle da atenção., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina e Concerta, Positivo: Houve um aproveitamento eficaz do processo de aprendizagem, com isso, a criança adquiriu auto estima e seu comportamento social foi satisfatório., Negativo: nenhum</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos são caros e muito necessários para suportar a doença. Muitos adultos não conseguem dispor de 200 reais por caixa de 20mg</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Concentração e aumento no foco, Negativo: Irritabilidade e dependência</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Precisa ser favoravel</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato, Positivo: Melhorou a concentração e a atenção, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina. , Positivo: Ambos medicamentos proporcionam uma melhor qualidade de vida para os pacientes, que conseguem ter mais concentração, menos distração, organização geral com diferentes áreas da vida cotidiana, como rotina, horários, estudo, trabalho, regras, normas. Também há menos impulsividade e irritabilidade, evitando riscos de acidentes e conflitos familiares. , Negativo: Falta de apetite e alto custo da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Ritalina LA , Positivo: Aumento da concentração, diminuição da impulsividade e irritabilidade. Melhora a atenção para os estudos, para cumprimento de horários, normas, regras e organização geral da rotina., Negativo: Tempo de duração da medicação é mais curto. Falta de apetite. Alto custo da medicação</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, São medicamentos de primeira necessidade para os pacientes que tem essa comodidade. Sem ele é como se eu enxergasse tudo sem embassado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com os dois medicamentos., Positivo: Mais motivação, tranquilidade e principalmente a concentração que preciso para estudar., Negativo: Apesar de não causar dependência, a falta dele é ruim pois o desenvolvimento das atividades se arrasta.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O transtorno não tem cura e a quantidade de diagnosticados é menor pelo simples fato de que a maioria sabe que não pode arcar com os gastos médicos e não buscam tratamento, como eu.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Para os dois: maior concentração, diminuição da impulsividade e da hiperatividade. Melhor capacidade de organização e finalização de tarefas. , Negativo: Diminuição do apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Muito importante essa medicação para o estudante, devido ao preço ele é pouco acessível, causando muito perda na aprendizagem de quem precisa</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta ( metilfenidato), Positivo: Foco, concentração, melhora no desempenho escolar e social, Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: acompanhamento com a Neuropediatra, reabilitação com neuropsicologia e fonoaudióloga Medicamentos foi florais aroma de alecrim, Positivo: O medicamento ajuda na concentração e na reabilitação do tempo pedido sem a devido tratamento, os profissionais treinam a criança pra ter autonomia e menos dificuldade escolar, Negativo: O efeito negativo é não usar desse medicamento e reabilitação, a criança precisa dessa ajuda pra ter o desempenho escolar melhor e se não usar ela não consegue se concentrar e fica pra trás dos amigos, causando outros transtornos psicológicos de que com tanto esforço não conseguir ter o mesmo resultado, elas são crianças especiais, meu filho tem 15 anos, descobriu com 11, toma medicação até hoje, fez reabilitação por 2 anos e hoje graças a Deus se destaca em matemática, nas outras também vai bem, hoje ele é extrovertido e feliz antes era tímido, tem confiança e autonomia, quero que todas as crianças tenham essa oportunidade</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, é um remédio importante e indispensável para prover melhores condições para o paciente. 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Avaliação neuropsicológicaMedicação: Venvanse, Positivo: Avaliação: compreender e esclarecer relações entre comportamento, cognição e possíveis disfunções neurais.Medicação: diminuição da hiperatividade e impulsividade. Menos horas desatenta, logo horas concentradas e focadas para realizar atividades cotidianas. , Negativo: Avaliação: valor do mercado atual (R\$ 1.800) mas é necessário + de 8 consultas para realizar + laudo. Nenhum plano local cobre, SUS não tem conhecimento de possibilidade de realizar. Medicação: euforia e sudorese nas primeiras horas do dia em seus primeiros dias do tratamento. 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Muitas famílias estão passando por situações difíceis economicamente, principalmente por causa da pandemia, pagamos nossos impostos caros e absurdos em dia, então precisamos de retornos em relação a medicamentos caros que nossos filhos ou amigos precisam tomar diariamente. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Ajuda nos estudos do meu filho, na sua concentração e foco., Negativo: Fica com irritabilidade e ansiedade pós medicação. 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Otimização do tempo no dia a diaProdutividadeConseguir lêr (o q antes era impossível)Até mesmo auto estima. (Pq me sentia uma incompetentemente), Negativo: Dores de cabeça no início do uso 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvase, Positivo: Melhora na atenção e concentração, diminuição da hiperatividade., Negativo: Um pouco de sonolência no começo do tratamento. 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Há muitos pacientes que necessitam desses medicamentos e que não há possibilidade alguma de bancar suas dispensas mensais. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance , Positivo: Melhora na concentração da criança e na sua hiperatividade. , Negativo: Sem efeitos. 3ª - Não	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação melhora qualidade de vida. A não incorporação prejudoca aos q n podem comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Menos dispersão o que melhorou a produtividade laboral e tb diminuiu problemas como me acidentiar, perder prazos, objetos, consultas; melhoria da impulsividade, procrastinação, aprendizagens, inclusive melhora de humor por não estar mais tao cansada, machucada (percepção espaço temporal de um impulsivo e desatento pode ser afetada). O metilfenidato, para mim, trouxe qualidade de vida., Negativo: Como uso a menor dosagem, não percebi efeitos negativos, exceto mais sede na adaptação. Aumentei consumo de agua apenas.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Faço uso do lisdexanfetamina e é um medicamento bastante custoso, porém altamente necessário para que eu consiga manter minha mente útil e confiável para trabalhar, estudar, cuidar da minha família e manter relacionamentos pessoais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lisdexanfetamina, Positivo: Fui diagnóstico com TDAH e sem este remédio eu não consigo ter uma mente confiável para desempenhar meu trabalho, manter relacionamentos pessoais, estudar ou outrem. Pois ele me ajuda com a alta falta de atenção, impulsividade, irritabilidade, ansiedade, sentimentos parecidos com depressão e outros., Negativo: Perco parte do apetite. Nas primeiras horas sinto uma ansiedade controlada. Também sinto uma leve exaustão mental no final do dia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato, Positivo: Ele me ajudava com a alta falta de atenção, impulsividade, irritabilidade, ansiedade, sentimentos parecidos com depressão e outros., Negativo: Sentia uma forte ansiedade no período da manhã, assim que tomava o medicamento. Além disso a exaustão mental era bem forte no final do dia, além de a duração ser menor que a lisdexanfetamina</p>	
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Além de ser um medicamento que traz benefícios aos usuários, custa muito caro, em torno de 350,00 por 28.unidades</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O uso da lisdexafentamina fez com que meu filho tivesse um rendimento escolar em pouco tempo, aumentou o nível de confiança nele mesmo e fez com que ele tivesse um melhor aprendizado e não perdesse o ano letivo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lisdexafentamina, Positivo: Melhora da concentração Auto estima melhoradaRendimento escolarConfiança, porquê ele sentiu que conseguiu superar suas deficiências Controle da ansiedade alimentar, Negativo: Raras dores de cabeça</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Estes medicamentos possuem o valor muito elevado e muitas famílias não possuem condições para manter o tratamento. Isso pode impedir crianças e adultos de utilizar todo o seu potencial cognitivo, diminuindo a qualidade de vida dos portadores deste transtorno.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Venvanse e Concerta., Positivo: Melhoria no foco e manutenção de tempo em atividades de longa duração. Os planos de longo prazo também são afetados de maneira positiva., Negativo: Aumento da ansiedade</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo porque muitas pessoas com o transtorno não tem condições de manter a medicação por ser de alto custo. É uma medicação específica para nós que temos TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina LA e Ritalina comum, Positivo: Melhora na concentração, no foco na hiperatividade e no social., Negativo: Aumento de ansiedade</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que a disponibilização do medicamento seria de enorme valia para os pacientes com TDAH, tendo em vista que ambos (Ritalina e Venvanse) são os mais indicados para o tratamento e tem enorme custo, impossibilitando muitas pessoas de prosseguirem com o tratamento correto por falta de assistência financeira.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho diagnóstico de TDAH e para melhora dos sintomas faço uso do medicamento Venvanse (Lisdexanfetamina), além de psicoterapia., Positivo: Com o uso do medicamento (Venvanse) eu sinto enorme melhora dos sintomas do TDAH, conseguindo ter mais foco e organização, principalmente para tarefas como trabalho e estudo, porém também auxilia nas atividades cotidianas., Negativo: O único efeito negativo do Venvanse é ter mais sede e nos primeiros dias demorei mais para conseguir dormir, mas esse efeito passou.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Como portadora e participante de grupos de watsap sobre o transtorno, observo o quanto a vida de nos portadores e até de nossos familiares sófrem com os prejuízos em todos os setores da vida, com o impacto desastroso que o TDAH causa. Na vida da esmagadora maioria dos portadores. Amo a profissão q com muito custo mental, me formei mas não consigo atuar, não por falta de conhecimento mas pelos prejuízos incapacitantes, no meu caso pelo menos, de organizar, planejar e dirigir, além da concentração e memória que me faltam sem a medicação em questão, pois não podemos muitas vezes custear. Já que a grande maioria como eu faz uso de outras medicações tbm para as comodidades.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o metilfenidato, Positivo: A experiência quando tomei foi como se eu não enxergasse bem, tivesse a visão toda borrada, embaçada tendo q me esforçar muito pra enxergar e assim que tomava a medicação eu ganhava olhos novos, passava a enxergar muito nítido . Sentia até que ouvia muito melhor pois a barulheira mental se calava e os pensamentos se organizavam à ponto de eu me desinibida e me tornar muito comunicativa, disposta, é super eficiente, Negativo: Taquicardia e pico de estresse próximo de 4 h do fim do efeitoNa época , por causa dos efeitos adversos negativos, logo nas primeiras tomada, passei a usar somente eventualmente recomendado pela própria neurologista. Acho q se houvesse um pouco mais de interesse da profissional em adequar melhor a dose, mg ou mudar pra de longa duração, talvez tivesse amenizado os efeitos colaterais e assim pudesse ter continuado com o medicamento de forma mais assertiva e eficiente pra mim</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona, café, chá verde e Ginko biloba. Terapia psicológica , Positivo: Bupropiona receitado pra minhas comorbidades, ele me deixa relativamente ativa e focada. Café, chá verde e ginko biloba que me deixam mais alerta porém de forma inconsistente e por um breve espaço de tempo. Terapia psicológica que é um bom suporte emocional para o sofrimento pelas frustrações que o transtorno causa porém a mais adequada ao TDAH é o tipo TCC e eu não tive acesso por ser caro esses especialistas, Negativo: Os efeitos negativos do café, chá, ginko biloba é a frustração pelo seu efeito ínfimo. Bupropiona sempre precisa ser associado à outra medicamento pois aumenta muito a irritabilidade e ansiedade se for usado só.</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Trouxe mais atenção e concentração onde eu sempre desviava., Negativo: Aumento da ansiedade.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Meu filho faz uso da medicação e tem feito muito bem a ele. Se o medicamento fosse ofertado pelo SUS seria muito bom. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora já aprendizagem e concentração, Negativo: Não tevd 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Sou portador de tdaha e já fiz uso da medicação e me ajudou muito. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhor concentração p estudos e trabalho., Negativo: Nova seca... 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tofranil, Detran, bupropiona, Positivo: Melhor concentração , Negativo: Boca seca	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, A incorporação desses medicamentos para indivíduos com TDAH iria ajudar muita gente que possui a deficiência e não tem condições de arcar com os custos de tratamento. E a falta de um tratamento, traz uma posição de desigualdade para os possuidores do TDAH em relação às pessoas que não o possuem. Isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, vai contra ao direito social da saúde e ignora o princípio da igualdade. 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhoria de déficits de funções executivas., Negativo: Nenhum 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Só quem sofre de TDAH sabe o quanto esse remédio é necessário para deixarmos de ser julgados por nossas deficiências, o quanto nos ajuda em coisas simples para a maioria da população, mas que as vezes se tornam impossíveis ou torturante para nós. Só com o remédio eu tenho uma chance de estar em mesmo nível dos meu concorrentes, na busca do meu grande sonho e antes do meu diagnóstico era praticamente impossível e injusto. Por fim, os valores dos remédios são altos e de uso contínuo. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, através de um diagnóstico do neurologista, por meio de uma avaliação neuropsicologia de meses., Positivo: Possibilidade de realizar meus afazeres diários com a facilidade de uma pessoa normal, foco e concentração nos estudos, compreensão das coisas que eu leio, além de conseguir exercer minha profissão, que era extremamente difícil pra mim. Desenvolvi um raciocínio mais rápido e lógico e melhorei como pessoa, por perceber que todas as minhas grandes dificuldades eram resultados da minha deficiência, por anos não tratada., Negativo: O Venvanse, se não tomado com acompanhamento médico, possui algumas reações adversas, mas que foram neutralizados graças ao conhecimento e orientação do meu médico. 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho duas filhas que usaram esse medicamento, além de alunos, pois sou professora. É nítida a diferença inclusive na letra da criança quando ela usa o medicamento. Tenho condições de comprar para minha filha que ainda precisa. Mas muitas famílias de alunos meus não tem e eles ficam muito prejudicados por causa disso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Aumento significativo da concentração nas atividades escolares Aumento significativo na organização do material, do caderno e inclusive melhora na caligrafia do usuário., Negativo: Diminuição do apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora de concentração, Negativo: Perda de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Todos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Totalmente necessário está medicação para quem k possui o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, venvanse, Positivo: Melhoras da concentração para o estudo e trabalho,, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo porque é um transtorno sério que compromete o desempenho do portador em várias areas: escolar, profissional, pessoal, etc e o medicamento, que não é barato e por isso, inacessível para muitos, auxilia no tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato (Ritalina)., Positivo: Manutenção da concentração e do foco no exercício das atividades do dia a dia (desenvolvimento na escola, prática de atividade física, curso de línguas, etc), mais facilidade no relacionamento interpessoal. , Negativo: Falta de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Trata se de um remédio de uso contínuo e essencial para quem possui o tdah, além disso o custo destes medicamentos são altos para manter um tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato , Positivo: Aumento significativo da produtividade no estudo e no trabalho e na execução de atividades ditas comuns como .escovar dentes, cozinhar, fazer limpeza, que antes do medicamento eram postergada.O remédio aliado da terapia e exercício físico trouxe uma melhora muito grande na minha qualidade de vida. , Negativo: Aumento da ansiedade, mas ao trocar pelo genérico e aliar as atividades físicas não houve mais nenhum efeito adverso.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, São as únicas alternativas farmacológicas para tratar TDAH, mundialmente reconhecidas. É um absurdo o Sus não disponibilizar essas medicações.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e Lisdexanfetamina , Positivo: Maior capacidade de concentração e melhora das funções executivas , Negativo: Alteração no sono e apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora na concentração e memória, Negativo: Nao teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Psicoterapia, Positivo: Mais tranquilo , Negativo: Não teve</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Podem pensar que são medicamentos que melhoram a nossa qualidade de vida, mas nós, pacientes e familiares, sabemos que na verdade são medicamentos que nos permitem viver. Somente respirar em meio ao caos não é viver. Precisamos destes medicamentos para sermos pessoas funcionais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: Venvanse me desperta, me deixa mais alerta e concentrada. Consigo organizar melhor minhas ideias e colocá-las em prática., Negativo: Não tenho efeitos negativos/colaterais quanto ao Venvanse. Com a ritalina, não obtive o efeito esperado (foco, clareza de ideias)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço terapia congitiva comportamental., Positivo: Tenho aprendido a enxergar, analisar e alterar alguns dos meus padrões comportamentais., Negativo: É um processo longo</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>Receita médica - venvanse</p>
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RitalinaVevance, Positivo: Concentração, no horário escolar. , Negativo: Ritalina- Dor de cabeça e dor abdominal , com frequência.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Existe um grande número de pessoas que são portadoras de tdah no Brasil, e em sua maioria não tem acesso aos medicamentos metilfenidato e venvanse devido o seu elevado custo. A saúde mental não deve ser negligenciada. O tdah não tratado devidamente pode acarretar vários problemas na vida social do indivíduo e principalmente na vida laboral, o que pode causar grande impacto econômico negativo para o país.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora no foco, atenção e predisposição., Negativo: Irritabilidade moderada.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato, Positivo: Maior atenção e concentração na execução de atividades., Negativo: Não apresentou efeito ou sintomas negativos</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamentos são essenciais para que o paciente com tdah tenha uma vida minimamente normal, pois os sintomas do transtorno são impecilios para o desenvolvimento de atividades do dia a dia. A medicação e extremamente importante para o tratamento ser funcional.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato , Positivo: Aumento da concentração, organização e diminuição da impulsividade. , Negativo: Taquicardia, dor de cabeça e tontura.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Psicoterapia, terapia ocupacional, psiquiatria. Medicamentos :Ritalima, Rotalina La e Concerta. , Positivo: Melhora da concentração, organização e diminuição da impulsividade. , Negativo: Dor de cabeça, taquecardia e tonturam</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Devido ao alto valor desse tipo de medicamento, à falta de divulgação de informações e o desconhecimento de tratamentos alternativos, acredito que o governo deva ser responsável por proporcionar esse recurso à população. Além disso, geralmente apenas uma pequena parcela dela é capaz de manter esse tratamento, o que acaba gerando a não igualdade de oportunidades, fato que fere a Declaração dos Direitos Humanos - assinada pelo governo brasileiro- e a Constituição Brasileira - a qual assume que o governo é responsável pela saúde de qualidade e por gerar oportunidades e direitos iguais a todos os cidadãos brasileiros.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com a Ritalina e com o Venvanse., Positivo: Ritalina e venvanse tiveram efeitos parecidos em mim, ambos aumentaram meu foco e me auxiliaram a conseguir ficar mais tempo fazendo minhas tarefas e a conseguir concentrar em apenas uma delas por vez. , Negativo: A Ritalina e o Venvanse geraram suor excessivo -na primeira semana de uso- e perda de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ainda é tratado com muito preconceito. A incorporação do tratamento com metilfenidato e lisdexanfetamina no SUS é imperativa, já que elas são de alto custo e são indispensáveis para o tratamento do TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta (metilfenidato) e venvanse (lisdexanfetamina), Positivo: Ambos os medicamentos tem efeitos extremamente positivos. O metilfenidato foi medicamento de começo do tratamento, senti melhora em 90% dos sintomas. Hoje tomo a lisdexanfetamina, pois ela foi a de melhor efeito positivo nos meus sintomas de deficit de atenção. Minha saúde mental melhorou imensamente desde que comecei o tratamento com as medicações acima., Negativo: As duas medicações tiveram como efeito adverso, em mim, taquicardia e inapetência. Que duraram pouco tempo, que cessou após algumas semanas de tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de bupropiona , Positivo: Ajudou no início antes introdução das medicações (metilfenidato e lisdexanfetamina) e no tratamento da depressão causada pelo meu caso não diagnosticado/tratado., Negativo: Não apresentei nenhum efeito adverso.</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação tem que ser incluída no SUS, pois são de custo alto e fundamental para o tratamento do déficit de atenção.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhorou o foco da criança., Negativo: Poucos efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, venvanse, Positivo: Efeitos calmantes e para concentração., Negativo: Falta de apetite.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O portador de TDAH possui dificuldades que não podem ser resolvidas sem o uso de medicamentos adequados, sendo que essas dificuldades o acompanham durante toda a sua vida e falta desses medicamentos pode até impedir o que ele desenvolva várias áreas da sua vida, tanto pessoal como profissional, sendo assim o tratamento com remédios adequados se torna essencial para que o portador de TDAH tenha uma vida normal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Ambos os medicamentos proporcionaram aumento não só na concentração mas também no auto-controle trazendo melhoras no comportamento em geral além de permitir o desenvolvimento de atividades tida como normais mas que são dificultadas pelo TDAH como atividades que exijam concentração por longo tempo ou que exija que se tenha um determinado tipo de comportamento adequado em público., Negativo: Caso usado em dose superior à recomendada causa insônia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos fito terapicos, Positivo: Ele alcança efeitos semelhantes porém de maneira mais lenta além de não possuir os mesmos efeito colaterais., Negativo: Resultado bastante lento e progressivo.</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É um direito de quem tem TDAH, medicação auxilia na saúde e melhora a qualidade de vida da pessoas portadora do mesmo. Acredito que será aprovado porque é de extrema importância, somente quem tem oi convive com esse problema sabe como é a realidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, risperidona e depakene., Positivo: No caso do meu filho não teve a adaptação esperada, por isso aguardo ansiosamente pelo vevance., Negativo: Efeitos colaterais dentro do previsto.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Idem acima, Positivo: Idem acima, Negativo: Idem acima</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Concerta, Venvanse, Positivo: Melhora significativa da concentração para os estudos e trabalho, com redução da hiperatividade. , Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Esse medicamento é muito eficaz e com efeitos colaterais baixos, e seu custo é alto, sendo necessário distribuição pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse., Positivo: Venvanse: percepção e atenção apurados, clareza nos pensamento., Negativo: Dor de cabeça ( causado pela pouca ingestão de água durante o dia), taquicardia, e oscilação rápida da pressão arterial de alta para baixo em curto período.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona , Positivo: Diminuição das compulsões ( comorbidades relacionadas ao TDAH como compulsão alimentar)., Negativo: Insônia e falta de apetite nas duas primeiras semanas de uso.</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É um remédio e tratamento caro, que muitas vezes os pais não podem pagar Aécio e acabam comprometendo o futuro escolar e profissional dos filhos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: 01, Positivo: Auxiliou no desenvolvimento escolar do meu filho , Negativo: Enxaqueca</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Maior atenção concentração , Negativo: Enxaqueca</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou TDAH e tenho um filho TDAH e sei a extrema importância do remédio no tratamento, além de psiquiatra e psicólogo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: Conseguir focar para trabalhar, cuidar dos filhos e da casa; aumento da autorregulação e concentração , Negativo: Ritalina - ao fim do efeito da medicação houve aumento da irritabilidade Venvanse - diminuí o apetite, mas nada que gere problema.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ansiolíticos e antidepressivos (Sertralina, Teazodona, Rivotril), Positivo: Trata ansiedade e depressão, mas não trata a causa que é o TDAH, Negativo: Trata ansiedade e depressão, mas não trata a causa que é o TDAH</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Esse tipo de assistência oferecido pelo SUS aos pacientes com o TDAH é essencial!!! Muitos que possuem o transtorno não tem condições necessárias de arcar com consultas psiquiátricas somente para adquirir o receituário para comprar o medicamento necessário para o tratamento!!! Por favor, CONSIDEREM OS BRASILEIROS SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O TRATAMENTO ADEQUADO!!!!!!!!!!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Concerta, Positivo: Ritalina: durante o início do uso, consegui focar bastante nos meus objetivos e tarefas, assim como nos estudos. Além disso, ajudou muito no processo de atenção. Concerta: como não tive condições de ir ao psiquiatra todo o mês SÓ para pegar a receita do remédio e comprar, meu pai (que é pediatra) obteve autorização da SESMA para adquirir a receita específica para esse tipo de medicamento, para que não arcássemos com os gastos mensais com o psiquiatra. Entretanto, como o peso é necessário para calcular a dosagem certa para o usuário (além de outras informações necessárias), meu pai não quis arriscar, então consumo somente o comprimido de 5mg. Talvez pela dosagem baixa, não senti os efeitos positivos do remédio. , Negativo: Ritalina: muita dor de cabeça, alteração de humor, sentimento de frustração e hiperatividade após o uso contínuo do remédio. Concerta: não houve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz uma reabilitação/tratamento cognitiva(o) em acompanhamento com uma neuropsicóloga. , Positivo: aumento no foco, atenção, memória operacional, entre outros. , Negativo: cansaço e desgaste mental e emocional.</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que seria muito bom para a população se incluir esses medicamentos já que eles são muito caros e não temos condições de arcar com tal valor mensalmente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lisdexanfetamina (venvanse 50 mg), Positivo: Melhorei bastante meu foco e atenção nas tarefas e na minha vida, melhorei minha convivência social dentre outras coisas que ele me faz bem, Negativo: As vezes irritabilidade mas controlo com outros medicamentos</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A desorganização, problemas com pessoas portadoras de TDAH trás muito sofrimento e o tratamento é medicamentos são de acesso restrito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Concentração e ganho na qualidade de vida. , Negativo: Baixos efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Ganho qualidade, se vida, Negativo: Baixos efeitos negativos</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acho de extrema importância a incorporação de tais medicamentos, afinal são medicamentos que são utilizados diariamente pela vida toda. E o custo é altíssimo, principalmente pra classe baixa assim como eu.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, psicopedagoga, psicóloga, terapia em grupo, neuropediatra, pediatra., Positivo: O metilfenidato, deixa minha filha muito mais centrada, consegue realizar tarefas que sem o medicamento é praticamente impossível, com a psicopedagoga foi um acompanhamento muito bom, porém caro e não pude pagar por muito tempo somente 6 meses, psicóloga ela passa no SUS no posto de saúde do bairro, acho uma iniciativa incrível, e ela ama as sessões, com o pediatra que foi quem indicou o neuro é ótimo um profissional que te dê nortes sobre o transtorno por ter passado na família com 1 caso da entrada, o neuro é incrível e um ótimo profissional, onde consegue abordar muito bem ela, e graças a Deus e ao trabalho do meu esposo que tem convênio temos acesso a esses profissionais., Negativo: Efeitos negativos, é como todo medicamento que tem efeito colateral, mas aqui não temos muito, somente dor de cabeça as vezes.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com medicamento não, porém, com profissionais da saúde, todos me diziam que minha filha era hiperativa porque tinha muita saúde e só., Positivo: Não teve, porque eu como mãe sabia que alguma coisa diferente tinha., Negativo: A não descoberta mais cedo com diagnóstico certo, não compreendia que era um transtorno que minha filha tinha e não sabia como lidar com tudo.</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Já é tão difícil manter a medicação, seria muito bom se tivéssemos apoio do governo, seja em que nível for.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Ritalina: absolutamente necessária pra que meu filho tenha a mínima condição de aprendizado acadêmico., Negativo: Ritalina: não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, Positivo: Ajuda a controlar a agressividade, Negativo: Aumentar o apetite, o que diminui com tempo de uso.</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu possuo TDAH e não consigo, dar continuidade ao tratamento pelo preço elevado do venvance 400,00 reais o custo é maior que 1/3 do salário mínimo nacional. O tratamento com ritalina que tem um custo menor ; me deixa eufórica, e eu tenho arritmia cardíaca</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina E venvance , Positivo: Venvance aumentou minha concentração, parei de me mexer a todo tempo, consegui estudar e ler livro. Trabalhei com alta produtividade e consegui memorizar os estudos. Sensação incrível, muitas vezes me desespero por não conseguir concluir as atividades e entro em crises. Contraste do venvance perda de apetite Ritalina me ajudou por poucas horas, mas não me adaptei bem. Antes do efeito eu fico extremamente eufórica e mais agitada do que eu já sou. É um sensação de desespero e fobia. , Negativo: Ritalina eufória, palpitação, já tenho arritmia cardíaca Venvance perda de apetite</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona 25 mg, Positivo: Não tive melhora, mesmo associando com terapia e outras atividades , Negativo: Dores de cabeça</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essa medicação é essencial para muitos casos de TDAH em conjunto com acampamento dos médicos neurollogista, psicólogo e terapeuta.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 25 mg e VENVANSE 50mg, Positivo: Foco mais atenção e ajuda o paciente a executar suas tarefas e se organizar., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O transtorno de déficit de atenção é uma questão de saúde pública, e como qualquer outro transtorno que afeta a saúde mental dos cidadãos brasileiros deve ser tratado como tal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Metilfenidato me ajuda a obter foco e a realizar projetos pessoais. A sua ausência, além de me tornar menos produtivo, pode me submeter à situações perigosas por falta de cautela. A lisdexanfetamina Não resultou em efeitos terapêuticos positivos. , Negativo: Não experimentei ou percebi nenhum efeito colateral dos dois medicamentos. Apenas o preço e o uso constante me representam algo negativo.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Bastante importante o acesso as medicações. Um paciente bem medicado tem mais chances de contribuir para sociedade trabalhando de maneira mais adequada e eficiente, também evita o aparecimento de muitas comorbidades que poderiam sobrecarregar outros serviços de saúde vinculados ao SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Aumento na qualidade de vida. Maior produtividade e qualidade nas tarefas cotidianas e no trabalho., Negativo: Dificuldades para ter sono ou dormir poucas horas por dia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Disposicao, agilidade e acertividade., Negativo: Dificuldades no sono.</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamentos são necessários para o tratamento de TDAH e muitos nao tem acesso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvance , Positivo: Ajuda na concentração, na disposição, Negativo: Nao tive/tenho nada de efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH é um transtorno que causa muito sofrimento ao portador e a todos que convivem com ele. Traz muitos prejuízos sociais. A medicação é fundamental no tratamento em associação à terapia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato. , Positivo: Mais calmo, centrado. , Negativo: Perda de apetite e dor de cabeça no início do tratamento</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamentos trazem qualidade de vida para quem tem TDAH e são extremamente caros, muitas pessoas, crianças carentes principalmente, não tem acesso ao medicamento por conta do alto valor. Deveria ser distribuído pelo SUS sim.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Foco nas tarefas escolares, controle de ansiedade e suas crises, controle da impulsividade, foco no ambiente de trabalho, maior sensação de bem estar e auto estima mais alta. , Negativo: Falta de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha faz uso do venvanse</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina onde não houve sucesso. Agora estamos com o venvanse o se obteve um resultado exemplar., Positivo: Concentração, aprendizado..., Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora da desatenção e impulsividade, Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O paciente precisa do medicamento gratuito</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O medicamento é parte importante do tratamento , Positivo: Controle de concentração , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p>	
06/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Muitas pessoas precisam do remédio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Concerta, Positivo: Fico mais focado, tenho desempenho melhor ao realizar minhas tarefas, Negativo: -</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é essencial para a qualidade de vida da maioria dos pacientes. Além disso ambas representam um impacto financeiro grande no orçamento doméstico. Não fornecer a medicação significa tratar de forma ineficiente o transtorno ou mesmo não tratá-lo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os dois, Positivo: Metilfenidato- melhora na atenção, no desempenho escolar lisdexanfetamina- melhora na atenção, no desenvolvimento escolar, no relacionamento interpessoal, ação prolongada, menos efeitos colaterais , Negativo: Metilfenidato- duração menor, ansiedade, falta de apetite lisdexanfetamina- falta de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia cognitivo comportamental , Positivo: Ajudou o paciente a entender a condição dele, Negativo: TCC- Efeitos limitados, terapia cara</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Ritalina LA e Concerta , Positivo: Meu filho se mantém mais calmo e concentrado, Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina,concerta,venvanse, Positivo: Maior equilíbrio emocional,dirigir com mais segurança e está fisicamente e mentalmente presente , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Um remédio tão antigo e eficiente e barato como o metilfenidato já deveria ter sido incorporado há 10 anos no mínimo. Ele muda vidas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Mudou minha vida, consegui me formar, passar em concurso, trabalhar sem ser demitido por desatenção., Negativo: Só dor de cabeça.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora na atenção , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: O venvase salvou minha vida profissional que desde que iniciei a terapia casado com a medicação foi só sucesso em todas as áreas da vida, Negativo: Perda de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acho fundamental a inclusão desse medicamento no SUS, pois é um medicamento muito caro e de grande importante para nós que temos o TDAH. Muitos pacientes como eu, muitas das vezes não tem condições de arcar com os medicamentos por ser caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina de 10mg e Ritalina LA 40mg, Positivo: Ritalina 10mg -Melhora na concentração na hora dos estudos, nas nossas tarefas normais do dia a dia, ficamos mais atentos para realizarmos tarefas, prestamos mais atenção nas coisas a nosso redor, aumenta a autoestima, porém o tempo de duração é menor que o Ritalina LA que tem uma duração maior., Negativo: Muita irritação, sensação de nervoso, sempre que vai passando o efeito do remédio.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, . 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: ., Negativo: . 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ., Positivo: Ambos auxiliaram na concentração do paciente , Negativo: Nenhum	
06/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato e Lisdexanfetamina, Positivo: Em avaliação, Negativo: Em avaliação 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Para TDAH, Positivo: Em avaliação, Negativo: Em avaliação	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Medicamentos ajudam pessoas com TDAH a se sentirem melhor e produzirem mais. 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, A medicação é cara e necessária para o tratamento. É fundamental que seja liberada pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Sou usuário deste tipo de medicação. Dependo disso para ter qualidade de vida, estudos e trabalho. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetakina, Positivo: Atenção, melhora na concentração, diminuição da ansiedade, ausência de episódios compulsivos alimentares, melhor socialização., Negativo: Boca seca. 3ª - Não	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Há muitas pessoas com déficit de atenção e hiperatividade sem conseguir progredir produzir.. transtorno que devasta famílias.. que faz muitos jovens e adolescentes procurarem a droga para se estabilizar. Medicamentos de alto custo que muitas famílias não conseguem bancar. Fora os custos com os profissionais psiquiatras que normalmente atendem particular ao custo de 600 reais A consulta 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e venvanse , Positivo: Os dois medicamentos ajudam a pessoa se concentrar e diminuir os problemas causados pelo transtorno como agitação hiperatividade e o pior a impulsividade. , Negativo: O preço. 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Muitas vezes o medicamento fica em falta na farmácia, além do preço ser normalmente alto pra quem toma quantidades maiores (adultos). Será uma grande vitória pra pacientes, pois só quem sofre com o transtorno sabe como é.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Melhor convívio pessoal, disposição e concentração para o estudo e trabalho, foco, menos oportunidades perdidas, melhora no humor e nos relacionamentos. , Negativo: Lisdexanfetamina: baixa disposição.Metilfenidato: leve taquicardia.</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Maior concentração, Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Essa é uma importante questão de saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Melhora na atenção , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Concentração foco, Negativo: Insônia</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Muitas famílias não tem condições de arcar com a medicação, que é bem cara. Essa medicação é essencial para o tratamento contínuo do TDAH que prejudica a vida de muitas crianças e adultos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA, Positivo: Foco, atenção, maior percepção das coisas ao redor. Diminui a hiperatividade e a impulsividade. Diminuindo esses sintomas, melhorou também os sintomas de depressão e ansiedade., Negativo: Muita sonolência e as vezes dor de cabeça. Falta de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O remédio tem custo elevado assim como o tratamento terapêutico e não sendo oferecido pelo SUS limita/dificulta o acesso das famílias que precisam do remédio. Isso prejudica fortemente o desenvolvimento das crianças e a vida de indivíduos adultos que necessitam do mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Meu filho de 7 anos que chorava todas as vezes que ia estudar pois alegava "minha cabeça é uma máquina de pensamentos aleatórios, não consigo me concentrar" passou a conseguir se concentrar, a sentir prazer em estudar, conseguiu evoluir na leitura, melhorou a caligrafia, teve um rendimento escolar melhorado. Enquanto está medicado se envolve em tarefas que exigem atenção, como leitura que sem a medicação ele evita. , Negativo: Irritação moderada perto do fim do efeito do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia psicológica e terapia fonoaudiológica , Positivo: Ambas as terapias auxiliam muito no manejo com a criança, no desenvolvimento de forma geral e na orientação parental e escolar, mas sempre associadas ao remédio. , Negativo: Não há pontos negativos</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Já tomei vários medicamentos, não me lembro os nomes, como todos são muito caros, acabei tomando a ritalina normal por ser a mais barata, porém, tenho que tomar 3 comprimidos ao dia para conseguir trabalhar. O medicamento permite melhor rendimento no trabalho, melhora a qualidade de vida, Negativo: Não vejo efeitos negativos nesses medicamentos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz terapia, já tomei inúmeros medicamentos antidepressivos, vimpocetina, ritalina, ritalina La, concerta e outros que não lembro o nome., Positivo: Permite melhor rendimento no trabalho, melhora a qualidade de vida, Negativo: o preço deles é o maior efeito negativo. Não conseguir comprar um medicamento que melhore minha qualidade de vida é o maior problema. Não vejo efeitos negativos nestes medicamentos.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Meu filho faz o uso do venvance é a única medicação que faz com que ele fique concentrado e adaptou com o anticonvulsivo que ele faz uso. Não tenho condições de pagar uma medicação tão cara. Estou desempregada e não recebo nenhum auxílio do governo e pensão alimentícia.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance - lisdexanfetamina , Positivo: Concentração Conseguir conversar desinibidamente Tenho um retorno positivo em sala de aula e no meio social , Negativo: Não tenho o que reclamar de nenhuma das duas medicações.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e venvance Acompanhamento com TO, Psicopedagoga, Psicóloga , Positivo: Me filho desenvolveu muito. Ele tem Deficiência intelectual leve (cid 11, cid 70) então todo procedimento efetuado pelos profissionais citados a cima e medicações são de grande ajuda para o emocional E mental de nossos filhos. É lamentável não ter no SUS o atendimento de psicológica com a especificidade da terapia cognitiva comportamental e um psicopedago. , Negativo: Não tenho reclamações.</p>	
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Esse medicamento deveria ser incluído no rol dia fornecidos pelo SUS para o tratamento de hiperatividade e déficit de atenção</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenodato e lisdexanfetamina, Positivo: Melhora de foco e produção , Negativo: Taquicardia</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos são essenciais para manter a qualidade de vida dos portadores de TDAH. E são medicamentos que tem um custo alto principalmente para famílias de baixa renda, causando impacto em sua renda. Portanto acho necessário que eles sejam incluídos , porque sem os medicamentos existe um grande prejuízo a vida dos portadores.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e venvance, Positivo: Ambos ajudaram na concentração e na qualidade de vida social e escolar do meu filho., Negativo: Até o corpo de adaptar teve um pouco de dor de cabeça, mais depois não teve mais .</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Os medicamentos são de alto valor o que impede que as crianças/adultos possam fazer o tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance e Ritalina , Positivo: Mais atenção, foco e organização. Menos compulsão alimentar , Negativo: Falta de apetite, boca seca, perda de sono</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta , Positivo: Efeitos menores que Venvance e ritalina , Negativo: Menos atenção que Venvance e ritalina</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Acredito que os medicamentos devem ser disponibilizados em razão do alto número de pessoas que necessitam do medicamento mas não possuem dinheiro para obter. 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta , Positivo: Melhorou a concentração,, Negativo: Não teve	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, O metilfenidato e a lisdexanfetamina ocasionaram melhorias na concentração, redução da hiperatividade, melhoria no convívio familiar e social, além de maior produtividade no trabalho. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina., Positivo: O metilfenidato e a lisdexanfetamina ocasionaram melhorias na concentração, redução da hiperatividade, melhoria no convívio familiar e social, além de maior produtividade no trabalho., Negativo: Não há. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Modafinil e Bupropiona, Positivo: Modafinil ocasionou melhoria na concentração. Já a Bupropiona não teve efeitos positivos., Negativo: Modafinil ocasionava forte dor de cabeça, e Bupropiona não teve nenhum efeito positivo.	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Essa medicação é muito importante 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concertar metilfenidato, Positivo: Concentração, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance, Positivo: Concentração, Negativo: Nenhum	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Conheço pessoas carentes que necessitam desta medicação pra uso diário e não disponibilizam de recursos financeiros para aquisição do mesmo. 2ª - Não 3ª - Não	
06/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e venvanse , Positivo: Maior concentração, diminuição da minha inquietude etc, Negativo: Um pequeno sentimento de depressão quando acaba o efeito do remédio 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Estes medicamentos são de suma importância para as pessoas que necessitam do mesmo e não devem ser retirados 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ambos, Positivo: Trás uma melhora contínua e imediata nos efeitos da doença , Negativo: Desconheço 3ª - Não	
05/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora cognitiva, aumento da concentração, Negativo: Não tive 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Eu sou favorável à proposta de incorporação do metilfenidato e lisdexanfetamina para indivíduos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade pelo SUS para garantir o direito universal de acesso ao tratamento. 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina., Positivo: Deixa você concentrado e presta atenção em tudo., Negativo: Não tem nunca senti os efeitos negativos só os positivos 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato e risperidona, Positivo: Maior possibilidade de desenvolvimento tanto social, quanto psíquico. Qualidade.de vida., Negativo: Metilfenidato - irritação pós término do efeito. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, Positivo: Maior possibilidade de desenvolvimento tanto social, quanto psíquico. Qualidade.de vida, Negativo: Não há até o momento	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, O tratamento é fundamental para o paciente portador de TDAH e não há nenhum medicamento disponível na rede pública. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso de Ritalina (metilfenidato), Positivo: Mudou minha vida. Devolveu minha capacidade de trabalho e organização para realização das atividades diárias., Negativo: Não tive. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta., Positivo: Diminuição da agitação e da distração., Negativo: Desconheço	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Minha esposa é TDA, e toma a ritalina regularmente 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Qualidade de vida , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Qualidade de vida , Negativo: Nenhum	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Discordo pois nós que sofremos desse problema, temos que ter o direito ao medicamento pelo sus , o tratamento é caro em especial para mim , que além de tudo minha filha tbm tem o transtorno e toma a medicação 2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse , Positivo: O venvanse para mim é excelente, fica concentrada e consigo realizar minhas tarefas diárias e a minha organização ficou ótima ! O problema é que custa muito caro , e minha filha também tem o TDAH e toma venvanse, não tenho condições de comprar todo mês , pois o valor é um absurdo, gasto em torno de 780,00 por mês ! Já tentei mudar para outros medicamentos porém não são eficazes como o venvanse , Negativo: Ansiedade 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e ritalina LA, Positivo: Concentração , Negativo: Ansiedade	
05/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Ambos são medicações de primeira linha para o tratamento e deveriam estar disponíveis no SUS. 2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: A lisdexanfetamina melhorava todos os sintomas do déficit de atenção.O metilfenidato melhorava a maioria dos sintomas., Negativo: A lisdexanfetamina produzia apenas a boca seca de efeito negativo, e uma eventual dor de cabeça.O metilfenidato além da dor de cabeça e boca seca, quando está passando o efeito da medicação produz um efeito rebote onde o corpo fica bem cansado e se a dosagem passar de 40mg ao dia produzia taquicardia e desconforto em mim, efeitos que a lisdexanfetamina não me produzia nem com a dose maxima. 3ª - Não	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Tenho um filho diagnosticado com TDAH que faz uso do metilfenidato (Ritalina). A melhora no comportamento e concentração dele é notável. Sem a medicação ele é muito agitado, não consegue se concentrar. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato (Ritalina), Positivo: Melhora o comportamento. Melhora a agitação. , Negativo: Não percebi efeito negativo. 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Como paciente adulta, pela minha experiência de 45 anos. É o único tratamento eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Me devolve a dignidade Capacidade de manter o foco , Negativo: Desconheço efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Evolução na concentração , Negativo: Um.pouco de cansaço, mas diante dos efeitos positivos vale a pena.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Me deixa mais concentrada e com mais foco. Me ajuda na percepcao melhora das coisas ao meu redor. Eu consigo pra e ouvir as outras pessoas. . Meu, Negativo: Apnas uma irritabilidade as vezes não é frequente</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Ritalina, Negativo: Ritalina</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A TDAH impacta diretamente na qualidade de vida do indivíduo, mas tbm na economia, pois o TDAH torna os portadores menos produtivos. São medicamentos caros e boa parte da população não é tratada pela falta de acesso ao medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato LA e Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora na qualidade de vida e conseqüentemente mais ativo economicamente, Negativo: Alguns efeitos relatados em bula.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alguns anidepressivos e Modafinila., Positivo: Sem efeitos poaitivos, Negativo: Sem efeitos negativos significantes</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamentos que trazem muita qualidade de vida para pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ambos , Positivo: Conseguí me formar na universidade sendo que antes havia feito mais de 10 anos sem sucesso. Conseguí me organizar e recolocar profissionalmente. Melhorei minha saúde no geral , Negativo: Poucos efeitos colaterais como dor de cabeça e falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Entendo a complexidade com relação aos gastos e dificuldade no controle desta medicação específica, mas muitos de nós, portadores do transtorno, sofremos por não podermos usar a medição todos os dias, quando necessário.Sou a favor de q haja um debate mais profundo sobre a questão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina. , Positivo: Infelizmente, os efeitos positivos como, melhora na concentração, foco, disposição, e conseqüentemente menor abandono de tarefas e melhora da autoestima foram mais contundentes com a lisdexanfetamina. , Negativo: Ambos os remédios, aumentam minha irritabilidade e ansiedade, mas com a terapia consigo lidar bem e aproveitar os pontos positivos.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Ritalina - Atuou controlando na ansiedade, melhorando na atenção e tranquilizando., Negativo: Ritalina - Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento é benéfico</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Clareza nas ideias, foco, mais paciência, menos agitação e pensamentos compulsivos, melhora na conduta com as pessoas ao redor , Negativo: Não encontrei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bup, Positivo: Perda de apetite na compulsão alimentar , Negativo: Falta de foco, impaciência com o bup</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Trata-se de um tratamento essencial ao desenvolvimento de pessoas com TDAH. Compartilho de uma experiência pessoal, pois tenho um filho que demanda esse cuidado e atenção e, também, uma vez que sou profissional da saúde tive a possibilidade de vivenciar as demandas de outros pacientes. Pessoalmente, fui muito resistente a medicação. Tentamos diversas alternativas, porém, somente quando decidimos aceitar a medicação conseguimos enxergar o bom desenvolvimento e melhora da convivência do meu filho.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Controlou completamente a agitação, inquietação e ansiedade. Reduziu a hiperatividade e favoreceu a concentração. Meu filho passou a se concentrar mais na realização de diversas atividades, melhorou seu desempenho nas atividades escolares, passou a conviver harmoniosamente e fazer amigos, uma vez que as crianças se afastavam do mesmo por não suportá-lo., Negativo: Inicialmente, houve algumas queixas de cefaleia que, após o uso continuado não apareceram mais. Eventualmente, apresenta inapetência.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e venvanse, Positivo: Controle da hiperatividade, aumento da concentração , Negativo: Ritalina-- depressao pós efeito</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, De suma importância ter o acesso aos remédios que modificam e melhoram expressivamente a vida de pessoas TDAH</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Aumento na disposição, foco, organização e melhora no humor, melhor adaptação no trabalho e na vida em família., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e bupropiona , Positivo: Melhora no humor, disposição, foco, organização e nos sintomas de depressão., Negativo: Não tive.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tem ótimos resultados no grupo em que pertenceo, esses medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, ritalina, Positivo: A pessoa fica mais focada em suas tarefas e consegue realizá-las em tempo hábil sem ficar provas tomando.Sente-se realizada pois consegue fazer as tarefas como uma pessoa normal, Negativo: Desconheço efeitos negativos. A não ser que ela tome a noite, aí causa insônia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bupropiona, , Positivo: A pessoa fica mais atenta e consegue realizar as tarefas, Negativo: Após algum tempo, medicação já não tem efeitos positivos, o organismo acostumado com ele e já não tem tanto efeito quanto no início da medicação de</p>	
05/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Para ser coerente com a proposta do sus de acesso universal ao cuidado, a Conitec deve tornar favorável a recomendação. Podemos ajudar muitas vidas com esse autorização.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento psicoterápico para TDAH Avaliação psicológica Infantil- diagnóstico de TDAH, Positivo: A psicoterapia comportamental pode ajudar em diversos casos para pacientes que sofrem de TDAH. Juntamente com o metilfenidato pode se ter bons resultados na qualidade de vida de pessoas que são diagnosticadas com esse transtorno.A avaliação psicológica infantil para TDAH auxilia na compreensão do diagnóstico e tratamento desde cedo da criança., Negativo: O Processo psicoterápico pode ser desconfortável muitas vezes para o paciente, tendo em vista que alcançamos assuntos e comportamentos que não querem ser abordados pelo paciente.Na avaliação não se aplica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento psicoterápico para TDAH Avaliação psicológica Infantil- diagnóstico de TDAH, Positivo: A psicoterapia comportamental pode ajudar em diversos casos para pacientes que sofrem de TDAH. Juntamente com o metilfenidato pode se ter bons resultados na qualidade de vida de pessoas que são diagnosticadas com esse transtorno.A avaliação psicológica infantil para TDAH auxilia na compreensão do diagnóstico e tratamento desde cedo da criança., Negativo: O Processo psicoterápico pode ser desconfortável muitas vezes para o paciente, tendo em vista que alcançamos assuntos e comportamentos que não querem ser abordados pelo paciente.Na avaliação não se aplica.</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os preços dos medicamentos são extremamente altos. O sistema único de saúde deveria dá um suporta a população vulnerável.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Aumento da atenção, dimui a hiperatividade e impulsividade. , Negativo: Dor de cabeça sutil</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse , Positivo: Aumenta a atenção e diminui a impulsividade para pacientes com TDHA, Negativo: O preço abusivo desta medicação nos fazendo interromper o uso por falta de condições de comprar uma caixa chega a 300 reais isso para um assalariado é impossível adquirir infelizmente</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Essa medicação é muito cara. Nem todos que precisam pode ter acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Wellbutrin XL de 150mg, Positivo: Disposição, energia, clareza mental, Negativo: Tontura, dor de cabeça, taquicardia, tremedeira, fraqueza, ânsia de vômito, prisão de ventre</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Porque eu tenho TDAH, infelizmente o Metilfelidato que é o mais barato não faz efeitos para mim, e eu não tenho condições financeiras para pagar o Venvanse. E é muito difícil para organizar a minha vida sem remédios, me prejudica muito profissionalmente, o que me chateia constantemente. Seria para mim e para outras pessoas que possuem TDAH como eu, uma ajuda de muita valia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse. , Positivo: Venvanse me ajuda a focar e a render nas minhas obrigações diárias., Negativo: Não possui para mim. Já a Ritalina me causa muita euforia e ansiedade, e não funciona .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Psicoterapia., Positivo: Ajuda a pensar maneiras de organizar a vida., Negativo: Muitas vezes não consigo proceder como gostaria teoricamente, devido à falta de concentração e cansaço mental.</p>	
06/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Eu discordo, pois o remédio é totalmente relevante no tratamento de pacientes com hiperatividade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dimesilato de lisdexanfetamina, Positivo: O medicamento age corretamente, deixa o paciente mais concentrado em suas atividades diárias , Negativo: Perda de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antensina Ritalina, Positivo: Não ajudou em nada, sem efeitos positivos , Negativo: Medicamento não foi eficaz</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Ja há embasamento científico suficiente corroborando com a eficácia da medicação e sua indicação para estes diagnósticos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse , Positivo: Alteração geral do quadro de déficit de atenção. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pois os medicamentos para o tratamento do TDAH são imprescindíveis, e de custo muito elevado, dificultando o tratamento para muitas crianças.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato ( Ritalina LA e concerta), Positivo: A criança apresentou mais foco nas atividades escolares e de rotina., Negativo: Um pouco de irritabilidade</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os remédios para TDAH são caríssimos, independente do remédio. O tratamento precisa ser libertado pelo sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação tem custo alto e nem todos tem condições de pagar. Uma pessoa com TDAH não consegue ter uma vida normal sem uso de medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de metilfenidato , Positivo: Melhora na concentração, diminuição da ansiedade, consequentemente uma vida normal., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos de apoio para continuar os tratamentos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vevance, psicóloga, , Positivo: Com o uso da medicação foi filho fica normal, Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vevance, Positivo: Normalidade de comportamento, Negativo: Falta de apetite</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Venvanse é um medicamento muito caro. Faço uso contínuo deste, e no momento estou sem trabalhar. Nem todo mundo que faz uso desses remédios tem condições de pagar por eles.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Melhora a capacidade de concentração nas atividades, melhora na organização como um todo., Negativo: Náuseas e vômitos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora na organização e concentração, Negativo: A longo prazo, ele perde o efeito</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Melhora na concentração e disposição para realizar as atividades do dia a dia. Com a melhora da minha falta de atenção tive menos acidentes em meu trabalho., Negativo: Irritabilidade e desconforto estomacal</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Maior disposição, Negativo: Não apresentei melhora na minha concentração e tive muitos quadros de irritabilidade e insônia.</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É um medicamento caro e os portadores de TDAH merecem ter acesso a tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhorou a concentração do paciente , Negativo: Fadiga</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhorou muito a concentração do paciente, lhe garantindo melhor qualidade de vida, Negativo: Fadiga</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina LA 10mg, Positivo: Foco, determinação, atenção, disposição..., Negativo: Nada a declarar.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Foco , Negativo: Insônia</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não só deveria incorporar estes medicamentos, como outros que o Brasil não autoriza. Devia autorizar os outros, pois só temos 2 opções de medicamentos para um problema tão grave que causa muitos prejuízos na vida social e acadêmica de quem possui. O Brasil não enxerga que uma criança/adolescente com prejuízos acadêmicos se tornará um adulto com menos estudo e possivelmente desempregado. Assim, o país vai arrecadar menos impostos dessas pessoas que não forem bem sucedidas. É um problema tão simples de se resolver. Essas pessoas medicadas conseguem ter uma vida como a de qualquer outra pessoa, já sem remédio a vida vira um caos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os poucos vendidos no país, quais sejam: venvanse, ritalina e concerta., Positivo: Ritalina - nada. Concerta - concentração. Venvanse - concentração, foco, organização, diminuição da impulsividade, disposição e diminuição da compulsão., Negativo: Ritalina - taquicardia e ansiedade Concerta - fome, dor no estômago Venvanse - perda do apetite, dor no estômago.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona , Positivo: Nenhum , Negativo: Nos primeiros dias era como se não estivesse viva, não tinha vontade de fazer nada, só ficava parada olhando pro nada. Tentei insistir, mas após 1 semana, tive uma crise com Vômitos, piores dores de cabeça da vida, alucinações, enfim achei que fosse morrer, então o médico suspendeu o uso e comecei a tomar o venvanse.</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acho importante ,utilizar a meditação necessária,para o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina como tratamento para tdah., Positivo: Ajudou muito na ansiedade e foco. Em todos os setores, observamos uma melhora considerável., Negativo: Agitação após o efeito da medicação e dificuldade para dormir.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os dois , Positivo: Pra o meu filho foi essencial no desenvolvimento , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é de suma importância para a qualidade de vida dos portadores de TDAH no sentido de foco, atenção e estabilização dos conteúdos apreendidos no âmbito escolar bem como nas atividades de vida diária e do trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: Foco, atenção, controle da impulsividade e da hiperatividade que causam inúmeras perdas além da emocional., Negativo: Não verifiquei nenhum efeito negativo no medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, fluoxetina , Positivo: Controle da ansiedade, impulsividade., Negativo: Risperidona - ganho de peso, sono excessivo</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
05/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamentos geralmente são os mais aptos a ajudar pessoas com TDAH. O problema é que são demasiadamente caros, o que impossibilita a aquisição pela grande parte dos pacientes que deles necessitam.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse. , Positivo: Ajuda a diminuir o fluxo dos pensamentos, dando clareza e organização mental. Com isso, ajuda a diminuir as “falhas” de um TDA, o que contribui para uma melhor qualidade de vida, com manutenção de relacionamentos, trabalhos etc., Negativo: Me deu dor de barriga.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina., Positivo: Foram tantos negativos que nem consegui ver um positivo., Negativo: Atacou a minha ansiedade e gerou várias crises de ansiedade. Me deixava cansada, extremamente lenta para estudar e trabalhar.</p>	
05/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Metilfenidato é o medicamento de saída para tratamento DO TDAH, deve compor o rol de medicamentos para este transtorno.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato, Positivo: Apoio ao foco e concentração, ajuda nos estudos, na realização de tarefas e a evitar a procrastinação, Negativo: Sede, agitação inicial, interferência no sono, que pode ser suprimida com a medicação sendo tomada cedo</p> <p>3ª - Não</p>	
06/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, São medicamentos caros, contínuos e que fornecem aos que sofrem com TDAH uma vida minimamente segura e próximo a "normalidade". Garantir um tratamento adequado a todos que não possuem condições financeiras é básico.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina - Cloridrato de metilfenidato. , Positivo: Me senti simplesmente normal... normal como uma pessoa normal que consegue ler um artigo científico sem se perder na primeira página. Consegui ler um artigo inteiro que nunca consegui. Consegui seguir uma rotina e como uma pessoa normal. Simplesmente não consigo explicar como é bom se sentir NORMAL onde o que eu não conseguir será apenas por falta de esforço meu. É apostar uma corrida sem estar numa esteira me puxando para atrás ..., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Não</p>	
05/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os pacientes que não tem acesso a medicação por falta de recursos financeiros ficam prejudicados e com baixa qualidade de vida, sem condições de estudar ou trabalhar dignamente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os dois, Positivo: O paciente passa a ter concentração em tudo que está fazendo durante o período do efeito da medicação., Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho usa o metilfenidato e o ajuda muito. O custo é alto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina la 20 mg, Positivo: Melhora na atenção, foco, diminuição das estereotipias e da agitação. , Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamentos antroposóficos, florais e fitoterapia. , Positivo: Muito leve a ajuda. Talvez até nada. , Negativo: Nenhum.</p>	
20/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Discordo pois há muitas pessoas que sofrem de TDA e não possuem condições de comprar os medicamentos, dependendo assim do SUS. A implementação dos medicamentos na rede pública é extremamente necessário.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os prejuízos causados aos portadores de TDAH se assemelham em diversos níveis à pessoas portadoras de autismo. Se faz necessário que os medicamentos seja SIM INCORPORADOS AS POLITICAS PUBLICAS de SAUDE para atender as necessidades especiais das pessoas portadoras de TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse., Positivo: Incrível melhora no foco, concentração, disposição, facilitando assim a execução de tarefas diarias seja e m casa ou no trabalho., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como profissional de saúde e convivendo com familiar com o transtorno totalmente dependente da medicação pra realizar atividades cotidianas e considerando o alto custo de aquisição das mesmas( uso contínuo) é INACEITÁVEL que o Sistema Único de Saúde deixe de desassistidos esses pacientes!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina e Venvanse , Positivo: Percebi o rendimento e concentração do paciente para atividades básicas de autocuidado e desempenho social , Negativo: O único efeito negativo é a ausência do uso. Quem precisa e tem o transtorno não pode viver sem ele</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venvanse e Ritalina acompanhei o uso por familiar , Positivo: Foco, atenção! Desempenho de atividades laborais! Convívio social! Humor , Negativo: Não identifiquei</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Estamos lidando com saúde pública. A ritalina é uma medicação que deve estar disponível para a sociedade, pois ele é de uso contínuo, sendo assim é necessário utilizar diariamente e em prazo indeterminado (dependendo do subtipo e comorbidades que os indivíduos apresentam). Para adquirir a medicação, precisa desembolsar um valor alto para dar continuidade ao tratamento. Imagina quantas crianças e adolescentes serão beneficiados com a medicação. Eles, de fato, conseguirão aprender de maneira significativa nas escolas e faculdades , sem tantas dificuldades e obstáculos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Ritalina L.A, Venvanse. Utilizei junto com a terapia clínica. , Positivo: Atenção plena, foco., Negativo: Ansiedade, bruxismo, arritmia, perda de apetite, alteração de humor.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fluoxetina e ritalina, Positivo: Fluoxetina- humor Ritalina - aliviar ansiedade e tensão , Negativo: Fluoxetina- O Rivotril - 0</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O uso do metilfenidato foi fundamental para a concentração da atenção e diminuição da impulsividade e hiperatividade do meu filho. É uma medicação de extrema importância para a melhora da qualidade de vida de quem tem TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato 10mg, Positivo: Aumento da concentração e atenção, diminuindo a impulsividade e hiperatividade., Negativo: Perda do apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sou pai de criança - hoje com 9 anos e meio - diagnosticada aos 8 anos de idade com TDAH e usuária da medicação supra. O início do tratamento representou uma verdadeira revolução na vida de meu filho. O seu desempenho acadêmico e social se alterou positivamente de forma visível, mensurável (alfabetização e linhas de aprendizado compatíveis com a idade) e rápida. Isso precisa estar disponível para quem precisa</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho usa diariamente a substância , Positivo: Aumentou a capacidade de concentração e permitiu a reversão de um severo déficit educacional do meu filho., Negativo: Não tenho nada a reportar</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que todos têm direito de uma vida digna, e esse medicamento ajuda a muitos terem essa vida...estudar, aprender, viver com mais dignidade, não importando se tem condições financeira ou não. Esse medicamento é muito caro, e isso é um impedimento para muitas pessoas que precisam , usar. Temos que ter todos direitos iguais a vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamentos são importantes pra vida cognitiva do indivíduo, por garantir a concentração necessária para realização de atividades diárias que precisam de foco. Por essa razão, deve-se respeitar a necessidade da pessoa em se tratar e poder dar continuidade ao tratamento para melhora efetiva da qualidade de vida. Por serem medicamentos de custo elevado, e o tratamento ser ininterrupto, nem todos que possuem o distúrbio tem condições financeiras de manter o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o venvanse., Positivo: Foco nas atividades cotidianas. Rendimento escolar aumentado. Mais disposição e interesse na realização das atividades., Negativo: Exporadicamente, perda de sono.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou paciente diagnosticado com TDAH. Fiz uso da ritalina percebi a eficiência do tratamento e da medicação. Acho importante a disponibilização pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu já usei Ritalina. Minha filha tb é diagnosticada com TDAH e utiliza Venvanse. Nos dois casos, os resultados foram ótimos. Eu melhorei meu rendimento no trabalho. E ela superou dificuldades escolares e conseguiu organizar os próprios estudos. Hoje é aluna de universidade federal. Passei por acompanhamento neurológico, psicológico e psiquiátrico. , Positivo: Tive aumento de concentração e melhoria no rendimento profissional. Indiretamente tive ganho de auto estima e aprendizado para organizar melhor minhas atividades. , Negativo: Ritalina: não tive efeitos negativos. Venvanse: minha filha teve perda de apetite e dores de cabeça, depois foram equalizados com complementação de vitaminas.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse e acompanhamento do tratamento da minha filha com neurologista especializado , Positivo: Medicação teve papel fundamental para a melhoria do desempenho escolar. Após ser reprovada na escola no segundo ano do ensino médio, a medicação ajudou na concentração, organização e aprimoramento dos trabalhos escolares. Recentemente foi aprovado em processo seletivo de universidade federal. , Negativo: No inicio do tratamento teve perda de apetite e dores de cabeça. Tudo foi solucionado com acompanhamento nutricional e complementação de vitaminas.</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com todos, Positivo: Aumento da memóriaAumento da atençãoDiminuição da ImpulsividadeDiminuição da irritabilidadeAumento da produtividadeMaior desempenho no trabalho, Negativo: Não há.metilfenidato: efeitos positivos da questão anterior observados em número menor do que com lisdexanfetamina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BupropionaModafinila, Positivo: Raríssimos, Negativo: NáuseasInsôniaDores de cabeçaVisão turva</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho usa lisdexanfetamina para TDAH desde os 8 anos, hoje tem 11. Até iniciar não estava conseguindo acompanhar a escola. Hoje está com um rendimento excelente e acompanhado os pares. Nas suas próprias palavras “esse remédio mudou a minha vida”. É muito nítida a diferença dele com ou sem a medicação, no rendimento escolar, auto-estima e inclusive no risco para acidentes. Podemos pagar pela medicação, mas me parece imoral que crianças que precisem não tenham acesso por falta de condições financeiras e por esta não ser disponibilizada pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora impressionante na capacidade de aprender e acompanhar as atividades escolares, melhora na auto-estima, socialização e diminuição no risco de acidentes., Negativo: Diminuição no apetite, alguns momentos de irritabilidade</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho grande ganho com o uso da ritalina, tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Concentração, eu consigo organizar o pensamento e focar no que é preciso, é um sofrimento tu saber que é capaz mas teu cérebro está a mil em pensamento e ideias e você não conseguir organizar isso, com o uso da ritalina fica tudo normalizado., Negativo: Ritalina, tira a fome.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Genérico da ritalina , Positivo: Nenhum efeito comparado com a ritalina , Negativo: O genérico não teve nenhum efeito</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como professora e mãe de uma criança com um pré-diagnóstico de Tdha, reconheço a necessidade medicamentosa para que o paciente possa ter uma vida familiar, social, escolar e profissional normal. Sendo assim, o acesso gratuito à esse medicamento é uma necessidade por direito de qualquer cidadão que apresenta esse diagnóstico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona. Mas o metilfenidato será provavelmente receitado após a confirmação do tdha., Positivo: Diminui a frequência das crises de impulsividade e agressividade., Negativo: Sobre a risperidona I, o maior efeito negativo foi a compulsão alimentar e ganho de peso.</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo com essa recomendação pois tenho um filho que tem TDHA e toma a medicação "VENVANSE" e com a medicação ele melhorou muito sua concentração e desempenho escolar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RitalinaVenvanse, Positivo: Melhora da concentraçãoQualidade de vida de vida devido ser mais aceito na sociedade, Negativo: A perda do apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: VenvanseRitalinaAcompanhamentos com Neuropediatra e com psicopedagoga, Positivo: Melhora da concentraçãoQualidade de vida de vida devido ser mais aceito na sociedade, Negativo: Perda fe apetite</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho faz uso do medicamento e é notória a melhora Custo muito alto mensal.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lesdexananfetamina Extremamente positiva. Mudou completamente a vida do meu filho, Positivo: Após o uso do medicamento meu filho voltou a ter a possibilidade de progredir nos estudos e hoje cursa faculdade. , Negativo: Ele perde um pouco o sono e perde apetite.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora na concentração e foco, Negativo: Quase nenhum.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e outro que n recordo o nome, Positivo: Concentração , Negativo: Energia extra 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fluoratina, Positivo: Quase nenhum, Negativo: Não fez muito efeito	
19/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, O direito a saúde é constitucional e deve ser direito do povo novos medicamentos para melhoria da saúde 2ª - Não 3ª - Não	
19/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Positivo: Este medicamento deixa o meu filho mais concentrado para realizar as suas tarefas do dia a dia e também sua atividades escolares, certamente lhe confere melhor qualidade de vida e o direito de se desenvolver na escola como os outros alunos sem TDH., Negativo: Não observei nenhum efeito negativo. 3ª - Não	
19/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Sou portadora TDAH, descobri somente na fase adulta. Sei o quanto o transtorno me prejudicou em muitos aspectos minha vida. Também tenho alunos que precisam ter acesso aos medicamentos. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Clareza mental, concentração e foco para realizar tarefas, disposição e melhora na autoestima. Enfim outra pessoa., Negativo: Ainda não tive nenhum aspecto negativo em relação ao remédio. 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Estamos diante de um problema real e de grande impacto em nossa sociedade! Já passou da hora das pessoas terem acesso ao medicamento quando não tem condição de pagar! O medicamento mudou a minha vida e creio que possa mudar a de muitas pessoas também!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: O efeito é finalmente perceber que não sou uma pessoa burra e que meu déficit não precisa me impedir de estudar, me formar e viver uma boa vida, pois tenho acesso ao medicamento. , Negativo: Para mim, não há.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Devido a necessidade de inúmeros Pacientes tem de utilizar medicamentos específicos para que possam ter uma vida normal e produtiva e do impacto que estes medicamentos tem no orçamento destes pacientes, é necessário que os mesmos possam ser fornecidos dentro dos programas governamentais de apoio a População. Um Paciente com uma vida normal é um candidato a menos no mundo de Drogadição e dependência química.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, mas o ideal seria o Concerta de longa duração., Positivo: Maior produtividade, melhora no estilo de vida, menos frustração, melhora nas atividades sociais, menos instabilidade emocional, capacidade de estudar, melhora na saúde, mais conquistas pessoais., Negativo: A melhora foi tão significativa e expressiva que não tenho efeitos negativos a declarar.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O tratamento desse transtorno e multidisciplinar e o auxílio no medicamento representaria esperança para aqueles que sofrem com essa deficiência.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance, Ritalina e terapia., Positivo: Melhora na concentração e consequentemente do desempenho cognitivo o que, por sua vez atua indiretamente no equilíbrio da auto estima., Negativo: Venvance: apatia. Ritalina: perda do apetite.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapias, Positivo: Aprendizado sobre suas deficiências e necessidades , Negativo: Aceitação</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Boa noite.Somente quem sofre ou já sofreu desta doença é que sabe o quanto sofremos.O alto custo desta medicação na maioria das vezes torna impossível efetuar seu tratamento, obrigando assim muitos a viver uma vida sem sentido.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cetamina ( Ketamina) E iniciei novo tratamento com o Brintelix que é uma medicação de ultima geração que também não é fornecida pelo SUS, Tomo juntamente com a Venvanse., Positivo: Depois de muitas medicações em novembro de 2020 iniciei um tratamento com Cetamina, e o Brintelix os quais me ajudaram muito, mas foi necessário a inclusão da Venvanse em meu tratamento. Foi o me fez ter uma nova qualidade de vida. Mas isto esta me custando muito caro, não sei até quando vou conseguir pagar pelas medicações., Negativo: Os efeitos negativos que tive foram mínimos, dor de cabeça, boca seca que passaram após 10 dias.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BupropionaEscitaloplamFluoxetina, Positivo: Uma melhora que não é suficiente para uma boa qualidade de vida. Na verdade em algumas situações até fiquei pior, foi o caso da Bupropiona e fluoxetina, Negativo: Todos não tiveram nem 50% de melhora em comparação com a Venvanse.Tendo em vista que para cada medicação são meses para se chegar a uma conclusão.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha foi diagnosticada com TDHA e esta fazendo exames para saber se não possui problemas de saúde, para que enfim passe a receber tratamento e medicação, porém dependo que o sus forneça essa medicação pois não tenho como custear, e sei da importância do tratamento para que minha filha tenha uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O argumento da Conitec sobre a falta de resultados obtidos pelos medicamentos em questão, se descaracteriza logo que nos deparamos com crianças que fazem uso dos mesmos, e é bem nítido o quanto estes indivíduos melhoram na concentração, inquietação, atenção e irritabilidade, além de que, se é o único medicamento no mercado, capaz de trazer o mínimo de qualidade de vida para estes pacientes, bem como, garantia de futuro, pois terão condições melhores para estudar e ingressar em empregos, não existe um motivo real para não ser aprovada a sua incorporação ao SUSÉ cada vez mais nítido, que neste país, apenas as pessoas com boas situações financeiras, possam desenvolver quaisquer distúrbios e condições de saúde, sem serem afetadas de uma forma geral... mas na prática, não é bem assim, e é dever do Estado garantir que todo e qualquer indivíduo seja beneficiado com o que a ciência e medicina possuem de melhor para cada condição de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, São remédios essenciais para pessoas que tem o transtorno terem melhor qualidade de vida tendo em vista que não tem cura é uma condição. É um remédio que onera o orçamento de uma família e quem não tem condições financeiras? Nunca estará em pé de igualdade com quem tem condições de bancar o tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Se torna muito produtivo, pois é notório a concentração que o medicamento exerce. Manter o foco durante uma aula faz com que a capacitação do conhecimento não seja perdido pela dispersão então a vida minha filha melhorou muito com o uso da Ritalina., Negativo: A durabilidade e ataca um pouco o estômago. É curta a duração, pois na verdade a criança tem várias atividades que estão em processo de aprendizado e necessita de foco.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Todo transtorno deve ter tratamento pela rede pública de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Sabemos o quanto a Educação é deixada de lado nesse país, porém além da necessidade para o aprendizado essas medicações ajudam no desenvolvimento e controle do indivíduo em casa, na rua, nos parques... Ela ajuda na auto confiança, na segurança, o que faz o paciente conseguir fazer coisas que sem ele não faria jamais, nem todos conseguem comprar, porque não disponibilizar para o uso de todos que precisam né... A vida não tem preço e sim muito valor aos que amam e precisam muito da colaboração de vcs</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esse medicamento será essencial para trazer uma melhora de vida do paciente e da família.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Pois se trata de um medicamento caro e muitas pessoas não tem condições de comprar e acabam ficando sem o tratamento adequado, ainda mais para quem depende do sistema de saúde o sus fica bem mais difícil .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a Ritalina, me pareceu um bom medicamento para que tem TDAh., Positivo: O medicamento mencionado me pareceu bem favorável para pacientes com tdah., Negativo: No meu caso o que notei era que depois que o o efeito do medicamento passa o paciente fica um pouco agitado.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O Brasil está muito atrasado com relação a medicação metilfenidato</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato, Positivo: Melhora na concentração e realização das atividades , Negativo: Aumento do apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha é usuária do metilfenidato. Demorei 7 anos para aceitar ministrar medicação para ela e foi uma desagradável surpresa saber que não era fornecido pelo SUS. Tenho que comprar, o que as vezes torna-se oneroso dependendo do mês e das necessidades da família. Há quem nem consiga comprar. Espero vê-lo no SUS em breve.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Logo no início ela ficou mais sociável, centrada e mantendo o foco na realização de tarefas. Os professores relataram o mesmo. Fez grande diferença, tanto que ela mesma pede para tomar, não esquece, porque sabe que fez bem. , Negativo: Como ela está ingressando na fase de adolescência, não posso precisar, mas talvez ela tenha ficado um pouco mais agitada e com certa irritabilidade. Mesmo assim, conseguiu construir laços de amizade na escola.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Se é um medicamento extremamente caro , que crianças e adultos de famílias de baixa renda precisam tomar pq o governo não pode fornecer ?! Um tremendo descaso com precisa dele para desenvolvimento escolar , será que as pessoas quw vetaram se preocuparam que quem faz uso ? E que é déficit muito grande para um adolescente ou criança ficar sem uso durante o tratamento e que nessa fase é de suma importância, pq o tratamento como um todo ajuda no desenvolvimento até da auto estima e confiança dessas pessoas que tem o TDHA . Pois não é frescura é real o tratamento precisa ser feito e todos precisam ter direito a ele e com medicações custando 400 reais como essas pessoas faram ?</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho começou a fazer uso de ritalina aos 9 anos , foi um processo longo até determinarmos dosagem , mas foi um divisor de águas na vida escolar dele . Ele é extremamente inteligente aprende fácil, mais o TDHA combinado o deixava aéreo o tempo todo, e uma criança hiperativa e desatenta que quer participar , se torna um empecilho pra si mesmo . Passamos em 4 neurologistas diferentes e ambos concordaram com o diagnóstico e medicação , tentamos as homeopáticas , e ansiolíticas também ,&amp;#127804; mas não houve qualquer mudança ou efeito esperado . Somente com os medicamentos corretos e acompanhamento com neuro e psicólogo que obtivemos resultados satisfatórios. , Positivo: Quando está sem a medicação se sente perdido , se perde dentro do seus propósitos , a agitação da mente como ele mesmo diz o faz sentir que nada é importante terminar . Sem a medicação , sem o acompanhamento ele não se sente confiante em nada do que faça! Será que as pessoas tem noção de como é realmente viver com TDHA ? Ser taxado ? Será que não é direito do meu filho fazer um tratamento descente , medicado, com profissionais que o entendam e respeitam suas características, o TDHA não tem cura , nas um tratamento bem feito , bem acompanhado e com acesso as medicações da o direito do meu filho se preparar pó ata viver com essa condição , da a ele a oportunidade de se conhecer e criar mecanismos para se desenvolver ! O acesso a medicação que é muito cara garante a ele um futuro , garante a ele o direito de ser alguém com oportunidades sem rótulos apenas alguém. Não sei como seria se ele não tivesse o diagnóstico e o tratamento , pq até entendermos o que de fato era o TDHA foi um processo doloroso e cansativo. Mas hj tudo segue em paz, no rumo correto do desenvolvimento ! , Negativo: Até o ajuste da medicação existe os percaysris , no caso dele um pouco de falta de apetite, um pouco de irritabilidade , mas depois do ajuste e da descoberta da medicação que melhor se encaixa ao perfil dele , não tenho reclamações ou efeito negativo só positivos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fluoxetina, amipitrilina, callman , Positivo: Não fizeram diferença no tratamento do meu filho. , Negativo: Nenhum dos outros tratamentos serviu , funcionaram apenas para diminuir ansiedade mas não o suficiente para controle do tdha</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, A medicação ao TDAH e de extrema importância e não apenas para a vida escolar da criança ou paciente. E uma questão de organização da vida na rotina do dia a dia que eles precisam muito. Meu filho embora toma outras medicações para transtorno de humor o dia que fica sem a medicação não se concentra sobre até nas paredes. Pensa na condições das crianças menos favorecidas que poderia ter condições de ter uma vida melhor e não tem por falta de suporte do Sus. E uma questão pública dar uma oportunidade para essas crianças mudarem o seu futuro. Teria menos delinquente nas ruas afinal todo TDAH tem predisposição de ir para o caminho das drogas e do crime.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vevance, Positivo: Melhorou a concentração na escola e em casa. Teve muita evolução após o uso. Uma criança que ainda não tinha se alfabetizado com início da medicação foi alfabetizado no 4 anos. Fala alfabetizado pq o resto está muito atrasado e a leitura ainda É bem silábica e para escrever tem muita dificuldade. Mas o remédio ajudou bastante. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Por ser de Alto custo e ser indispensáveis para serem usados por portadores desta deficiência física</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina Ritalina LAVenirse , Positivo: Me deixando com uma vida normal, focada no trabalho, inquietude controlada, Negativo: O preço exorbitante</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Tem a capacidade para me deixar ter uma vida normal, sem correr riscos de vida, já que ao déficit de atenção me coloca em risco de vida constantemente , Negativo: Nenhum efeito negativo</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho foi recém diagnóstico com tdha, estamos em uma luta a anos para que ele possa levar uma vida mais comum, iniciou o tratamento com ritalina e em casa está tento um ótimo progresso. Mas infelizmente não tenho condições de acelerar melhores resultados com um psicólogo e terapia por não ter como pagar já que o remédio pesa no meu orçamento devido a pandemia principalmente onde perdi meu emprego. Agradeceria se revisarem as decisões negativas e liberassem as medicações. O desenvolver infantil é um futuro a todos nós.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: A leveza com as palavras, a atenção a pequenos e grandes detalhes que anteriormente sem a medicação meu esposo e deu teríamos que ter uma tarde inteira para auxiliá-lo. Noites bem dormidas e sem escapes urinários onde isso é a maior conquista do meu filho. , Negativo: Ficar preso a medicação.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, os medicamentos são importantes para quem faz uso e muitas pessoas não tem condições de comprar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato, atualmente dosagem de 40mg diariamente, Positivo: me ajuda na concentração em minhas tarefas, me ajuda a ter foco para fazer o que preciso. me ajuda a controlar minha impulsividade e me ajuda a pensar antes de agir. Quando não estou medicado isso nao acontece., Negativo: falta de apetite</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: terapias com fonoaudióloga e psicóloga, Positivo: quando medicado consigo com tranquilidade fazer as tarefas passadas. O foco e a concentração que o remédio traz, faz ficar mais fácil os testes, as tarefas, Negativo: quando não medicado não controlo impulsividade com facilidade</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como mãe de paciente diagnosticado com TDAH vejo a real necessidade e a melhora considerável causada pelo uso do medicamento. O fornecimento pelo SUS garantiria a acesso igualitário à todos os pacientes ao tratamento, amenizando todo prejuízo causado pelo transtorno.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora na atenção, concentração e conseqüentemente na socialização., Negativo: Falta de apetite e dor de cabeça.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É essencial para os portadores de TDAH este medicamento para que levem uma vida normal sem prejuízos principalmente na fase estudantil, e muitas pessoas não tem condições de comprar o medicamento é seguir o tratamento que é contínuo.minha filha só consegue estudar e fazer atividades do dia a dia se tomar o metilfenidato e muitas vezes não consigo comprar seria importante o sus fornecer o remédio e acompanhamento psicológico as pessoas com tdah.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, metilfenidato, Positivo: Minha filha faz uso da Ritalina metilfenidato e ela só consegue estudar e fazer as atividades que necessitam de concentração com este medicamento, se ela não toma no dia ela não consegue acabar as atividades da escola e não consegue permanecer quieta na sala de aula por causa do tdah atrapalhando seus estudos e os colegas., Negativo: A Ritalina e cara nem sempre consigo comprar.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 20 LA e Ritalina 10 comum., Positivo: Concentração acentuada e melhora no comportamento., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina 20 LA e Ritalina 10 comum., Positivo: Concentração acentuada e melhora no comportamento., Negativo: Não houve.</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha usa Ritalina para tdah só consegue frequentar a escola estudar e fazer atividades do dia a dia como uso do remédio e as vezes não Temos condição de comprar seria bom conseguir no sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina metilfenidato, Positivo: Ajuda minha filha a se concentrar e poder frequentar a escola sem atrapalhar os colegas controlando a hiperatividade dela e melhorando a concentração para os estudos., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, muitos aprarm o tratamento por nao conseguirem comprar o remedio.meu filho toma .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ritalina 10mg e depois ritalina la 40mg, Positivo: mas calmo e concentrado nas tarefas escolares, Negativo: nao precebi nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Desejo que seja aprovada a autorização para que o medicamento seja distribuído pelo sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamentos são fundamentais para o tratamento do TDAH. Só quem tem uma pessoa em casa assim sabe o que passa. E o medicamento ajuda muito principalmente em idade escolar para eles e fundamental.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, ritalina LA, Positivo: Ritalina . Indispensável na fase escolar, quem tem TDAH precisa de foco e atenção coisa que não consegue sozinho, e necessário o uso do medicamento. E sem dúvida há uma melhora muito notória , Negativo: O único ponto foi a falta de apetite, mas nada que uma mudança de rotina com a alimentação não desse conta. Super tranquilo</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, É um medicamento extremamente importante para a melhor qualidade de vida do paciente diagnosticado. É triste saber que existe um tratamento eficaz mas que muitas pessoas, inclusive eu, não tenho condições de arcar financeiramente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lisdexanfetamina, Positivo: Melhora significativa na concentração, bem estar, finalização de tarefas cotidianas, melhora na impulsividade e hiperativismo no âmbito pessoal, profissional e acadêmico ., Negativo: Leves dores de cabeça e perda de apetite.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Maior concentração para estudos., Negativo: O efeito perdura somente 8/9 horas, precisando tomar mais que uma dose por dia em algumas vezes e quando o efeito acabava, sentia muito sono e muitas dores de cabeça.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Um bom desenvolvimento depois de ter tomado a ritalina, melhorou muito meu filho., Negativo: Só aumentou um pouco a ansiedade, nada que um outro medicamento não possa resolver. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tofranil ( imipramina), Positivo: Ajuda muito na ansiedade e com isso proporciona uma noite de sono melhor., Negativo: Nada a declarar	
20/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Grande procura no SUS na parte da AF do CEAF pelo medicamento e a patologia citada. 2ª - Não 3ª - Não	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Minha filha foi diagnosticada com TDAH do tipo combinado aos 6 anos de idade, hoje tem 9. O portador de TDAH merece todo o apoio da rede pública de saúde. É um diagnóstico demorado, caro e exaustivo. A criança sofre preconceitos em todos os lugares que frequenta. O medicamento é de fundamental importância para o bem estar físico, social, emocional e pedagógico do paciente. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Ritalina LA e Concerta, Positivo: Melhora na concentração, no foco, na assimilação de informação, no humor. Melhoria significativa na vida do paciente., Negativo: Falta de apetite 3ª - Não	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Concerta, Positivo: Melhor desempenho nas atividades, Negativo: Falta de apetite 3ª - Não	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, O medicamento é essencial para pessoas com déficit de atenção e hiperatividade eu uso com meu filho e sem o medicamento ele fica a parte da socialização para idade, com aprendizado comprometido e sem uma consciência para regras do dia a dia. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato Ritalina 10mg, Positivo: Ritalina com melhora de atenção, diminuição da impulsividade e agitação, melhora do sono na criança com 4 anos de idade, Negativo: Nenhum efeito negativo 3ª - Não	
19/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Discordo pois minha filha usa ritalina la, sem ele minha filha vai muito não na escola. 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: O medicamento é eficaz no controle dos sintomas do Deficit de Atenção, na instabilidade de atenção, gerando uma sensação de bem-estar e equilíbrio, e deve se somar a terapia cognitivo comportamental. , Negativo: Os efeitos colaterais conforme constam na bula.</p>	
19/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, TDAH é um transtorno reconhecido com Cid e a medicação é fundamental para a qualidade de vida e desenvolvimento da criança acometida. E é direito do cidadão ter seu tratamento garantido constitucionalmente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato, Positivo: Desenvolve o foco de atenção, tranquilizando o paciente, Negativo: Leves incômodos estomacais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imipramina, Positivo: Melhoria na capacidade de memorização, Negativo: Sonolência</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, São medicamentos importantes para pacientes com TDAH, pessoas doentes que precisam dos remédios e não tem condições financeiras de pagar por eles. Estamos falando de saúde pública. É direito do cidadão ter acesso gratuito a esses medicamentos, façam valer os direitos e distribuam pelo SUS. Tenho amigos com TDAH e sei o quanto é importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Ajudou na concentração, deixou mais calma e centrada e melhorou a auto-estima , Negativo: Dor no primeiro dia estomacal</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essas medicações realmente ajudam o paciente a se concentrar, se acalmar e manter o foco em suas atividades de forma a ter um rendimento positivo em atividades intelectuais e também no controle comportamental de manias, tiques e outros comportamentos considerados inadequados.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Aumento de concentração, de controle comportamental, de foco em atividades intelectuais e acadêmicas , Negativo: Diminuição do apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essa medicação vem pra ajudar muitas crianças e suas famílias, melhorando a qualidade de vida delas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, É grande o número de pessoas e principalmente crianças e adolescentes que seriam beneficiadas pela disponibilidade do medicamento no sus, juntamente com o preparo dos profissionais no diagnóstico. Muitos indivíduos tem seu destino traçado pela falta de um tratamento adequado. Assim, se tornam traficantes, ladrões, pedintes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina e metilfenidato, Positivo: Foco, atenção, melhora no rendimentos profissional e educacional., Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Imipramina e nortriptilina, Positivo: Diminuição da ansiedade, Negativo: Não contribuiu de forma tão significativa no foco e atenção</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo porque ajudaria muitas pessoas de baixa renda</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com Ritalina , Positivo: Traquilidade, atenção no que esta fazendo, , Negativo: Durabilidade pouca</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não é uma medicação barata, ela pesa no meu orçamento. Só que sem ela não me sinto produtiva, não me sinto focada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Ele me centra. Faz eu produzir 7 horas de trabalho, enquanto sem ele minha produção era de no máximo 3 e meia. Faz com que fique mais paciência, ou seja, melhora o desempenho do freio inibitório, mas pelo valor muitas vezes não tomo diariamente. , Negativo: O Venvanse causa uma secura muito grande.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, São medicações de uso contínuo de suma importância para crianças com tdah e tod. Caso tais medicações sejam descontínuas vai piorar bastante o quadro de saude mental, do relacionamento social e aprendizagem de crianças, jovens e adultos que possuem o transtorno</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, aripriprazol , Positivo: Capacidade de aprendizagem, capacidade de concentração e para crianças na fase de alfabetização, como foi o caso do meu filho,após o uso contínuo ele conseguiu após 2 anos apreender a ler. A medicação acalma e concede paciência a criança , Negativo: Falta de apetite temporária</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aripriprazol, Positivo: Acalma os estímulos de briga e intolerância , Negativo: Nao vi nenhum,.somente benefícios</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sei a dificuldade mensal para manter a medicação de meu filho, minha familiares a ajuda,mas fico pensando em crianças com baixa renda como teriam acesso, e como seria o futuro escolar e social delas?????</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: Houve uma melhora significativa, pois no primeiro comprimido vi mesmo filho com nseguir realizar tarefas pequenas como uma solicitação para ajudar a por a mesa, chorei por horas quando ele realizou e pude perceber a diferença de atenção que ele teve e a melhora escolar, social e familiar., Negativo: No início apresentou um pouco de cefaléia, que durou menos de um mês.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Aumento da concentração, foco em tarefas mais complexas., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Penso que o metilfenidato é, dentro da realidade do país, aquela que deve ser disponibilizada na rede pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Ambos melhoram desatenção, impulsividade e hiperatividade e podem mudar o futuro de um número muito expressivo de crianças e jovens! Não podemos abrir mão de tratá-los!, Negativo: A medicação é muito bem tolerada. Diminuição de apetite é um efeito colateral comum e administrável na prática clínica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Melhorasse desatenção, impulsividade e hiperatividade, Negativo: Péssimo apetite</p>	
19/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pacientes precisam dessa medicação para ótimo desenvolvimento educacional e melhor performance profissional na vida adulta, além de ser uma forma de evitar início do uso de drogas, transtorno de conduta e outras dificuldades na vida adulta.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mudança radical no padrão de vida, melhora do estudo da eficiência do trabalho e da obediência às normas e regras., Positivo: Melhora do aprendizado, do comportamento, evitação ao uso de drogas, aumento de produtividade, redução de crimes violentos., Negativo: Alguns efeitos ansiosos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona, Positivo: Redução da depressão, Negativo: Pouco efeito de redução no TDAH</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O uso da medicação, quando bem indicada, é parte de processo de inclusão social e, principalmente escolar para essas crianças, visto que elas são muitas vezes estigmatizadas pela própria escola e pelos colegas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Concerta, Positivo: Melhora da atenção, controle da impulsividade, melhora da concentração, consegue ficar sentado mais tempo, melhora na linguagem, e conseqüentemente, na qualidade de vida como um todo., Negativo: Alto custo da medicação, Concerta 36mg custa cerca de 300 reais, com 30 comprimidos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapias, Ritalina e Concerta, Positivo: Melhora do foco, atenção, concentração, controle da impulsividade, e melhora na qualidade de vida como um todo, bem como melhora no processo de inclusão social., Negativo: Alto custo da medicação, concerta de 36mg custa em média 300 reais, com 30 comprimidos</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamento muito eficaz ao tratamento de TDAH porém muito caro</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance 50mg, Positivo: Melhora do Foco atencional principalmente na escola Controle da ansiedade e impulsividade, Negativo: Não notei</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Não concordo, pois sou TDAH e baixa renda, e não tenho condições de custear 500 reais por mês de medicamento, o que ajuda a conseguir trabalhar é o medicamento, mas mesmo com ele eu não consigo fazer nem 1.000 por mês. e eu pago de aluguel e luz e água e comida já beiram 800 reais, mesmo morando com meu esposo que também é TDAH. POor conta do TDAH não consigo trabalhar fora, ainda tenho como comorbidades depressão e ansiedade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina LA, Venvanse e Concerta, Positivo: Conseguia me concentrar mais, e dormir durante a noite, já que conseguia me manter acordada durante o dia, coisa que eu não consigo fazer sem o uso de medicamento. Não consigo dormir durante a noite., Negativo: Nos primeiros dias me senti um pouco agitada demais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clomipramina e QUetiapina, Positivo: não obtive, Negativo: eu fiquei dopada, muito lenta, muito "distante" só fazia dormir. muito mais confusa</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, As medicações de um modo geral tem custo elevado o q dificulta o acesso a o tratamento, principalmente as famílias de baixa renda. Fazendo com que muitos não consigam ter qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Atenção, foco e raciocínio , Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona , Positivo: Controle da agitação e explosões , Negativo: Aumento do apetite</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É uma medicação de uso contínuo e controlado, com prescrição médica, COM INDICAÇÃO MÉDICA, e que se faz indispensável para que a pessoa com TDAH consiga ter uma rotina , seja na escola(caso da minha filha) , seja no trabalho, etc.Pago meus impostos e tenho direito a assistência.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Minha filha tem diminuição na hiperatividade e também na distração, assim, conseguindo se concentrar e fazer as atividades., Negativo: Insônia</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, TDAH é uma doença, e toda doença necessário uma medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: Aumentou a concentração, diminuição da ansiedade e angústia para atividades escolares, mais foco para realização de tarefas., Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O tdah afeta a minha vida e creio que de muitos outros brasileiros. As medicações de base em anfetaminas junto com acompanhamento psiquiátrico são eficientes e impactaram a minha qualidade de vida. Entretanto, os custos são grandes para serem arcados por uma família de classe média. Sabendo também que o TDAH afeta todas as classes econômicas e que os medicamentos variam de 150 a 380 reais certamente os menos abastados ficam sem o devido tratamento tido como o mais eficaz. É importante também destacar o fator genético da doença. Na minha família 3 dos 4 integrantes precisam de medicação, o que compromete mais de 30% da renda mensal familiar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Ritalina LA, Venvanse 50mg, Positivo: Melhoria na realização de tarefas diárias, foco de atenção menos disperso, menor impulsividade, melhoria no planejamento a longo prazo, melhoria na frustração da vida estudantil por conta de possibilitar melhor funcionamento dos mecanismos de atenção sustentada e prolongada., Negativo: Apetite reduzido, efeito de saída do remédio me causava ansiedade no caso da ritalina, apatia moderada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia cognitivo comportamental, Positivo: Ajuda na administração do tempo e da rotina, Negativo: Não é o suficiente para o tratamento eficiente do TDAH, não há efeitos negativos</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Começou a ter atenção nas aulas, copiar as atividades, ter foco., Negativo: Ainda não vi.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A Constituição Federal que teoriza os direitos à saúde gratuita ao povo brasileiro prevê o direito a assistência, atendimento e fornecimento de tratamento de saúde para os necessitados desse sistema, sem quaisquer distinção de qualquer natureza. No entrando, quando se trata dos portadores de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), a política de governo responsável pela prestação de serviço, simplesmente fecha os olhos para os portadores dessa condição. O TDAH é um problemas neurológico, que infelizmente necessita, em alguns casos, do uso de medicamentos com custo elevado. Nessa perspectiva, o alto custo dos medicamentos não condiz com a realidade financeira da maioria dos brasileiros de baixa renda, assim o tratamento para o TDAH é um privilégio que nem todos podem ter. Assim, percebe-se que o Brasil possui um sistema excludente em relação à saúde. É um absurdo e total descaso não aceitar à proposta de incorporação do metilfenidato e lisdexanfetamina para indivíduos com TDAH, alegando que não possui estudos científicos suficientes sobre o transtorno, uma vez que outro medicamentos, como, por exemplos ,a hidroxicloroquina foi recomendada publicamente pelo próprio representante do poder executivo do país, por menos estudos científicos sobre a eficácia do remédio, ainda mais com contra indicações. Portando, é inadmissível e descarada omissão política financeira não aceitar a preliminar de incorporação dos medicamentos para TDAH ao SUS. O governo não quer ter gastos com a população e aforma mais conveniente de dizer isso alegar ineficácia dos medicamentos para tratamento do transtorno.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venhanse, Positivo: O remédio mudou minha vida, tenho TDAH severo. Convivo com várias sequelas emocionais desde criança. Meu diagnóstico foi tardio, eu sinto que me descobrir quando iniciei o tratamento com medicamento, psicólogo e psiquiatra. Hoje consigo focar, prestar atenção a detalhes do cotidiano, evito acidentes como: Cair por não prestar atenção por onde ando, esquecer panela no fogo, eletrodomésticos ligado, chave no portão, infração de trânsito, falar sem wnsar, impulsividade, desatenção e procrastinação. No meu caso eu parei minha compulsão em comer muitos doces e também as dores de cabeça diminuíram., Negativo: No início tive 3 noites de insônia, taquicardia e falta de apetite. Atualmente, minhas noites de sono são ótimas e simplesmente consigo ter sono profundo que antes não conseguia porque meu cérebro não parava de pensar. O único problema que sinto é a grande falta de apetite, mesmo com fome eu não consigo comer o suficiente, pois a saciedade vem logo após as três primeiras garfadas. Em momentos de ansiedade sinto taquicardia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aromaterapia, Positivo: Foco e atenção, Negativo: Nenhum.</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho é TDAH e toma essas medicações com excelentes resultados.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina , Positivo: Maior concentração e controle da impulsividade, Negativo: Até o momento não vi nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu discordo completamente, pois esse é o tratamento medicamentoso do TDAH. É um tratamento efetivo e caro, o que dificulta o acesso de muitos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o metilfenidato e com a lisdexanfetamina, Positivo: Metilfenidato: melhora da atenção e concentração. Lisdexanfetamina: melhora da concentração, atenção e organização., Negativo: Metilfenidato: aumento da frequência cardíaca e cefaléia. Lisdexanfetamina: perda do apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação tem um custo muito alto e sem ela é muito difícil tem bons resultados. É preciso sem dúvidas que essa medicação seja fornecida sim a famílias de baixa renda .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Meu filho obteve melhor rendimento escolar , ficou mais concentrados, menos esquecido e a cabecinha dele "parou um pouco de falar " como ele fala ., Negativo: A ritalina só tem efeito de 4horas , quando esse efeito passou ele ficou bem agitado e com dores de cabeça então, suspendi o uso e procurei outros medicamentos , porém os outros são 10 vezes mais caros ,e eu não tenho como comprar. Então venho lutando sem a medição por não ter condições de comprar mensalmente as outras opções.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Outros transtornos são assegurados e não tem o porquê o TDAH também não ser. Já é muito complicada uma consulta pelo SUS em um neuropediatra, ao menosno remédio seria de grande valia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Mais atenção do paciente, principalmente na escola., Negativo: Nenhum</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, São remédios fundamentais à qualidade de vida destas pessoas e com custo elevado.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse , Positivo: * Aumento significativo da atenção para as tarefas simples do dia a dia;* Aumento da disposição;* Aumento da concentração na leitura;* Aumento da velocidade de raciocínio;* Aumento da capacidade de permanecer concentrado..., Negativo: * Aumento dos batimentos cardíacos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Concerta, Positivo: Os mesmos do Venvanse, porém não aumentam tanto os batimentos cardíacos., Negativo: Não atingem a mesma performance do Venvanse</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance, Positivo: Organização, concentração, Negativo: AgitaçãoMuito caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RitalinaRisperidonaTerapia comportamental, Positivo: Organização dos pensamentosMenos irritabilidadeMenos impulsivo, Negativo: Sono</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com TDAH. Mas muitos não podem pagar por eles.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina. , Positivo: Foco para trabalho e estudo;Redução da sonolência durante o dia;Estímulo para realizar as tarefas necessárias, Negativo: Irritabilidade, às vezes.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Psicoterapia Terapia cognitivo comportamental , Positivo: Melhorou a organização e a autoestima. , Negativo: Nenhum</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH atrapalha muito a vida escolar e social da criança, que sofre muito por não conseguir ser igual aos demais colegas, ao ponto do TDAH ser responsável pelo aparecimento de outras patologias. Se o TDAH não for tratado com medicamentos e terapias, quando adolescente e adulto o TDAH, pode se envolver com drogas, não ter estabilidade no trabalho e relações, etc...Tratar o TDAH não é só ajudar e cuidar do ser humano com problemas neurológicos, é cuidar da sociedade e também evitar maiores gastos públicos futuros, com previdência, internações contribuindo assim, a medicação vai cuidar do indivíduo e se roda sociedade, a curto, médio e longo prazo. Vcs não imaginam o sofrimento de quem tem TDAH e sua família. A medicação é muito cara.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Maior concentração, foco, equilíbrio emocional e socioafetivo, que refletem no aumento da auto estima, melhorando a convivência na escola, família e sociedade. Também sem medicação não ocorrem os surtos (criança grita, fica brava), menos agitação, melhora do sono.Melhor convivência familiar, a criança consegue escutar prestando atenção.A criança consegue estudar, ter amigos, sem traumas.... conseqüentemente, terá uma adolescência e vida adulta longe dos vícios, com profissão, trabalho e dignidade, podendo contribuir para uma melhor sociedade., Negativo: No primeiro mês, houve redução de apetite, mas depois passou e voltou a se alimentar normalmente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia com psicólogo, fonoaudiólogo., Positivo: A criança tem ajuda para aprender a lidar com o déficit e hiperatividade e também, com todos os outros sintomas do TDAH, com a medicação, esse aprendizado é muito mais efetivo porque a medicação faz com que a criança consiga prestar atenção no que está sendo ensinado., Negativo: O custo apenas</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RitalinaConcerta, Positivo: Auxilio na concentração, diminuição da hiperatividade e impulsividade.Melhorando a auto estima, convívio familiar e social., Negativo: Perda de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Auxilio na concentração, diminuição da hiperatividade e impulsividade.Melhorando a auto estima, convívio familiar e social., Negativo: Perda de apetite</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento VENVANCE foi um divisor de águas na vida do meu filho de 7 anos. Não tivemos efeitos colaterais e muito ganhos. Porém o custo é muito alto, por isso a implementação desse medicamento na saúde pública é de extrema importância</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: VENVANCE , Positivo: Melhor concentração, melhora ansiedade e compulsão, ajuda no desenvolvimento escolar e social, Negativo: Perca de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Ajuda na concentração , Negativo: Efeito rebote em torno de 2 horas após a ingestão</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O uso do metilfenidato contribui para melhorias quanto a distração.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato ( Ritalina), Positivo: Melhora da concentração, minimiza o estado de pensamentos aleatórios, ajuda a vida do dia a dia, visto que há mais concentração., Negativo: Deveria ser doado pelo sus, já que é de uso contínuo e favorece bastante a pessoa com TDAH</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha melhorou muito com o uso do Venvanse</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e venvanse, Positivo: Venvanse melhorou concentração , Negativo: Ritalina deixou agitada</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Todos tem direito ao acesso a este medicamento extremamente oneroso</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Positivo: Concentração, permitindo melhor aproveitamento escolar, Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rotalina, Positivo: Os mesmos descritos acima, Negativo: Os mesmos descritos acima</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é parte fundamental para o tratamento do transtorno. O portador de TDAH, geralmente desenvolve comorbidades, que dificultam o diagnóstico e tratamento correto, muitas vezes sendo tratado como portador de depressão, ansiedade, dependência química etc, desta forma poderá retirar pelo SUS, medicações inadequadas, gerando prejuízos para si, e para o SUS. O indivíduo com TDAH pode ser muito mais produtivo para a sociedade, e ter maior qualidade de vida, e recebendo essa medicação de graça também será diminuída o dano causado pelo transtorno na qualidade financeira e laborativa. Quanto às crianças a qualidade de ensino nas escolas, também pode ser aumentada, individualmente, e coletivamente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Maior concentração, menor ansiedade, maior controle sobre impulsos, menos oscilação de humor, Negativo: Menor apetite, insônia, dor de cabeça, tensão, e cansaço pós efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Psicoterapia, Positivo: Entendimento das emoções, e mudanças de hábitos, Negativo: Oneroso demais financeiramente, e um processo lento, gradual, e constante.</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho 3 pessoa em casa utilização de venvanse de 50mg e 70 mg , o Pai e filhos não posso parar de trabalhar. Como da atenção aos estudos ? Todos os dias da vontade de Desaparecer . ...Ainda este mês.estou desempregada! O mínimo de.despesa com.essa medicaçãoi aqui ultrapassa o salário mínimo. Sem ela sequer conseguem falar ou executar QQ tarefa simples...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos! , Positivo: A medicacao centraliA o pensamento e a execução das atividades corriqueiras seja da rotina do trabalho ou da escola, bem como as relações dentro de casa , e com a sociedade amigos professores..., Negativo: Ritalina tem efeito no final do dia de extremo mau humor, concerta não consegui ver resultados custo benefício, venvanse ausência de apetite e embotamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, concerta w venvanse, Positivo: Conseguem concentrar na realização de tarefas simples do dia a dia Bem como do trabalho e de escola. Controlam.a.impulsividade contra outras pessoas . Conseguem realizar as atividades no tempo adequado. Diminuí problemas se autoestima por não conseguir realizar uma atividade QQ proposta ., Negativo: Ritalina no fim.so.dia apresentam.mau humorConcerto não vi diferença no custo benefício.Venvanse retira o apetite e há o embotamento</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sem a medicação minha vida como paciente, não teria a qualidade que tem hoje com uso contínuo da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Fim da Depressão, Maior diálogo nos relacionamentos, colocação no mercado de trabalho, Negativo: Cefaléia no início do tratamento que desaparece em algumas semanas</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Este é um transtorno que a família tem muitos gastos com terapeutas multidisciplinar, onde o custo é muito alto e o SUS não cobre. É de extrema importância, recebermos pelo menos a medicação gratuita, visto que o gasto com terapias e esporte é muito alto. Fora uma escola particular e um professor de Reforço. Quem tem um filho co. TDAH é a mesma coisa que ter 4 filhos, porque o gasto é muito grande. Ajude-nos em nome de Jesus</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Maior concentração Conseguir fazer as tarefas, provas e presta mais atenção às aulas, tem um rendimento maravilhoso sob o efeito da medicação., Negativo: Após o efeito da medicação ela fica mais agitada. Por isso se faz necessário ela fazer um esporte.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Toffanil e Risperidona, Positivo: Não vi nenhum efeito positivo, Negativo: Toffanil - não vi nenhum efeito negativo nem positivo Risperidona - muito sono e vontade de comer o tempo todo</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Porque tenho TDAH, e minha vida mudou muito após o tratamento. E como eu tenho poucos recursos custa caro pagar todo mês.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com Ritalina , Positivo: Consigo me concentrar melhor nas coisas, tarefas, trabalho., Negativo: Até o momento não tive.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Conheço e convivo com muitas crianças em fase escolar que precisam da medicação e muitas vezes a família não tem condições de compra-los, por diversas vezes professores como eu fazemos vaquinha para comprar. É um absurdo !!! Além de não ter políticas públicas para os transtornos ainda temos que passar por isso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Os estudantes melhoram a concentração e conseguem desenvolver as atividades sistematizadas com maior tranquilidade. , Negativo: Nas primeiras semanas os estudantes sentem sono, o que é normal pois o organismo está se acostumando com a medicação.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Depois que fui diagnosticada e comecei a tomar o venxance minha vida mudou. Hoje sou outra mulher. Muito mais focada. É um remédio muito caro que infelizmente grande parte da população não tem condição de adquirir.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venxance , Positivo: Fico, ter mais clareza nos pensamentos, não esquecer as coisas., Negativo: Aumenta minha ansiedade</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho TDAH ainda utilizo medicamento pois estou lutando para terminar a universidade e o medicamento é essencial para minha formação, sou aluna de universidade pública e baixa renda, não tem como ficar comprando medicamento, além disso tenho dois irmãos mais novos que tbm tomam o medicamento e fazem tratamento na rede pública.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato , Positivo: Me tornar “normal” para que eu possa estudar, preciso me esforçar mil vezes mais que as pessoas sem o transtorno para conseguir alcançar um objetivo mesmo que mínimo. , Negativo: Dos remédios nenhum, a não ser ter que comprá-los as vezes.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: Prestou mais atenção nas aulas e absorveu melhor o conteúdo pois nas aulas ead foi complicado manter a concentração., Negativo: Nenhum</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os indivíduos portadores de TDAH podem ter uma melhora significativa com a medicação, porém o custo é bastante alto até mesmo para a classe média. Faço uso de Venvanse 70mg e 1 cx com 28 cp custa em torno de 400 reais.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina 10mgVenvanse 70mg, Positivo: Mudança extremamente notável e significativa no trabalho e relações pessoais., Negativo: Nao tem.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O remédio é fundamental no tratamento dos portadores do tdah e por ser muito caro muitas pessoas não tem condições de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, concerta e venvance, Positivo: Os três melhoram a atenção e as funções executivas, Negativo: Perda de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Psicoterapia, Positivo: Melhora da atenção e das funções executivas , Negativo: Perda de apetite</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação auxilia o paciente a se reorganizar e ter mais concentração para executar tarefas escolares e ter mais segurança</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É uma medicação de fundamental importância e muitas famílias não tem como compraram.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: Minha faz uso no horário de aula.E surte muito efeito na concentração. , Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Respiridona, Positivo: Acalma ansiedade, Negativo: Ñ tive</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Foco, atenção, rendimento escolar.. dinâmica melhor em casa.. mais organização em todos os aspectos., Negativo: Suor e perda de apetite no começo. Depois normalizou.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É um direito do cidadão garantido pela constituição, saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação e necessária..</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina Concerta , Positivo: Qualidade de vida e melhora escolar , Negativo: Perda de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos devem ser incorporados ao SUS, pois são fundamentais para a qualidade de vida e inserção social dos pacientes. Além disso, o tratamento preventivo gera uma economia futura ao Estado, pois como é sabido, os pacientes não tratados podem evoluir á vícios em drogas, violência, acidentes de trânsito, entre outros, que vão onerar o Estado sobremaneira.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10 mg (cloridrato de metilfenidato). 1 capsula ao dia., Positivo: Minimização dos sintomas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.Diminuição da agitação.Melhoria da atenção.Melhor do processo de aprendizado.Melhoria do processo socialização.Melhoria do sono., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, As medicações são caras, a maioria da população que precisa da medicação não tem condições de adquirir.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, verdade., Positivo: Ajuda na concentração , Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aristab , depakote., Positivo: Ajuda controlando a oscilação de humor, Negativo: Não ha</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Apesar de não aparecer o transtorno é muito sério e traz consequências e estragos gigantescos na vida das pessoas que apresentam ele. E como é genético não há oque ser feito por nós portadores a não ser tomar a medicação para ao menos ajudar nas perdas que apresentamos no dia a dia. Somente quem tem sabe oque é e o sofrimento que se passa na vida além de todos os outros que já existem normalmente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10 mg, Ritalina LÁ 10 mg, Ritalina LÁ 20 mg, venvance. Terapia cognitiva comportamental Terapia EMDR Terapia do esquema , Positivo: Foco, clareza na organização dos pensamentos, melhora a impulsividade é muito do pensamento acelerado tornando-o mais abertivo é claro. , Negativo: Como toda medicação em algumas pessoas têm efeitos colaterais está não seria diferente mas o benefício é muito maior para vida de um tdah pelo menos por algum tempo ou talvez por muito tempo. O efeito colateral mais evidente é a irritabilidade mas que com o amadurecimento passa.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Todos tem direito de um tratamento para melhor condição de vida, e esse medicamento vai proporcionar. Que vocês possam pensar em diferença e mudanças para esses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Estas medicações são essenciais para o tratamento do TDHA e trazem uma melhora incomparável e qualidade de vida aos portadores em sua vida social,escolar,familiar.O uso da medicação aliada as demais intervenções somam ao portador a possibilidade de uma vida com menos julgamento e maiores chances de obterem sucesso e conquistas em sua vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina,sem sucesso.Atualmente com venvanse que foi um divisor de águas para meus filhos. Aliado as terapias psicológica, fono e psicopedagoga.Atividades físicas e consultas periódicas com neuropediatra., Positivo: Meus filhos melhoraram significativamente o desempenho escolar,ganharam autonomia para o estudo ao longo do uso da medicação, melhora no convívio diário, na escola, família entre amigos.Melhor manejo da hiperatividade,aumento da auto-estima,ganho na concentração e foco para as atividades cotidianas,melhora do empenho e desempenho no trabalho ,com menos gasto energetico e mental para fazer as atividades com precisão. , Negativo: Não observo efeitos negativos em nenhum dos filhos ,só aspectos positivos após medicação. Aqui dois filhos em uso do venvanse.Gabriel 12 anosAgnês 21 anos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imipramina, Positivo: Gabriel fez uso por algum tempo ,melhorou a ansiedade e concentração por um período. , Negativo: A longo prazo não tivemos efeito na hiperatividade.</p>	
19/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Porque todos tem direito a medicação ao sus, está na nossa constituição direito a vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os pacientes com TDAH necessitam de tratamento adequado e de qualidade para levarem uma vida o mais normal possível. Todo cidadão tem direito a saúde e a vida!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, As famílias precisam desses medicamentos para viver pra aprender se desenvolver etc.Trata-se do direito à vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos são imprescindíveis para aqueles q precisam fazer uso dos mesmos. Faz total diferença na qualidade de vida dos pacientes e dos familiares com quem estes convivem.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, atualmente 40mg diariamente, Positivo: O medicamento não ajuda somente no foco. Seu benefício é mto mais amplo. Foco e concentração nas atividades, entendimento, compreensão das conseqüências de um ato impensado, ameniza a irritabilidade e impulsividade, uma vez q quando medicado ele consegue "pensar antes de agir", minimizando assim os prejuízos q o tdah pode trazer., Negativo: Apenas perda appetite.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapias antes de ser medicado., Positivo: Nas sessões com a fonoaudióloga, ele medicado faz toda diferença. A evolução cresceu após começar com medilfenidato., Negativo: Falta de atenção, foco, concentração, entendimento, impulsividade</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Absurdo não levar as melhorias por menores que sejam em consideração diante da situação que o TDH e a família destes passam! A medicação contribui muito! Não tirem este direito!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora concentração, atenção, na hiperatividade, questões de convívio social, escolar e familiar. Aumento de interação e autoestima. , Negativo: Não vejo pontos negativos, por isso defendo a continuidade do remédio.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ritalina , Positivo: Me acalmou bastante e melhorou muito minha concentração , Negativo: Sonolência</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Trata-se de medicamentos essenciais para o tratamento do pacientes com TDAH</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA, Positivo: Melhora significativa na atenção e no desempenho escolar , Negativo: Não apresentou nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avaliação Neuropsicologica; consulta com psiquiatra; Remédio Oxalato de Escitalopram, Positivo: Aumento da concentração; diminuição da ansiedade., Negativo: Sono.</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Este remédio é importantíssimo para o meu tratamento, ajuda na minha atenção na organização das minhas ideias e me dá condições de uma vida com mais qualidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e venvance, Positivo: Melhora a atenção e as funções executivas, Negativo: Perda de apetite</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O tratamento e acompanhamento é de grande investimento, médico, terapia, medicação.Hoje meu tratamento custa em torno de R\$1.800 reais por mês, só consigo fazer pois tenho apoio financeiro da minha família.Já tive muitos prejuízos na vida profissional, e hoje entendo porquê.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e venvance, Positivo: Após iniciar o tratamento percebi o quanto me fazia falta, que a vida de um TDAH sem medicação é muito difícil.Me sinto muito melhor, consigo me concentrar para terminar tarefas, o convívio social melhorou bastante, diminui as explosões de humor., Negativo: Ficar sem medicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia cognitivo comportamental Psicoterapia, Positivo: Me auxiliam a entender todo o processo e me conhecer melhor, todos os gatilhos do transtorno., Negativo: Todas as pessoas TDAH deveriam ter oportunidade de fazer.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é fundamental para o funcionamento adequado das pessoas portadoras na sociedade, é discriminação alegar o contrário.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvense, bupropiona, ritalina e , Positivo: Disposição para as tarefas, organização mental, concentração normal, Negativo: insônia no período de ajuste inicial</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu como paciente não concordo, necessito das medicações. Ritalina é uma medicação com o custo menor, mas mesmo assim muitas pessoas precisa dessa medicação e não tem como comprar. Eu fazia uso do Concerta que é uma medicação extremamente cara e eu não tinha condições de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta e Ritalinaa, Positivo: Com a medição sou super ligada, nada distraída. super focada e quieta., Negativo: No início do uso da medicação eu tinha pouco sono, mas conforme o organismo foi se adaptando voltei a dormir tranquilamente</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é fundamental para o tratamento de pacientes com TDAH. A diferença do antes e depois da medicação é impressionante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvense, Positivo: Concentração e facilitação do aprendizado , Negativo: Diminuição de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como mãe de adolescente TDAH sei da importância desse medicamento no tratamento do transtorno, bem como a dificuldade do uso pelo alto valor, principalmente para famílias de baixa renda.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Melhora na atenção, concentração e no aspecto cognitivo.Melhora no convívio social , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é extremamente necessária para o tratamento do TDAH e eu mesmo quando estou sobre efeito sou mais produtivo e diminui os efeitos danosos do TDAH que me prejudicam, social, profissional e academicamente. É consenso mundial e muito bem estabelecido que a ritalina e o venvanse são remédios de primeira linha para o TDAH e há muitos anos tem sido utilizada psra o tratamento deste transtorno que é neurobiológico. O TDAH, embora alguns esqueçam disso, não se cura ma infância. Existem milhares de adultos com TDAH e eu, minha mãe e mais 3 primos somos adultos com TDAH. Não são só crianças e nem só adolescentes. Se durante a infância as crianças não sao tratadas devidamente com a medicação e a terapia serão adultos com grandes prejuízos causados pelo TDAH. Lembrando também que existem estudos que apontam que quem tem TDAH tem mais risco de usar drogas, se envolver em acidentes, ter acidentes de carro e de ter uma gravidez não planejada ou coisa do tipo. Não conceder acesso no SUS aos medicamentos é ser conivente com prejuízos extraordinarios na vida de milhares de brasileiros que recebem 1 salario minimo ou nem isso, podem estar desempregados, que não tem condição de pagar 300 reais numa medicação mensal. É direito do povo poder tratar pelo governo os problemas mentais que possuem. Enfatizo: MUITOS NÃO TEM CONDIÇÃO DE COMPRAR ESSAS MEDICAÇÕES. Como vamos fazer??</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Maior foco, maior controle da procrastinação, mais disposto me senti mais cemtrado, consegui eliminar distrações, consegui ficar mais consciente, ser mais produtivo, fazer minhas atividades e demandas. E isso é sensacional!, Negativo: Um pouco de dificuldade de parar de focar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona, Positivo: Maior foco, fiquei mais centrado, mais disposto, tive mais facilidade de fazer minhas coisas, consegui controlar mais minha impulsividade, Negativo: Fiquei mais irritado, nervoso e agressivo.</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Embora a medicação não seja indicado em todos os casos de diagnóstico do tdah, ela é o dispensável aos tenham indicação para uso. Considerando ser um tratamento já custoso com atendimento multidisciplinar, acrescentando o custo do medicamento, para muitas famílias se torna inviável o tratamento e acompanhamento do transtorno.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho está utilizando a fluoxetina e tem o dicação para uso do metilfenidato, que estamos fechando ainda com os profissionais, Positivo: No uso da fluoxetina, notamos a melhora no humor e a diminuição de crises de agressividade., Negativo: Não observamos até o momento.</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>Receita prescrita por neuropediatra</p>
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é imprescindível para a qualidade de vida e desenvolvimento do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta e Venvanse, Positivo: Melhora da atenção e da hiperatividade e impulsividade., Negativo: Um leve desconforto estomacal com o Venvanse.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essas medicações são fundamentais no tratamento do TDAH.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, concerta. Minha filha tem TDH, Positivo: Melhora a concentração, foco., Negativo: Ela emagreceu no início do tratamento, porém recuperou na medida do uso diário da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O mesmo descrito acima., Positivo: Descrito acima, Negativo: Descrito acima</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tem muitas pessoas q precisam usar esses medicamentos,mais não tem condições de comprar por ser um medicamento caro muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Ajuda até mais concentração na escola e ajuda a ficar mais calmo., Negativo: Não tive nem uma experiência negativa com a medicação.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação associada a terapias é fundamental para a evolução e tratamento de quem tem.diagnostico dr TDAH</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Risperidona, Positivo: Ritalina, melhorou bastante no aspecto da atenção e diminuiu a imoulsividade., Negativo: Ritalina quando acaba o efeito, o gráfico despenca. Sai de um estado para outro imediatamente.</p> <p>3ª - Não</p>	
19/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho deve sérios problemas no aprendizado no 1o Ano do ensino Fundamental, por sua agitação constante e super foco. Que o atrapalhava em prestar atenção apenas no que o professor estava ensinando. Também tinha dificuldade de entender as regras. Após varios testes com Neuropediatra e Psicólogos foi diagnosticado o TDAH e entramos com a medicação e a mudança em sala de aula do comportamento e participação na aula e nas tarefas foi surpreendente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridato de MetilfenidatoTerapia Comportamental, Positivo: Cloridato de Metilfenidato: Promove total atenção as aulas, o aluno consegue realozar as tarefas propostas e atividades. Permite comcentrar-se somente no que está fazendo. Melhora consideravelmente a agitação., Negativo: Não há. O ganho no aprendizado e na qualidade de vida da criança é surpreendente.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu discordo pois poucos pacientes tem acesso a esses medicamentos por terem o custo elevado, principalmente por ser remédios que ajudam no desenvolvimento intelectual das pessoas com tdah</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu utilizo o Venvance de 30 mg há 1 ano, o custo dele é alto, porém não posso aumentar a dose senão o custo ficará mais elevado. Esse foi o que me adaptei e amei os resultados. Sempre tive problemas com os estudos pela falta de concentração e com os anos esse problema foi piorando Então, em 2020, iniciei o tratamento e em 3 dias eu já estava tendo atenção no trabalho, até para prestar atenção no que os colegas falavam eu conseguia, consegui dirigir depois de anos com a CNH, ou seja, minha vida mudou completamente com esse remédio Outro problema mais sério que eu apresento com o tdah é a sonolência constante pela falta de sono a noite e o Venvance me deixa desperta durante o dia todo e a noite eu consigo dormir com mais facilidade Um dos motivos que eu não dirigia era a sonolência, pois eu `dormia` em qualquer lugar, inclusive tinha apagões rápidos enquanto eu estava dirigindo, Positivo: Os efeitos positivos para mim: Ter clareza nos pensamentos, ficar acordada durante o dia e dormir a noite, conseguir estudar, ser mais sociável sem mudanças de humor o dia todo, poder ler um livro sem pular as linhas, lembrar de compromissos, deixar de depender de outras pessoas pois você começa a fazer em vez de outras pessoas fazerem por você , Negativo: O alto custo é o principal, pois demorei a iniciar o tratamento com o psiquiatra, que é particular Os efeitos colaterais que tenho com o Venvance são: -Aumento da ansiedade, pois era algo que eu já tinha e elevou. Porém sem grandes consequências para minha vida- Eu fico extremamente atenta e, mesmo cansada, não consigo dormir durante o dia</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Risperidona pois além de TDAH meu filho é TOD também é ele se mostra muito mais animado, bem humorado e com sua alta estima melhorada. , Positivo: Positividade Bom humor Atividade de concentração melhorada , Negativo: Sonolência</p>	
22/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, meu irmão tem TDAH, Positivo: Consegue concentrar-se para estudar e assistir aulas, Negativo: Dor de cabeça e falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Será de extrema importância a acessibilidade do medicamento. Ajuda na concentração.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os dois medicamentos. Ritalina e vevance, Positivo: Melhorou a concentração. , Negativo: Não teve efeito negativo em uso com meu filho.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Risperidona arístab , Positivo: Melhorou nada estereotípias ,. Organização . O arístab não engordou, Negativo: Ganho de peso com risperidona.</p>	
22/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo, é necessário a distribuição desses medicamentos na rede do SUS, pois os medicamentos são muito caros, eu mesmo preciso tomar ritalina LA de 20mg, não posso tomar pois uma caixa custa quase 250 reais. Por favor tornem favorel a proposta pelo amor de Deus.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina 10 mg, Positivo: Conseguir estudar. E ter foco e atenção . , Negativo: Não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alprazolam, oxalato de escitalopram e donaren , Positivo: Calmante, tirar ansiedade e dormi no horário desejável , Negativo: Nenhum.</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Sou professora e tenho alunos que usam esse medicamento. O aluno fica mais concentrado nos conteúdos em sala de aula e menos agitado., Negativo: Nada a declarar.</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É dever do Estado zelar pela saúde da População</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Aumento na concentração e disposição., Negativo: Tremor, boca seca, perda do sono.</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é de extrema importância no tratamento para amenizar os sintomas e tornar o indivíduo mais funcional. Sem a medicação, a disfuncionalidade é imensa!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato., Positivo: Amenizou os sintomas de distração, ajudou a melhorar a disfunção executiva e ajuda no seguimento do restante do tratamento., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia cognitivo comportamental., Positivo: Ajuda na continuidade do tratamento medicamentoso., Negativo: Nenhum.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, O tratamento medicamentoso e de suma importância 2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentoso com ritalina e o Concerta., Positivo: Uma melhora muito grande, Negativo: Apenas os efeitos colaterais, mas os pontos positivos da melhora supera. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentoso com ritalina e o Concerta., Positivo: melhora muito grande, Negativo: Apenas os efeitos colaterais, mas os pontos positivos da melhora supera.	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, O acesso à medicação para pessoas de baixa renda é de fundamental importância. 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Os medicamentos são essenciais para a qualidade de vida de muitos pacientes e são extremamente caros, sendo inacessíveis a muitos. 2ª - Não 3ª - Não	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina, Positivo: Concentração do paciente, Negativo: Não específico 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ambos!, Positivo: Concentração, calma, atenção., Negativo: Vevanse - sonolência no início da medicação. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Positivo: Concentração, controle de impulsos., Negativo: Não vejo.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como mãe de criança com tdah e psicóloga da rede SUS entendo ser fundamental o apoio medicamentoso do metilfenidato no tratamento multidisciplinar do citado transtorno. Ha muito sofrimento psiquico e emocional para o portador e suas famílias</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10 mg , Positivo: Melhora a concentração, diminui a agitação e organiza o pensamento , Negativo: Perda de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, venxane, concerta, Positivo: Aumenta a concentração, informa positivamente no dia a dia, somente o rendimento escolar, o convívio com a família e social, Negativo: Efeito negativo é quando não tem, a pessoa fica descontrolada, baixo rendimento, baixa concentração, irritabilidade</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A ação medicamentosa é uma ferramenta importante pois potencializa a terapia fonoaudiológica para minimização dos agravos trazidos pelos transtornos atencionais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina associados a terapia fonoaudiológica. , Positivo: metilfenidato e lisdexanfetamina ambos aumentaram o tempo de atenção, melhorando figura-fundo e contribuindo para uma aprendizagem mais efetiva., Negativo: Com uso do Metilfenidato alguns pacientes referiram diminuição do apetite e outros dificuldades para dormir.</p> <p>3ª - Não</p>	
25/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Milhares De crianças adultos sofrem com o tdah. As únicas medicações disponíveis para amenizar nosso sofrimento são caríssimas e a maioria não tem como comprar o medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Foco, atenção, auto controle, paciência, consigo conversar com As pessoas.e prestar atenção no que dizem, etc, Negativo: Nada</p> <p>3ª - Não</p>	
23/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O número de pessoas com transtornos que necessitam desses medicamentos hoje só cresce, juntamente comos preços, exorbitantes, de uma única caixa de medicamento para durar um mês só. É cruel permitir que apenas a parcela abastada da sociedade consiga um tratamento decente, enquanto a maioria sofre sem conseguir se encaixar nos moldes da sociedade por não ter condições de comprar um remédio indispensável para um melhor funcionamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
24/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho um filho com o transtorno e faz uso de Ritalina diariamente. Se fosse fornecido pelo SUS seria maravilhoso. Pelas pessoas que não tem condições de adquirir.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Meu filho estava cursando o nono ano e nunca havia tirado um 10 numa prova, pois não conseguia se concentrar, ele não conseguia ler um livro efetivamente, não entendia, tinha que voltar e ler várias vezes e com o remédio ele conseguiu. Ele passou de ano com as melhores notas da vida dele., Negativo: Pra nós, não vimos nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tofranil, Positivo: Ele conseguia se concentrar mais, ele ficava mais calmo., Negativo: Não notei nada negativo.</p>	
24/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos os medicamentos com mais frequência o metilfenidato , Positivo: Melhora da atenção,comportamento Efeitos positivos na vida da criança e adolescente, Negativo: Observo que em alguns casos a insônia e as comorbidades que em alguns casos são mais relevantes do que o próprio Tdah</p> <p>3ª - Não</p>	
25/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, AS PESSOAS TEM DIREITO AO TRATAMENTO RECOMENDADO PELOS MÉDICOS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
25/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, É um medicamento de suma importância para o tratamento do tdah.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Melhorei meu desempenho escolar, aumento da concentração, diminuição da hiperatividade , Negativo: Agitação e nervosismo</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como diz na nossa instituição federal, todos deve ter acesso à saúde, sendo assim, qualquer que seja as comorbidades, devem ser tratadas de maneira universal e com acesso de toda população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
25/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ambos, Positivo: Possibilidade de executar as tarefas diárias com foco e conseguir finalizá-las., Negativo: Falta de apetite 3ª - Não	
23/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
25/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Frequentemente recebo pacientes com indicação de metilfenidato na farmácia municipal, especialmente crianças em idade escolar, cujos pais não possuem condições de arcar com os custos do tratamento que além de oneroso, necessita de acompanhamento psicopedagógico nem sempre disponível no SUS na esfera municipal. 2ª - Não 3ª - Não	
25/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, É preciso pensar na condição financeira das famílias que não possuem condições de arcar com medicamentos 2ª - Não 3ª - Não	
25/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Além da inexistência de evidências que ancorem práticas prescritivas destes fármacos, análises históricas no campo da medicina, bem como resultados de estudos publicados desde as décadas de 1930 com metilfenidato e derivados anfetamínicos, para uso em indivíduos diagnosticados com transtornos comprometedores do aprendizado, sinalizam que tais fármacos não são eficazes, nem seguros, e de que os maiores beneficiados são seus fabricantes. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já realizei pesquisa entre escolares que fizeram emprego destes fármacos, Positivo: melhoria da performance acadêmica, Negativo: insônia, irritabilidade, tentativa de suicídio, agitação 3ª - Não	
25/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
25/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, São medicamentos essenciais aos pacientes, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos. Não há desconto do laboratório, visto que possuem custo elevado para compra e não há genéricos, deveriam ser incorporados ao SUS 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e venivense, Positivo: Influencia positivamente no controle dos sintomas do TDAH, auxilia na manutenção do foco, reduz impulsividade e possíveis compulsões., Negativo: Não tive efeitos negativos com venivense. Apenas com o metilfenidato, como ansiedade, insônia e tristeza após efeito. 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
25/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A utilização adequada dos medicamentos propostos contribui para minimizar a desregulação da atenção e/ou a hiperatividade. Além de minha vivência e relatos de portadores, existem muitas pesquisas que trabalharam com a eficácia, inclusive temos as disponíveis no site da BVS. Grata por esse espaço!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, ritalina, concerta, Positivo: Venvanse: maior período de foco nas tarefas exigidas Ritalina: controle da atenção (focar quando necessário, mas sem imersão exagerada ou desnecessária) Concerta: controle da atenção, observação ampliada dos ambientes, maior autoconfiança, segurança, Negativo: Venvanse: em dose alta (utilização incompatível) estado de hiper estimulação e elevada redução de apetite Ritalina: moderada dificuldade com sono, elevada redução de apetite, interferência (média) na regulação emocional Concerta: moderada dificuldade com sono, moderada redução de apetite, interferência (baixa) na regulação emocional</p> <p>3ª - Não</p>	
25/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Minha filha toma, vi a mudança na vida escolar e social dela, e muitos meses não consigo comprar, como precisa tomar direto, o governo pode nos ajudar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10mg, Positivo: Boa concentração, evolução na escola, controle da ansiedade e da agitação., Negativo: Perdeu o apetite, ficou um pouco irritada</p> <p>3ª - Não</p>	
23/01/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: 1 vez ao dia, Positivo: Concentração, menos compulsão nas ações, tranquilidade, maior inclusão social, Negativo: No período de adaptação foi possível observar sono e diminuição de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aos 7 anos, eu lutei contra isso, fui preconceituosa e vi meu filho sofrendo por dois anos porque eu não aceitava esse diagnóstico, mudei médico, tentei tudo pra mudar isso e só prolongue a dor dele, o dia em que comecei a trata-lo com a medicação que ele precisava foi o melhor de nossas vidas. A não aceitação estava destruindo a auto estima dele, os remédios são caros (VENVANSE), mas são fundamentais para a saúde física e psicológica dele. Esse projeto tem que ser aprovado.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RITALINA LA, VENVANSE COM ACOMPANHAMENTO DE UM NEUROLOGISTA E PSICÓLOGO, Positivo: Venvanse- Melhora significativa na atenção, rendimento escolar, responsabilidade com as obrigações, relacionamento com os amigos, convivência e consciência de lugar no mundo., Negativo: Efeitos colaterais como boca seca, palpitação, falta de apetite e as vezes tristeza.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RITALINA LA - é uma boa medicação, mas o VENVANSE foi melhor para o meu filho., Positivo: Ajudava na concentração e na atenção, Negativo: Boca seca, fadiga, náusea, tremores...</p>	
22/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu tenho TDAH e preciso desses remédios e não tenho condições de adquirir por vias normais, peço que por favor se sensibilizem com milhares de brasileiros que tem esse problema.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Minha vida muda com o remédio, fico mais atento e consigo absorver mais fácil coisas que seriam quase impossíveis, como um simples livro , Negativo: Não os reconheci</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, O medicamento auxilia em uma condição melhor de vida para pessoas de sofrem desse transtorno e como é dever do estado garantir dignidade humana, deveria ser fornecido gratuitamente esse medicamento. 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, A incorporação de ambos é fundamental para o bem estar desses indivíduos e afeta diretamente o cotidiano da família dos mesmos considerando o alto custo que essas medicações podem chegar a ter no mercado dependendo da dosagem. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do metilfenidado, Positivo: O uso desse medicamento mudou completamente o meu dia a dia, passei anos tendo dificuldade em diversas áreas da vida por não ter o diagnóstico de TDA e com isso não faz uso da medicação correta. Quando iniciei o tratamento com o metilfenidado tive melhora significativa no rendimento de forma geral no campo profissional e pessoal, amenizando diversas outras questões que por vezes aparecem na vida de quem tem Déficit de atenção e não se trata. , Negativo: O efeito negativo que observo foi sintoma físico, suor excessivo. Fora isso a dificuldade de encontrar o mesmo em farmácias,já aconteceu diversas vezes 3ª - Não	
22/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Tenho um filho com TDHI 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina (ótimo), Fluxiocetina (ótimo), Respiridona(bom) e Depakene(otimo)., Positivo: Concentração (Ritalina), controle emocional (Depakene) , Negativo: Engordou com o uso do Respiridona 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Respiridona , Positivo: Ajuda no sono , Negativo: Desregula o apetite e a criança engorda.	
23/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Vergonhosa essa decisão. Muitos não tomam a medicação por não terem dinheiro.O TDHA é real e precisa de medicamentos 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Meu filho ficou muito mais concentrado, o aproveitamento escolar melhor, Negativo: O preço 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
23/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Negar essa medição pelo SUS é o mesmo que impedir que os portadores de TDAH tenham uma melhor qualidade de vida, pois muitos portadores tem baixo desempenho acadêmico por não conseguir custear a medição, levando a retenção do ano de escolaridade, colaborando para baixa auto-estima. No caso dos adultos, o baixo rendimento no seu desempenho laboral por falta de acesso a medicação leva ao desemprego, depressão, uso de drogas...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Melhora no foco (atenção) e com isso bom desempenho acadêmico e demais atividades que necessitam de bastante atenção., Negativo: Não tenho queixas sobre a medicação em si, momento no que diz respeito ao valor para adquirir o produto.</p> <p>3ª - Não</p>	
23/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho faz uso do metilfenidato há oito anos e sem o medicamento fica impossível manter a concentração nos estudos. No caso dele, vai ter que usar pra toda vida, inclusive para uma colocação no mercado de trabalho, já que ele apresenta um déficit de atenção muito grande. A Ritalina foi um divisor de águas na vida dele e eu penso, principalmente, em todas as pessoas que passam pela mesma situação e são rotuladas em sala de aula e não possuem condições de comprar o medicamento. Peço por favor que voltem atrás na decisão. O TDAH é real, embora muitos por falta de conhecimento não queiram admitir. É um caso de saúde pública sim. Sou testemunha disso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10mg, Positivo: Meu filho fica mais focado, atencioso e organizado., Negativo: No início do tratamento, há oito anos atrás, ele apresentou um pouco de insônia e falta de apetite que duraram umas duas semanas e depois se adaptou muito bem.</p> <p>3ª - Não</p>	
23/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
23/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
23/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A pessoa que tem TDAH ao fazer uso da medicação tem.uma mudança positiva em sua vida. Os ganhos são enormes, na vida escolar, no trabalho e até mesmo na vida social. Então não vejo motivo para negação, visto que seja comprado ou pelo SUS o paciente so tera acesso.sob recomendação médica.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato, que inclusive precisa ser RITALINA genérico não funciona, Positivo: Aumentona concentração, os ganhos nas terapias e parte pedagógica foram extraordinários , Negativo: não tivemos</p> <p>3ª - Não</p>	
23/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, todo medicamento para TRATAMENTO deve ser gratuito 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, O TDAH não escolher classe social para se manifestar. O uso diagnóstico e uso de medicamentos direcionados a esse transtorno deve ser acessível a todos os públicos. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Consegui focar nos estudos, algo que raramente era possível. Melhorei minhas notas na escola. Melhora do sono. , Negativo: As vezes ele invertia meu relógio biológico e eu dormia durante o dia, mas sempre preferi estudar a noite. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta de até 32mg, Positivo: Muito mais foco e aprendizado, Negativo: Não tinha	
20/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
20/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, É um tratamento eficaz por um transtorno comum ( os estudos fala de 5% da população de crianças e 3% da população adulta). é um tratamento continuodiário e oneroso. 2ª - Sim, como paciente, Qual: o metilfenidato, na forma concerta (liberação prolongada), Positivo: Reduz significativamente a minha agitação e a desatenção como portador de transtorno., Negativo: Não me queixo de efeitos negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona, Positivo: Potencializa a ajuda trazida pelo concerta, Negativo: Não me queixo de efeitos negativos.	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, O uso contínuo do medicamento aos pacientes deveria ser incluído ao SUS 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora no desenvolvimento escolar em concentração , Negativo: Falta de apetite 3ª - Não	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Discordo completamente, meu filho é outra criança após o uso da medicação! 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina (metilfenidato)! Meu filho se transformou em outra criança após o uso , Positivo: Concentração Acalmou Passou a sentar em sala de aula , Negativo: Não tenho 3ª - Não	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Por gentileza, peço que reconsiderem sua decisão. Os remédios são bem caros e o tratamento medicamentoso é uma necessidade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse , Positivo: Com o medicamento, meu autocontrole melhorou muito, passei a conseguir executar tarefas cotidianas sem procrastinar por horas (como era antes), executar uma tarefa por vez (e não várias simultaneamente); minha concentração melhorou muito (antes, tinha dificuldade extrema em ler textos longos e precisava reler quase todos os parágrafos de um texto, conseqüentemente demorava demais na execução das coisas). Antes, mesmo me esforçando bastante, eu nunca consegui entender completamente a maioria das aulas de escola, cursinho pré-vestibular e faculdade, só foi possível com a medicação. Esta me deixa muito mais próxima da capacidade e produtividade de um indivíduo sem TDAH. Meu emocional também ficou perceptivelmente mais estável e regulado, minha impulsividade ficou significativamente mais controlada, permitindo que eu me organize melhor no dia a dia, cumpra metas e lide de forma mais tranquila com as pessoas. Antes de iniciar o tratamento medicamentoso, eu falhava em quase todas as tarefas (domésticas, acadêmicas etc) que precisava fazer, possuía autoestima baixa e um sentimento de ser incapaz de atingir objetivos, não conseguia controlar minha mente mesmo me esforçando diariamente. Hoje, tenho mais esperança na vida, me sinto capaz, minha qualidade de vida e saúde mental SOMENTE melhoraram. Digo com toda a certeza: quem possui TDAH não tem NENHUM benefício em tê-lo. Só acrescenta mais barreiras na nossa vida (com coisas que os outros fazem normalmente), stress, gastos financeiros (aulas e professores particulares, repetências, remédios, médicos, entre outros). Se pudesse, eu JAMAIS escolheria ter TDAH. Porém, o Venvanse foi capaz de melhorar minha vida. O Transtorno é real, seus sintomas e prejuízos também. Por favor, reconsiderem sua decisão e nos ajudem!!! , Negativo: Não senti efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O uso das referidas substâncias é essencial para o tratamento do TDAH, na medida em que atuam para regular as falhas do organismo, viabilizando que o paciente fique funcional e tenha qualidade de vida em todos os aspectos: profissional, familiar, social e etc.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato, Positivo: A medicação foi um divisor de águas em minha vida. Antes não conseguia terminar tarefas simples para neurotípicos, como ler e absorver o conteúdo, pois a medicação me deixa concentrada. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>	
21/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho TDAH, faço uso da Ritalina e posso afirmar, com certeza e lugar de fala que eles amenizam o problema SIM!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Consegui focar e prestar atenção nas disciplinas., Negativo: Crises de ansiedade mais intensas.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sou TDAH e nunca fiz uso de medicação. Sempre tive dificuldades escolares e problemas de relacionamentos. Meu filho foi diagnosticado e faz acompanhamento psicológico e toma medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Efeito positivo na vida escolar do meu filho de 9 anos, Negativo: Pouco tempo de uso. Ainda nenhum, a não ser por valor por aquisição.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pq o medicamento é de suma importância para os pacientes conseguirem uma melhor qualidade de vida!!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medilfenidato (atualmente 40mg), Positivo: Foco, concentração e controle de impulsividade melhor qdo medicado, Negativo: Quando NÃO medicado, impulsividade e nervosismo por não conseguir executar tarefas!</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Existem muitos estudos estrangeiros sobre a eficácia de tais medicamentos, e falar que ( Após avaliar evidências científicas, a Conitec não recomendou a incorporação dos medicamentos, por considerar baixa a qualidade dos estudos relacionados à eficácia e segurança..) está claro que não se aprofundou nos resultados que os medicamentos trazem para quem é portador de TDAH.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10 mg, Positivo: Maior concentração, foco, redução da hiperatividade, Negativo: Irritabilidade</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os mais afetados com a não incorporação dos medicamentos para o tratamento do TDAH serão os mais pobres. Saúde não é mercadoria, o Estado tem como obrigação tratar e dar estrutura a um dos transtornos que mais atrapalham a vida acadêmica e profissional de um indivíduo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato (Ritalina), Positivo: Foco total nas atividades e estudos que realizava, terminar tarefas, lembrar de coisas básicas do dia a dia como escovar os dentes ou, até mesmo, almoçar; não precisar forçar a concentração, pois esta já vinha naturalmente com o tratamento; diminuição de acidentes domésticos por falta de atenção, como queimaduras ou manchas roxas., Negativo: Não obtive nenhum efeito negativo além do comum (o organismo se acostumando com o Metilfenidato)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Meditação e exercícios de respiração para o foco; tratamento com psicanalista; chás calmantes como camomila., Positivo: A meditação ajuda a esvaziar a cabeça para concentração das tarefas do dia a dia, Negativo: Apesar da meditação ajudar a esvaziar a cabeça para concentração das tarefas do dia a dia, muitas vezes o "efeito" era curto e muitas vezes não funcionava bem.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Muitos brasileiros são diagnosticados com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e dependem diariamente de medicamentos como o metilfenidato e lisdexanfetamina para estudar e trabalhar, visto que sem o auxílio do tratamento medicamentoso esses indivíduos podem ter atrasos escolares que geram prejuízos ao seu futuro, além de ter mais chances de desenvolver outras complicações como ansiedade e depressão. Contudo, esses medicamentos são de custo elevado, considerando que são de uso diários, dessa forma, se torna um obstáculo grande, principalmente, para as pessoas mais carentes. Nesse sentido, como um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a equidade, não disponibilizar esses fármacos gratuitamente impede que muitos brasileiros recebam o tratamento correto. Além disso, para muitas outras doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e asma o SUS disponibiliza a medicação gratuita, sendo assim aplicar esse mesmo direito aos pacientes com TDAH será um ganho para a saúde pública do Brasil e para a qualidade de vida dos brasileiros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
21/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pois vi como o remédio foi importante para o meu filho e se todas as crianças tivessem acesso de forma gratuita pelo SUS acredito que muitas outras mães também ficariam emocionadas em verem seus filhos evoluírem na escola como eu vi e também o resgate da autoestima da criança através do uso da medicação que é um divisor de águas na vida de uma criança com TDAH</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o metilfenidato, Positivo: Ele se concentra mais nas atividades escolares, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, tenho tdah e preciso da medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ritalina , Positivo: me deixou mais centrado, calmo, eficaz e menos agitado, Negativo: apenas leve dor de cabeça</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta , Positivo: Melhora no foco, concentração nas tarefas e objetivos sem muitos desvios de atenção. Mantém o nível de energia alto. , Negativo: Perda de apetite, sono e aumento da ansiedade e agitação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Melhora no foco, concentração nas tarefas e objetivos sem muitos desvios de atenção. Mantém o nível de energia alto. , Negativo: Perda de apetite, sono e aumento da ansiedade e agitação.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Somente após o início da medicação meu filho de oito anos, teve condições de iniciar o processo de concentração, aprendizagem e alfabetização, bem como, apresentou extrema melhora nas condições de socialização no ambiente escolar e comunitário como um todo. Nos fazemos acompanhamento com neuropediatra e as terapias de psicologia comportamental, psicopedagoga e terapeuta ocupacional, mas sem a medicação ele não conseguia nem mesmo responder as propostas das terapias, a medicação trouxe dignidade a vida do meu filho.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Temos a experiência de há um ano tomar metilfenidato. , Positivo: Somente após o início da medicação meu filho de oito anos, teve condições de iniciar o processo de concentração, aprendizagem e alfabetização, bem como, apresentou extrema melhora nas condições de socialização no ambiente escolar e comunitário como um todo. Nos fazemos acompanhamento com neuropediatra e as terapias de psicologia comportamental, psicopedagoga e terapeuta ocupacional, mas sem a medicação ele não conseguia nem mesmo responder as propostas das terapias, a medicação trouxe dignidade a vida do meu filho. , Negativo: Diminuição no apetite em determinado horário, fato que conseguimos contornar através de dieta alimentar passada pela pediatra.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Temos a experiência de há um ano tomar metilfenidato. , Positivo: Somente após o início da medicação meu filho de oito anos, teve condições de iniciar o processo de concentração, aprendizagem e alfabetização, bem como, apresentou extrema melhora nas condições de socialização no ambiente escolar e comunitário como um todo. Nos fazemos acompanhamento com neuropediatra e as terapias de psicologia comportamental, psicopedagoga e terapeuta ocupacional, mas sem a medicação ele não conseguia nem mesmo responder as propostas das terapias, a medicação trouxe dignidade a vida do meu filho. , Negativo: Diminuição no apetite em determinado horário, fato que conseguimos contornar através de dieta alimentar passada pela pediatra.</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Muitas famílias de crianças não tem condição financeira para adquirir medicamentos. São caros.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Concerta, Aristab, Positivo: Ajudam na concentração para estudar e em outras atividades., Negativo: Desatenção. M</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Concerta, Aristab, Positivo: Ajudam muito a criança na atenção para estudar e comportamento em geral., Negativo: Preço. Caros.</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha precisa fazer o uso desde medicamento e não temos como pagar, é um tratamento caro mas necessário para uma melhor qualidade de vida e oportunidades para ela.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: lisdexanfetamina, Positivo: Minha filha usou o medicamento por ceca de 4 meses, onde conseguíamos pagar. No primeiro mês de uso já notamos uma melhora significativa na concentração nos estudos e atividades profissionais. A impulsividade dela em conversas melhorou muito, pois interrompia muitas conversas com medo de esquecer o que iria falar, o que a atrapalhava muito no seu meio profissional e causou muitas negativas em oportunidades de trabalho., Negativo: Sente algumas dores de cabeça, e perda de apetite,</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RITALINA, Positivo: O foco e concentração melhoravam dentro do tempo de efeito do medicamento., Negativo: Dentro de 8/9 horas o efeito da ritalina passava e era necessário tomar outra dose no mesmo dia, para trabalhar e estudar. Mas sentia muito sono, tornando difícil até dirigir após o efeito do medicamento e muita enxaqueca e irritabilidade após o efeito.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho 25 anos e sou portadora de TDAH desde 2011, quando fui diagnosticada por dificuldades de relacionamento social e aprendizagem. Iniciei o uso de Ritalina com efeitos adversos graves que impediram a adesão ao tratamento durante o período mais importante do desenvolvimento escolar. Em 2017 iniciei o tratamento com Venvanse, com excelente adaptação e acompanhamento médico periodico até o momento. Seria impossível finalizar a faculdade e estabelecer uma rotina de trabalho sem o uso do Venvanse. Hoje dependo do medicamento para manter a qualidade de vida e o trabalho que garante minha subsistência.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse., Positivo: Ritalina - não se aplica Venvanse - qualidade de vida e estabelecimento de rotina de trabalho, Negativo: Ritalia - sem adaptação ao medicamento, vômito, letargia, falta de apetite, cefaleia, perda de concentração. Venvanse - período de adaptação médio, com efeitos colaterais que desaparecem com o uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Psicoterapia, atividade física, acupuntura, Positivo: O conjunto de alternativas não farmacológicas agregam valor ao tratamento, devido ao relaxamento físico e equilíbrio mental proporcionado, Negativo: Sem efeitos negativos.</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>LAUDO NEUROLÓGICO - HD (CID-10) F90</p>
20/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Sou farmacêutica, trabalho na SES/SC e tenho familiar com TDAH que utilizou Ritalina na infância, com feitos colaterais moderados resultando na falta de adesão ao tratamento. Hoje com 25 anos, utiliza Venvanse, está bem adaptada, com acompanhamento médico e seria impossível manter a qualidade de vida e rotina laboral sem a medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina Venvanse , Positivo: Ritalina - não se aplica Venvanse - qualidade de vida e estabelecimento de rotina de trabalho , Negativo: Ritalia - sem adaptação ao medicamento, vômito, letargia, falta de apetite, cefaleia, perda de concentração Venvanse - período de adaptação médio, com efeitos colaterais que desaparecem com o uso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Psicoterapia Exercício físico Acupuntura, Positivo: O conjunto de alternativas não farmacológicas agregam valor ao tratamento, devido ao relaxamento físico e equilíbrio mental proporcionado, Negativo: Sem efeitos negativos</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho faz uso desta medicação e realmente foi um divisor de águas para o tratamento dele, tanto na questão do aprendizado escolar, quanto na questão de socialização e auto desenvolvimento. Ele mesmo percebe a diferença no auto controle, foco e concentração. Da mesma forma poderia estar ajudando muitas outras crianças que não fazem uso pois não tem condições financeira de arcar com esta despesa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato (ritalina), Positivo: Houve um aumento da concentração, na atenção, no foco, no auto controle, diminuição da impulsividade e hiperatividade que já lhe causou graves problemas inclusive acidentes onde quase perdeu a vida. Enfim, só trouxe benefícios para meu filho., Negativo: O que eu percebi, foi o aumento do apetite depois que passa o efeito da medicação.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sem medicação a criança/adolescente não consegue ter uma vida escolar minimamente satisfatória. Meu filho precisou de medicação e terapia, e só por causa do esforço combinado dessas duas condutas é que ele conseguiu concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Fui chamada diversas vezes à escola, ele foi suspenso algumas vezes, mesmo tomando a medicação. Como seria, se não tomasse ????</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato (Ritalina e Concerta). Meu filho toma desde os 6 anos até agora, que está com quase 18 anos. , Positivo: Uma melhora significativa na vida escolar, familiar e social. Sem a medicação ele teria repetido de ano algumas vezes, ou até mesmo teria abandonado a escola, pelas dificuldades apresentadas, Negativo: Não houve efeitos colaterais. Foi extremamente eficiente a medicação.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou diagnosticada com tdah a mais de 4 anos, e sei da IMENSA necessidade desses tratamentos, tratamentos estes que sao caros, TDAH é um dos transtornos mais reorrentes no mundo inteiro o descaso do Ministerio da Saude para com a doenca é um crime!!!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já tive experiencia com o concerta, ritalina LA e ritalina "normal"., Positivo: A vida com o tratamento adequado de um paciente com tdah se torna normal, me sinto presente, consigo fazer atividades normais (como me arrumar sozinha para escola) sem precisar de ajuda, consigo estudar e ate mesmo conversar civilizadamente sentada com uma pessoa sobre um tema especifico. nao sei o que seria da minha vida sem o tratamento que tenho., Negativo: Não tenho efeitos negativos para comentar, somente a sensação de boca seca e a falta de apetite, que não me incomodam.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O custo de uma criança TDAH é auto, devido a suas necessidades. Seria de grande ajuda se a medicação for entregue pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta , Positivo: Mudança significativa no comportamento, elevando o grau de concentração e a capacidade de produção escolar e familiar., Negativo: Ainda não percebi nem um.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Há necessidade da incorporação do medicamento por questão econômico social.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Aumento da concentração, Negativo: Sonolência</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Deveria oferecer a todos sim</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora na atenção, diminuição da ansiedade, processo de memorização mais rápido a, Negativo: Altos cultos</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha faz isso contínuo dessa medicação por ser portadora de TDAH Como dizer que tem baixa comprovação de eficácia? Quem faz tal afirmativa convive com alguém nessa condição? Sabe no dia a dia a diferença de uma criança portadora da síndrome que seja medicada e de outra que não é medicada? Tem que haver mais humanização, mais comprometimento, um olhar direto no ser humano.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com os dois acima citados, Positivo: Permitem menos agitação, mais calma e concentração, Negativo: O ritalina precisa ser fracionado e dado duas vezes só dia, em vez de uma só, pois causa muitos suores</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Este remédio deve ser o mais acessível possível, visto que, esse transtorno não escolhe posição socioeconômica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, As presentes medicações tem amplos estudos sobre suas eficácia para pessoas com TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10mg, Positivo: Paciente obteve melhoras na questão atenção, foco e maior controle dos rumbantes (crises nervosa). Melhor aproveitamento escolar e em ambientes que requer maior concentração. , Negativo: Até o momento não houve efeitos negativos com o uso da Ritalina</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia com psicólogos, Positivo: Melhora do foco, auto controle, manobras de comportamentos. A terapia é um complemento da medicação., Negativo: Não houve relatos até o momento.</p>	
21/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Infelizmente não conseguimos nos igualar com as pessoas normais e viver sendo sempre inferior é muito difícil. As medicações nos ajudam a ter uma qualidade de vida melhor e mais digna.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço psicoterapia e tratamento psiquiátrico faço uso de medicações para depressão e ansiedade. Possuo déficit de atenção e dislexia fazia isso da ritalina porém não tenho condições de arcar com os medicamentos. , Positivo: Ritalina - Menos distração mais disposição. Menos sentimentos de inferioridade. Diminuiu os erros cometidos na escrita., Negativo: Um pouco acelerada.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina - Muito bomPsicoterapia e psiquiátria ajudaram muito., Positivo: Psicoterapia e psiquiátria - Mais autoestima, ajudaram a aprender a lidar com o déficit de atenção e dislexia.Ritalina ajudou em toda a parte cognitiva erros gramáticas, interpretação de texto, montagem de texto, leitura..., Negativo: Ritalina - fiquei um pouco acelerada mais nada de mais .O valor do tratamento vai além do que posso pagar sendo assim não estou tomando medicação para o déficit de atenção e dislexia.</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RitalinaRitalina laVenvanse, Positivo: Aumenta a atenção, pois o tdha é muito disperso.Diminui a agitação, Negativo: Da muito enjoô.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RisperidonaSensazValpiAtensinaRevocDivalconAripiprazol, Positivo: Todos para diminuir a irritabilidade e agressividade, Negativo: Diminui o sono, demora pra dormir</p>	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esse medicamento é essencial para quem tem esses problemas. É necessário o fornecimento gratuito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Considerável melhora na concentração, aprendizado e memória de trabalho, Negativo: A longo prazo a Ritalina causa efeito rebote</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, Positivo: A pessoa fica mais centrada, Negativo: Nenhum 3ª - Não	
22/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Medicamento em uso por pessoas carentes 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Paciente respondeu bem, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona, Positivo: Pequenos , Negativo: Nenhum	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Ganho de qualidade na aprendizagem, Negativo: Na falta do medicamento a criança diminui seu desempenho 3ª - Não	
22/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
21/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Muitos brasileiros são diagnosticados com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e dependem diariamente de medicamentos como o metilfenidato e lisdexanfetamina para estudar e trabalhar, visto que sem o auxílio do tratamento medicamentoso esses indivíduos podem ter atrasos escolares que geram prejuízos ao seu futuro, além de ter mais chances de desenvolver outras complicações como ansiedade e depressão. Contudo, esses medicamentos são de custo elevado, considerando que são de uso diários, dessa forma, se torna um obstáculo grande, principalmente, para as pessoas mais carentes. Nesse sentido, como um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a equidade, não disponibilizar esses fármacos gratuitamente impede que muitos brasileiros recebam o tratamento correto. Além disso, para muitas outras doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e asma o SUS disponibiliza a medicação gratuita, sendo assim aplicar esse mesmo direito aos pacientes com TDAH será um ganho para a saúde pública do Brasil e para a qualidade de vida dos brasileiros. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina 10mg, Positivo: Auxílio na concretização de tarefas e estudos. Se sentir capaz de finalizar projetos esta ajudando com a ansiedade e depressão, Negativo: Sensação de agitação ao usar mais de 20mg de Ritalina 3ª - Sim, como paciente, Qual: Psicoterapia., Positivo: Auxilia o autoconhecimento, limitações e capacidades., Negativo: Não ajuda de forma muito efetiva a melhora da concentração.	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
21/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Não tem, Negativo: Não tem 3ª - Não	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum , Positivo: Deixa a pessoa mais tranquila, é super recomendado para as pessoas que possuem Autismo , Negativo: Os efeitos negativos são que sem ele a pessoa não pode ficar 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum , Positivo: Não sei , Negativo: Não sei	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Trat-se de uma medida inclusiva que pode ajudar muitas pessoas 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Estamos discordando disso. Para que ela acate a votação que as pessoas estão fazendo porque ela nos representa. E porque se ficar NÃO o SUS não fornecerá o medicamento 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Ajuda a ficar na escola , Negativo: Não tem 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Ajuda a ficar nas tarefas do dia a dia, Negativo: Não tem	
18/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como paciente, Qual: venvanse, ritalina e CONCERTA, Positivo: VENVANSE me deu disposição, foco e disciplina. Ritalina, me trouxe , foco, constancia e disciplina, e mais disposição para atividades rotineiras., Negativo: venvanse após determinada hora perde o efeito e a impressão é de queda de energia e estado deprimido ritalina , duração curta e um pouco de cansaço após a perda do efeitoConcerta , irritabilidade, 3ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, concerta, Ritalina, Positivo: maior foco , concentração e energia para estudar e principalmente para realizar simples tarefas do dia a dia.Maior disciplina e consistencia., Negativo: irritabilidade, estado depressivo, falta de energia	
22/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu enteado é portador de TDAH, o remédio faz muita diferença na vida escolar e social e na parte emocional dele. Como ele toma o metilfenidato LA, acompanho a dificuldade da minha esposa para conseguir o remédio no SUS, o processo é extremamente burocrático e desgastante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato LA, , Positivo: Percebo a melhora na qualidade de vida do meu enteado, a medicação ajuda a avançar na escola e melhora o relacionamento com os colegas, professores e demais pessoas., Negativo: Não percebi nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
21/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, As medicações são comprovadamente eficazes e utilizadas há muitos anos, com segurança e prescrição médica, para o tratamento do TDAH. Além disso, a população carente, usuária direta do SUS, acaba ficando sem acesso aos medicamentos por não estarem incorporados na lista de dispensação. Por essa razão, muitas crianças, adolescentes e adultos ficam sem poder custear o tratamento, principalmente quando a recomendação de uso é a lisdexanfetamina, que possui alto custo se comparado ao metilfenidato comum. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. Privar parcela da população do uso do medicamento necessário a promoção, proteção e recuperação de sua saúde viola diretamente esse preceito. Ainda mais se levarmos em conta que as medicações são amplamente prescritas na rede particular, ficando somente os usuários do SUS privados do seu fornecimento. Certamente, há que se ter um diagnóstico preciso, preferencialmente da equipe multidisciplinar das unidades de saúde, para que se proceda a prescrição da medicação, já que de uso controlado e, como qualquer outra, apresenta restrições. Poderá o SUS estabelecer critérios mais rigorosos para indicação do uso terapêutico dos medicamentos e uma reavaliação mais frequente da necessidade do uso periódico do mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
21/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O TDAH pode prejudicar significativamente a vida e futuro a medio-longo prazo, principalmente devido prejuízos acadêmico-profissionais, dificultando a qualidade de processos cognitivos - atenção, memória, aprendizagem, raciocínio, julgamento, planejamento - bem como da convivência nas relações sociais de uma forma ampla.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, meditação e floral, Positivo: Maior foco e sustentação de atenção., Negativo: Metilfenidato eventualmente parecia estar associado a ansiedade ou dor de cabeça.</p> <p>3ª - Não</p>	
21/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Não concordo, medicamento caro porém necessário.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Aumenta a concentração, Negativo: Tira o apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato, Positivo: Aumenta a concentração, Negativo: Perde a eficácia em pouco tempo precisando alterar a dose</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH me trouxe diversas dificuldades durante a vida, na fase escolar a dificuldade de se encaixar no programa escolar causou brigas familiares e péssimo desempenho. Na fase adulta, trouxe instabilidade nos empregos e problemas de relacionamento. Isso até o momento em que passei a ser medicado, a diferença na qualidade de vida é gigante e ninguém deve passar pelo sofrimento que o TDAH causa por falta de medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: metilfenidato- Rápida ação, atenção pouco depois de tomar o medicamento. lisdexanfetamina- Atenção pelo dia todo, não criei resistência ao medicamento, Negativo: metilfenidato- Criei resistência rapidamente, na forma mais comum da Ritalina o remédio deve ser tomado várias vezes ao dia lisdexanfetamina- Um período maior de adaptação</p> <p>3ª - Não</p>	
21/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O TDHA é um transtorno que ninguém escolhe ter, nascemos assim, e só quem tem o transtorno sabe o quanto é difícil ter uma vida normal se não tiver o medicamento. Eu descobri o transtorno prestes a me matar, comecei o tratamento e mudou minha vida. É muito sério, quem precisa desse medicamento PRECISA! É nosso direito, isso não é justo. Em nome de todos que tem TDAH só peço nosso DIREITO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venxan. Tomo a dois anos e mudou totalmente minha vida, pra melhor. Qualquer pessoa ao meu redor consegue notar. O remédio não só salvou a minha vida mas a vida de todos que convivem comigo, Positivo: Melhora na concentração, melhora na impulsividade, melhora nos estudos, trabalhos e tarefas em geral. Melhora a autoestima, a agressividade.. ou seja melhora todas as dificuldades e sintomas do tdah., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
21/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, As medicações apresentam resultados positivos em pacientes com tdah e comprovação científica</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10mg, Positivo: Foco, atenção, melhor concentração, controle das crises nervosas e melhor aproveitamento escolar, Negativo: Nenhum observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Além da ritalina, terapia com psicólogo, Positivo: Terapia complementar a medicação, melhora de foco e atenção e manobras de comportamento, Negativo: Nenhum</p>	
22/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, No relatório apresentado a sociedade a comissão menciona o percentual de crianças e adolescentes portadores do transtorno e consideram baixa a contribuição do medicamento para o tratamento do transtorno. Esse posicionamento não reflete a opinião de médicos, meu filho foi diagnosticado aos 7 anos, desde então, já foi atendido por vários médicos e profissionais que fazem os tratamentos complementares, psicóloga, psicopedagogos, fonoaudiólogos, professores e todos atestam melhora com o uso da medicação. Nós sabemos que esses dois remédios não fazem milagre, mas eles contribuem muito no tratamento do transtorno. Só quem convive com um portador de tdah sabe das dificuldades que passamos, o fornecimento do medicamento, atualmente, é extremamente burocrático e exaustivo. Nós pais não somos irresponsáveis e nem o médicos e demais profissionais que tratam nossos filhos, por qual razão nós daríamos essa medicação se de fato ela não trouxesse resultados. Sofremos preconceito, críticas de todos os lados, nossos filhos são taxados de "loucos", não existem outros medicamentos, e seria muito importante que o Estado nos poupasse de mais esse desgaste físico e emocional.A maneira como está sendo questionada a contribuição do medicamento não é razoável. O SUS fornece medicação para diabetes, hipertensão, etc, no entanto, esses medicamentos não "funcionam" se o paciente não fizer a sua parte. No caso do tdah o medicamento é um complemento importante para o tratamento, então, por qual motivo, temos que passar por um desgaste tão intenso para facilitar o acesso ao medicamento.No meu caso em particular tive que me deslocar três vezes a unidade Maria Zélia para conseguir a medicação e levei quase um ano para de fato pegar o remédio, pois estava em fase de compra do medicamento.Se o médico atesta que meu filho precisa do remédio, e para isso ele não se baseia só na sua opinião, nossos filhos são submetidos a exames, para descartar qualquer outro problema, fazem avaliações psicológicas e o que mais o médico entender necessário, então quando finalmente chegamos a um diagnóstico e temos a receita, temos que passar por todo processo de análise do SUS, o que o médico fez deveria ser suficiente.O relatório faz cálculo de gasto com a medicação e quanto o SUS gastaria, inicialmente, não estamos tratando de números e sim de pessoas. Mas se a intenção é avaliar se vale a pena o investimento, quero dizer que a economia agora, vai provocar gastos muito maiores no futuro. Um indivíduo com TDAH não tratado adequadamente, desenvolve sérios problemas relacionados a autoestima e com isso tende a adquirir vícios, tende a não conseguir manter uma relação de trabalho estável, e conseqüentemente com isso teremos aumento da violência ou na melhor das hipóteses teremos adultos dependentes do auxílio do Estado para sobreviver. No meu entender não há economia alguma, se mais tarde, esse indivíduo precisará de internação para tentar se livrar dos vícios ou será dependente de auxílios do governo, como bolsa família, auxílio desemprego, LOA e tudo mais que um indivíduo, não produtivo, precisa para sobreviver e para custear a sobrevivência de seus futuros dependentes.Por fim, peço que façam essa conta considerando todas as variáveis e não só o que foi tratado no relatório e que os profissionais que entendem do assunto sejam ouvidos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina Simples e LA (metilfenidato), Positivo: Após o início do uso do medicamento meu filho começou a apresentar melhor aproveitamento escolar, consegui finalmente iniciar o processo de alfabetização, melhorou o relacionamento com os colegas e tudo isso teve um reflexo muito positivo na alta estima dele, Negativo: Meu filho apresentou no início uma redução no apetite, mas foi só no começo.No caso da ritalina Simples, como o efeito dura em torno de 4 horas, ela. não foi tão eficaz como a ritalina LA</p> <p>3ª - Não</p>	
22/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
21/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Um absurdo. São medicamentos caríssimos porém extremamente NECESSÁRIOS para qualquer pessoa pobre que queira ter chances de ter uma vida acadêmica ou profissional. Se nos negarem isso, tratar TDAH será um privilégio de Ricos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e Lisdexanfetamina, Positivo: Finalmente percebi que não havia problemas que não poderiam ser resolvidos comigo quando estava reprovando em matérias na faculdade. Pude finalmente, conseguir levantar da cama e organizar minha vida social, meus estudos e minha vida profissional. O Venvense principalmente, sinto falta de conseguir juntar dinheiro para comprar., Negativo: A Ritalina aumentava um pouco a minha ansiedade e o Venvense APENAS quando eu tomava depois do horário da manhã me tiravam o sono.</p> <p>3ª - Não</p>	
21/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
21/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Melhora da concentração, melhor humor, , Negativo: Não percebi</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aripiprazol e Sertralina , Positivo: Poucos. Não havia, Negativo: Irritabilidade, instabilidade do humor</p>	
21/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ambos medicamentos, Positivo: O metilfenidato não foi positivo para mim Faço uso da lisdexanfetamina há algum tempo em dosagens mínimas e foi clara a melhoria na qualidade de vida, no meu bem estar, o meu desempenho acadêmico e social assim como melhorou vários traços depressivos mais graves. Periodicamente eu suspendo a medicação para avaliar se esta ocorrendo um tratamento e verifiquei que sim. As melhorias trazidas duram a longo prazo após a suspensão da medicação. Iniciei terapia psicológica para ver melhores resultados, Negativo: A lisdexanfetamina é um medicamento que merece atenção e responsabilidade do paciente. Pessoalmente eu não senti efeitos de vício, mas pelos estudos que fiz acadêmicos e por artigos não há que se questionar que é uma medicação nova, mas aparentemente de muito sucesso e mais segura que muitas outras amplamente usadas e menos estereotipadas Nas primeiras semanas de uso senti alguns efeitos colaterais previstos pela bula, mas aos poucos foram melhorando. O acompanhamento psicológico faz total diferença. Já me ocorreram episódios ansiosos com o uso, taquicardia, confusão mental. Após ajuste da dose e acompanhamento surgiu grande melhoria e sobreposição dos efeitos positivos</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
22/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
21/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Minha mãe foi tratada pela rede privada por anos como depressiva, eu desde então entrei no mesma linha, me tratei por anos pelo sistema unico de saude e pela rede particular que atendia pela plano de saude do estado de goias IPASGO, e sempre senti o discaso e falta instrução dos tal profissionais da saude. Hoje compreendo que é simplesmente falta de informação por parte deles, porem depois de gastar algo na casa de 8 mil reais com profissionais da rede particular descobrimos o tdah. Foi só depois da descoberta e do uso do lisdexanfetamina que a minha vida passou a entrar no eixo. Desatenção, impussividade, hiperatividade mental e ou fisica, instabilidade de humor e muitos outros sintomas simplesmente pararam de ser tão incomodos do tanto que eram antes. Fato que esses sintomas levam a boa parte dos individuos com tal problematica a desistirem das suas vidas. Não estou fazendo apologia a uma ou outra medicação não, só quero dizer que de todas as mediações e medicos que passei dos meus 8 anos de idade ate os meus 33 anos só agora um fez de fato a diferença na minha vida. Falta instrução para os profissionais da saude sobre o assunto ou falta seriedade da classe medica que hora ou outra ficam dão gargalhadas quando o assunto em palta é o transtorno de defict de atenção e hiperatividade!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Excitalopram sem efeito positivocitalopram sem efeito positivofluoxetinelija sem efeito positivoVenvanse reduziu drasticamente os sintomas do tdah, Positivo: Fluoxetina chegou a ajudar um pouco na disposição fisica, porem atrapalhava a hiperatividade mental Venvanse 70 Mg melhorou todos os sintomas negativos que eu tinha como, desatenção, hiperatividade mental, compulsão ..., Negativo: Excitalopram sem efeito positivocitalopram sem efeito positivofluoxetina diarreia velija sem efeito positivo Venvanse reduziu drasticamente os sintomas do tdah</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina 70 Mg e maleato de fluvoxamina, Positivo: Remissão dos sintomas mais graves do transtorno, melhorei muito da desatenção, na sequencia a hiperatividade mental praticamente simiu, a compulsão foi reduzida, melhor controle das emocoas, de fato houve uma melhora extremamente satisfatória no meu quadro clinico, Negativo: Perca de apetite, porém tal ponto negativo só me fez bem, pois melhorei ainda mais a qualidade da alimentação e me ajudou a conseguir ter mais animo para realizar atividade fisica.</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esse composto é eficaz para o tratamento no meu filho q faz uso desfe que tinha 5 anos hj ele está com 10 anos. O alto custo desta medicação e a negativa do governo em oferecer pelo Sus retira o Direito ao acesso do cidadão mais pobre a ter uma saúde e qualidade de vida. Meu filho ja sofre o bastante não é justo excluir este beneficio.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Venvance e Ritalina, Positivo: Melhor concentração, menos agitação, mais controlado, Negativo: Aumento de peso e apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Depakote, Positivo: nenhum, Negativo: Alucinação</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O TDAH é um transtorno que acomete diversas crianças, adolescentes e adultos. O TDAH não tratado aumenta a chance de desenvolver ansiedade e depressão no futuro. Além disso, leva à maiores desistências escolares, menos anos de estudo, maior dificuldades no mercado de trabalho e salários mais baixos. O TDAH não tratado também aumenta o risco de uso de drogas e de acidentes no transito. Os custos de um TDAH não tratado para as pessoas e para a sociedade é muito alto. Investir no tratamento do TDAH é investir e prevenir diversas consequencias negativas.Os estimulantes são os tratamentos mais eficazes para o TDAH e não existe nenhum disponível no SUS. Essas são medicações caras e muitos não possuem recursos para pagar. O TDAH não escolhe classe social, mas no Brasil a sua dificuldade em pagar e ter acesso ao tratamento pode determinar se você vai melhorar ou não. Isso é socialmente injusto. No Brasil já existe uma limitação de opções para o tratamento do TDAH (somente 4 estimulantes, 2 antidepressivos e a clonidina). Em outros países existem diversas outras opções de estimulantes. No Canada, assim como qualquer medicação, os para tratamento de TDAH são disponíveis gratuitamente para toda a população. Todas as pessoas independentemente de nível social ou possibilidades de pagar ou não a medicação tem acesso ao tratamento. Trabalhei dois anos no sistema de saúde canadense e essa igualdade no tratamento era essencial para a melhora de todos os pacientes sem discriminação. Infelizmente, no Brasil, as vezes é frustrante e muito triste você atender um paciente, saber que ele melhoraria muito com o tratamento usando Ritalina ou Venvanse ou qualquer outro estimulante sem poder prescrever, pois eles não têm condições financeiras para arcar com os custos do tratamento. As pessoas que não possuem condições de pagar por essas medicações muitas vezes permanecem sintomáticas porque temos que utilizar outras medicações com custos menores que não ajudam tanto (e que também não estão disponíveis no SUS) . É uma injustiça ter uma criança ou mesmo adulto sem tratamento porque a família não tem condições financeiras para realizar o tratamento dela. Isso tem que ser mudado. Todas as pessoas independente de sua condição financeira deveria ter acesso ao tratamento do TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com a Ritalina e com o Venvanse tanto aqui no Brasil quanto no Canada. Trabalhei dois anos no sistema de saúde canadense. , Positivo: Melhora nos sintomas de desatenção, melhora na ansiedade e em sintomas depressivos. Uma vez que o TDAH está tratado os pacientes referem melhora em sua qualidade de vida. Os sintomas do TDAH podem causar muitos prejuizos no dia a dia o que leva a maiores níveis de ansiedade e depressão. Os pacientes se sentem mais motivados e conseguem desempenhar melhores funções em sues trabalhos e na escola. Quando junto do TDAH também existe uma dependência química, o tratamento do TDAH muitas vezes ajuda no tratamento da dependência química também. Além disso, o paciente com um tratamento adequado se relaciona melhor com as pessoas ao seu redor o que reduz brigas no trabalho, na escola, e na familia. , Negativo: Em alguns pacientes o apetite pode reduzir. Na maioria das vezes é uma diminuição de apetite que não causa prejuízo. Alguns pacientes podem ter mais dificuldades para pegar no sono, porém outros dormem melhor quando estão em tratamento para o TDAH.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dos existentes no Brasil tive experiência com o Concerta, Wellbutrin e clonidina. No Canada tive experiencia com diversas outras medicações Adderall, Dexedrine, Biphentin, Foquest, Strattera e Intuniv. , Positivo: Os estimulantes são os medicamentos que mais ajudam e melhoram os sintomas do TDAH em crianças, adolescentes e adultos. Infelizmente no Brasil existe somente 4 tipos de estimulantes. Em diversos outros locais, como no Canada por exemplo, existem muito mais opções para realizar o tratamento. Ao redor de 30% dos pacientes respondem a classe de Metilfenidato (Ritalina, COncerta), 30% respondem a classe das anfetaminas (venvanse), 30% à ambas as classes e 10% não responde bem ao tratamento. Dos pacientes que respondem (90%) existe uma melhora significativa em seus sintomas e qualidade de vida. , Negativo: Todos medicamentos possuem efeitos colaterais semelhantes. EM alguns pacinetes reduz o apetite e causa insônia. Porém na maioria das vezes os pacientes não apresentam o efeito colateral ou apresenttam ele de forma leve. Sendo os beneficios muito maiores que os efeitos negativos.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, A medicação é muito importante para que o paciente possa ter uma qualidade de vida melhor quanto na sua vida profissional é pessoal. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Boa concentração, melhora na memória é na qualidade de vida pessoal minha., Negativo: Algumas vezes cansaço no fim da medicação 3ª - Não	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, E vejo que de tudo você pode tirar um aprendizado. Eu quero muito ajudar meu filho que tem esse transtorno TDAH eu custei muito aceita que meu filho tinha esse TDAH. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Ele deixa o meu filho mais calmo consegue absorver mais seu aprendizado, Negativo: Eu não vejo nenhum ponto negativo sobre a medicação. 3ª - Não	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Meu filho só se deu com este medicamento, foi como um milagre nas nossas vidas. A ritalina fez efeito contrário. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venxanse, Positivo: Foi uma dose de milagre em nossas vidas., Negativo: Ritalina fez efeito contrário e também efeito de agressividade 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Trofanil e respiridona, Positivo: Venxanse: Melhora na concentração, no comportamento social na vida escolar e geral. Passou a tirar nota máxima nas provas., Negativo: Ritalina: Super agitado, agressivo, não conseguia tirar notas boas e não fazia as atividades escolares. Sofria na vida social bullying e era excluído de atividades em grupo. Olho esbugalhado e suor excessivo frio.	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Meu Neto toma este remédio e apresentou uma boa melhora 2ª - Não 3ª - Não	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Discordo pois é bem visível a melhora na qualidade de vida dos pacientes que fazem uso de tais medicamentos, meu filho faz uso do metifenidato e este faz grande diferença para que consiga ir melhor nos estudos. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metifenidato, Positivo: Maior concentração e diminuição da agitação, aceita melhor participar das atividades, Negativo: Não teve 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Respiridona, Positivo: Melhora no humor e sono, Negativo: Não teve	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Meu sobrinho é medicado com este remédio e melhorou muito seu relacionamento pessoal e na escola</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sem medicamentos no SUS, is portadores de TDAH vão ter uma vida improdutivo, além de correrem o risco de sessões legais devido a impulsividade característica do TRANSTORNO sem as medicações</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RITALINAREXULTIPRISTIQBRINTELLIX, Positivo: Controle da impulsividadeAumente da cooperaçãoControle da desatençãoControle da hiperatividade, Negativo: BRINTELLIX- causa dor de cabeça no meu filho</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RITALINAREXULTIPRISTIQ, Positivo: Descrito na pergunta 8.2, Negativo: Descrito na pergunta 8.3</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Retirar uma medicação que milhares de crianças usam, é de uma tremenda falta de respeito com as pessoas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Esse medicamento é usado para manter crianças com TDAH mais centradas, principalmente na parte dos estudos, minha filha usa e tem ajudado ela se concentrar nos estudos., Negativo: Como todo neuropsicótico ele vicia, porém se há necessidade usá-lo não temos o que fazer</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Ajuda na concentração da criança , Negativo: Vicia</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Sem esse medicamento, meu filho não conseguia fazer as terapias que ajudaram ele a aprender a falar com 3 anos, não permaneceria na sala de aula, não faria amigos e não teria sido alfabetizado ! Hoje com 8 anos está indo para o 4º ano do ensino fundamental!, Negativo: No início do tratamento com 3 anos ele teve como efeito colateral que não se alimentava e nem tomava água por pelo menos 3 horas após toma a Ritalina! Hoje em dia ele não apresenta mais esse efeito.</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que como brasileiros(as) todos temos o direito a medicação. Assim como os diabéticos, os cardíacos etc. Tem.Somos muitos e a maioria não tem condições de comprar este medicamento, pois sempre são muito caros.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina,concerta ., Positivo: Melhorou a atenção, o comportamento, a alta estima,devido a condição que o medicamento dá para quem tomou. A felicidade e realização, de poder e conseguir fazer e concluir uma atividade., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Sou mãe e luto para que meu filho consiga levar uma vida melhor. E é com muito sacrifício que me dedico a comprar o medicamento. Me esforço ao máximo e temo de um mês não conseguir e prejudicar ele como criança no aprendizado no Colégio numa época de alfabetização.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Diminui a ansiedade. Traz concentração e controle no aprendizado, Negativo: Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho um filho que precisa da Ritalina</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: A Ritalina ajuda meu filho no aprendizado na escola, Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona amitriptilina imipramina neozine, Positivo: Meu filho só dorme por que do medicamento , Negativo: Não vejo</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O remédio é necessário e muitas crianças ficam sem a medicação por causa dos valores.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e vevance , Positivo: Meu filho passou a aprender em sala de aula. , Negativo: Ele perdeu peso.</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Isso é um dos maiores absurdos já realizados com pacientes com TDAH. Se vocês soubessem o quanto sofre um paciente com TDAH, não importa a idade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: O medicamento acalma a sua mente e parece que completa o que falta para que você tenha foco e saiba o que tem que fazer. Sem ele, você fica fora de operação., Negativo: É caro demais. É uma catástrofe que as pessoas mais pobres não tenham acesso a ele. O tratamento adequado e gratuito deveria ter uma política mais acessível e evitaríamos muito sofrimento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia Cognitivo Comportamental, Positivo: Os efeitos positivos são mais para as comorbidades que o TDAH carrega., Negativo: É caro.</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esse remédio é muito caro e tem muitas famílias que não tem condições de adquirir.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Atendo crianças e adolescentes no SUS no Hospital Regional de PPte e tenho excelentes resultados com uso destes medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina. Em varias dosagens e formas de liberação. , Positivo: Redução da impulsividade, melhora da atenção, redução significativa de comportamentos disruptivos, excelente evolução acadêmica, melhora da socialização, entre outras., Negativo: Taquicardia e ou cefaleia, inapetencia durante o efeito.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Risperidona, ácido valproico, antidepressivos triciclicos., Positivo: Melhora da agressividade, da impulsividade, , Negativo: Ganho de peso, sonolência, boca seca, constipação, aumento de apetite para doces, síndrome metabólica.</p>	<a href="#">Clique aqui</a>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como usuária do SUS e com um filho com suspeita de TDAH e outro TEA acredito que essas medicações deveriam sim ser aprovadas para entrar no rolo de medicamentos do SUS, sinto na pele como é difícil e caro um tratamento para as crianças com qualquer tipo de deficiência nesse Brasil e Também sei que a inclusão desses alunos no ambiente escolar não é uma tarefa fácil, se o remédio ajuda a controlar tantos sintomas porque dificultar tanto o acesso a uma boa qualidade de vida para esses pacientes que já sofrem tanto com julgamentos e preconceitos e indiferença, eu sei do que falo, eu sinto na pele e no bolso e na minha saúde mental, é desgastante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora na atenção para realizar tarefas escolares que antes começava e não concluía, mais calmo e com menos impulsividade., Negativo: Náusea e dores de cabeça.</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho faz uso e foi de fundamental importância na evolução dele.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato , Positivo: Maior atenção no decorrer do dia para a realização de todas as tarefas., Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Resultados melhores que o metilfenidato, sem a manifestação de aceleração cardíaca. , Negativo: Não há.</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH impacta de forma muito significativa na vida dos pacientes. Não é justo o medicamento não ser disponibilizado pelo SUS, visto que este transtorno afeta à muitas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, COMO PACIENTE DE TDAH COM DIAGNOSTICO TARDIO DA DOENÇA, SEI DA DIFICULDADE, DOR E PERDAS MATERIAIS E AFETIVAS QUE O PACIENTE DO TRANSTORNO PODE TER AO LONGO DA VIDA. MEUS SINAIS DE TDAH COMEÇARAM AOS 11 ANOS E SOMENTE FUI DIAGNOSTICADO AOS 28. O TRATAMENTO DO TDAH COM REMÉDIOS AINDA É MUITO CARO E POUCO ACESSÍVEL, SENDO QUE POR DIVERSAS VEZES TIVE QUE DEIXAR DE COMPRAR A MEDICACAO. ACREDITO QUE A DISPONIBILIZAÇÃO NO SUS POSSA IMPACTAR POSITIVAMENTE NA VIDA DE MILHÕES DE BRASILEIROS DEVIDO O ACESSO, ALÉM DE AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA, PODE DIMINUIR PERDAS, IMPULSOS E ABUSO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS, GERANDO TAMBEM UM IMPACTO SOCIAL/SANITARIO.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: RITALINA LA, Positivo: MELHORIA COMPORTAMENTAL, DIMINUIÇÃO DE DECISÕES POR IMPULSOS, REDUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E PERDA DE EQUIPAMENTOS (CELULAR), MELHORIA NA QUALIDADE DE ESTUDO E CONCENTRAÇÃO PARA O TRABALHO, Negativo: TIVE PROBLEMAS COM TOMAR CAFÉ DURANTE O PERIODO DE AÇÃO DO REMÉDIO E TAMBÉM INSÔNIA NOS PRIMEIROS DIAS, MAS DEPOIS DE UM MÊS APROXIMADAMENTE PASSOU.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Melhora da concentração no trabalho. A medicação me poupa muito do desgaste emocional da procrastinação, que já me levou a quadros depressivos e de ansiedade., Negativo: Calor</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação para o TDAH ajuda MUITO em todos os casos, mas a experiência que eu tenho e que conheço de outros TDAHs é do caso de TDAHs não diagnosticados quando criança/adolescentes e acabam sofrendo muito na vida. Com o diagnostico na fase adulta, com 27 anos, a medicação ajuda MUITO na qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina LA , Positivo: Melhor expressiva de concentração, foco, ânimo, vontade de fazer as coisas, noção de tempo, diminuição na procrastinação, auto estima no geral, raciocinio, diminuição da ansiedade, melhora na qualidade do sono, diminuição do cansaço físico e mental, melhor na produção (trabalho, em casa, etc), maior vontade de fazer as coisas, diminuição na instabilidade do humor., Negativo: Tive uma leve palpitação no segundo dia, quando troquei a dose de 20mg para 30mg, tirando isso, não tive mais nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Welbutrin XL (bupropiona)., Positivo: Na época eu não sabia do TDAH, mas ele ajudou bastante na atenção, vontade de fazer as coisas, animo pra sair da cama e fazer as coisas, uma leve melhora na noção de tempo, etc, Negativo: Não tive</p>	
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O metilfenidato é o medicamento mais prescrito para tdah em todo mundo, tendo dezenas de trabalhos publicados por sua eficácia. É um medicamento fundamental aos pacientes com tdah.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: É um medicamento essencial aos pacientes com tdah. Me deu uma capacidade de ser uma pessoa próxima a uma neurotipica. Me deu a capacidade de ter estabilidade no emprego, relacionamento, amigos. Sem o medicamento, o prejuízo social é gigantesco., Negativo: Boca seca. No mais, só positivos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: É um medicamento essencial aos pacientes com tdah. Me deu uma capacidade de ser uma pessoa próxima a uma neurotipica. Me deu a capacidade de ter estabilidade no emprego, relacionamento, amigos. Sem o medicamento, o prejuízo social é gigantesco., Negativo: Boca seca. No mais, só positivos</p>	
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Consegui focar nos estudos e no trabalho, concluindo tarefas e projetos., Negativo: Quando comecei o tratamento, senti um pouco de enjoo e falta de apetite, mas depois de um tempo meu organismo se adaptou.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, De tudo q já tentei, o metilfenidato foi uma das alternativas q mais me ajudou em momentos críticos. Pode não ter me ajudado na raiz do problema. Mas ajudou muito.Precisa ser acompanhado bem de perto. Mas descartar jamais</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, muita terapia, técnicas de meditação., Positivo: Metilfenidato me ajudou a não desistir das tarefas. Consegui concluir tudo enquanto o tomava. A meditação junto a terapia holisca me ajudou a organizar esses pensamentos.Ambos juntos me fizeram muito bem., Negativo: Infelizmente o efeito do metilfenidato acaba rápido, fazendo com que vc queira tomar mais. Por esse motivo o paciente precisa ser consciente. Eu senti a necessidade de parar pelo fato de por conta da pandemia não estar tendo um acompanhamento mensal com o médico.É preciso muita responsabilidade. Terapia holística, o único contra é não ter na rede pública, e ser muito caro.Mas para pacientes com qualquer tipo de transtorno, é o melhor tratamento sem dúvidas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bupropiona, Positivo: Ele apenas me ajuda a nãoe sentir tão triste e ansiosa quando fico extremamente frustrada por conta do Tdah.Mas o Tdah em si, ele não me ajudou em nada., Negativo: Não melhora nem organiza os pensamentos que é o real problema.</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Pq não sei</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Se trata de um medicamento caro, de uso contínuo e a longo prazo. Várias crianças da rede pública são prejudicadas em seu aprendizado escolar por não terem acesso a medicação. A medicação precisa ser acessível a todos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Aumento da concentração e serenidade e melhora significativa no rendimento escolar., Negativo: Dor de cabeça e insônia.</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação ajuda bastante no tratamento e é uma despesa grande , principalmente para as famílias de renda baixa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, risperidona, Positivo: A ritalina deixa meu filhos mais concentrado, com ela ele conseguiu enfrentar as salas de aula no interior, algo que para quem tem TDAH é muito difícil, pois em sua maioria não existe atividades diferenciadas, apenas cobranças de cumprimentos e horas sentado. A risperidona o deixa mais tranquilo, menos impulsivo. , Negativo: O efeitos negativos eu acredito que seja a dependência dessas medicações para poder participar mais da vida social.</p>	
11/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RitalinaRisperidona , Positivo: Concentração, qualidade de sono, aprendizado., Negativo: Perda do apetite.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RisperidonaRitalina, Positivo: Concentração FocoMelhora da qualidade do sono Aprendizado , Negativo: Perda do apetite</p>	
12/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos para tratamento do TDAH, no caso a ritalina e o venvanse, são muito caros e inacessíveis para pacientes que possuem uma renda menor. O SUS deveria distribuir estes remédios</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Ritalina LA, Venvanse 30, 50 e 70mg, Positivo: Melhorou consideravelmente a minha atenção e diminuiu minha hiperatividade. Tive um avanço enorme!, Negativo: Tive aumento na pressão arterial, algumas dores de cabeça e diarreia com o uso do venvanse 70mg</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos manipulados. Tive o efeito reverso do que se esperava, Positivo: Nenhum, Negativo: Hiperatividade</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho usa um desses medicamentos e realmente vi melhora no comportamento dele. E esses medicamentos são caros e eu não teria como custiar eles. Eles ajudam no desenvolvimento escolar e tmbm em outras areas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Concentração,calma,atenção e execução das ordens dadas,bom desenvolvimento em atividades escolares ect, Negativo: Pra mim não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Meu afilhado faz uso dessas medicações e é muito difícil manter o tratamento devido ao custo de tratamento e atuais condições financeiras da familia. A possibilidade de conseguirmos a medicação através do SUS seria uma grande ajuda</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Meu afiliado que foi diagnosticado com TDAH teve uma melhora significativa a partir do momento que passou a utilizar a medicação, Negativo: Apenas o custo de tratamento atrapalha</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Meu filho faz uso do medicamento 5 anos ..uso continuo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato, Positivo: Melhora Concentração..e aprendizado melhor., Negativo: Dor de cabeça</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Antes que se faça a retirada de algum medicamento, deve-se primeiro colocar outra opção para o mesmo tipo de tramento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamentos: Cloridrato de Sertralina e Ritalina. Terapia: Cognitivo Comportamental (TCC), Positivo: Aumento na concentraçãoDiminuição da agitaçãoMelhora no sonoMelhora no rendimento escolarAumento da autoestima, Negativo: Diminuição do apetite.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e venvanse , Positivo: Meu filho ficou muito mais concentrado e produtivo Ajudou na escola e no dia a dia nos relacionamentos , Negativo: Não vi nenhum fator negativo relevante 3ª - Não	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato oros, Positivo: para estudar, Negativo: não teve 3ª - Não	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Está na hora de reconhecer que a medicação e terapia são fundamentais parao paciente e familiares. Nem todos conseguem custear e o problema é real e complexo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, ácido valpoico,venvanske, neuleptil, Positivo: Facilitaram a convivência com minha filha, fizeram ela dormir, comer, socializar,melhoraram a concentração, diminuíram a depressão e os pensamentos suicidas , Negativo: Precisa se de algum tempo para acertar dosagem e combinações, 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia, Positivo: Determinante no comportamento da minha filha, organizando rotinas, comunicação , Negativo: O alto custo	
12/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Tenho amigos que usam e se dão muito bem com o medicamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina e Venvance, Positivo: Os pacientes ficam mais concentrados e calmos. Tem melhora no aorendizado, Negativo: Falta d spetite 3ª - Não	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Precisamos dos medicamentos, é um tratamento pra toda a vida 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e ipramina, Positivo: Mais calma, Negativo: Letargia, tremedeira	
12/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Quantas pessoas de baixa renda sofre com essa condição e não possui recursos para fazer o tratamento necessário!? É uma condição que precisa ser levada a sério, com o tratamento certo pode mudar várias vidas, porém a medicação precisa também ser acessível a população. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço tratamento psiquiátrico com o medicamento Vivanse 50mg, Positivo: O Vivanse me ajudou no foco das minhas atividades, motivação, memória e atenção., Negativo: Atrapalha um pouco no sono. 3ª - Não	
12/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, O MEDICAMENTO É CARO E ESSENCIAL PARA O TRATAMENTO. 2ª - Sim, como paciente, Qual: RITALINA , Positivo: CONSEGUIR TRABALHAR E ESTUDAR, Negativo: NÃO PERCEBI 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho um filho, hj c 22 anos de idade com TDA. Na infância p adolescência uso sim ritalina e melhorou desempenho escolar. Como fiquei desempregada após isso, o tratamento teve de ser suspenso, por falta de recursos financeiros.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RitalinaCom Psicanalista, Positivo: Mais auto estimaFacilidade.no aprendizadoObtenção de melhores notas, Negativo: Não tenho no momento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Mais auto estimaFacilidade.no aprendizadoObtenção de melhores notas, Negativo: Não tenho no momento</p>	
12/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH é um dos transtornos mentais mais comuns do mundo, com conseqüências devastadoras na vida do portador do transtorno sem tratamento adequado. As medicações podem ser bastante caras, pois nem sempre ocorre adaptação do paciente aos medicamentos mais baratos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Concerta., Positivo: Ambos melhoram minha atenção, memória, foco e disposição., Negativo: Quase inexistentes. Leve diminuição do apetite e sudorese.</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, É de suma importância a incorporação desse medicamento no sus.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidado , Positivo: Quando utilizo o metilfenidato sinto uma melhora na atenção, Negativo: Boca seca</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Merilfenidato, Positivo: Atenção para escutar e executar tarefas diárias. Diminuição das agressões, calma para comer e parou de destruir as coisas em casa., Negativo: Falta de sono</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Daforin,risperidona, Positivo: Não teve, Negativo: As agressões ficaram mais evidentes,fome descontrolada</p>	
10/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Não faz sentido não fornecer, gratuitamente, medicamentos para quem tem TDAH. É um distúrbio que afeta o desenvolvimento da pessoa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho faz uso de Ritalina, no serviço público não contamos nem com médico nem medicamento apropriado. Se tivesse pelo menos o remédio já ajudaria.Meu filho não estaria sem tratamento , não tive mais condições de arcar com as despesas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: -Ritalina, Positivo: Concentração para conseguir terminar atividades simplesMaior desempenho na escola , Negativo: Diminuição do apetiteNas primeiras semanas insônia</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Os portadores de TDAH precisam destes medicamentos para terem qualidade de vida. Pessoas com baixa renda precisam da distribuição gratuita de medicamentos. Sendo real a existência do Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que sujeita seus portadores às lutas internas e externas constantes, o metilfenidato e a lisdexanfetamina devem estar incluso ao acesso gratuito de medicamentos para pessoas com baixa renda.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho experiência com o Metilfenidato (Ritalina)., Positivo: Efeitos positivos do Metilfenidato na minha vida: _ Consigo prestar atenção nas atividades que executo e consigo concluí-las. _ Tenho mais facilidade para me lembrar de compromissos ou coisas que aprendi. _ Explico os assuntos do meu domínio mais detalhadamente. _ O medicamento me possibilita mais autonomia e motivação. _ Consigo acompanhar as pessoas nas conversas. _ Me sinto presente nos momentos. Pois antes da medicação eu não me sentia 100% presente, mesmo que eu quisesse ou gostasse daquele momento eu estava sempre aérea. Eu tinha muitos sintomas da despersonalização. Com o medicamento isso não acontece mais. _ Meus dias são melhores, me sinto capaz e vivo de uma forma mais plena. _ Não explodo com as pessoas, apenas me sinto incomodada quando algo ruim acontece. _ Me sinto menos impulsiva no trânsito. , Negativo: Efeitos negativos do Metilfenidato na minha vida: _ Enjôo nos primeiros meses de uso. _ Diminuição do apetite. _ Dor no corpo pela manhã.</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essa medicação é fundamental no período escolar, ajuda muito no aprendizado e alfabetização, mantém o foco da criança, sem o remédio é quase que impossível uma criança assimilar o conteúdo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, risperidona, imipramina, pamelor, Positivo: Diminui a hiperatividade e mantém foco é concentracao, Negativo: Perda de apetite e sonolencia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, ritalina, imipramina, Positivo: Concentração, foco, melhora no comportamento, Negativo: Falta de apetite, insônia</p>	
11/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O meu filho faz uso do lisdexanfetamina e retiro na unidade dispensadora no Bom retiro e ele não tem condições de ficar sem a medicação, pois ele precisa para poder estudar,esmo porque o seu ensino está defasado e com a medicação ele está tendo a grande melhora e concentração,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance (lisdexanfetamina) 50mg, Positivo: Ele traz uma grande concentração, ele fica calmo, centrado, educação...assimila bem as matérias , Negativo: Não tenho nenhum ponto negativo, foi um divisor de águas para meu filho</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: No caso do.meu filho não teve muita melhora, Negativo: Não vi resultados</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho um filho com TDAH ele não pode ficar sem medicação</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meltifenedato, Positivo: Meltifenedato tira a agitação , Negativo: Pois vicia a pessoa nessa medicação</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona , Positivo: Deixa a pessoa tranquila acalma e ajuda a dormir , Negativo: Sonolência</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é indispensável no tratamento dos sintomas de tdah e a falta da medicação irá trazer graves prejuízos aos pacientes de baixa renda. Acredito que essa decisão deve ser reavaliada o quanto antes para o bem estar do paciente e para sua saúde no todo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina (metilfenidato), Positivo: Melhora de sintomas como: dispersão, dificuldades de concentração e melhora da memória., Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Psicologia, Positivo: As atividades foram excelentes e muito eficazes no tratamento do TDAH .percebi a melhora do foco em atividades do cotidiano e também percebi muita melhora na concentração., Negativo: Não há efeitos negativos</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pessoas necessitam dessa medicação para terem uma melhor condição de vida e muitas como eu não tem condições de comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 20mgRitalima LÁ 20 MG , Positivo: Minha filha é outra apos o uso da medicação. Fica atenta, sorridente e a qualidade de vida melhoraOs estudos ficam mais interessantes , Negativo: Não acho que tenha efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RitalinaPedagogaPsicologa , Positivo: O medicamento é o que é realmente eficaz no tratamento , Negativo: Terapias com Psicologia e psicopedagoga não tiveram efeito positivo</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Meu filho 8 anos faz usa dessa medicação e ajuda muita na sua atividade do dia-a- dia .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ajuda muito meu filho nas tarefas do dia-a- dia , Positivo: Concentraçao , ele fica mas calma menos agressivo ., Negativo: O efeito e pequeno ,mas o adida bastante .Tira o apetite .</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Estes medicamentos são imprescindíveis no tratamento dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato , Positivo: Diminuindo hiperatividade e ajudando na concentração dos pacientes , Negativo: Perda do apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho nao faz uso...porem se outras crianças utilizam ele e surte os efeitos esperados, acho valido que seja disponibilizado gratuitamente. Meu filho toma risperidona e tem um excelente resultado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RisperidonaCarbamazepinaValproato, Positivo: Ele respode bem a risporidona, os demais teve efeito contrario , piorando o humor., Negativo: Os demais deixou ele agitado e com humor bem instavel</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalinia, Positivo: Apos uso meu filho melhorou de 10 por cento para 90 por cento com relação ao estudos e na concentraçao, Negativo: Preço muito caro para meu bolso</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu neto Davi ele tem 11 anos faz uso da Ritalina e Respiridona desde os 5 anos , ele melhorou muito após o uso dos medicamentos, ficou mais calmo, menos agressivo , sua produção escolar melhorou muito com a medicação, pra ele Não teve efeitos colaterais , sem a medicação ele fica violento e não consegue fazer as atividades escolares. Não tenho condição de comprar estes medicamentos, preciso da ajuda do governo como vem acontecendo á 6 anos que ele usa a medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Há pessoas que não tem condições financeiras de comprar o medicamento, porém que necessitam como meio de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Concentração, organização e foco, Negativo: Ansiedade</p> <p>3ª - Não</p>	
11/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é indispensável pra minha qualidade de vida. Depois que comecei a tomar, tudo melhorou em casa e no trabalho. Ela me ajuda a me concentrar, terminar oq começo, entregar meus cadernos de chamada no dia solicitado.. em casa eu não esqueço mais as panelas no fogo, nunca mais me queimei enquanto cozinho.. meu esposo desistiu de pedir o divórcio pq melhorei muito com o uso da ritalina. Me adequei melhor ao concerta. Infelizmente essa é uma medicação cara, mas faz muita diferença na minha vida. Prefiro deixar de gastar com outras coisas, pra economizar e ter dinheiro pra pagar a medicação l.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e o Concerta, Positivo: Ambos me ajudaram. A medicação é indispensável pra minha qualidade de vida. Depois que comecei a tomar, tudo melhorou em casa e no trabalho. Ela me ajuda a me concentrar, terminar oq começo, consigo assistir um filme até o final, Não cometo mais os mesmos erros por falta de atenção, consigo entregar meus cadernos de chamada no dia solicitado.. em casa eu não esqueço mais as panelas no fogo, nunca mais me queimei enquanto cozinho.. meu esposo desistiu de pedir o divórcio pq melhorei muito com o uso da ritalina. Me adequei melhor ao concerta. Infelizmente essa é uma medicação cara, mas faz muita diferença na minha vida. Prefiro deixar de gastar com outras coisas, pra economizar e ter dinheiro pra pagar a medicação. Ainda mais agora comUm bebê em casa, faz toda diferença. , Negativo: Não senti nenhum efeito negativo com o uso de qualquer uma das medicações .</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho uma filha de 08 anos com diagnóstico de TDAH com predominancia de impulsividade e déficit de atenção e toma medicamento e melhorou muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Maior concentração e menos impulsividade. Mais controle dos atos., Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Ambas substâncias melhoram o desempenho de meus pacientes portadores de prejuízos nas funções de aprendizado decorrentes de TDAH. Devem ter acesso à medicação e seus direitos garantidos pelo bem da sua formação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato, lisdexanfetamina e modafinila, Positivo: Melhora da vigília, das funções cognitivas e de aprendizado (sustentação daatenção, concentração e foco, memória e abstração. , Negativo: Hipervigilância, excitação psíquica, dores de cabeça, perda de apetite. Todas contornáveis com troca da substância ou titulação das doses.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antidepressivos., Positivo: Sem resposta satisfatória , Negativo: Efeitos adversos inerentes às substâncias, sem o benefício terapêutico</p>	
09/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato , Positivo: Melhorou bastante a concentração em relação às atividades escolares , Negativo: As vezes sonolento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato Sertralina Topiramato , Positivo: Melhorou a concentração, ansiedade , Negativo: Quando tomou em horários próximos sertralina e metilfenidato ficou muito agitado</p>	
09/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os pacientes com TDAH necessitam dese tipo de medicamento para ter uma melhor qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhor concentração e controle motor., Negativo: Falta de apetite, sudorese</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, As medicações possuem amplo estudo sobre sua eficiência em todo o mundo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, psicoterapia., Positivo: As medicações são a forma mais eficiente de obter uma resposta do paciente com o auxílio da terapia comportamental., Negativo: Essas medicações precisam de acompanhamento médico especializado com isso não apresentam problemas.</p> <p>3ª - Não</p>	<a href="#">Clique aqui</a>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, As medicações são usadas a anos, com visíveis melhorias na qualidade de vida de seu usuário. A não incorporação das medicações no SUS causará a longo prazo prejuízo aos cofres públicos pela queda de receita per capita desses indivíduos e tratamento em saúde mental e reabilitação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato de liberação lenta, lisdexanfetamina, Positivo: Melhora das queixas atencionais, melhora na qualidade de vida, melhora no desempenho escolar e laboral, redução de acidentes, melhora do humor , Negativo: Metilfenidato : alguns pacientes relataram tiques e insônia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Canabidiol , clonidina, bupropiona, , Positivo: Canabidiol: pouco efeito colateral Clonidina: melhora da agitação e inquietação , Bupropiona: melhora da ansiedade e reduz dose do metilfenidato, Negativo: Canabidiol: sonolência e baixa resposta terapêutica Bupropiona: não se pode usar em menores de 12 anos,, baixa resposta terapêutica Clonidina: sono e hipotensão</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>Uso do metilfenidato em crianças</p>
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Há alguns casos de TDAH em que o uso de medicação se faz necessário. Eu era psicóloga do PAM Oswaldo Cruz e lia para as crianças com TDAH um texto sobre o cotidiano de um menino com TDAH. Percebi que o texto contribuía para ajudar a elevar a autoestima dessas crianças que costumavam se identificar com o personagem. O texto foi editado em 2009: JOÃO AGITADÃO e poderia, caso o SUS se interessasse, ser distribuído aos profissionais que tratam o TDAH.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Algumas crianças tomavam Ritalina assim com Neuleptil. Mas os neurologistas do Posto comentavam que os atendimentos psicológicos com a criança e sua família eram muito mais proveitosos., Positivo: Como já mencionei, os atendimentos psicológicos familiares assim como a leitura do texto JOÃO AGITADÃO tinham um efeito visivelmente positivo, embora não tenha sido realizada uma pesquisa com grupo de controle., Negativo: A Ritalina interferia no apetite da criança.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: As crianças que eram encaminhadas para o ambulatório de psicologia e recebiam atendimento familiar melhoravam mais que as que apenas recebiam Ritalina ou Neuleptil. A leitura do texto JOÃO AGITADÃO seguida de um desenho feito pela criança surtia bom resultado., Positivo: Como já comentei a leitura do texto JOÃO AGITADÃO surtia um efeito apaziguador nas crianças que se sentiam retratadas no relato. Isso se refletia positivamente na autoestima dessas crianças. O livro JOÃO AGITADÃO é da Editora Caravansarai., Negativo: Alguns pais comentavam que a Ritalina causava perda de apetite e cefaleia. Quanto ao Neuleptil às vezes não percebiam efeito algum.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, São medicamentos essenciais para o tratamento do TDAH, como paciente e médica não vejo outras medicações que possam substituí-las. Muitos pacientes não tem condições financeiras para comprar esses medicamentos, que não tem preço muito acessível, e isso prejudica o desenvolvimento de muitas crianças e adolescentes de baixo nível socioeconômico e portadores de TDAH, muitos com tratamento inadequado, em tentativas com outras medicações do SUS (antipsicóticos e antidepressivos) e outros ainda sem tratamento por não terem resultado com esses “substitutos”.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Melhora da concentração e de varios outros sintomas negativos do TDAH. Consegui ler 1 diretriz inteira pela primeira vez na vida. Se vai fosse pelas medicações, dificilmente eu teria conseguido participar das aulas e estágios necessários para a formação em medicina. Comecei lisdexanfetamina no meio do curso, quando percebi que seria impossível conyinar sem o tratamento, depois mudei para o metilfenidato, que me acompanhou até quase o fim do curso. Muita informação para lidar, cérebro não para, a medicação ajuda a focar no que é mais necessário, principalmente antes do acesso à terapia cognitivo comportamental , Negativo: Lisdexanfetamina: fiquei muito agitada, energética.Metilfenidato: não percebi efeitos negativos, apenas o de te que tomar alguma medicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tricíclicos (imipramina e clomipramina), brintelix, valdoxan, terapia cognitivo comportamental, psicanálise e terapias complementares (yoga, homeopatia e meditação)., Positivo: Os antidepressivos ajudaram a controlar a ansiedade, comorbidade do meu TDAH. As terapias ajudaram a desenvolver mecanismos compensatórios para a doença e como lidar com as frustrações. Não vi ponto positivo no valdoxan., Negativo: Os antidepressivos não ajudaram na concentração. As terapias sozinhas também não tem potencial para manter o transtorno sob controle.</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Portadores de TDAH necessitam de as medicações.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os dois citados , Positivo: Mwlhor qualidade de vida , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RitalinaRitalina LA AristabNeuleptilRivotrilRisperidonaVenvance , Positivo: Melhor qualidade de vida , Negativo: Alguns remédios meu filho nao se adaptou.</p>	
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É um medicamento de alto valor, contribui para a saúde e qualidade de vida da pessoa com TDAH, a grande maioria não tem condições de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concreta e Venvanse, Positivo: Melhorou totalmente a qualidade de vida da pessoa, sem efeitos colaterais, foi a única medicação na qual se adaptou, Negativo: Não houve efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho 2 filhos com tDAH</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com ritalina, Positivo: Deixa a criança mais concentrada, ajuda no seu desenvolvimento escolar, Negativo: O efeito passa muito rápido</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Ele fica mais concentração em relação do aprendizado,tem foco., Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é muito cara e nos que sofremos com o distúrbio sofremos também para manter a medicação, eu as vezes intercalo para render mais meu remédio, fora as consultas e acompanhamentos que são caros também, não é fácil para nós virarmos assim</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo diariamente o Concerta 54mg, Positivo: Consigo ser uma pessoa normal, estudar trabalhar ter uma vida sociável, Negativo: Dificuldade em aprender em trabalhar baixa auto estima não consegui trabalho pelo transtorno</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha sofre bastante com o TDAH e a medicação ameniza um pouco as procrastinacões na escola, aumentando sua concentração e reduzindo a ansiedade. Só quem sofre com esse transtorno sabe o quão duro ele é e quanto maltrata principalmente as crianças em idade escolar, causando inclusive problemas sérios de sociabilidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, nas várias dosagens e Concerta 36mg., Positivo: Melhora a concentração e controle inibitório, fazendo com os demais problemas gerados por esses sintomas sejam amenizados., Negativo: Perda de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
25/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade bem como milhares de brasileiros e sem medicação seu rendimento escolar e seu convívio familiar e social fica muito prejudicado. A medicação ajuda drasticamente no controle da hiperatividade e no foco para atividades escolares e diárias. Sem medicação correta o prejuízo social é enorme o que causa baixa auto estima dos pacientes e rejeição por amigos em período escolar devido ao comportamento impulsivo de portadores de tDAH. Além disso a melhora escola ajuda na recuperação da auto estima do aluno bem como no seu aprendizado propriamente dito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Ajuda no controle da hiperatividade, foco e concentração nas atividades diárias e melhora demais o convívio familiar e social. Único medicamento que age no controle do foco e concentração, Negativo: Redução de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, Positivo: Risperidona melhora a hiperatividade mas não a concentração e o foco, Negativo: risperidona aumento de peso, sonolência, aumento de prolactina e risco de aumento das mamas</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>artigo feito do metilfenidato e tDAH</p>
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho TDH e meu filho mais velho também tem. Não faço o meu tratamento para que meu filho possa fazer uso da medicação, pois o medicamento é muito caro. Meu filho sem a medicação não consegue aprender e nem focar em desenvolver suas atividades diárias, mesmo as mais simples que requerem o mínimo de concentração.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e outros que não me lembro o nome., Positivo: Continuidade nas tarefas que requerem concentração, menos agitação, mais paciência, melhor convívio entre as pessoas, melhor auto estima, dificilmente entro em quadros depressivos por não se sentir incapaz perante a si próprio e à sociedade, os pais param de ser acionados na escola com tanta frequência, melhora convívio familiar. Tudo melhora!, Negativo: Sem efeito colateral com a Ritalina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Os mesmo referido em 8,2,, Negativo: Não tive</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é muito importante para pacientes diagnosticados com TDAH. O SUS precisa atender essa demanda da população de baixa renda, de modo a favorecer a inclusão em todos os aspectos da vida humana.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Maior concentração, Negativo: Redução do apetite. Mas isso pode ser administrado</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato , Positivo: Paciente melhorou os níveis de atenção e concentração, recuperou as notas escolares e diminuiu os conflitos interpessoais decorrentes de seus comportamento desatento e impulsivo., Negativo: Paciente relatou perda do apetite, com ligeira perda de peso, sem prejuízo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Concerta 54mg, Positivo: Em pacientes adultos, mostrou-se mais eficiente na manutenção dos níveis atenciosos, com efeito prolongado. , Negativo: Não observei.</p>	
09/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esse transtorno está crescente e muitas famílias não tem condições de comprar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridrato de Metilfenidato 10mg, Positivo: Melhora na concentração e contenção da agitação, Negativo: Perda de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ambos.1 com meu afilhado, filho de minha amiga, toda vez que ela precisa auxílio nos cuidados com ele e o outro minha priminha usa, percebo o quanto importante para as suas crianças, elas sem o medicamento ficam muito agitadas e não tem foco para nenhuma atividade. Muito difícil de cuidar sem o medicamento., Positivo: Os medicamentos são o motivo de ambos, prima e afilhado, consequências desenvolver na escola, conviver com melhor atenção em sociedade e melhor interagir com outras crianças., Negativo: Não tenho como mensurar efeitos negativos pois negativo para mim é sem os medicamentos, uma criança que não consegue se relacionar, não consegue aprender e, as pessoas que desconhecem o problema do transtorno e do déficit de atenção, julgam como uma criança mimada, egoísta, com problemas mentais por não acompanhar sua turma na escola. É muito difícil a vida para elas sem o medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho toma metilfenidato, e é essencial pro desenvolvimento dele na escola.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato e concerta, Positivo: Pro meu filho ambos foram excelente, mas o concerta e melhor porem mais caro.Com o uso a concentração do meu filho melhora muito, e comportamento agitado tambem., Negativo: A dependencia que eles causam, se ficar sem passa ate mal.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Atensina, e imipramina, Positivo: A hiperatividade do meu filho nao permite que ele durma fazendo uso da atensina para ajudar no sono.A imipramina ja ajudou no controle de esfincter, que tbm era um problema., Negativo: Nao tenho o que reclamar</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O bônus que isso trará no médio e longo prazo suplantam o ônus por afastamento de professores da rede pública, por desgaste emocional, o rendimento escolar das crianças irá aumentar, sua produtividade idem, menor desgaste para as famílias dentre outros.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato e lisdexanfetamina, Positivo: Melhora do rendimento escolar, maior autocontrole dos pacientes, menor sofrimento psíquico por parte dos profissionais das escolas e familiares., Negativo: Redução do apetite e demais efeitos colaterais relacionados aos psicoestimulantes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona, Positivo: Medicação de segunda escolha nestes casos, Negativo: Inapetência, aumento do risco de crise convulsiva.</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento é essencial para aliviar e controlar os diversos desdobramentos adversos que acompanham o portador de TDAH. O valor do medicamento impede que muitas famílias façam o tratamento e o prejuízo é verificado no ambiente escolar, social e familiar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Ritalina LA e Venvanse, Positivo: De forma geral os três controlam a impulsividade e permitem que a criança desenvolva com mais capacidade suas funções executivas., Negativo: Há diminuição de apetite.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Ritalina LA e Venvanse, Positivo: De forma geral os três controlam a impulsividade e permitem que a criança desenvolva com mais capacidade suas funções executivas., Negativo: Falta de apetite</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, TDAH não tem nenhum apoio da sociedade nem do governo. Tratamentos caros, remédios caros, discriminação, escolas sem metodologia, bullying, o único apoio era Ritalina gratuita e querem tirar. Ajudem nossas crianças!! TDAH precisa de apoio!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10 mg, Psicóloga no SUS (grupo de pais), Positivo: Ritalina acalma e concentra minha filha TDAH hiperativa que é muito agitada, em sala de aula. É nítida a diferença, e as escolas adoram. Psicóloga do SUS colabora nos orientando-nos como conduzir na educação de nossas crianças TDAHs, pra melhorar no comportamento deles., Negativo: Ritalina causa dor de cabeça e barriga na minha filha.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aristab causou fortes sintomas, neurologista descartou. Risperidona causou muito medo, inchaço paramos tbm. Sertralina e fluoxetina agitou 2x mais, descartamos. Gasto com naturais tbm como tentativa de ajudar minha filha., Positivo: Nesses remédios tentativas nenhum ponto positivo, passava mal., Negativo: Aristab muito sono e fraqueza, palidez (pressão baixa),</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Sabemos que pessoas que são diagnosticadas com o problema se beneficiam muito com a medicação e tem um vida muito próxima ao normal. Melhora muito o quadro e os sintomas. 2ª - Não 3ª - Não	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
09/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, O acesso aos medicamentos me trouxeram uma grande e considerável melhora na minha qualidade de vida, estabilizaram os sintomas do TDAH e da ansiedade. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Já tomei rivaliza e venvanse. Atualmente faço tratamento com o concerta 54mg, Positivo: Concerta, estabilizou todos os sintomas do TDAH possibilitando uma melhora no meu desempenho profissional, e em atividades rotineiras., Negativo: Não te bo pontos negativos para comentar. 3ª - Não	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Não vejo melhora clínica significativa com uso desse medicamento, e ao mesmo tempo me preocupam os efeitos adversos, a falta de comprovação científica para sua efetividade. 2ª - Não 3ª - Não	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Meu filho usa Concerta e a contribuição da meducacao rh visível . O remedio é caro mas necessario para a qualidade de vida dele 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho usa Concerta e a contribuição da meducacao rh visível . O rwmedio é caro mas necessario para a qualidade de vida dele, Positivo: Mais focado, menps ansioso, ajuda na concentracao e dimimui a impulsividade, Negativo: Tira a fome 3ª - Não	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, São medicamentos deextrema importância para o controle dos sintomas do TDAH para que o indivíduo tenha uma vida razoavelmente "normal", já que estes não têm direito a nenhum outro benefício de inclusão e nem mesmo programas de conscientização sobre a doença. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Concentração e foco, que possibilitam o autocontrole do indivíduo em relação às suas atitudes, principalmente em questão comportamental. , Negativo: Não identificado. 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Como mãe de paciente com TDAH, precisamos desse e demais apoio a este transtorno. Pois nem todas as famílias têm condições para comprar essas medicações todo mês.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA , Positivo: Tem sido de grande ajuda para meu filho, ELE tem 8 anos, e faz tratamento desde os 6. E vi uma melhora significativa na vida dele. , Negativo: Por ser uma medicação de uso controlado, me preocupa um pouco sim. Mas os efeitos positivos superam.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, Positivo: Melhorou muito no comportamento também. , Negativo: Mas afetou a produção hormonal, acelerando o processo de desenvolvimento do meu filho</p>	
10/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ritalina, Positivo: melhorou consideravelmente a concentração.de meu filho nos estudos, Negativo: não teve</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Maior foco nas atividades escolares e mais constância no comportamento., Negativo: Não observei nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10mg, Positivo: Deixou mais calmo e centrado , Negativo: Sistemático</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: A minha neta melhorou muito na concentração, Negativo: Não teve efeitos negativo nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Só que é e tem familiares e precisa da medicacao sabe o quanto ela é necessária e tao cara , dificultando a melhora e a socializacao.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Maior concentracao , te faz pensar no futuro cimo algo alcançável., Negativo: Nao tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Venlafaxina para depressao qje é muito comum aos portadores de tdah, Positivo: Em menos de 1 mes saí de uma cruse depressiva que ja durava mais de 6 meses, Negativo: Só tenho efeitos negativos quando Nao tenho dh para comprat e fico srm a medicacao</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH causa enorme impacto funcional na vida do paciente e as medicações ajudam muito na melhora da qualidade de vida. Só nós que temos a disfunção é que sabemos como esse dedico reflete em todas as áreas da vida. Muitos vivem sem tratar porque é caríssimo, então a oferta da medicação pelo SUS vai tornar o tratamento mais acessível a todos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ambos, Positivo: Ritalina: melhora na concentração e agitação. Venvanse: melhora na concentração, engajamento, memória, produtividade no trabalho, sensação de bem estar, cumprimento de metas, planejamento de ações, , Negativo: Ritalina: me deixou muito ansiosa. Venvanse: palpitação</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Medicamento necessário para uma ampla gama de pacientes que por muitas vezes não tem condições de comprar o mesmo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicamentos essenciais ao tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora dos sintomas de hiperatividade e desatenção , Negativo: -</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Essa medicação ajuda muito a resolver os problemas de déficit de atenção e hiperatividade porém, tem um custo alto se do difícil para muitas famílias manter o mesmo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance 30mg, Positivo: A criança apresentou o controle da ansiedade conseguindo absorver melhor as matérias escolares, conseguindo controlar o humor., Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10mg , Positivo: Não teve , Negativo: Cefaleia</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Já existem muitos estudos que comprovam e eficácia desses medicamentos no auxílio do tratamento de tdah. E seu uso concomitante com a terapia se faz necessária no acompanhamento escolar, social e emocional das crianças por um período. E famílias de baixa renda não tem como arcar com esse custo. Portanto, sou a favor do Estado custear às famílias de baixa renda.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho toma metilfenidato. Uso somente para a escola., Positivo: Ele consegue acompanhar a vida escolar com maior atenção. , Negativo: No caso específico do meu filho não vejo reação negativa à medicação.</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A ritalina ajuda muito as pessoas que possuem um TDAH e é importante que se mantenha o uso, precisamos que este medicamentoa assim como outros sejam disponibilizados no SUS pois assim muitas outras família poderá ter o acesso e fazer o tratamento adequado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, , Positivo: Maior concentração, melhor raciocínio nas tomadas de decisão, Negativo: Redução de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A conitec deve considerar que o TDHA é um dos transtornos que afeta uma significativa parcela da população e que causa problemas de ordem social e familiar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aromaterapia, Positivo: Calmante, ansiolítico, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Discordo, a vários estudos até internacionais sobre a contribuição do medicamento na melhora dos portadores de TDAH, além do mais as famílias nem sempre tem condições de comprar este medicamento, só o SUS para ajudar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, terapia comportamental, Positivo: o medicamento em meu filho o deixa mais tranquilo para dormir, diminuindo significativamente a agitação diária dele. E a terapia auxilia no comportamento dele, Negativo: A Risperidona não é uma medicação específica para o TDAH, o que não o ajuda na concentração que ele precisa no dia a dia, já que está em idade de aprendizado, já a Ritalina sim.</p>	
09/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Existem muitas famílias que não tem condições de comprar essa medicação ou fazer um plano de saúde. O SUS deve dar cobertura total e principalmente nesses casos infantis.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medilfenidato, Positivo: Medilfenidato é de extrema importância no processo social e educacional do meu filho, Negativo: Com a falta do medilfenidato ele não consegue desenvolver o aprendizado</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço. Mas gostaria que o poder público olhasse para a população cuidando da educação das nossas crianças. Não temos a educação de qualidade. Não temos um psicólogo nas escolas. Não temos ninguém para diagnosticar nossas crianças. Para saber se tem TDAH ou outras doenças do tipo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tratar as causas de problemas mentais é essencial para o indivíduo e para a sociedade. Até quando vão fechar os olhos para a questão da saúde mental. Eu tenho déficit de atenção. Desenvolvi depressão, síndrome do pânico e distúrbio de personalidade, que muito provavelmente poderiam ter sido facilmente evitados com tratamento correto desde cedo. Mas estamos muito atrasados. Atrasados em estudos e pesquisas, como afirmam inclusive, mas não a ponto de não sabermos que é essencial que se trate dos problemas mentais o quanto antes. Eles não se curam sozinhos. Aumentam, geram maus alunos, maus funcionários, maus cônjuges, maus filhos, maus pais... pessoas más em qualquer coisa que se proponham. Geram danos graves ao meio social, prejuízo aos cofres públicos, e acabam precisando ainda mais de médicos, e remédios, pois desenvolvem outras doenças, como abuso de álcool e drogas, obesidade, diabetes, hipertensão, ... Enfim... O ponto é... se tratado no início, como toda doença descoberta no início, e tratada corretamente, as chances de melhoria de vida do indivíduo, e da sociedade em níveis de saúde mental, são infinitamente melhores. Isso, SE não negligenciarem a causa do problema maior. TDAH não é "um probleminha"... TDAH é um início de uma longa jornada que precisa de atenção.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lisdexanfetamina para tratamento de déficit de atenção, Positivo: Melhora da concentração, foco, ânimo para desenvolver as atividades necessárias do dia a dia., Negativo: Fadiga, perda de apetite, perda do sono, enjoo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Muitas sessões de Psicoterapia Comportamental, Psiquiatria, Neurologia, Avaliação Neuropsicológica, Neuropedagoga., Positivo: Ser obrigada a buscar ajuda, me fez manter as esperanças de conseguir chegar a algum lugar na vida. Enfim, ao menos cheguei ao diagnóstico, que devido ao alto custo, só consegui aos 34 anos... Mas antes tarde, do que mais tarde..., Negativo: Frustração, Raiva, Desespero, Fúria... Tudo caro, e ineficaz, quando o tratamento é feito só com terapias alternativas. Desperdício de tempo, paciência e dinheiro.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Visto que o TDAH é um transtorno bastante comum e que traz sérios prejuízos para a vida do portador, e ainda visando o elevado custo que se tem desde o diagnóstico até o tratamento, torna-se portanto, essencial que seja feita a incorporação deste tratamento no âmbito do sistema único de saúde. Existe tratamento incluso de diversos outros transtornos, porquê então excluir o TDAH?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Sou enfermeira e a pouco fui diagnosticada com TDA, por toda a minha vida eu me senti insegura sobre mim mesma, me sentia inferior aos outros, vivia em uma escuridão que não sabia ao certo de onde vinha, após o diagnóstico e iniciar o tratamento com a medicação posso dizer que foi como acender uma luz para que eu me encontrasse. A medicação me fez ser mais organizada e mais focada nas minhas atividades, me tornou mais confiante e me fez reduzir pequenos erros no trabalho, que eu sempre temia vir a virar graves. Enfim, senti muita vantagem com o uso da medicação., Negativo: Apesar dos efeitos positivos, tem aqueles não tão bons. As reações que eu vivenciei e ainda vivencio algumas são: cefaléia, tremor, impaciência em alguns momentos e agitação psicomotora.</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Medicação muito boa e traz mais resultados positivos para s pessoa com TDH e hiperatividade porém seu valor financeiro é muito caro e geralmente os pacientes que fazem uso dessa medicação, usam constantemente. Há pacientes de todas as classes sociais que fazem uso dessa medicação, porém as famílias dos pacientes que tem um poder aquisitivo de até 06 salários mínimos fica difícil manter a medicação por causa do valor financeiro.. Não é só a medicação no tratamento do paciente com TDH, o que ajudaria bastante se essa medicação fosse fornecida pelo SUS..</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meltifelnidato, Positivo: Paciente com:- mais foco na atenção.- Pouquíssimo efeito colateral quando termina o efeito da medicação.- Sem compulsão alimentar ( uma das características desse tipo de medicação para o paciente com TDH), Negativo: Não foi manifestado no paciente em questão.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina para 04 horasRisperidona, Positivo: O paciente aumentou o foco da sua atenção., Negativo: O paciente teve: - Crise de agressividade quando terminava o efeito da medicação- Compulsão alimentar- InsôniaAlteração de humor</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Todos os medicamentos de uso continuo devem ser dados gratuitamente pagamos impostos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Para meu filho melhor concentração e calma então melhorou na escola , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fono , psicopedagoga,pisicoterapeuta,e neuro tudo para melhorar a vida dele , Positivo: Todos possíveis aprendeu a ler e escrever aumentou a auto estima ,saiu da depressão foi mais aceito na sociedade, Negativo: Nenhum</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, É perceptível, até mesmo para as pessoas a minha volta, quando tomei ou não a medicação. Ao ponto de algumas vezes eles me lembrarem de tomar. Vai mto além do mito que se criou em torno da medicação pelo uso por pessoas sem o transtorno para foco e concentração nos estudos. Em quem é portador do cod o tratamento traz qualidade de vida, ao oonto da gente começar a crer q dias melhores virão, e q somos sim capazes de inúmeras coisas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse - Terapia, Positivo: Venvanse - Melhora a disposição em realizar tarefas. Me ajuda na organização mental e comportamental. Permite que eu descanse, que faça uma coisa de cada vez e que consiga terminá-las. Melhora a hiperatividade mental e motora, principalmente a inquietação das pernas. Terapia - Auxilia nesse processo de organização e desconstrução do sentimento de peso morto., Negativo: Na primeira semana prejudicou o sono e consequentemente tive dores de cabeça. Hj não sinto mais efeitos negativos com a medicação.</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos com a fórmula são muito caros para a maioria da população e os mais baratos não são satisfatórios em muitos casos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Milhares de pessoas necessitam dessas medicações e não tem acesso e á obrigação do governo pois é caso de saúde pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Um absurdo!!! Pois nós com TDAH necessitamos do medicamento pois é um tratamento contínuo,não Gostamos de nos medicar mas temos que nos tratar . Infelizmente eu e grande parte da população com esse diagnóstico não podem ficar pagando esse valor tão alto como esses. Precisamos reverter isso .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta 18mg, Positivo: Os efeitos são visíveis!!! Mantenho o foco para viver em comunidade e me ajuda no trabalho e nos estudos ,ao dirigir ,tira dos vícios porque já está preenchido. Ajuda nas atividades do dia a dia e nos da qualidade de vida , Negativo: Cada pessoa é um caso. No meu tira o apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
10/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Carbonato de lítium / Pondera SR, Positivo: Controle de depressão e transtorno de humor (bipolaridade) , Negativo: Preço</p>	
10/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como profissional da saúde e fonoaudióloga vejo a importância desse medicamento no bom prognóstico terapêutico. Vejo isso na prática. Os pacientes que iniciaram o tratamento com esses medicamentos tiveram grandes mudanças positivas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os dois, Positivo: Mudança comportamental e terapêutica , Negativo: Alguns pacientes perderam o apetite</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tô fazendo uso da lisdexanfetamina (venvanse) a quase 1 ano e os resultados são surpreendentes. Foi um divisor de águas na vida. Consigo ser organizada, executar tarefas, cumprir prazos. Coisas que antes eram impossíveis. Vocês deveriam levar em conta nós que somos pacientes e precisamos muito da medicação para ter qualidade de vida. Pessoas que como eu que tem tdah são muito eficientes com uso da medicação, a nossa maneira de pensar é diferente, e podemos agregar é muito em qualquer área de trabalho. Imagina no bem que isso vai trazer para pessoas que tiverem acesso a medição o potencial que podem chegar. Pagar mais de 300 reais todo mês é muito difícil, porfavor nos ajude! Nós realmente precisamos muito.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse , Positivo: Melhora do foco.Mais disposição, facilidade pra fazer tarefas;Concentração Equilíbrio emocional Serenidade Zero distrações Organização de pensamentos Estabilidade de humor , Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho TDAH e o tratamento é caro. A falta do remédio me prejudica, assim como em outros</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse e ritalina, Positivo: Me dá mais foco , Negativo: Fico trêmula</p> <p>3ª - Não</p>	
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Essa decisão é absurda e um desrespeito a todos os brasileiros diagnosticados com TDAH e que encontram, no Brasil, apenas o metilfenidato e a lisdexanfetamina como opções de tratamento medicamentoso. Ainda que o metilfenidato tenha sido disponibilizado como Genérico, o mesmo não acontece com a lisdexanfetamina. Comercializada apenas por um laboratório sob o nome de Venvanse, seu custo chega a ser o de metade de um salário mínimo! Trata-se da única medicação com efeito prolongado de 12 horas. Ressaltar-se-á que mesmo o metilfenidato genérico NÃO é de longa ação, e a Ritalina LA (Longa Ação) e o Concerta também chegam a quase R\$300. Dessa forma, o tratamento para TDAH torna-se uma realidade muito distante para inúmeros brasileiros diagnosticados com essa condição. Existem diversos estudos científicos que comprovam a eficácia dessas medicações. Se a Constituição garante o direito à saúde a todos, as barreiras econômicas não podem ser um impeditivo para o tratamento dessa doença. Sendo assim, a incorporação dessas medicações ao SUS é de suma importância!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato (genérico), Ritalina (curta ação) e Venvanse., Positivo: São medicamentos essenciais para que eu conseguisse manter a atenção enquanto trabalho e estudo, além de contribuir para a melhoria da qualidade das minhas relações sociais e de autoestima, pois a pessoa que tem dificuldade para se concentrar não consegue concluir nada e se frustra/deprime facilmente por conta disso, além de viver sempre ansiosa. Por isso, pontuo a importância de o SUS disponibilizar também os medicamentos de longa ação em sua relação de medicamentos., Negativo: Os efeitos negativos ficam por conta do metilfenidato de curta ação, pois seu efeito é demasiadamente passageiro e exige que se tomem diversas doses ao longo do dia, e cada vez que o efeito passa, até ser atingido de novo, gera angústia.</p> <p>3ª - Não</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p>
14/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pacientes diagnosticados precisam de tratamento, .que não nada acessível. Além do alro custo dos medicamentos ainda há a dificuldade em ter acompanhamento médico pela rede pública de saúde, a disponibilização de medicamentos facilitará o tratamento de quem realmente precisa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: O remédio tem feito prolongado e ajuda muito na concentração e assimilação do que está sem estudado., Negativo: Sensibilidade aumentada e diminuição do sono</p> <p>3ª - Não</p>	
14/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pois tenho tdha e a medicação é muito cara</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse , Positivo: Sem ele fico alienada e zero foco , Negativo: Não teve efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina LA, Positivo: Me adaptei melhor com o vençam-se , Negativo: Qdo passa o efeito do remédio da depressão</p>	
14/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, As medicações citadas podem, literalmente, MUDAR A VIDA de nós pacientes. A Medicação nos dá a chance, o DIREITO, de sermos no mínimo, próximos a uma pessoa não portadora do TDAH. Viver sem tratamento é viver em constante inferioridade, desigualdade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato(genérico), Ritalina(referência), Ritalina L.A., Concerta e Venvanse(lisdexanfetamina), Positivo: A Lisdexanfetamina foi o melhor medicamento que já utilizei, meu raciocínio melhorou, passei a conseguir seguir uma linha de pensamento coerente e sem desvios de atenção por qualquer coisinha, passei a conseguir me focar, minha vida social melhorou incrivelmente pois passei a conseguir prestar atenção e entender o que os outros me diziam, sem ficar me distraíndo a cada momento, com isso me aproximei mais das pessoas e me tornei querido por pessoas que antes mal tinha contato.Minha capacidade de organização se tornou outra, meu quarto, escritório, tudo ficou mais fácil de organizar, minhas atividades passaram a ter agendamento, conseguia cumprir horários, prazos... Meu dia passava a ter outro rendimento, antes eu questionava como as outras pessoas conseguiam fazer tantas coisas e eu não saía do lugar, depois do tratamento eu fui entender o quanto eu estava em desvantagem, prejudicado pelo TDAH e o quanto a medicação me ajudava.A procrastinação praticamente desapareceu, tudo aquilo que ficava pra última hora, deixou de ser adiado e passou a ser feito. Isso melhorou meu ambiente familiar, meu trabalho, tudo!Minha autoestima melhorou, pois passei a perceber que eu também era capaz de "ser" como os outros, entendi que só me faltava uma pecinha(a medicação) pra me nivelar.Com a Ritalina(referência e genérico) os efeitos positivos que notei foram na concentração, no entendimento, na atenção, na impulsividade, porém na procrastinação e na organização/planejamento não me ajudava muito, nem no social, era como se me sentisse mais concentrado, porém não tão capaz de me expressar quanto com a Lisdexanfetamina.O Concerta(metilfenidato de liberação lenta) é igual a Ritalina, a vantagem é que a duração é bem maior, é mais leve pro estômago e não deixa a gente cansado e/ou nervoso quando passa o efeito. É como se fosse uma Ritalina melhorada.A Ritalina L.A. é inferior ao concerta, pois tem "picos" que as vezes deixam a gente mais irritado, o concerta é estabilizado, com ele o efeito se mantém., Negativo: A Ritalina e o Metilfenidato(genérico) costumam deixar a gente irritado, cansado, triste depois que o efeito passa. A sensação é horrível, é quase uma depressão instantânea.O Concerta é bem equilibrado, como ele mantém uma "média" de efeito continuamente, não senti nenhum efeito ruim.O Venvanse as vezes deixa a boca um pouco seca e demora um pouco mais que os outros pra começar fazer efeito. Fora isso, nada me incomodou.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Stavigile, Bupropiona, Clomipramina, Positivo: Nenhum destes medicamentos "off-label" ajudou no TDAH, infelizmente., Negativo: Stavigile além de não melhorar, dá dor de cabeça, bem chata.Bupropiona deixa a gente irritado, "agressivo", nervoso, inquieto, bem ruim.Clomipramina é a pior, dá uma inquietação que piora a hiperatividade, piora a cognição, é a pior de todas.</p>	
14/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento pelo SUS já é quase impossível então que pelo menos se possível.o acesso a medicação para os casos recomendados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: METILFENIDATO, Positivo: MAIOR CAPACIDADE DE ATENÇÃO E APRENDIZAGEM. EXCELENTES GANHOS SOCIAIS TAMBÉM. UMA VEZ QUE A CRIANÇA CONSEGUIU SE INSERIR NAS ATIVIDADES ESCOLARES., Negativo: COMO AS CONSULTAS ERAM.MUITO ESPAÇADAS DEMOROU UM TEMPO ATÉ ACERTAR A DOSAGEM.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu acredito que as políticas públicas deveriam eram investir mais na consolidação de tratamentos para pessoas com TDAH, entendendo que como todo transtorno ele causa prejuízos a sua vida de forma integral e a medicação ajuda bastante no tratamento medicamentoso associado a psicoterapia. Nesse momento estou mesmo sem ter recursos fazendo meu tratamento sem ser na rede porque no meu estado só temos um ambulatório específico para esse tipo de tratamento, os CAPS não atendem essa demanda. Me sinto completamente sem assistência. O nosso diagnostico nos dá poucos direitos e temos muitos deveres em relação a sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato de liberação prolongada - LA (Ritalina LA) e Metilfenidato (Ritalina) , Positivo: O uso da Ritalina me ajudou na execução de atividades simples do cotidiano que exigiam muito esforço cognitivo, assim como as mais simples. Ele me ajuda a manter o foco na execução, o que muitas vezes sem o uso da medicação se torna muito difícil. , Negativo: A Ritalina LA não me causa nenhum efeito colateral, já a Ritalina normal me dava muito sonolência quando o efeito passava, usava como estratégia fazer atividade física nesse momento e me ajudava, mas a LA é muito melhor pois não causa nenhum efeito colateral.</p> <p>3ª - Não</p>	
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina(VENVANSE), Positivo: Ajuda no foco, concentração, positividade e a vontade de viver que eu nao tinha agora tenho, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fluoxetina e amitriptilina, Positivo: Nenhum , Negativo: Sonolência constante, tremores, depressão</p>	
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que deveria existir politicas públicas não só para a identificação prematura do transtorno(TDAH), como também assegurar o direito ao tratamento de pessoas com esse transtorno.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato(ritalina, conserta), lisdexanfetamina(venvanse), Positivo: Tanto o metilfenidato quanto a lisdexanfetamina reduzem consideravelmente a gama de sintomas que estão associados ao TDAH e que causam sofrimento aos seus portadores., Negativo: Nunca tive ou vi em terceiros nenhum efeito colateral causado pelas substâncias metilfenidato e lisdexanfetamina.</p> <p>3ª - Não</p>	
14/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho ja fez uso de varios outros e apenas com o venvanse conseguiu desenvolver -se bem por conta do TDAH, com a ressalva que o valor da medicação é inviável para que eu e o pai consigamos manter, este transtorno, assim como varias patologias deve ser levado a serio e esta medicação à qual têm sido citada, é fundamental para o tratamento do meu filho.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dimesilato de Lisdexanfetamina, Positivo: Aumento de concentração, foco, estímulo em dialogar e expressar o que está sentindo, inibição da timidez exagerada, entre outros., Negativo: Até o momento nao houve nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e conserta, Positivo: Os dois medicamentos apresentados acima nao causaram efeito algum no paciente., Negativo: Os medicamentos citados nas duas últimas questões, nao apresentaram efeito algum no paciente</p>	
13/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Estas medicações já são largamente utilizadas por pacientes com TDAH porém nem todos tem acesso aos mesmos 2ª - Não 3ª - Não	
14/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Concordo,por quem tem muitos pais como eu que nao tem condicoes financeiraa para compra remedios de uso continuo. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 20mg, Positivo: Divisores de aguas na vida de meu filho tdah,aumenta aconcentraçao dele,apredisado e interatividade, Negativo: Tira a fome, deixa a boca muito seca e acelera o coracao 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Amipramina, Positivo: Nenhum, Negativo: Deixou meu filho como mumia,sem apetite e apatico	
13/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Há uma grande demanda de pacientes que fazem uso da medicação e de baixa renda, como é o caso de meu filho e meu marido. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Maior concentração nas atividades diárias e escolares, aumento do foco, diminuição da frustração e aumento da auto estima, visto que é difícil uma pessoa se sentir bem sem conseguir finalizar atividade corriqueiras., Negativo: Efeito negativo: nenhum até o momento. 3ª - Não	
13/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Tenho transtorno de Desatenção e impulsividade e faço tratamento com metilfenidato, o que fez muita diferença na minha vida em termos de produtividade e qualidade de vida. Gostaria de que todos tivessem acesso, além de diversos estudos mostrarem os benefícios do tratamento, como redução no uso de drogas, gravidez na adolescência e redução em acidentes de trânsito. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Foco no trabalho e na vida, melhora da desatenção e impulsividade, Negativo: Não tive efeitos negativos 3ª - Não	
13/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Remédios de custo alto, principalmente para pessoas carentes diagnósticas 2ª - Não 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, TDAH é um transtorno que precisa de medicação. 2ª - Não 3ª - Não	
14/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Trata-se de um medicamento importantíssimo no tratamento de indivíduos com TDAH, mas q infelizmente, não é acessível devido ao valor alto. E está é uma questão de saúde pública, portanto, o acesso deve ser pela rede pública de saúde 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: O uso do medicamento de forma contínua, trouxe ao meu filho diversos benefícios como, por exemplo, a capacidade de direcionar o foco de atenção para o que se está fazendo, sono mais tranquilo, capacidade de organização das ideias, organização espacial e corporal melhor., Negativo: Perda de apetite e alterações do paladar 3ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: O uso do medicamento de forma contínua, me trouxe diversos benefícios como, por exemplo, a capacidade de direcionar o foco de atenção para o que se está fazendo, sono mais tranquilo, capacidade de organização das ideias, organização espacial e corporal melhor., Negativo: Perda de apetite	
13/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Tenho tdah e o venvanse tem me ajudado bastante a ter uma vida mais centrada, somente com ele e com terapia pude ter uma melhor qualidade de vida. Ate ser medicada com venvanse eu so produzia 30% do que faço hoje, com uma dose de 15mg do mesmo. 2ª - Não 3ª - Não	
14/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Muitas pessoas sofrem com o TDAH e utilizam as medicações como forma de melhorar sua qualidade de vida. Como são medicações de alto valor, várias pessoas ficam sem poder utilizar. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora na concentração e conseqüente melhora na atividade profissional e estudos. melhora das relações sociais e melhora na hiperatividade., Negativo: Não tive efeitos negativos 3ª - Não	
14/01/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo, O medicamento para TDAH é fundamental para o tratamento, muitas crianças não tem condições de comprá-lo devido ao preço. É fundamental o acesso gratuito do medicamento no SUS. Transtornos mentais também precisam de devida atenção. 2ª - Não 3ª - Não	
14/01/2021	Paciente	1ª - Concordo, Tenho TDAH faço uso da medicação. O fornecimento pelo SUS é de vital importância. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e psicoteria, Positivo: Iniciei o tratamento há 1 mês ainda estou em período de reconhecimento, Negativo: L 3ª - Não	
14/01/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato, Positivo: Visível melhora do foco., Negativo: Não identificados. 3ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo, pois como portadora do TDAH sei como o remédio auxilia no tratamento, no entanto o custo é muito alto , muitas vezes impossibilitado o devido tratamento podendo acarretar sérios problemas como , convívio com as pessoas, baixo auto estima E rendimento escolar e profissional, acidentes etc. Ou seja é um transtorno que precisa do tratamento eficaz para amenizar os sintomas e sofrimentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tomo ritalina lá 10mg, Positivo: Me sinto mais atenta, ficada , menos dispersa e com menos agitação motora., Negativo: Um pouco de insônia e nervosismo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de Sertralina., Positivo: Fiquei mais calma , Negativo: Fiquei bem lenta</p>	
14/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Acompanho pacientes com este quadro e vejo na prática o benefício do tratamento e o quanto de prejuízo tem o paciente do SUS que não tem acesso a medicação . Estamos aumentando a desigualdade num país já tão desigual . Pois o paciente que não tem recurso irá ter prejuízos importantes na escola o que pode aumentar a evasão escolar deixando o jovem de baixa renda mais vulnerável socialmente . Sucetíveis ao uso de bebidas , drogas o que já é uma das comorbidades do transtorno . Imagina sem medicação , sem tratamento ? Lamentável a visão do comitê .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com as três medicações., Positivo: Maior tempo de atenção durante as atividades e melhor desempenho nas tarefas propostas , retornos positivo da escola e da família em relação a socialização e aprendizado . , Negativo: A Ritalina em alguns pacientes provoca letargia , apatia, alterações no sono .Só vi efeitos negativos com a Ritalina . Os demais tem resposta bem satisfatória .</p> <p>3ª - Não</p>	
14/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Se tratam de medicações essenciais para o tratamento do transtorno, podendo auxiliar muitas famílias que tem crianças com a condição. Auxiliando na aprendizagem, processos de interação socioafetiva, afetando diretamente a qualidade destes pacientes e famílias.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato, Positivo: Redução dos sintomas do TDAH de forma expressiva, aumento da qualidade de vida tanto de pacientes quanto de famílias/cuidadores., Negativo: período de adaptação pode ser difícil, afetando sono e humor, mas uma vez em que se acerta a dosagem o paciente apresenta muitas evoluções</p> <p>3ª - Não</p>	
14/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Essa medicação possui um alto custo e as vezes se torna muito incompatível com a média salarial dos pacientes que necessitam tomar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lisdexanfetamina, Positivo: Aumento da atenção, concentração, redução da impulsividade, Negativo: Redução do sono</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A inclusão social é um direito do portador de tdah , sem o acesso a medicação correta pelas condições financeiras do paciente , não é possível essa inclusão. Pagamos tantos impostos e precisamos do retorno. Não podemos deixar isso ficar de lado, lutamos por uma vida melhor desses lá mentes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Venvanse - ótima adaptação do meu filho, sem efeitos colaterais, meu filho melhorou muito na escola com o uso dessa medicação. , Negativo: Venvanse - o custo dessa medicação é muito alto, tentei fazer cadastro com o laboratório pra conseguir algum desconto e me responderam por e-mail que não fazem . E nas farmácias não dão desconto sobre essa medicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Ritalina , consegue facilmente pelo SUS da minha cidade., Negativo: Ritalina - muitos efeitos colaterais, meu filho passava mal com essa medicação</p>	
16/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é necessária para manutenção do portador TDAH , ja faço uso a mais de 13 anos e pegava pelo SUS ,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina LA 20 E 40, Positivo: Melhora a concentração e disposição cognitiva , Negativo: Aumenta a pressão arterial</p> <p>3ª - Não</p>	
16/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A ritalina ajudou muito meu filho que está hoje com 22 anos e é um medicamento muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Ele ficava muito mais calmo conseguindo prestar mais atenção. Só tomava antes de ir para a aula ou fazer alguma tarefa estressante, Negativo: Perda de apetite e sono</p> <p>3ª - Não</p>	
16/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os dois, Positivo: Concentração, foco, redutor de ansiedade, redutor de irritação, mais calma, Negativo: Um pouco de sonolência</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, arístab, Positivo: Aristab ajudou bastante na impulsividade, Negativo: Risperidona aumentou a ansiedade e sonolência</p>	
16/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pessoas sofrem diariamente com o transtorno. É inadmissível que não haja tratamento público para tal.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Psicologia comportamental. Venvanse. Ritalina. , Positivo: Concentração, memória a aprendizado facilitados. , Negativo: Efeitos colaterais pontuais, como palpitação e falta de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
16/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Milhões de pessoas sofrem com o transtorno e acho errado não serem atendidos pelo poder público</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e Venvance, Positivo: Atenção, percepção , Negativo: Falta de apetite, tremedeira</p> <p>3ª - Não</p>	
16/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vevanse, Positivo: Ajuda muito para diminuir a hiperatividade, Negativo: Nada de negativo apenas o custo alto.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta , Positivo: Excelente , Negativo: Custo alto</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, São tratamentos efetivos para uma condição extremamente desadaptativa. Além do valor exorbitante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina, Venvanse, Positivo: Melhora funcional, minimizou repercussões afetivas, adjuvante em tratamento antidepressivo, Negativo: Custo; risco de abuso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bupropiona, Positivo: Pobre, Negativo: Irritabilidade</p>	
17/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Ajudaria muito as pessoas de baixa renda</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina 10 mg, Positivo: Melhora bastante o quadro de atenção, e o desenvolvimento escolar, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
15/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Apesar da dificuldade para compra do medicamento Venvanse, devido ao preço, pela grande melhora do meu estado de atenção e raciocínio quando utilizo, faço grande esforço para comprá-lo tendo em vista a melhora apresentada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse, Positivo: Todos dois melhoraram meu estado de atenção e raciocínio, com efeitos muito melhores com o Venvanse., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: No começo antes do diagnóstico correto do TDAH algum muitos outros medicamentos que não surtiram efeito., Positivo: Quase nenhum., Negativo: Em algum medicamentos sonolência e outros muita agitação e nervoso.</p>	
17/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos muito da medicação Poise os gastos com o paciente e muito alto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina Aripiprasol Respiridona , Positivo: Deu uma acalmada na hiperatividade E conseguiu se concentrar na escola , Negativo: Um dos remédio fez aumenta o peso</p>	
17/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvance, Positivo: Ritalina- concentração, foco, mudança para melhor no comportamento do meu filho.Venvance- excelente concentração, foco, humor estável, ajuda a resolver os problemas com baixa alto estima por a pessoa conseguir render em tarefas cotidianas, leva a pessoa conseguir trabalhar e a criança a estudar satisfatoriamente., Negativo: Ritalina- curta duração, oscila muito seu efeito, difícil pra comprar pois é caro. Venvanse- caríssimo, não disponível para os pacientes pelo SUS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapias, psicólogos, neurologista e tratamento com ozônioterapia., Positivo: Profissionais- excelente caminho para entender e aceitar o diagnósticos e aprender a lidar com ele.Ozoniterapia- tira ansiedade, estresse, desinflama o orgnismo, aumenta imunidade pois a temos muito baixa., Negativo: Não tem</p>	
17/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Esses medicamentos são de valor muito elevado, principalmente a lisdexanfetamina, e faz muita diferença para quem porta a condição.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: O melhor tratamento feito foi com metilfenidato até o momento, foi recomendado o uso de lisdexanfetamina mas não tenho condições de manter esse tipo de tratamento. O uso do medicamento ajuda muito a percepção do portador de TDAH ao mundo, ajuda o cérebro a organizar os fatos acontecidos e filtrar melhor os acontecimentos. Já fui chamado até de burro por outras pessoas devido a minha condição, após descoberta do problema minha vida melhorou muito., Negativo: Inibe o apetite e dor de cabeça nas pausas</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Essas medicações auxiliam pessoas com TDAH em todos os âmbitos da vida. Para mim, que sou uma pessoa com TDAH e atuo como professor, observo o benefício tanto na minha vida pessoal e profissional, quanto no desenvolvimento escolar de alunos e alunas que convivem, assim como eu, com o transtorno.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Aumento da atenção e declínio dos sintomas associados ao TDAH, produtividade e alta performance intelectual, avanços nos campos de socialização e profissional., Negativo: Aumento mínimo de ansiedade e insônia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e Ritalina, Positivo: Metilfenidato, melhorou a atenção e efeitos significativos na performance acadêmica.Ritalina: não obteve sucesso., Negativo: Metilfenidato: aumento no quadro de compulsão alimentar.Ritalina:não obteve sucesso.</p>	
18/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Crianças com TDAH necessitam da medicação pra desenvolvimento psico-social e cognitivos,pois sem tratamento ficam prejudicados no convívio familiar,no trabalho e são marginalizados pelo seu comportamento impulsivo....Muitos pais não tem condições financeiras pra manter o tratamento efetivo e os laboratórios que tem a patente da medicação não tem concorrentes,de forma que torna-se muito dispendioso o custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA e Concerta, Positivo: Eles mantém o paciente focado e concentrado no que precisa fazer,diminui muito a agitação e impulsividade., Negativo: Custo muito alto.</p> <p>3ª - Não</p>	
09/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Já se sabe que o TDAH é um transtorno que está atingindo milhares de crianças e adultos. E necessitam muito dessas medicações para que possam melhorar a vida em todos sentidos. Espero de verdade que continuem a distribuir. Pois o meu filho necessita muito, principalmente em horário escolar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora no ambiente escolar.Melhora na atenção Melhora no foco.Melhora comportamental.E melhora até para brincar e interagir com outras crianças. , Negativo: Não tivemos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato., Positivo: Melhora no ambiente escolar.Melhora na atenção Melhora no foco.Melhora comportamental.E melhora até para brincar e interagir com outras crianças, Negativo: Não tivemos</p>	
16/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha estava no segundo ano do fundamental e não conseguia aprender a ler, tinha pavor da leitura e chorava muito quando pressionada a tentar a ler. Isso a deixava muito triste e com vergonha. Após diagnóstico de TDAH com o uso da ritalina ela conseguiu se concentrar e aprendeu a ler antes de terminar o ano!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Atenção, concentração, paciência, tranquilidade, interação, alto estima., Negativo: Diminuição do apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ansiodoron, imipramina, Positivo: Melhoria no sono, Negativo: Falta de apetite</p>	
15/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Foco, Negativo: Falta de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pessoas que sofrem do transtorno precisam da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: A medicação me ajuda em todos os aspectos do meu dia a dia. Com o uso contínuo tenho qualidade de vida social e profissional. Sem a medicação não seria possível ter uma vida “normal”. , Negativo: Falta de apetite.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia e antidepressivos., Positivo: A terapia e antidepressivo ajudam a lidar com as situações do dia a dia., Negativo: Nenhum.</p>	
14/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
14/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Venvance, desvenlafaxina, ritalina, concerta são os únicos medicamentos capaz de amenizasse triste transtorno de TDAH que é capaz de destruir a vida de quem tem. Por favor vamos ver com carinho e empatia os que tanto sofrem com esse transtorno. Aproveem por misericórdia. os remédios são muito caros .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance excelente. Desvenlafaxina excelente., Positivo: Melhora de 90% no tratamento. , Negativo: Venvance nenhum Desvenlafaxina nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Quetiapina e outros , Positivo: Nenhum., Negativo: Engorda, aumenta o nível do colesterol.</p>	
14/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, E de extrema necessidade para a grande maioria dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vençam-se e ritalina , Positivo: Diminui 90% a impulsividade, melhorou a concentração, socialização, humor., Negativo: Insônia e no início inapetência</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Óleos essenciais , Positivo: Imperceptível , Negativo: Sem resultados</p>	
14/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu tenho TDAH e tomo lisdesxanfetamina, este me ajuda muito a manter a atenção para guiar moto e carro. Além de ajudar a evitar acidente no geral. Sem este medicamento não tenho coragem de dirigir nada. Tenho um irmão um filho que necessitam deste medicamento até para estudar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse., Positivo: Atenção muito melhor em todas as áreas e momentos da vida diária. Atitude muito mais consciente no trânsito com atenção focada no momento presente. Zero de acidente quando medicada., Negativo: Nunca senti nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Concerta e Venvanse., Positivo: Atenção e foco no momento presente com melhor desempenho em tudo tanto trabalho como no trânsito vida social. Nenhum acidente de trânsito. Menos acidente domésticos., Negativo: Nunca tive nenhum efeito negativo.</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>Livros em PDF: Mentes Inquietas, da Dra Ana Beatriz Barbosa. No mundo da lua, do Dr Paulo Mattos. Vencendo o TDAH no adulto, do Dr Barkley</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Muitas pessoas não tem condições de comprar o medicamento sendo assim muito prejudicadas na vida social e escolar!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Ele fica mais centrado conseguindo fazer as atividades proposta sem grandes dificuldades! Fica mais tranquilo e menos irritado!, Negativo: Não tivemos efeitos negativos em experiência com o medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>	
16/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho diagnosticado com tdah fez uso do medicamento com metilfenidato no ano de 2020 e obteve melhora considerável no rendimento escolar. Pude constatar pois pude comparar seu aproveitamento antes e após o uso do medicamento, principalmente porque estive presente nas aulas online que recebeu em casa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridato de Metilfenidato, Positivo: Melhora na ansiedade e consequente melhora na concentração durante aulas online, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
15/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, concerta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: medicamento Concerta, Positivo: JÁ TIVE VÁRIOS RELATOS DE PACIENTES QUE UTILIZAM ESSES MEDICAMENTOS QUE OS EFEITOS FORAM BENÉFICOS E MUITO EFICAZ. , Negativo: O PONTO NEGATIVO MAIS RELEVANTE SERIA A UTILIZAÇÃO INCORRETA DESSES MEDICAMENTOS.O DIAGNÓSTICOS DESSES DÉFCIT DE ATENÇÃO TEM QUE SER FEITO POR UM PROFISSIONAL MUITO ATENTO, SÓ UTILIZAR MESMO A MEDICAÇÃO EM CASO DE NECESSIDADE. E TOMAR CUIDADO PARA ESSA MEDICAÇÃO NÃO SE TORNA UM VÍCIO.</p>	
15/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Meu diagnóstico foi não faz muito anos... Diagnosticada agora já adulta... Já perdi vários empregos devido não conseguir concluir o que pediam... E agora neste ano de 2020 não conseguir terminar minha pós graduação em Deficiência Intelectual pois meu sonho é de trabalhar na APAE da minha cidade ou de alguma cidade vizinha e também devido ter ficado desempregada não consegui comprar minha medicação pois meu marido teve que se afastar do serviço devido a problemas de saúde, aguardando perícia médica, no momento só minha de 21anos que está contribuindo nas despesas de casa, através do estágio remunerado e meus pais que já são idosos estão nos ajudando com as despesas de casa como o pagamento de água, luz, medicamentos e supermercado... Agora peço que os senhores olhem, pensem e reflitam sobre a nossa situação, e fiquei de recuperação em duas matérias é como se carregassemos um fardo enorme na costa e não conseguíssemos sair do lugar, peço encarecidamente que revejam e reflitam como a medicação nos ajudam a mantermos os empregos, convívio familiar e social... Nos ajudem, nos socorrem... é muito duro, difícil necessitarmos fazer uso contínuo da medicação e não termos condições financeiras de comprarmos...coloquem se em nossos lugares... Deus os abençoemmm... Obrigada</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta e Venvanse me adaptei melhor com o Venvanse de 70 mg., Positivo: Fazendo uso do Venvanse consegui executar o que me era designado a fazer no meu antigo Trabalho, em casa, no curso de pós graduação em Deficiência Intelectual e na faculdade de de Psicopedagogia., Negativo: Sem a medicação cheguei perder meu emprego, pois atrasei na entrega de relatórios, não consegui concluir minha pós graduação e fiquei de recuperação em duas matérias na faculdade</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta, Positivo: Conseguia executar o que me era designado a executar., Negativo: Sem o uso da medicação não consegui me manter focada, muita dificuldade de concentração, atenção. Atraso de relatórios no meu antigo Emprego</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Foco, Negativo: Insônia</p> <p>3ª - Não</p>	
15/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O tratamento do TDAH com metilfenidato é bem estabelecido na literatura médica. E também é estabelecido que reduz o abuso de substâncias ilícitas, acidentes, evasão escolar, redução de comorbidades psiquiátricas na vida adulta, dentre outros.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metilfenidato, metifenidato de liberação lenta e lisdexanfetamina, Positivo: Melhora consistente no desempenho escolar, adequação social., Negativo: Perda de peso por redução do apetite.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: atomoxetina, Positivo: Menos útil do os psicoestimulantes., Negativo: Menos útil do os psicoestimulantes.</p>	
15/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O tratamento medicamentoso para o TDAH e utilizado desde a década de 40 e se mostrou seguro e eficaz e com baixo índice de efeitos adversos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metolfenodrato, Positivo: Melhora a memória , o estado de alerta, tranquiliza, diminui a irritação, facilita a organização, o foco e estudos, Negativo: Não apresentei ..</p> <p>3ª - Não</p>	
15/01/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Eu já estou tomando concerta</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, fluoxetina, concerta, Positivo: Concentração ativa, foco, sempre centrada, Negativo: Batedeira, suadoro, sede</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , fluoxetina, concerta, desvenfaxilina, Positivo: Concentração ativa, foco, sempre centrada, Negativo: Suadoro, batedeira, muita sede</p>	
15/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou paciente e uso o Venvase. Cheguei abrir uma empresa e mais tarde tive que fecha-la porque entrei em depreção. Posteriormente fui descobrir que sou TDAH e que minha depreção é decorrente da inapacidade de lidar com o transtorno. De microempresário passei a desempregado e sem auxílio algum por parte do governo. O Venvanse e a Ritalina são de fundamental importancia para o tratamento do TDAH. É um absurdo esse patecer, setratando de um medicamento autorizado para comercialização no Brasil</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse e Ritalina, Positivo: Melhora a concentração e atenção., Negativo: S.I.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritanila, Positivo: No meu caso quando da ausencia do Venvanse no mercado local. Foi prescrevido a Ritalina para substituir. Pra mim não houve melhoras significativas, ao TDAH, se comparado com a utilização do Venvanse., Negativo: S.I.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Muitas famílias, não podem pagar pelo remédio, que ajuda muito na vida de pessoas com TDAH, evitando acidentes graves por falta de atenção, e até facilitando a pessoa a produzir melhor, evitaria muitos problemas para esses indivíduos, de risco e de adaptação em conviver com a sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Concerta, Positivo: O Concerta me ajudam a concentrar melhor, a evitar muitos riscos de falta de atenção, como a travessar uma rua sem olhar, ou esquecer o fogão aceso, e me ajuda a produzir melhor no dia a dia, a ritalina teve k mesmo efeito., Negativo: As vezes tenho moleza pós o uso da ritalina, porém o concerta não senti efeito ruim.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia cognitiva comportamental e terapia ocupacional., Positivo: Terapia cognitiva comportamental, q me ajudou muito a entender as minhas dificuldades e como como superar-las, e a terapia ocupacional que me ajudou a melhorar a coordenação motora., Negativo: Não senti efeito negativo.</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Por exemplo minha mulher tem todas e respondeu o questionário errado &amp;#128577;</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
15/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é necessária e de de muita importância para crianças e adolescentes em idade escolar, sem falar que tem outros custos junto pois a medicação não resolve sozinha o tratamento. Precisa ter acompanhamentos neurológicos, psicológicos, psicopedagógico e assim muitas mães precisam desembolsar um dinheiro que irá fazer falta ou muitas vezes precisa parar de trabalhar para poder acompanhar o filho no tratamento, não tendo condições de comprar a medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Ritalina LA e atualmente Concerta. , Positivo: Todos colaboraram com a melhora no desempenho escolar e pessoal., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento é extremamente caro e de uso contínuo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Tranquilidade, concentração, bom humor, equilíbrio , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, As medicações são importantes adjuvantes no tratamento do TDAH e o venvanse é particularmente caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse., Positivo: Diminuição da ansiedade e agitação mentalidade, melhoria das capacidades executivas, diminuição da compulsão alimentar. , Negativo: Sede.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Somente com o uso dessa medicação Concerta (com a dosagem correta, pois até acertar a dosagem ideal levou um tempo), conseguimos ter avanços significativo na qualidade de vida do meu filho, hoje com 10 anos, sem o uso desse medicamento não teríamos conseguido superar suas dificuldades num período tão importante de desenvolvimento, o que acarretaria em mais prejuízos. Com o uso da medicação hoje ele tem se desenvolvido cada vez mais. Não sei o que seria de nossas vidas sem essa medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RitalinaConcerta, Positivo: Começamos com ritalina normal, mas a hiperatividade e o déficit de atenção era muito acentuado, ele não conseguia prender a atenção em nada e não lembrava de nada, então começamos com concerta 36mg, divisor de águas na nossa vida. Foi quando conseguimos melhorar a qualidade de vida. Ele começou a perceber tudo o que acontecia a sua volta, sua memória operacional melhorou significativamenteEle não conseguia lembrar de nada, por exemplo nome das pessoas, lugares que visitou, os dia da semana, ou seja, ele não gravava nada., Negativo: Não teve.</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu irmão se beneficiou imensamente com o uso do medicamento venvance. Teve muitas dificuldades na vida escolar, mas hoje está prestes a concluir um curso superior.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance, Positivo: Melhora no foco, produtividade, relação com outras pessoas, aumento no senso de responsabilidade, etc, Negativo: Uma leve perda de apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de Metilfenidato, Positivo: Mais foco, atenção e melhoria na qualidade de vida., Negativo: Não tive aspectos negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Considero os medicamentos essenciais para o tratamento do TDAH</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: VENVANSE, Positivo: FOCO E ATENÇÃO , Negativo: INSÔNIA, INQUIETAÇÃO, SUOR EXCESSIVO</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Devido a constância no uso desses medicamentos, é impossível fazer o tratamento com o valor absurdo que é cobrado. E o que está em jogo é a qualidade de vida do paciente .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato e lisdexanfetamina , Positivo: Me deixa concentração na tarefa a ser desempenhada e um desempenho muito bom nos estudos. , Negativo: As vezes fico um pouco agitado e irritado. Mas creio que aconteceu quando não tive uma boa noite de sono.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Deller , buprobiona , Positivo: Não percebi , Negativo: Me deixava com medo de dirigir e ficava com vertigens em altura</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse e Ritalina, Positivo: Ganho perceptível e significativo de atenção e concentração, bem como aumento do rendimento acadêmico., Negativo: Em ocasiões bastante específicas, leve irritabilidade.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Concerta, Positivo: Ligeiro aumento do nível de atenção., Negativo: Sintomas associados à síndrome do pânico.</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho toma ritalina a 4 anos, e ele tem ajudado o meu filho a se concentrar e ficar mais tranquilo. Consigo na rede pública de saúde pois não tenho condições de comprar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metifenidrato- Ritalina, Positivo: Concentração e fica mais tranquilo , Negativo: Tira o apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O TDAH atinge o desenvolvimento do indivíduo além de afetar sua saúde mental, complicando-se conseqüentemente em questões profissionais, familiares, relacionamento e arriscando sua própria saúde física. Os riscos existem e há indícios capazes de provar. A periodicidade do remédio, para suprir uma parte do tratamento, é alta e nem todos conseguem arcar com os custos. É justo que o metilfenidato e lisdexanfetamina sejam distribuídos e tornem-se acessíveis a esses indivíduos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metilfenidato, com o medicamento Ritalina., Positivo: Menor distração com meus próprios pensamentos e/ou fatores nos ambientes internos e externos de minha área de trabalho/estudo, resultando em melhor desempenho profissional/educacional;Melhor controle emocional e autoconsciência dos meus impulsos;Melhora na minha capacidade de organização;Melhora na proatividade, postergando menos as obrigações;Melhora na capacidade de lembrar detalhes., Negativo: Efeitos negativos da ritalina são:Na primeira semana dores de cabeça e um pouco de agitação ou aceleração dos batimentos.Nos demais dias sensação de saciedade e ressecamento da boca.</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato, Positivo: Melhora na atenção, concentração, foco seletivo. , Negativo: Não identifiquei.</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhor qualidade de vida , Negativo: Zero defeitos</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, o TDAH acomete não somente o paciente tdha, mais os pais e cuidadores tbm, os gastos das famílias não é somente com medicamentos porque o tratamento é bem mais complexo e é preciso uma vasta atenção ao tratamento em conjunto( escola, psicólogo, neurologista, meditação, esporte, fonoaudiólogo, psiquiatra, psicopedagoga, entre outros...</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ritalina 10 mgfonoaudióloga psicóloga neurologistareforço escolar, psiquiatra, Positivo: a criança depois do medicamento conseguiu se alfabetizar e ter uma vida social mais favorável , Negativo: ainda não tive</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: centralina, Positivo: a criança conseguiu ficar mais quieto em sala de aula e não atrapalhou as outras crianças e melhorou o rendimento dela, Negativo: nenhum</p>	
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo, pois seria de grande valia esse amparo aos portadores desse transtornos, haja vista que são esquecidos. O TDAH tem um impacto muito grande e negativo na vida dos que não recebem o tratamento correto e muita gente não tem condições de se manter em tratamento, pois médicos, psicólogos e a medicação acabam sendo de valores exorbitantes. A qualidade de vida de um portador desse transtorno em tratamento é surreal. É visível! O SUS salva vidas, então que as nossas vidas estejam nesse meio, uma vez que a depressão é uma comorbidade com cadeira cativa na vida de um tdah.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvase, Ritalina LA, Ritalina normal. , Positivo: Foco, concentração, melhora na autoestima, melhora no comportamento e tomada de decisões, manutenção de emprego, melhor socialização, sentimento de pertencimento a sociedade, melhora na estabilidade das emoções, aumento no rendimento escolar., Negativo: Inibição da fome, mas que foi controlar com cronograma alimentar. Insônia, quando não utilizado dentro do horário estipulado pelo psiquiatra.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acompanhamento psicopedagógico., Positivo: Aprendi a criar roteiros de estudo e de trabalho com estímulos de recompensa para melhorar e tornar minhas tarefas diárias mais interessantes. Método pomodoro. , Negativo: Ser acompanhada por psicopedagoga inclui mas um gasto no meio de tantos que é ser um tdah tentando se encaixar na sociedade.</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha toma a medicação e o mesmo foi um divisor de águas na vida dela. Ajuda muito no seu desenvolvimento. Ela é uma criança muito feliz depois que começou a tomar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta e venvanse , Positivo: Concerta - melhoras substancial no aprendizado e na concentração Venvanse - melhoras substância no humor, sendo assim conseguindo se relacionar com as pessoas. , Negativo: Não teve efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aristab , Positivo: Aristab , Negativo: Não teve</p>	
18/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, As medicações são caras e são muitas pessoas que ficam sem ter acesso por falta de condições de comprar, ficando sem tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina , Positivo: Criança mais comunicativa, com comportamento adequado a idade, mais concentrada nas tarefas escolares, melhor interação com os outros colegas da escola e familiares. , Negativo: Agitação psicomotora, muito chorosa, dispersa com tudo, dificuldades de concentração, demanda muito tempo pra iniciar e terminar uma tarefa.</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Melhor concentração, menos agitação, Negativo: Menos apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Quem Vivi com uma pessoa com transtornos sabe a necessidade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Controle impulsividade,ao regulação concentração , Negativo: Já até apanhei do meu filho.Com remédio parece outro menino.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Terapia, Positivo: Sem remédio não faz diferença , Negativo: É ineficiente sem medicação</p>	
12/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Tenho feito uso de Psicoestimulantes (Metilfenidato, Lisdexamfetamina) com grandes progressos nos pacientes. O TDAH é reconhecido e o seu tratamento tem uma mudança drástica no indivíduo. Não só no seu rendimento escolar mais também em sua interação social como um todo. Também , tratar um TDAH é TB prevenir riscos futuros de uso de drogas ilícitas, a vez que o não tratado pode evoluir com queda na autoestima e sendo suscetíveis a serem influenciados a utilizar e ainda aa drogas ilícitas. Atuam nos receptores dopaminérgicos no cérebro, local em que os TDAH tem em baixa.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina simples (Li) , Ritalina LA 10mg, Ritalina LA 20 mg, Ritalina LA 40 mg, Ritalina LA 40 mg, Venvanse 30 mg, Venvanse 50mg, Venvanse 70 mg, Concerta 18 mg, Concerta 36 mg, Concerta 54 mg, Positivo: Melhora na atenção e concentração e atenção, melhora na socialização ,melhora na autoestima , melhora no desempenho acadêmico, Negativo: Só queda no apetite que é compensado com maior aporte de nutrição nos períodos sem efeito medicamentosos, ou s já, pela manga, na primeira refeição e a noite</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O metilfenidato e a lisdexanfetamina são medicamentos 1a linha de tratamento para TDAH e portanto de extrema importância e urgência o acesso desses medicamentos no SUS. É inadmissível continuarmos oferecendo medicamentos para portadores de TDAH que não oferecem resposta adequadas com grande risco ao desenvolvimento de efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metilfenidato, Positivo: metilfenidato: melhora significativa de comportamentos, aumento da funcionalidade, diminuição de problemas familiares, Negativo: não houve</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, 2ª - Não 3ª - Não	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, São medicamentos importantes no tratamento, de alto custo e que nem todos tem condição de adquirir. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona Ritalina LA Venvanse Hoje toma Concerta , Positivo: Notamos muita melhora no desempenho escolar. Concerta foi a melhor adaptação até agora., Negativo: Ele tem associação ao TOD e Ansiedade. O peso sempre foi dificuldade. Não controla fome. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aristab associamos para controle dos efeitos do TOD , Positivo: Ritalina LA melhora nos sintomas de hiperatividade Venvanse, controle de peso Concerta melhor desempenho escolar e melhor adaptação até o momento. Hoje usa também o Aristab, que controla instabilidade de humor., Negativo: Meu filho tomou Ritalina LA, após a troca pelo Risperidona o qual não respondia ao tratamento. Por 2 anos ajudou bastante na hiperatividade, mas não tanto no rendimento escolar. Também devido ao peso, tentamos Venvanse, mas não se adaptou, embora tivesse emagrecido. O Aristab ele usa desde 6 anos, sem ele o humor altera constantemente e há mais explosões e acessos de raiva.	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Meu filho ficou + concentrado, melhorando no seu desenvolvimento na escola, Negativo: Não teve 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato, Positivo: Ficou + atento no colegio, Negativo: Não teve	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, A medicação traz uma qualidade de vida Excelente ao portador do TDAH. E o SUS deve fornecer sim pois faz muita diferença na vida deles 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina LA, Positivo: Melhora significativa no rendimento escolar, elevação da autoestima, melhor capacidade de ser autônomo e mais qualidade de vida, Negativo: Não houve 3ª - Não	
13/01/2021	Paciente	1ª - Discordo, Já fiz uso das 2 medicações e obtive respostas positivas 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato e Lisdexanfetamina, Positivo: Maior foco, menor desatenção, menor impulsividade, diminuição da quantidade de pensamentos/ideias passando pela cabeça, Negativo: Não observei 3ª - Não	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Minha filha faz uso destes medicamentos e não tenho condições de pagar. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Medicamento Risperidona , Positivo: Minha filha fica mais calma, consegue se concentra melhor, dorme melhor. Tem uma qualidade de vida muito melhor com o medicamento do que sem., Negativo: Não tivemos efeitos negativos 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Não tivemos	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Fui diagnosticada com TDAH ano passado. Tenho 25 anos e sofro, diariamente, por ter esse transtorno. Estou estudando para passar no vestibular e tenho muita dificuldade em absorver o conteúdo. Faço uso da Ritalina e ela é essencial para que eu consiga aprender de forma produtiva cada conteúdo. Porém, o remédio tem um custo alto e, infelizmente, muitas pessoas não o conseguem por falta de condição. Peço que eles reconsiderem e torne isso mais acessível para nós, pessoas de baixa renda. É muito frustrante depender de um medicamento cujo sua função é fundamental. Peço que pensem e reconsiderem a decisão.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Ritalina: foco, concentração, cumprimento de tarefas diárias simples que eu não conseguia terminar sem o medicamento., Negativo: Ritalina: Leves dores de cabeça, agitação do corpo, um pouco de aceleração cardíaco</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, o custo deste medicamento e muito alto sendo assim algumas crianças que precisa deste medicamento pode esta sendo uso, sendo assim não tendo os devidos cuidados básico com criança ou adulto</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: VENVANSERITALINA , Positivo: RITALINA DEIXA MINHA FILHA MAS FOCADA CONCENTRADA NA ATIVIDSDE QUE EÇLA FAZ , Negativo: TRATA-SE DE UM REMEDIO CONTROLADO TEM POR OBRIGAÇÃO UM DEVIDO ACONPANHAMENTO ,EDICO VENVANSE FEZ MINHA FILHA EMAGRECER MUITO POR FOI SUBISTITUIDO PELO RITALINA</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imiprimina, Positivo: Melhorou a concentração, agitação e impulsividade. , Negativo: Nenhum</p>	
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha filha tem 11 anos e desde de 4 anos de idade, é tratada com medicação e acompanhamento médico de diversas áreas. Por diversas vezes e por vários motivos, ela ficou sem medicação e sem o acompanhamento médico, seu rendimento escolar despencou, e ela repetiu de ano. É como se todo o caminho percorrido até o momento, se perdesse. Só quem tem uma criança TDAH sabe como é.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imipramina, Nortriptilina., Positivo: Sono com menos interrupção, menos agitado. Concentração considerável da criança, as atividades sugeridas. Melhora no comportamento no modo geral. , Negativo: Falta de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metilfenidato, Positivo: Concentração, controle da impulsividade, produtividade, Negativo: Uma certa dificuldade pra dormir</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação contribui muito para o bom desempenho e ajuda as crianças a socializar melhor,mas existem medicamentos que ficam muito caros para as famílias o que dificulta a manutenção do tratamento..</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina e trofanil., Positivo: Ritalina ajuda na concentração e contribui para o desempenho escolar e também ajuda a melhorar a impulsividade.Trofanil controla o excesso de ansiedade,, Negativo: Em Esporadicamente alguns efeitos colaterais como mal estar e dor de cabeça.</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, os medicamentos que a gente pega no sus ajuda muito, ja que não temos direito a beneficio do governo, pois temos filhos com tdah apenas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O uso dessas substâncias são imprescindíveis em muitos casos de tdah para uma vida produtiva e saudável e os custos são muito altos, o que impossibilita que muitas pessoas possam fazer seu tratamento adequadamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com os dois: metilfenidato e lisdexanfetamina. , Positivo: Ambos me trouxeram um estado maior de atenção e noção do tempo, assim como disposição física e mental para a realização de atividades do dia a dia, trabalho e estudos. Também houve melhora no período de sono., Negativo: Ambos me causaram uma leve ansiedade e sensação de falta de ar e dor no peito no início do tratamento, mas com o uso contínuo houve melhora desse sintoma. O uso de metilfenidato teve de ser interrompido por causa dajinha intolerância a lactose, que me causou indisposição depois de um tempo usando o medicamento.</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Se for ajudar, seria bom incorporar o medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, nootron., Positivo: Não tive , Negativo: Agitação, enxaqueca</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho faz uso do medicamento, ele tem sido eficaz e o ajuda na sua vida social e escolar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, concerta e ritalina., Positivo: Venvanse ajuda a manter o foco , concentração, início e final nas suas atividades escolares, no lazer com seus colegas , na igreja ., Negativo: Concerta e ritalina ficou muito agitado, tive efeito rebote no final da tarde.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Risperidona, aristab., Positivo: Risperidona ajuda a controlar sua ansiedade, melhora na aceitação do não. , Negativo: Aristab não ajudou nos efeitos de ansiedade,contrariado.</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é de suma importância para os portadores de TDAH, meu filho vêm tendo ótimos resultados com a mesma. Nada mais justo que manter a medicação e incluir seu acesso nos serviços públicos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato e Lisdexanfetamina, sendo este último com melhores resultados. , Positivo: Melhora na atenção e concentração, resultado imediato Controle na ansiedade e hiperatividade, ao longo do tratamento , Negativo: Inicialmente falta de apetite e insônia. Mas com rotina, está regularizado</p> <p>3ª - Não</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Já é difícil conseguir um laudo, depende da gravidade leva mais de ano para conseguir os exames pelo SUS. É uma criança TDAH requer muita atenção, algumas mães deixam de trabalhar para acompanhar o tratamento que requer consultas com fono, psicólogo, neurologista e etc. Tudo isso gera gastos. O Concerta custa R\$ 180,00, etc.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta , Positivo: No geral, o paciente presta mais atenção ao que está acontecendo ao seu redor, aumentando sua compreensão, como foco nas atividades escolares: entendimento das explicações de conteúdo, melhora da escrita e leitura etc; no lar, melhor compreensão da rotina, do que pode e do que não pode ser feito e por quê.Com uma boa redução da hiperatividade. , Negativo: No início, falta de apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: Hoje meu filho consegue se concentrar melhor, deu um salto positivo na aprendizagem, fica menos agitado., Negativo: N vi efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, É uma medicação essencial para o tratamento e mto cara</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Maior concentração e clareza de ideias. Depois do tratamento minha vida é outra. Arranjei emprego depois de anos sem trabalhar. , Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Psicoterapia, Positivo: Manejo da doença e diminuição do medicamento , Negativo: Nenhum</p>	
20/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Imagino as dificuldades que o transtorno impõe. E quem não tem condições de custear seu tratamento? Para muitas dessas pessoas o tratamento é um divisor de águas em suas vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Para além do impacto financeiro está o alívio de milhões de crianças e adolescentes na condução de uma vida melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Mais tranquilidade e controle da impulsividade do meu filho de 5 anos. Ele passou a entender melhor as regras e combinados (pq estava mais calmo e com condições de assimilar a mensagem) e melhorou muito mesmo quando não está sob efeito do medicamento. Pq se comporta melhor, recebe mais elogios e passou a se comportar melhor. Sua autoestima melhorou muito., Negativo: Falta de apetite e apatia (este último somente nas primeiras doses)</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Pobres também desenvolvem transtornos psicológicos. É quase criminoso você negar que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor pelo fato dela não ter condições de pagar o medicamento, que é caro pra quem ganha salário mínimo. Por favor, ajudem no acesso à saúde mental para a população brasileira que já sofre imensamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O Venvanse mudou a vida de meu filho. Facilitou seu aprendizado na escola, trouxe calma e aumento da autoestima. Não vejo sua vida sem ele. É um marco.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse 30mg, Positivo: Menos efeitos colaterais no meu filho de 11 anos. Calma. Foco. Melhora da atenção. Coadjuvante da terapia comportamental. Aumento da autoestima, pela melhoria das notas. , Negativo: No início, dor de cabeça leve e dificuldade para dormir. Com 2 semanas de uso passou.</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A não incorporação dos medicamentos só colabora com o distanciamento social, onde crianças que possuem condições financeiras terão o medicamento e crianças necessitadas ficarão sem, sendo impactada diretamente no aprendizado e criando um abismo na educação e no ingresso futuro em faculdades. Vale ressaltar que esses medicamentos mostraram-se eficazes no tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, São medicamentos essenciais para o dia a dia pessoas com o quadro de TDAH</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato, Positivo: Pacientes com TDAH tem muita dificuldade em manter o foco, a concentração, começar e terminar uma atividade, e a medicação traz benefícios, bem relevantes, com poucos dias de uso, Negativo: Um dos efeitos colaterais é enjoo, porém somente durante a introdução da medicação</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha esposa faz o tratamento com o ven Vance. Esse tratamento tem dado a nós uma qualidade de vida significativamente melhor.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ven Vance , Positivo: Maior foco, disposição e atenção. Consegue se organizar e cumprir tarefas., Negativo: Diminui o apetite.</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O SUS deve sim oferecer opções farmacológicas de tratamento para portadores de TDAH, o uso do medicamento tem grande impacto positivo na vida das pessoas que possuem este transtorno, que até o momento não tem sido tratado com a relevância que de fato tem.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ven Vance, Ritalina e psicoterapia, Positivo: O uso de medicamento melhora a qualidade de vida, na medida em que melhora a capacidade de concentração, havendo melhora no trabalho e em relações interpessoais., Negativo: No caso da ritalina aumento da ansiedade.</p> <p>3ª - Não</p>	



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu, como profissional da saúde e paciente com TDAH, discordo completamente da não inclusão desses dois medicamentos na rede pública. Descobri o transtorno já na fase adulta, em 2019 e desde então faço acompanhamento com psiquiatra no Caps. A medicação mudou muito a minha forma de agir, de pensar. Eu já faço terapia há mais de 04 anos, inclusive fui acompanhada por 05 anos quando era criança, e reconheço a evolução que tive. Só que a terapia tem que complementar o tratamento com medicamento... Hoje eu tenho muita dificuldade em comprar o venxanse pelo alto custo ( R\$ 400,00 reais uma caixa)... e espero que o tratamento seja oferecido de forma gratuita pelo SUS, ou então que o seu valor seja mais acessível a população.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venxanse 30 mg, 50 mg Ritalina lá, Positivo: -Melhorou a concentração, o foco. Antes eu demorava 6 horas pra conseguir ler umas 2 páginas. Depois da medicação eu consegui ler um artigo em 30 minutos. Durante minha vida toda não conseguia prestar atenção nos professores. Eu olhava para eles e não conseguia prestar Atenção na aula... após tomar ritalina lá ( que foi o primeiro fármaco), consegui prestar atenção em 04 horas de aula da auto escola. Eu me sentia burra, incapaz, infantil por me esforçar tanto e não ter resultados esperados; Sou extremamente agitada e confusa. Sem medicamento meu cérebro pensa em mil outras coisas ao mesmo tempo, eu quero fazer mil coisas ao mesmo tempo. Não consegui finalizar nada! A sensação que eu tinha é que as coisas aconteciam e eu estava em outro mundo. Por tantos anos sofrendo de um transtorno sem saber, tive um quadro depressivo q só consegui melhorar após acompanhamento com a psiquiatra do Caps. Trato também de ansiedade. Sofria de instabilidade profissional, não conseguia manter um emprego por muito tempo, muito menos de seguir uma rotina, Negativo: No começo a dosagem aumentada de venxanse me deixou com o coração acelerado e diminuiu o apetite</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Existem evidências e também muita demanda do metilfenidato para TDHA, como o SUS não oferta acaba tendo um grande número de processos judiciais solicitando este medicamento. Isto onera os cofres públicos, pois o MS paga bem mais caro ao adquirir desta forma.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metilfenidato, Positivo: Resposta positiva no tratamento da TDHA em adultos e crianças com melhora clínica., Negativo: Não observei.</p> <p>3ª - Não</p>	<p><a href="#">Clique aqui</a></p> <p>artigo</p>
13/01/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O acesso ao medicamento para o tratamento deve ser igual a todos. Portanto, todos que precisem devem ter acesso a medicação de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: venxanse, Positivo: concentração, organização das ideias, Negativo: boca seca</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho teve uma avançado em seu estudos tomando esse medicamento E um absurdo e infundada o NÃO FAVORÁVEL.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Concerta e Venvace, Positivo: Rendimento escolar e compreensão do cotidiano, Negativo: Não foi observado nenhum. Nem mesmo efeito colaterais.</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, sou favorável a incorporação dos medicamentos metilfenidato e lisdexanfetamina pois ajudara tantos crianças , adolescentes e adultos que sofrem com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metilfenidato ( concerta , ritalina), Positivo: ajuda muito na concentração das atividades como : escrita , leitura , realização de atividades em geral , Negativo: não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>	
12/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo porque temos muitas famílias carentes que convivem com crianças com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e que não tem condições de manter a medicação, sendo ela atestada pelo médico, que acompanha a criança, como imprescindível ao tratamento. Sendo assim, essas famílias precisam ser assistidas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: Alunos que passaram a receber o medicamento, tiveram um maior desempenho devido conseguir manter melhor foco atencional nos seus estudos. , Negativo: Efeito negativo sao as reações adversas que medicamentos tráz para alguns.</p> <p>3ª - Não</p>	
13/01/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação e de extrema importância ao tratamento . E o custo e altissimo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse /Ritalina, Positivo: Venvanse . Melhoras das funções executivas , concentração .Ritalina . Sem efeito terapêutico , Negativo: Venvanse . Diminuição do apetite , meu filho de 7 anos , emagreceu muito e foi suspensa a medicação por conta disso, mas em outros aspectos foi a melhor escolhha</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: RotalinaVenvanse, Positivo: Concentração diminuição da impulsividade, Negativo: Inapetência</p>	