

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Tafenoquina para tratamento de pacientes com malária por Plasmodium vivax - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Implanon , Positivo: Praticidade , eficácia , Negativo: Irregularidade menstrual</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Pílula , Positivo: Acessível, Negativo: Esquecimento, reduzindo eficácia</p>	
13/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina, primaquina, mefloquina, etc., Positivo: Na época mefloquina foi um avanço, Negativo: Tempo de tratamento com a mefloquina</p> <p>3ª - Não</p>	
13/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tafenoquina, Positivo: Dose única , Negativo: Nada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Primaquina , Positivo: Elimina parasitemia por P vivax, Negativo: Abandono de tratamento</p>	
14/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive experiência com todas as drogas recomendadas pelo Programa Nacional de Controle da Malária para tratamento da doença nos últimos 35 anos (Quinina, Mefloquina, Cloroquina, Amodiaquina, Derivados da artemisinina, Sulfamídicos, Pirimetamina, Doxiciclina, Tetraciclina, Clindamicina, Primaquina, Lumefantrina), Positivo: Nos últimos 15 anos, todas as drogas antimaláricas recomendadas pelo Ministério da Saúde são eficazes para tratar a doença aguda. Problemas tem havido com a eficácia da primaquina, que é a única opção recomendada pelo Programa Nacional de Controle da Malária para prevenção de recaídas pelo Plasmodium vivax , Negativo: Baixa adesão, pela necessidade de tempo prolongado de tratamento (7 dias, ou 14 dias, ou até 28 dias). Efeito hemolítico da droga para quem tem deficiência de G6PD. Além disto, a primaquina é muito instável à hostilidade ambiental (temperatura e umidade), quando armazenada inadequadamente.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
15/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes quantitativos de G6PD, Positivo: A testagem oferece segurança ao profissional de saúde em indicar o uso da tafenoquina. Ao mesmo tempo é benéfico ao paciente, uma vez que testado saberá que pode fazer uso da medicação sem o risco da ocorrência de hemólise durante o tratamento. A implementação da tafenoquina irá possibilitar a cura radical dos pacientes de malária por plasmodium vivax, evitando recaídas, possibilitando o controle em localidades distantes onde não existe um sistema de saúde que possa acompanhar os pacientes por longos períodos. Como a deficiência de G6PD entre indígenas é um evento raro, o controle da malária vivax nessas populações será mais efetivo., Negativo: A necessidade de aquisição de insumos e equipamentos que vão gerar mais custos aos programas de controle da malária.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cloroquina e primaquina (sem a testagem de G6PD), Positivo: Após diagnosticado o paciente sai com tratamento completo para vivax, com adequação por idade/peso., Negativo: O principal efeito negativo é a dificuldade de adesão ao tratamento. Grande parte dos pacientes tem que fazer tratamento por 14 dias ou mais, muitos abandonam e tem sucessivas recaídas. Esses mesmos pacientes continuam sendo fontes de infecção para os mosquitos transmissores, dificultando o controle da malária em suas comunidades.</p>	
16/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
18/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: G6PD, Positivo: DIMINUIR A DOSAGEM E TEMPO DE USO DO MEDICAMENTOS PARA MALÁRIA VIVAX, ELIMINAÇÃO DAS REINCIDÊNCIAS PARA MALARIA VIVAX (LVC), QUANTIFICAR A TAXA DE G6PD E HEMOGLOBINA E ENTRE OUTROS., Negativo: NECESSIDADE DE TESTE PARA QUANTIFICAR A TAXA DE G6PD, PRINCIPALMENTE PARA MULHERES QUE PODEM VARIAR A CADA CASO POSITIVO PARA MALARIA VIVAX. EXISTE UMA GRANDE PROBLEMÁTICA PARA OS CASOS DE PACIENTES INTERNADOS E LABORATÓRIOS PARTICULARES QUE NÃO OFERECEM TAL INFORMAÇÃO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CLOROQUINA, PRIMAQUINA, COARTEM., Positivo: CLOROQUINA: ELIMINA AS FORMAS TECIDUAIS DO PLASMODIUM COM ISSO O PACIENTE TEM UMA MELHORA SIGNIFICANTE DAS SINTOMATOLOGIAS, PODE SER ADMINISTRADO EM GESTANTES. PRIMAQUINA: ELIMINA AS FORMAS TECIDUAIS DO PLASMODIUM; FORMAS LATENTES HIPNOZOITOS EVITANDO RECAÍDAS E FORMAS INFECTANTES GAMETÓCITOS. COARTEM: AGE NO TRATAMENTO DA MALÁRIA FALCÍPARUM E MISTAS PROPORCIONANDO UMA MELHORA RÁPIDA DO PACIENTE E SEM REAÇÕES ADVERSAS. PODE SER ADMINISTRADO EM GESTANTES E CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES., Negativo: PRIMAQUINA: NÃO PODE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES, GRAVIDAS ,PUÉRPERAS COM ATÉ UM MÊS DE ALEITAMENTO MATERNO, TEM UMA DOSE LONGA COM A INGESTÃO DE MUITOS MEDICAMENTO, MUITOS PACIENTES RECLAMAM DE COCEIRAS PELO CORPO. HÁ UMA PROBABILIDADE DO ABANDONO DO TRATAMENTO PELA QUANTIDADE DE DIAS A SEREM TOMADOS. CLOROQUINA: 3 DIAS DE MEDICAMENTOS COM QUANTIDADES ELEVADAS, PACIENTES RECLAMAM DE ENJOOS E NÁUSEAS. COARTEM: NÃO OUVRE RECLAMAÇÕES!</p>	
19/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Primaquina, Positivo: eliminação das formas teciduais da malária, Negativo: longo período de tratamento que a primaquina requer</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina, primaquina, artemeter+lumefantrina, Positivo: melhor adesão ao tratamento com artemeter +lumefantrina devido ao curto período de duração do tratamento, Negativo: o grande número de comprimidos necessários para a realização do tratamento completo da malária</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste quantitativo de G6PD, Positivo: O teste quantitativo de G6PD, dosa os níveis dessa enzima, permitindo assim, o tratamento mais adequado dos casos de malária vivax., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o tratamento atual da malária vivax (cloroquina+primaquina), Positivo: Quando o tratamento é prescrito da maneira correta e o paciente faz o uso medicamento conforme a orientação, o resultado é bom., Negativo: O tratamento é de no mínimo 7 dias (pode ser mais dependendo do peso do paciente) e os sintomas tendem a sumir no terceiro dia, por esse motivo, muitos pacientes abandonam o resto do tratamento, fato que provavelmente levará a um caso de recidiva devido ao tratamento incompleto. Os casos de recidiva acabam contribuindo de maneira importante na dispersão do Plasmodium vivax.</p>	
22/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: teste qualitativo de G6PD, Positivo: com o teste qualitativo de G6PD é possível adotar ou não o tratamento preconizado com maior segurança ao paciente, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tafenoquina, Positivo: a possibilidade de tratar em dose única diminui o tempo de tratamento e, com isso, é possível ampliar a adesão ao tratamento que hoje demora de 7 a 14 dias, motivo pelo qual ainda temos muito abandono de tratamento e por conseguinte, manutenção do ciclo da doença, Negativo:</p>	
22/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
23/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atermether + Lumefantrina, Positivo: Bastante eficácia no tratamento da malária, Negativo: Até o momento não teve</p>	
23/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
23/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
23/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Amodiaquina cloroquina , Positivo: Tomado de forma correta tem resultado positivo , Negativo: Tomando de forma incorreta não tem efeito positivo</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/02/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
23/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Disfosfato CloroquinaPrimaquinaArtesunato + lumefantrina, Positivo: Elimina as formas sanguínea e tecidual do Plasmodium, Negativo: Recorrência da doença, tempo de tratamento prolongado fazendo com que o paciente abandone antes do final.	
23/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina e primaquina , Positivo: Artemeter+Lumefantrina tem sido eficaz no tratamento de recaídas e consequentemente em novos casos de malária no município de Lábrea. , Negativo: Primaquina; Pacientes acabam abandonando o tratamento depois que somem os sintomas pois o tratamento levar de 7 à 14 dias do início ao fim.	
24/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
25/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cloroquina+primaquina, Positivo: , Negativo: a dificuldade da adesão ao tratamento com o uso de primaquina +7 dias	
25/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina+primaquina sem teste de G6PD, Positivo: , Negativo: Dificuldade em garantir a adesão do tratamento, levando em consideração o uso de 7 dias de primaquina para tratamento curto ou mais para tratamento longo.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste quantitativo de G6PD, Positivo: Minha experiência vem da minha formação em pediatria, quando esses testes eram usados para investigação clínica de crianças com icterícia neonatal, anemia e na rotina de triagem neonatal (Teste do pezinho), permitindo diagnóstico precoce da deficiência, viabilizando a instituição de medidas relacionadas diminuir a exposição à situações que desencadeiam hemólise, como: infecções, medicamentos (salicilatos), alimentos (fava)., Negativo: Resultados falso negativos durante hemólise aguda</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina, Primaquina, Tafenoquina, Positivo: Tratamento clássico: Cloroquina (3 dias – ação sanguínea) + Primaquina (7 dias – ação tecidual): em associação têm ação potencializada, com efeito tanto nas formas sanguíneas, quanto hepática (cura radical), prevenido recaídas e recrudescência., Negativo: Primaquina:- Necessidade de adequação da dose em pacientes com sobrepeso/obesos;- Difícil adesão (esquema de 7 dias/esquema de 14 dias de tratamento).</p>	
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina, Positivo: Age na corrente sanguínea, Negativo: Deixa formas inativas no fígado/recaída</p>	
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloroquina e primaquina , Positivo: , Negativo:</p>	
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina e primaquina, Positivo: Eliminação dos plasmodium na corrente sanguínea, Negativo: O tempo longo do tratamento dificulta a adesão e com isso impedindo a cura</p>	
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina e primaquina, Positivo: No controle da malária e tratamento da doença., Negativo: Ter que fazer tratamento longo nos casos graves.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
25/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não	
25/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina +primaquina sem teste de G6PD , Positivo: , Negativo: Tratamento demora muito e dificulta a adesão	
25/02/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
26/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
26/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cloroquina e primaquina, Positivo: tratamento e prevenção de malária, Negativo: A parasitemia nas primeiras quatro a seis semanas de uma infecção inicial pode ser devido à falha do tratamento , adesão inadequada ou falha da primaquina. Pressupõe-se que com dose única e sendo mais efetiva que a primaquina, se obtenha melhores resultados com a tafenoquina (RR 0.29, IC95% 0.10-0.84)	
26/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
26/02/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
26/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina 150 mg, primaquina de 15 e de 5 mg, Positivo: Melhora do paciente, na maioria das vezes cura da malária, Negativo: Dificuldade de finalizar o tratamento, recaídas	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: primaquina, cloroquina, e derivados de ACT, Positivo: Cura de doenças , Negativo: Disfunção da anemica, nauseas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Primaquina e cloroquina, Positivo: Cura da malária., Negativo: Disfunção da anemica, nauseas.</p>	
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina, primaquina, Positivo: Elimina o plasmódio, Negativo: Tratamento longo, efeitos colaterais, falta de adesão ao tratamento.</p>	
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina e primaquina , Positivo: Elimina as formas imfectantes de transmissão, e a cura do paciente., Negativo: Muito dias para o tratamento.</p>	
26/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina e primaquina, Positivo: Elimina o plasmódio circulante no organismo, Negativo: Tratamento longo e dificuldade de adesão ao tratamento pelos pacientes</p>	
27/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina e primaquina, Positivo: Elimana plasmodio circulante do organismo, Negativo: Tratamento longo, dificuldade de adesao ao tratamento pelos pacientes.</p>	
27/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
27/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina, primaquinas de 15 e 5 mg, Artemether + Lumefantrina, Mefloquina + artesunato , Positivo: Artemether + Lumefantrina os efeitos positivos é melhor aceitação devido sabor e de acordo com alguns pacientes não incomoda o estômago, sendo apenas 3 dias de tratamento é também sua ação sobre o plasmodio vivax, onde antes tínhamos somente como opção a cloroquina. Mefloquina + artesunato melhor aceitação pelo sabor e por uma dose ao dia e de acordo com pacientes não incomoda o estômago. , Negativo: No caso da primaquina como efeito negativo são a quantidade de dias de doses que de alguma forma tem relação com o abandono do tratamento.	
28/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina e Primaquina, Positivo: Elimina o plasmodium que circula no organismo, Negativo: Tratamento longo, dificuldade de adesão ao tratamento pelos pacientes	
01/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Não	
01/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
01/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
01/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina e Primaquina, Positivo: , Negativo:	
01/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
01/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Cloroquina, Primaquina etc., Negativo: tratamento complexo	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
01/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	
01/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloroquina, Primaquina, Positivo: Satisfatório, Negativo: Náusea e mal estar 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloroquina e Primaquina, Positivo: A cura da doença, Negativo: Causa muito incômodo no fígado	
01/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não	