

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Secuquinumabe para artrite psoriaca ativa em pacientes adultos na primeira etapa de terapia biológica - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora das lesões de pele em pacientes com PASI elevado , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, enbrel, remicade , Positivo: Melhora dor articular , Negativo:</p>
22/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápida resposta para controle do quadro axial, periférico e de pele. Resposta sustentada com altos índices de melhora BASDAI, ASAS, PASI, DAPSA e possibilidade de uso em pacientes com maior risco de exposição a tuberculose , Negativo: Por enquanto, nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ANTI-TNFs , Positivo: Boa resposta, uso prolongado efetivo, evita progressão radiológica e melhora funcional, Negativo: Maior risco de tuberculose, reações alérgicas, falência secundária e primária em alguns casos,</p>
23/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Pacientes tem importante melhora clinica ,rápida resposta da pele e da dor, Negativo: Não tive experiência negativa com a medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe,Infliximabe,Etanercepte ., Positivo: Com os inibidores de Anti TNF houve melhora da pele e da dor articular, Negativo: Com os inibidores de Anti TNF alguns pacientes apresentarão efeito paradoxal com aumento da Psoríase em pele</p>
23/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx 150mg, Positivo: Melhora da qualidade de vida. Ela não conseguia trabalhar e passava períodos internada. Voltou a ter a vida de antes após iniciar a medicação, Negativo: Por enquanto, sem efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
23/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe 50mg, Positivo: Real controle das crises, sumiço dos inchaços e melhoras em até 90% das lesões., Negativo: Hepáticos. Não pode beber álcool.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dermalalic, ibuprofeno, prednisona e outros., Positivo: Baixo a médio controle da doença., Negativo: Ausência de efetivo controle.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu usei o Adalimumabe e metotrexato e foi muito bom, porém não foi suficiente. Tenho psoríase e tenho muitas lesões na pele, além de muitas dores nas articulações. , Positivo: Amenizaram os efeitos , Negativo: Nao foram suficientes para controlar a doença</p>
23/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápido início ação, opção para pacientes com acometimento cutâneo extenso, entesite., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
24/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Observa-se grande melhora e eficácia da medicação na melhora da pele e boa tolerabilidade., Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
24/02/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe/cosentyx, Positivo: Tira toda a dor da artrite deixando ter uma vida normal, Negativo: Não tive, foi muito bom e acho que mais pessoas poderiam ter acesso, principalmente na rede publica</p> <p>3ª - Não</p>
24/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora na qualidade de vida e autoestima do paciente., Negativo: Alto custo para a manutenção do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Stelara, Positivo: Quantidade de aplicação menor que a concorrente., Negativo: Pode ou não ter resultados com o uso.</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquimumabe como primeira escolha na artrite psoriásica., Positivo: Boa tolerabilidade,eficácia e comodidade posológica do Secuquimumabe., Negativo: Até o presente momento nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apenas com Metotrexato., Positivo: Boa tolerabilidade e eficácia,porém as vezes é necessário associar outras drogas., Negativo: O principal é a hepatotoxicidade.</p>
24/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF alfa, Secuquinumabe, Metotrexato, Positivo: Melhor resposta combinada do quadro articular e pele com Secuquinumabe do que com Anti TNF @, Negativo: Anti TNF: resposta dérmica inferior, maior risco de Tuberculose e em especial com pacientes que tiveram que fazer quimioprofilaxia para TBC, não deveria ser a primeira opção como anti TNF, tirando do profissional o direito inalienável do mesmo de livre receituário para melhor opção para seu paciente!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos acima, Positivo: Já citados , Negativo: Já citados</p>
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: Remissão total da Enfermidade., Negativo: Uso subcutâneo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos AntiTnf(s), Positivo: Remissão parcial, Negativo: Remissas parcial</p>
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora clínica significativa , Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, adalimumabe, infliximabe, Positivo: Boa resposta clinica, Negativo: Infecções</p>
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Pacientes com Bia resposta , Negativo: Nada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Positivo: Boa respostas , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: secuquinumabe, Positivo: A melhoria na qualidade de vida do meu marido foi surpreendente. Hoje ele está trabalhando, coisa que já há algum tempo estava fora do mercado de trabalho. Tem apenas 33 anos e a artrite psoriásica estava travando a coluna. Agora depois de muitos tratamentos que apenas amenizavam a dor, tem agora uma vida produtiva e feliz!, Negativo: Nenhum!</p> <p>3ª - Não</p>
25/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cimzia, Positivo: Aí da no começo , aguardarei mais um pouco pra relatar , Negativo:</p>
25/02/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Diminuição considerável nas dores causadas pela atrite psoriática, Negativo: Não constatei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel, Positivo: Controle na artrite reumatoide, Negativo: Aplicação semanal</p>
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
26/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: Rápida resposta , sustentada e sem efeitos adversos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf (todos) , Positivo: Resposta lenta e não sustentada , Negativo: Risco de infecções e tuberculose</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Remissão da atividade inflamatória intestinal., Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Tarfic, etc., Positivo: No início há um controle da doença (artrite psoriásica), porém depois de um certo tempo deixaram de ser tão eficazes., Negativo: Não conseguiram controlar os efeitos da doença conforme esperado.</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TECNOMET E ACIDO FOLICO , , Positivo: PARECE QUE DEPOIS DE 2 MESES USANDO ATENUOU AS DORES NAS MAOS E PULSOS, , Negativo: ME DEU MUITO ENJOO DEPOIS DE 2 MESES E DESISTI DO TRATAMENTO, ESTOU 2 MESES SEM TOMAR E AS DORES VOLTARAM FORTE.</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Consentyx , Positivo: Melhora drástica na pele, entesites e dactilite, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Positivo: Melhora da dor, Negativo: Não tão bom para pele e dactilite</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe Cosentyx , Positivo: Melhora rapida em lesões e nas dores de artrite , Negativo: Nem todos tem acesso a esta medicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mop, fototerapia, pomadas, shampoos, Positivo: Menor custo, Negativo: Melhoram um pouco as lesões porem voltaram muito piores</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx, Positivo: melhora do aspecto reumatológico e dermatológico em 90%., Negativo: pigarro na garganta.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metotrexato, Positivo: melhora a curto prazo. , Negativo: efeitos colaterais</p>
27/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe , Humira, Positivo: Resposta rápida eficaz a doença, Negativo: Não tive efeitos negativos</p>
27/02/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cetaconzol, Positivo: Nenhum, Negativo: Pele seca</p>
27/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Muitos tenho psoríase a 40 anos, Positivo: , Negativo:</p>
27/02/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: As manchas na pele desapareceram e as dores e inchaços nas juntas também, Negativo: Até agora nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamentos alternativos com produtos formulados por médico e ou farmacêutico e dieta alimentar, uso de medicamentos como psorex, corticoide, leflunomida e outros, Positivo: Os tratamentos alternativos no início trouxeram um alívio.Os outros medicamentos nenhum efeito positivo, Negativo: Psorex fez com que a pele próxima a lesão ficasse esbranquiçada,a leflunomida não fez nenhum efeito e alterava meu humor, os tratamentos alternativos tinham efeito curto.</p>
01/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Efeito benéfico na melhora das lesões de pele e quadro de dorso lombalgia inflamatória. Além de melhora das provas inflamatórias é não progressão radiológica. Segurança quanto ao menor risco de Tuberculose, Negativo: Como qualquer das terapias imunobiológicas, riscos de infecções e perda de eficácia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf, etanercepte, adalimumabe é infliximabe, Positivo: Melhora das lesões de pele , dor de caráter inflamatório em coluna e diminuição de provas inflamatórias, Negativo: Maior risco para tuberculose. Aparecimento de lesões psoriáticas. E rápida perda de eficácia no tratamento dos pacientes com psoríase</p>
01/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso do secuquinumabe, Positivo: O medicamento apresenta uma ótima resposta tanto tratamento da Artrite Psoriásica quanto da Psoríase, diferente dos Anti TNF. A doença psoriásica é sistêmica e a grande maioria dos pacientes possuem as duas manifestações da doença concomitantemente., Negativo: Não há efeitos negativos e acredito que a escolha terapêutica deveria ser de autonomia do médico prescriptor.</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, metrotexato, Positivo: Diminuição da dor e artrite e artrose nas articulações, Negativo: Engordei muito e tive enjojo durante o uso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Nos pacientes com Artrite Psoriásica, a droga promove melhora expressiva das entesites e das lesões cutâneas / ungueais., Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira e Remicade., Positivo: Melhora satisfatória das manifestações articulares., Negativo: Pouco efeito no que se refere às entesites.</p>
01/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: Mecanismo de ação, perfil de eficácia e segurança , Negativo: Imunossupressão predispondo a processos infecciosos (principalmente fúngicos)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cymzia e taltz , Positivo: Efeito imunomodulador, associado a cessar processos inflamatórios sistêmicos, melhorando os sinais e sintomas relacionados a doença , Negativo: Predispõe a tb latente no caso dos anti Tnf e a infecção fúngica no caso de anti il 17a</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, Positivo: Não vi, Negativo: Náuseas vômito queda de cabelo</p>
02/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: AINE/Metotrexato/Corticosteroide/Cosentyx , Positivo: Não respondi aos tratamentos anteriores ao Cosentyx, apenas após o início de tratamento com Secuquinumabe obtive os resultados que tanto esperava, melhora da dor e das lesões na minha pele, sem nenhum efeito colateral., Negativo: Nenhum efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: DMARDs, anti-inflamatórios, corticoide e cosentyx., Positivo: Apenas com Secuquinumabe obtive melhora plena dos sinais e sintomas da minha doença., Negativo: Apenas com Secuquinumabe consegui melhorar da dor e das lesões de pele.</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Remicad consetyx humira Taltz , Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
02/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Secuquinumabe é eficaz para artrite psoriásica e para lesões de pele da psoríase. Medicamento muito seguro e para alguns pacientes única opção., Negativo: Por enquanto, meus pacientes estão indo bem.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, etanercepte, golimumabe, Positivo: Adalimumabe é eficaz. Golimumabe e etanercepte eficazes, porém na minha opinião menos eficazes., Negativo: Para os 3 medicamentos, ocorreram infecções, porém não graves.</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisolona, Positivo: Melhora nas lesões, Negativo: Problema no fígado</p>
02/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
02/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora de atividade de doença , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Positivo: Também melhora de atividade de doença , Negativo:
28/02/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida, mtx, Positivo: , Negativo:
28/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira,Remicade,Cosentyx, Positivo: Melhora artrite e lesões cutâneas , Negativo: Maior risco de infecção 3ª - Não
28/02/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
28/02/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
28/02/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora nas dores, Negativo: Perto da próxima aplicação fico meio dolorida 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato, leflunomida, corticóides , Positivo: Nenhum, Negativo: Labirintite, intoxicação do fígado

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Outra	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Excelente resposta no quadro cutâneo, superior aos anti-TNF listados na primeira etapa do tratamento, e equivalente no quadro articular e entesítico, de forma que poderia ser uma melhor opção para pacientes com manifestação cutânea predominante. Reforço que a chance de boa eficácia e sobrevida da droga é maior par o primeiro biológico, de forma que deveríamos analisar caso a caso para tentar ter a melhor resposta possível de início, reduzindo os custos indiretos posteriores no caso de não resposta. Além disso, existem diversas contraindicações relativas para os anti-TNF que não foram bem listadas no PCDT e que podem levar à preferência por outros mecanismos de ação, como infecções de repetição, área endêmica de tuberculose ou suspeita de Tb latente e contraindicações ou intolerância ao tratamento da Tb latente., Negativo: Sabemos do maior risco de candidíase, mas é facilmente manejável. Não tive, pessoalmente, alguma experiência ruim com o produto, além de falhas terapêuticas esperadas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anti-TNF, guselcumabe e risanquizumabe., Positivo: Todos apresentam boa resposta na maioria dos pacientes, mas cada um tem sua particularidade, por isso a necessidade do médico avaliar caso a caso e poder solicitar a medicação que considera mais segura e eficaz para aquele paciente., Negativo: Todos podem aumentar os riscos de infecção, mas são riscos balanceados, já bem conhecidos.</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora importante do quadro cutâneo e da dactilite. Menor risco de ativação de tuberculose em pacientes com Tuberculose Latente, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF, Positivo: Melhora do quadro articular, Negativo: Menor resposta do quadro cutâneo, maior risco de ativação de tuberculose em pacientes com tuberculose latente.</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da.dor, lesões, ganho de função e qualidade de vida, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros imunobiológicos, Positivo: Melhora da.doença , Negativo: Possíveis efeitos colaterais</p>
03/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Para um paciente com artite psoriásica com lesão de pele, o secuquinumabe melhorou 98%, devolvendo a confiança do paciente, trazendo mais disposição. Da mesma forma, o medicamento melhorou a dor, a qualidade de vida e a função física., Negativo: O único ponto negativo deve-se ao fato de não ser primeira opção de tratamento, o que atrasa o seu início. Portanto, aquele paciente que tem muita lesão de pele envolvida, precisa ser refratário aos demais de primeira linha para ter acesso.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Positivo: melhorou a dor, mas por pouco tempo. A pele não teve resposta., Negativo: sem resposta nas lesões de pele.</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Resposta rápida com melhora dos sintomas clínicos, segurança e boa posologia., Negativo: Ainda nao tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe e outros, Positivo: Todos são bons, Negativo: Demora maior no controle da A psoriasica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora rapida dos sintomas clinicos, com melhora da articulação, da pele. Segurança com uso. Posologia de fácil utilização., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anti-tnfs disponíveis , Positivo: Efeitos semelhantes com diferenças posologicas, Negativo: Demora no controle da doença</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe 150 e 300mg, Positivo: Muito boa resposta e segurança. , Negativo: Não tem em relação aos anti-TNF alfa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, etanercepte, golimumabe e certolizumabe. , Positivo: Bons produtos, mas não melhores que secuquinumabe, Negativo: Maior risco de tuberculose</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Controla bem a doença, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe , adalimumabe, golimumabe, etanercepte, Positivo: Todos os biológicos da linha dos AntiTNFs, são excelente medicamentos para tratamento, Negativo: Podemos ter boa eficácia mas a mesma pode ser só parcial ou ter falhas de ordem primária primária ou secundária.Podemos também ter vários efeitos adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe e ixequizumabe, Positivo: A resposta clínica para lesões cutâneas foram excelentes, também para dactilite e entesites, melhores do que os Anti-TNFs, Negativo: Até o presente momento só tive boa resposta</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápido início de ação (1-2 semanas) eficácia potente (pctes ficando sem artrites e limpando a pele) sustentada (pctes já com dois anos de uso sem perda de eficácia) mais perfil de segurança muito aceitável (um evento adverso em três anos) em todos os perfis de pacientes (uso em 45 pctes) mas em especial nos pacientes virgens de tratamento biológico (os que melhor responderam na verdade), Negativo: Não estar mais facilmente disponível no SUS para primeira linha de tratamento: seria importante</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexato, Leflunomida, Sulfassalazina, Infliximabe, etarnecepte, golimumabe, certolizumabe, ustequinumabe, tofacitinibe, Positivo: Todos funcionam, mas apenas em uma certa porcentagem dos pctes. No caso da artrite psoriásica, considero que é uma droga excepcional, mesmo comparando com as acima descritas, para iniciar o tratamento, dado o perfil de segurança favorável e rápido início de ação. Além disso, considero o custo benefício superior às outras drogas, dada a retenção dos pctes. Considero uma droga farmacoecônômica., Negativo: Infecções como pneumonia, infecção urinária e sinusite, perda de eficácia, alergia</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexate , Positivo: Ajuda a aliviar as dores e amenizam as placas de psoríase , Negativo: Muito enjojo e tontura</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
04/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Ótima resposta articular e cutânea, Negativo: Não vejo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
04/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da Psoríase e da DOR, Negativo: 3ª - Não
04/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Colchis, Positivo: Diminuição das deformidades e dores, Negativo: Nada a declarar
04/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe (Cosentyx), Positivo: Melhora importante dos pacientes com quadro cutâneo e articular (periférico e axial) relacionada a artrite psoríase., Negativo: Não tive efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe , Etanercepte, Golimumabe, Certolizumabe, Positivo: Melhora importante do ponto de vista articular, com ressalvas para o quadro cutâneo , Negativo: Infecções de repetição
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Hemoterapia, Positivo: Remissão., Negativo: Nenhum
04/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexate., Positivo: A dor articular (mãos, punhos e braços)parou e a inflamação na pele diminuiu., Negativo: Boca seca, cansaço, dor de cabeça e enjôo.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Ação rápida, analgesia, melhor controle da doença cutânea e articular., Negativo: Não chamaria de efeitos negativo, mas diria que quanto mais opções de tratamento, maiores benefícios os pacientes irão ter, pois terão acesso a um tratamento personalizado, com maior chance de resposta ao primeiro imunobiológico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, etanercepte, infliximabe, golimumabe, certolizumabe pegol., Positivo: Ação rápida, analgesia, controle parcial da doença cutânea e articular., Negativo: Como na primeira linha estão incluídos somente os medicamentos da classe dos anti-TNF, ficam pacientes que não são bem atendidos e essa medicação, com demora ao receber o melhor tratamento e com maior chance de falha quando utilizar como segunda linha (secuquinumabe) o que deveria ter usado como primeira opção.</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Resposta rápida e efetiva das lesões em placa de psoríase e do acometimento articular, Negativo: Não presenciei efeitos adversos relevantes com tais medicações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, golimumabe, etanercepte , Positivo: Resposta importante do acometimento articular e cutâneo, Negativo: Não presenciei efeitos adversos relevantes</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Lesões desapareceram , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Positivo: Eficácia , Negativo: Não há</p>
04/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora espetacular da pele já na fase de indução. Melhora da entesite e do quadro de artrite. Devido ao seu mecanismo específico anti-IL 17 é seguro em pacientes com TB Latente. , Negativo: A dose de manutenção deveria ser otimizada em pacientes obesos porque observei uma leve diminuição da resposta em relação a fase de indução.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os anti-TNF alfa (Infliximabe,/ adalimumabe,/ certoluzimabe pegol,/ golimumabe), Positivo: Rápida resposta poder fazer a medicação sob vigilância em pacientes com dificuldade de adesão/ Eficácia nos pacientes com uveíte/único seguro em toda gravidez/ amplo espectro de ação e recentemente aprovado para EA + DII, Negativo: Anti- TNF alfa podem ativar uma TB Latente</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sequinumanne, Positivo: Positivo , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Bom , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Esse imunobiológico devolveu minha vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os tópicos, tipo pomadas e cremes, metotrexato e ciclospirona, Positivo: Alívio das lesões , Negativo: Efeito rebote</p>
04/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumab, Positivo: Resposta pasi 90 muito rápida melhora em pele e enteses , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab, influximab, certolizumab, Positivo: Facilidade de acesso aos anti-tnf , Negativo: pouca segurança a tuberculose</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe e lxequizumabe, Positivo: Resposta rápida (Eficácia), Tolerabilidade adequada (pouco ou nenhuma reação local de infusão ou taxas de eventos adversos), bom perfil de segurança (contra indicações para anti TNFs, perfil de infecções recorrentes, antecedentes de neoplasia - principalmente cutâneas). Resposta global em articulação, pele e unhas não vista em uso de anti TNFs., Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNFs (todas as apresentações comerciais), Metotrexate, Leflunomide, Sulfassalazina, Positivo: Anti TNF (acesso rápido e adequada disponibilidade na rede pública e privado), Metotrexate (comodidade de dose e baixo preço), Leflunomide (resposta adequada para oligoarticulares periféricos), Sulfassalazina (resposta adequada para enteroartropatias quando em uso combinado com outro tratamento molécula alvo) , Negativo: Anti TNFs (infecções recorrentes, risco de aumento de neoplasias cutâneas e outras, maior prevalencia de reativação de TBC), Metotrexate (hepatopatia e eventos gastricos que inviabilizam doses terapêuticas sustentadas em muitos pacientes), Leflunomide (alopécia e diarreia), Sulfassalazina (ineficácia mesmo em uso de doses altas)</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyc, Positivo: Melhora no controle, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato e Arava 20, Positivo: Melhora das dores e fadiga , Negativo: Aumento da pressão arterial e enjoo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquimumabe, Positivo: Grande e rápida melhora do quadro articular, seja axial ou periférico, além da efetiva é impressionante regressão das lesões de pele da psoríase .são doenças que apresentam respostas individuais para cada paciente e precisamos ter disponíveis medicamentos para cada particularidade. Não reativa tuberculose., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, influximabe, etanercepte, golimumabe, ustequimumabe, certolizumabe, Positivo: Muitos com resposta parcial, tanto na pele com no comprometimento periférico e axial. , Negativo: Tuberculose</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: alektos, Positivo: alivio das dores, Negativo: sonolencia</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secukinumab, Positivo: Obtive rápida resposta clínica no aspecto dor, inflamação articular e sobretudo melhora intensa das lesões cutâneas. Poder de remissão e controle da doença duradouro. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Methotrexate, inibidor de TNF alfa, Positivo: Resposta moderada na dor articular e das lesões cutâneas , Negativo: Methotrexate náuseas e vômitos</p>
06/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Paciente obteve melhora clínica importante em pouco tempo de uso da medicação e melhora importante da qualidade de vida. Melhora rápida das lesões cutâneas (inclusive couro cabeludo) e melhora da lesão ungueal inclusive. Acho importante ter um medicamento com mecanismo de ação diferente como primeira linha para os pacientes que porventura apresentem contraindicação ao uso de anti-TNF., Negativo: Não houveram</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Influximabe, golimumabe, adalimumabe, Positivo: Melhora da atividade articular e cutânea. Dificuldade de melhora da atividade ungueal., Negativo: Reação infusional</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: infleximabe, adelimumabe e agora seququinumabe, Positivo: Meu organismo apresentou resistência as duas primeiras medicações ( adelimumabe e infleximabe), em 2015 tive a primeira crise de psoríase e não sabia o que era, por dica de uma amiga procurei uma dermatologista e logo no primeiro exame ( olho nu), ela desconfiou que fosse a doença de pele, pediu então exame específico e confirmou o diagnóstico. A própria dematologista avisou imediatamente o reumatologista que acompanha meu tratamento desde 2013. Em 2016 comecei o tratamento com infliximabe (senti a diminuição da dores e o sumiço das manchas na pele) me proporcionou uma melhora e pude voltar a trabalhar, mas em outubro deste mesmo ano as dores voltaram, a medicação não fazia mais efeito. Em fevereiro de 2017 tive que me afastar definitivamente do trabalho e iniciei o tratamento com adelimumabe, foram 9 meses tomando esta medicação e com acompanhamento constante do meu reumatologista e novamente meu organismo apresentou resistência. Em novembro de 2017 comecei o tratamento de ataque com secuquinumabe ( 08 injeções em 1 mês), minha situação estava crítica. O médico me tranquilizava, dizia que eu estava em um pequeno percentual de pessoas que apresentava resistência a medicação. Até que secuquinumabe começou a fazer efeito, as dores diminuíram e a psoríase sumiu por completo. Está medicação estou tomando até a presente data, só que agora aplicações por mês. Junto a todas essas medicações tomei e tomo imunossopressor (metotrexato 20mg/semana+ácido fólico). Faço acompanhamento semestralmente com meu reumatologista, dermatologista, gastrologista., Negativo: Metotrexato ( 20mg/semana+ ácido fólico), tomo toda sexta-feira, e horrível chego a passar, 3, 4 dias com enjoos, dor de cabeça, ânsia de vômito, algumas vezes perco apetite.O infleximabe me deixava com uma grande fadiga, e enjôo.O Adelimumabe causava um forte sonolência ( cheguei a dormir 12h ininterruptas), na época já estava afastada do trabalho.Atualmente tomo secuquinumabe a cada 30 dias, sinto forte fadiga ( as vezes durmo mais de 12h), enjôo.Quando coincide de tomar injeção e o imunossupressores, as consequências são mais sérias. Sempre que possível tento tomar as injeções as sextas feira, assim tenho 3 dias para melhorar e voltar ao trabalho. Porém com a pandemia tudo ficou mais difícil, teve mês em que não pude tomar a medicação pois as injeções não chegavam no hospital ao qual retiro. Devido a isso e ao estresse as manchas de psoríase surgiram novamente. Tenho o lado direito do meu corpo comprometido com inflamações (sinovite nas metacarpofalangianas e interfalangianas proximais bilateral, sinovite bilateral nós punhos, sinovite nós tornozelos e sinovite nas metatarsofalangianas). Meu fígado apresenta um leve comprometimento ( esteatose hepática), então tenho que está em constante dieta. Faço acompanhamento semestralmente com reumatologista e outras especialidades pois em decorrência das medicações já tomadas fui apresentando outros sintomas.</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Estagnação e Diminuição de dores e inchaços da articulações melhora da qualidade de vida, Negativo: Nao tive efeitos ruins com as medicações acima descritas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, inflixmabe, ustequinumabe, Positivo: Os biologicos acima ajudaram a para avanços da AP, Negativo: O metotrexato tem varios efeitos colaterais</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e Gusecumabe, Positivo: O trempya amenizou as dores nos dedos das mãos, melhorou o leito ungueal e a queda de cabelo, Negativo: Com o Humira ã melhorei em nada</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aines, corticoides , fototerapia, metotrexato., Positivo: Aines - Custo do medicamento, alívio da dor;Corticoides - custo do tratamento, diminuição das lesões de pele;Fototerapia- diminuição das lesões de pele;Metotrexato - diminuição da inflamação., Negativo: Aines - desenvolvimento de insuficiência renal;Corticoides- efeito rebote;Fototerapia - alto custo; intolerância gástrica ao psoraleno;Metotrexato- intolerância hepática.</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Sociedade médica	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SEKUQUINUMABE, Positivo: RAPIDEZ DE AÇÃO, MELHORA INCRIVEL NO QUADRO DERMATOLOGICO, MELHORA RAPIDA DA ARTRITE, SEGURANÇA , Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INFLIXIMABE, Positivo: MELHORA TEMPORARIA DA PELE E DA ARTRITE, Negativo: NAO POSSUI RESPOSTA SUSTENTADA</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, infliximabe, etanercept., Positivo: Eliminam as dores articulares, Negativo: Metotrexato prejudica o fígado.</p>
08/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cosentyx, Positivo: Excelente controle das lesões cutâneas e articulares periféricas e axial., Negativo: Até o momento sem eventos adversos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfasalazina, Etanercepte, Adalimumabe, Positivo: Controle da doença, Negativo:
08/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metrotexato , Positivo: Melhora da doença , Negativo: Sistema imunológico vulnerável
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquimumabe, Positivo: secuquimumabe rápida resposta e sustentada, pouco ou nenhum efeito adverso, Negativo: metotrxato nauseas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metotrexato / adalimumabe, Positivo: pouco efeito, Negativo: nauseas
08/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lapatinib, Positivo: Tratamento seguro e eficaz , Negativo: Eventos como diarreia, náusea e vômito 3ª - Não
08/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe / Etarnecepte, Positivo: Não houve, Negativo: Não teve efeito na artrite psoriática de tipo mutilante 3ª - Sim, como paciente, Qual: Acitretina, Positivo: Redução dos sintomas , Negativo: Não tem efeito na artrite psoriática
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquimumab para artrite psoriásica em primeira linha, Positivo: Resposta cutânea eficaz e rápida tanto para pele quanto para o quadro articular , Negativo: Não houve 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab, Golimumab, Certolizumab, Infliximab e etarnecept, Positivo: Todos são eficazes principalmente do ponto de vista articular, Negativo: Há limitações ( por contra-indicações ) ao uso e a resposta em pacientes em que o envolvimento cutâneo é maior nem sempre é adequada

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Outra	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: início de ação, posologia, segurança, Negativo: Alguns pacientes não respondem bem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: certolizumabe, infliximabe, adalimumabe, etanercepte, golimumabe, Positivo: Boa ação, segurança, eficácia, Negativo: tuberculose, alergia, perda de eficácia</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides, metotrexato etc, Positivo: Reduziu as lesões da psoríase na pele 100% e as dores da AP, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides e metotrexato, Positivo: Nenhum, Negativo: Inchaço, mal estar geral, vômitos, perda de cabelo etc...</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápida resposta, poucos eventos adversos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF, Positivo: Rápido início de ação, Negativo: Risco de infecção oportunista</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Boa resposta na pele, quadro articular, incluindo entesites e também envolvimento de coluna, Negativo: Não observei; usei em apenas 4 doentes, todos refratários a outros tratamentos, inclusive pelo menos a 2 anti-TNF</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, golimumabe, adalimumabe, guselcumabe, tofacitinibe, Positivo: Essas medicações podem agir em qualquer caso mas, infelizmente, não se dispõe de marcador que permita selecionar um dos tratamentos. A pele, em geral, melhora bem, mas há muitos pacientes refratários por conta do envolvimento articular e de coluna., Negativo: Falha ocorre em 30 - 60% dos casos, com qualquer um</p>
08/03/2021	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Alívio da artrite e regressão das lesões cutâneas resultando em melhor qualidade de vida e reinclusão social. Dose mensal auto-aplicável. Custo comparável aos outros biológicos quando usado como primeira opção pois requer somente 1 ampola 150mg/dose. Melhor resposta radiográfica quando comparado aos demais (estudo Measure). Possível resposta como monoterapia sem metotrexate., Negativo: Reação alérgica, infecção de seios da face em 2 pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, Etanercepte, Certolizumabe, Golimumabe, Abatacepte e os biossimilares Remsima, Brenzys no tratamento da Artrite Psoríase, Positivo: Controle da artrite e lesões cutâneas., Negativo: Necessário associar com metotrexate para melhor resposta clínica. Com a chegada dos biossimilares é possível que o paciente receba o biossimilar que esteja disponível na farmácia, dificultando a farmacovigilância desses medicamentos diante de um evento adverso. Além disso não existe comprovação científica mostrando segurança com a troca entre biossimilares.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Umira - Etanercept, Positivo: Melhora na qualidade de vida, diminuiu os incidentes de escape de medicação, melhora em atrofia., Negativo: Queda de cabelo, aumento da irritabilidade.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Controle das entesites e psoríase cutânea., Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Golimumabe, adalimumabe, infliximabe..., Positivo: Controle das artires perifericas e psoríase cutânea., Negativo: -</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe , Positivo: , Negativo: Desenvolvimento de cristais no pulmão.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ustequinumabe, Positivo: , Negativo: Aumento das placas de psoríase e desenvolvimento de dores nas articulações.</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gabapetina metrotexatoa azufim corticóide, Positivo: Nenhum, Negativo: Alergia</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápida resposta, remissão clinica de sintomas articulares e cutâneos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápida resposta, remissão clinica de sintomas articulares e cutâneos, Negativo: Nenhum</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Otimo, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varios, Positivo: Nao me recordo, Negativo: Nao me recordo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Adalimumabe, Infliximabe, Positivo: todos em alguma medida aliviaram a dor dos pacientes, Negativo: Em pacientes com diagnóstico tardio ,já havia sobrecarga ventricular e redução de fração de ejeção,nestes casos Anti Tnf ou não puderam ser utilizados ou causaram sintomas que obrigaram a interrupção e substituição,ademais temos uma incidência considerável de MH e de TB latente que acaba por retardar o início do tratamento com anti TNF alfa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Certolizumabe, Golimumabe e Tofacitinibe, além de drogas sintéticas como Metotrexato ,Leflunomida ou Sulfasalazina, Positivo: OS anti TNF tem comportamento semelhante com maior rapidez de ação no caso das drogas mais recentes(golimumabe e certolizumabe) , Metotrexate e Leflunomida tem resposta em pequena quantidade de pacientes e não consegue atingir MDA ,na maioria dos casos,já a SSZ, tem eficácia menos frequente ,salvo em casos onde a uveíte é preponderante., Negativo: Muitos pacientes relatam efeitos colaterais e elevam a uricemia com o MTX, menos de 40% dos pacientes apresentam melhora sustentada com MTX,LFN ou SSZ(empirico) ,Os anti TNF mantem à mesma medida a sobrecarga cardíaca.</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, inflamatórios , Positivo: Diminuíram a dor, Negativo: Inchaços</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: tenho artrite psoriásica e faço uso de imunobiológicos, Positivo: Sou refratária do Secuquinumabe, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Adalimumabe e Golimumabe, Positivo: Todos foram utilizados em sucesso em, pelo menos, um ano de tratamento, mas eu fui refratária em todos, Negativo: Nenhum durou mais que um ano de tratamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Os pacientes precisam ter uma alternativa de medicação de tratamento na primeira linha que seu segura em relação ao risco de reativação de tuberculose. Que a medicação tem resultados excelentes em pele e articulação já sabemos, tanto ou mais que os anti-TNFs. Mas, em determinado grupo de pacientes, e considerando que nosso país é endêmico de tuberculose, precisamos ter uma opção mais segura de reduzir reativação de infecção latente de tuberculose nesses pacientes. , Negativo: Um paciente não apresentou melhora satisfatória do quadro articular</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNFs: infliximabe , adalimumabe, Positivo: Melhora de pele e articulação , Negativo: Alguns pacientes ainda persistiram com poucas lesões de pele</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora significativa nas dores nas regiões dos pés, mãos e coluna, onde sinto mais dor, mais resistência e conforto para praticar atividades físicas (o que com a dor é praticamente impossível) e alívio da sensação de pressão e inflamação na pelve e sacroiliaca, Negativo: não tive efeitos negativos em nenhum período do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metotrexato , Positivo: amenização dos sintomas de dor, mas nada mto significativo, Negativo: baixa na imunidade que causou infecções como amigdalite, sinusite e herpes, sensação de fadiga, fraqueza e enjojo</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Proprionato de clobetasol, , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
10/03/2021	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não
10/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
10/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não
10/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
10/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Trata-se de uma droga eficaz, segura e bem tolerada. , Negativo: Aumento de risco para infecções fungicas não graves 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti TNFs, inibidores de interleucina 23, Metotrexato, Leflunomida, Positivo: Eficácia. , Negativo: Aumento de risco para tuberculose, infecções sérias, hepatotoxicidade, intolerância
10/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou Gestora Hospitalar e Presidente de uma Associação de Pacientes, acompanhamos muitos pacientes em sua trajetória de tratamento, já tivemos oportunidade de ver pacientes trocarem varias vezes de medicamento em função da queda terapêutica não só pomadas , corticoides mas também produtos Biológicos infusionados e subcutâneos e essa nova opção terapêutica será com certeza uma alternativa para estes pacientes. , Positivo: Todos os medicamentos aprovados aprovados pela ANVISA e com recomendação positiva da CONITEC tem um excelente % de positividade e atingem seu propósito., Negativo: Efeitos negativos sempre irão existir pois nenhum organismo reage igual ao outro.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Por questões éticas não posso citar nomes de medicamentos mas já tive oportunidade de presenciar vários pacientes realizarem múltiplas trocas por falha terapêutica ., Positivo: Cada paciente reage de forma diferente, muitos se dão muito bem com um medicamento e com outros não por isso a importância da aprovação de mais uma opção terapêutica., Negativo: Muitos pacientes não respondem bem a uma ou outra terapia por isso é importante termos novas opções e pelo que pesquisei sobre o SECUQUINUMABE ele será um grande aliado para o tratamento de pacientes que não tiveram uma resposta favorável.</p>
10/03/2021	Grupos/associação/organi zação de pacientes	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Por questões éticas não posso citar nome de medicamentos., Positivo: Como falei anteriormente todo medicamento tem efeitos positivos e negativos., Negativo: Como falei anteriormente todo medicamento tem efeitos positivos e negativos.</p>
10/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
10/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clobetasol, Daivobet, daivonex, metotrexato, Clob-x, e outros, Positivo: Todos os medicamentos auxiliaram na melhora da pele, com a diminuição da doença, Negativo: Os medicamentos com corticoide afinaram a pele, e o metotrexato causou náuseas e mal está</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
10/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
10/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Ausência de dor nas articulações e desaparecimento total da placas de psoríase, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Não houve efeito nenhum. Tanto para artrite como para psoríase, Negativo: Não houve efeito
10/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
10/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Mercaptopurina-6, Positivo: Desinflamação Menos dores mais mobilidade, Negativo: Não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Triancilona citrato tofacitinibe raloxifeno , Positivo: Desinflamação Menos dores, Negativo: Inchaço
10/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Psorex, B12, , Positivo: Não tive resultado, Negativo: Não tive resultado
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápida resposta terapêutica de pele e articulação; ação sustentada, segurança em relação às infecções oportunistas e tuberculose (fundamental em nosso meio) , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Controle da doença , Negativo: Não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina, Positivo: Consegui controlar, Negativo: Ataca ao fígado
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
05/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
09/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
09/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Calcipotriol, Humira os ulrimos, Positivo: uma melhora ou estabilidade , Negativo: mal estar, indisposição, fadiga 3ª - Sim, como paciente, Qual: Calcipotriol, Humira os ulrimos, Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Excelente resposta clínica em pacientes com artrite psoríase, tanto articular, quanto cutânea. Perfil de segurança muito bom, especialmente quando todos os biológicos da classe dos anti tnf são desfavoráveis (ex. Tuberculose latente)., Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, etanercepte, adalimumabe, golimumabe, certolizumabe, Metotrexato, Leflunomida, ciclosporina., Positivo: Todos tem seu nicho de utilização. A inclusão de um medicamento com um novo mecanismo de ação como primeira linha de biológico só acrescenta aos pacientes., Negativo: Contra indicações aos anti tnfs (ex. Tuberculose, piora hepatite b, doenças desmielinizantes, etc)
09/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
09/03/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: BOA RESPOSTA TERAPEUTICA, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato e lufonomida, Positivo: Pouca melhora nas dores, Negativo: Efeitos colaterais muito fortes, muito enjôo, tontura e cefaléia
09/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fototerapia, clobetasol e outros corticoides, Positivo: A fototerapia é muito eficiente no tratamento das lesões na pele, mas a longo prazo traz sérios problemas., Negativo:
14/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Resposta efetiva tanto para as lesões de pele, como para o quadro articular, Negativo: A não disponibilidade como primeira linha dos medicamentos biológicos. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF, Positivo: Boa resposta articular, Negativo: Resposta moderada a ruim para a pele.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo: SECUQUINUMABE - DROGA EFEIVA E SEGURA , PRINCIPALMENTE EM PRIMEIRA LINHA, Negativo: EVENTUALMENTE PODE NAO SER TÃO EFETIVA EM UM GRUPO ESPECÍFICO DE PACIENTES</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INFILIXIMABE - ETANERCEPTE - ADALIMUMABE - CERTOLIZUMABE - GOLIMUMABE - , Positivo: SÃO DROGAS EFETIVAS E SEGURAS PORÉM COM ALGUNS EVENTOS ADVERSOS INFECCIOSOS FREQUENTES, Negativo: FREQUENCIA DE TUBERCULOSE ELEVADA NO NOSSO MEIO, ALÉM DE OUTRAS INFECCÕES TRIVIAIS. MAIS CONTRAINDICAÇÕES NA NOSSA ROTINA</p>
14/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Remicade, Simponi e Cosentyx, Positivo: Cosentyx: Melhora da pele e segurança em relação a tuberculose, Negativo: Remicade: Infusão demorada.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
15/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Diminuição do inchaço nos dedos da mão , da dor e das placas na pele, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnomet 2,5 mg , Positivo: Segurou a evolução da doença , Negativo: Não tive</p>
15/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2021	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tópicos, fototerapia, sistêmicos e Biológicos, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos os medicamentos Biológicos incorporados no PCDT da Psoríase, Positivo: Melhoria na qualidade de vida do paciente. Considerando que cada cada droga conta um espectro de ação distinto e cada paciente apresenta o seu perfil de comorbidades, implicando na escolha individualizada da terapêutica., Negativo: Os efeitos negativos não seriam com relação ao tratamento e sim discordarmos da NÃO RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR da Conitec em seu relatório. Acreditamos que o paciente deve ter acesso universal a todas as terapias disponíveis para o tratamento de artrite psoriásica no Brasil no sistema público e privado, incluindo o acesso prioritário a tratamentos biológicos. Para isso, acreditamos que o médico é quem deva ter total autonomia para decidir pela melhor opção de tratamento para cada perfil de paciente e escolher pelo medicamento biológico com melhor resposta clínica logo no início e, não, somente após falha de outro tratamento disponível. O custo benefício que representa a inclusão do medicamento biológico objeto da Consulta Pública na primeira linha de etapa de tratamento no SUS, vai gerar um impacto na economia no SUS, no sistema privado e principalmente na qualidade de vida dos pacientes, evitando dano articular permanente e até a incapacidade física.</p>
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2021	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe, Etarnercept, Positivo: Melhora das lesões na pele e nas articulações, Negativo: Relatos de baixa imunidade, com recorrentes infecções de garganta, naiz e ouvido</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Rapidez de ação no alívio da dor , melhora do quadro cutâneo, menor incidência de tuberculose e infecções por micobacterias atípicas, ação na entesite e dactilite. , Negativo: Maior incidência de candidíase.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf ( adalimumabe, infliximabe, etanercept, golimumabe, certolizumabe), Positivo: Redução da dor e melhora do quadro cutâneo. Inibição progressão radiografica. , Negativo: Maior incidência de tuberculose. Perda de ação com o tempo.</p>
15/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metotrexato, Positivo: retarda o percurso da doença, Negativo: muitos efeitos colaterais</p>
10/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Tive uma melhora total das lesões da psoríase além da redução das dores na artrite psoríase, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Efeito rápido, eliminação das dores no corpo, Negativo: Nenhum</p>
10/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Medicação bem tolerada, prática aplicação, mecanismo de ação bem específico, bons resultados., Negativo: Até o momento ainda sem efeitos negativos a declarar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-tnf, anti IL-23, Positivo: Melhor eficácia com o anti-TNF em doença articular e cutânea. Anti IL-23, melhor em quadro cutâneo na minha experiência., Negativo: Alguns pacientes apresentam contra-indicação ao uso, em especial pacientes com epidemiologia para tuberculose ou algum grau de insuficiência cardíaca</p>
10/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Medicação eficaz, boa posologia , sem efeitos colaterais , sem dor no local da aplicação e principalmente mecanismo de ação diferente das drogas anti TNF s até então única opção de uso de biológico , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Drogas anti TNF alfa , Positivo: Eficácia boa , confiabilidade , Negativo: Não pode ser usado em quem teve tuberculose .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Lesões e dores articulares controladas., Negativo: Nenhuma.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ciclosporina, corticoide, metrotexato., Positivo: Ciclosporina limpou as lesões da psoríase . Metrotexaro e corticoide só controlou as dores. Lesões continuaram., Negativo: Metrotexato impediu mais de uma gestação, não controlou a psoríase .Corticoide. Inchaço, retenção de líquido, insônia . Ciclosporina: protocolo extenso de exames para tomar a medicação. Controle e aferição de pressão o tempo todo. Aumento da glicose,</p>
10/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: Fiz tratamento com Humira durante 2 anos melhorou muito as minhas dores e minha qualidade de vida. Após 2 anos parou de fazer efeito, Negativo: O único problema é que parou de fazer efeito</p> <p>3ª - Não</p>
10/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
11/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
11/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diprosan/ metrexato, Positivo: As placas somem com corticoides, Negativo: Inchaço</p>
11/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, Positivo: Melhora temporária, Negativo:</p>
11/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Colinomabe, esterela , Positivo: Melhoras nas dores, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
11/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
11/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não
11/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: Minimizou mas não passou, Negativo: Efeitos colaterais de medicações apens sintomaticas 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
11/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora geral, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidrocloroquina- , Positivo: Nao tive, Negativo: Não melhorei
12/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
12/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infliximabe retocolite ulcerativa , Positivo: Ainda esta indo pra segunda dose da medicacao , Negativo: Nao houve efeito negativo,porém ainda vai tomar a segunda dose em 15/03 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infliximabe, Positivo: Está na primeira dose ainda, Negativo:
12/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe , Positivo: Parcial desinflamação , Negativo: Ser parcial 3ª - Sim, como paciente, Qual: Idem, Positivo: Idem, Negativo: Idem
12/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide , Positivo: Resolve, mas tem efeito rebote quando para, Negativo: Efeito rebote



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Controle da doença , Negativo: Sem efeitos colaterais 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Remicade, Humira, , Positivo: Controle das lesoes, Negativo: Perda da eficacia
12/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti- TNF e inibidor seletivo da IL-17, Positivo: Segurança e eficácia , Negativo: Risco de infecção 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti- TNF e inibidor seletivo da IL- 17, Positivo: Segurança e efetividade , Negativo: Risco de infecção
12/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe, etanercepte, golimumabe, infliximabe, Positivo: eficacia segurança disponibilidade rede publica , Negativo: eventos adversos, meia vida longa na pandemia 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: upadacitinibe rizanquizumabe e tofacitinibe, Positivo: eficacia e segurança. , Negativo: não disponibilidade no SUS
12/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Remédios de manipulação conforme receita do médico, Positivo: Regressão dos sintomas na pele, Negativo: nenhum que eu saiba
12/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da artrite axial e periféricos alem de melhora das lesões de psoríase , Negativo: Preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Positivo: Melhora parcial da artrite, Negativo: Nao melhorou artrite periférica
13/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Pomadas manipuladas., Positivo: , Negativo:
13/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
13/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: pregabalina, Positivo: Redução da dor, Negativo:
13/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumab , Positivo: Rapidez na resposta. Paciente teve rápida melhora na dor, inflamação e na pele, Negativo: Não teve 3ª - Não
13/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
13/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
13/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
13/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Excelente resposta para quadro cutâneos muito exacerbados, Negativo: Limitação para aquisição da medicação pelo SUS 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ixequizumabe, Positivo: excelente resposta em vários domínios de comprometimento da artrite psoriática (entesites, dactilites, pele, artrite periférica e axial) por ser outro mecanismo de ação não anti-TNFs, Negativo:
14/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Pomada psorex, Positivo: , Negativo:
14/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide , Positivo: Alívios das dores, Negativo: Aumento da promoção artesanal, requer cardíacos, muito falta de ar e fadiga.</p> <p>3ª - Não</p>
14/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tópicos - fototerapia - sistêmico e biológicos, Positivo: O único tratamento que posso dizer que é positivo de todos o que já fiz de tratamento são os biológicos, Negativo: Os tópicos, tive afinamento da pele, fototerapia não tive o resultado desejado e um de tomar que me causou problemas no fígado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Depois de uma jornada de tratamentos sem o resultado desejado, hoje uso um biológico. Secuquinumabe. Antes dele usei o Adalimumab não cessou as dores., Positivo: Os efeitos positivos com o segundo biológico - secuquinumabe, Cessou minhas dores, consigo trabalhar, VIDA NOVA!!!!!! SABEM O QUE É ISTO? Acho que não! Só quem sente sabe dizer., Negativo: Acho que o médico como já me conhece, tem meu histórico, não teve a autonomia de prescrever o que melhor seria para mim. Tive que passar por um prá depois passar para o outro!!! Acredito que quem deveria ter essa autonomia é o médico em concordância com o paciente. Porque não estar todos numa mesma etapa de tratamento e o médico e o paciente quem decide!</p>
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, adalimumabe, etanercepte, infliximabe, certolizumabe, ixequizumabe, golimumabe, Positivo: Todos tem eficácia e segurança semelhantes, porem, a maioria são anti-tnfs, só agora estão surgindo outras opções de classe que tem feito o diferencial na melhor escolha para cada perfil de paciente. , Negativo: Como nenhum destes medicamentos tem 100% de eficácia, é comum pacientes não responderem sendo necessário a troca.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe no tratamento da espondilite. adalimumabe, etanercepte, infliximabe, certolizumabe no tratamento da artrite reumatoide, artrite psoríase e espondilite. , Positivo: excelentes opções de tratamento para as doenças inflamatórias autoimunes. , Negativo: a falha terapêutica</p>
15/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: melhora expressiva nas dores , Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora da dor e lesões cutâneas , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, etanercepte, certolizumabe , Positivo: Boa resposta em pele e dor , Negativo: Infecção por tuberculose</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: Resposta boa em vários pacientes com artrite psoriática e psoríase de pele após muitas tentativas com outros medicamentos tipo a-TNF, Negativo: Não observei nenhum efeito colateral nos pacientes que utilizaram esse medicamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DMARDS SINTÉTICOS COMO METOTREXATO, LEFLUNOMIDA, SULFASSALAZINA E a-TNF COMO ADALIMUMABE, GOLIMUMABE E a-JAK TOFACITINIBE, Positivo: , Negativo: Alguns pacientes obtiveram o controle da doença porém Muitos migraram por vários a- TNF antes de usar SECUKINUMABE com perda importante de qualidade e incapacidade para o trabalho.</p>
15/03/2021	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Por sermos uma Associação acompanhamos pacientes que fazem uso de diferentes medicações, entre eles o Secuquinumabe objeto dessa consulta. , Positivo: Todos os medicamentos com estudos que comprovem a eficácia dos mesmos e que são utilizados em pessoas que convivem com Artrite Psoriásica respondem positivamente nos pacientes, lembrando sempre que cada pessoa possui um sistema imunológico diferente do outro, e por isso da importância de se ter uma oferta de opções para os médicos poderem ter um arsenal para oferecer a cada paciente, tendo em vista que nem todos respondem a todas as medicações, como por exemplo quem não responde bem aos anti-TNF, o Secuquinumabe é uma opção para esses casos., Negativo: Como mencionado acima nem sempre todos os pacientes respondem bem a uma determinada medicação e por isso é importante uma gama grande de medicação com ações diferentes para os médicos poderem prescreverem aos pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já foi citado nas opções anteriores, Positivo: Já foi citado nas opções anteriores, Negativo: Já foi citado nas opções anteriores</p>
15/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentrix, Positivo: Nao tenho mais feridinhas no xorpo ou couro cabeludo,ate minha unha melhorou., Negativo: Eu nao tenho nada a reclamar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
15/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tenho conhecimento de pacientes que fazem uso anti-inflamatorios não esteroidais, metotrexato, sufassalazina e os biológicos. , Positivo: Notei que os efeitos variam de pacientes para pacientes, mas todos voltados para o controle da doença. , Negativo: Nem todos pacientes respondem bem a determinada medicação, fazendo assim agravar os sintomas da doença.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acompanho minha tia que convive com Artrite Psoriásica e outras pessoas que convivem com essa doença, tomando desde anti-inflamatórios não esteroidais; os medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos como: ciclosporina, leflunomida, metotrexato e sulfasalazina; os MMCD biológicos como: adalimumabe, etanercepte, infliximabe e golimumabe; e o inibidor de citocinas anti-IL-17 o secuquinumabe., Positivo: Percebi que de paciente para paciente varia os efeitos positivos, sempre voltados ao controle da doença e qualidade de vida do paciente, dependendo do paciente com os medicamentos tradicionais respondem bem, outros que não responderam aos citados precisam de biológicos anti-TNF e assim respondem bem, mas tem alguns que precisam de inibidor de citocinas anti-IL-17, por isso é importante que tenha na primeira linha a maior variedade possível de tipos de grupos de medicamentos para os médicos poderem prescrever aos pacientes de acordo com a necessidade do paciente., Negativo: Nem sempre os pacientes respondem bem com uma medicação, como outros pacientes que responderam a mesma medicação. Não respondendo o paciente se agrava, tendo muitas inflamações e escamações.</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
15/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, Positivo: Fazendo o uso da secuquinumabe eu posso andar e trabalharsecuquinumabeSem secuquinumabe não consigo andar, Negativo: secuquinumabe nem um efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz o uso de infliximabe, Positivo: Maravilhoso enquanto eu fazia uso, Negativo: Nem um</p>
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SECUQUINUMAB, Positivo: MELHORA RAPIDA DO QUADRO ARTICULAR , Negativo: SEM EFEITOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ANTI TNF , Positivo: BOA RESPOSTA , Negativo: PSORIAS PARADOXAL</p>
15/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e Ustequinumabe, Positivo: Diminuição das placas e inflamações da psoríase., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato , Positivo: Diminuiu muito pouco minhas lesões e coceiras. , Negativo: Não obtive muita resposta e deu problema no fígado.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
15/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
15/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Positivo: Ausência de dor e lesões , Negativo: Até agora não tenho efeitos negativos
15/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da artrite periférica, melhora do quadro axial, melhora da entesite e da dactilite , Negativo: Não tive nenhum efeito negativo. A medicação requer a realização de exames prévios para que a aplicação seja segura e eficaz 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, infliximabe, etanercepte , Positivo: Adalimumabe: melhora da artrite e da entesite; Etanercepte: melhora da artrite e da entesite; Infliximabe: melhora da artrite e da entesite, Negativo: Infliximabe: reação alérgica incisional; Adalimumabe: polineuropatia periférica; Etanercepte: cefaléia
15/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: Melhora da pele 100%, da dor e qualidade de vida em pacientes com artrite psoriática, Negativo: Duas aplicações SC 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe, etanercepte, golimumabe, infliximabe, Positivo: Boa resposta cutânea e da dor porém muitos não melhoraram total das lesões cutâneas, Negativo: Paciente q apresentou lesões de psoríase após início de adalimumabe

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Medicação segura, com baixo índice de reação adversa, resposta rápida, eficaz e sustentada. Observei muitos pacientes com melhora da qualidade de vida após o início do tratamento. Você enquanto profissional da saúde, poder ver o paciente dizer que a Medicação secuquinumabe, mudou a sua vida, lhe trazendo qualidade, capacidade de realizar atividades diárias que já não conseguia por conta da dor, além de dizerem que melhorou muito a autoestima, que são extremamente gratas a medicação por lhe devolverem a vontade de viver, é muito gratificante e emocionante. , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-tnf de forma geral, Positivo: Tem uma boa resposta, mas não tem resposta sustentada por muito tempo, fazendo com que o paciente precise mudar de medicação. E acho que para Artrite Psoríase não é tão completa quanto a IL17-A., Negativo: Maior risco de reação adversa, risco de ativação da tuberculose latente, e como vivemos em um país endêmico para Tuberculose, acho isso preocupante.</p>
15/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tratamento Biológico, Positivo: Eliminação de 80% a 90% das dores, 90% a 95% da redução da psoríase (feridas pelo corpo) , Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Indocid - uso diário de comprimidos de 50mg ou 100 mg., Positivo: Alívio das dores em 50% ou 60%, Negativo: Não elimina as feridas da psoríase pelo corpo</p>
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx com artrite psoriática , Positivo: Melhora considerável da artrite e da lesão de pele , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira , Positivo: As lesões de pele não melhoraram muito , Negativo: As lesões de pele tiveram pouca melhora com humira</p>
15/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os biológicos anti-TNF já incorporados pelo SUS e o secuquinumabe., Positivo: A eficácia do secuquinumabe é tão boa quanto os anti-TNFs já padronizados para o componente artrite da Artrite Psoriásica e melhor do que estes últimos, para o componente psoríase. Segundo a atual DUT vigente par o seu uso, no âmbito do Rol da ANS, o secuquinumabe deve, a exemplo dos anti-TNFs, só serem utilizados na falha aos imunossuppressores convencionais, como o metotrexate, a leflunomida e a ciclosporina por um período de até 6 meses de uso contínuo. Com relação à segurança, os inibidores de anti-IL17, a exemplo do secuquinumabe, são mais seguros que os biológicos anti-TNF, na prevenção da prevalente tuberculose, em pacientes com formas latentes da mesma. Por fim, se a análise econômica fala, em geral, em economia aos cofres públicos, porque não oferecer esta possibilidade aos pacientes brasileiros ?, Negativo: Efeitos negativos estão relacionados, principalmente, às potenciais infecções (maiores no primeiro ano de tratamento) e às potenciais reações alérgicas locais ou sistêmicas, que quando orientadas, monitorizadas e prevenidas por um médico experiente, de preferência um reumatologista, minimizam em muito o risco, mantendo a reconhecida eficácia do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexate, leflunomida, ciclosporina, infliximabe, etanercepte, adalimumabe, golimumabe, certolizumabe, ustequinumabe, ixequizumabe e secuquinumabe, tratamentos tópicos como calcipotriol e PUVA., Positivo: Como citei anteriormente, quando não há resposta ao uso inicial dos imunossuppressores acima citados, por um período de até 6 meses, a eficácia dos fármacos anti-IL17 como o secuquinumabe é tão boa quanto os biológicos anti-TNFs para o componente artrite e melhor do que os mesmos para o componente psoríase. Se a análise fármaco-econômica de custo-minimização foi aceita pela CONITEC, porque não utilizá-lo em primeira linha após falha aos imunossuppressores., Negativo: Efeitos negativos estão relacionados, principalmente, às potenciais infecções (maiores no primeiro ano de tratamento) e às potenciais reações alérgicas locais ou sistêmicas, que quando orientadas, monitorizadas e prevenidas por um médico experiente, de preferência um reumatologista, minimizam muito o risco, mantendo a reconhecida eficácia do tratamento.</p>
15/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinabe, Positivo: O medicamento é revolucionário no sentido de limpar a pele e melhor a dor nas articulações, tive oportunidade de ver inúmeros relatos de pacientes e ouvir médicos que trataram seus pacientes com o Secuquinumabe. Fica muito claro a necessidade de usar antes do anti-tnf pelos benefícios do medicamento!, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ANTI-TNFS , adalimumabe, etarnecepte, golimumabe, certolizumabe e infliximabe, Positivo: Boa resposta, no entanto a melhor é parcial na pele, Negativo: Muito efeitos adversos, aumento do risco de tuberculose, efeitos paradoxais exacerbação de psoríase, doença de Chron e dores.</p>
15/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora do quadro clínico , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe , Positivo: Melhora clínica , Negativo:</p>
15/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários (acitretina_methotrexato), Positivo: Manteve a melhora da doença., Negativo: Um pouco de mal-estar.</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rapida resposta, eficaz e seguro, Negativo: Aumento em potencial de infecção 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF, Positivo: Seguro e eficaz, Negativo: Aumento potencial de infecção, imunogenicidade

---