

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Flucitosina para tratamento de pacientes com meningite criptocócica e demais formas de neurocriptococose - Conitec

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|--|
| 24/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, A meningite criptocócica tem como principal base de tratamento a anfotericina B associada a flucitosina em sua fase de indução. São robustas as evidências científicas apontando a superioridade desta associação em relação a anfotericina B sozinha ou associada ao fluconazol, reduzindo a mortalidade da meningite criptocócica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Flucitosina , Positivo: Resposta mais rápida do clearance de leveduras no líquido, redução do tempo de internação e, conseqüentemente, da mortalidade e custo com internações prolongadas e sequelas., Negativo: A flucitosina tem toxicidade hematológica em alguns pacientes, exigindo manejo e ajuste de doses.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina B e fluconazol, Positivo: Fácil acesso pela rede pública de saúde., Negativo: Toxicidade renal da anfotericina B e em relação ao fluconazol, hepatotoxicidade e cepas resistentes a este azólico.</p> |
| 24/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AnfoB, Positivo: , Negativo: Inferior a combinação anfoB + 5FC</p> |
| 24/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina B, fluconazol, Positivo: , Negativo:</p> |
| 24/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, O tratamento da meningoencefalite criptocócica tem como padrão outro demonstrado por estudo randomizado controlado o uso da associação entre anfotericina e flucitosina. Infelizmente por muitos anos não dispomos da droga aprovada no Brasil. A neurocripto tem alta mortalidade e grande morbidade. O melhor tratamento precisa estar disponível para todos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Flucitosina, Positivo: Pacientes conseguem diminuir sequelas e tempo de tratamento, clearance fúngico mais rápido, melhora clínica mais rápida, menos tempo de internação, Negativo: intolerância gástrica manejável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: a terapia com anfotericina monoterapia ou a associação com fluconazol ao invés do uso da associação anfotericina B + flucitosina tem pior evolução, maior tempo de tratamento e possivelmente piores prognósticos e maiores gastos, Positivo: É a terapia disponível até este momento, Negativo: "doses altas de fluconazol podem causar hepatotoxicidade Pior resposta"</p> |
| 24/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina b, fluconazol, Positivo: , Negativo:</p> |
| 24/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fluocitosina , Positivo: Adequação a protocolos estabelecidos por grandes estudos . Com melhor resposta terapêutica . , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Flucitosina , Positivo: Melhor resposta terapêutica , Negativo:</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|---|
| 25/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p> |
| 25/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Concordo com a incorporação da flucitosina, por ser custo-efetivo quando comparado a monoterapia com anfotericina, além da redução da morbi-mortalidade. Atendemos muitos casos que evoluem, infelizmente, a óbito por eventos adversos com o uso de anfotericina+fluconazol.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina e fluconazol, Positivo: , Negativo: "Anfotericina: comprometimento medular, renal e alteração de eletrólitos. Fluconazol: hepatotoxicidade "</p> |
| 25/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina b, fluconazol, Positivo: , Negativo: Ainda temos uma taxa de letalidade de quase 50%</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfo b e fluconazol, Positivo: , Negativo:</p> |
| 25/03/2021 | Interessado no tema | <p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |
| 25/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Primeira linha de tratamento segundo oms</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Manejo de pacientes com criptococose , Positivo: Cura microbiológica , Negativo: Falha de tratamento por falta do melhor insumo, no caso, fluocitosina</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina b e seus derivados lipidicos e fluconazol., Positivo: Cura microbiológica e sucesso terapêutico, Negativo: Insuficiência renal, hipocalcemia, hepatotoxicidade</p> |
| 26/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p> |
| 29/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, muitas vidas seriam salvas se pudéssemos dispor do tratamento de referência para neurocriptocose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: flucitosina, Positivo: melhores resultados do que quando dispomos apenas da anfotericina e do fluconazol., Negativo: anemia secundária a flucitosina, mas facilmente manejavel.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anfotericina e fluconazol, que é o que está disponível para tratamento no momento. só usei flucitosina quando era residente, há mais de 25 anos. , Positivo: funciona mas com altas taxas de falhas. ou atraso na resposta. , Negativo: os que estão na bula.</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|--|
| 29/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, De acordo com as evidências científicas disponíveis até o momento a associação de anfotericina B + flucitosina é considerada a melhor opção terapêutica para o tratamento de meningite criptocócica, dado a melhor eficácia e melhor relação custo-benefício dessa associação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Anfotericina B Fluconazol", Positivo: Cura clínica e microbiológica para ambos os antifúngicos., Negativo: "Insuficiência renal e mielotoxicidade - anfotericina B. Falha terapêutica e hepatotoxicidade - fluconazol"</p> |
| 31/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Minha experiência clínica mostra como é fundamental a 5 fluorocitosina no tratamento da neurocritocose no que diz respeito a diminuição de complicações , eficácia do tratamento , redução da mortalidade , redução do tempo de internação e consequente redução dos custos hospitalares .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: 5fluorocitosina, Positivo: Minha experiência clínica mostra como é fundamental a 5 fluorocitosina no tratamento da neurocritocose no que diz respeito a diminuição de complicações , eficácia do tratamento , redução da mortalidade , redução do tempo de internação e consequente redução dos custos hospitalares ., Negativo: Anemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ANFOTERICINA, FLUCONAZOL,VORICONAZOL, Positivo: , Negativo:</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Excelente associação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os 2, Positivo: Efeito sinérgico, Negativo: Raros efeitos adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com outros derivados azólicos, Positivo: , Negativo:</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina, Positivo: , Negativo:</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Relevância da introdução da Flucitosina</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericinas , Positivo: , Negativo:</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina B e complexo lipídico de anfotericina B., Positivo: Considero a incorporação da Flucitosina super positiva pois diminui o tempo de uso de injetáveis e também como consequência o tempo de internação., Negativo:</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fluconazol e Anfotericina B deoxicolato, lipossomal e lipídica, Positivo: , Negativo:</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|--|
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Fundamental para o tratamento de criptococose no Sistema Nervoso Central</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Flucitocina, Positivo: Efeito complementar à anfotericina, Negativo: Dificuldade comercial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina B, Positivo: Boa eficácia , Negativo: Recidiva</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, O início do tratamento envolve uma série de questões, como qual a apresentação clínica da doença, local da infecção, o estado imunológico do paciente, se possui ou não HIV, se é ou não transplantado, etc. Mas em resumo, a combinação de anfotericina B e flucitosina tem sido indicado para infecções no SNC, devido a atividade sinérgica desses fármacos, excelente capacidade de penetração no SNC e rápida atividade fungicida. Esta terapia, também conhecida como "padrão ouro". Entretanto, no Brasil, não há comercialização da fluocitosina. A experiência que tenho é que geralmente os pacientes utilizam mais tempo o Complexo Lipídico de anfotericina B, em torno de 6 semanas para combater à infecção por Cryptococcus, até negativas o LCR.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |
| 06/04/2021 | Interessado no tema | <p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Os Estudos científicos comprovam a eficácia do medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fluconazol, Positivo: O Fluconazol associado à Anfotericina B desoxicolato ou Complexo lipídico para tratamento da meningite por criptococcus mostra eficácia , Negativo: A dose do Fluconazol tem que ser alta levando a maior ocorrência de hepatotoxicidade, além de demorar na esterilização do LCR, geralmente com mais de 2 semanas de tratamento.</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Tratamento padrão ouro para esta doença gravíssima que tira vida de pessoas jovens que possuem possibilidade de voltar a ativa e viverem normalmente se tratadas adequadamente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina e fluconazol, Positivo: É o que temos disponível no sus para tratamento destes pacientes no momento, apesar de não ser a primeira escolha na literatura internacional, Negativo: "Anfotericina - insuficiência renal, alteração de eletrólitos no sangue, tremores, febre e flebites Fluconazol: pouca eficácia, necessidade de altas doses, alteração de função hepática "</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|--|
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Sou médico infectologista e trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) e no Hospital das Clínicas da FMUSP. Nestas duas instituições temos tido experiência com o uso de flucitosina em associação à anfotericina, no tratamento de diversas formas clínicas graves de criptococose. O ponto que queria salientar aqui é de uma pesquisa recentemente publicada, que foi realizada no IIER (anexada neste comentário). Trata-se de estudo observacional retrospectivo, que inclui 77 pessoas vivendo com HIV/AIDS e que tiveram meningite criptocócica. Foram paciente com mediana de CD4 de 29, 26% tinham outra doença oportunista neurológica concomitante e 55% tinham alguma doença sistêmica concomitante. Todos os pacientes iniciaram tratamento com anfotericina B deoxicolato e flucitosina. Oitenta per cento receberam pelo menos duas semanas desse esquema. As mortalidades nas semanas 2 e 4 foram de 4% e 8%, respectivamente. Esses resultados são marcadamente menores aos das nossas séries históricas com anfotericina B deoxicolato com ou sem doses altas de fluconazol. Neste estudo, comprovamos, na prática, o valor das recomendações das principais guias internacionais, que se posicionam, baseados em ensaios clínicos randomizados, pelo uso preferencial de terapias combinadas que incluem flucitosina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina B deoxicolato mais flucitosina, Positivo: - Maior eficácia micológica e clínica, Negativo: "- Toxicidade moderada, mas similar aos esquema subótimos, utilizados na maioria de serviços - Pouca disponibilidade fora dos centros acima mencionados"</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina + doses altas de fluconazol, Positivo: - Eficácia micológica e clínica moderada, Negativo: - Toxicidade moderada</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Há muitos anos que estudamos e vemos a menção da Flucitosina em associação à Anfotericina B para uma série de micoses. Agora é a oportunidade de termos a droga no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina, Positivo: , Negativo:</p> |
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AnfotericinaB, Positivo: "Supressão do Microorganismo ", Negativo: Anemia importante,</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|---|---|
| 06/04/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, A 5-fluocitosina é um antifúngico de escolha para o tratamento da meningite criptocócica, pois, penetra melhor no sistema nervoso central e junto com a anfotericina B realiza um clareamento fúngico e melhora clínica mais rápida que o esquema alternativo utilizado no Brasil (anfotericina B associado ao fluconazol). Temos acompanhado vários pacientes com esta patologia, onde o tempo de permanência hospitalar é elevado (em média 30 dias), e que persistem com culturas positivas do líquido. Precisamos usar a droga mais eficaz para o tratamento de uma doença que tem alta taxa mortalidade e uma relevante morbidade em pacientes HIV positivos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nenhum, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anfotericina B associado ao fluconazol, Positivo: , Negativo: baixa resposta terapêutica</p> |
| 18/03/2021 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |
| 24/03/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Irá auxiliar ao tratamento da meningite por fungo específico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |