

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Benralizumabe e mepolizumabe para asma grave refratária em pacientes com idade de 18 anos ou mais - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito ser importante o PCDT de Asma grave contemplar todos os pacientes de asma grave e a não recomendação de Mepolizumabe deixará mais de 60% dos pacientes de asma grave sem tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Redução das crises de asma grave e idas a emergência, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ICS/LABA, Positivo: , Negativo:</p>
18/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A asma grave tem mais de um fenótipo, os anti-IL5 que não estão sendo considerados para a incorporação, são o tratamento correto para grande maioria dos pacientes de asma grave, sendo assim a sua não incorporação ao SUS, deixaria muitos pacientes sem acesso ao tratamento para esta doença tão severa e delibitante</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Creio que a inclusão do Mepolizumabe possa beneficiar mais pacientes com gravidade da doença, que corresponde a maioria de pacientes com asma grave</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Controle da doença, e dos sintomas, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Se somente o Omalizumabe for aprovado mais de 60% dos pacientes que tem asma grave ficarão sem tratamento principalmente os pacientes com asma grave Eusinofilica</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolisumabe, Positivo: Mepolisumabe diminuiu a s idas aos hospitais e amigo voltou a respirar bem melhor , Negativo: Falta do Mepolisumabe na rede pública e uso constante de corticoide faz muito mau</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide spray e oral, bronco dilatadores , Positivo: Melhorou temporariamente mais depois ficou difícil , Negativo: Corticoide em altas dose causa muitos efeitos colaterais: Obesidade, Osteoporose, Diabetes, hipertensão e outros segundo os médicos</p>
22/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lorem Ipsum, Positivo: , Negativo:</p>
22/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A Conitec deve incorporar medicamentos de alto custo para que o paciente não precise entrar com judicialização. Se o paciente possui prescrição médica para utilização de imunobiológico é porque já tentou todos outros tratamentos padronizados.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: "Omalizumabe Mepomalizumabe Dupilumabe", Positivo: Controle da Asma , Negativo: Sinusite, dores pelo corpo, cansaço físico.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários medicamentos otimizados para asma, Positivo: Devido a minha asma ser eosinofílica grave de difícil controle, para controlá-la, somente com utilização de imunobiológico., Negativo: Uso de corticóide oral contínuo (por 4 anos) gerando depressão, quadros de surto psicótico, catarata, síndrome de cushing e refluxo (bombinhas)</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O Mepiluzumab é um medicamento indicado para portadores de asma grave com eficácia reconhecida por vários ensaios clínicos. Quando corretamente indicado propicia melhora importante do controle clínico de sintomas melhora funcional e de qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários medicamentos para asma desde a validação dos corticoides inalatórios até os imunobiológicos omalizumab, mepolizumab, benralizumab, Positivo: Melhora do controle clínico e funcional dos asmáticos, Negativo: "Corticoide inalatório: voz rouca e candidíase oral "</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab. Reslizumab benralizumab , Positivo: Os mesmos descritos anteriormente, Negativo: Ndn</p>
22/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, É de suma importância para os pacientes de asma grave terem acesso ao benralizumabe. O qual trará grandes benefícios na melhora da qualidade de vida desses pacientes. O acesso a essas medicações devem ser prioritários.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento Benralizumabe tem feito uma grande mudança de melhor qualidade de vida aos amigos que possuem asma grave e necessitam de usá-lo. O número de pacientes que precisam é pequeno e acredito ser totalmente justificável sua aprovação no tratamento da asma grave eosinofílica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, Positivo: Eficaz , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim , Positivo: Eficaz , Negativo: Sem efeito negativo</p>
22/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A inclusão do benralizumabe e do mepolizumabe é fundamental para os pacientes que sofrem de Asma Grave Eosinofílica e se tratam no SUS. Hoje, somente pacientes com asma alérgica grave tem acesso a um medicamento biológico, medicamento esse, que não é eficaz para o tratamento da asma grave eosinofílica. Com isso, esses pacientes que sofrem com tal enfermidade ficam desassistidos, sem tratamento adequado e onerando ainda mais o SUS, pois continuam com tratamentos não específicos para sua doença. Lembrando que a asma é uma doença que mata, impacta profundamente na qualidade de vida dos pacientes e acaba gerando custos diretos e indiretos ao sistema. Portanto, a inclusão destas medicações, podem além de proporcionar uma melhor na qualidade de vida dos pacientes, também pode aliviar os custos com saúde do governo no médio e longo prazo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Imunobiológicos são a única forma de controlar asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Benralizumabe Mepolizumabe Dupilumabe", Positivo: Total controle da asma , Negativo: Preço e dificuldade do pac receber dos convênios</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Labas. Lamas corticoide inalatório, Positivo: Boa resposta na asma moderada , Negativo: Ausência de resposta na asma grave</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, "Os pacientes com asma grave eosinofílica estão abandonados. A asma mata. A inclusão destas medicações, podem além de proporcionar uma melhor na qualidade de vida dos pacientes, também pode aliviar os custos com saúde do governo no médio e longo prazo. Ajudem os pacientes asmáticos. Por favor."</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe e Mepolizumabe., Positivo: Paciente deixa de internar e de tomar corticóides oral., Negativo: Preço muito alto para comprarmos com recursos próprio.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóides e broncodilatadores., Positivo: Alívio da falta de ar., Negativo: "Não controlam a doença por muito tempo. Paciente grave continua internando."</p>
22/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Paciente coma ama grave de difícil controle se beneficia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio, broncodilatador, antileucotrieno, corticoide oral, lama, Positivo: , Negativo:</p>
22/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Ambulatório de Asma grave do Hospital São Paulo atende muitos doentes com asma gravíssima, cujos AMEs esgotaram seus recursos terapêuticos. Assim, os doentes são obrigados a utilizar prednisona diariamente! Essa medicação é conhecida por seus efeitos colaterais desastrosos a saúde do doente, agravando ainda mais sua condição de saúde! Se faz necessária a aprovação de medicações mais efetivas e menos tóxicas, como o Mepolizumabe!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe apresentou resultados consistentes e favoráveis quando comparado ao uso crônico de altas doses de prednisona., Positivo: Já relatados!, Negativo: Cefaléia passageira</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é super importante para pacientes com asma, podendo poupar vidas diante de uma crise grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bentalizumabe, Positivo: , Negativo:</p>
18/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A atual recomendação só prevê a incorporação de Omalizumabe o que beneficiará somente 30 a 35% dos pacientes asmáticos graves. Isso porque há um outro perfil de paciente asmático (65 a 70%) caracterizado pelo endótipo eosinofílico que não responderão ao omalizumabe, mas sim ao imunobiológico que age na inibição de IL5 como o Mepolizumabe que age bloqueando o ligante do receptor desta citocina responsável pela produção, maturação e recrutamento de eosinófilos, que são os responsáveis pela inflamação na asma grave eosinofílica alérgica e não alérgica.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: O uso de Mepolizumabe diminuiu crises de asma, idas ao pronto socorro e até internações. Além disso, seu uso permitiu a retirada de corticoide (prednisona)., Negativo: Um pouco de dor no local da aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Salmeterol/Propionato de Fluticasona, Vilanterol/Furoato de Fluticasona, Formoterol/Budesonida, Sulfato de salbutamol, prednisona, Positivo: Salmeterol/Propionato de Fluticasona, Vilanterol/Furoato de Fluticasona, Formoterol/Budesonida são eficazes, controlam bem as crises de falta de ar e ajudam nas atividades do dia a dia, Negativo: "Salmeterol/Propionato de Fluticasona, Vilanterol/Furoato de Fluticasona, Formoterol/Budesonida havia dias em que não controlavam a asma então o médico substituiu por outra combinação, e ainda assim continuavam períodos de não controle Prednisona é responsável por muitos efeitos colaterais a médio e longo prazo, como osteoporose, diabetes, hipertensão arterial, obesidade"</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Atualmente muitos pacientes com Asma Grave não estão sendo atendidos de acordo com suas necessidades. Muitos estão graves em função das altas taxas de EOSINOFILOS no sangue.Sei que por evidências científicas que o Mepolizumabe atende este público e que só com o Omalizumabe deixa muito restrito o tratamento (cerca de 30%) apenas .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os pacientes com asma grave eosinofílica são pacientes que apresentam internações frequentes, uso frequente/contínuo de corticosteroides sistêmicos. O uso deste medicamento traz consequências com Hipertensão arterial, diabetes mellitus, e levar a consequências metabólicas no futuro. Com isso aumento de gastos com medicações, internações, etc.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: "Redução das exacerbações da asma Redução de internações Diminuição da dose ou retirada de corticosteroide ", Negativo: Nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatórios, beta2 agonistas de longa ação inalatórios, montelucaste, anticolinérgicos de longa ação, Positivo: Controle da maior parte dos pacientes, entretanto não são capazes de controlar pacientes com asma grave, Negativo: Taquifilaxia</p>
18/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os imunobiológicos, atualmente, são uma arma super importante no combate dos quadros de asma grave, diminuindo os casos de hospitalização, utilização de corticosteroides orais, que resultam em inúmeros efeitos colaterais. Diminuindo o número de internações por asma, teremos um melhora na qualidade de atendimento dos demais doentes e maior número de vagas de internações nos hospitais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Paciente com excelente controle do quadro respiratório, Positivo: Menor número e menor gravidade das crises. , Negativo: Aplicação subcutânea em centros referenciados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Menor número e menor gravidade das crises. , Negativo: Aplicação subcutânea em centros referenciados</p>
18/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários , Positivo: , Negativo:</p>
18/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Melhora dos parâmetros clínicos e de função pulmonar, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides e broncodilatadores, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, esses tratamentos devem estar disponíveis para os pacientes com asma grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
18/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esta não recomendação, deixa mais de 60% dos pacientes com asma grave descobertos. Todos os pacientes com asma grave eosinofílica merecem acesso ao tratamento que faz muita diferença na vida do paciente. Tenho familiar que utilizava Omalizumabe e mudou para Mepolizumabe pq não estava com a doença controlada e hoje vive plenamente sem restrições ????</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe e Mepolizumabe , Positivo: A mudança de Omalizumabe para Mepolizumabe mudou o controle da doença, não possui mais crises e vive normalmente , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe , Positivo: Poucos, não houve controle da Asma, Negativo: Não houve controle da Asma</p>
18/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Mepolizumabe me devolveu alguma qualidade de vida, não haviam medicações capazes de me manter minimamente bem. Sem ele não estaria viva., Negativo: O custo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, corticóides, sprays, tudo que há para asma já tentei usar. Omalizumabe usei por 5 anos, mas tive anafilaxia e precisei suspender., Positivo: Omalizumabe ajudou por um tempo., Negativo: Efeitos colaterais, vasculite, insuficiência renal, edemas, alergia...</p>
18/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O uso das medicações biológicas mepolizumabe e benralizumabe são armas importantes na redução das exacerbações dos pacientes com asma grave eosinofílica. Não utilizar essas medicações acarreta tratamentos de pior qualidade e pior medicina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe e benralizumabe , Positivo: Redução do número de exacerbações e internações. Redução da necessidade de uso de corticosteroides orais., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteroides orais, como a prednisona., Positivo: Redução do uso de exacerbações., Negativo: Hipertensão arterial, diabetes mellitus, osteoporose, catarata, glaucoma, insuficiência adrenal e fâscies cushingoide.</p>
18/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Importante arma terapêutica para tratamento da asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepoluzimabe, Positivo: Controle de asma grave em pacientes selecionados que não respondem ao tratamento convencional., Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da asma grave/urticária crônica associado a hipereosinofilia., Negativo: Custo, aplicações fracionadas e dependente dos níveis de IgE.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou asmática e uso Formoterol e Budesonida é o que controla minhas crises ficaram mais fracas, tenho certeza que esse medicamento no SUS vai ajudar muitas pessoas porque são caros e nem todos asmáticos conseguem comprar...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com bombinhas de Aerolin e Salbutamol..., Positivo: A crises acabavam rápido, mas o efeito não tinha longo prazo..., Negativo: Efeito momentâneo...</p>
19/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Disponibilidade desses medicamentos poderá salvar milhares de vidas e diminuir o impacto orçamentário que a Asma grave causa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Um adulto jovem convivia com a Asma desde a infância e depende de altas doses de corticoide descobriu como é ter uma vida normal após o uso de mepolizumabe. Retomando a vida social, podendo trabalhar sem tantas internações e ainda melhorando sua auto estima. Sua voz era sempre dificultosa, faltava ar para concluir suas frases e hoje fala normalmente sem esforços porque tem sua doença controlada em níveis nunca vistos em 30 anos. ", Positivo: Mepolizumabe - Diminuição da falta de ar, redução de uso de corticoides orais, diminuição de idas ao PS e internações, retomada da vida normal do paciente, retorno às atividades de trabalho , Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, um médico pneumologista de São Paulo relatou os resultados positivos de seus pacientes , Positivo: Diminuição de internação e idas ao hospital, paciente parou de sofrer com os sintomas da ASMA como despertares noturnos, cansaco, falta de ar e dificuldade aos pequenos esforços , Negativo: Desconheço</p>
19/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É uma opção para pacientes que estão em fase crítica de asma. É a única opção de melhora para um paciente com uso contínuo de corticoide.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe, Positivo: Medicamento para controlar as crises asmática, falta de ar , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SPIRIVA, SYMBICORT, Positivo: Alívio da falta de ar, Negativo:</p>
19/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Benralizumab é um medicamento de grande valia no controle de asma de pacientes graves com redução acentuada de internações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumab , Positivo: "Redução das crises de asma. Redução das internações no decorrer do ano. Melhora da qualidade de vida do paciente. Redução do uso de O2 no domicílio.", Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Fenoterol Salmoterol propionato deFluticasona Beclometasona + fenoterol ", Positivo: Nauseas, palpitações e falta de controle das crises., Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A incorporação de mais de uma droga imunobiologica para tratamento de asma grave (Th2 alto) versatiliza a oportunidade de compra pelas instituições e o tratamento do paciente em caso de falha a medicação uma vez que as drogas atuais agem em outro sítio, anti eosinófilo e o alcance daqueles que não tem IgE elevada. O reconhecimento de apenas uma droga (omalizumabe) cria um impasse para o tratamento de nossos paciente e também para aqueles não elegíveis ao uso daquela droga. Como membro da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia torácica tivemos grande discussão do tema, que produziu documento de diretriz (http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/2591) que traduz de forma ética e clara a importância da disponibilização de mais de uma droga para essa situação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "omalizumabe benralizumabe mepolizumabe", Positivo: Melhora extrema da qualidade de vida dos pacientes, redução de internações e possibilidade de redução da corticoterapia sistêmica, Negativo: custo e acesso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "LABA+ CI Anticolinérgico Corticoterapia oral", Positivo: Controle clínico, Negativo: efeitos colaterais</p>
19/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Já está muito bem estabelecido o benefício dos imunobiológicos em asma grave. No Brasil dispomos de 4 medicamentos, cada um deles com sua indicação específica. No caso desses anti-IL5, são utilizados em pacientes com asma eosinofílica. Faço ambulatório de asma grave no Hospital das Clínicas de Pernambuco, onde atendemos esses pacientes que algumas vezes necessitam de tratamento do STEP 5 para controle dos sintomas e principalmente redução no número de exacerbações e uso de corticóide sistêmico. Essa é uma parcela diminuta dos asmáticos, mas que onera os custos no sistema de saúde por conta de exacerbações. Com toda certeza, esses desfechos descritos reduzem o custo no atendimento desse asmático grave, uma vez que exacerbações requerem internamento hospitalar e uso de antibióticos além do risco de morte. Nós assistimos diariamente o sofrimento desses doentes e precisamos dessas medicações para modificar a evolução da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Temos pacientes em uso de MEPOLIZUMABE, com redução efetiva de exacerbações, consultas de emergência e uso de corticóide sistêmico., Positivo: "Redução do uso de corticóide sistêmico e dos seus efeitos do uso a longo prazo Redução de atendimento em emergência, principalmente no momento em que estamos passando, onde devemos racionalizar o atendimento em saúde.", Negativo: Necessidade de infusão hospitalar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Redução da exacerbação e em pacientes com asma alérgica , Negativo: Necessidade de infusão hospitalar.</p>
19/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepanizumabe , omanizumabe, Positivo: Crises menos frequentes e melhor condição de vida , Negativo: Vermelhidão e coceira na pele</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepanizumabe e omanizumabe, Positivo: Diminuição nas crises agudas , Negativo: Coceira e manchas na pele</p>
19/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A grande maioria dos pacientes com asma grave são pacientes com fenótipo de eosinofilia onde o Omalizumabe não age por isso para tratar este perfil de pacientes é fundamental incorporar os anti interleucina 5</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Menos , Positivo: Com uso de Mepolizumabe o paciente diminui ou até mesmo zera o uso de corticoide oral, reduz drasticamente as visitas a urgência e emergência além de melhorar a qualidade de vida. 1/4 dos pacientes com asma grave não conseguem trabalhar segundo estudos e consomem a metade do orçamento destinado ao tratamento de todos os tipos de asma apesar de ser bem menos frequente , Negativo: Não conheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Laba, Lama e tioteópio , Positivo: Controlam a grande maioria dos casos de asma , Negativo: Desconheço</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Devemos ter o produto disponível uma vez que a melhora dos pacientes com asma grave são nítidas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Diminuição das crises de asma, como exacerbações , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ICS/LABA, Positivo: , Negativo:</p>
19/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Todos os pacientes com asma grave deve ter acesso aos medicamentos propostos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe , Positivo: Melhora na qualidade de vida, menos exacerbações , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ICS/LABA e LAMA, Positivo: , Negativo:</p>
19/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe , Positivo: Diminuiu totalmente as alergias e automaticamente as crises de asma , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe , Positivo: Reduziu totalmente as alergias , Negativo: Nenhum</p>
19/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Adicionaria especificamente para pacientes com asma grave que já não deram certo com as terapias iniciais, o Benralizumabe apenas. O mepolizumabe não possui a mesma eficácia e efetividade e só gasta dinheiro. Foco no Bemtalizumabe</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala. O qual foi terrível. Não teve eficácia só gastei dinheiro e voltei para os medicamentos padrão. Infelizmente terrível experiência. Não gastem dinheiro público com este medicamento. Com este valor você trata muitos pacientes. O jogo desta industria é sujo , Positivo: Nenhum , Negativo: Todos. Sem eficácia e com custo altissimo. Gera grande perda de recursos para outros tratamentos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia e fassenra que são ótimos!!!!, Positivo: Controle , Negativo: Preço fassenra</p>
19/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou asmática desde criança. Tive uma infância muito limitada. Hoje como adulta tenho uma vida melhor, mas faço o uso de medicamentos que me ajudam no bem estar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dipropionato de beclametasona, sabultamol , budesonide, formoterol fumarante e dihydrate, Positivo: Alívio na falta de ar, Negativo: Acelera do coração por alguns minutos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Respostas na questão 19, Positivo: Os mesmos da questão 20, Negativo: O mesmo da questão 21</p>
19/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Aerolin spray Budesonida Symbcort ", Positivo: , Negativo:</p>
19/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Apoio toda forma de amparo acessível, universal e preventivo para portadores de asma grave e crônica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Acho que Berotec, Positivo: Controle das crises, Negativo: Por ser corticóide talvez afete o sistema imunológico.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou usuária do produto mepolizumabe a 8 meses e a minha qualidade de vida mudou drasticamente com esta medicação, por tento, acredito que deva ser revista a recomendação da Conitec, não só pelo benéfico que tive com o produto, mas também, porque tendo mais opções de tratamento o preço tende a baixar por conta da concorrência.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe - Nucala, Positivo: " Hoje com o tratamento consigo levar uma vida normal, enquanto que antes eu tinha dificuldade até para andar", Negativo: Não tenho pontos negativos a relatar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Não tive melhora , Negativo: Não tive melhora e passava muito mal.</p>
19/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho asma desde do meu nascimento, já usei balão de oxigênio diversas vezes. Desde de criança uso medicamentos para tentar ter qualidade de vida, entre eles a bobinha que é minha fiel escudeira, onde vou lá está ela. Aprendi nas inúmeras crises que tive ao longo desses anos, mil forma de ter qualidade de vida, mas sempre com muitas restrições. Quantas coisas não pude viver viver por conta da doença, mas mesmo assim aprendi a ser feliz da maneira que dava pra ser. Meus avós paternos e maternos tinham asma e no meu caso foi hereditário e hoje diante dessa pandemia tenho uma medo e ansiedade diariamente, é sufocante viver na corda bamba. Desejo profundamente que outras pessoas e eu também possam receber o melhor tratamento pelo sus, até pq nem todos têm condições financeiras para custear tratamentos para ter qualidade de vida e poder ter uma vida normal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
19/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da posição da CONITEC. Por ver experiências de familiar próximo com os medicamentos, ajudou 100% no controle da asma grave deles. Toda população deve ter acesso a esses medicamentos! Número de internações podem diminuir e o gasto com internação também.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe e Mepolizumabe , Positivo: Controle total da Asma grave. , Negativo: "Valor do medicamento. "</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiriva, Alenia, Seretide, Lugano, Positivo: Todos são bons para asma leve e moderada. , Negativo: Para asma grave não tem um efeito de controle total</p>
19/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, É uma doença que influencia diretamente na qualidade de vida de muitos brasileiros. E é uma condição, que muitas vezes, exige o uso prolongado de corticoides, que a longo prazo podem causar prejuízos para a saúde dos pacientes portadores da Asma. Durante a infância, tive crises fortes onde precisei ser internada por diversas vezes, as crises de falta de ar foram constantes até o início da minha adolescência. Atualmente, tenho crises fortes mais espaçadas entre si e mesmo assim, isso prejudica minha qualidade de vida, pois tenho que sempre estar seguindo os protocolos de tratamento alérgico de controle para não atacar minha asma. O SUS, como um sistema que abrange toda a população, e principalmente, os mais vulneráveis e que não podem custear um tratamento de alto custo, deve assim prover, para essa parcela da população, um medicamento que implicará diretamente na melhora clínica, qualidade de vida e até redução de gastos mensais com medicamentos paliativos para a asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Faço somente o tratamento paliativo de controle com os corticoides citados, corticoides inalatorios, prednisona, prednisolona, beta 2-agonistas de longa ação, ibrometo de ipratrópio, hidratantes de alto custo para alergias na pele e antialérgicos.", Positivo: Os corticoides inalatórios e por via oral, melhoram significativamente o quadro de imediato., Negativo: A longo prazo, o corticoide por via oral ou inalatório podem causar efeitos irreversíveis na saúde de quem tem a necessidade de utilizá-los diariamente. Já percebo um inchaço e ganho de peso e afinamento da pele, pelo uso prolongado na infância. O custo mensal também é um impedimento e a necessidade de idas regulares ao médico para controle é um ponto negativo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
19/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Prednisona, diprosplan, hidrocortizona ", Positivo: Melhora na respiração , Negativo: Inchaço, dependência.</p>
20/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: -, Positivo: , Negativo:</p>
20/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos de recursos mais avançados, para que mais pessoas não venham falecer por causa da asma grave seguida de uma parada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
20/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A inclusão dos medicamentos biológicos para o tratamento da asma grave SALVA VIDAS assim como tem salvo vidas em outras doenças que já possuem biológicos incorporados na lista de medicamentos cobertos pelo SUS. Em um momento em que a COVID afeta tão drasticamente os pacientes com Asma descontrolados, ter opções de biológicas pode impactar na recuperação da saúde de muitos brasileiros e redução de morte por COVID em pacientes com comorbidade associada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Porque houve melhora nos pacientes que usaram omalizumabe</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, Positivo: O uso diário do Fostair fez com que o quadro da minha asma se mantivesse estável por períodos maiores, Negativo: Mais retenção de líquidos no corpo</p>
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Ter produtos apropriados para tratamento das doenças custosas para o sistema, pode ajudar na gestão de paciente e financeiramente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: BENRALIZUMABE , Positivo: Paciente voltou ao trabalho, hoje consegue fazer atividades rotineiras sem cansaço e não foi mais internado , Negativo: O custo eh alto e ainda inacessível</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos os medicamentos do degrau 4 de tratamento disponível em altas doses , Positivo: Acessível , Negativo: Não consegue controlar mesmo em altas doses</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, "Discordo totalmente do parecer negativo sobre a inclusão dos medicamentos benralizumabe e mepolizumabe no SUS. Como já vimos, a asma é uma doença séria, que mata. Há muito tempo os pacientes com asma grave ficaram sem opções (ou pouca opção) de tratamento para este tipo de doença mais grave. Porém, as medicações foram surgindo e agora estes pacientes tem opções para manter sua doença controlada. Há pouco tempo tivemos a inclusão de omalizumabe no SUS, o que foi um acalento para os pacientes com asma grave alérgica. Porém, há uma outra parcela destes pacientes que não são atendidos com esta medicação: os pacientes com asma grave eosinofílica. E, agora com estas drogas disponíveis do mercado, é necessário que estes pacientes tenham DIREITO também a um tratamento adequando para sua condição. O tratamento correto da asma grave pode impactar na diminuição dos custos direto e indiretos em saúde, como hospitalização, internações, ambulatórios super lotados e uso indiscriminado de corticoide oral, acarretando em doenças mais sérias e custosas ao sistema, ao longo da vida deste paciente. Além dos custos, o tratamento adequando da asma grave eosinofílica permite que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, se sentindo mais ativo e sem impactos negativos na sua vida escolar, profissional e pessoal."</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo com a inclusão das referidas medicações para asma grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Está sendo muito bom para minha mãe este tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Melhora rápida função pulmonar , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia , Positivo: Gosto margo na boca , Negativo: Demora na recuperação</p>
22/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, É direito do paciente ter acesso ao medicamento, e provavelmente o custo com esse mesmo paciente será menor se o tratamento for subsidiado, já que ele não ocupará leito nem trará custos oriundos de atendimentos de emergência</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora no controle da asma, Negativo: Desconheço</p>
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Benralizumabe devolve qualidade de vida aos pacientes asmáticos. Diminui significaremos internações e mortes relacionadas a asma grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort , Positivo: ., Negativo: .</p>
22/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos são fundamentais. Já tenho experiência com os mesmos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e mepolizumabe, Positivo: Controle da asma e redução de exacerbações. , Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizimabe, Positivo: Funciona para alguns casos mas outros não ., Negativo: Não há .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Tiotropio Inibidores de leucotrieno Estabilizadores de mastócito ", Positivo: , Negativo:</p>
22/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, clenil, aerolin, montelucaste, corticoides, Positivo: Melhorou os sintomas da asma , Negativo: Os corticoides me deram dor de cabeça, aumento de peso e apetite</p> <p>3ª - Não</p>
23/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pelo que entendi a Conitec não recomenda a incorporação do benralizumabe, mas este medicamento muda a vida das pessoas com asma grave. Acredito que todos os pacientes com asma grave deveriam ter acesso gratuito a esta medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: "Redução significativa de hospitalização Redução do uso de corticoide oral que tanto mal faz para os pacientes Posologia cômoda de 8 em 8 semanas Muda radicalmente a qualidade de vida dos pacientes com asma grave", Negativo: Custo</p> <p>3ª - Não</p>
26/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: "Berotec Atrovent Aerolin Spray", Positivo: , Negativo:</p>
26/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Positivo: , Negativo:</p>
26/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Asma, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Atualmente os pacientes asmáticos com uma maior gravidade da doença não tem opções de tratamento pelo SUS. Os medicamentos disponíveis não controlam a doença e os pacientes precisa se entupir de corticóide para melhorar os sintomas. Só que o uso excessivo de corticóides orais causam outras doenças, piorando o quadro destes pacientes. Tenho vários amigos e familiares que tem crises de asma e não conseguem um bom controle com o medicamento que o SUS oferece. Além disso, soube que o SUS vai oferecer um biológico para asma alérgica, mas não vai oferecer NADA quando a asma do paciente não for alérgica. Encaro isso como falta de equidade. Todos os pacientes tem o mesmo direito e oferecer só um tipo de medicação é tirar o direto ao tratamento para parte da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Apoio aos que precisam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da primeira recomendação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive experiência porque não tenho condições , Positivo: Eficaz e seguro, Negativo: Não tem efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
30/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da primeira recomendação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive porque não tenho condições , Positivo: Eficaz e seguro , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nukala, Positivo: Melhora respiratória, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicamento comprovadamente eficaz. Estudos suficientes e prática clínica mostram grande benefício no controle da asma e qualidade de vida dos pacientes graves</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nucala e fasenra , Positivo: "Em pacientes com asma grave não controlada: Redução número de crises, redução idas ao PS, internações, uso de prednisona Redução perda de dias de trabalho Ganho de qualidade de vida ", Negativo: "Preço Um paciente teve reação alérgica cutânea ao fasenra "</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos inalatorios, xolair , Positivo: No grupo certo melhora do número de crises e gravidade , Negativo: Não controle adequado nos casos específicos de asma grave não alérgica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O mepolizumabe deve ser uma opção na asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide, Positivo: , Negativo:</p>
31/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Minha área de atuação, sou alergista, e estes medicamentos são fundamentais para o tratamento da asma grave no step 5 seguindo as recomendações do GINA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe e benralizumabe, Positivo: Melhora clínica e da capacidade pulmonar significativos dos pacientes, melhorando a qualidade de vida e reduzindo os custos com outras medicações e internações hospitalares, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoides orais, corticoides inalatorios , Positivo: Resposta clínica, sem melhora da capacidade pulmonar, Negativo: Efeitos a longo prazo e refratariedDe</p>
31/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive condições de comprar, Positivo: Eficaz e seguro , Negativo: Não achei nada</p> <p>3ª - Não</p>
23/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos citados nesta consulta pública também devem ser oferecidos no SUS para que todos os pacientes tenham acesso ao tratamento para esta doença de forma gratuita e com isso consigam realizar o tratamento e ter melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos imunobiologicos tem uma função essencial no tratamento dos pacientes que não respondem aos tratamentos anteriores e esta prevista pelas principais entidades que tratam do tema asma grave, como opção viável no quinto passo do tratamento da asma grave eosinofílica.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe, Positivo: Trabalho com esta medicação visitando alguns dos principais especialistas no tratamento das doenças do aparelho respiratório, em especial a asma grave eosinofílica. Pude observar não somente através de relatos destes especialistas, mas também de relatos de pacientes que fazem uso da medicação citada acima que, trata-se de um medicamento fundamental para a melhora no indicadores de qualidade de vida, melhoras nos indicadores de gravidade da doença e principalmente, trata-se de uma medicação que salva vidas., Negativo: Até o momento, o unico efeito negativo que tenho observado, é o gigantesco trabalho que o paciente tem para buscar acesso a essa medicação.</p> <p>3ª - Não</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Doença grave que tem que ter o custeio do governo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faz Bem , Positivo: Menos crises asmáticas , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vacinas , que não me adiantaram , Positivo: Não senti, Negativo:</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Eu não sei o que é conitec</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Benralizumabe, Positivo: Me recuperei 100%, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia... Clenil... Spiriva... Corticoide oral... Seretide..., Positivo: Não controla minha asma totalmente... Só me ajuda, Negativo: Inchaço... Pressão alta...e insuficiente para controlar minha asma</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Benras, Positivo: Melhora do quadro , Negativo: Não tive efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro os nomes, Positivo: Não fora o efetivos, Negativo: Não houve melhora</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou paciente com asma crônica desde os 21. Tenho 40 anos hoje. Asma eosinofílica. Tenho tido bons resultados com a aplicação. Medicamentos existentes na rede pública já usei todos e não houve resposta tão boa quando ao Nucala. Acesso à saúde é pra todos. Tá na CF/88.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala, Positivo: Nucala. Tenho asma gravissima. Minha capacidade pulmonar era de apenas 35%. Agora, depois da aplicação, está bem melhor., Negativo: Aguardo efeito sobre pólipos nasais. Que reduza.</p> <p>3ª - Não</p>
23/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "Os imunobiologicos mudam a vida do paciente de asma grave. Proporciona uma vida que muitos não lembravam que era possível "</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumab , Positivo: Paciente deixou de usar corticoide oral, voltou a fazer atividades, não teve mais episódios de crises asmáticas , Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento é essencial no manejo da Asma Grave, pode significar a diferença entre a vida e a morte.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle adequado da Asma, Negativo: Dificuldade de acesso e de administração</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Faço uso da medicação e apresentei uma grande melhora na minha saúde e na qualidade de vida por isso sou a favor do tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Benralizumabe, Positivo: Diminui as crises de asma, diminui as intenções hospitalar, diminui o uso de corticóide oral , melhorou a qualidade do sono e a qualidade de vida profissional, pessoal e social., Negativo: Recebo esse medicamento devido a uma ação judicial pois não tenho condições financeiras para comprar a única coisa negativa é o atraso no recebimento da medicação. Efeito negativo da medicação não teve nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predsin, viatine, symbicort , avamys e fostair DPI , Positivo: As vezes não apresentava muito resultado controlava a crise durante o uso e logo depois os sintomas voltavam, Negativo: Ganho de peso, problemas gástrico devido ao uso de muita medicação , pouca durabilidade do tratamento logo retornava as crises</p>
23/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Resultado efetivo e positivo, Negativo: N/A</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: , Negativo: Por ser uma seringa preenchida, o contato com profissional de saúde é limitado</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fasenra-benalizumabe, Positivo: Eliminei o uso da cortisona diária, consigo respirar com facilidade, sem ronqueira dos brônquios., Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Sapiroca Detetive Duovent Meticortem Etc...", Positivo: Todos foram bons no início do uso, Negativo: Perderam s eficácia com o agravamento da asma</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FASENRA, Positivo: Regularização da respiração e também exclusão do uso de corticóides , Negativo: Corticóides Pelé, musculatura osteoporose</p> <p>3ª - Não</p>
23/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, os medicamentos promoverem redução do número de internações hospitalares devido ao agravamento da asma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Essa medicação tem um alto custo para o paciente, sendo inviável o mesmo pagar pelo tratamento. O que acaba sobrecarregando o SUS com internação e crises frequente de asma, além de aumentar o risco de morte do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatadores inalatórios (LABA, LAMA, corticoides) e Omalizumab, Positivo: , Negativo:</p>
23/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Esse produto é imprescindível para quem sofre como portador de Asma Grave Eosinofílica. É a única possibilidade do paciente ter de volta um pouco de qualidade de vida e saúde. Se livrando de internações hospitalares frequentes, de sofrimento próprio e da família indiretamente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe (fasenra), Positivo: Paciente que não conseguia sequer subir um lance de escada, após usar a medicação, em curto espaço de tempo passou a subir a escada e a inclusive fazer caminhadas moderadas. Outra paciente que não conseguia de forma alguma segurar o neto no colo, consegue agora fazer isso sem problema. Outro paciente que nunca se sentia seguro para fazer uma simples viagem de férias, em função do risco de internações graves, pode hoje viver normalmente. A medicação oferece comodidade posológica pois é feita apenas uma aplicação a casa 2 meses!!!, Negativo: Não identifiquei nenhum relato negativo ligado a medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe (NUCALA), Positivo: Teve relatos de pouco efeito de melhora, e os que melhoraram foi em um prazo muito longo., Negativo: Acao da medicao muito demorado. Aplicacao mensal causando certa dificuldade. Demora na aplicacao, o produto precisa ser preparado, diluido antes da aplicacao. Aplicacao mais dolorida e demorada.</p>
23/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicamentos importantes para melhor manejo dos pacientes com asma de difícil controle via fenótipos específicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Diminuição de exacerbações; diminuição de necessidade de atendimento em urgência e internação para controle de crises, Negativo: Necessidade de injeção mensal</p>
23/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Anti-IgE ", Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide e broncodilatador inalatório, Positivo: , Negativo:</p>
23/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Mesmo sendo uma medicação de alto custo, vejo que o custo benefício compensa pois a saúde pública terá menos gastos de internação entre outros com o paciente, e ainda o bem estar e qualidade de vida deste paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe, Positivo: Melhora significativa em todos os sentidos na vida profissional, pessoal e social do meu esposo e segundo avaliação do médico assistente Dr Arnaldo Porto Neto após uso do benralizumabe meu esposo apresentou melhoras significativas em seus parâmetros clínicos e conseqüentemente na qualidade de vida. Também diminuí o uso de corticóide oral e as infecções respiratórias por repetição., Negativo: Não tem nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: "Predsin, Viatine, symbicort, Avamys, e antibiótico nas infecções respiratórias", Positivo: Ameniza as crises durante o uso, Negativo: Melhora durante a crise e volta tudo de novo quando termina o tratamento, segundo o médico o uso contínuo de corticóide causa efeitos colaterais na saúde do paciente entre outros</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os dois medicamentos devem ser fornecidos pelo SUS, São de extrema importância para o tratamento de asma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe, Positivo: Melhora do tratamento e da qualidade de vida do paciente com asma, Negativo: N/a</p> <p>3ª - Não</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: clenil, Positivo: alívio da asma, Negativo:</p>
23/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pacientes com asma grave com perfil para uso desse medicamento apresentam controle melhor de sintomas, diminuídas à emergência, menos uso de corticoide oral, melhoram sua qualidade de vida. Vários estudos em revistas de renome publicam sobre o assunto mostrando os benefícios do mepolizumabe para doenças com perfil eosinofílico. Então, consegue-se uma doença mais controlada refletindo em redução de custos com internações hospitalares com menos impacto negativo na economia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Corticoide oral Tiotrópio ", Positivo: "Corticoide oral: melhora os sintomas da asma. Tiotrópio apresentando melhora da dispneia nos asmáticos.", Negativo: "Corticoide oral: ganho de peso, hiperglicemia, elevação de pressão, osteoporose. Tiotrópio: nenhum "</p>
23/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Faz-se necessário otimizar o uso da asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Melhora de sintomas e redução de exacerbação, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti ige, anticolinérgico, corticoide, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Nenhum</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo que esse medicamento deve ir para o SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec e Atrovent, Positivo: Fracos, Negativo: Doses em curto prazo</p>
23/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O tratamento da asma grave deve ser melhorado pois mata e deixa muitas pessoas com uma baixa qualidade de vida, por isso sou a favor da incorporação dos produtos em questão para os pacientes do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todo medicamento que seja favorável ao paciente deve ser disponibilizado pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não tive, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Meu filho, q hj tem 15 anos, já foi intubado, aos 4 anos de idade, por ser portador de ASMA GRAVE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: "Seretide Diskus 50mcg/500mcg Singulair 10mg", Positivo: A troca da bombinha pelo disco conseguiu controlar melhor a asma do meu filho, assim como o aumento da dosagem de 5 mg para 10 mg do singulair., Negativo: A questão negativa é ter q usar esses medicamentoa de forma ininterrupta.</p>
24/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Kit Aerogold espaçador+ Budesonida., Positivo: Tomando com orientação tem ótimo resultados., Negativo: Profissional qualificados para indentificar o problema nas universidades hospitalares.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dúvidas de como aplicar os espaçadores no começo., Positivo: "Espaçador em momento de crise para criança e resseioso mas quando se tem experiência tudo certo. E no Budesonida um alívio imediato. Se sentimos tranquilo ", Negativo: Não tenho.</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Entendo que imunológico deve ser incorporado, pois os pacientes com asma eosinofílica melhor totalmente após início de tratamento com o mesmo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fasentra , Positivo: Melhora rápida dos sintomas e redução uso de outras medicações, além da diminuição internação e melhora na qualidade vida , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "Incorporação pelo Sus é necessária Medicação de alto custo Usada em um percentual mínimo de pacientes asmáticos graves . Deve ser restrito aos pacientes com a indicação "</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trato asma grave, Positivo: Resposta terapêutica melhorou qualidade de vida e reduzir idas ao PS, Negativo: Não observo efeitos negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Trato asma grave Conforme consenso internacional ", Positivo: O objetivo é melhorar a função pulmonar e evitar crises, Negativo: O uso deCorticoide oral tas efeitos colaterais graves</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento Benralizumabe pode auxiliar no controle dos pacientes asmáticos graves, diminuindo a morbidade da doença e reduzindo a necessidade de doses elevadas de corticosteroide e seus efeitos colaterais importantes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Mepolizumabe Omalizumabe", Positivo: Melhora do controle da Asma para pacientes corticodependentes, possibilitando a redução da dose de corticosteroide e consquentemente reduzindo seus efeitos adversos., Negativo: Preço elevado, dificultando o acesso ao tratamento</p>
24/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Temos tratamentos com biológicos (Mepolizumabe e Benralizumabe) para asma grave inflamatória que poderiam beneficiar vários pacientes que sofrem de forma importante com a Asma Grave Eosinofílica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Temos tratamentos com biológicos (Mepolizumabe e Benralizumabe) para asma grave inflamatória que poderiam beneficiar vários pacientes que sofrem de forma importante com a Asma Grave Eosinofílica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, "O alto custo não pode ser determinante para ""escolher"" quem vai ter mais qualidade de vida e quem não vai. Todo valor dispensado à melhoria da qualidade de vida de qualquer ser vivo é bem gasto. "</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Eu discordo do posicionamento inicial da Conitec, devido a aprovação científica dos medicamentos relacionados na redução e agravamento da asma e as internações hospitalares ou idas às emergências, ainda com o cenário caótico que estamos vivendo devido a pandemia, atacando justamente pessoas com essa debilidade. O uso das medicações que já salvou vidas, pode evitar ainda mais essa letalidade. Quanto ao valor alto mencionado, fica a critério de urgente melhora de utilização dos recursos públicos e impostos elevados que a população e empresas contribuem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: "Uso de ""bombinhas"" de diversas substancias e empresas.", Positivo: Alívio imediato dos sintomas críticos., Negativo: Custo</p>
24/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: clenil, aerolin e berotec, Positivo: minha asma ficou mais controlada e quando tenho ataques mais fortes não preciso ir para o hospital achando que vou morrer pois só usando a bombinha e fazendo a inalação já controla os sintomas mais graves, Negativo: coração acelerado com uso do aerolin e berotec</p>
24/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos são essenciais para pacientes com asma</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Muitos pacientes são incontroláveis com as medicações existentes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Controle da doença , Negativo: Custo</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Droga que atende pacientes com risco de morte e qualidade de vida muito baixa</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumab , Positivo: Alívio de sintomas, espaçamento de crises, melhora da qualidade de vida , Negativo: Aplicações que requerem atenção por serem injetáveis</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol, Positivo: Alívio de sintomas em situações mais leves de doença , Negativo: Taquicardia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A asma grave é um problema muito serio ,podendo levar a obito . A falta de tratamentos imunobiológicos no SUS pode contribuir para esta gravidade e letalidade. Vários pacientes que já tiveram acesso a esta medicação tiveram redução de crises e maior controle da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe e Benralizumabe, Positivo: Redução de crises graves e maior controle da doença, Negativo: nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Redução de crises graves, Negativo: NA</p>
24/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É importante contemplar e beneficiar todos os tipos de paciente, principalmente com Asma Grave Eosinofílica onde concentra a maior parte dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Redução das exacerbações e redução do uso de corticoide oral. Grande redução a idas ao pronto socorro e internações., Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
24/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, É importante incluir o mepolizumabe devido ao perfil de paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Qualidade de vida melhor, diminuição do uso do corticoide e sem internações após o uso. , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
24/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pacientes com asma grave sofrem todos os dias por não ter acesso a medicação. Em tempos de COVID-19, qual seria a redução do número de mortes no Brasil se tivéssemos pacientes tratados de forma adequada e com direito e acesso a medicação? Façamos parte de um cenário de mudança.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Acompanhei pacientes recuperarem a qualidade de vida, Negativo: Efeitos adversos após o uso</p> <p>3ª - Não</p>
24/03/2021	Empresa	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nucala , Positivo: Melhora acentuada da patologia , Negativo: Pouco relevantes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Diminuição do uso do corticoide oral, melhora das exacerbações , Negativo: Controle inadequado</p>
24/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Temos que aprovar um medicamento que já tem o aval de bos resultados pelo FDA e já melhorou a vida de inúmeras pessoas com asma grave em diversos países</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: benralizumabe, Positivo: Melhora e espaçamento das crises de asma, Negativo: Não me foram relatados</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, fostair e montelucaste de sódio, Positivo: Melhora na respiração mas a vasoconstrição permanece, Negativo: Não é um efeito continuo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Controle da asma do paciente, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicções inalatórias, Positivo: Excelente para asma menos grave, infelizmente alguns poucos casos precisam da terapia imunobiológica, Negativo:</p>
24/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Está é uma importante ferramenta para pacientes asmáticos que não respondem a uso contínuo de corticoide inalatorio Ajudando a melhorar a qualidade de vida destes pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, symbicort, beclometasona, Relvar, Flixotide, Forasec, Trelegy, Positivo: O único medicamento que conseguiu controlar minhas crises foram o Trelegy associado à dose extra de corticoide(Flixotide), Negativo: Uso de dose alta de corticoide inalatorio, e seu efeitos a longo prazo como sobrepeso, hipertensão arterial, etc...</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O uso dos inibidores da ação da Interleucina causam rápida melhora de sintomas e marcadores inflamatórios, sem os riscos de agravo a saúde, que nem mesmo o corticoide sistêmico em alta dose consegue bloquear. Apresentam a vantagem de aplicação segura e resposta rápida, levando a suspensão do uso de corticosteroides sistêmico e muita segurança</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe e benralizumabe , Positivo: Melhora sintomática rápida e desmame de corticoide oral após 3 meses de uso, Negativo: O seu custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Termoplástica brônquica , Positivo: Eficácia de boa sensibilidade, Negativo: Pouca durabilidade</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É uma medição necessária p reduzir exacerbação de asmáticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Omaizumab: redução de exacerbações de asma, redução do uso de corticoide e melhora da qualidade de vida., Negativo:</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Controle da doença grave e nenhuma exacerbação , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nucala e xolair, Positivo: Controle da doença , Negativo: PosologiaA</p>
25/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, "os menos favorecidos ,nao tem como arcar com medicamentos caros,, so o sus mesmo para garantir isso "</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: "ALENIA,BEROTEC,PREDSONA, DEXAMETSONA,LORATADINA,CLENIL,SALBUTAMOL,BECLOSOSL ", Positivo: ASMA, Negativo: "MUITOS NAO FUNCIONAN "</p>
25/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Onbrize, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Onbrize, Positivo: , Negativo:</p>
25/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Muitos pacientes precisam se tratar e não tem condições.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dapagliflozina. , Positivo: Redução do risco de morte no paciente diabético , Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Não</p>
25/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O produto trouxe mais qualidade de vida para o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fasenra, Positivo: O produto trouxe mais qualidade de vida para o paciente. , Negativo: Não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fasenra , Positivo: O produto trouxe mais qualidade de vida para o paciente , Negativo: Não teve</p>
25/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Irá ajudar muitos pacientes que sofrem de asma grave que debilitam tanto o paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumab, Positivo: Melhor qualidade de vida e melhora significativa dos sintomas da asma grave que impossibilitam a vida do paciente em diversos aspectos , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
25/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O produto trouxe muita qualidade de vida para o meu pai</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fasenra, Positivo: A melhora na qualidade de vida do meu pai , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
25/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, São novas tecnologias chegando, com enormes benefícios aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Administrador de uma clínica de infusão de medicamentos. Com todos eles. , Positivo: Respostas dos mesmos no tratamento dos pacientes., Negativo: Não existe.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diversos., Positivo: Respostas dos mesmos no tratamento dos pacientes., Negativo: Não existe.</p>
25/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
25/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Os benefícios para o tratamento dos pacientes com asma grave são inúmeros, além de eficaz, o tratamento proporciona excelente qualidade de vida aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, O Benralizumabe e Mepolizumabe são drogas já recomendadas por guidelines internacionais para o tratamento da asma grave. São drogas seguras e que comprovadamente ajudam no controle da asma, reduzem o numero de internações e melhoram a qualidade de vida do doente. Tudo isso, reduz os custos com saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e Mepolizumabe , Positivo: ajudam no controle da asma, reduzem o numero de internações e melhoram a qualidade de vida do doente, Negativo: risco de efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos inalatórios , Positivo: auxiliam no controle da asma, Negativo: efeitos colaterais locais, principalmente do uso crônico de corticoide inalatório</p>
25/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação imprescindível no tratamento da asma grave refratária as medicações convencionais. Qualquer pneumologista sabe da importancia de se poder contar com uma medicação depois que tudo que existe no arsenal terapêutico falhou.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Diminui a quantidade de internações hospitalares, diminui a necessidade de corticosteroides os quais possuem diversos efeitos colaterais, Negativo: PREÇO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatadores, corticoides, anti colinergicos, Positivo: Todos melhoram as crises de broncoespasmo e anti inflamatorios, Negativo: Brocodilatsdores podem causar taquicardia e tremores finos. Corticoides podem causar osteoporose, síndrome de Cushing, distribuição anormal de gorduras, hiperglicemia</p>
25/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "Para os pacientes, ter uma opção a mais no tratamento da asma grave é muito importante. O controle da asma é essencial para diminuir morbi-mortalidade, melhorar a qualidade de vida do paciente e diminuir limitações às atividades"</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Melhor controle da doença, Negativo: Necessidade de aplicação frequente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicções inalatórias (corticóides inalatórios, LABAs, LAMA, omalizumabe, corticóide oral), Positivo: Controle da doença, Negativo: Monilíase oral, taquicardia, efeitos colaterais do corticóide)</p>
25/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Novas tecnologias em asma grave é de suma importância.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, "Na prática clínica tenho a oportunidade de tratar pacientes com Asma há 30 anos em ambulatório de atendimento terciário em hospitais públicos e em consultório de Pneumologia privado. Essa experiência nos coloca perante pacientes com Asma de Difícil Controle que apesar de terapêutica otimizada com medicamentos inalatórios necessitam usar corticóide oral e antibióticos frequentemente por exacerbação. A opção de medicar esses pacientes com Benralizumabe ou Mepolizumabe poderá beneficiar os pacientes com fenótipo de Asma eosinofílica e levar a mudanças importantes para melhor no controle da Asma, qualidade de vida e retirar o uso de corticóide oral, que leva a efeitos colaterais graves a longo prazo."</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Pacientes que usaram tiveram menor uso de corticóide oral para tratamento da Asma, atingiram o controle da Asma com doses menores de corticóide inalatório, não tiveram mais exacerbações ou idas a Pronto Socorro., Negativo: Não vi nenhum. Observamos zerar os eosinófilos no hemograma.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associações Corticóide Inalatório?Beta 2 de Longa ou Ultralonga duração: Alenia, Symbicort, Seretide, Relvar. Spiriva, Glicopirrônio., Positivo: Melhora sintomatologia e melhora do controle da Asma., Negativo: Em alguns pacientes Catarata precoce, fragilidade capilar na pele e monilíase oral.</p>
26/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Medicamento de suma importância para pacientes que apresentam a patologia. Atualmente estes pacientes são submetidos a tratamentos inferiores por questões de cobertura de convênio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "Sou médico pneumologista responsável pelo ambulatório de asma da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP e reúno grande experiência no tratamento de tais pacientes. Ainda que o tratamento preferencial da asma deva ser feito com LABA + CI, existe um número muito pequeno de doentes com asma grave eosinofílica que consegue bom controle com esse tratamento e necessita de corticosteroides orais. O uso de corticosteroides orais por longos períodos se associa com efeitos colaterais indesejáveis e graves, tais como diabetes melitus, obesidade, cataratas, hipertensão arterial, etc. O mais grave é que existem condições nas quais mesmo o uso de corticosteroides orais não garantem o controle clínico da asma grave. Em resumo, os agentes imunobiológicos em questão podem se mostrar úteis em casos especiais, não muito comuns na prática clínica. O MS deveria fazer um novo protocolo para tratamento da asma especificando, de maneira precisa e rígida, exatamente as indicações desses medicamentos, e quais especialistas poderiam receitá-lo, ao invés de apenas rejeitar sua incorporação ao sistema público de saúde. "</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pude acompanhar o uso de mepolizumabe em uma paciente gravíssima, com resultados dramáticos. , Positivo: No caso que pude acompanhar, a paciente conseguiu controle da asma, normalizou a espirometria (que era muito alterada devido processo obstrutivo grave) e reduziu substancialmente as doses de corticosteroides orais que usava., Negativo: No caso em particular, não observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "O uso de LABA e CI é o alicerce para tratamento da asma e consegue fazê-lo na grande maioria dos doentes. Contudo, existem alguns pacientes com asma eosinofílica grave que não conseguem controle completo com essa terapia tradicional e necessitarão de tratamentos alternativos, tais como imunobiológicos. ", Positivo: Nada a comentar. , Negativo: O uso de corticosteroides orais para o controle da asma cursa com efeitos colaterais desastrosos tais como, diabetes melitus, obesidade, catarata, hipertensão arterial, etc.</p>
26/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Um excelente medicamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Outros, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A maioria das pessoas que tem asma grave não são elegíveis para omalizumabe então porque não contemplar todos os perfis de pacientes incluindo os de asma grave eosinofílica ? Muitas pessoas tem que entrar na justiça para exercer seu direito a saúde deixando mais caro todo este processo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MEPOLIZUMABE , Positivo: Mepolizumabe zerou a dose do corticoide oral, evitou internações e melhorou a qualidade de vida , Negativo: Teve que entrar na justiça para adquirir</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide oral, corticoide inalado e LABA , Positivo: , Negativo:</p>
26/03/2021	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo, Dada a relevância e gravidade da patologia , está droga deve fazer parte do arsenal terapêutico acessível.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe 150 mg, similar concorrente de alta eficácia na Asma de difícil controle. , Positivo: Controle da severidade e frequência das crises, além da diminuição da necessidade de corticoterapia oral associada. , Negativo: "Preço e acessibilidade à droga "</p> <p>3ª - Não</p>
26/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Realmente o impacto orçamentário é alto , mas tem que ser feito um orçamento de quando se gasta por ano com um paciente com asma grave que exacerba , o impacto da medicação na qualidade de vida do paciente e na mortalidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Diminuição drástica de exarbações dos Pacientes , melhora da qualidade de vida , de idas ao pronto socorro ou visitas ao consultório Médico e de internações , Negativo:</p>
26/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair DPI, Positivo: Ameniza falta de ar usando 2 vezes ao dia, Negativo: Dependencia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, aerolin, aerodini, nebulizações..., Positivo: Ameniza a falta de ar, Negativo: Curta duração do efeito, exige mais doses diarias, taquicardia e dependencia</p>
26/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Berotec , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nebulização , Positivo: , Negativo:</p>
26/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou asmática. Faço uso desta medicação há 9 meses. Minhas crises diminuíram significativamente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala, Positivo: O intervalo das crises diminuiu bastante possibilitando menor uso de cortisona., Negativo: No dia e o seguinte à aplicação tenho mal estar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários. Spiriva, forasec, alenia, fostair, combivente, Aerolin, budesonida, ... Predsim oral, antibióticos e corticóides também intravenal., Positivo: Melhora da crise., Negativo: Muita tremedeira, aumento de peso, inchaço, palpitação, aumento pressão e glicose.</p>
26/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, o uso de biológico tanto o benralizumabe como mepolizumabe são comprovados diminuição das crises de asma graves e moderadas. com redução significativa do uso de corticoide via oral e B2 de ação curta. redução de internações hospitalares. Melhor qualidade de vida familiar e no emprego necessitando faltar menos no trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tenho experiencia com ambos benralizumabe como mepolizumabe., Positivo: "o benralizumabe biologico de ação prolongada apos a fase mensal é uma aplicação bimestral com com redução significativa do uso de corticoide via oral e B2 de ação curta. redução de internações hospitalares. Melhor qualidade de vida familiar . o mepolizumabe mensal acima de 06 anos de idade dose mensal sem efeitos colaterais.com com redução significativa do uso de corticoide via oral e B2 de ação curta. redução de internações hospitalares. Melhor qualidade de vida familiar . AMBAS SÃO APROVADAS EUA E NA EUROPA HA MAIS DE 10ANOS.", Negativo: NÃO TIVEMOS NENHUM PROBLEMA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tenho experiencia com ambos benralizumabe como mepolizumabe., Positivo: TER MELHOR QUALIDADE DE VIDA , NÃO FICAR INTERNADO , NÃO SOFRE DESPREZO DOS COLEGAS NA ESCOLA OU ENTRE AMIGOS E FAMILIARES, Negativo: O EFEITO NEGATIVO É VER O BRASILEIRO QUE TEM CONVENIO MEDICO OU É RICO PODER TER ACESSO A ESSES TIPOS DE REMÉDIOS (benralizumabe E mepolizumabe). E ENQUANTO O POBRE IDEPENDENTE DO GÊNERO E COR NÃO TER ACESSO PELO SUS. ENQUANTO POLÍTICOS FICAM GASTANDO FORTUNA EM PROJETOS QUE NUNCA SAI DO PAPEL. MAS NÃO VAMOS ESQUECER QUE TODOS NOS QUE TEMOS FAMILIARES COM CERTEZA ALGUNS DELES VÃO PRECISAR DE MEDICAMENTOS PELO SUS OU PODE SER ATÉ EU !!!! OU COMO VC !!! QUE ESTA LENDO ESTAS MINHAS PALAVRAS. PORTANTO NÓS BRASILEIROS TEM QUE TER ESTA MEDICAÇÃO NO SUS PARA EVITAR MAIS MORTES !!! UMA DOENÇA COMO A ASMA PODEMOS DAR UM DESTINO FINAL DELA MUITO MELHOR DO QUE HA 03 ANOS ATRAS QUANDO CHEGOU ESTES BIOLÓGICOS EM NOSSO PAIS BRASIL !!!!!!!!</p>
26/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, "A asma causa o desemprego. A asma causa vários desconfortos físicos e psicológicos. O asmático deve ter qualidade de vida, e não viver em consultas e até internação hospitalar."</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe , Positivo: "A melhora é visível; Na tosse, suaviza Ao respirar, sente a suavidade A angústia da falta de ar, todos estes sintomas desaparecem. ", Negativo: "Utilizando outros medicamentos tive; Inchaço Alergia "</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro o nome, Positivo: "Efeito positivo para asma fora o Mepolizumabe. Alenia Spiriva", Negativo: Inchaço e alergia</p>
27/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Aerolin seretide ", Positivo: Melhora de chiado e respiração , Negativo: Taquicardia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/03/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
27/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Positivo: Aliviou meu cansaço , Negativo: Muita arritmia
27/03/2021	Paciente	1ª - Discordo, Com o medicamento é possível estabilizar a doença e assim conseguir diminuir o uso de corticoides orais. O uso prolongado de corticoides em doses elevadas, para manter os eosinófilos controlados, acaba por trazer muitos efeitos colaterais para o paciente , como osteoporose grave, catarata, problemas cardiovasculares entre outros.. 2ª - Sim, como paciente, Qual: mepolizumabe, Positivo: total controle da doença, possibilitando a retirada do uso de comprimidos de corticoides orais. Os anos de uso de corticoides me trouxeram severos problemas de osteoporose que mesmo fortemente tratada a perda óssea persistia, Negativo: "-Mepolizumabe: nenhum efeito colateral* -Comprimidos de Corticoides: Osteoporose, catarata, problemas cardiovascular, problemas endócrinos como atrofia de glândula supra renal. -SYMBICORT SPRAY 6/200MCG: nenhum efeito colateral - azatioprina: infecções de repetição" 3ª - Sim, como paciente, Qual: "-Mepolizumabe: nenhum efeito colateral* -Comprimidos de Corticoides, --SYMBICORT SPRAY 6/200MCG: 6 mcg de fumarato de formoterol di-hidratado e 200 mcg de budesonida - azatioprina ", Positivo: Mepolizumabe, nenhum efeito colateral. , Negativo: -Comprimidos de Corticoides: Osteoporose, catarata, problemas cardiovascular, problemas endócrinos como atrofia de glândula supra renal.
27/03/2021	Paciente	1ª - Discordo, Pessoas com crises de asma grave, ficam completamente inválidas, sem condições de realizar qualquer atividade. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Ajuda a suavizar a crise de asma grave., Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Avamis, spiriva, Duovent, Positivo: , Negativo:
28/03/2021	Paciente	1ª - Concordo, Toda informação é bem vinda 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona e outros medicamentos para asma, Positivo: Melhora respiração, Negativo: Cortisona deixa pessoa inchada
29/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, As medicações para asma grave devem ser fornecidas de forma objetiva e com avaliação de médicos especialistas com vivência no tratamento da asma grave afim de recomendar de forma correta a medicação e então obter a eficácia desejada 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uma vez a prescrição correta, a eficácia obtida é fundamental para o paciente por que há redução intensa dos sintomas bem como controle dos mesmos , melhor qualidade de vida e redução de ônus para o paciente e para o SUS, Positivo: Controle dos sintomas fundamental , redução do uso de corticoide oral , redução das crises e internações hospitalares, Negativo: Não ocorre 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: Controle dos sintomas fundamental , redução do uso de corticoide oral , redução das crises e internações hospitalares, Negativo: Não ocorre

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Já vinha há 6 anos fazendo vários tratamentos para asma, com corticoides inalatórios e oral sem sucesso. Minha qualidade de vida só piorava. Em 5/6 anos deixei de correr 10km, para praticamente não conseguir fazer uma caminhada sem crise. Não havia um só dia que eu não usasse bomba de resgate. Meus exames tinham alta taxa de eosinófilo, e já mostravam indícios de outras alterações. Vivía em anosmia há anos., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários corticoides inalatórios (Budenosida, pulmicort, brometo de tiotropico monoidratado, furoato de fluticasona) e Predisin, Positivo: Pouco resultado, Negativo:</p>
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Como Asmático controlado em uso de 3 medicamentos para controle e mais dois medicamentos para tratar rinite, entendo que ter novas terapias é essencial para o caso das terapias que uso atualmente falharem. Hoje custeio minhas medicações, mas não terei condições de fazer o mesmo caso necessite de um imunobiológico. Saúde é direito do cidadão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar e Rizi-M, Positivo: Me senti mais apto a realizar minhas atividades e não tive mais exacerbações da asma., Negativo: Custo do tratamento.</p>
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Faço uso desde 2018 da vacina com principio ativo Mepolizumabe,, pois sofria de asma grave recorrente a cada 15 dias. Após o inicio do tratamento, nunca mais tive nenhuma crise e minha vida mudou completamente. Acredito que o SUS disponibilizando esse medicamento para a população, terá uma grande redução em atendimentos emergencial para pacientes acometidos pela asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala® Mepolizumabe, que reduz o número de eosinófilos. , Positivo: Tinha asma grave recorrente por mais de 10 anos, após 2 anos de uso mensal da medição Nucala, nunca mais tive nenhuma crise., Negativo: Sem efeitos negativos até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversas corticóides, bombinhas, azitromicina usada dia sim dia não. Nada fez efeito por longo tempo., Positivo: , Negativo:</p>
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: mepolizumabe, Positivo: Pouco chiado no peito, respiração mais aberta, não cansa para respirar, respiração leve., Negativo: nenhum por enquanto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, seretide, spiriva, Positivo: , Negativo:</p>
29/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Benralizumabe Mepolizumabe", Positivo: Controle asma grave , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Benralizumabe Mepolizumabe", Positivo: Asma difícil controle, Negativo:</p>
29/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A asma grave precisa de um arsenal terapêutico mais amplo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumab, Positivo: Controle da asma grave, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos inalatórios , Positivo: Controle da asma , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, OS PACIENTES COM ASMA MERECEM UM TRATAMENTO MODERNO E COM MENOS EFEITOS COLATERAIS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação importante para tratamento de asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe , Positivo: Resposta rápida , melhorou qualidade de vida do paciente , reduziu infecção e internações , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: "Controle da doença em pacientes alérgicos. ", Negativo: Posologia quinzenal</p>
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Mepolizumabe é muito eficaz e deveria ser disponibilizado gratuitamente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Tive uma melhora de 98%, pude parar com o uso de esteroides, consigo fazer minhas atividades diárias com maior facilidade., Negativo: Dor de cabeça no dia da aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednisona, Metotrexato e Azatioprina., Positivo: Prednisona conteve em partes os meus sintomas. Metotrexato e Azatioprina não tiveram efeitos positivos em mim., Negativo: Prednisona me fez sentir muitos efeitos colaterais negativos: Dores, inchaço, obesidade, fragilidade óssea, entre outros. Metotrexato e Azatioprina me causaram toxicidade.</p>
29/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, A asma grave é uma doença incapacitante, que dificulta a rotina diária dos pacientes. Considerando que existem opções terapêuticas que beneficiariam essa população, sou a favor da sua incorporação ao SUS, pois nem todos podem arcar com os custos do tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: Benralizumabe e mepolizumabe</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumab e dupilumab, Positivo: , Negativo:</p>
29/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Saúde é direito de todos e dever do Estado, portanto todos os perfis de pacientes com asma grave que precisam da terapia imunobiológica adicional ao tratamento de manutenção devem ter acesso ao medicamento se este tem registrado no Brasil. O paciente com asma grave eosinofílica não pode ter seu tratamento negado por parte do Estado, seu direito tem que ser garantido e preservado. Além dos mais, as medicações disponíveis já a demonstraram eficácia e segurança, itens necessários para sua dispensação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe, Positivo: Melhora de função pulmonar, melhora significativa de qualidade de vida, como voltar a realizar atividades cotidianas que até então não eram mais possíveis, como subir escadas, limpar a casa, brincar com as crianças, dormir com só um travesseiros, entre outros. Ainda, cessação no uso de corticóide oral e exacerbações com ida ao PA, e também a aplicação a cada 8 semanas , Negativo: Não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonia e formateos, tiotrópio, Positivo: Melhora dos sintomas durante algum tempo, Negativo:</p>
29/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Os imunobiológicos melhoraram muito o controle dos pacientes com asma grave eosinofílica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe e benralizumabe, Positivo: Melhora no controle e gravidade dos sintomas e das crises de asma , Negativo: Prurrido cutâneo local temporário</p> <p>3ª - Não</p>
29/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nucala , Positivo: Melhora importante na saúde do paciente, controlando seus sintomas respiratórios e portanto com melhor qualidade de vida , Negativo: Não houve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil, flixotide, Seretide, symbicort, Xolair , Positivo: Controle da doença e qualidade de vida , Negativo: Nenhum efeito negativo</p>
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou usuário da medicação NUCALA e graças a ela estou me sentindo melhor e melhorei muito a minha qualidade de vida. Faço coisas hj que antigamente, antes da medição, não conseguia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: NUCALA, Positivo: As crises de asma praticamente acabara e me sinto mais disposto para as atividades do dia a dia, Negativo: Não tem nenhum do NUCALA</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversas bombinhas, cortisonas em excesso e muita inalação, Positivo: Alivio imediato, Negativo: As crises não parava,</p>
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala, Positivo: Asma grave totalmente controlada, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fluir, spiriva, Positivo: Controle moderado da asma grave, Negativo: Não tem controle total da asma grave</p>
29/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiriva fluir vannair, Positivo: , Negativo:</p>
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Medicamento super eficiente para pacientes de asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe , Positivo: Não apresentei crises desde que iniciei o tratamento. Não tive interações. Não precisei afastar do trabalho. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo pois estou tendo uma qualidade de vida , pois é uma medicação que não podemos pagar</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: "Nepolizumabe (Nucala)estou sem asma crônica com essa medicação Foi fantástico estou tendo uma qualidade de vida desde que comecei a tomar estou sem asma Sou uma paciente que tenho asma crônica e estava tomando corticoide por 2 anos direto todo mês eu tinha asma NSO dava nem 1 mês já estava com asma Agora estou ótima Gratidão ??", Positivo: "Nepolizumabe (Nucala) estou vivendo respirando de novo Estou com uma qualidade de vida maravilhosa NSO tenho mais falta de ar , NSO tenho mais cansaço Enfim estou respirando e levando minha vida normal Gratidão ???? ", Negativo: "Não tive efeito negativo nenhum Só qualidade de vida "</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide por 7 dias de 40 mg monteler, exisim, alenia, inalação com atroventi 40 gotas , aerolim, Positivo: Melhorava assim que tomava o corticoide por 1 semana, passava uns 20 dias a Asma voltava , Negativo: Incha muito , osteoporose, glaucoma ,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou portador de asma grave. Toda minha vida foi uma luta contra está doença que me tirou a possibilidade de uma vida normal com uso de muita medicação, inalações. Internações, uso de corticóides orais com muitos efeitos colaterais. Há uns dez anos passei a usar uma nova medicação para a época, o omalizumabe, do qual faço uso até hoje e posso assegurar que o resultado foi extraordinário. A qualidade de vida melhorou, diminuíram os medicamentos, acabaram as internações, as inalações e o uso da bombinha de resgate. Por isso sou a favor dos medicamentos imunobiológicos como opção para quem padece de asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não sou técnico, mas acredito que o omalizumabe deve ser um similar, pelo menos é o imunobiológicos que uso., Positivo: Diminuição e até desaparecimento das crises de falta de ar, diminuição e até desaparecimento das internações, diminuição dos medicamentos, especialmente corticóides orais e broncodilatadores, melhoria da resistência física e por consequência da qualidade de vida., Negativo: "Do omalizumabe não notei efeitos negativos. Do corticóide oral, que já não utilizo, tive problemas de função renal, osteopenia, alterações no sangue e diabetes tipo 2."</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Últimamente, omalizumabe. Também Tiotrópio, salmeterol, fluticasona, salbutamol. E antes disso, Alenia, montelukaste, prednisona, prednisolona, berotec, aminofilina.", Positivo: "Omalizumabe já comentei. Tiotrópio, salmeterol, fluticasona, Alênia e Montelukaste para manutenção, Salbutamol, prednisona, prednisolona, berotec e aminofilina para sair da crise. Todos têm algum efeito positivo.", Negativo: Os efeitos negativos são circunscritos aos corticóides prednisona e prednisolona se e quando utilizados por longo prazo.</p>
29/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acho que os medicamentos biológicos são muito eficientes e devem se disponibilizados para portadores de asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Ausência de crises e eliminação de medicamentos, como os corticóides em comprimidos ou injetáveis. Melhora na qualidade de vida , Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Broncodilatadores, corticóides e inalações, Positivo: Melhora momentânea e alívio na crise, Negativo: Efeitos colaterais, principalmente do corticóide</p>
29/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A conitec precisa aprovar o uso dos medicamentos em pacientes com asma grave, pois salva a vida desses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida e diminuição dos sintomas da asma, além de menores taxas de hospitalização , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os medicamentos que tive contato não são específicos para asma grave e por isso não possuem os mesmos efeitos , Positivo: Não fizeram o efeito necessário para asma grave , Negativo: Não fizeram os efeitos necessários para asma grave</p>
29/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe e Omalizumabe, Positivo: Tive a experiência com o Mepolizumabe que mudou minha qualidade de vida pra melhor, hoje faço o uso por tempo indeterminado do mesmo, Negativo: Omolizumabe não fez o efeito esperado, sou portador de asma grave de difícil controle do grupo 5.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Corticoide sistêmico Corticoide inalado (Trimbow, fostair, Clenil) Omalizumabe Mepolizumabe ", Positivo: Tive a experiência com o Mepolizumabe que mudou minha qualidade de vida pra melhor, hoje faço o uso por tempo indeterminado do mesmo, Negativo: Corticoide sistêmico, provocou estrias em 30% do meu corpo, como também secreções na pele, engordei 15kg, e recentemente provocou gastrite que estou em tratamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, o fornecimento pelo SUS de Mepolizumabe e Benralizumabe para pacientes com asma grave é extremamente necessário muito importante para melhorar o tratamento e qualidade de vida dos pacientes, diminuindo o absenteísmo e perda laboral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe , Positivo: Melhora da avaliação clínica e funcional, diminuindo idas a emergência e hospitalizações , Negativo: Única restrição é aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora clínica s funcional de pacientes com asma alérgica não para Asma Grave, Negativo: Aplicação subcutânea</p>
29/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, PARA PACIENTES COM ASMA GRAVE, ONDE OS TRATAMENTOS COM MEDICAÇÃO INALATÓRIA NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CONTROLE DA DOENÇA, TEM MOSTRADO QUE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM TERAPIAS ESPECÍFICAS TEM SIDO NECESSÁRIOS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, Positivo: MELHORA DA FUNÇÃO PULMONAR, MELHORA DO CONTROLE DA ASMA E REDUÇÃO DAS EXACERBAÇÕES, Negativo: NÃO HOUE</p>
30/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A melhora após o uso do medicamento foi significativa.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nucalla, Positivo: Crises asmáticas reduziram em 95%, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
30/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamento necessário a vida de vários pacientes asma grave eosinofiliva</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe , Positivo: Melhora de qualidade de vida, redução grande da dispneia diária, redução da alergia tópica no corpo, redução do uso de corticoides orais, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nao tive, Positivo: , Negativo:</p>
30/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Vi a melhora da minha filha que tem asma grave, inclusive com redução de internações por asma</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe , Positivo: Minha filha teve melhora da asma , da falta de ar e redução de internação , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
30/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Medicamento necessário a vida de vários pacientes asma grave eosinofilia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
30/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, "Medicamento necessário para as pessoas q possuem asma grave, doença q leva a morte, e q grande parte dos pacientes não tem Condições de comprar, principalmente, face a atual situação lastimável do nosso Brasil, em todos os aspectos econômicos financeiras e de cuidado com os cidadãos "</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, "Quem vê a pessoa asmática com falta de ar, jamais pensaria em negar qualquer medicamento a ela. É um grande drama, chega a ser perturbador. Não façam isso. E desunamo"</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nucala, Positivo: "Quando minha filha está usando o medicamento ela tem uma vida totalmente diferente. Ela até faz uma pequena caminhada comigo, e gratificante. Não tem falta de ar, não coceiras, as manchas somem do corpo. É totalmente diferente.", Negativo: Não vejo nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foram vários medicamentos, procedimentos, consultas e nada resolveu, Positivo: Amenizam um pouco, não resolvem, Negativo: Não resolvem</p>
30/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Pessoas morrem com crise de asma e essa medicação ajuda a diminuir as crises de asma e diminuir internações</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Diminui crises de falta de ar e idas ao hospital, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Reduz falta de ar e idas aos hospitais, Negativo:</p>
30/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho visto melhora na minha amiga após 3 doses. Tem bem menos falta de ar, bate menos bombinha e nunca mais foi ao pronto socorro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Diminui falta de ar, Negativo:</p>
30/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Medicação auxilia na qualidade de vida e redução de internações de pacientes asmáticos com indicação de uso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Benefícios- melhora da falta de ar, qualidade de vida e diminui internações, Negativo: —</p> <p>3ª - Não</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tiotropio, Positivo: Melhora do quadro geral, Negativo: Não vi</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Dentro do perfil de asma eosinofílica esses anticorpos monoclonais são imprescindíveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Controle da asma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticosteroides, inibidor de leucotrienos e anticolinérgicos, Positivo: , Negativo:</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide sistêmico, corticoide inalado e broncodilatadores, Positivo: Melhora parcial da asma, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pois acredito que a inclusão do referido imunobiológicos no SUS para tratamento da asma grave eosinofilia irá contribuir para o controle da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Corticoide inalatorio associado ao LABA Prescrição de Omaluzumabe em acompanhamento de paciente com asma grave alérgica ", Positivo: "Excelente resposta Com possibilidade de redução do corticoide inalatorio em 50% já na 16 semana de tratamento ", Negativo: Atribuiria o preço e dificuldade de acesso amplo no SUS</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação muito eficaz em casos de asma grave eosinofílica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, Positivo: Eficácia na redução das exacerbações e internação, Negativo: Medicação cara</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Eficácia na redução das exacerbações e internação, Negativo: Preço</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Excelente resposta</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fasentra, Positivo: Melhora importante dos sintomas com uso da medicação , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair e Nucala, Positivo: , Negativo:</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Asma é uma doença grave e precisa ser tratada em diferentes fases com diferentes imunobiológicos. Na asma eosinofílica grave o mepolizumabe é muito importante na melhora dos doentes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Melhora clínica do asmático grave que não respondeu a outras terapias, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora clinica, Negativo: Nenhum</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe e Dupilumabe, Positivo: Controle dos sintomas em curto espaço de tempo, geralmente à partir da terceira dose , Negativo:</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pacientes com asma eosinofílica grave refratária (com elevação de eosinófilos) demonstram melhor controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos (mepolizumabe e benralizumabe), Positivo: Melhora da capacidade respiratória, melhor controle dos sintomas e redução das exacerbações, Negativo: Redução do eosinófilos; sintomas gastrointestinais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol, budesonida, beclometasona, salmeterol, teofilina, tiotrópio, Positivo: Broncodilatação e redução da inflamação em vias aéreas, Negativo: Taquicardia, palpitações</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Conheci vários momentos na condução da Asma . A incorporação de novos medicamentos é necessária e irreversível . Entretanto em país, ainda, com graves problemas básicos de saúde pública, os recursos devem utilizados com zelo e prioridade . O uso de imunobiológicos deve centrado em custo/efetividade e iniciados em Centros de Referência tanto para aquisição de experiência (pequena população em uso específico) e por seu alto custo. Principalmente quando o Estado for o provedor .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Descrito acima Omalizumabe , Positivo: Descrito acima , Negativo: Descrito acima</p>
30/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nucala, Positivo: Em asmático de padrão eosinofílico conseguimos reduzir o uso de corticoide oral, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: , Negativo:</p>
30/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Benralizumabe e mepolizumabe já demonstraram seu no tratamento da asma eosinofílica grave refratária (acima de 18 anos), com melhor controle dos sintomas, melhora da capacidade respiratória e redução das exacerbações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos (benralizumabe e mepolizumabe), Positivo: Melhor controle dos sintomas, melhora da capacidade respiratória e redução das exacerbações, Negativo: Redução do eosinófilos; alterações gastrointestinais e alérgicas (leves)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol, budesonida, beclometasona, salbutamol., Positivo: Broncodilatação e redução da inflamação em vias aéreas, Negativo: Tremores, palpitações, monilíase oral</p>
30/03/2021	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo, Benralizumabe e mepolizumabe já demonstraram seu no tratamento da asma eosinofílica grave refratária (acima de 18 anos), com melhor controle dos sintomas, melhora da capacidade respiratória e redução das exacerbações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos (Benralizumabe e mepolizumabe), Positivo: Melhor controle dos sintomas, melhora da capacidade respiratória e redução das exacerbações, Negativo: Redução do eosinófilos; alterações gastrointestinais e alérgicas (leves)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol, budesonida, beclometasona, salbutamol, Positivo: Broncodilatação e redução da inflamação em vias aéreas, Negativo: Palpitações, tremores, monilíase oral</p>
30/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pois o paciente precisa ter acesso a medicação e com o uso dela diminui o tempo hospitalizado do cliente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbcort e corticoide oral, Positivo: Eficácia, segurança e alívio na crise , Negativo: Não tive</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/03/2021	Paciente	1ª - Concordo, Importante pois nem todas as pessoas tem condições financeiras de comprar a medicação. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budosenida, Positivo: Melhora nos sintomas irritantes nasal., Negativo: Não observei. 3ª - Não
30/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Vocês precisam pagar os medicamentos 2ª - Sim, como paciente, Qual: "Ainda não tive experiência nenhuma, pois não tenho recursos para comprar. ", Positivo: Eficaz e seguro , Negativo: Não tem efeito negativo 3ª - Não
30/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Há evidência médica de benefício das anti IL5 para asma grave eosinofílica 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Paciente deixou de ter exacerbações de asma e teve redução dos sintomas com grande melhora da qualidade de vida, Negativo: Preço alto do medicamento 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Omalizumabe Tiotropio Corticoide inalatorio", Positivo: Redução de uso se corticóide oral, redução de crises e sintomas, Negativo: Uso diário
30/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Controle total da Asma do paciente, Negativo: Nao vi 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Controle d asma, Negativo:
31/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Benzalizumabe 30mg, Positivo: Os sintomas da asma grave foram diminuindo gradativamente , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Varias "bombinhas", Positivo: , Negativo: Não havia alívio
31/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Os imunobiologicos no caso mepollizumabe e benralizumabe são um diferencial um grande avanço na asma eosinofílica 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Redução drástica de idas a emergência da necessidade de corticoterapia oral e melhora impo da qualidade de vida, Negativo: Irrelevantes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alemia Relvar Seretide Symbicort Spiriva, Positivo: Acenyusfa melhora da qualidade de vida de exacernavoes com idas ao PS ou internações , Negativo: Poucos tremores com formoterol reações adversas rarad
31/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associações de corticóide inalatório + broncodilatador de longa ação; tiotrópio; omalizumabe, Positivo: , Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, BOA, NÃO TEVE MAIS PROBLEMAS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FAZENRA, Positivo: "MELHORA SIGNIFICATIVA, DEPOIS DO INICIO DO TRATAMENTO, NÃO FOI MAIS HOSPITALIZADA. Em média era 3 internações por ano, devido a problemas pulmonares, graves", Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: xolair, Positivo: não surgiu efeito, Negativo:</p>
31/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Discordo da primeira recomendação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive experiência porque não tenho condições , Positivo: Eficaz e seguro, Negativo: Não tem efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, TENho asma grave eosinofílica e acho que o medicamento me daria qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, atrovent, Alenia, Spiriva, Clenil, aerolin, e corticoides., Positivo: melhora dos sintomas, Negativo: aumento signitativo do Glaucoma, inchaço, aumento de peso, são os efeitos visíveis</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Estou aguardando o medicamento benralizumabe para o tratamento de asma grave aesinofilica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu discordo da primeira decisão</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Eficaz, seguro, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, sereride , Positivo: Seguro, Negativo: Preço</p>
31/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Eu discordo da primeira decisão</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Positivo: Eficácia, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Alivio, Negativo: Preço</p>
31/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/03/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
31/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: "Umalizunabe Fazenrra", Positivo: Fiquei sem crise de asma , durante o período que tomei as vacinas, Negativo: Não ser acessível aos pacientes 3ª - Sim, como paciente, Qual: "Spiriva Lugano Monteler Predsim Vários antibiótico Aerolin E outros que não me lembro no momento ", Positivo: Todos válidos, Negativo: Medicamentos caros
31/03/2021	Paciente	1ª - Discordo, Minha opinião se baseia em recomendação de profissional de muita experiência no tratamento de pacientes com Asma Grave, com o uso do medicamento Mepolizumabe . 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, Relvar, Vanisto, Nasonex, , Positivo: Algum alívio nas crises graves mas sempre por poucas horas e nunca com a respiração normal., Negativo: Necessidade de aumento das doses e combinação com outros medicamentos para conseguir algum alívio .
31/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vacina contra Covid-19, da Astrazenica., Positivo: , Negativo:
31/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fasenra, Positivo: Melhora significativa da condição crítica do paciente sem precisar de internação , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não muito boa, Positivo: , Negativo:
31/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, "Eu concordo porque a aprende alguma coisa que agente não sabe " 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Indacaterol150 ,triotrópio,alênia,aerolin, Positivo: Pra minha mulher os efeitos são positivos, Negativo: Que eu saiba descontrola o intestino 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com outros medicamentos amostra grátis, Positivo: "Os efeitos foram positivos " , Negativo: Que eu saiba nem um
31/03/2021	Paciente	1ª - Concordo, E muito importante ps medicamentos q uso hoje não fazem muito efeito 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, simbicort, monteler e muitos outros, Positivo: Poucas horas de alívio, Negativo: Tremores taquicárdia e pouco tempo de melhora, uso continuo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, É de extrema importância a inclusão dessas medicações na rede pública de saúde, pois a asma mata mais de 2000 pessoas/ano e esses remédios são excelentes para o controle das crises, porém é impossível realizar o tratamento devido ao alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Benralizumabe, Positivo: Faz dois anos que uso o Benralizumabe e, logo após a primeira dose, não tive mais crise de asma. Antes desse tratamento, eu ficava internada com frequência, usava corticoide oral que causava outros problemas como a hipertensão, não conseguia trabalhar, enfim a minha vida era limitada. Hoje tenho uma vida normal, faço atividades físicas e até a pressão arterial normalizou , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alênia, Zenhale, Vanair e outros inalatórios, Meticorten, prelone, muitos antibióticos e Xolair, Positivo: Controlavam as crises, diminuía as secreções pulmonares, , Negativo: A cortisona oral causava hipertensão e mesmo usando todos esses remédios ainda tinha crises graves de asma que precisava ficar internada</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A asma grave é responsável por causar um grande impacto tanto para os pacientes, quanto para seus familiares e para o sistema de saúde. Sabendo-se que a saúde trata-se de um dever do Estado e direito do cidadão, o SUS deve incorporar novos medicamentos comprovadamente eficientes na prevenção das crises, agravamentos, internações e diminuição dos riscos de morte.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ineficazes, não controlam eficientemente., Positivo: Diminuem as internações e as pneumonias., Negativo: Afetaram a pressão, ganho de peso, edemas, alterações circulatórias e renais, fadiga, dores ósseas e articulares e outros.</p>
31/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os pacientes com asma grave do SUS necessitam opção de imunobiológicos para tratamento de asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Benralizumab Mepolizumab Omalizumab ", Positivo: Controle da doença de base , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Symbicort turbuhaler Symbicort spray ", Positivo: Controle clínico total em casos leves a moderados e parcial em asma grave , Negativo: Não houve</p>
31/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Esses 2 imunobiológicos vão nos oferecer mais opções ao tratamento do paciente com asma refratária e acometimento em vias aéreas superiores e/ou cutânea</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide, broncodilatadores e imunobiológico, Positivo: Melhor controle da asma, Negativo: Uso crônico</p>
31/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Temos outras opções terapêuticas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatadores e corticoides inalatorios diversos, Positivo: Quando bem indicados associados a higiene ambiental geralmente são suficientes. , Negativo: NDN</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, NOSSAS VIDAS SÃO MAIS VALIOSAS QUE O VALOR DESSES MEDICAMENTOS. MINHA QUALIDADE DE VIDA DIMINUE A CADA DIA E NÃO POSSO PAGAR POR ELES.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FASENRA. CREIO QUE SEJA O NOME COMERCIAL, Positivo: PERDI PESO EM QUATRO SEMANAS DE USO; VOLTEI A TRABALHAR O DIA TODO; CONSEGUI DORMIR NOVAMENTE DURANTE A NOITE TODA., Negativo: NÃO TIVE NENHUM EFEITO NEGATIVO DURANTE O USO DESSE MEDICAMENTO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SYMBICORT 6/200; CLENIL A; CELERG; AMINOFILINA; HIDROCORTIZONA; AEROLIM..., Positivo: ENGORDEI MAIS DE 30KG.; MINHA PELE AFINOU MUITO; O EFEITO É PASSAGEIRO; CORRO O RISCO DE TER DIABETES, GLAUCOMA E OBSIDADE MÓRBIDA., Negativo: TAQUICARDIA, INSÔNIA, SUDORESE DIÁRIA E NOTURNA; FALTA DE APETITE; AMARGO NA BOCA...</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da 1ª recomendação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive experiencia porque não tenho condição, Positivo: Eficaz e seguro, Negativo: Não tem efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da primeira recomendação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive experiência porque não tenho condições de comprar., Positivo: Eficácia, Negativo: Não tem efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FASENRA (benralizumabe 30mg), Positivo: Participei do Programa FazBem (Astra Zeneca) entre 2018 e 2019 e tive uma melhora significativa da minha Asma. Quando terminou o programa gratuito fiquei 11 meses sem a utilização do medicamento e me encontrava na mesma situação de antes, ou seja; qualidade de vida muito ruim, com uso contínuo de altas doses de Corticoides. A partir de Maio/2020 consegui Liminar da Justiça e retomei o tratamento com Fasenra e desde então, não tive mais nenhuma crise asmática. Como sou cardíaco e com níveis de colesterol muito alto devido meu metabolismo, necessito de alguma atividade física para melhor controle dos níveis de colesterol, e só consigo praticar alguma atividade física quando faço uso contínuo desse medicamento, caso contrário, tenho dificuldade extrema até para subir uma simples escada e com crises recorrentes. Mantenho controle paralelo da doença com Symbicort/Busonid/Aerolin/Clenil de uso contínuo. Nunca mais usei Predsim!, Negativo: Não tive nenhum efeito colateral, desde a primeira dose.</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe , Positivo: Melhora da exacerbação e melhora da função pulmonar , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicacoes inalatorias, omalizumabe , Positivo: , Negativo:</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fazenra, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz uso de Xolair., Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da primwira recomendacao</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não tive experiencia porque não tenho condicao financeira, Positivo: Eficaz e seguro, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não consegui abrir o arquivo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fasenra- Benralizumabe, Positivo: "Antes eu ficava muito internada e tomando vários medicamentos , ficava muito inchada e cheia de acnes. Não conseguia trabalhar direito ou viajar . Agora Faz 1 ano que tive mais crise depois que comecei o tratamento com fasenra.", Negativo: Nos primeiros 2 meses tive um pouco de tontura e no terceiro mês tive diarréias. Agora não sinto mais nada nem .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Fostair, Berotec, Atrovent, Clenil, Spiriva, Hidrocortisona, Prednisolona, Symbicort. Já usei tantas que nem me recordo., Positivo: No momento me ajudavam aliviar ., Negativo: Além do inchaço, precisava de fisioterapia , antibióticos pra ajudar no tratamento.</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Vai ajudar muita gente que está na mesma situação que eu me encontro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Benrazilumabe (FASENRA), Positivo: O medicamento surtiu o efeito esperado de forma surpreendente., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Duovent, Sinbcort, Clenil., Positivo: Todos eles surtiram efeitos para me tirar da crise de asma mas não resolvem o meu problema que é (Eusinofilia), Negativo: Todos eles apenas dão um suporte mas não são eficazes para o meu problema em um todo.</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Precisa examinar a experiência de cada caso ,em particular,pq todo organismo reage de forma única e diferente a inúmeras medicações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todas as medicações apresentadas pelos médicos que me tratam, Positivo: Tive melhora por um período curto aí organismo se acostumou e não fez mais efeito, Negativo: Não fazer efeito após seis meses de uso</p>
31/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, "A terapia imunobiológica de última geração, diminui o uso de corticoide oral e, as internações hospitalares e as visitas à emergência causadas pelas crises de asma grave. O tratamento irá impactar,positivamente, na vida dos pacientes, principalmente em relação à diminuição das crises e das idas à emergências , prontos-socorros, que tanto prejudicam a qualidade de vida de quem sofre com essa doença. Com esses tratamentos, os pacientes poderão ter uma vida social mais participativa, serem mais produtivos no trabalho, nos estudos, na criação dos filhos e etc. Um protocolo bem estabelecido, já é capaz de minimizar os custos, direcionando o tratamento para o perfil correto de pacientes! (Asma alérgica ou eosinofilia). Diante do exposto, sou a favor da incorporação destes medicamentos. "</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Medicamentos para asma grave são caríssimos e de difícil acesso, sendo necessário a flexibilização e disponibilizado a pessoas sem condições.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala, Relvar 200mg, Spiriva, Positivo: Melhoram a qualidade de vida, proporcionando saúde aos pacientes, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, aerolin, alenia, xolair, foraseq, etc..., Positivo: , Negativo:</p>
31/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Com a incorporação, os dois medicamentos poderão ajudar muitos pacientes asmáticos grave com perfil eosinofílico, diminuindo ou até mesmo eliminando o corticoide oral crônico que causa infinitas comorbidades.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, NA MINHA OPINIÃO, O OGÃO TEM QUE SER MAIS AGIL NA TOMADA DE DECISÃO, PORQUE A DOENÇA NÃO ESPERA, NO MEU CASO POR EXEMPLO: JÁ FOI CONSTATDO ATRAVÉS LAUDOS MÉDICO QUE É ASMA GRAVE EOSINOFILICA NÃO CONTROLADA E OS REMEDIOS QUE FAÇO USO CONTÍNUO NÃO ESTÃO FAZENDO EFEITO E ESTOU MUITO PRECISANDO DA UTILIZAÇÃO DA BENRALIZUMABE, POIS JÁ USEI E FOI MUITO EFICIENTE.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O ALENIA 12X 400- SERETIDE 250 MCG- ESPERIVA 2,5MCG- E A BUSUNID DE 50MCG (ESPREY) PARA RENITE TODOS SÁODE USO CONTINUOS E NÃO CONTOLA O SINTOMAS. HAJA VISTA USEI A BENRALIZUMABE E FOI A QUE DEU UMA RESPOSTA E FIQUEI SEM SENTIR CRISE. E NA CRISE TENHO QUE TOMAR INALAÇÃO E USAR CORTICÓIDE., Positivo: POSSO DIZER QUE O ÚNICO QUE TEVE UM EFITO POSITIVO PARA O MEU PROBLEMA FOI A BENZRALIZUMABE QUE DEU MAIS DISPOSIÇÃO PARA EU ANDAR, SUBIR LADEIRA, ESCADAS, CAMINHAR MAIS RAPÍDO E DORMIR MELHOR., Negativo: EFEITOS NEGATIVOS: PELO USO CONSTANTES DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS EU ESTOU UM POUCO OBESO E MUITA ANSIEDADE DURMO POUCO E AS VEZES ESTRESSADO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: POIS RELATEI NO ITÉM 19, Positivo: POIS RELATEI NO ITÉM 20, Negativo: POIS RELATEI NO ITÉM 21</p>
31/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A Conitec está preocupada com o custo do remédio, mas esquece da economia que vai ter nas internações que serão evitadas, nos outros remédios que não serão consumidos e pagos pelo SUS e principalmente pelo bem estar que esses remédios provocam aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe, Positivo: minha esposa faz tratamento com o Benralizumabe há dois anos e nunca mais teve crise asmática. Não precisou mais ser internada e tomar antibióticos e corticóides em quantidades absurdas. Voltou a ter uma vida normal e sem medo de morrer a qualquer nova crise., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Xolair, Alênia, Zenhale, Vanair, Positivo: No inicio funciona bem, mas sempre tem que trocar o remédio e não evitam as crises e a internações., Negativo: não conseguia sair da crise, mesmo trocando os remédios, a curto prazo eles não faziam mais efeitos</p>
01/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Remédios imunobiológicos são uma ótima opção de tratamento, faço uso de um para tratamento de psoríase.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisona, Positivo: Surte efeito emergencial., Negativo: É corticoide e tem muitos efeitos colaterais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Discordo da primeira recomendação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: não tive experiência, pois não tenho condições, Positivo: eficaz e seguro, Negativo: não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
01/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sofre de asma e sinusite crônica . A quantidade de antibióticos+ cortisona que tomo, é muito grande , com intervalos menores que 2 meses. Os medicamentos que SUS oferece não proporcionam uma qualidade de vida adequada. O mepolizumabe (Nucala) me proporcionou uma qualidade de vida antes não vista. Reduziu /eliminou a utilização de antibióticos e anti-inflamatórios, bem como idas frequentes aos hospitais. Por este motivo, acredito que este medicamento deve ser fortemente recomendado pela Conitec ao SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe (Nucala), Positivo: Reduziu drasticamente a utilização de antibióticos e anti-inflamatórios , não deixa a infecção avançar como a Sinusite crônica que tenho, a qual demandava idas frequentes aos hospitais/médicos. A forte infecção de Sinusite que desencadeia a Asma, com quantidade de catarro amarelo/verde no brônquios e nariz foi drasticamente reduzida. Tomava antibióticos de 2 em 2 meses. A experiência que tive com o medicamento foi extremamente positiva, não tomo antibióticos a quase 7 meses. Isto é incrível para mim , melhorou drasticamente minha qualidade de vida., Negativo: Até a presente data , após ter utilizado o medicamento dentro do programa do laboratório, não tive efeitos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antibióticos como Zinat , amoxicilina , levofloxacino , Azitromicina , predisin , salbutamol , alenia, Positivo: controla a infecção momentaneamente, Negativo: Não cura , só controla. Gastrite devido a alta frequência de utilização</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicações que quando bem indicadas para o paciente certo impactam positivamente em controle de doença e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Corticóide inalatório - beclometasona / budesonida / fluticasona Broncodilatador de longa ação (beta 2 agonista e antagonista muscarínico de longa ação) - formoterol / salmeterol / indacaterol / tiotropio / umeclidínio / glicopirrônio / vilanterol Antileucotrieno - montelucaste Macrolídeo - azitromicina ", Positivo: "Corticóide inalatório - beclometasona / budesonida / fluticasona - efeito antiinflamatório Broncodilatador de longa ação (beta 2 agonista e antagonista muscarínico de longa ação) - formoterol / salmeterol / indacaterol / tiotropio / umeclidínio / glicopirrônio / vilanterol - desinsuflação pulmonar, potencializar ação do corticóide inalatório Antileucotrieno - montelucaste - impacto em doença respiratória exacerbada por AINES / AAS Macrolídeo - azitromicina - Redução de risco de exacerbação", Negativo: "Corticóide inalatório - beclometasona / budesonida / fluticasona - candidíase oral. Broncodilatador de longa ação (beta 2 agonista e antagonista muscarínico de longa ação) - formoterol / salmeterol / indacaterol / tiotropio / umeclidínio / glicopirrônio / vilanterol - taquicardia com beta 2. Boca seca com antagonista muscarínico. Antileucotrieno - montelucaste - prurido Macrolídeo - azitromicina - prolongamento QT no ECG (risco de arritmias) e diminuição de acuidade visual."</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Positivo: Melhores dos sintomas da Asma e Qualidade de vida, Negativo: Dor no local da aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides inalatórios, Dupilumab, corticoides orais e injetáveis, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e mepolizumabe em pacientes com asma grave associado ou não a pólipos nasais , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e mepolizumabe em pacientes com asma grave associado ou não a pólipos nasais , Positivo: , Negativo:</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros biológicos , Positivo: , Negativo:</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Existem estudos científicos suficientes apontando eficácia e segurança tanto do benralizumane como mepolizumabe na asma grave em pacientes com mais de 18 anos. Precisa haver urgentemente o entendimento de que para pacientes graves é fundamental termos incluídas essas drogas para melhor manejo de sintomas e curso crônico da asma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe., Positivo: Controle em poucas semanas, paciente diminuiu drasticamente necessidade de internação hospitalar., Negativo: No caso em questão apenas a burocracia para que conseguisse o tratamento.</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Tenho bronquite e como técnica em farmácia acho que toda medicação aprovada no Brasil deveria ser disponibilizada pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Singulair, Berotec, Positivo: Ambos melhoravam rapidamente minhas crises, Negativo: Alto custo</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe e benralizumabe, Positivo: Melhor clinica importante , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoides orais, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Ganho de peso, diabetes, hirsutismo, osteoporose</p>
01/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O uso de imunobiológicos não asma e uma etapa importante de tratamento para pacientes graves. Por tal fato a não incorporação da medicação consiste em um erro e deve ser reavaliado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatadores e corticoide inalado , Positivo: As medicações são conhecidas e eficazes no tratamento, mas alguns pacientes mantém sintomas mesmo com o uso delas. , Negativo: Nada digno de nota</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, "Tratar a asma é um desafio e o asmático grave precisa muito estar controlado de sua asma. Saúde é um dever do Estado e direito do cidadão."</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: "Minha filha usou Seretide e Singulair até os 6 anos, meu marido usa Relvar e Avamys, Montelukaste e LEvocetirizina para tratar asma.", Positivo: Minha filha deixou de ter exacerbações e idas ao hospital e meu marido está controlado e pratica esportes., Negativo:</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento deve ser utilizado por no máximo 2,5% dos pacientes asmáticos, e para estes faz grande diferença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos inalatórios disponíveis, teofilina, montelukaste, corticoide sistêmico , Positivo: Melhora variável no controle da asma , Negativo: Efeitos colaterais, principalmente do corticoide sistêmico e da teofilina.</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Imunobiológicos são medicações essenciais p o tratamento de asma grave de difícil controle. Cada Pneumologista tem 2 a 3 pacientes deste tipo. São raros, porém muito triste ver como evoluem sem tto é tão bom ver como evoluem bem com os imunobiológicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe em uma paciente com asma grave eosinofílica. Usava Aerolin 20 a 25 vezes ao dia!! Parou de usar com o imunobiológico citado. Chiava diariamente e com a medicação, cessou chiado. , Positivo: "Ver resposta 19. Fácil de controlar resposta ao tto com hemograma q é fácil e barato de fazer. ", Negativo: Omalizumabe NÃO serve para todo pcte q precisa de imunobiológicos. No caso desta minha pcte acima citada, sua dosagem de IgE é baixa, mediu em 3 ocasiões diferentes, então não serve p esta pcte em questão.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe e Benralizumabe. , Positivo: Omalizumabe em pcte com IgE acima de 300 responde muito bem. , Negativo: Tive pcte de outro colega q usou omalizumabe e evoluiu com nódulos articulares nos cotovelos e mãos, abandonou o tto e não voltou mais no colega q o prescreveu.</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo com a inclusão de benralizumabe e mepolizumabe para tratamento de asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Melhora clínica substancial da paciente que prescrevi. , Negativo: Custo para a união.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os inalatórios, benralizumabe e omalizumabe, Positivo: Todos eles apresentam melhora do controle da doença. , Negativo: Quanto aos parenterais, principal impedimento é o custo - por isso a necessidade da indicação precisa para os pacientes certos.</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Essas medicações demonstraram uma importante melhora em um subgrupo de pacientes asmáticos, de forma que deveriam ser incluídas no sus, desde que em centros de referência para asmáticos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Paciente se livrou do corticoide sistêmico e não teve mais exacerbações , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Asmáticos graves com eosinofilia persistente muitas vezes não são controlados com as medicações padrão. , Positivo: Corticoide inalatório é bom para a grande maioria dos pacientes asmáticos , Negativo: Não servem para pacientes eosinofílicos graves</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se esses medicamentos forem usados em pacientes do SUS, muita gente passará a ter qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Sofro de asma grave de difícil controle. Já estive internada por dias, já usei muitos antibióticos e corticóide que já não fazia tanto efeito. Depois que passei a tomar benralizumabe, passei a ter uma vida normal, posso trabalhar, posso fazer caminhadas a longas distâncias, tudo que não podia devido às crises de asma, hoje posso fazer., Positivo: Todos possíveis: passar a ter uma vida normal, poder fazer o gosto, poder correr, caminhar, pedalar, conversar naturalmente sem se cansar. O remédio é perfeito. Posso ser uma pessoa normal., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Predinisona, antibióticos, bombinhas: spiriva, alenia, simbicort, aerolim, teolong, Clécio., Positivo: Aliviavam as crises por um tempo, cerca de 1 a 2 meses no máximo., Negativo: Aumentavam minha ansiedade e eu tinha necessidade de comer muito, fortes dores de cabeça, mesmo após usar remédio não podia fazer atividade física devido ao cansaço.</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MEPOLIZUMABE, Positivo: Controle das crises asmáticas, Negativo: Aumento de peso e circunferência abdominal</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SERETIDE, Positivo: Controle da asma crônica, Negativo: Pigarro na garganta</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos outros, Positivo: , Negativo:</p>
01/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou portadora de asma grave e sei como esses medicamentos podem melhorar minha qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Hoje posso fazer coisas que nem de criança nunca consegui. Prático atividade física, conseguir dormir a noite toda e não mais perder dia de trabalho e não precisar mais ir às pressas a hospitais para usar medicamentos de resgate., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo.</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Asma grave eosinofílica não temos nenhum biológico para tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatadores corticoide inaladores anticolinérgicos, Positivo: Limitados na asma grave, Negativo:</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Para tratamento de asma grave dependendo do fenótipo de cada paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Momalizumabe, Positivo: Controle de asma fraca, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalado, Laba, corticoide oral, broncodilatador de curta ação, Positivo: Todos ela para controle de asma e para tratamento da crise, Negativo: Alguns pacientes com asma grave não respondem ao tratamento necessitando de imunobiológicos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Otima resposta dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Oxalimumabe, Positivo: Diminuição das crises e internações; melhora do quadro clinico, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Otims resposta dos pacientes, Negativo: Alto custo</p>
01/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe, Positivo: "Meus Eosinofilos baixaram significamente Não tive mais falta de ar e também não tive mais internação. Faço atividade física sem dificuldade. Consigo cantar Consigo dar gargalhadas sem tossir ou ficar sem ar. ", Negativo: Não tenho efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "ALENIA Aerolin ", Positivo: Aerolin, proporcionava melhor condição respiratória nas crises, Negativo: "ALENIA, Nas crises não apresentava melhora alguma . Aerolin, o efeito passava rápido e acelerava muito os batimentos cardíacos "</p>
01/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Ha necessidade de inclusão dos biológicos anti-IL5 para asma eosinoflica de dificil controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e Mepolizumabe , Positivo: Melhora significativa do quadro, da função pulmonar e de idas as emergencias por crise de asma, Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Omalizumabe Dupilumabe", Positivo: Melhora clinica em asma alergica, Negativo: Nenhum</p>
02/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, o mepolizumabe OU benralizumabe são indicados para um perfil de pacientes de asma grave eosinofílico conforme etapa 5 dos consensos atuais (GINA e Soc Brasileira de Pneumologia), enquanto omalizumabe é indicado APENAS para asma grave alérgica. Nem toda asma alérgica é eosinoflica, de modo que alguns pacientes com asma grave não alérgica não tem indicação de omalizumabe e sim de mepolizumabe OU benralizumabe. Importante dizer que casos de asma grave não eosinoflica são muito raros, entre 3-4% apenas de todos os asmáticos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mepo e benra, do mesmo modo que omalizumabe, Positivo: mepo e benra funcionam em asma eosinoflia, que é diferente de asma alérgica. Omalizumabe é indicado só pra asma grave alérgica, de modo que não pode ser usado na eosinoflica não alérgica. São poucos os pacientes com asma grave que têm indicação desse tratamento e uma ideia pra dar segurança à prescrição seria estabelecer critérios específicos para seu uso, bem como seu uso em centros de referência, Negativo: NA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim, com Omalizumabe, que é indicado só pra asma grave alérgica, de modo que não pode ser usado na eosinoflica não alérgica. São poucos os pacientes com asma grave que têm indicação desse tratamento e uma ideia pra dar segurança à prescrição seria estabelecer critérios específicos para seu uso, bem como seu uso em centros de referência, Positivo: melhor qualidade de vida, reduz exacerbação, Negativo: não funciona em asma grave eosinoflica não alergica, perfil de pacientes indicados para mepo OU benra</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/04/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Berotec, Atroven, Aerolin, Montelair, franol., Positivo: Alívio dos sintomas, Negativo: Tremor, palpitação.
02/04/2021	Paciente	1ª - Discordo, É nosso direito esse acesso. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: .
02/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Medicação importante para o controle de um grupo de pacientes com Asma Severa 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Controle de um tipo de paciente resistente ao tratamento atual, Negativo: Não vi
02/04/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
02/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Porque são medicações importantes a serem incorporadas pelo SUS 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair , Positivo: Controle das crises , Negativo: Não vi
02/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, A asma não é uma doença única, temos diferentes fenótipos, em endotipos e para isso diferentes tratamentos. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Sem melhora ,com.anti IgE, Negativo:
02/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: queda no ige ,eosinofilos e crises de asma, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: , Negativo:
02/04/2021	Paciente	1ª - Concordo, acredito ser um benefício 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: berotec e atrovent, Positivo: rápido efeito , Negativo: taquicardia e tremeadeira

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/04/2021	Paciente	1ª - Concordo, "Necessitamos a asma e muito sofrimento,por favor nao aguento mais sofrer Merecemos vida,merecemos ter vida normal libere esse medicamento spfro 29 anos ja fiz d tudo e ainda sofro meu Deus..." 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: "Predejizona Alenia Lugano Cprt cort Amoxilina Bertoc Bombinhas Injeções Betrosan Hidro cort cort Tudo mais ", Positivo: Momento positivo pouco tempo, Negativo: Inchaço gordura
02/04/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: "Alenia Predisin ", Positivo: , Negativo:
02/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
02/04/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin , seretide , predisin berotec e outros, Positivo: Tive boa resposta no tratamento com todos, Negativo: "Alguns tive sonolência " 3ª - Não
02/04/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Tenho que conhecer 2ª - Não 3ª - Não
02/04/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Resolve parcialmente , Negativo: Gosto muito ruim. Tem que tomar cuidado para que o pó não fique na garganta
02/04/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, dexametasona, Avamys, Positivo: Melhora nos sintomas, alívio respiratório, Negativo: Sonolência, ganho de peso corporal, inchaço

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Importante um órgão ompanhar todas as medicações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fasenram, Positivo: Melhora muito significativa na minha asma, pois desde que iniciei o tratamento com Fasenra,não tive mais nenhuma crise de asma forte, mesmo sendo portadora de asma grave. Minhas crises desde o início do uso da medicação, tem sido cada vez mais raras e leves. Assim sendo, considero Fasenra uma medicação excelente, com efeitos maravilhosos para a saúde do portador de asma grave, que leva-o a ter mais saúde e melhor qualidade de vida.Considero-me abençoada e agraciada, por estar tendo oportunidade de fazer uso dessa fabulosa medicação., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Inúmeros medicamentos específicos para asma, Positivo: Melhoras não muito grandes e passageiras, já que após algum tempo, as crises retornavam, Negativo: Apenas após algum tempo de uso, as crises voltavam gradativamente</p>
02/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, os pacientes com asma melhoram muito</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diminuição de número de crises , melhora da dispneia , melhora dos sintomas noturnos e redução de internações, Positivo: Diminuição de número de crises , melhora da dispneia , melhora dos sintomas noturnos e redução de internações, Negativo: não tive pacientes com efeito adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: Diminuição de número de crises , melhora da dispneia , melhora dos sintomas noturnos e redução de internações, Negativo: não teve</p>
02/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se é p ajudar melhorar a qualidade de vida, estou disposta a participar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Symbicort Spray 6/200 Seretide.Diskus50/250 Spiriva Respimat2,5mcg", Positivo: Melhora a respiração em parte., Negativo: Ainda sofrível minha respiração, ainda fico muito cansada.</p>
02/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Alenia 12/400 Muitas inalações ", Positivo: , Negativo:</p>
03/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fasenra, Positivo: Sem crise asmática há quase 2 anos , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sereride, simbicort, Positivo: Ajudaram , Negativo: Não controlaram as crises</p>
03/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, É difícil atendimento pelo sus</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerodin, Positivo: Eles melhoram a respiração , Negativo: Perda de memória</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerodin , Positivo: Ajuda na respiração , Negativo: Efeito acaba rapido</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O impacto orçamentário que o uso da medicação possa causar não é maior do que o impacto que a asma grave eosinofílica tem na vida do paciente acometido e no da sociedade como um todo. O paciente é impedido de ter uma vida normal e produtiva, acarretando faltas no trabalho ou no estudo, gastos nas internações hospitalares, ocupação de leitos que poderiam estar disponíveis para atendimento de outros pacientes com doenças agudas, não controláveis (como por exemplo vivemos na atual pandemia). O objetivo é controlar a asma grave de um paciente que não está controlada com as medicações usuais disponíveis no LME, adicionando ao tratamento um anti IL-5, se esta asma for do tipo eosinofílica. Portanto o uso será restrito e criterioso, com impactos positivos no paciente e na sociedade que superam o custo do imunobiológico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Corticoide inalatório e b2 de longa Omalizumabe ", Positivo: "Melhoraram o controle da asma do paciente. Poucos casos em maiores de 18 anos com asma grave persistente, com eosinofilia sérica, que não foram controlados com estas medicações, deveriam ter a oportunidade de receber anti IL 5 para atingir o controle. ", Negativo:</p>
03/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, aerolin, clenil, Positivo: "Alenia ajuda na prevenção Aerolin melhora as crises ", Negativo: Clenil aumentou as crises de tosse tive que parar</p>
03/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia , Positivo: , Negativo:</p>
03/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Onerar os cofres públicos não deve ser critério principal. A saúde e melhoria da qualidade de vida é primordial, além de que, o recurso público é do povo, e não do Governo. Dinheiro do povo, para o povo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoterapia, anti-histamínicos, Adrenalina., Positivo: , Negativo:</p>
03/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, É de fundamental importância o acesso a estas medicações dos pacientes com asma grave, como é o meu caso. O custo é altíssimo e o benefício do uso desta medicação dá outra qualidade de vida ao paciente que sofre com a asma.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FASENRA., Positivo: Tenho asma grave e era sempre internada no hospital com crises graves e após o uso do FASENRA, nunca mais fui internada, as crises foram espaçadas e com menos agressividade. Tenho outra qualidade de vida., Negativo: Não observei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Spiriva, Corticóide, Aerolim, Duovent, Foraseq, Berotec, Atrovent, Clenil, Fostair., Positivo: Xolair: tive grande melhora, mas não consegui controlar as crises. Spiriva: ajuda a respirar melhor. Corticóide: usei doses elevadas, melhorava momentaneamente, mas depois de alguns dias retornava a crise e não conseguia nem andar direito, dava dois passos e já tinha que parar, pois ficava sem fôlego. Aerolim, Duovent e Foraseq: ajudaram a respirar melhor. Berotec, Atrovent e Clenil: ajudava a obstruir os brônquios. FOSTAIR: continuo usando e é a medicação que mais me adaptei além do FASENRA que é imprescindível no meu tratamento, pois consegui o desmame do corticóide oral., Negativo: "Corticóide: tive que operar catarata precoce, aos 55 anos. Osteoporose (coluna lombar). Obesidade (inchaço). Berotec e Aerolim: tremor nas mãos e aceleração dos batimentos cardíacos. Os outros medicamentos não percebi efeitos negativos."</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Minha tia tem asma grave já fez uso se 4 doses do benralizumabe e a medicação mudou a vida dela. Sem a medicação quando está em crise de asma ela tem que tomar altas doses de corticóide o que estava quase deixando ela cega devido à degeneração da mácula e diabetes e além disso se não tomar o benralizumabe ela corre risco de vida de fazer uma crise muito forte de asma e não dar tempo de chegar no hospital. A medicação é essencial pra vida dela.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe, Positivo: Controle das crises de asma da minha tia que as outras medicações já não faziam mais efeito. Se ela continuasse sem o Benralizumabe eu acredito que ela não estaria mais viva., Negativo: A dificuldade de acesso devido ao alto custo. A gente conseguiu por via judicial, a gente pede bloqueio da verba do Estado pra poder fazer o tratamento senão não teria como. O plano de saúde negou duas vezes.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com tratamentos convencionais pra asma, minha tia usou mas já não controlava mais a asma dela., Positivo: Melhora da asma., Negativo: O tratamento convencional não controlava mais a asma da minha tia.</p>
03/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, ASMA EOSINOFÍLICA GRAVE TEM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM IMUNOBIOLOGICOS, JÁ CONSAGRADOS NA LITERATURA, COMO BENRALIZUMABE, MEPOLIZUMABE E DUPILUMABE, PARA CONTROLE, MELHORA DA FUNÇÃO PULMONAR E DA QUALIDADE DE VIDA. NÃO HÁ MAIS QUESTIONAMENTOS SOBRE O USO DESSAS MEDICAÇÕES, COM INDICAÇÕES BEM ESTABELECIDAS EM DIVERSOS ENSAIOS CLINICOS RANDOMIZADOS E AS META-ANÁLISES DECORRENTES. A NÃO INCORPORAÇÃO NO SUS VAI NA CONTRAMÃO CIENTÍFICA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BENRALIZUMABE, MEPOLIZUMABE E DUPILUMABE (QUE NÃO ENTROU NESSA CONSULTA) MAS É ÓTIMO TAMBÉM., Positivo: GIGANTESCA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE EXACERBAÇÕES, IDAS A PRONTO-SOCORROS, HOSPITALIZAÇÕES EM ALGUNS CASOS (CAÍRAM MUITO NO BRASIL APÓS A INTRODUÇÃO DOS CORTICOIDES INALATÓRIOS NA LISTA DAS MEDICAÇÕES DA FARMÁCIA POPULAR), USO DE CORTICOIDES SISTÊMICOS E SEUS CONSEQUENTES EFEITOS ADVERSOS. MELHORA TAMBÉM DA FUNÇÃO PULMONAR EM ALGUNS CASOS, SOBRETUDO COM BENRALIZUMABE., Negativo: MÍNIMOS: PEQUENAS REAÇÕES ADVERSAS LOCAIS NO SÍTIO DE INJEÇÃO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OMALIZUMABE, CORTICOIDES SISTÊMICOS., Positivo: "OMALIZUMABE: MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE EXACERBAÇÕES, IDAS A PRONTO-SOCORROS, HOSPITALIZAÇÕES EM ALGUNS CASOS (CAÍRAM MUITO NO BRASIL APÓS A INTRODUÇÃO DOS CORTICOIDES INALATÓRIOS NA LISTA DAS MEDICAÇÕES DA FARMÁCIA POPULAR), USO DE CORTICOIDES SISTÊMICOS E SEUS CONSEQUENTES EFEITOS ADVERSOS. CORTICOIDES SISTÊMICOS: SÃO MEDICAÇÕES ÓTIMAS PORÉM COM TANTOS EFEITOS ADVERSOS QUE RESOLVEMOS UM PROBLEMA E CRIAMOS 20 OUTROS.", Negativo: "OMALIZUMABE: POUCOS CABEM NA TABELA DE PRESCRIÇÃO, NÃO TENDO ACESSO ÀS TERAPIAS PERSONALIZADAS. UM TERÇO NÃO RESPONDE AO TRATAMENTO APÓS 6 MESES DE USO. E FICAM SEM QUALQUER OUTRA OPÇÃO MEDICAMENTOSA ALÉM DAS INALATÓRIAS. CORTICOIDES SISTÊMICOS: GANHO PONDERAL, DIABETES, HIPERTENSÃO ARTERIAL, GLAUCOMA, CATARATA, ALTEERAÇÕES CUTÂNEAS, DEPRESSÃO E ALTERAÇÕES DE HUMOR, ENTRE TANTAS OUTRAS."</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O atual medicamento biológico para asma apenas é indicado para um fenótipo. A incorporação das anti IL5 permite o tratamento de um maior número de pacientes. Outro ponto importante é que mais de 30% dos pacientes não respondem para anti IgE necessitando de outra opção. Benralizumabe inclusive tem mais literatura para melhora da função pulmonar e retirada de corticoide sistêmico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe em uma paciente com asma grave, Positivo: Paciente se apresenta sem exacerbações, com a asma controlada, foi retirado o corticoide oral, além de nunca mais ter tido internações ou idas a emergência. Esta paciente fazia uso de anti IgE e ainda apresentava exacerbação com hospitalização. Apenas obteve o total controle da asma com o tratamento benralizumabe., Negativo: Não foram observados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os corticoides inalatórios, beta 2 adrenérgicos e tiotropio. Dos biológicos; omalizumabe, benralizumabe e dupilumabe. , Positivo: Benralizumabe: melhora da função pulmonar, controle da asma, ausência de exacerbação, hospitalização e idas a emergência , Negativo: Não observado</p>
03/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Ajuda muito a controlar as minhas crises de Asma! , Negativo: As vezes dar uma certa tremedeira no corpo, mais logo passa!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair e Aerolin! , Positivo: Bem satisfatório! , Negativo: Não obtive!</p>
03/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Asma, em qualquer grau de gravidade, é enfermidade que mata. Se medicamentos disponibilizados pelo SUS não funcionam e os medicamentos apresentados nesta consulta pública funcionam, deve-se incorporá-los na lista de medicamentos do SUS. Lembrando que a Saúde é dever do Estado, deve-se cumprir esta determinação democrática de gestão pública de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia e Budesonid spray nasal, Positivo: Únicos medicamentos que conseguiram diminuir as ocorrências de crises de minha filha, Negativo: Mãos trêmulas, aceleração dos batimentos cardíacos</p>
03/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O paciente com Asma grave sofre muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe, Positivo: O paciente volta à vida, pois essa doença impossibilita muito. Não consegue tomar banho sozinho., Negativo: Não vi nada negativo</p> <p>3ª - Não</p>
03/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: , Negativo:</p>
03/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vacinas imunológica , Positivo: diminuiu drasticamente a alergia e conseqüentemente as crises asmáticas, Negativo: nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombinhas e corticoides inalatórios, Positivo: xxxxx, Negativo: xxxxx</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A asma eosinofílica alérgica e não alérgica compõe um espectro variado de fenótipos da asma. A resposta terapêutica adequada na asma eosinofílica pode ser desafiadora e, não raro, refratária ao uso do anti-IgE omalizumabe. Biológico incorporado pela CONITEC a asma eminentemente alérgica. A necessidade de opções terapêuticas comprovadamente eficazes são necessárias em pacientes com asma eosinofílica não alérgica, evitando idas frequentes às unidades de emergência e internações evitáveis, gerando ônus para as famílias envolvidas e o Estado. No momento, para esses pacientes selecionados, NÃO há terapêutica disponível no Brasil. A incorporação do mepolizumabe e benralizumabe, dessa forma, é plenamente justificável, apesar do alto custo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe (Xolair) com boa/excelente resposta na asma alérgica, mas não nos pacientes que apresentam fenótipo de asma eosinofílica não alérgica., Positivo: "Segurança da medicação Melhora da qualidades vida Menos exacerbações e internações por asma ", Negativo: Aplicação em ambiente hospitalar</p>
03/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair , Positivo: Saída rápida da crise , Negativo: Nenhum</p>
03/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos monoclonais são um divisor de águas na vida dos pacientes que com seu uso desoneram os hospitais, emergências, internações e dão qualidade de vida a essas pessoas. É questão de orçamento, economia, saúde e vida!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, vacinas, antialérgicos, spray nasais., Positivo: São os únicos medicamentos disponíveis igualmente., Negativo: Não controlam totalmente, causam tremores e taquicardia, dor de garganta.</p>
03/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fazenra, Positivo: tinha uma asma severa, hoje estou vivendo bem, praticamente sem medicamentos, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: todos do mercado,, principalmente copm corticoide, Positivo: me tiravam temporariamente da crise, Negativo: ficava inchada,, tirava o sono, ficava nervosa.</p>
03/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dupilumabe, Positivo: Desapareceram os sinais e sintomas do eczema , Negativo: Não houve nada significativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aminofilina, berotec , atrovent, Positivo: Saia da crise , Negativo: Taquicardia , ansiedade , agitação, dependência</p>
04/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide diskus, foraseq, simbycort turbohaler, clenil, duovent N, spiriva respimat, Positivo: Ajudaram a evitar hospitalizações com frequência , Negativo: Não mantiveram efeitos duradouros, sendo necessário suporte com corticoide oral e venal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, sou paciente e esse tratamento foi um diferencial na qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fasenra, Positivo: qualidade de vida, melhora na respiração e cansaço. Diminuição de outros medicamentos agressivos, como corticóides, Negativo: desconheço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: vários corticóides e broncodilatadores, Positivo: , Negativo: corticóides deixa dependente e saúde debilitada</p>
04/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, sou asmatica grave , preciso do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: nukala, Positivo: passei dois anos tussindo sem parar , hoje consigo viver sem tussir, apos o uso do nukala, Negativo: não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: com corticoides orais, Positivo: sem resposta, Negativo: adiquiri catarata</p>
04/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xoler ,spiriva , monteluceste,simbycort, Positivo: Melhora a respiração menos falta de ar , Negativo: Tremedeira</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xoler ,spiriva,simbycort, monteluceste,aerolin, Positivo: Melhora a respiração menos idas ao PS, Negativo: Tremedeira</p>
04/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Ambos os produtos tem uma boa base de desenvolvimento clínico que demonstrou trazer claros benefícios para os pacientes em todos os desfechos avaliados. Existe um perfil de paciente que pode ser o melhor respondedor, e portanto, uma possível incorporação, poderia nichar para esta população que geraria uma redução no impacto orçamentário. Estes pacientes não respondedores ao tratamento padrão otimizado tem uma elevada taxa de atendimentos em PS, internações, complicações e uso crônico de corticoide oral.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LAMA, LABA e corticoide oral, Positivo: Controle da doença., Negativo: alguns pacientes são refratários e precisam de outras opções de tratamento. O uso de corticoide oral a longo prazo gera múltiplas complicações para o paciente.</p>
04/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Acesso a medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Medicamento pode ajudar demais na vida das pessoas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sabultamol, clenil, Alenia, Positivo: Alívio rápido , Negativo: Dura pouco tempo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/04/2021	Instituição de ensino	<p>1ª - Discordo, A asma é uma doença heterogênea também em relação à resposta ao tratamento. Pacientes que persistem mal controlado, com exacerbações, apesar do uso de combinação LABA+ CI + Tiotrópio e tem características alérgicas tem boa chance de resposta com a adição do Omalizumabe ao regime terapêutico. Alguns pacientes ou não tem esta característica ou estão fora da relação IgE sérica/peso para o uso do Omalizumabe tem no CO a opção terapêutica de controle a ser adicionado, com conhecidos efeitos colaterais. O mesmo pode ser dito para os pacientes que apesar do Omalizumabe não alcançam o controle adequado da doença. Para os pacientes com características de asma eosinofílica (> 300 eosinófilos por mm3) com falha no controle após cuidadosa avaliação e conduta em centros especializados poderiam se beneficiar com o uso de Mepolizumabe ou Benralizumabe em substituição ao Omalizumabe ou adicionados ao esquema de tratamento LABA + CI + Tiotrópio. O número destes pacientes é pequeno e a avaliação periódica de eficácia em centros credenciados e especializados, como é feito para o Omalizumabe, poderá indicar em quais pacientes o Benralizumabe ou mepolizumabe devem ser mantidos e em quais devem ser suspensos. Todos os especialistas da Instituição acreditam que O mepolizumabe e Benralizumabe deveria ser oferecido aos pacientes do SUS com as características acima descritas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe e Benralizumabe, Positivo: Em muitos o controle adequado da asma., Negativo: Em alguns não foi alcançado o controle.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA, CI, CO, Omalizumabe, Tiotrópio, Azitromicina, dessensibilização alérgica, Positivo: Em muitos o controle da asma, Negativo: Em alguns pacientes não foi alcançado controle adequado da asma</p>
04/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pacientes com asma eosinofílica, alérgica ou não, poderiam se beneficiar da adição do Mepolizumabe ou Benralizumabe ao esquema com LABA + CO + Tiotrópio em caso de falha no controle da asma com a adição do Omalizumabe ou naqueles pacientes em que esta anti-IgE não esteja indicada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e Mepolizumabe, Positivo: Controle adequado da asma, Negativo: Não controle da asma em alguns pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA , CI, CO, tiotrópio, Omalizumabe, azitromicina, dessensibilização alérgica, Positivo: Controle da asma , Negativo: ausência de controle da asma</p>
04/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, O acesso de medicamento é necessário</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretid, Clenil e koide xarope., Positivo: "O Seretid é ótimo, com o uso continuo não tenho crises de asma, mas o preço é muito caro. O Clenil tem um bom efeito tbm, mas acho mais fraco que o anterior, pois com ele ainda tenho crise de vez enquanto Koide ajuda a passar a crise, diminui a falta de ar.", Negativo: Os únicos efeito negativo preço pouco acessível.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O percentual de brasileiros que precisam de mepolizumabe ou benralizumabe não é alto. Porém, se adequadamente selecionados, conseguem ter uma vida menos limitada. A alternativa, nem sempre eficaz inclusive, é o aumento da dose de corticoide o que traz sérios problemas de saúde adicionais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mepolizumabe e benralizumabe, Positivo: reduziram exacerbações, ficaram melhor controlados, com impacto positivo na qualidade de vida e redução da busca não prevista por serviços de saúde., Negativo: dificuldade de acesso à medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatador beta-adrenérgico e anticolinérgico, corticoide oral e inalado, anti-leucotrieno, omalizumabe., Positivo: Todos contribuíram para o controle da Asma. Nas avaliações sequenciais detecta-se a necessidade ou não do acréscimo ou retirada de medicação ou o acréscimo de medicação com diferente mecanismo de ação. Todos são importantes e devem ser introduzidos a medida que se fazem necessários, estando o paciente em adesão medicamentosa, usando as medicações de maneira correta e evitando fatores desencadeadores de crise., Negativo: O corticoide, em dose elevada, pode trazer efeitos colaterais importantes. Na grande maioria dos pacientes, a dose usada acarreta muito mais benefícios que eventuais malefícios. Em uma minoria, especialmente quando não conseguem acesso a medicações como tiotrópio ou imunobiológicos (a depender de cada caso), a única alternativa é aumentar a dose de corticoide o que acarreta problemas de saúde adicionais.</p>
04/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Alenia, Positivo: , Negativo:</p>
04/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acredito que os medicamentos devem ser incorporados ao SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar,vannair, busonid, seretide, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tiotropio, Positivo: ótimo broncodilatador, Negativo: secura na boca</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Dada a importância dessa medicação para o controle da doença, faz-se necessário sua incorporação ao roll de medicamentos já existentes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe/ mepolizumabe e benralizumabe, Positivo: Melhoras significativas dos desfechos , ppte melhora da qualidade de vida, diminuição das exacerbações , Negativo: Muito pouco .,Reação local</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beta 2 longa ação, corticoide, brometo de tiotropio, montelucaste, Positivo: Diminuição dos sintomas , menores idas e emergência. Melhora significativa da qualidade de vida, Negativo: Tremores , alguns com ausência de controle da doença de base</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sou familiar de paciente portador de Asma Grave Refratária e a melhora após a utilização de 6 doses foi de 100%.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Melhora de 100% após a utilização da primeira dose., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticóides inalatório e de uso por via oral com melhora somente no momento do uso., Positivo: Tira da crise somente., Negativo: Dependência de utilização diária de medicamento que só tira o paciente da crise sem nenhuma melhora. Somente paliativo.</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tudo que beneficiar o semelhante sou totalmente a favor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Muito bom</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dimysta, simbicorte, entre outros, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A recomendação da Conitec evidencia o interesse do bem estar da saúde das pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe e Beranlizumabe, Positivo: A resposta clínica de ambos é muito positivo, quando bem indicada. A resposta anti-inflamatória, Anti- IL5 e anti o receptor da Anti-IL5 com a diminuição da taxa de eosinófilos traz um benefício do quadro clínico da asma grave eosinofílica. Dose mensais de manutenção., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe e Benralizumabe, Positivo: "Mepolizumabe, anti-IL5 excelente ação antiinflamatória no mecanismo inflamatório Tipo 2. Dose mensal. Benralizumabe, anti-receptor IL5, também com ação antiinflatória no mecanismo inflamatório do Tipo 2. Dose mensal.", Negativo: No momento não há.</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: MEPOLIZUMABE-NUCALA, Positivo: DESDE A PRIMEIRA APLICAÇÃO, OS SINTOMAS DA ASMA DESAPARECERAM COMO SE NÃO TIVESSE MAIS ASMA., Negativo: NÃO OBSERVEI NENHUM EFEITO NEGATIVO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: DE MANEIRA GERAL TODOS OS MEDICAMENTO DISPONÍVEIS NO MERCADO, ATÉ O INICIO DO TRATAMENTO COM MEPOLIZUMABE, COMO JÁ FAZ BASTANTE TEMPO, NÃO ME RECORDE OS NOMES., Positivo: NENHUM MEDICAMENTO FEZ EFEITO POSITIVO., Negativo: COMO DITO ACIMA, NENHUM MEDICAMENTO TEVE EFEITO POSITIVO,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Em função do benefício que o medicamento trouxe como paciente de asma grave. Todo o tratamento convencional foi tentado sem sucesso. E o Mepolizumabe salvou minha vida. Fico a disposição para maiores esclarecimentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Meu tratamento era para ser 12 aplicações, mas tive acesso a apenas 6. Com um quadro diagnosticado como asma grave antes da pandemia, tive melhora significativa do quadro clínico e consequentemente da qualidade de vida. Sem este remédio certamente eu seria uma vítima em potencial da COVID-19., Positivo: O Mepolizumabe me proporcionou melhora significativa do quadro clínico de asma grave e qualidade de vida., Negativo: Não tive reações ou efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Todos tem direito aos medicamentos de alto custo. Por mais qualidade de vida!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Controle de asma grave , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil, symbicort, alenia , Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se os medicamentos são eficientes no tratamento da asma acho q devem ser incorporados e fornecidos pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Clenil, Seretide, Miflasona e Furaseq(acho q é assim), Positivo: Alenia não me dei bem, miflasona foi bom, furaseq tb e seretide acho sensacional me faz ter uma vida de pessoa normal... Clenil tb é bom mas não apaga todos os sintomas da asma., Negativo: Alenia me fez ter todas as reações adversas descritas na bula e não me senti bem com o remédio</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Flicotide , clenil , aerolin, Positivo: Flexotide age rápido no tratamento , Negativo: Dependência</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Berotec , aerolin , flexotide, clenil , Positivo: Consegui tirar minha filha de crises fortíssima, Negativo: Apática</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Asma mata e os remédios para asma são caríssimos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair DPI e Aerolin, Positivo: Evita crises a diminui a dificuldade respiratória quando entra em crise, Negativo: No início tive palpitações</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec prednisona, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A Conitec desaprovou os medicamentos e sou contra.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Excelente resposta no controle das asma graves de origem alérgica, Negativo: Baixo efeito nas asma não alérgicas</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, indispensáveis no tratamento da asma refrataria grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: benralizumab e mepolizumab, Positivo: tanto um como o outro são as únicas opções para a asma refrataria grave, Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tiotropio, xolair e dupixent, Positivo: "tiotropio efeito aditivo na broncodilatação xolair asma alérgica eosinofílica dupixent anti-IL4", Negativo: "tiotropio-preço xolair-dificuldade de liberação pela operadora de Saude Dupixent-dificuldade de liberação pela operadora de saude"</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ambos, mepolizumabe e benralizumabe, Positivo: São imunobiológicos importantes como alternativa terapeutica para pacientes com asma grave, não alérgica, eosinofílica., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, corticoide inalatório., Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala, Positivo: Melhora nas crises da asma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nucala, Positivo: Ótimos, Negativo: Nenhum</p>
05/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nucala, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "A Asma Grave leva a mortalidade e uma péssima qualidade de vida O Benralizumabe e mepolizumabe, tratamento da asma eosinofílica grave em pacientes com idade ? 18 anos não controlada com associação de do e alta CI + LABA com ou sem corticoide oral. As evidências de eficácia e segurança sobre o uso de anticorpos monoclonais anti-interleucina 5 (IL-5), beralizumabe e mepolizumabe, no tratamento da asma eosinofílica (alérgica) grave, não controlada com associação de doses altas de CI+ (ABA), com ou sem corticoide oral está bem demonstrada em inúmeros trabalhos científicos. Tenho certeza que diminuirmos as mortalidade, as internações hospitalares nestes paciente é IGUAL a diminuição de custos. E tenho a certeza que todos queremos o melhor para o nosso paciente Dra Simone de Leon Matini "</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e mepolizumabe, Positivo: O paciente não teve exacerbação , conseqüentemente não internou, Negativo: Dificuldade em obtenção para receber a medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ja fiz uso de o e alta CI + LABA com ou sem corticoide oral. , Positivo: "Os medicamentos relatados no item 23 são medicamentos preconizados. Infelizmente nos pacientes com asma grave não levam a compensação.", Negativo: "Nestes paciente para obter melhora da crise , usamos corticóide oral, o que acarreta inúmeros efeitos colaterais , a curto e longo prazo. As mediações inalatórias, da mesma fora precisamos aumentar as dose o que acarreta candidíase oral"</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, No tratamento da asma eosinofílica grave não controlada com medicamentos indicados para asma refratária os imunobiológicos específicos que reduzem eosinofilia são mais apropriados para o controle da doença. Sua indicação é muito precisa e específica e os estudos já comprovaram a eficácia dessa terapêutica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Costicosteroides em combinação com LABA inalatórios e/ou por via oral., Positivo: Alívio e controle parcial da doença., Negativo: Permanencia de sintomas, exacerbações e efeitos colaterais indesejáveis.</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Benralizumabe Mepolizumabe", Positivo: excelente resposta no controle da Asma grave eosinofílica, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides inalatórios, Omalizumabe, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e mepolizumabe, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Asma é uma doença crônica onde há remodelação da estrutura pulmonar (parênquima), e se não houver tratamento adequado nos pacientes que não respondem ou respondem mal as medicações usuais, pôde-se ter alteração pulmonar irreversível. Ficando assim um custo maior das complicações a rede de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide e broncodilatadores inalados , corticoide via oral, Positivo: Controle inflamação , Negativo: Efeitos colaterais a longo prazo</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A implementação de tais medicações em pacientes com asma de difícil controle e com fenótipo compatível muda consideravelmente a qualidade de vida do paciente, diminuindo exacerbações, internações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "CE inalatório+ broncodilatador Anticorpo monoclonal anti-IgE", Positivo: Controle das exacerbações , Negativo: Falha no tratamento em casos mais graves</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nucala, Positivo: Meu filho pela primeira vez conseguiu passar o dia na piscina da casa da Tia (minha irmã) andar de bicicleta sem precisar realizar aerolin antes e depois é dormiu a noite inteira sem crise de tosse após as brincadeira. E começou a tocar flauta no coral da escola , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide, seretide, spiriva, singular e symbicort, Positivo: "Flixotide não apresentou melhora começou a tomar com 6 meses de idade Passou para seretide até os 08 anos e 10 meses. Sempre apresentando crises aos 7 anos iniciou spiriva sem grandes mudanças. As crises sempre foram presentes algumas internações ou passagens ao PS para uso de oxigênio e medicação na veia. Melhorou a respiração após cirurgia amígdalas e septo nasal em março de 2019. Com 08 anos iniciou symbicort 3x ao dia As crises foram mais espessadas. Acredito que a pandemia ajudou pois não estava frequentando a escola (iniciou a escola quando completou 06 anos)", Negativo: "A necessidade da higiene oral após os jatos E o gasto com medicações sem tem melhora significativa. Apenas alívio ou bem estar em repouso ou pequenas atividades "</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "CORTICOIDE INALATORIO + LABA - SERETUDE, SYMBICORT, ALENIA, RELVAR, FOSTAIR CORTICOIDE ORAL LAMA - TIOTROPIO ANTILEUCOTRIENO - MONTELUCASTE IMUNOBIOLOGICO - OMALIZUMABE", Positivo: "CONTROLE DA ASMA EM DETERMINADOS PACIENTES REDUÇÃO DO NÚMERO DE EXACERBAÇÕES E INTERNAÇÕES ", Negativo: "CORTICOIDE INALATÓRIO/ ORAL - CATARATA, GLAUCOMA, HIPERTENSÃO, SINDROME CUSHING PACIENTES GRAVES SEM CONTROLE ADEQUADO COM AS MEDICAÇÕES CITADAS"</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha mãe sofre de asma grave, e tivemos que recorrer a justiça para que a mesma tivesse o acesso a medicação adequada (mepomizumab). Isso demandou quase 01 ano aguardando decisão judicial, e ela teve que se submeter ao uso contínuo de corticoides para não ter crises até conseguir a medicação, e sofreu vários efeitos devido ao uso prolongado do corticoide, como alteração da glicose, feridas na boca, insônia dentre outros. Outras pessoas, assim como minha mãe, dependem dessa medicação para ter condições de ter sua saúde pulmonar....</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepomizumab - minha mãe utiliza, Positivo: Depois do uso ela parou de usar corticoides, não teve mais crises com falta de ar, a saturação do pulmão voltou a níveis normais e não precisou de ser internada por falta de ar., Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Está medicação foi utilizada no meu filho FABIANO COBIANCHI por um período de seis meses e lhe proporcionou sensível melhora na sua qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MEPUZUMABE.NE, Positivo: Melhora na qualidade de vida do paciente., Negativo: Nada a registrar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários corticóides e outros medicamentos indicados pelo pneumologista., Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O Benzarizumabe tem evidência de uso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe , Positivo: Melhora significativa na qualidade de vida do paciente! , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me lembro, eu era criança, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Diversos trabalhos demonstraram benefício em pacientes portadores de asma grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros imunobiologicos para asma grave, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço do medicamento biológico benralizumabe já na aplicação me senti bem , tenho asma eosinofílica, já diminui o uso das bombinhas que usava antes ., Positivo: Benralizumabe fez milagres em 3 meses de uso, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alênia, Lugano, Trimbrow, Aerolin, Positivo: Trimbrow ajudou um pouco , comecei a ter menos crises., Negativo: Alênia e Lugano não fizeram efeito nenhum.</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fasentra e o mepolizumabe, Positivo: São medicamentos importantes para controle de asma grave, Negativo: A dificuldade de acessibilidade aos medicamentos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fasentra , Positivo: A efetividade do controle da Asma, Negativo: Dificuldade para adquirir o medicamento pelo preço</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, As medicações anti-il5 são de grande importância / papel como tratamento adicional para o controle da asma grave Eosinofílica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Benralizumabe Mepolizumabe ", Positivo: "Redução de internação, idas a emergência e exacerbação da asma Redução na dose de corticoide oral ", Negativo: NDN</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Controle da asma Eosinofílica subtipo alérgica , Negativo: NDN</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Eu sou a favor da medicação, pois melhora os sintomas dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação essencial para controle de asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Controle total da asma e pólipose nasal, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorio , Positivo: Bom controle da asma, porém em alguns casos insuficiente , Negativo: Osteoporose</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pacien</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab para asma grave , Positivo: Menor exacerbação e maior controle de doença , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Sou a Favor da medicação, pois melhora a qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fasentra, Positivo: Melhora da qualidade de vida dos pacientes com asma grave, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Nenhum</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Formoterol Budesonida", Positivo: Melhora do pigarro, tosse e cansaco, Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Alenia Foraseq Omalizumab Spiriva ", Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, As medicações são eficazes e necessárias.8</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fazentra e Symbicort, Positivo: Melhora significativa dos pacientes, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os disponiveis, Positivo: De novo?, Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pacientes com asma grave refratária necessitam terapia combinada de medicações que atinjam as vias inflamatórias para manter o controle da doença. A incorporação do Benralizumabe e Mepolizumabe permitirá que pacientes recebam tratamento de alto custo e de alta tecnologia para a asma, controlando vias de ação e de perpetuação de cascatas inflamatórias da doença de base.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe - controle das crises de asma/exacerbações e diminuição das internações e absenteísmo ao trabalho. , Positivo: controle das crises de asma/exacerbações e diminuição das internações e absenteísmo ao trabalho. , Negativo: Não observei efeitos adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatorios, broncodilatadores de longa duração, corticoide sistêmico, broncodilatadores de curta duração, antileucotrienos, Positivo: Controle dos sintomas em asma é eficaz, porém em pacientes graves e refratários há maior dificuldade em controle apenas com as medicações inalatorias. , Negativo: Corticoide sistêmico - hiperglicemia, hipertensão arterial</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tive uma boa resposta ao medicamento , Positivo: O efeito foi rápido , Negativo: Não lembro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 5, Positivo: Todos os medicamentos tive efeito positivo a diferença é a duração do efeito, Negativo: Alguns tem efeito rápido e passa rápido valendo dependência ou efeito colateral batimento cardíaco acelerado mais não foi com nenhum dos medicamentos citados</p>
05/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Ter opção no SUS para o perfil apresentado, salva vidas!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BENRA , Positivo: Melhora do quadro clinico do paciente com asma grave eosinofilica. , Negativo: Não são todos os pacientes conseguem ter acesso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida/ formoterol cápsula , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A asma mata , todos tem direito a saúde com qualidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Muitos pacientes necessitam desta medicação para Asma, principalmente os casos graves e de difícil controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fasentra, Positivo: Controle da Asma grave, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spiriva respimat, Positivo: Ajuda muito na Asma de difícil controle, Negativo: Nenhum</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide formoterol omalizumabe , Positivo: Controle da asma. Melhor qualidade de vida do paciente , Negativo:</p>
05/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Eu tenho usado os imunobiológicos nos casos graves de asma com melhora clínica e funcional do paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Mepoluzimab Benralizumab ", Positivo: melhora qualidade de vida / menor número de visitas ao ps com crise de asma, Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide e broncodilatador, Positivo: baixo custo, Negativo: efeitos colaterais e falta de ação nos pacientes graves mesmo em altas doses</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Fasentra Melhora vida dos pacientes c asma grave</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fasentra, Positivo: Melhora os sintomas e a vida do paciente c/ asma. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora a falta de ar e as crises , Negativo: Nenhum</p>
04/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Esses remedios devem ser disponibilizados pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400 - Fostair 6/100, Positivo: Melhora da Asma e qualidade de vida, Negativo: Aumento de batimentos cardíacos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, medicação com excelente resposta no controle de doença grave, diminuindo internação hospitalar nos casos de agudização</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: BENRALIZUMABE, Positivo: MELHORA DA ASMA GRAVE. DIMINUIÇÃO DO USO DE CORTICOTERAPIA ORAL, Negativo: NÃO HOUVE EFEITO NEGATIVO</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: CORTICOTERAPIA ORAL E INALATÓRIA, Positivo: CONTROLE PARCIAL DOS SINTOMAS DA ASMA, Negativo: NÃO HOUVE CONTROLE ADEQUADO DOS SINTOMAS DA DOENÇA. SEQUELAS DO USO DE CORTICOIDE CRÔNICO, COMO: OSTEOPOROSE, SARCOPENIA, IMUNODEFICIÊNCIA</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, evidencias científicas apontam positivamente, tanto no impacto na qualidade de vida, quanto na questão econômica com o uso desses medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Beta2 agonistas, corticoides inalados e sistêmico, Positivo: Melhora dos sintomas e diminuição das exacerbações, resultando em diminuição de necessidade de atendimento de urgência e internações, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab, Beta2 agonistas, corticoides inalados e sistêmico, Positivo: Melhora dos sintomas e diminuição das exacerbações, resultando em diminuição de necessidade de atendimento de urgência e internações, Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Precisamos de outros medicamentos para terapia da asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Facilidade de administração e melhora importante dos doentes., Negativo: Não obtive efeito negativo .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide venoso e oral, Positivo: Alguns pacientes respondem...outros tem contra indicação importante para o uso., Negativo: Uso em diabéticos com piora do controle da doença diabetes.entre outros...</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Melhora do controle da asma grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatador, corticoide inalatorio, omalizumabe, Positivo: Controle da asma, Negativo: Não tem</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação é de extrema importância para pacientes asmáticos, tanto leves como graves, bastando o correto da dose. O uso regular reduz agravos a curto e longo prazo, reduz hospitalizações e mortalidade .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Redução da gravidade e quantidade de crises, redução dos atendimentos de urgência e internações. , Negativo: Não vejo efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide , Positivo: Os mesmos do symbicort , Negativo: Nenhum</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Há pacientes com asma grave que necessitam de imunobiológicos para o controle.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Controle da asma, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide, broncodilatador e outros imunobiológicos , Positivo: Todos apresentam pontos positivos que é o controle da asma, mas há pacientes que não apresentam esse controle., Negativo: "Corticoide: hipertensão, glaucoma, diabetes, obesidade "</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Paciente com asma grave sofre muito, não consegue tomar banho sozinho, dorme de roupa com medo de uma crise no meio da noite.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe , Positivo: Paciente volta à vida , Negativo: "Não conheço "</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento é muito importante para o tratamento da asma moderada a grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Você consegue diminuir às crises de asma e o uso de corticoide , Negativo: O preço é um grande fator negativo nos dois medicamentos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral, inalatório , broncodilatador de longa e de curta duração , Positivo: De acordo com o grau das crises você tem uma resposta positiva , Negativo: Uma asma grave você não tem uma boa resposta aos medicamentos disponíveis</p>
05/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Se pacientes com planos de saúde podem ter acesso ao medicamento, por que não aos que dependem do SUS e que, normalmente, são os mais desvalidos?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FASENRA E XOLAIR, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Recomendo muito!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: BEROTEC, ATROVENT E FORASEQ, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: benralizumabe e omeprazol. , Positivo: MELHORA CLINICA IMPORTANTE., Negativo: ATE O MOMENTO NÃO TIVE.</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Tiotrópio, Positivo: Melhora o fôlego, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A minha experiencia clínica com essas drogas foi excelente! Fizeram muita diferença na qualidades de vida e segurança na vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mebolizumabe e benralizumabe, Positivo: "Melhora na qualidade de vida Redução no uso de corticoesteroides Redução dos efeitos deletérios da corticoterapia Melhora no status de saúde física ,mental e sociofamiliar Efeito prolongado do resultado Redução de visitas a pronto socorro e internações Recuperação da capacidade pulmonar nunca obtida com o tratamento pleno. ", Negativo: Custo elevado inviabilizando o tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Corticoesteroides Beta adrenergico Antileucotrienos Anticolinergicos", Positivo: Controlam parcialmente os casos graves, Negativo: "Necessidade de altas doses portanto com os efeitos colaterais decorrentes Não recuperam a capacidade pulmonar"</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Deveríamos ter mais opções de medicamentos no tratamento dos pacientes com asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fasentra , Positivo: Melhora no sintomas da doença , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, As medicações Benralizumabe e Mepolizumabe são extremamente eficazes e devem ser colocadas no rol das substâncias disponíveis para o tratamento da asma grave eosinofílica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e Mepolizumabe, Positivo: Melhora dos sintomas e da qualidade de vida., Negativo: Dificil acesso para pacientes do Sistema Único de Saude</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral, antileucotrieno, associação CI/LABA, Positivo: Melhora da sintomatologia com custos relativamente acessíveis , Negativo: "Corticoide oral: retenção hídrica, ganho de peso, aumento da glicemia Anti leucotrieno: alteração de comportamento CI/LABA: candidíase orofaríngea"</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Asma grave eosinofílica é uma patologia com potencial risco de morte e o Benralizumabe e o Mepolizumabe reduzem substancialmente este risco</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Redução substancial do uso de corticoide oral, da dose de broncodilatadores , redução da abstenção no trabalho , redução do risco de morte, Negativo: Desaparecimento de eosinofilos no sangue periférico, preço alto e necessidade de local apropriado para aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, corticoide inalatorio , brncodilatadores , Positivo: "Omalizumabe - diminuição das cises Corticoide inalado : diminuição da inflamação e broncodilatadores alívio dos sintomas ", Negativo: Omalizumabe difícil aplicação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, "Como portador de asma eosinofílica grave discordo da recomendação preliminar pelo fato de que tendo recebido as doses recomendadas de Benralizumabe no início de 2019, o nível de eosinófilos baixou de 452/mm³ para 40/mm³ após o tratamento, resultando em controle total das crises ao longo dos 10 meses subsequentes ao tratamento quando nenhuma crise ocorreu enquanto que normalmente tenho uma crise a cada 2 meses mesmo com uso de corticoides via oral ou injetável e demais medicamentos recomendados. O uso de corticóides de forma constante tem me prejudicado pois sou hipertenso e tenho tido grande acúmulo de peso por conta deste uso. O alto custo do tratamento com Benralizumabe também prejudica a maioria das pessoas com esta doença e que não podem arcar com o elevado custo de aproximadamente R\$13.000,00 por aplicação como me foi orçado em Agosto de 2019 por clínica especializada em alergia e imunologia. Com a inclusão deste medicamento no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar o tratamento com Benralizumabe poderia ter cobertura pelos planos privados de saúde pois a não inclusão no rol foi motivo de negativa documentada do plano do qual faço parte, a Unimed Campinas."</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FASENRA (Benralizumabe) - Solução injetável 30 mg/mL, Positivo: Após o tratamento com as doses recomendadas do medicamento fiquei sem ter crise de asma por 10 meses consecutivos, deixando de tomar corticoides via oral ou injetável, necessários para que pudesse desempenhar minhas atividades profissionais mas que, por outro lado, acarretam efeitos negativos À saúde como a retenção de água e ganho de peso considerável., Negativo: Não percebi efeitos negativos durante e após o tratamento com Fasenra (Benralizumabe)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso diário de Seretide (Salmeterol 50mcg+Fluticasona 250mcg) - 1 inalação a cada 12hs, Positivo: Pequeno alívio no controle de bronco espasmos., Negativo: Em situação de crise grave não é eficaz, tendo que recorrer a corticóide injetável para um efeito mais imediato mas que no entanto o efeito dura em torno de 60 dias no máximo.</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acho necessário que paciente de asma grave tenha acesso a essas medicações de alto custo pelo sus, afins de ter um tratamento descente e eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "•Fumarato de formoterol di-hidratado/budesonida 12/400 mcg •Budesonida caps 400mcg • brometo de tiotrópio monoidratado 2,5 mcg/dose ", Positivo: Todos tem como objetivo controla a asma, diminuído as crises graves , Negativo: Manter o tratamento devido ao custo das medicações</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Melhora clínica e funcional de paciente com asma grave, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Acho necessário que paciente de asma grave tenha acesso a essas medicações de alto custo pelo sus, afins de ter um tratamento descente e eficaz.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: "•Fumarato de formoterol di-hidratado/budesonida 12/400 mcg •Budesonida caps 400mcg • brometo de tiotrópio monoidratado 2,5 mcg/dose ", Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Nenhum</p>
05/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Precisamos de tratamento para asma grave urgentemente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe - Fasenra, Positivo: Medicamento completo, com rápido início de ação e efeito efetivo, Negativo: Sem comentários</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, 5 pessoas morrem de asma por dia no Brasil, uma doença que é tratável, precisamos que 100% dos pacientes com asma grave sejam cobertos com os imunobiológicos, e não apenas o perfil alérgico, mas o perfil eosinofílico também. Vejo nos principais centros de referencia de tratamento de asma grave de Porto Alegre a melhora e a mudança na vida dos pacientes que usam o mepolizumabe, estes pacientes voltam a viver.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Melhora na qualidade de vida, redução de exacerbações e internações, redução de visitas a pronto atendimentos e redução do uso de corticóide oral, que traz diversos malefícios aos pacientes portadores de asma grave, Negativo: o uso da judicialização para se obter o mepolizumabe.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Melhora na qualidade de vida, redução de exacerbações e internações, redução de visitas a pronto atendimentos e redução do uso de corticóide oral, que traz diversos malefícios aos pacientes portadores de asma grave, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou asmática grave de difícil controle há 15 anos e no último ano (2020) fiz uso do Mepolizumabe durante 12 meses e meu avanço no controle da doença foi muito satisfatório, tivemos um grande avanço. E acredito que SIM, os medicamentos possam ser muito benéficos a outros pacientes com asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Maior controle da asma grave, ganho em função pulmonar., Negativo: Sinceramente, não vi pontos negativos, só positivos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Omalizumabe, Positivo: Tive também uma boa aceitação no inicio do tratamento., Negativo: Também não vejo pontos negativos para a medicação, só consigo ver os medicamentos como ótimos aliados para o tratamento de asmáticos graves</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FASENRA. 30mg, Positivo: Na primeira aplicação, já obtive uma melhora significativa no que se refere ao sibilo, tosse, e falta de ar. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SPIRIVA, SERETIDE, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, "Necessária a inclusão imediata dos medicamentos benralizumabe e o mepolizumabe no SUS para tratamento de pacientes portadores de asma severa."</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: mepolizumabe, Positivo: Diminuição considerável do número de internações em razão de crises asmáticas severas. Realizado o uso no ano início do ano de 2019, diminuíram as internações de 6 (seis) em 2018 para uma única internação em 2019 ., Negativo: Não houveram efeitos negativos com o tratamento com o medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xolair, Positivo: Também houve diminuição do número de internações, porém não fez mais efeito após dois anos de uso., Negativo: Não houveram efeitos negativos com o tratamento com o medicamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Eu discordo da recomendação inicial da Conitec , pois eu gostaria que o SUS incluísse o medicamento Mepolizumabe para o tratamento de Asma Grave pois os benefícios do uso do Mepolizumabe no meu tratamento seria para : controle da minha Doença chamada Granulomatose Eosinofílica com Poliangeite (GEPA/ CID 10 M 30.1) , reduzindo o número de exacerbações de Asma grave e possibilitando a diminuição da dose crônica do corticóide oral acima de 15mg/ dia que preciso tomar diariamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já tomei os seguintes Imunossupressores sem sucesso : Tecnomet (Metotrexatoh, Genuxal (Ciclofosfamida) e Imuran (Azatioprina) e ainda altas doses de Corticóide por dia (acima de 15mg/dia de Prednisona). , Positivo: Não teve. , Negativo: Não controlou a minha doença e tive (e ainda tenho) diversos efeitos colaterais : crises de Asma grave, uso diário e contínuo de medicamentos para Asma Grave, 4 internações em Hospital com acometimento no Coração e Pulmões, menopausa precoce, crises de depressão , aumento de peso, inchaço , retenção de líquido , aftas na boca , herpes Zóster, herpes labial com frequência , manchas rochas nos membros inferiores (pernas) e membros superiores com frequência, oscilação de humor , fígado sobrecarregado, exames de urina alterados, aumento do colesterol , câimbras dos membros inferiores com frequência, início de Osteopenia, redução do Cálcio e Vitamina D no meu organismo.</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, as terapias com imunobiológicos são significativas aos pacientes com asma grave e de difícil controle</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: broncodilatadores, corticoides, antileucotrienos, Positivo: bom controle para os pacientes com doença leve a moderada, Negativo: insuficientes aos casos graves e de difícil controle</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Eu discordo porque a minha esposa tem asma grave de difícil controle há 15 anos e fez uso nos últimos 12 meses do Mepolizumabe e o resultado foi muito satisfatório, controlando bem as crises e teve ganho na função pulmonar. E acredito que seja muito benéfico para outros pacientes com asma grave.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Controle das crises de asma, ganho na função pulmonar, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Omalizumabe, Positivo: No início do tratamento foi bem satisfatório a resposta ao medicamento., Negativo: nenhum</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Eu discordo da recomendação inicial da Conitec , pois eu gostaria que o SUS incluísse o medicamento Mepolizumabe para o tratamento de Asma Grave pois os benefícios do uso do Mepolizumabe no tratamento para a minha esposa seria para : controle da Doença dela chamada Granulomatose Eosinofílica com Poliangeite (GEPA/ CID 10 M 30.1) , reduzindo o número de exacerbações de Asma grave e possibilitando a diminuição da dose crônica do corticóide oral acima de 15mg/ dia que ela precisa tomar diariamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Minha esposa já tomou os seguintes Imunossupressores que não tiveram sucesso : Tecnomet (Metotrexatoh, Genuxal (Ciclofosfamida) e Imuran (Azatioprina) e ainda altas doses de Corticóide por dia (acima de 15mg/dia de Prednisona). , Positivo: Não teve. , Negativo: Não controlou a doença da minha esposa e ela teve (e ainda tem) diversos efeitos colaterais como : crises de Asma grave, uso diário e contínuo de medicamentos para Asma Grave, 4 internações em Hospital com acometimento no Coração e Pulmões , menopausa precoce, crises de depressão , aumento de peso, inchaço , retenção de líquido , aftas na boca , herpes Zóster, herpes labial com frequência , manchas rochas nos membros inferiores (pernas) e membros superiores com frequência, oscilação de humor , fígado sobrecarregado, exames de urina alterados, aumento do colesterol , câimbras dos membros inferiores com frequência, início de Osteopenia, redução do Cálcio e Vitamina D no meu organismo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, UM MEDICAMENTO TÃO EFICAZ DEVE SER LIBERADO PARA O USO DE PACIENTES COM ASMA GRAVE.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O MEDICAMENTO EM QUESTÃO BENRALIZUMABE 30 mg/ml, Positivo: após o uso não tive mais crises, consegui fazer caminhadas, melhorou minha qualidade de vida., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: medicamentos indicados para asma como bombinhas, remédios a base de corticoides, Positivo: "AJUDA NO CONTROLE DAS CRISES, MAS QUANDO VAI PASSANDO O EFEITO E CHEGANDO O HORÁRIO DE FAZER A MEDICAÇÃO VOLTA AS CRISES. ", Negativo: INCHAÇO E GANHO DE PESO, PALPITAÇÃO</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Esta medicação pode auxiliar no tratamento de pacientes asmáticos graves e que dependam do SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe., Positivo: Melhora no controle da Asma grave., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe., Positivo: Melhora do controle da Asma grave., Negativo: Nenhum.</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Brometo de Tiotropio , Positivo: Broncodilatação adicional em pacientes com obstrução moderada a grave do fluxo aereo , Negativo: custo não acessível a boa parte da população brasileira</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumab / Mepolizumab , Positivo: redução das agudizações na Asma grave , Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicamento de extrema importância para asma grave</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe , Positivo: Melhora clínica , Negativo:</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Benralizumabe</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe , Positivo: Melhora dos sintomas e sem precisar de internação nas crises., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort e Foraseq, Positivo: Melhora da falta de ar, Negativo: Nada</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O relatório técnico científico da CONITEC reconhece a eficácia e segurança dos medicamentos mepolizumab e benralizumab para tratamento da asma grave eosinofílica, mas reprovam devido ao seu custo, o que discordo, visto que os estudos de custo efetividade apontam favoravelmente para o uso dessas medicações, com reduções da morbidade, mortalidade e internações, muito mais onerosas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumab e Mepolizumab, Positivo: Rápido e sustentável controle da asma grave e significativa redução da morbidade, mortalidade e internações , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dupilumab e Omalizumab, além de broncodilatadores e corticoides inalatórios e às vezes sistêmicos , Positivo: , Negativo: Corticoides sistêmicos causam catarata, elevação da pressão arterial, imunossupressão, osteoporose e problemas metabólicos, o que nenhum dos biológicos causam . Qual o custo dos efeitos adversos causados por corticoides sistêmicos na asma grave ?</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Medicamento deve ser incorporado 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fazenra, Positivo: Controle da asma melhora da qualidade de vida redução em internacoes, Negativo: Preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide , Positivo: Controle parcial, Negativo: Efeitos colaterais graves
05/04/2021	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Necessario oara os oacientes 2ª - Não 3ª - Não
05/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, O medicamento é útil para os casos de asma grave - que não são poucos. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Efetividade para tratamento de asma grave em pacientes que dei assistência., Negativo:
05/04/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
05/04/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Porque eu acho que medicamentos devem ser fornecidos pelo SUS para pessoas que tem asma, para não ser preciso que pessoas que estão nessas condições tenham que entrar na justiça para ter acesso a este medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
05/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Para tratamento de pacientes com asma eosinofílica essas são importantes opções terapêuticas. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum, Positivo: , Negativo:
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, O paciente com asma grave precisa ter acesso a melhores medicações 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort , Positivo: Melhora significativa de o quadro clínico do paciente, Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Melhorar o tratamento da asma grave dos pacientes do sus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida dos pacientes asmáticos graves, Negativo: Nao tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides , Positivo: , Negativo:</p>
05/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alênia, aerolin, Positivo: Meu filho apresenta melhora imediata quando utiliza Alênia, porém não se mantém a longo prazo, Negativo: Meu filho relata gosto ruim, azia e taquicardia quando utiliza Alênia</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alênia, Positivo: Apresento melhora imediata, porém não se mantém a longo prazo, Negativo: Azia, taquicardia e gosto ruim</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Apesar do alto custo da medicação, a redução de exacerbações e internações justifica o gasto naquele paciente com asma grave, sem outras opções terapêuticas. Melhorar na qualidade de vida e redução de danos, com redução de perda de função pulmonar são essenciais nestas decisões.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Paciente com asma grave, há anos sem controle clínico adequado, a despeito do uso de corticoide inalado em alta dose, broncodilatador de longa ação e até outro imunobiológico, obteve controle clínico. , Negativo: Não ocorreu.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Experiência com mais de cem pacientes usando anti-IgE para asma grave. Pacientes apresentaram controle clínico, suspensão de corticoide sistêmico, redução de idas a pronto socorro e internações; sem nenhum efeito adverso considerável, Negativo:</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicações são importantes com controle da asma grave, conforme os mais atuais guidelines</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumab, Positivo: Ótimo controle da doença, evitou o uso de corticoide sistêmico, Negativo: Nada a relatar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Saba sama laba lama corticoides anti-leucotrienos, Positivo: Bom controle da doença na maioria dos casos, Negativo: "Principalmente relacionados ao corticoide via oral para controle da asma grave Hiperglicemia, piora no controle da HAS, obesidade, osteoporose"</p>
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Sou a favor de mais um tipo de droga para usar na Asma grave, eosinofílica, no caso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Positivo: Xolair : eficaz. Vi muita resposta ao xolair em meus pacientes graves., Negativo: Xolair- necessidade de aplicação frequente</p>
05/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou a favor do uso do medicamento pois irá contribuir muito para uma melhor qualidade de vida não só minha mais de muitos pacientes asmáticos. Nunca usei mais se for aprovado terei a chance de usar esse medicamento e assim tendo a chance de melhorar minha qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400 , clenil A pra inalação, berotec bombinha sabultamol bombinha , Positivo: Esses remédios tratam a asma e dão uma melhor qualidade de vida aos asmáticos. , Negativo: Eles tem efeitos colaterais como insônia arritmia tremedeira.</p>
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Positivo: Benéficos. Ausência de chieira e espasmos, Negativo:</p>
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito ser necessário ter a medicação ao alcance da rede publica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Prevenção a crise asmatica, Negativo: Nenhum</p>
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Benralizumabe, Positivo: Exames de sangue demonstraram uma redução considerável na taxa de eosinófilos. As crises de asma cessaram., Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diferentes tipos de broncodilatadores e prednisona., Positivo: , Negativo: Prednisona resultou na elevação das taxas de glicose e aumento da pressão arterial.</p>
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Muito bom</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400, Positivo: Muito bom, acabou com a falta de ar. Tomo 3 x ao dia porque tenho asma grave mas o melhor remédio., Negativo: Nao Tem</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Precisamos de mais opções de imunobiológicos para tratamento da asma grave refratária</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Omalizumabe Mepolizumabe", Positivo: Redução das crises e melhora da qualidade de vida , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Omalizumabe Mepolizumabe", Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "Benralizumabe e Mepolizumabe são opções terapêuticas necessárias para pacientes que possuem Asma eosinofílica de difícil controle. Em torno de 5% dos asmáticos possuem Asma grave de difícil controle. Sendo que destes 5% apresentam Asma Eosinofílica de difícil controle e se beneficiam do tratamento com Benralizumabe ou Mepolizumabe, diminuindo taxa de exacerbações, visitas à emergência, taxa de internações. Reduzindo a frequência do uso do corticóide sistêmico, reduzindo doses de corticóides inalatórios e com isto, reduzindo os riscos dos efeitos colaterais dos corticóides. Além, de melhorar qualidade de vida destes pacientes."</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: "Diminuiu taxa de exacerbações; Diminuiu taxa de idas ao Pronto-Socorro; Diminuiu frequência do uso de corticóide sistêmico; Reduziu doses de corticóide inalatório de manutenção- dose alta para dose moderada; Diminuiu taxa de exacerbações infecciosas e conseqüentemente, diminuiu a necessidade do uso de antibióticos sistêmicos. Ganho em função pulmonar; Melhora na qualidade de vida do paciente. ", Negativo: "Dificuldade de acesso à medicação; Custo do medicamento; Via de administração através de aplicação subcutânea; Deslocamento dos pacientes até aos pontos de aplicação do medicamento; "</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Omalizumabe para Asma Alérgica de difícil controle. (Pacientes com IgE total elevado)", Positivo: "Diminuiu taxa de exacerbações; Diminuiu taxa de idas ao Pronto-Socorro; Diminuiu frequência do uso de corticóide sistêmico; Reduziu doses de corticóide inalatório de manutenção- dose alta para dose moderada; Diminuiu taxa de exacerbações infecciosas e conseqüentemente, diminuiu a necessidade do uso de antibióticos sistêmicos. Melhora da função pulmonar; Melhora na qualidade de vida do paciente. ", Negativo: "Dificuldade de acesso à medicação; Custo do medicamento; Via de administração através de aplicação subcutânea; Deslocamento dos pacientes até aos pontos de aplicação do medicamento; "</p>
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Diminui falta de ar, Negativo:</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe , Positivo: "controle dos sintomas e diminuição do risco de exacerbação (crise de asma) melhora da qualidade de vida dos pacientes asmáticos grave com perfil eosinofílico", Negativo: nada a declarar</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicação extremamente eficiente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Muito eficaz em pacientes com asma grave, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Eficiente Asma, Negativo: Preço</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tratam-se de excelentes medicações para asma de difícil controle</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Controle dos sintomas de asma , Negativo: não se aplica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Seretide, Positivo: Controle da asma e prevenção das exacerbações, Negativo: Não se aplica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide somente, Positivo: , Negativo:
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumab, Positivo: "Melhora dos sintomas Redução de exacerbações da doença ", Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os inalatorios prescritos para asma , Positivo: , Negativo:
06/04/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenyl e outros mais, Positivo: , Negativo:
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Existe uma parcela de asmaticos que não responde ao tratamentos usuais é dada a prevalência da doença, esta parcela e significativa 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, mepolizumabe, LABA, LAMA E corticoide inalatorio, Positivo: Melhora do controle da doença, da qualidade de vida, redução das exacerbações, e do uso de corticoide oral, Negativo: Estás medicações sao bem tolerados sem efeitos colaterais significativos.
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Tenho pacientes com asma grave que já usaram Bemralizumabe, que tiveram melhora significativa, inclusive medida pela espirometria, com melhora de mais de 700 ml no VeF1, melhora sustentada 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolair, Nucala, Positivo: "Xolair- funciona muito bem na asma alérgica com ige alta, excelentes resultados Nucala para asma eosinófilica também abrange os pacientes apenas com eosinofilia periférica, com resultados mais discretos", Negativo: "Xolair, aplicações a cada duas semanas em casos mais graves Nucala faltam estudos a longo prazo" 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spiriva, Montelukaste, formoterol, budesonida, Positivo: "Spiriva- melhora hiperinsuflacao e no exercício Montelukaste trata a alergia e a asana sistêmica Formoterol melhora rápido Budesonida tratamento base para a doença ", Negativo: "Spiriva não trata a eosinofilia Montelukaste trata a via das prostaglandina não a ige e eosinofilia Formoterol não trata a inflamação que é a base da doença Budesonida tem um limite pois trata superficial, não trata a inflamação sistêmica "
06/04/2021	Paciente	1ª - Concordo, O oferecimento gratuito pelo SUS do Mepolizumabe é determinante no controle da asma grave para a maioria da população com essa doença que não consegue ter acesso ao medicamento. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Com o uso contínuo do Mepolizumabe desapareceram as crises e parei de tomar corticoides., Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin spray e meticorten., Positivo: Melhoria na função respiratória e superação de crise asmática., Negativo: Aumento de peso, taquicardia.
06/04/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: , Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª - Concordo, Com o aumento da demanda desses medicamentos, fica insustentável os municípios arcarem com as compras, sendo a demanda de alta complexidade de responsabilidade do estado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumab, Positivo: Com o uso do medicamento, qualidade de vida dos pacientes melhorou significativamente. Facilidade no uso, efeitos esperados e controle dos sintomas., Negativo: Preço alto.</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Existem medicamentos extremamente caros que não são cobertos pelo SUS e que são realmente eficazes no tratamento de asma crônica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "A asma é uma doença que apresenta casos graves impactando na qualidade de vida do paciente. Além de ter risco de internação, incluindo internação na UTI e risco de mortalidade. Pacientes com asma grave que não apresentaram melhora com outras medicações e cuidados dos steps 1 A 5 do GINA, tem indicação de uso de imunobiológico. Há diversos estudos comprovando a eficácia e segurança dos imunobiológicos benralizumabe e mepolizumabe para asma. Desse modo, é de extrema importância a incorporação dos biológicos benralizumabe e mepolizumabe no tratamento da asma grave eosinofílica. "</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: " benralizumabe e mepolizumabe ", Positivo: Melhora das crises de asma, sintomas de asma no dia a dia. Diminuição de ausência no trabalho, idas ao pronto Socorro, diminuição de internação (incluindo internação em uti), e da mortalidade., Negativo: Efeitos colaterais leves como eritema no local da aplicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório, broncodilatador de curta e longa duração, montelucaste, imunoterapia específica, omalizumabe, cuidados de higiene ambiental, Positivo: "Melhora das crises de asma, sintomas de asma no dia a dia. Diminuição de ausência no trabalho, idas ao pronto Socorro, diminuição de internação (incluindo internação em uti), e da mortalidade. Porém, em alguns casos de asma grave de difícil tratamento, não apresenta melhora com as medicações e cuidados acima. ", Negativo: Efeito colateral de monilíase oral, taquicardia, tremores de extremidade, aumento de peso, aumento de risco de HAS, DM, osteoporose.</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Esta medicação muda completamente a qualidade de vida de pacientes com asma grave, que preenchem os critérios de indicação da medicação, e diminuem as complicações e internações, o que pode compensar custos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Grande melhora dos sintomas e da qualidade de vida, com redução das complicações., Negativo: Nada significativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide, broncodilatador, omalizumabe., Positivo: Estas medicações melhoram muito a maioria dos pacientes, mas há um pequeno grupo de pacientes que não obtém o controle adequado da doença e necessitam outras opções de tratamento., Negativo: Hipertensão, Diabetes, dislipidemia, obesidade, taquicardia.</p>
06/04/2021	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Concordo, Considerando os benefícios à saúde do paciente e melhora na qualidade de vida, demonstrados em estudos, a incorporação destes medicamentos ao SUS para pacientes com asma grave se faz uma boa opção. Mas deve-se considerar o alto valor dos tratamentos, com propostas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Observa-se melhora do quadro do paciente logo nos primeiros meses de terapia. Não verificou-se efeitos colaterais graves., Negativo: Não conhecemos os efeitos do uso a longo prazo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, nao conheco ainda</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil75, budesonida,alenia, atrovent,berotec, Positivo: "alenia dava sensacao de estabilidade duradoura clenil demora mais o efeito mas e eficaz em.minutos depois budesonida efeito passageiro e dormencia no uso continuo. perda de efeito atrovent nebulizado efeito lento porem nao alcança o objetivo de estabilidade So alivia ", Negativo: nao dao estabilidade. So vao ate certo ponto. Nao ha reversao total. Alguns tem maior duracao. Ate o organismo acostumar</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "Considero que os prejuízos que estas 185 mil vidas têm por absenteísmo ao trabalho, excesso e custos de medicação , custo dos atendimentos de emergência e internações, aliado à PERDA progressiva de função pulmonar e qualidade de vida devem ser também pesadas. O impacto de custos e trabalho nos tribunais aos quais recorrem os pacientes também representam perdas para toda a sociedade. Por outro lado não risco de uso abusivo ou indevido das medicações citadas, devido aos critérios de especificidade para o uso das mesmas."</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide inalado+laba, Positivo: , Negativo:</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O impacto orçamentário alegado pelo grupo técnico não se justifica, já que a indicação das medicações pode e deve ser baseada em critérios, o que limitaria o uso a poucos pacientes refratários a terapia convencional. No entanto o impacto positivo da medicação sobre a qualidade de vida do paciente asmático grave e o seu risco de morte, justificam todo e qualquer tipo de medicação cujos resultados são efetivamente demonstrados. E na grande maioria das vezes o custo direto da medicação para o sistema é inferior aos gastos indiretos com o paciente asmático grave de difícil controle (demais medicações, internações, absenteísmo laboral etc..)</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe e Dupilumabe, Positivo: Melhor qualidade de vida, por melhora nos parametros respiratórios. Diminuição no numero de internações, Negativo: Falta de resposta em pacientes especificos, cujo fenótipo de asma não responde a medicação usada, sendo necessário outras alternativas mais específicas, como seria o caso do Benralizumabe e Mepolizumabe</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides inalatórios, broncodilatadores de curta e longa duração, Omalizumabe. , Positivo: , Negativo:</p>
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sabutamol, Budesonida, predinisona, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os pacientes com asma grave de difícil controle necessitam dessas opções de medicamentos para ter controle da sua doença, diminuindo a necessidade de internações, em muitos casos na UTI e se manter produtivo e trabalhando por mais dias ao longo do ano.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe e Mepolizumabe, Positivo: Melhora importante dos sintomas da asma com diminuição expressivas das exacerbações e nenhuma necessidade de internação durante o uso tanto do Bemralizumabe quanto do Mepolizumabe, Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com corticoides inalados, corticoides sistêmicos e beta 2 agonista inalado e montelukaste, Positivo: , Negativo:</p>
06/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, A asma grave eosinofílica é grave é comum em pacientes que desenvolvem a doença na fase adulta, e há pacientes que possuem sintomas resistentes às terapias com corticoides orais/inalatorios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides inalatorios, Positivo: Minimização das crises recorrentes, Negativo: Há cuidados extras que devem ser tomados como higiene oral após o uso do medicamento. Esses cuidados devem ser orientados aos pacientes pelos profissionais de saúde.</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Mepolizumabe Seretide Symbicort Tiotropio", Positivo: "Qualidade de vida Diminuição de índice de mortalidade", Negativo:</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A asma grave é responsável por um impacto de muita relevância na saúde pública. Por dia, 5 pessoas morrem por asma no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóides inalatorios, combinação de Corticóides com beta agonistas de longa duração, omalizumabe, Positivo: Controlam a doença, diminuem o número de crises, a necessidade de corticoide sistêmico, de hospitalizações, diminuem o remodelamento pulmonar, aumentam a qualidade e expectativa de vida do paciente., Negativo:</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Biológicos importantes para o tratamento de asma grave de difícil controle, especialmente as com padrão T2</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide inalado, B2 de curta e longa duração, tiotropio, omalizumabe, montelukaste, Positivo: melhora da asma grave, Negativo: não tive</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Custo elevado não é argumento para não incorporar medicamento para tratar gravidade raramente severa de uma doença que é comum e que produz custos imateriais gigantes aos seus portadores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoide oral e inalatorio, LABA, SABA, tiotrópio, omalizumabe, Positivo: bom controle da asma, mas nem sempre o suficiente em raros casos de maior gravidade., Negativo: insuficientes em casos de maior gravidade e com efeitos adversos pela necessidade de doses mais elevadas, por ex com corticites inalatórios.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Medicamentos (imunobiológicos) extremamente eficazes no tratamento de doença grave, refretária ao tratamento/. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Seretide, Flixotide, Alenia, Beclometasona, Tiotrópio, Relvar, Formoterol, Positivo: O medicamento é MUITO IMPORTANTE; UMA ARMA A MAIS PARA AUXILIO DE PACIENTES GRAVES!!!!, Negativo: custo
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Montelukaste, Positivo: Prevenção de quadro alérgico...., Negativo:
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort / Alenia / Relvar / Xolair / Aerolin / Atrovent, Positivo: , Negativo:
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Sao medicamentos fundamentais para o tratamento da asma grave 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora da qualidade de vida, Negativo:
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Imunobiologicos são essenciais para uma pequena porção dos pacientes asmáticos, mas que tem redução importante da qualidade e quantidade de vida . 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nucala, Xolair., Positivo: Reduz crises e internações , Negativo: Se bem indicado : sem efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair, symbicort, Alenia , Positivo: Redução de crises e internação , Negativo: Nenhum, se bem indicado
06/04/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Os pacientes com asma grave e os profissionais de saúde devem ter disponíveis todo o arsenal terapêutico para tratamento de tal doença, uma vez que, há diferentes fenótipos da doença que respondem a diferentes tratamentos. Assim, a disponibilização de tais medicamentos possibilitarão a individualização do tratamento dos pacientes com asma grave de acordo a necessidade e característica de cada um. 2ª - Não 3ª - Não
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticóide, anti leucotrieno, Positivo: , Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Para pacientes com asma grave não responsiva a corticoterapia mesmo q que em altas doses associada a beta agonistas de longa duração, o uso de imunobiologico mepolizumabe torna-se uma opção para auxiliar no controle do quadro clinico do individuo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não lembro no momento., Positivo: , Negativo:</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os dois biológicos são essenciais para tratamento da ASMA GRAVE e sua padronização no SUS permitirá o acesso a esses medicamentos por uma população habitualmente excluída de tecnologias modernas de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Benralizumabe ", Positivo: Redução do uso de corticosteroides de resgate, evolução melhor do quadro de asma, redução dos sintomas e da gravidade, menor uso de medicamentos de profilaxia e resgate, Negativo: Não houve efeitos adversos relacionados ao uso do Benralizumabe</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O biológico Omalizumabe e Tiotrópio, Positivo: "Omalizumabe reduziu a gravidade das crises especialmente nos pacientes de IgE elevada. O Tiotrópio ajudou complementar a ação dos LABA E ICS reduzindo gravbdade das crises mas com ação limitada já que nos casos graves não foi suficiente para o controle das crises de asma", Negativo: "O Omalizumabe não funciona para quadros de IgE muito alta e nas Asma eosinofílicas O Tiotropio tem também ação limitada nas formas mais graves de asma, especialmente nas formas eosinofílicas"</p>
06/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil berotex flixotide aerolin, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Discordo, "Discordamos do posicionamento, pois mesmo com a recente incorporação do medicamento Omalizumabe (ainda não disponibilizado no SUS), temos um perfil de pacientes que não são contemplados com as opções terapêuticas disponíveis, a saber: Pacientes com Asma Grave EOSINOFÍLICA NÃO ALÉRGICA; Paciente com Asma Grave EOSINOFÍLICA ALÉRGICA com dosagem de IgE total acima 1500 UI/mL; E Paciente com Asma Grave EOSINOFÍLICA ALÉRGICA cujo peso corporal associado ao nível de IgE recaem em doses não seguras para uso do omalizumabe. Nossa sugestão é incorporar tais medicamento para esta população alvo, com critérios de uso bem definidos, o que além de proporcionar equidade no tratamento aos pacientes asmáticos graves, reduziria a previsão de impacto orçamentário apresentado no relatório da CONITEC."</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Mepolizumabe através do fornecimento por via administrativa com critérios pré-definidos de fornecimento e avaliação de resposta com avaliação presencial em centro de referência da SES-ES. Paciente para acesso ao tratamento na SES-ES, devem apresentar todos critérios abaixo: • Adultos e adolescentes maiores de 12 anos. • Diagnóstico de asma grave não controlada. • Espirometria compatível com diagnóstico de asma • Contagem de eosinófilos no sangue ?300 células/mm3 em alguma ocasião nos últimos 12 meses. • Histórico de exacerbações do tipo: duas ou mais exacerbações da asma no ano anterior que exigiram internação hospitalar; OU três ou mais exacerbações graves dentro de um ano, onde ao menos uma necessitou de internação hospitalar; OU mais de duas exacerbações graves que exigiu o monitoramento mais rigoroso do que o habitual, em unidade de emergência. • Impossibilidade de uso do medicamento padronizado anti-IgE Omalizumabe, considerando exames de IgE sérica total (resultado fora da faixa entre 30 UI/mL e 1.500 UI/mL) e específicas (Dermatofagoides pteronyssinus, Dermatofagoides farinae, Aspergillus fumigatus, Blomia tropicalis e outros aeroalérgenos – resultado negativo); ou Refratariedade (ausência de resposta satisfatória após, no mínimo, 6 meses de tratamento); • Pacientes devem estar em acompanhamento com especialista (pneumologista ou alergista), com adesão adequada ao tratamento, boa técnica de uso de dispositivos inalatórios, controle de fatores desencadeantes ou agravantes (sinusite crônica, rinite, doença do refluxo gastroesofágico, exposição a alérgenos e distúrbios psicossociais). Data de início do fornecimento de Mepolizumabe pela SES-ES: 21/11/2019 Número de pacientes atendidos -- 12, sendo 1 deles não responder após 6 meses de tratamento e suspenso o tratamento. Portanto, temos 11 pacientes respondedores ao tratamento e atualmente em uso, destes: * 5 pacientes com asma eosinofílica não alérgica; * 2 pacientes com asma eosinofílica alérgica com dosagem de IgE total > 1500 UI/mL; * 1 Paciente com Asma Grave eosinofílica alérgica cujo peso corporal associado ao nível de IgE recae em dose não segura para uso do omalizumabe; * 3 Pacientes com asma grave eosinofílica alérgica não respondedores à terapia com Omalizumabe. Idade dos pacientes: média -- aprox. 56,5 anos; mínimo -- 41 anos; máximo -- 69 anos; mediana -- 57 anos. Tempo de tratamento por paciente: média -- aprox. 10,6 meses; mínimo -- 4 meses; máximo -- 16 meses; mediana -- 12 meses.", Positivo: "Durante o período de fornecimento do medicamento, nenhum paciente apresentou exacerbação da asma que necessita-se de procurar atendimento de emergência ou hospitalização. Melhora na pontuação do teste de controle da asma (ACT) e do questionário de qualidade de vida (AQLQ) ", Negativo: "Desconhecemos efeitos negativos em uso do medicamento. Como gestores em saúde, a dificuldade da difusão da tecnologia no SUS a necessidade de ter um pólo de aplicação do medicamento. "</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: "Redução do número de exacerbações da asma e de hospitalizações. Melhora no controle da asma e da qualidade de vida.", Negativo: "Dose dependente do peso e do nível de IgE Como gestores em saúde, a dificuldade da difusão da tecnologia no SUS a necessidade de ter um pólo de aplicação do medicamento. "</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Todos os pacientes tem direito de acesso ao tratamento de forma gratuita pelo SUS, principalmente em casos de doenças severas como é a asma grave. Sendo assim, o mepolizumabe deveria ser oferecido aos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A asma grave eosinofílica (AGE) é o fenótipo da asma que eleva a morbidade e mortalidade da doença. É caracterizada no asmático que se encontra com o tratamento controlador em dose máxima, fazendo uso frequente de corticosteroide oral e apresentando mais de duas exacerbações anuais, se mantendo sem os critérios de controle da doença. A AGE é responsável pela elevação da mortalidade e comorbidades decorrentes do uso de corticosteroide oral (CO), como obesidade, diabetes, síndrome de Cushing, osteoporose, catarata, glaucoma, etc. O paciente portador da AGE se encontra na última etapa de tratamento. Nessa fase resta a utilização contínua de CO ou a utilização dos imunobiológicos. O principal mediador da AGE é a Interleucina 5 (IL5). Portanto os inibidores da IL5 passam a ter protagonismo importante na redução de exacerbações, exacerbações graves e redução da necessidade de CO. O Mepolizumabe (anti-IL5) está suportado por estudos pivotais consistente, estudos de extensão de até 5 anos e diversos estudos de vida real realizados em vários países e publicados em revistas com alto impacto. Tem a vantagem de reduzir os eosinófilos circulante sem causar sua depleção. Sua incorporação pela CONITEC vai representar enorme benefício para os pacientes portadores de AGE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MEPOLIZUMABE, Positivo: Redução significativa da taxa de exacerbações, exacerbações graves, da necessidade de corticosteroide oral, redução de atendimento em unidade e emergência, redução de hospitalização e melhora da qualidade de vida, Negativo: Cefaleia (que melhora após a segunda aplicação mensal), reação no local da injeção subcutânea.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe para pacientes com asma grave alérgica, Positivo: Redução de exacerbações e exacerbações graves, Negativo: Falta de eficácia em 45% dos pacientes. Reação no local da injeção. Urticária</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Embora o número de casos seja pequeno, em relação ao total, há aqueles para os quais a indicação é clara. A judicialização será inevitável, encarecendo o processo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumab e benralizumab, Positivo: Resposta clínica, avaliada por sintomas, capacidade de esforço e redução de internações. Melhora funcional avaliada por espirometria. Negativo: Medicação injetável, pouca dor local.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona, formoterol, salbutamol, ipratrópio, tiotropio, Positivo: Os corticoides inalatórios (beclometasona, fluticasona budesonida e mometasona) associados ou não a broncodilatadores (formoterol, salbutamol e outros) são o eixo do tratamento da asma. Altamente eficazes. nas formas leve e moderada, é em muitos casos - mas não todos - de asma grave. Negativo: Efeitos locais na boca, rouquidão, candidíase oral, podem ser minimizados com medidas de higiene. Efeitos de longo prazo, como catarata precoce precisam ser ponderados.</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Por ser a asma uma doença crônica e multifatorial e com uma parcela que interna e ocupa as emergências nos casos graves com dificuldades de tratamento, temos que ter a disposição os tratamentos disponíveis atualmente e com critérios disponibilizar para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e também desafogando as emergências desses pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Salmeterol+fluticasona Brometo de tiotropio Omalizumabe Montelukaste de sódio", Positivo: "Tive resposta satisfatória com todos os medicamentos sendo indicados de acordo com os protocolos. As vezes tive resposta parcial com algum paciente em relação a alguma medicação ou mesmo não tinha resposta, essa última já aconteceu com o montelukaste de sódio por exemplo.", Negativo: Ainda precisamos do tiotropio no protocolo pra asma no nosso Estado para usarmos de forma mais dentro das indicações pois é de custo alto.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "A asma grave ainda é uma grande necessidade não atendida. Os pacientes com asma grave que são uma parcela pequena dos pacientes com asma são os que possuem maior impacto negativo na sua qualidade de vida e que gastam a maior quantidade de recursos relacionados à saúde. São pacientes que apresentam muitas exacerbações e complicações relacionadas à doença com aumentado risco de morte. Ainda necessitamos de medicamentos para melhorar o controle de seus sintomas e os imunobiológicos são terapias eficazes e seguras que já se mostraram eficazes em diversos estudos. Além disso, o reconhecimento da importância de tratar esses doentes já foi recentemente admitida pelo CONITEC com a incorporação do omalizumabe para pacientes com asma grave alérgica. O uso de benralizumabe e mepolizumabe está indicado para um grupo específico de pacientes com asma grave que não estão contemplados na indicação do omalizumabe. O benralizumabe e mepolizumabe são drogas anti-IL5 que estão indicadas para pacientes com asma grave eosinofílica. "</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Como investigador no Hospital das Clínicas da USP, tive a possibilidade de participar dos estudos pivotais do benralizumabe. Além disso, delineamos um estudo de vida real com uso de mepolizumabe em 18 pacientes com asma grave eosinofílica em que todos pacientes apresentaram melhora clínica expressiva com redução das exacerbações, melhora da função pulmonar e redução da necessidade de uso de corticoide oral. Além disso, tenho mais de 10 pacientes no consultório já em uso tanto de benralizumabe ou mepolizumabe mostrando os mesmos benefícios clínicos com excelente perfil de segurança. ", Positivo: Redução das exacerbações, melhora da função pulmonar, melhor controle de sintomas relacionados à asma e redução da necessidade de uso de corticoide oral. , Negativo: "Os pacientes não apresentaram efeitos colaterais relacionados à droga. "</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Os mesmos acima descritos para benralizumabe e mepolizumabe, porém é importante ressaltar que a indicação desses medicamentos em avaliação se destina a uma subpopulação diferente da indicada para o omalizumabe. , Negativo:</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Esse tratamento é de extrema necessidade para portadores de asma refratária ! Serão pacientes selecionados e com todos os demais tratamentos disponíveis e sem resposta adequada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Controle da Asma , Negativo: Nao se aplica</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Asmáticos graves com medicação máxima,aderentes ao tratamento proposto,uso de corticoide inalatório associado a b2agonista de longa ação,de b2 agonista de curta ação,doses elevadas de corticoide inalatório,anticolinergico de ação prolongada,antileucontriemo,algumas vezes azitromicina,difícil retirada de corticoide oral,com idas frequentes ao pronto atendimento ,ou consultorio ,precisam de uma droga biológica São graves, correm risco de morte,são grupo de risco para covid 19.Merecem um bom controle da asma.Desenvolvem sérias iatrogenias como diabetes, obesidade , infecção bacteriana ,Pseudomonas e Covid 19.Internações, admissão em enfermarias ,CTI,elevam o custo de seu tratamento no SuS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Fansera, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Omalizumabe, Positivo: Melhora clínica acentuada, redução de ida a urgência, retirada de corticoide oral e inalatório , redução de internação, Negativo: Não tive</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, ""No Brasil diariamente 5 pacientes de asma morrem. Mesmo sendo responsável por menos de 5% dos pacientes asmáticos, a asma grave consome mais de 60% dos recursos, sendo estes direcionados principalmente para hospitalizações decorrentes da falta de controle da doença, ou seja, exacerbações. Os paciente asmáticos graves mesmo com medicação otimizada inalatória não alcançam o controle da doença, tendo hospitalizações frequentes e uso de corticoterapia sistêmica que determina complicações cardiovasculares e metabólicas. Sendo assim, a Asma grave pode ser caracterizada como uma necessidade médica ainda não atendida. Dentre os pacientes que poderiam se beneficiar de um tratamento biológico para asma grave, a disponibilização de biológico anti-IgE apenas trará benefício para os pacientes atópicos. Os pacientes com perfil eosinofílico não alérgico não estarão indicados para este tratamento. Os pacientes com perfil eosinofílico, se caracterizam por aqueles com níveis elevados de eosinófilos no sangue. Ressalto que o aumento do eosinófilo se dá acompanhado de maior risco de exacerbação que leva a maior risco de hospitalização. O benralizumabe apresenta um perfil eficaz para todos os pacientes eosinofílicos independente do nível de IgE, com redução significativa das exacerbações (até 51%) e hospitalizações (39 a 93%) vs o placebo , além de zerar o uso de corticoide ora 52% dos pacientes vs 19% do placebo, com uma razão de chance 4 vezes maior na redução de corticoide oral quando em uso de benralizumabe. Considerando que a maior parte do recurso destinado a asma é decorrente da asma grave, e destes a hospitalização possui um maior impacto orçamentário é imprescindível que seja disponibilizado um tratamento eficaz para todos os pacientes com asma grave eosinofílica, reduzindo os desfechos clínicos de maior impacto orçamentário ao sistema de saúde (hospitalizações) e atendendo a uma necessidade clínica não coberta hoje pelo sistema de saúde (é eficaz nos pacientes graves com eosinófilos elevados, independente do perfil atópico desse paciente). Benralizumabe possui melhora da função pulmonar sustentada e segurança a longo prazo, onde 74% dos pacientes no segundo ano de tratamento se mantiveram livres de exacerbações, sem nenhum sinal de risco de segurança ao longo do tratamento. Destaco também a comodidade posológica, a cada 8 semanas, após as 3 doses iniciais. Sendo assim, discordo da recomendação preliminar de não incorporação. E solicito a revisão do parecer para recomendação favorável ao benralizumabe ao tratamento da asma grave eosinofílica."" "</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FASENRA E NUCALA, Positivo: MELHOR CONTROLE DA ASMA GRAVE, Negativo:</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os medicamentos devem ser incorporados ao rol de medicamentos do SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicações tradicionais para asma, Positivo: , Negativo:</p>
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Louvável</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fasenra, Positivo: "Diminuição de crises asmáticas Asma sob controle Ausência de internações hospitalares após o início do tratamento", Negativo: Não os tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários., Positivo: Controles temporários e relativos., Negativo: "Temporaneidade de efeitos positivos. Crises frequentes. Necessidade de hospitalizações."</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Qualquer inovação científica para tratamento de uma doença que pode ser fatal é muito bem vinda. Tenho asma, faço uso de corticosteróides 2x ao dia. Uma inovação no tratamento seria maravilhoso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort 12/400, Positivo: Resolve a crise de maneira rapida, Negativo: Acredito que o uso prolongado e continuo de corticosteroides pode ter efeitos colaterais danosos</p>
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fasenra benralizumabe, Positivo: Desinflamou meus brônquios, pude voltar a ter vida quase normal , graças a essa vacina, Negativo: Não tive efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide, antibiótico, bombinha para asma simbicort 2/600, Positivo: Quase nada de efeito positivo , Negativo: Me atacou estômago o antibiótico, tive que procurar gastro me custou outros danos.</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde – 2013, apesar de oferecer tratamentos farmacológicos eficazes e seguros para asma, não contempla tratamento com imunobiológicos para beneficiar os pacientes com idade ? 18 anos com asma eosinofílica refratária grave, não controlada com associação de dose alta CI + LABA com ou sem corticoide oral. Os imunobiológicos mepolizumabe e benralizumabe são opções terapêuticas para asma grave eosinofílica refratária ao tratamento otimizado, na etapa 5 do tratamento. Estes pacientes correspondem a uma pequena minoria, que apresentam asma grave refratária à terapêutica convencional com grande impacto na qualidade de vida. De acordo com a bula e o registro na ANVISA, o mepoluzimabe é indicado como tratamento complementar de manutenção da asma eosinofílica grave em pacientes adultos e pediátricos a partir de 6 anos de idade. E de acordo com o registrado em bula, o benralizumabe é indicado como tratamento adjuvante de manutenção para asma grave com fenótipo eosinofílico em pacientes adultos. Estes imunobiológicos trouxeram avanços importantes no tratamento da asma eosinofílica refratária. São capazes de melhorar significativamente as manifestações crônicas da asma, alterando de forma substancial a história natural dessa doença. A terapia com mepoluzimabe e benralizumabe são efetivas e seguras, com baixo risco de efeitos adversos locais ou sistêmicos, reduz exacerbações de forma significativa e consistente, reduz uso de corticoide oral e aumenta qualidade de vida do paciente. "</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Na minha experiência com mepoluzimabe no tratamento da Asma Eosinofílica Grave considerei a necessidade da contagem de eosinófilos, uma vez que consta na bula do mepoluzimabe registrada pela ANVISA. ", Positivo: Mepoluzimabe: melhora dos sintomas respiratórios e redução dos eosinófilos séricos na primeira semana de aplicação, Negativo: Mepoluzimabe: reação local da aplicação leve e transitória</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Asma grave eosinofílica é uma realidade, doença grave e para a qual não há tratamento específico disponível. Os pacientes geralmente apresentam exacerbações graves e se tornam dependentes de corticosteroide oral, com todos os seus efeitos deletérios.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe, Positivo: Controle adequado da asma e retirada de corticosteroide oral., Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LABA/CI, anticolinérgicos, corticosteroide oral e injetável , Positivo: Controle da asma na doença leve/ moderada, mas não na grave eosinofílica., Negativo: Corticosteroide sistêmico levou a necrose de cabeça de fêmur num paciente, e diabetes/glaucoma em outros</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, De acordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Salbutamol, Positivo: Ação imediata, Negativo:</p>
06/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Porque acho os medicamentos para tratamento da asma, sao essenciais pra grande parcela da população brasileira, e devem ser disponibilizados gratuitamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Imazolabe, Positivo: Medicamento Muito eficaz no tratamento da asma cronica. Tive uma otima melhora , Negativo: Ainda não conheço nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, formoterol , budesonida etc, Positivo: Medicamentos, para o alivio das crises de asma., Negativo: Alergica a Buscopan, mal estar com os outro medicamentos.</p>
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Creio que o fornecimentos da medicação é de extrema importância.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nada a declarar, Positivo: Nada a declarar, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo, " A asma é um problema de saúde pública no Brasil, afetando parcela significativa da população: são cerca de 20 milhões de brasileiros (6,8 milhões pertencem a faixa etária adulta) e 20% das crianças em idade escolar, muitas delas com doença não controlada e altas taxas de inatividade física, absenteísmo escolar e hospitalizações. É uma doença, portanto, que causa profundo impacto no paciente, seja ele adulto, adolescente ou criança. O impacto também alcança a família do paciente e a sociedade como um todo, à luz dos elevados custos relacionados. Entendemos que o objetivo final destas consultas é a atualização do atual PCDT de Asma, que data de 2013. Dada a importância do tema, trazemos abaixo alguns argumentos balizadores do posicionamento: Imagine se, para garantir uma boa respiração, você precisasse tirar do seu bolso R\$ 156 mil por ano? Mara Regina Tavares Galego, 54 anos, não conseguiria tomar a dose mensal de mepolizumabe, se não fosse por uma ação na Justiça. A moradora da cidade de Olímpia, no interior paulista, travou uma guerra para conseguir a medicação, que toma há três anos. "Esse remédio é muito caro, custa 13 mil reais e tomo um por mês. Entrei com ação judicial. Às vezes atrasa um pouco e começo a me sentir mal, mas o juiz manda o papel para o estado e a prefeitura", afirma. Em 2015, Mara trabalhava em uma usina de cana de açúcar quando começou a apresentar os primeiros sinais de Asma Grave. "Comecei a ter infecção, pneumonia, fiz vários exames de tomografias, espirometrias, tomava antibiótico todos os meses, tinha muita crise. Só piorando. Sentia dor na nuca, não conseguia tomar banho, andar, fazer nada. Fui para a UTI e internei várias vezes. Fiz cirurgia de pólipos para melhorar a respiração. Eu tomo muita medicação ainda, mas com essa dose (de mepolizumabe) minha vida melhorou muito", respira aliviada a aposentada, que declara que reduziu a quantidade de vezes que usa a bombinha. Assim como Mara, muitos brasileiros aguardam, ansiosos, a decisão da Conitec sobre a incorporação dos medicamentos benralizumabe e mepolizumabe no tratamento da Asma Grave refratária em pessoas com idade de 18 anos ou mais no SUS. A presidente da Associação Brasileira de Asmáticos (ABRA-SP) afirma que a incorporação dos medicamentos é fundamental para pessoas que convivem com a condição e profissionais de saúde. "Não só a incorporação desses imunobiológicos como de todos, porque nem todos os asmáticos graves respondem bem com o mesmo produto. Então, quanto maior diversidade de opções nós tivermos, melhor será o resultado tanto para o paciente quanto para nós médicos que estamos lidando com esse paciente", afirma Zuleid Dantas Linhares Mattar. A médica ressalta que pessoas que convivem com Asma Grave têm diagnóstico de difícil tratamento pelas características da doença e da evolução do quadro. "E a consulta pública está aí e precisamos brigar para que novos medicamentos também entrem", conclui. O que analisou o conselho científico da CDD sobre o benralizumabe e mepolizumabe A diretriz de utilização da terapia imunobiológica subcutânea contempla dois fenótipos distintos da doença, estabelecendo, para cada um deles, critérios de acesso aos imunobiológicos especificados. Embora a segmentação da terapia imunobiológica, de acordo com os fenótipos da doença, tenha respaldo científico, a prática clínica recomenda certa relativização, em razão da complexidade do processo inflamatório, cujos fenótipos e biomarcadores podem se superpor em diferentes pessoas. Restringir o acesso à uma única tecnologia (omalizumabe, recentemente incorporado) será pouco efetivo para portadores de fenótipos diferentes e/ou mistas da patologia, nas quais as características observáveis e os biomarcadores não se ajustam perfeitamente aos dois fenótipos. FUNDAMENTAL: A CDD DISCORDA DA RECOMENDAÇÃO INICIAL E APOIA A INCORPORAÇÃO DE Benralizumabe e mepolizumabe no tratamento da Asma Grave Refratária em pessoas com idade de 18 anos ou mais."</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: N/A, Positivo: , Negativo:</p>
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todos têm direito ao medicamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Benralizumabe, Positivo: "Todos Não conseguia caminhar, Estava tendo problemas renais pelas altas doses de corticoides ", Negativo: Nenhum por enquanto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: "Prednisona 80mg Azatioprina Micofenato ", Positivo: "O melhor efeito foi com a Prednisona Voltei a caminhar ", Negativo: "Alterou toda a parte renal, aumento de peso e pressão arterial Início de diabetes"</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Não</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Xolaie e Nucala, Positivo: Indicação precisas das medicações e a sua real necessidade, Negativo: Nada</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, São medicamentos que melhoram a qualidade de vida do asmático grave e reduz o número de crises graves e internações</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beralizumabe - acompanho uma paciente que teve redução significativa das crises. , Positivo: Esses imunobiológicos são mais específicos, com menos riscos de efeitos colaterais como imunossupressores e corticóides, e são mais eficazes , Negativo: Aplicação depende de um profissional de saúde. Espero que um dia exista uma forma auto-aplicável</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Omalizumabe Corticóides inalatórios Beta bloqueadores inalatórios ", Positivo: Todos são práticos de usar em casa , Negativo: Controle insatisfatório da asma grave e não IGE mediada, no caso do omalizumabe</p>
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Todas as pessoas devem ter direito à medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumabe, Positivo: Grande melhora em todos os sentidos, inclusive parou de usar os outros medicamentos., Negativo: Não apresentou nenhum até o momento</p>
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Benralizumabe, Positivo: Todos os efeitos positivos, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfolato, azatioprina, prednisona, Positivo: Variado, Negativo: Aumento de pressão, peso, início de diabete, disfunção renal, baixa imunidade</p>
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Benralizumade, Positivo: Ótima resposta a proposta, Negativo: Ainda não observei</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A asma grave eosinofílica é um subtipo de asma na qual para alguns pacientes existe a necessidade de melhores tratamentos. Esses pacientes não se beneficiam com os outros tratamentos disponíveis atualmente. Os anticorpos monoclonais anti-IL-5 representam a ÚNICA opção para essa subpopulação de indivíduos. Os estudos realizados mostraram uma melhora significativa nesses pacientes. Portanto, esses medicamentos devem ser aprovados para uso nesses pacientes que sem essa opção não conseguem ter uma qualidade de vida adequada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, corticosteroide inalatório associado a broncodilatador de longa duração, , Positivo: Melhora significativa da qualidade de vida através da redução considerável das exacerbações, Negativo: Não encontrei</p>
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
06/04/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
06/04/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
06/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Medicação essencial para tratamento de asma grave de difícil controle 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nuca, Positivo: Melhora da dispneia e redução de crises, Negativo: Não observei 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nuca, Positivo: Redução taxa de exacerbação, Negativo: Não observei
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, Pacientes com asma grave que não respondem a outros tratamentos devem receber essa medicação. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Corticoide inalatório, Positivo: , Negativo:
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, forasec, aerolin, berotec, , Positivo: "Abre os brônquios e consigo respirar melhor. Volta o ar.", Negativo: Acelera o coração.</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Acredito que os pacientes refratários devam ter mais uma opção terapêutica evitando assim as inúmeras crises e internações com perda de função pulmonar . Uma vez que os pacientes sejam mais bem seguidos e avaliados tratados adequadamente na atenção primária o número de casos realmente refratários deve ser reduzido . Além disso , com o controle da doença em estágios mais precoces abre de via e redução dos gastos com internações , cuidados domiciliares e mesmo afastamento de trabalho e pagamento de benefícios</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoesteroides , beta 2 agonistas, anticolinérgico , inibidores de leucotrienos , Positivo: Resolução de casos moderados e leves , Negativo: Obesidade , hipertensão e diabetes . Além de resposta não em 100% dos casos</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os imunobiológicos tem um papel importante na asma grave</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Benralizumabe Mepolizumabe", Positivo: "Diminuição das exacerbações e consequente diminuição das internações por asma descompensada Melhora significativa da qualidade de vida ", Negativo: Nao observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Broncodilatadores de longa ação Corticoide inala titio LAMA anticolinérgico Corticoide oral", Positivo: "Melhor controle da doença Diminuição das exacerbações ", Negativo: "Taquicardia Candidíase oral Corticoide oral permanente: Cushing, obesidade, retenção hídrica, diabetes, osteoporose"</p>
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Oferecer o Omalizumabe como única opção de imunobiológico para pacientes asmáticos graves é privilegiar apenas uma parcela dos pacientes, deixando o restante sem opção terapêutica eficaz.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mepolizumabe , Positivo: Acompanho pacientes tratados por pneumologistas em centros de referência que obtiveram imensa melhora clínica e de qualidade de vida. , Negativo: Não testemunhei eventos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, "A recomendação deve ser revista em decorrência das evidências científicas da eficácia, efetividade e segurança na indicação da asma grave eosinofílica , Deste modo tendo a sua recomendação em todas as diretrizes internacionais e nacionais. A asma grave não controlada com CI em altas doses em associação com os LABA ou controlada somente com corticoides orais tem grande impacto na morbidade e mortalidade da doença, com grande impacto negativo nas qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. Além disso, está associada a altos custos financeiros para o sistema de saúde em decorrência principalmente dos diversos atendimentos nas emergência e hospitalizações. É frequente as comorbidades principalmente devido ao uso prolongado dos corticosteroides. Os benefícios clínicos tanto do benralizumabe quanto to mepolizumabe no tratamento da asma grave eosinofílica não controlada incluem redução das exacerbações, hospitalizações, redução da necessidade de corticóide oral. Esses benefícios vão levar a uma melhor qualidade de vida desses pacientes assim como vai reduzir o custo gerado para o sistema de saúde."</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: "Mepolizumabe Benralizumabe", Positivo: "Diminuição do número de exacerbações sem necessidade de procurar serviço de emergencia e principalmente sem necessidade de internação. Melhora do ACT", Negativo: "Sem efeitos negativos Dificuldade sim, no acesso a medicação"</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: omalizumabe, Positivo: "Redução do número de exacerbações da asma e de hospitalizações Melhora do controle da asma e consequentemente da qualidade de vida", Negativo: Dose dependente do peso e nível de IgE</p>
06/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>