

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Dimesilato de lisdexanfetamina para adultos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sofro com TDAH e atrapalha muito o meu desenvolvimento nas atividades profissionais e estudantis</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina 50mg, Positivo: Foco, concentração., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, venvase, Positivo: Foco e concentração , Negativo:</p>
22/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Fui diagnosticada com 23 anos com transtorno de atenção e infeliz não são todos da sociedade que tem acesso ao medicamento. Apesar que sei dos riscos desse medicamento ministrado com drogas e álcool (muitas pessoas utilizam para esse meio em baladas) o controle do receituário vai ter que ser maior ainda na minha opinião, somente para psiquiatras ou talvez neuros. E talvez com um laudo de um teste de uma Neuro-psicóloga (assim como eu fiz) .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse , Positivo: Concentração , Negativo: Secura na boca</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina , Positivo: Concentração LA , Negativo: Tive que tomar alta dosagem pra chegar no resultado esperado</p>
22/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Inclusão p distribuição gratuita p todos que necessitam</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: Mais concentração, aprendizado, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não , Positivo: , Negativo:</p>
22/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O tratamento do TDAH é muito importante para o paciente e o custo é muito alto. Nem todos conseguem arcar com o tratamento à longo prazo por conta do custo do medicamento. Quem precisa usar sabe o quanto faz falta o uso e quem precisa parar por não conseguir pagar sente o impacto das pausas nas medicações, mesmo que por poucos dias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dimesilato de Lisdexanfetamina e Metilfenidato, Positivo: Melhora no foco e concentração, diminuição da hiperatividade e, conseqüentemente, maior rendimento nas atividades e melhora na qualidade de vida. , Negativo: Efeitos colaterais mínimos como: tontura, náuseas e boca seca.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dimesilato de Lisdexanfetamina e Metilfenidato, Positivo: Melhora no foco e concentração, diminuição da hiperatividade e, conseqüentemente, maior rendimento nas atividades e melhora na qualidade de vida. , Negativo:</p>
22/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Venvanse., Positivo: , Negativo:</p>
22/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, ajuda na saúde do paciente evitando contagiar outras pessoas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Ótima medicação para pacientes portadores de TDAH, infelizmente pelo difícil acesso ainda se torna um princípio ativo muito pouco disponível para uso, entretanto, referências internacionais o colocam como primeira linha terapêutica em protocolos e diretrizes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dimesilato de Lisdexanfetamina, Positivo: Melhora no padrão de atenção e regularização das relações. , Negativo: Efeito hiporexígeno durante uso inicial.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dimesilato de Lisdexanfetamina, Positivo: , Negativo:</p>
23/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Acho que no Brasil há uma dificuldade muito grande para diagnosticar TDAH. Eu sempre tive muita dificuldade no aprendizado educacional na minha vida e os sintomas se refletem também, com clareza, na minha vida pessoal familiar e entre amigos!, Mas jamais recebi o diagnóstico pelos médicos aos quais passei para relatar esses problemas!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Acredito que a criação de um protocolo farmacológico para o tratamento do TDAH em adultos no âmbito do SUS pode contribuir na área da pesquisa, através de pesquisas práticas sobre o assunto, algo que falta para uma recomendação final da Conitec. As pesquisas práticas poderiam tornar conhecido a eficácia do tratamento a longo prazo e a aceitação/recusa da medicação pelos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O argumento, de que os estudos são com pequeno número de pessoas e que o acompanhamento não foi feito por maior prazo, não infirma a conclusão quanto à eficácia do medicamento. A inclusão do medicamento pode beneficiar diversos indivíduos, com impactos concretos em suas vidas, que não tem acesso a ele, em razão do seu preço. O maior acesso, por sua vez, permitiria a realização de estudos mais amplos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dimesilato de lisdexanfetamina, Positivo: Tive considerável melhora nas funções executivas, notadamente, motivação, memória de trabalho, foco e controle de impulsividade. Utilizei o dimesilato de lisdexanfetamina em cápsulas de 30 mg e obtive resultados melhores do que já havia obtido com o cloridrato de metilfenidato, mesmo em tratamento com longa duração., Negativo: Considerando que utilizei o medicamento em substituição ao metilfenidato, não houve efeitos negativos perceptíveis, tão somente, uma leve elevação da pressão sanguínea.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dimesilato de lisdexanfetamina, Positivo: Cloridrato de metilfenidato (Ritalina LA 10, 20 e 30 mg e Concerta 18, 36 3 54 mg)., Negativo: O metilfenidato causou leve aumento de pressão sanguínea.</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metilfenidato, Positivo: , Negativo:</p>
24/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Remissão de sintomas, Negativo: Pequenos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lisdexanfetamina, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, O tratamento é eficaz e vai ajudar a população que precisa ter acesso ao tratamento e a medicações.,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou diagnosticada TDAH há pouco mais de 10 anos. Antes do diagnóstico, sofri preconceito, recebi rótulos, entrei em depressão e culpava a mim mesma pelas características que carregava desde criança e que, mesmo com terapia e com muito esforço eu não conseguia mudar. Os pensamentos estavam sempre embaralhados e conseguir expressar minhas idéias era muito difícil. Eu não tinha problema pra falar, mas sim para organizar o pensamento., Certa vez, hiperfoquei por uma semana inteira, chorava querendo dormir, cansada, mas não conseguia porque meu pensamento estava travado em um tema e eu não conseguia desligar. , Perda de objetos foi uma constante na minha vida desde criança, esquecimento e Procrastinação crônicos também. Não está relacionado ao estresse da vida atual pois fui acompanhada e atormentada por essas coisas desde pequena. , Após investigar questões hormonais, deficiência de vitaminas, problemas cardíacos, vasculares, transtornos de ordem psicológica, distúrbios do sono e todas as outras possibilidades o diagnóstico foi pra mim uma libertação. Tirou de mim um peso que eu já não suportava por não conseguir compreender. A medicação então foi como oxigênio para alguém que está com dificuldade de respirar. Somente a parte dela eu entendi que era possível ter uma vida normal, produtiva. Atualmente faço uso do Venvanse. Minha dose é ajustada em 70mg. Todos os meses preciso tirar de onde não tenho para conseguir comprar uma caixa que custa entre 300,00 e 350,00. Fico pensando, e quem não tem com quem contar? E quando eu não tiver mais de onde tirar? Pessoas com TDAH precisam da medicação, obviamente, com acompanhamento médico. Na verdade, mais do que precisar, nós merecemos o direito e a oportunidade de uma vida produtiva como a de qualquer ser humano.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Passei a me sentir mais energizada, a sensação de tédio e necessidade de procrastinar diante de atividades rotineiras também diminuiu de maneira muito forte. É como se antes eu não tivesse domínio de mim para fazer o que precisava ser feito e agora tenho., Meus pensamentos estão mais organizados, sei o que devo fazer e por onde começar. , Também não sinto o hiperfoco quando estou em tratamento., Sinto que tenho produtividade, sem exageros. Durmo muito melhor., Entre outras coisas, Negativo: Não percebi efeito negativo. A não ser nos 2 primeiros dias, que senti um pouco de dor de cabeça. Mas depois não senti mais.,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Ritalina LA e Concerta, Positivo: Me senti bastante energizada, meu humor também melhorou de maneira significativa. , Minha produtividade e a produção de ideias foram às alturas e eu era muito rápida e eficiente em tudo., Negativo: Quando passava o efeito do remédio era como se eu descesse, repentinamente de um batente alto. Eu conseguia identificar o exato momento que o remédio deixava de agir no meu corpo e apagava em sono profundo. ,</p>
26/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A medicação poderá beneficiar o paciente adulto com TDAH que até o momento tem poucas opções de tratamento especialmente na rede pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento TDAH, Ritalina , Venvanse,...., Positivo: Aumento concentração, reducao hiperatividade , Negativo: Cefaleia, aumento ansiedade.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina , venvanse, ritalina LA , Positivo: Aumento concentração e atenção , Negativo: Cefaleia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Se o medicamento em questão é caro para os cofres públicos, é infinitamente mais para o bolso dos brasileiros que sofrem de TDAH. Uma vez que ele é o medicamento melhor recomendado pelos médicos para o tratamento severo do TDAH - especialmente sobre o sintoma da desatenção que compromete de maneira incomensurável todo o desenvolvimento da vida do acometido - seria, em minha humilde opinião - segregacionista limitar o seu uso aos brasileiros que têm condições financeiras de arcar com seu elevado custo. Mais além, contribui para agravar as disparidades socioeconômicas, uma vez que as pessoas em situação de vulnerabilidade social que sofrem do distúrbio terão ainda mais dificuldade em vencer o abismo que existe entre elas e as pessoas abastadas que também sofrem do distúrbio - ainda mais das pessoas abastadas que não sofrem., Uma vez que o SUS não tem qualquer protocolo medicamentoso para auxiliar os brasileiros que sofrem de TDAH e, segundo a Carta Magna, têm direito à saúde e à equidade, é fundamental para milhares não só de pacientes, mas de famílias que precisam lidar diariamente com os impactos do TDAH no ambiente familiar, para além do ambiente profissional e até mesmo civil e social.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora minha atenção e desempenho, Negativo: Dor de cabeça</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Atenção melhorada, Negativo: Dor de cabeça</p>
26/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Dimesilato de Lisdexanfetamina é um medicamento novo que precisa de mais pesquisas, precisa ser administrado com cuidado e com frequente acompanhamento médico, a conclusão que li no relatório tem, sem dúvidas pontos extremamente pertinentes. Porém, experimentos e estudos com pacientes ao redor do mundo relatam grande potencial e segurança, principalmente em relação ao uso em longo prazo e em relação a reações colaterais negativas. Além disso, é um remédio muito caro para o brasileiro comum, pessoas adultas com TDAH devem ter o direito de testar medicamentos do tipo gratuitamente ou com custo reduzido para tratar o transtorno que tanto atrapalha a vida de muitos brasileiros. Já li relatos de pessoas adultas com TDAH que recorrem ao mercado ilegal para poder sentir os efeitos positivos da atenção/foco com substâncias ilícitas (anfetaminas, cocaína, ecstasy, maconha) para poder trabalhar/estudar. Isso inclui casos de pessoas sem condições e sem acesso a um tratamento moderno que precisam do foco/atenção para diversos tipos de trabalho, desde construção, transporte até profissionais de segurança. Espero que os impasses técnicos e orçamentários no relatório de incorporação permitam a abertura de estudos locais que verifiquem a eficácia, efeitos e o uso a longo prazo do medicamento no Brasil; além do acompanhamento de estudos internacionais de países onde o remédio é comercializado. Obrigada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Dimesilato de Lisdexanfetamina, Positivo: Melhor remédio que já tomei para o tratamento do déficit de atenção adulto, sem reações de ansiedade ou dependência. Motivação, organização, comprometimento, melhor desempenho no trabalho, e também ajuda para sentimentos de compulsão alimentar. Não sinto necessidade aumentar a dose como senti com Ritalina e Concerta, que causaram majoritariamente reações negativas., Negativo: Formigamento nas mãos e braços no primeiro dia de uso. Perda de apetite ao longo de alguns meses, diminuiu e após 6 meses de uso o apetite melhorou. Leve taquicardia nas primeiras duas horas do efeito no primeiro mês de uso ou quando combinado com cafeína (não recomendado).</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de Metilfenidato (Ritalina e Concerta), Modafinila (Stavigile). , Positivo: Euforia e foco. , Negativo: Alta tolerância para a dose, necessidade de tomar mais ou aumentar dose. Taquicardia, ansiedade, crise de pânico, sintomas de abstinência mais evidentes e potencial para dependência psíquica.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Uma, ótima ideia. vai ajudar muitas pessoas</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina 10mg, Positivo: me concentra , Negativo: acelera meu coração</p> <p>3ª - Não</p>
26/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: Melhora capacidade de atenção, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Escitalopram, Positivo: , Negativo:</p>
27/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Considero muito importante o uso pelos pacientes, resultados muito satisfatórios que influenciam positivamente na vida escolar, social e familiar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Maior concentração nas atividades escolares, , Tomada de iniciativa, Estabilidade no humor, Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
27/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Positivo: , Negativo:</p>
27/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Medicação de difícil acesso financeiro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Concerta, Venvanse, Prodah, Positivo: Me auxiliou na regulação mental e foco., Negativo: Insônia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Concerta , Positivo: Aumento de atividade focada., Negativo: Sensação de vazio.</p>
27/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Pois a medicação é indispensável para o bem estar é realização de tarefas cotidianas simples que pessoas sem o transtorno executam sem dificuldades. Trata-se de algo essencial para a sobrevivência e uma vida normal a todos a quem este transtorno (TDAH) possuem.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Ritalina, Concerta, Positivo: Ritalina: possui ação rápida e efeito dela possibilita contornar as demandas do transtorno com certa eficácia;, , Concerta: possui ação em médio tempo (em torno de 1 hora), mantém seu efeito por mais tempo no organismo que a Ritalina;, , Venvanse: ação em torno de uma hora, alta duração no organismo (12 horas em média), sem efeito colaterais aos quais os demais possuem ( dores de cabeça, efeito reboot, cansaço físico após a finalização da ação, depressão e tristeza;, Negativo: Ritalina: dores de cabeça, tristeza, desânimo, perda de apetite, dores musculares, excitação excessiva, ansiedade;, , Concerta: dores musculares e de cabeça, desânimo, letargia após o fim do efeito, ansiedade moderada, perda de apetite;, , Venvanse: suor excessivo ao executar tarefas físicas, diminuição do apetite no início do efeito a cada comprimido;</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Psicoterapia, reunião de grupos de portadores, Positivo: Entendimento do transtorno, apoio psicológico, troca de experiências e uma visão otimista da vivência com a doença, Negativo: Nengum</p>
27/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, medicacao necessaria</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: venvanse, Positivo: para meu tdah, Negativo: tremores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: venvanse, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Minha opinião é de que o medicamento deve ser sim inserido na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, tendo em vista que este medicamento é essencial para quem necessita e extremamente caro. Grande parte da população necessita e está sem por não conseguir comprar, como meu filho de 19 anos.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dimesilato de lisdexanfetamina., Positivo: Enquanto fazia o tratamento (desde os 6 anos), meu filho conseguia se concentrar nos estudos, ajuda na organização e no bem-estar, tinha mais energia e disposição. Dá uma estabilidade, que hoje, sem o tratamento ele não tem, me preocupa como será o início da graduação dele agora em abril, sem o tratamento! , Com o medicamento, ele dormia melhor, ficava mais calmo e não comia por estar agitado ou por impulso (hoje ele está com sobrepeso)., Enfim, este medicamento é essencial e os efeitos positivos são vários, visto que proporciona uma vida digna e saudável., Negativo: Os efeitos negativos são desconsiderados frente aos benefícios.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metilfenidato., Positivo: Queda da impulsividade., Negativo: O tempo de ação do fármaco é muito curto, tendo que se tomar várias doses durante o dia, o que é inviável. Com o uso prolongado, o tempo de ação reduz drasticamente.</p>
27/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho TDAH e o medicamento me deixa mais tranquilo e com maior foco nas atividades de trabalho e estudo, sendo que o custo é muito alto.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Diminui a ansiedade e a agitação além de trazer mais foco para as atividades de trabalho e estudos., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Os mesmos que o Venvanse, mas mais suaves, menos perceptíveis., Negativo: Nenhum</p>
27/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse 30mg, Positivo: Melhora considerável do atenção nas tarefas particulares e no trabalho durante o dia, com apenas uma dose., Negativo: Não há afeito negativo importante. Compensa utilizar o Venvanse.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora considerável no foco e atenção nas tarefas diárias., Negativo: O efeito dura em média 3h.</p>
27/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Considero esse medicamento de alto custo e creio que deve ser incorporado no sistema único de saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Concerta, Positivo: Um pouco de atenção , Negativo: Muitos efeitos colaterais</p>
27/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Testagem insuficiente para o posicionamento de não disponibilização pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dimesilato de lisdexanfetamina., Positivo: Resultados superiores aos demais tratamentos indicados para o caso. Melhora na qualidade de vida do paciente., Negativo: Não há nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bupropiona, Positivo: Melhora relativa mas insuficiente para tratar o caso e dar qualidade de vida., Negativo: Melhora insuficiente para dar qualidade de vida ao paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Para muitos portadores de TDAH, como minha filha, o medicamento em questão é o único que traz resposta terapêutica, dentro de um restrito universo de drogas para este transtorno. No entanto, o custo extremamente elevado priva estes pacientes de terem vida de estudo, de dia-a-dia, de escola, em família, vida com o auxílio de uma medicamento, que os faça seguir à frente sem que tudo lhes pareça uma batalha intransponível.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvanse, Positivo: Melhora na qualidade e no tempo de foco num objeto de estudo, por exemplo; na duração da atenção, reflexo na melhora da memória curta; modifica visivelmente o comportamento afetivo, tornando-o mais calmo, coerente e tem repercussão final no êxito de tarefas à enfrentar., Negativo: Algum grau de dificuldade para dormir. Insônia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ritalina, Concerta., Positivo: No caso mais efeitos colaterais., Negativo: Taquicardia, mal estar, agitação, mudança do humor ( ansiedade), náuseas. Curto efeito da droga.</p>
27/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicação para TDHA, Positivo: , Negativo:</p>
27/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Eh importante que seja inserido nos medicamentos Acessíveis às pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ranitidina, Versace, Positivo: Controle dos sintomas de TDAH, Melhora no desempenho da memória., Negativo: Não observei além dos de adaptação de medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ranitidina, Positivo: Meu filho estudava durante horas e ensinava seu amigo, e não lembrava nada na hora da prova. Com a ranitidina teve atenção e fixação memória e a melhoria de seu desempenho foi impressionante!, Negativo:</p>
27/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Melhora da concentração, memória, percepção e foco, Negativo: Insônia, seca, perda de apetite.</p>
28/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: O remédio mudou minha vida. Sempre tive muita dificuldade para manter a atenção. Com ele tenho clareza mental para executar as tarefas., Negativo: Dor de cabeça nos primeiros dias, que passa depois de o organismo acostumar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: Nenhum, Negativo: Aumento da ansiedade, não ajudou no foco e concentração.</p>
28/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Medicamento necessário</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Melhora na capacidade laboral, concentração, realização de atividades do cotidiano, Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Terapia para não usar o medicamento mas não obtive êxito, Positivo: Melhora na capacidade laboral, concentração, realização de atividades do cotidiano, Negativo: Não tive resultados negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Me trouxe os melhores resultados com menos efeito colateral. O valor é muito alto para manter o tratamento com um salário mínimo e nem sempre tenho ajuda financeira para comprar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvance, Dismesilato de lisdexanfetamina., Positivo: Equilíbrio da impulsividade, Diminuiu a irritação causada na falta do medicamento., Aumentou o foco nas atividades do cotidiano, Diminuiu o número de tarefas inacabadas., Melhorou a convivência social, Aumentou a interação social, Aumentou a autoestima por conseguir terminar as tarefas , Negativo: Leve dor de cabeça ao final do efeito</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Ritalina Sa, Positivo: Efeito imediato, Negativo: Irritação, Fala acelerada, Sono imediato ao final do efeito</p>
28/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou portadora de TDAH e sei da importância do medicamento para o dia a dia dos portadores</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vevanse, Positivo: Concentração , Negativo: Insônia dependendo do horário de administração</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina e Concerta, Positivo: Concentração , Negativo: Insônia com ritalina, Pressão alta com Concerta</p>
30/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, "Como paciente portadora de TDAH, em tratamento há 5 anos com Venvanse, tendo também minha filha de 17 anos diagnosticada e tratada há quase 2 anos, considero importantíssima a incorporação da medicação. Minha vida é uma com e outra sem a medicação. Não trato mais a depressão associada ao TDAH, pois hoje consigo exercer minhas atividades, consegui me estabelecer em um emprego por mais de 5 anos, o que não conseguia antes do tratamento, e tenho uma vida muito mais produtiva e feliz. Pensava em não pertencimento, tive uma vida desestruturada e infeliz, o que hoje é completamente o inverso., Entendo que o impacto orçamentário é altíssimo, e que isso poderia afetar outras necessidades na área de saúde. Mas se existisse uma forma de beneficiar, sem mandados judiciais, ao menos parte menos favorecida da população, já seria um grande alento. Hoje, empregada, pago com dificuldade meu tratamento e de minha filha. Mas ainda consigo fazê-lo. O que seria impossível para alguém com renda um pouco mais baixa., Um relato de uma mãe, médica, cujo filho tinha aversão de ir à escola, não cumpria tarefas e era extremamente nervoso por essas razões, disse que, ao ser diagnosticado pelo neurologista e prescrito o Venvanse, no 1º dia de tratamento o mesmo foi para a escola e, ao ir ao encontro da mãe na saída, ele gritou: ""mãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida! Eu consegui fazer tudo e ninguém tirou o sarro de mim!""... , Pensem num critério de incorporação definido em bases de renda do indivíduo, para que pessoas que não tenham condições possam se beneficiar. Não penso em mim, mas entendo ""na alma"" a importância de se sentir ""normal"" diante da vida e do mundo. Obrigada pela oportunidade!"</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse (lisdexanfetamina), Positivo: Foco, atenção, conclusão de tarefas, produtividade em todas as atividades, ausência da depressão, alegria de viver (sensação de estar vivo), ausência de confusão mental, disposição para todas as atividades, fim da insônia., Negativo: Custo. Altíssimo para pessoa física. Limita o uso a quem pode pagar, e mesmo ganhando bem, isso prejudica o orçamento familiar., Não tenho eventos adversos. Minha filha toma também e não tem nenhum evento adverso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina., Positivo: Melhora relativamente o foco., Negativo: Inúmeros eventos adversos, como cefaléia (muito severa), efeito passa muito depressa, agitação noturna, indisposição gástrica.</p>
31/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Concordo com a introdução da medicação na RENAME</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o Venvanse®, Positivo: "Paciente apresentou melhora significativa., Adaptou-se melhor a rotina e também a mudança de ""rotina""., Adaptação na vida social foi significativa e positiva.", Negativo: o medicamento tem um alto valor financeiro, impactando diretamente no tratamento do paciente já que muitos não conseguem dar sequência ao tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ritalina®, Positivo: fácil acesso ao medicamento., Negativo: medicamento não eficaz para jovens adultos como o Venvanse®</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, a medicação é efetiva, necessita incorporação uma vez que 30% dos pacientes até os 12 anos recidivam após descontinuar tratamento e necessitam manter tratamento na fase adulta , evitando problemas psiquiátricos, baixa auto estima e problemas para sociedade , necessita manter disponibilidade e só criar protocolos de uso e não privar os pacientes, uma vez que a medicação ainda tem um custo muito elevado, não disponível para todos .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Venvanse, concerta , ritalina , stavigile , Positivo: Melhora do rendimento, atenção , melhora da autoestima, evitar problemas psiquiátricos, perdas por acidentes, , Negativo: custo da droga , que pode ser otimizado com protocolos de utilização</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: os citados acima, Positivo: os citados acima , Negativo: os citados acima</p>
10/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Proteção renal e óssea</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim, Positivo: Proteção renal e óssea, Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim, Positivo: , Negativo:</p>
11/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tenofovir para vírus b</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vírus c, Positivo: Controle da viremia, Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sofosbovir, Positivo: Eficaz no vírus c, Negativo: .</p>
11/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Proteção renal e óssea</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim , Positivo: Proteção renal e óssea , Negativo: Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim , Positivo: , Negativo:</p>
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicação é amplamente utilizada há muito tempo. A incorporação pelo SUS alivia tanto a saúde financeira do paciente, quanto do ente público que se vê obrigado a custear a medicação quando há decisão judicial. Infelizmente a não incorporação de medicamentos ao SUS traz enorme prejuízo aos entes públicos, visto que o mesmo tem que fornecer a medicação a qualquer custo ao paciente, que já está habituado a recorrer judicialmente.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vendas 70mg, Positivo: A melhora na atenção é imediata, Negativo: Foi observado apenas a diminuição do apetite durante o uso.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, ritalina, Positivo: Melhora na atenção praticamente imediata, Negativo: Duração do efeito da droga obriga a várias tomadas durante o dia</p>
22/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse , Positivo: Me ajudou a conseguir concentrar e fazer ações do dia a dia que antes eram muito difíceis de fazer e principalmente tornou possível que eu conseguisse estudar e aprender sem ser tão difícil , Negativo: Alguns efeitos colaterais, como visão turva e aumento da ansiedade</p> <p>3ª - Não</p>
22/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: lisdexanfetamina, Positivo: tratamento do TDAH, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ritalina, concerta , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
22/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Venvanse, Positivo: Ajudou na concentração , Negativo: Taquicardia 3ª - Não
22/03/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Ritalina, Positivo: , Negativo:
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Precisamos com urgência que este médica seja liberado em larga escala para todos os portadores de déficit de atenção e todos que precisam desta medicação. , , Também precisamos que o acesso à medicação seja facilitado. Eu deixei de pegar medicação pro meu filho pois o laudo médico dele estava com pouco mais de um ano. , , Também precisamos, de forma ampla pelo SUS de suporte de: neurologista, neuropsicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre outros. , , Também precisamos de apoio e treinamento de diretores, professores, inspetores e coordenadores pedagógicos para lidar com estes alunos desde à pré-escola até a universidade. Uma ação conjunta dos ministérios da saúde, educação e direitos humanos para dar apoio aos portadores e familiares! 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Venvance, Positivo: Efeitos positivos: melhora da atenção e rendimento escolar (notas melhores). Melhora no relacionamento interpessoal com a família, amigos e professores. , Negativo: Diminuição do apetite (ambas as medicações) 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Concerta, Positivo: Medicamento com ação e respostas similares., Negativo: Falta de apetite.
22/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não