

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Citrato de tofacitinibe para o tratamento de retocolite ulcerativa ativa moderada a grave - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Utilizamos o tofacitinibe para mais de dez pacientes com retocolite ulcerativa. Vimos otimas respostas e evitamos cirurgia em bom numero de casos. A Droga tem a vantagem de ser de uso oral, o que facilita a aderencia dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Remissao clinica e endoscopica, evitando colectomias em portadores de retocolite ulcerativa, Negativo: Efeitos adversos leves, como trombose de MMII.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os utilizados, desde corticoides, azatioprina, anti-TNF (infiximabe, adalimumabe, golimumabe), anti-integrinas (vedolizumabe) e anti-interleucinas (ustequinumabe)., Positivo: Ambos tem boa eficacia, principalmente os biologicos, em induzir e manter a remissao clinica e endoscopica. Azatioprina baixa eficacia, corticoides somente para inducao., Negativo: Falta de eficacia em muitos pacientes.</p>
27/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Milha filha usa medicações para o tratamento da Retocolite, gostaria que ela continuasse com tratamento oral, é jovem, não quero que ela use injetável agora. Vi que esse produto já existe há muitos anos fora do Brasil com resultados excelentes. Temos que ter acesso à esse produto e mais barato.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, azatioprina, corticóide, já usou todos esses, o medico recomendou os injetáveis, mas se existe esse oral, preferimos esse. Compramos os primeiros meses., Positivo: Manter com tratamento oral, não quero ir em clínicas de aplicação ou hospitais, Negativo: Não vi só vejo melhora, está bem, pois mantemos em casa o tratamento, a doença melhorou muito com dois meses de uso, está usando somente esse tofacetinibe</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: mesalazina, azatioprina e corticóide, Positivo: muitas tomadas diárias, varios produtos, Negativo: perda da eficácia. Tendo que aumentar o uso de corticóides. Retorno à várias evacuações diárias e sangramento.</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hidrocortisona, Prednisona, Azatioprina, 6 Mercaptopurina, Mesalazina, Positivo: Remissão Clínica , Negativo: Efeitos adversos de cada classe dos medicamentos</p>
14/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Quanto mais medicamentos diferentes disponíveis para tratamento da RCU melhor, tem Pacientes que não tem boa resposta no controle da RCU com alguns medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina e prednisona, vitamina D., Positivo: Sulfassalazina diminuiu a diarreia e a dor, prednisona ajudou a sair das crises e a vitamina D ajudou também a diminuir a diarreia e a fadiga., Negativo: Sulfassalazina diminuiu a diarreia, mas não totalmente e não foi suficiente para remissão completa da doença, prednisona causa edema.</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infiximabe e adalimumabe tratamento de RCUi e na DC, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, TRATAMENTOS AINDA QUE EXPERIMENTAIS, DEVEM SER COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DOS PACIENTES PARA O TRATAMENTO DA RETOCOLITE ULCERATIVA...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MESALAZINA, CORTICOIDE, IMUSSUPREX (AZATIOPRINA), Positivo: CONTROLE DA DOENÇA, Negativo: SÃO REMÉDIOS FORTES, OS EFEITOS COLATERAIS, É QUE ACABAM COM MEUS RINS, ETC.....</p>
16/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Controle da inflamação de pac com reto colite , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe , Adalimumabe, vedolizunabe, Positivo: Controle da informação e cicatrização da mucosa , Negativo:</p>
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, É importante que o médico tenha acesso a uma grande quantidade de medicamentos, pois nessa patologia o paciente pode precisar de constantes trocas de tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesalazina e Infliximabe , Positivo: Controle da doença , Negativo: Figado</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Depois de tantos anos com o PCDT da retocolite ulcerativa sem atualização, pacientes tiveram grandes perdas no seu tratamento, sendo assim, o aumento do arsenal terapêutico será sempre um enorme ganho, tanto para pacientes quanto para os médicos e médicas que cuidam desses pacientes. A atualização do PCDT da retocolite ulcerativa não contemplou todas as terapias biológicas disponíveis, deixando inclusive terapia que seria importante no processo de adesão dos pacientes, por exemplo, que têm dificuldades de acesso às clínicas de terapias infusionais e por isso também a importância da inclusão do citrato de tofacitinibe, uma medicação de uso oral, proporcionará maior acesso ao tratamento e adesão dos pacientes. Fico muito feliz pelo posicionamento favorável da CONITEC para a inclusão dessa medicação e pelas mudanças no processo de avaliação de tecnologias, como a Perspectiva do Paciente que tive a imensa honra e satisfação de participar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso Remicade (infliximabe) desde 2009 e trabalho com meu blog, o Farmale, para o empoderamento de pacientes com doenças inflamatórias intestinais (doença de Crohn e retocolite ulcerativa). O Farmale é o blog oficial da ALEMDII - Associação do Leste Mineiro de DII. , Positivo: Estou em remissão desde minha cirurgia em 2013. Em 2019 estava perdendo a remissão e minha médica, após exames, optou pela otimização da dose do infliximabe e reconquistamos a remissão. , Negativo: O único efeito negativo que sinto é a rotina de tratamento. Efeitos adversos nunca apresentei e fico muito tranquila com o tratamento que me dá qualidade vida com a remissão.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, mesalazina, prednisona, azatioprina, infliximabe hidrocortisona, ciprofloxacino, cirurgia intestinal., Positivo: Todos tiveram efeitos positivos no momento q foram usado, e qdo não mais estavam apresentando os efeitos desejados, foram substituídos. Hoje mantenho o infliximabe desde 2009 e voltei a usar a sulfassalazina, para artrite enteropática. , Negativo: Nenhuma medicação tenho o que relatar sobre efeito negativo. Somente o pós-operatório da cirurgia que foi complicado pela rejeição de pontos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Acredito no produto em tratamento da retocolite como opção inicial</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Infliximabe, Certolizumabe pegol , Adalimumabe, Positivo: Ardilezas na ação, comodidade posológica, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já citado anteriormente , Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe, Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Muito importante ter mais uma opção terapêutica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Ser de fácil uso e seguro, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Obtive resposta satisfatória com o Tofacitinibe e a reabilitação da minha qualidade de vida. Após 5 anos doente e atividade intensa mesmo após cirurgia de proctocolectomia (reto remanescente de 8 cm) finalmente uma medicação fez efeito em meu histórico com a Retocolite Ulcerativa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Melhora no quadro, de atividade grave para leve, Negativo: Fissura e abscesso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Infliximabe, vedolizumabe, corticoide, azatioprina, mesalazina , Positivo: Não obtive, Negativo: Herpes recorrente. Sem resposta ao tratamento</p>
29/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os acima descritos, Positivo: Já referidos, Negativo: Já referidos</p>
29/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sou a favor da inclusão do Tofacitinibe no tratamento de Retocolite ulcerativa pois mostrou eficácia e necessitamos mais opções terapêuticas para melhor atender os pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Eficácia na resposta clínica , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, Certolizumabe, ustequinumabe, vedolizumabe, mesalazina, azatioprina , Positivo: Boa resposta, Negativo: Falha, tuberculose, alergia</p>
29/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Melhora do quadro de retocolite, Negativo: Imunossupressão</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Droga muito segura, farmacoeconômica e de fácil posologia em doença carente de opções terapêuticas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Eficácia robusta e sustentada, poucos efeitos colaterais, boa relação custo-benefício, Negativo: Não já estar disponível no SUS como primeira linha no tratamento da retocolite ulcerativa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfassalazina, azatioprina, Infliximabe, Positivo: Boa resposta, mas não para todos os pacientes., Negativo: Efeitos colaterais infecciosos, não ser eficaz em muitos pacientes</p>
29/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Dá visão popular ao cidadão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tofacitinibe para retocolite ulcerativa, Positivo: Tenho sangramento retal quando a retocolite ulcerativa está em atividade, fazendo uso do tafacitinibe parou sangramento, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Positivo: , Negativo:</p>
29/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, Ustequinimabe, tofacitinibe, Positivo: São drogas que devem fazer parte das opções de tratamento nos pacientes o de o tratamento convencional não surtiu efeito desejado., Negativo: Os possíveis efeitos colaterais que possam aparecer inerentes a todas as medicações para qualquer tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, Positivo: As respostas clinicas obtidas pelos pacientes, Negativo: Os efeitos colaterais</p>
29/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos, Positivo: Excelente resposta, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos dispnoveis, Positivo: Melhora qualidade de vida, Negativo:</p>
30/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, Positivo: , Negativo:</p>
30/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos de mais medicamentos, nem sempre a medicação indicada oferece uma boa resposta ao tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azatiopriona, mesalazina, prednisona, prednisona. , Positivo: Mesalazina, não sinto efeitos negativos , Negativo: Azatiopriona.,provocou vômitos, enjoos, fraqueza e tremedeira</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Visto casos como o meu de muitos pacientes multiexperimentados com vários medicamentos, reforçamos a importância de se ter mais alternativas de tratamento diminuindo processos judiciais e a piora da saúde dos pacientes. Lembramos que o tofacitinibe possui um bom custo benefício e a compra em larga escala diminui o gasto públicos com compras pontuais através de ordens judiciais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina, ciclosporina, Azatioprina, Adalimumabe e vedolizumabe., Positivo: Somente tive efeitos positivos com os medicamentos biológicos que são eles Adalimumabe e vedolizumabe., Negativo: Mesalazina hepatite medicamentosa, Azatioprina pancreatite, ciclosporina leucopenia, Adalimumabe produção de anticorpos contra a medicação ao longo do tempo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, ciclosporina, Azatioprina, Adalimumabe e vedolizumabe, Positivo: Somente tive efeitos positivos com os medicamentos biológicos que são eles Adalimumabe e vedolizumabe., Negativo: Mesalazina hepatite medicamentosa, Azatioprina pancreatite, ciclosporina leucopenia, Adalimumabe produção de anticorpos contra a medicação ao longo do tempo.</p>
30/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Importante são o uso de novos medicamentos para rcu e crohn</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, corticoide, mesalazina, azatioprina, Positivo: Melhora de sintomas, Negativo: Nenhum</p>
30/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Necessário!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tendo em vista que todas as evidências apontam para uma melhora no quadro clínico do paciente o citrato de tofacitinib é uma excelente opção de tratamento para RCU.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina e corticóide, Positivo: Corticóide:melhora dos sintomas , Negativo: Edema,mal-estar</p> <p>3ª - Não</p>
01/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Eu concordo com a inclusão do Tofacitinibe, pois sei como as doenças inflamatórias intestinais podem afetar as pessoas de formas diversas fazendo com que seus tratamentos sejam os mais variados possíveis. Então, quanto maior a gama de medicamentos disponíveis para tratar a retocolite ulcerativa, melhor! Com mais opções, mais pessoas terão a chance de um tratamento adequado para o seu caso específico.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Mesalazina, Positivo: Melhora dos sintomas da doença de Crohn. Remissão, Negativo: Não tive</p>
02/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe , Positivo: Cicatrizou parte do meu intestino, Negativo:</p>
03/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Acho importante ter opções de tratamento para RCU , quando a pessoa não consegue entrar em remissão, ter acesso às outras medicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesalazina, azatioprina e Vedolizumab, Positivo: Vedolizumab meu filho está em remissão, Negativo:</p>
03/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Nós pacientes precisamos ter a oportunidade de tratamento, quando as outras medicações disponíveis não são eficazes, a incorporação do tofacitinibe vai acrescentar o leque de oportunidades para uma sonhada remissão da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, silfassalazina, azatioprina, Humira, infliximabe e atualmente Entyvio, associado a azatioprina., Positivo: Especificacamente o Entyvio vem mostrando melhoras nos sintomas., Negativo: tontura, enjoo</p>
03/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, sulfalazina, infliximabe, azatioprina., Positivo: A azatioprina depois da cirurgia para retirada da maior parte do intestino começou a , Negativo: Todos os medicamentos não mostram a eficácia desejada até a cirurgia.</p>
03/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina e azatioprina , Positivo: , Negativo:</p>
03/05/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Sem argumentos no momento devido ao não conhecimento da instituição GEDIIB.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos: Mesalazina, Ursacol, Sulfassalazina, Ácido Fólico... Procedimentos: Colonoscopia, CPRM, CPRE..., Positivo: Medicamentos: Sulfassalazina; controlou a doença - Ursacol; controla as eximas do fígado etc - Ácido Fólico; previne anemia - Procedimentos: Colonoscopia; exame principal para descobrir as DIIs - CPRE; exame importante para descoberta de Cep etc... - CPRM; exame importante tbm na prevenção de cancer de intestino etc..., Negativo: Medicamentos: Mesalazina; fortes efeitos colaterais - Sulfassalazina; nenhum efeito negativo. - Ácido Fólico; gastura. - Ursacol; nenhum efeito negativo. - Procedimentos: Colonoscopia; preparatório pré-exame. CPRM; Realização do exame. - CPRE; Realização do exame.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Devemos ter várias opções de tratamento para pacientes com Retocolite e Doenças inflamatórias intestinais, visto que os indivíduos podem responder de diversas formas aos tratamentos. Mais opções significam mais chances de qualidade de vida aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Mesalazina, predsim, azatioprina e Humira, Positivo: O Humira está ajudando muito, os demais não fizeram os efeitos esperados., Negativo: Pressionar deu inchaço e irritabilidade, e fez com que meu filho não crescesse por afetar a parte óssea.</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Temos q ter mais opções de tratamento para pacientes com retocolite refratária.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina, azatioprina, infliximabe, vedolizumabe, ustequinumabe, Positivo: Controle da doença de base , Negativo: Felizmente não tive mas tenho conhecimento do risco de infecções e outros eventos adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já citados , Positivo: Já citados , Negativo: Já citados</p>
04/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, para o o paciente que não responde com certa biológico venha ter a oportunidade de ter a remissão, já que o seu médico sabe o q será melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: azatioprina, imfliximabe., Positivo: como sou portadora de DOENÇA de crohn obtive um ótimo resultado com imfliximabe, mas se amanhã minha médica acha q devo tomar outro biológico que assim seja.EU CLAUDIA LIMA SOU 100%., Negativo: MUITOS POUCOS EM VISTA DE SER MANTER EM REMISSÃO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: COM IMFLIXIMABE FOI MUITO POSITIVO TB., Positivo: UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA ISSO É FATO! EM REMISSÃO., Negativo: SÃO MUITO POUCO PERANTE A REMISSÃO.</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumame, Vedolizumabe, Certolizumabe, Ustequimumabe, Secuquimumabe, Golimumabe, Positivo: , Negativo:</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: mesalazina, azatioprina, corticóide, infliximabe, vedolizumabe, adalimumabe, Positivo: , Negativo:</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Diante de uma doença tão desafiadora, a aprovação de uma nova terapia tão promissora trás esperanças aos, pacientes e à equipe de saúde do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe e Adalimumabe, Positivo: Controle de atividade de doença inflamatória intestinal , Negativo: Infliximab: reação durante infusão venosa</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, É uma opção para nós, portadores de RCU, termos mais uma medicação no rol do SUS, pois caso precisemos, não iremos passar por nenhum percalço.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe , Azatioprina, Mesalazina, Hidrocortisona, Positivo: Melhora do quadro diarreico e de dores, Negativo: Psoríase</p>
04/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Os pacientes com Rcu precisam ter mais medicamentos disponíveis no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe, Positivo: Consegui entrar em remissão., Negativo: Nenhum</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A RCU é uma doença crônica e incapacitante a longo prazo, com alto risco de colectomia. Atualmente, temos poucas opções terapêuticas para doença moderada a grave. Os resultados dos estudos de Tofa na RCU são muito interessantes e promissores.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, , Positivo: Tofa induziu remissão clínica e endoscópica dos pacientes (principal objetivo terapêutico na RCU), De um forma geral, as terapias biológicas e o Tofa apresentam boas taxas de resposta e remissão nos pacientes com RCU moderada a grave., Negativo: Risco de infecções</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vedolizumabe, Infliximabe, Ustequinumabe, Positivo: De um forma geral, as terapias biológicas e o Tofa apresentam boas taxas de resposta e remissão nos pacientes com RCU moderada a grave., Negativo: risco de infecções</p>
05/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Eu já conhecia a doença mas recentemente um amigo próximo teve um diagnóstico que vem se agravando e com grande impacto em sua vida pessoal e para sua família. Acho que a CONITEC está de parabéns em ampliar as opções para os pacientes, normalmente jovens e ativos, com esse tipo de doença crônica e altamente debilitante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A patologia descrita necessita de novas medicações, ja que apresenta varias vias na fisiopatologia</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: infliximabe, adalimumabe, vedolizumabe, istequinumabe, certrolizumabe, Positivo: resposta rapida e remissao sustentada, Negativo: dificuldade no acesso publico</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicamento tem ótima resposta nos casos que utilizei</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Melhora dos episódios de sangramento e cicatrização da mucosa cólon , Negativo: Não observei nenhum dos efetivos colaterais descritos em bula</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe,adalimumabe ,cetolizumabe , Positivo: , Negativo:</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, medicação essencial para doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: infliximabe, adalimumabe, Positivo: para para paciente; muda evolução da historia natural da doença, Negativo: dificuldade em conseguir</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide , mesalazina , infliximab ,, Adalimumabe, azitromicina, Positivo: As medicações citadas tem resposta boa mas efeitos colaterais sendo o mais importante queda resposta imunológica, Negativo: Imunossupressão, diabetes, HAS , hepatopatia medicamentosa</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A retocolite ulcerativa tem sua história natural modificada sobremaneira com as terapias mais avançadas, acometem pacientes jovens com tendência a perda de resposta ao tratamento ao longo do tempo. Quanto mais opções terapêutica comprovadamente eficientes melhor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, ustequinumabe, vedolizumabe, Positivo: Todos são terapias biológicas eficientes para RCU., Negativo: Imunogenicidade para Infliximabe e Adalimumabe. , Seletividade intestinal para o vedolizumabe em pacientes com manifestações extra intestinais.</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Pacientes com RCU sem resposta a outros Biológicos, apresentaram melhora significativa após início da medicação , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF alfa, anti-integrinas, anti- interleucinas, Positivo: Resposta clínica adequada na maioria dos casos, Negativo: Hepatites medicamentosas, falta de resposta</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho uma excelente experiência, paciente que não tinham respondido a nenhum medicamento de terapia biológica disponível ficaram muito bem com esta medicação. , Positivo: eficaz, via oral, preço mais acessível que os biológicos, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: corticoides, mesalazina, imunossupressores, adalimumabe, certolizumabe, infliximabe, vedolizumabe e ustequinumabe, Positivo: , Negativo:</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, ótima opção via oral JAK 2 para Retocolite ulcerativa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tenho com todos., Sou coordenadora de uma ambulatório destas doenças em POA PUC RGS, Positivo: via oral, bons estudos de embasamento científico, Negativo: alguns efeitos adversos como tromboembolismo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo: cicatrização da mucosa e boa qualidade de vida, Negativo: ate agora falta de resposta</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É uma excelente opção para pacientes portadores de RCUI e que pode evitar cirurgias e salvar vidas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Remission clinica e cicatrização da mucosa, Negativo: TVP</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, Positivo: Remission clinica, Negativo: Perda rápida de resposta.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É uma opção a mais no arsenal terapêutico de DII graves para evitar complicações e sequelas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, colectomias., Positivo: Infliximabe e Adalimumabe: rápida resposta, bom controle no médio prazo., Colectomia: Controle da doença nos casos mais graves e com complicações., Negativo: Medicamentos: Imunossupressão. Injetáveis. Alguma perda de resposta no longo prazo., Cirurgia: complicações e sequelas.</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe adalimumabe vedolizumabe Certolizumabe istequinumabe, Positivo: , Negativo:</p>
05/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou portadora reto colite ulcerativa 13 anos na minha opiniao quanto mas medicamentos para nossa doença melhor pois as vezes os convencionais não surtem efeitos tendo mas opções conserteza a esperança.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina mesacol azatioprina corticóides , Positivo: São bons mesalazina mas com azatioprina na verdade com os dois me senti bem sem dores nada anos remissão , Negativo: Azatioprina cansaço mesalazina dor de estômago mas logo passou e corticóides são das crises inchaço é queda de cabelo</p>
05/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Positivo: Controle da doença, Negativo:</p>
05/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Mais uma opção para quem tem RCU</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, ...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, vedolizumabe, Positivo: Remissão clínica e endoscópica, Negativo: Imunossupressão, efeitos relacionados à infusão</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inflicimabe,Vedolizumabe , Positivo: Infliximabe,ação mais precoce , Negativo: Maior risco de reativação de Tb latente</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Tofacitinibe pode ser importante alternativa a casos graves de colite ulcerativa refrataria a tratamento com biologicos, segundo mostram estudos recentes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina, azatioprina, infliximabe, adalimumabe, vedolizumabe , Positivo: Mesalazina é primeira escolha para casos leves. Azatioprina mantém em remissão cerca de 50% dos pacientes onde há indicação para este tratamento. Infliximabe , adalimumabe , vedolizumabe eficazes em cerca de 50% dos casos moderados e graves. , Negativo: azatioprina : leucopenia , relativamente frequente porém muitas vezes não obriga a suspensão da droga , mesalazina : raros casos de intolerancia gástrica e cefaléia , infliximabe e adalimumabe : herpes , reativação de tuberculose, vedolizumabe : nenhum até o momento</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiologicos, aminossalicilatos, corticoides e imunossupressores, Positivo: , Negativo:</p>
06/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A chegada do Tofacitinibe é mais uma opção terapêutica para retocolite ulcerativa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina, azatioprina, prednisona, hidrocortisona, anti-TNF (infliximabe e adalimumabe), anti-interleucina (ustequinumabe), anti-integrina (vedolizumabe)., Positivo: , Negativo: Resposta terapêutica (melhora clínica e cicatrização da mucosa), melhora da qualidade de vida, diminuicao da complicacoes a longo prazo.</p>
09/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Como residente de proctologia seria excelente ter essa medicacao disponivel para nossos pacientes que responderam pouco a outras medicacoes ou que precisem diretamente dessa classe</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outro biologicos como vedolizumabe adalimumabe uztequinumabe e infliximabe, Positivo: Melhora do quadro clinico e endoscopico nos pacientes com RCU e DC, Negativo: Nauseas, Alteracoes no perfil imunologico, Tuberculose pos tratamento</p>
09/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Existe uma necessidade insatisfeita para o adequado gerenciamento da doença e o Tofacitinibe pode impactar positivamente a qualidade de vida dos pacientes com RCU.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Experiência pessoal com pacientes que utilizaram o produto., Literatura especializada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe, Positivo: Casos de retocolite e atividade grave, que responderam rapidamente com remissão dos sintomas., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, vedolizumabe, azatioprina, ciclosporina, esteróides, Positivo: Para a maioria dos doentes os anti-TNFs têm eficácia. Parte deles perde sua ação pela formação de anticorpos anti-droga., Negativo: Imunogenicidade.</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acho muito importante ter mais opções de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Como paciente que já passou por vários medicamentos e ainda não conseguiu controlar a doença de forma eficaz, acredito que o máximo de terapias possíveis devem ser adicionadas oficialmente a lista de medicamentos fornecidos pelo governo como alto custo., Como o medicamento se mostrou eficiente contra a retocolite ulcerativa o mesmo deve ser disponibilizado para os pacientes que ainda não atingiram a remissão da doença com outras terapias., Só quem vive com essas doenças sabe como elas causam uma dificuldade muito grande em nossas vidas, até para realizar as tarefas mais simples do dia-a-dia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho retocolite ulcerativa, já utilizei mesalazina, sulfasalazina, corticoides e atualmente utilizo azatioprina com infliximabe., Positivo: O único medicamento que teve um impacto consideravel no meu tratamento foram os corticoides., Negativo: Até hoje não atingi a remissão utilizando os medicamentos atualmente disponíveis para tratamento no SUS. O infliximabe e a azatioprina me mantem longe do hospital, mas está claramente destacado nos exames e na minha qualidade de vida que o tratamento atual não está sendo o suficiente.</p>
13/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Muitos pacientes podem se beneficiar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Rápida resposta e melhora clínica significativa , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infliximabe e adalimumabe , Positivo: Resposta clínica , Negativo: Anti corpos antigos droga (imunogenicidade)</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Medicação oral. Sem imunogenicidade. Resposta rápida. Facilidade de utilização e resposta eficaz em refratários e naives, Negativo: Controle de hipercoagulabilidade - risco TVP.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe vedolizumabe usrequimumabe infliximabe azatioprina, Positivo: Cada um está bem indicado em um perfil diferente de doentes com DII, Negativo: Imunogenicidade. Aplicação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe , Positivo: Melhora clínica e endoscópica; via oral , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Infliximabe, vedolizumabe , Positivo: Melhora clínica e endoscópica , Negativo: Via venosa</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sou favorável à Incorporação do Tofacitinibe no tratamento da Retocolite Ulcerativa por ser mais uma medicação segura e eficaz no tratamento desta doença, que carece de opções terapêuticas no momento. A medicação ainda apresenta o benefício de ser administrada por via oral e não depende de centro de infusão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tofacitinibe (Xeljanz), Positivo: Tofacitinibe: medicação oral para tratamento de casos de retocolite ulcerativa moderada a grave, Negativo: Tofacitinibe: aumento do risco de infecção por Herpes-Zoster</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina, Sulfassalazina, Azatioprina, Infliximabe, Vedolizumabe, Positivo: Mesalazina e Sulfassalazina: boa resposta e controle de casos leves de retocolite ulcerativa, Azatioprina: boa resposta e controle de casos leves-moderados que não responderam às medicações anteriores, Infliximabe e Vedolizumabe: bom controle e tratamento de casos moderados a graves, Negativo: Mesalazina e Sulfassalazina: risco de intolerância gastrointestinal, Azatioprina: aumento de risco de infecções, Infliximabe: aumento de risco de infecções, em especial tuberculose, Vedolizumabe: aumento de risco de infecções</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Acredito que seja importante para o paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Já existem estudos científicos que comprovam eficácia e segurança, e pode ser uma opção a falha de outros medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Boa resposta, com segurança para o paciente, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, infliximabe, Positivo: Segurança, Negativo: Aplicação parenteral/ conservação em cadeia fria! Limita viagens</p>
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, preciso ter mais informações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf, Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Morbidade nesse tipo de paciente carece de medicações mais práticas (sem necessidade de condições térmicas), sem exposições á reações infusionais ou cutâneas, com mais comodidade (oral) e sem necessidade de outros custos indiretos (transporte/ equipamentos para infusao/ pessoal técnico etc), Excelente opção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Ótima opção terapêutica oral segura e meia vida curta para início de tratamento em época pandêmica.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Drogas anti TNF alfa , Positivo: Controle clínico , Negativo: Aumento de índice de infecção.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mesalazina , Positivo: Segura, Negativo: Pouco eficaz</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Porque pergunta sobre raça e CPF</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inumeros, Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Boa relação custo benefício</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varios imunobiológicos , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, infleximabe, Etanercepte, entre vários outros ., Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Concordo, A inclusão do Citrato de Tofacitinibe como opção de tratamento para Retocolite Ulcerativa terá benefícios enormes para os pacientes principalmente pela facilidade de uso e armazenamento., , O tratamento com pequenas moléculas vem sendo cada vez mais uma realidade no tratamento das doenças imunomediadas. , , O fator adesão é muito valorizado no desenvolvimento de um medicamento. Pessoas com RCU estiveram num cenário de grande invisibilidade durante anos e seria justo que o acesso a todo arsenal terapêutico pudesse estar disponível., , O médico pode tomar a sua decisão baseando-se não somente nas características da doença, mas também nas questões que envolvem a adesão do paciente ao tratamento, levando em consideração as dificuldades como, o acesso, armazenamento em casa da medicação, educação em relação ao tratamento proposto., , Parabenizo o espaço a perspectiva do paciente e ficamos muito felizes em participar. Mesmo como suplente trabalhamos juntas, Alessandra de souza que foi a titular e eu suporte na apresentação da perspectiva do paciente., , Esse espaço faz com que sintamos incluídos e valorizados!, , Obrigada em nome de todos os pacientes.,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mesalazina, Azatioprina e corticoides e adalimumabe para doença de Crohn., Positivo: Alcancei a remissão da doença com o tratamento., Negativo: Vários efeitos adversos do uso do corticoide., Mesalazina saia inteira nas fezes.,</p>