

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Secuquinumabe como primeira etapa de terapia biológica para espondiloartrite axial em pacientes adultos - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cosentyx , Positivo: Resposta rápida do alívio da dor , Negativo: Não foi observado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antiinflamatórios , Positivo: Alívio da dor mas a curto prazo, Negativo: Problemas gástricos</p>
26/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Colocar o secuquinumabe em primeira linha de tratamento é importante para que o médico e o paciente tenham a liberdade na escolha do medicamento biológico. Além de eficácia e segurança comprovada e de ter um custo viável, aumenta as possibilidades de escolha para os diferentes perfis de pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Discordo porque é um produto com eficacia e segurança comprovada e gera economia para o governo portanto deve estar em primeira linha de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acima de tudo, acredito na democratização do acesso à saúde para todos os brasileiros e que é um direito do médico e seu paciente optarem pelo melhor tratamento., Por isso, entendo que Secuquinumabe deveria estar disponível na mesma linha de tratamento (1ª opção) dos outros medicamentos por ser um produto eficaz, seguro e custo-efetivo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Gostaria de ver uma medicação que melhora a qualidade de vida das pessoas mais necessitadas sendo dada pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Boa opção em pacientes em risco de desenvolver tuberculose</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Controle dos sintomas , Negativo: Reação alérgica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, etanercepte, adalimumabe , Positivo: Rápido início de ação, controle dos sintomas, melhor qualidade de vida , Negativo: Reação alérgica , perda de eficácia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metroxetato ; acido folico, Positivo: melhorou a dor e o mal estar; mais qualidade de vida, Negativo: nauseas e cansaço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metroxetato ; acido folico, Positivo: melhorou a dor e o mal estar; mais qualidade de vida, Negativo: nauseas e cansaço</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Os medicamentos ã lembro, fiz fisioterapia e ultrassom , Positivo: , Negativo: Tive um tratamento doloroso e longo</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sufalazina, Positivo: , Negativo:</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, De acordo com o documento lido, parece fazer sentido a opinião da conitec</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metotrexato, anti inflamatorios, Positivo: n/a, Negativo: n/a</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, Positivo: , Negativo:</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Já tive experiência usando o inflamable</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Inflamable, Positivo: Melhora muito grande, Negativo: Hipertensão, alergia e uma leve letargia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, não me recordo os nomes, Positivo: Pouco, Negativo: Cirrose medicamentosa</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não conheço a droga em questão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloroquina, diacereina, ciclobenzaprina , Positivo: Todos os remédios que citei na questão 23 me ajudaram nas dores, Negativo: Os remédios citados na questão 23 atingiram negativamente o meu fígado</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Actma endovenoso 21/21 dias, Positivo: Diminuir as dores, Negativo: Queda de cabelo e imunidade baixa</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tenho espondilite anquilosante e a melhora com o uso dos medicamentos imunobiológicos foi muito importante na minha vida. Fico atualmente com poucas dores, pouca rigidez e meus dias e noites sao muito melhores desde que comecei a usar o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antiinflamatorios, fisioterapia., Positivo: Os antiinflamatorios tambem reduzem a dor. A fisioterapia melhora minha mobilidade e rigidez., Negativo: Nao observei efeitos negativos com a terapia.</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Se contribui para a melhora do paciente sou a favor de inclusão pelo sus</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira 40 mg, Positivo: Quadro da doença estacionado, Negativo: Alto custo</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Considero de suma importância o tratamento da espondilite anquilosante pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: O medicamento permitiu o controle da doença., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel, Positivo: O medicamento permitiu o controle da doença., Negativo: Provocou efeitos colaterais, como dormência nas pernas e pés.</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Asufrim e Flancox, Positivo: Aliviam as dores, Negativo: Efeito temporário</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato , Positivo: Depois de 6 meses de uso consegui controlar a doença. Hoje nao sinto mais dores e inflamação , Negativo: Demora na resposta do medicamento</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos de um tratamento digno que faça efeito e nos dê qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Diminuição das dores; não evolução da doença; diminuição da inflamação., Negativo: Um pouco de enjoo no dia da aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato; Simponi., Positivo: Diminuição da dor., Negativo: Enjoo, inchaço, aumento de peso, dor de estômago. Depois de um certo tempo de uso, não fazia mais efeito e as dores pioraram muito.</p>
27/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mwtotrexato, Positivo: , Negativo:</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Reuquinol, artrodar, corticoides, Positivo: Pouca melhora e alguns efeitos colaterais de corticóides., Negativo: alguns efeitos colaterais de corticóides.</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, nao sei muito a respeito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: pilates. fisioterapia.yoga hidrogenastica tomografia, use so no caso de dor que me impede de andar o tramal, , Positivo: pilates me alonga alivia um pouco a dor., hidrogenastica e ótimo. melhora muito., yoga excelente., mas algumas posturas dor no ciatico, , Negativo: algumas posturas do pilates travam minha ciatica, tramal fico tonta dor de cabeça prostada</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos de novas alternativa de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicação pra dor, aliviar os sintomas da doença, Positivo: Alívio dos sintomas, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remédios pra dor, Positivo: , Negativo: Não aliviam</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Simponi xeljans e cosentys, Positivo: Simponi tiver reações ruins, como aumento pressão arterial, dor abdominal, vômito. Xeljans não senti melhora. Cosentys tomando a mais de um ano mas tem muitas falta do medicamento no alto custo, não dá pra avaliar corretamente, Negativo: Simponi muita reação ruim. Na 4 aplicação quase morri, pressão ficou 22/12 por mais uma semana</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simponi, Xeljans, Cosentys, Positivo: , Negativo:</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Importante seria que o SUS encontre alternativa para tratamentos iniciais pois desde esse momento, a convivência com a dor é constante e perturbadora.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: massagens e uso de compressas de gengibre ajudam com a dor, Positivo: ainda não fiz uso de outros medicamentos, Negativo: ainda não fiz uso de outros medicamentos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Sou portadora de espondilite anquilosante estou afastada do trabalho há um ano com incapacidade. Ainda não tenho opinião formada mas se avaliar e for para nosso bem concordo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Pra mim está sendo muito bom.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, me parece nos parametros normais e afins do caso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sulfazalazina, Positivo: melhorou em parte , mas gera uma rigidez muscular forte ..., Negativo: rigidez muscular forte ...</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Faço uso medicação biológica há 10 anos, e ter a meditação disponível através do SUS pode viabilizar o meu tratamento e melhorar significativamente a minha qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, etanercepte, infliximabe, secuquinumabe, Positivo: Alívio significativo da dor, redução di quadro inflamatório, redução de rigidez matinal., Negativo: Aftas e pele do rosto avermelhada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, etanercepte, infliximabe, secuquinumabe, sulfassalazina, metotrexato, prednilisona, naproxeno, Positivo: Alívio significativo da dor, redução di quadro inflamatório, redução de rigidez matinal., Negativo: Aftas e vermelhidão na pele</p>
27/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, De enorme importância para o tratamento desta doença!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: cosentyx, Positivo: nas 5 primeiras semanas que sao doses diarias nao senti dor alguma, Negativo: quando passou ao uso mensal os efeitos nao sao os mesmos pois volto a sentir dores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: secuquinumabe, infliximabe, Positivo: no inicio a diminuição total das dores, Negativo: Depois de um tempo nao faz mais efeito e as dores voltam</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
27/04/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel 50 mg, Positivo: , Negativo:
27/04/2021	Paciente	1ª - Concordo, Toda informação é muito importante para que pacientes e familiares de pacientes, tenham acesso aos mais atualizados métodos de controle da espondilite anquilosante. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Ele diminuem a atividade da doença, melhorando a qualidade de vida ., Negativo: Como todo medicamento específico para doenças ativas , eles devem sempre ter acompanhamento médico, para possíveis ajustes. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti inflamatórios diversos, pois eles com o tempo de uso perdiam seu efeito, sulfasalazina, etanercept ,e participei do programa de teste da injeção experimental (exequizumabe), Positivo: Com o tempo de uso ,há perda de efeito ,tendo que ser feito ajustes periódicos, sempre depois de serem feitos exames pedidos pelo médico Reumatologista que acompanhe meu tratamento. Isso aconteceu com praticamente todos os medicamentos que usei., Negativo: Problemas de estômago e intestinos, assim como avaliações pontuais para avaliação de possível cirrose medicamentosa
27/04/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Não, Positivo: Não, Negativo: Não 3ª - Não
27/04/2021	Paciente	1ª - Concordo, É preciso que as pessoas saibam como é conviver com as dores e como a vida é dificultosa devido essa doença, mais tratamentos específicos, mais estudos, para que a gente não viva a base de remédios, que nos deixem tão gogue 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia, paracetamol com codeína, paracetamol com tramadol, injeções voltaren, beta 10, citoneurin, Positivo: Melhora na postura com a fisioterapia, sem dor com paracetamol com tramadol, Negativo: Dores fortíssimas recorrentes, muitas câibras, apatia devido aos medicamentos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia, paracetamol com codeína, paracetamol com tramadol, injeções voltaren, beta 10, citoneurin, Positivo: Melhora na postura com a fisioterapia, sem dor com paracetamol com tramadol, Negativo: Dores fortíssimas recorrentes, muitas câibras, apatia devido aos medicamentos
27/04/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquimumabe, Positivo: Controlou a dor, Negativo: Os efeitos colaterais 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato. A experiencia é desconfortavel mais tem que usar para ter controle da doença. , Positivo: Diminuição da dor, Negativo: Os efeito colateral

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Ainda obtive resposta positiva tomei dois meses e está paralisado fornecimento, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tenho utilizado o Secuquinumabe fazem 2 anos, com resultado práticos que surpreenderam, inclusive minha médica, com melhora inclusive no quadro clínico. Temo que com o posicionamento de não inclusão do Secuquinumabe ao SUS, venha a prejudicar meu tratamento por não ter como adquirir fora do SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Metrotraxe, Azulfín, entre outros que não recorro. O último antes do Secuquinumabe foi o Metrotraxe, que me trouxe consequências adversas como vários outros tentados antes. No momento, utilizo o Secuquinumabe e o Azulfín, estando em condições que a muito tempo não possuía, estou bem. Até mesmo quando tenho crises são de menores dores, que antes de utilizá-los., Positivo: Antes do Secuquinumabe e azulfín, não tenho lembranças de nada positivo com episódios de crise constantes e troca de medicamentos constantes. Fazem 2 anos que passei ao Secuquinumabe e Azulfín, a maior sequência nesses anos de tratamento com esses remédios. Inclusive, como crises bastantes espaçadas., Negativo: Os medicamentos anteriores passei por gastrites, alteração de pressão, alterações biliares, aspecto de hepatite, aumento de dores.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotraxe e hidroxicloroquina., Positivo: Não me recorro., Negativo: Passei por gastrites, alteração de pressão, alterações biliares, aspecto de hepatite, aumento de dores.</p>
27/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Quanto mais comorbidades forem incluídas melhor pra quem precisa de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Faço uso do secuquimabe à aproximadamente a um ano e venho tendo resultado muito satisfatório. Estou muito feliz com o resultado. Quando o meu reumatologista recomendou o uso de biológicos, começamos com o Adalimumabe. Por um tempo deu resultado e me ajudou muito, mas com tempo os resultados não estavam surtindo efeito. E o reumatologista passou para secuquimabe. Acredito que se fosse a opção de imediato no tratamento inicial com biológicos os resultados teriam sido melhores. Se tivermos mais opções de tratamento inicial pelo SUS seria maravilhoso. Meu nome é Taís e tenho EA ... obri</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquimabe, , Positivo: Venho fazendo uso do secuquimabe faz a um ano e no meu caso específico venho tendo ótimos resultados. Como por exemplo a inflamação está mais controlada, Negativo: Bom estou com queda de cabelo bem preocupante. Mas não posso afirmar que seja do uso do biológico, pq faço uso de mais medicamentos anti-inflamatórios. E até pelo momento que estamos vivendo. Seria irresponsabilidade da minha parte afirmar alguma coisa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe/ corticoide, Positivo: Adalimumabe me ajudou muito por um tempo. Agora o corticoide não tive uma boa experiência, Negativo: O corticoide me prejudicou demais. Principalmente meu estômago</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infleximabe, Positivo: Me ajuda a diminuir as dores, Negativo: Não tem</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiltração L3, L4, L5, S1, 06 pontos 03 seguimentos, radioscopia, Positivo: , Negativo: Não houve melhora.</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Imunobiológico Adalimumabe, Certulizumabe e atualmente Golimumabe, Positivo: Melhora de 90% das dores, Negativo: Dores de cabeça, enjoo e dor de cabeça dois dias após a aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfín, Positivo: Melhorou minha dor mas não suportou com os anos, Negativo: Não aguentou com o tempo</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infiximabe, adalimumabe , Positivo: , Negativo:</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que se mais pacientes tivessem acesso a terapia com medicamentos como secuquinumabe, teríamos um número maior de pessoas com qualidade de vida satisfatória, pois a partir do seu uso no meu tratamento, hoje sou uma pessoa que tem períodos com diminuição nos sintomas tão agressivos e incômodos dessas doenças reumáticas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 02 unidades secuquinumabe 150 mg/ml , Positivo: Diminuição muito acentuada nas coceiras, feridas, dores nas articulações, inchaços e demais sintomas relacionados a espondilite anquilosante, artrite psoriásica e psoríase. Mesmo os sintomas retornando após um período. , Negativo: Por enquanto não observei nenhum sintoma negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, embrel, metotrexato., Positivo: Em nenhum dos medicamentos anteriores tive melhora., Negativo: Vermelhidão, dores estomacais.</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato e sulfassalazina, Positivo: Nenhum, Negativo: Tomo e é o mesmo que água não faz o efeito desejado que é a remissão da doença</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso da medicação Adalimumabe, Positivo: Medicação boa, Negativo: Administração subcutânea não é legal e a fadiga, queda de cabelo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Nenhum, Negativo: Náuseas, fadiga..etc</p>
27/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acho imprescindível, pois o tratamento na rede particular é inviável a maioria dos pacientes e população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Leflunomida 20 mg e outro que não me lembro o nome, Positivo: quase não tinha dores..., Negativo: alguns....pele, esperma, visão,....</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, De acordo com guideline da sociedade brasileira de reumatologia, nao há diferença entre anti tnf e secuquinumabe, nao se diferenciando primeira e segunda linha. Secuquinumabe apresenta melhor perfil de segurança para doenças como tuberculose, a qual somos regioa endemica. Creio que seja importante coloca-lo como primeira linha e nao apenas na falha de anti tnf, como recomenda o guideline.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Eficacia sustentada, Perfil de segurança excelente , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf, Positivo: Preço, Eficacia, Negativo: Perfil de segurança para tuberculose</p>
28/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Outras opções . Faltam muito os demais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mercaptorina 6 , azotioprina, infliximabe e agora o Humira , Positivo: Facilidade , Negativo: Sempre em falta e valor alto</p>
28/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Biológico, Positivo: , Negativo:</p>
28/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Além de fisioterapia, medicamentos para dor e o acompanhamento com anti-inflamatórios, diversos outros... não me lembro agora para nomina-los., , Positivo: Menos dores e mais conforto no dia a dia., Aumento na disposição física... , Negativo: A pequena duração dos efeitos positivos., Nenhum medicamento ou tratamento resolve as terríveis dores constantes. Todos são apenas palestinos e momentâneos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não me lembro os nomes..., Positivo: Aumento significativo na sensação de bem estar e melhora significativa também nos sintomas da doença., Negativo: O custo elevado do tratamento e a questão dos efeitos colaterais o que não permitia o uso prolongado da medicação.</p>
28/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Já usei está medicação recentemente Consentyx e agora estou usando outra medicação da mesma classe terapêutica lxequizumabe e apresento melhora superior ao produto solicitado para acesso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Secuqui e atualmente o lxequizumabe , Positivo: Infelizmente piora da atividade da doença , Negativo: Piora da atividade da doença e baixa remissão dos sintomas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Taltz (lxequizumabe) atualmente com resposta rápida no sintomas , Positivo: Melhora do meu quadro clínico como um todo , Negativo: Nenhum atualmente</p>
28/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acesso ao melhor tratamento para os pacientes é justo e humanizado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Todos que precisam devem ter o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O convencimento pessoal, da necessidade do uso do Secuquinumabe, como droga de primeira linha vem da observação da prática clínica, quando os benefícios terapêuticos foram alcançados em 4 pacientes que trocaram um bloqueador de TNF alfa por esta droga, com redução dos sintomas e melhora da capacidade funcional. Esta observação pessoal está em consonância com a publicação referida na sequência: Secuquinumabe 150 mg ESS (dos estudos MEASURE): n -- 120 (semanas 12 e 24) e n -- 177 (semana 52). Adalimumabe 40 mg (do estudo ATLAS): n -- 208 (semanas 12 e 24) e n -- 311 (semana 52)., *Incluiu na análise os pacientes que trocaram do grupo placebo para substância ativa - placebo switchers - (Estudos ATLAS e MEASURE)., ESS: effective sample size; LOCF: Última observação acumulada; PA: ajustado por placebo., Referência bibliográfica: Adaptado de Maksymowych WP, et al. Arthritis Rheumatol. 2016; 68 (suppl .Ref:Adaptado de Marzo-Ortega H, et al. RMB Open. 2017;10).Adicionamos os demonstrativos com impacto estatisticamente expressivos de não reativação de Tuberculose latente, o que traz mais segurança do seu uso em Países onde a tuberculose é endêmica e a disponibilidade da realização de um PPD é intermitente. Ref: Yonekura C, Oliveira R, Tittob D et al. Incidence of tuberculosis among patients with rheumatoid arthritis using TNF blockers in Brazil: data from the Brazilian Registry of Biological Therapies in Rheumatic Diseases (Registro Brasileiro de Monitoração de Terapias Biológicas - BiobadaBrasil). Rev Bras Reumatol Engl Ed. 2017;57 Suppl 2:477-483. 3. Kammüller M, Tsai TF, Griffiths CE et al. Inhibition of IL-17A by secukinumab shows no evidence of increased Mycobacterium tuberculosis infections. Clin Transl Immunology. 2017 . Acrescente-se que esta droga por bloquear a ação da IL-17 sobre os osteoblastos que compõem as enteses, especialmente na coluna bloqueiam a transformação destes em osteócitos, retardando ou impedindo a formação de sindesmófitos na coluna. Ref: Braun J, Baraliakos X, Deodhar AA, et al. Secukinumab demonstrates low radiographic progression and sustained efficacy through 4 years in patients with active ankylosing spondylitis. Arthritis Rheumatol. 2017;69(suppl 10).,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da dor e da capacidade funcional, Negativo: Não observamos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximab e Adalimumabe, Positivo: Melhora sintomática de dor e da capacidade funcional, Negativo: Perda da eficácia em alguns pacientes</p>
28/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, o uso do secuquinumabe deve estar disponível para todos os pacientes como primeira linha de tratamento devido a sua efetividade e segurança</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ja tenho experiencia na rede privada com secuquinumabe para todas as indicações de bula : espondilite anquilosante , artrite psoríase e psoríase , Positivo: secuquinumabe é efetiva , segura e sustentável por muitos anos , Negativo: não observei efeitos colaterais nos pacientes que receberam na rede privada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os anti tnfs disponíveis no Brasil , Positivo: rapido inicio de ação, Negativo: risco maior de tuberculose</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Embora tenha apresentado falha secundária ao uso, penso que milhares de pessoas possam se adaptar bem ao biológico e se beneficiarem no tratamento da EA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: Aplicação mensal. , Negativo: Dor de cabeça uns dois dias após o uso e sensação de estar gripada, cansaço, corpo ruim, mas depois passa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ADALIMUMABE, CERTULIZUMABE PEGOL, SECUQUIMUMABE, GOLIMUMABE, INFLIXIMABE E ETANERCEPT., Positivo: ADALIMUMABE, CERTULIZUMABE PEGOL, GOLIMUMABE, SECUQUIMUMABE e ETANERCEPT aplicação subcutânea e controle da evolução da doença. , INFLIMABE: Controle da evolução da doença., Negativo: Não me recordo exatamente os efeitos colaterais, mas me lembro qual o melhor me adaptei que foi o ETANERCEPT, embora não desse cobertura à uveíte durante todos os anos em que estive em uso desse biológico., INFLIXIMABE: Embora seja a via seja endovenosa o único problema foi que também tive uveítes e comecei a ter muita urticária após uns dois anos de uso.</p>
28/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte, Positivo: Ameniza as dores, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Temos pacientes não atendidos com as medicações já autorizadas. Precisamos de todos os medicamentos para tratamento desta doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe. , Positivo: Controle da atividade da doença. , Negativo: Baixo índice de eventos adversos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiológicos anti TNF alfa. , Positivo: Ótimo controle da doença. , Negativo: Aumenta a chance de infecção por tuberculose.</p>
28/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfin pregabalina, Positivo: Nenhum, Negativo: Tontura dor no estômago</p>
29/04/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Toda pesquisa que se fizer a favor de implementar nossos tratamentos e até a cura devem ser apoiados pela sociedade e os pacientes ouvidos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, O meu parente já usou o Secuquinumabe e não apresentou a resposta esperada.Médico trocou por ixequizumabe e a resposta foi significativamente superior ao Secuquinumabe.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe,Etanercepte,Adalimumabe e atualmente lxequizumabe, Positivo: Respostas muito inferiores ao tratamento atual que é o lxequizumabe, Negativo: Com relação a melhora dos sintomas foi muito aquém do esperado e piorou a atividade da doença</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim.Taltz(lxequizumabe).Melhora rápida nos sintomas da Espodilite como a dor e na atividade da doença., Positivo: Estou clinicamente bem melhor agora do que o tratamento anterior , Negativo: Atualmente nenhum</p>
29/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Todos portadores de síndrome e patologias tem direito a tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: HUMIRA, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Uso essa droga com muito sucesso em meus pacientes com espondilite anquilosante já há quatro anos, sem grandes efeitos adversos. Considero a droga eficaz, segura e e farmacoeconômica. Os pacientes que mais se beneficiaram com essa droga foram os virgens de imunobiológicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: Rápido início de ação, eficácia robusta e sustentada, perfil de segurança favorável, Negativo: Raros efeitos colaterais, não estar liberado para mais indicações no SUS (primeira opção para espondilite anquilosante, para artrite psoriásica, psoríase)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexate, sulfassalazina, infliximabe, adalimumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, tofacitinibe., Positivo: Eficazes em variados graus, em variadas populações, mas na minha opinião, inferiores ao secuquinumabe, uma vez que o secuquinumabe tem um mecanismo de ação mais dirigido à doença espondilite, levando a uma maior taxa de sucesso em pacientes virgens de imunobiológicos., Negativo: Intolerância gastrointestinal e hepática, risco aumentado de tuberculose e outras infecções, custo de tratamento maior no longo prazo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Infusao de Humira, Cloridrato ciclobenzaprina., Homeopaticos., , Positivo: Alivio Momentâneo., Negativo: Inchei muito.</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, O tratamento com anticorpos monoclonais revolucionaram o tratamento de doenças reumatológicas, e como tal deve ser de primeira linha para nós portadores dessa doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antiinflamatório AINES, corticóides, opiaceos, Positivo: Alívio momentâneo da dor , Negativo: Corticóides - anosmia, ganho de peso, aumento de infecções., AINES - alteração da função renal, Opiaceos - vício</p>
29/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/04/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte/ adalimumab/ secuquinimabe, Positivo: Melhora dos sintomas e qualidade de vida , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metrotexato , Positivo: , Negativo:</p>
29/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou paciente e atualmente utilizo Cosentyx e tive uma melhora surreal no meu quadro de dor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira antes, Cosentyx atualmente , Positivo: Melhora dor, melhora rigidez, melhora meu desempenho e minha qualidade de vida., Negativo: Nwnhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira antes , Positivo: Humira foi bom por um determinado tempo e depois já não fazia efeito nenhum , Negativo: Parou de funcionar</p>
29/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, O acesso ao tratamento que possa promover a redução de danos e melhorar a qualidade de vida dos portadores dessa doença deve estar acessível!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metrotexate, Antinflamatorios, Positivo: No início há uma certa melhora, mas com o passar do tempo do uso contínuo perdem a eficácia , Negativo: Perdem a eficácia com o passar do tempo</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Pacientes precisam de mais opções de medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e Infliximabe, Positivo: Com adalimumabe obtive a redução da dor crônica e do inchaço nas articulações, não tive mais fadiga e rigidez matinal. Com o infliximabe prossigo sem dor, sem rigidez matinal, sem fadiga e inchaço nas articulações. , Negativo: Com o adalimumabe tive herpes zoster e a evolução da doença</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, ixequizumabe, certolizumabe, adalimumabe, golimumabe, infliximabe, etanercept, sulfassalazina, leflunomida e metotrexato, Positivo: melhora basdai e qualidade de vida do paciente , Negativo: demora na dispensação, acarretando atividade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ixequizumabe, secuquinumabe, Positivo: , Negativo:</p>
30/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Sou médica reumatologista e utilizo o secuquinumabe no tratamento de pacientes com espondiloartrite axial, com boa eficácia e bom perfil de segurança. Especialmente em nosso país, onde a incidência de tuberculose é alta, o secuquinumabe representa uma boa alternativa ao uso dos agentes anti-TNF, pois não há aumento no risco de tuberculose com essa medicação, ao contrário dos agentes anti-TNF. Além disso, o próprio consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia, após criteriosa revisão da literatura, recomenda o uso do secuquinumabe em primeira linha de terapia biológica para pacientes com espondiloartrite axial, juntamente com os agentes anti-TNF, pois já há mais de 5 anos de experiência com essa medicação e foi observada manutenção da eficácia e segurança ao longo do tempo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da dor na coluna, da rigidez matinal, da artrite periférica, da entesite e da dactilite, Negativo: Infecção fúngica na pele, tratada com anti-fúngico tópico, com melhora, sem levar à interrupção da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe e adalimumabe, Positivo: Melhora da dor na coluna, da rigidez matinal, da artrite periférica, da entesite e da dactilite, Negativo: Casos de pneumonia, sepse, reativação de tuberculose.</p>
30/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Acredito pela experiência com a medicação em casos de espondiloartrite que os pacientes se beneficiariam muito da ampliação das indicações de Cosentyx, já em primeira linha de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhora dos indicadores de atividade da doença (Basdai e Asdas), Negativo: Nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, simponi, remicade, etanercepte, cimzia , Positivo: Melhora do quadro de dor e funcional , Negativo: Risco de infecções (exemplo tuberculose)</p>
30/04/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Embrel, Cymzia, Positivo: , Negativo:</p>
30/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Nao incluir secuquinumabe na primeira escolha pode se tornar menos custo efetivo a longo prazo e expor paciente a outras terapias antes mesmo com perfil para este medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Reduz infecção , Subcutâneo , , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Adalimumabe, Certolizumabe , Golimumabe, Infliximabe, Positivo: , Negativo:</p>
30/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Adalimumabe, Etanercepte e Golimumabe , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicamento de resposta excelente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da avaliação global do paciente , Negativo: Sem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, etarnecept, Positivo: , Negativo:</p>
30/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Está medicação tem um excelente custo benefício em relação aos Ant TNFs e os pacientes merecem usar em primeira linha</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Recentemente descobrir que dou portadora da doença, é acho que temos que ter mais facilidade em tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Melocox, tecnomet, corticóide. , Positivo: 10% melhora a dor., Negativo: Pouca eficácia.</p>
30/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Há muitos pacientes em que os anti-Tnf são contraindicados e o uso de antill17 deve ser iniciado como primeira linha. O médico reumatologista tem o total conhecimento disto, não sendo necessário uma auditoria para este fim.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumimabe , Positivo: Rápidam resposta terapêutica , Poucos efeitos colaterais , Menor risco de infecções graves , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infleximabe, adalimumabe, golimumabe, certolizumabe , Positivo: Boa resposta terapêutica. , Negativo: Os anti-Tnf tem maior risco de infecção, especialmente no que diz respeito a reativação de tuberculose latente. O que acaba sendo um grand refeito negativo num país endêmico como o nosso.</p>
08/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Concordo com a utilização da medicação, visto a melhora na qualidade de vida e realizações de vida diária de paciente que faz uso da medicação em questão (irmã)</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sulfa (reação alérgica imediata importante), E outra medicação biológica (não recordo o nome), que também causou reação alérgica após um período de uso., Positivo: , Negativo:</p>
08/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Essa iniciativa é mais que necessária, uma vez que tenho Espondilite Anquilosante e faço uso da mesma medicação em questão, o secuquinumabe, ela devolveu minha qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso do secuquinumabe no momento mas fiz tratamentos anteriores que não deram resultado, Positivo: Controle da dor e dos sintomas, hoje tenho minha qualidade de vida de volta , Negativo: Nenhum efeito colateral ou negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos anti-inflamatórios , Sulfasalazina, Vimos, Lyrica , Metotrexato, Enbrel , Positivo: Pouco alívio das dores e sintomas , Negativo: Desenvolvi Dress Síndrome, hepatite medicamentosa, e fiquei internada por 2 semanas após o uso da sulfasalazina e vimovo., Desenvolvi lúpus medicamentoso após o uso do enbrel e metotrexato.</p>
08/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo, Uma alternativa para os pacientes que necessitam de tratamento. 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Espondilite anquilosante, Positivo: , Negativo:
08/05/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo, Amigos que precisam e usam estão conseguindo ter uma qualidade de vida melhor 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Eficaz no tratento, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sulfassalazina e embrel, Positivo: Nenhum, Negativo: Alergia e luposmedivamentoso
08/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
08/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Tem que ser gratuito</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Necessário</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Resposta Objetiva , Negativo: Nada digno de Nota</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti Tnf, Positivo: Boa resposta, Negativo: Necessidade de associação com Dmards.</p>
08/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Toda ajuda é bem-vinda.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Obtive melhora significativa no meu quadro clínico com o Cosentyx , , Negativo: Até o momento não tive experiência negativa com essa medicação (Cosentyx)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira , Positivo: No início tive uma boa resposta no tratamento , Negativo: Após dois anos não consegui manter a doença em controle</p>
08/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, É UMA DOENÇA CRÔNICA, INCAPACITANTE E QUE CAUSA MUITO SOFRIMENTO FÍSICO E EMOCIONAL AO PACIENTE.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Entendemos que o inibidor da IL 17 apresenta uma série de vantagens num perfil de pacientes com Espondiloartrites e seu uso em primeira linha traria benefícios adicionais aos mesmos, modificando sobremaneira a evolução da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secukinumab , Positivo: Melhora mais rápida e sustentada do perfil inflamatório global, resposta mais rápida no controle da dactilite, principalmente na doença psoriásica além da possibilidade mais evidente de impedir a progressão radiográfica. Menor risco de reativação de TB latente, Negativo: Perfil de segurança semelhante aos anti Tnfs com maior cuidado necessário em pacientes com doença inflamatória intestinal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DMARDS sintéticos como sulfassalazina e metotrexato., Biológicos anti TNF, Positivo: Metotrexato interessante nas artrites psoriásicas em formas mais leves, Sulfassalazina na doença periférica e nas inflamatórias intestinais, ANTI TNF com boa resposta na doença axial mas com pouca evidência sobre sua capacidade de impedir a progressão radiográfica. Maior risco de TB, Negativo: Metotrexato....hepatite e anemia, Sulfa.....baixa tolerabilidade gástrica em droga que necessitará de uso prolongado. , Anti TNFrisco de TB</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Penso que os remédio para início do tratamento tem pouco efeito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Leflonomida, Humira, Positivo: Não tiram minhas dores nem diminuíram as inflamações ., Negativo: Metotrexato: enjoa, anorexia, queda de cabelo., Leflunomida: Não tirou as dores., Humira: queda de cabelo, não controlou a inflamação , perdi uns 10 dentes, tive cárie subgengival,meus dentes enfraqueceram e quebraram Tenho tenho próteses em 11 dentes.</p>
14/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Meu irmão tem essa doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe 150mg, Positivo: Recuperação do movimento, Alívio das dores, Maior qualidade de vida, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Piroxican, Injeção beta30, Positivo: Redução de dores locais, Negativo: Sem efeito prolongado dos efeitos positivos</p>
14/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Pacientes devem ter mais opções de medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, infliximabe, Positivo: Adalimumabe: Conteve a dor, Infliximave: conteve a dorl, Negativo: Adalimumabe: doença progrediu e deixou de ser eficaz na inflamação e dor, Infliximabe: nada a dizer</p>
15/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Devido experiência pessoal com pacientes naive de biologicos ou refratários a outros tipos de anticorpos monoclonais que apresentam excelente evolução com o uso de Cosentyx</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Praticamente todos anticorpos monoclonais, Positivo: Melhora da qualidade de vida reduzindo inflamação, diminuindo dor, promovendo melhora da qualidade laborativa, Negativo: Na minha experiencia com os pacientes em tratamento até a presente data não foram observados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF, Anti IL-6, Abatacept, Rituximab, , Positivo: Todos os mencionados no item 23 tem ações positivas na terapeutica que se propoem, Negativo: Qualquer biológico pode apresenta refratariedade ou algum efeito colateral dependendo da sensibilidade do paciente</p>
15/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Todo medicamento que tem efetividade no tratamento da doença deve ser disponibilizado ao paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O produto deveria estar na mesma linha dos outros medicamentos porque é tão bom quanto e ainda é mais barato.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato 2,5mg, Azulfim 500m, Vitamina D , Paco, Tramadol, Ibuprofeno, Naproxeno, Meloxicam, Ácido Fólico, Omeprazol, Citoneurin, Dolamin Flex, Ciclobenzaprina, Dipirona 1G, Imipramina, Dexametasona Sol Injetável 10mg (ambiente hospitalar) ajuda muito., , Positivo: , Os opióides resolvem um pouco das dores, mas logo passa o efeito e fico grogue por tomá-los., A injeções de Dexametasona resolvem por uns 20 dias, mas só posso tomá-la em ambiente hospitalar, por conta do coronavírus não tem vagas de leito e é arriscado para mim que sou do grupo de risco., , Negativo: Metotrexato- fortes dores de cabeça, náuseas, mal estar generalizado, queda de cabelo, não resolve., Azulfim também não resolve., Opióides- grogue, sonolenta., Imipramina- pressão alta, boca seca, torpor e não resolvem as dores e a doença continua avançando., PCR sempre dava alto, agora não sei como está porque os postos não estão marcando exames pelo SUS, devido à Pandemia.</p>
16/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como enfermeira, conheço vários pacientes com Espondilite anquilosante que usam o secuquinumabe e possuem ótimas respostas, inclusive que até descobrirem o medicamento falharam com outros imunobiológicos agravando mais sua doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Os pacientes tem melhora na progressão da doença, nas dores, no cansaço e na qualidade de vida., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Adalimumabe, etanercept, Positivo: Alguns pacientes possuem alguma resposta no início, mas em menos de um ano de tratamento costumam não responder mais., Negativo:</p>
16/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Opção necessária como primeira escolha visto peculiaridades de alguns pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Anti-TNFs, , Positivo: IL-17 possibilidade de uso em pacientes com risco histórico de tuberculose (doença endêmica em nosso país) com boas respostas comparáveis aos iTNF, , Negativo: IL-17: infecção fungica, porém contornável, Anti-TNF reativação de TB pulmonar.</p> <p>3ª - Não</p>
30/04/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O secuquinumabe tem se mostrado como mais uma opção terapêutica eficaz no controle da Espondilite Anquilosante,na minha opinião podendo ser utilizada como primeira linha em tal patologia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Boa tolerabilidade e comodidade posológica,após indução,podemos manter 1 aplicação Sub cutânea a cada 28 dias., Negativo: Semelhante aos demais imunobiológicos já lançados no mercado Brasileiro.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etanercepte,Adalimumabe,Golimumabe ,Metotrexato e Sulfasalazina., Positivo: Boa tolerabilidade e com exceção do Etanercepte apresentam boa comodidade posológica., Negativo: Apresentam efeitos adversos semelhantes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/04/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
30/04/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
01/05/2021	Paciente	1ª - Concordo, O tratamento deve ser obrigatório pelo SUS. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Estou aguardando a injeção de adalimumabe., Positivo: Redução de dores crônicas e paralisação dos efeitos da doença. , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metroxato , Positivo: Redução do processo inflamatório., Negativo: Reduz a imunidade.
01/05/2021	Paciente	1ª - Discordo, Sou a favor da inclusão do tratamento. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cinzia, simponi, Positivo: Simponi: não conseguia realizar atividades simples do dia a dia, após o início do tratamento com cinzia melhorei em 100%., Cinzia: após 2 anos com simponi meu organismo não respondia mais ao tratamento com simponi e tive que mudar para o cinzia. Estou com a doença 100% controlada., Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfim, metotrexato, hodroxicloroquina., Positivo: Ajudaram a controlar a doença. , Negativo: Hepatotoxicidade do metotrexato.
01/05/2021	Paciente	1ª - Discordo, A terapia com imuno-biológico favorece melhor resposta e diminui as complicações da doença, garantindo melhor qualidade de vida, retorno mais precoce ao trabalho e menos custos para o SUS devido à complicações. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Abatacept, Secuquinumabe., Positivo: , Negativo:
01/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Orenzia, Secuquinumabe , Positivo: , Negativo:
01/05/2021	Paciente	1ª - Discordo, Entendo que todas as opções devem estar disponíveis para tratamento dos pacientes, considerando que cada paciente exige um tipo de medicação diferente e pode precisar deste nas primeiras etapas do tratamento. Ficar anos sentindo dor, entre o diagnóstico tardio e o acerto da medicação, é muito cruel para os pacientes que sofrem. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe, Positivo: A melhora na qualidade de vida que tive utilizando o Golimumabe foi impressionante.. Melhora na intensidade das dores, na mobilidade (eu chegava a ter dificuldades para sentar e levantar e caminhar), na qualidade do sono. Vivo outra vida atualmente com o uso do medicamento., Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/05/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira e entarnecept, Positivo: Enternecepte me deixou com mais saúde, mais imunidade., Negativo: Humira baixava muito minha imunidade, muitas infecções de urina e sinusite</p>
01/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Indocide, Positivo: Tirava a dor , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel, Positivo: Boa resposta anti-inflamatória e remissão da doença, Negativo: A frequência de uso da medicação e eventuais reações locais</p>
02/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, todo medicamento que possa ser utilizado para o bem de quem precisa deve ser fornecido pelo Governo federal</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, é importante incorporar outros mecanismos de ação como primeira opção no tratamento das Espondiloartrites., Atualmente para quadros axiais temos apenas a possibilidade de uso imunobiológico de anti TNF , porém existem perfis de pacientes que necessitam , ou se beneficiariam de outro mecanismo de ação como os Anti IL17</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Secuquinumabe traz opção adicional no tratamento dos pacientes , é eficaz como droga de resgate e também deve ser considerada em 1 opção a depender do perfil do paciente . , Negativo: não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti inflamatórios , Anti TNF, Positivo: são boa opções porém nem todo paciente é elegível para tais drogas - é necessária outro mecanismo de ação com opção, Negativo: intolerancia gastrica , nefrotoxicidade, risco de tuberculose aumentado</p>
02/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, medicação é eficaz no tratamento de paciente com artrite psoriasica , como primeira linha e na falencia do tratamento com anti-TNF, sendo a opção de uso excelente e importante para o paciente com a patologia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cosentyx, Positivo: melhora da artrite, entensite, lombalgia inflmatoria e melhora cutanea, Negativo: nao observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: humira , enbrel, remicade, Positivo: controle de doença , Negativo: mas efeito de longo prazo sustentado nao totalmente eficaz em alguns pacientes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Sou favorável a inclusão de novas opções terapêuticas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Rápido efeito de ação , Segurança , Persistência , Negativo: Persistência de dor</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bloqueador de TNF, , Positivo: , Negativo:</p>
03/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Tenho grande experiência com Secuquinumabe nos meus pacientes. Necessitando do uso como primeira linha, pelos motivos: a) pacientes portadores de Tuberculose latente por termos um alto índice da prevalência em nosso meio, b) Resposta excelente nos pacientes com entesites, c) Remissão sustentada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: 1) melhora dos índices de atividade da doença,, 2) melhora da qualidade de vida, 3) melhora do padrão radiográfico com diminuição da progressão radiográfica, Negativo: surgimento de candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx 150 mg, Positivo: , Negativo:</p>
03/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como existem sempre muitas particularidades em cada caso a decisão de uso em primeira ou segunda liha, dado as evidencias científicas apoiarem, deveria ser do medico assistente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: eficacia, Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti-tnf -, Positivo: eficacia, Negativo: custo</p>
03/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, secuquinumabe mudou a prática clinica! ajuda mtos pacientes antes desamparados!, um sopro de esperança para pacientes tao sofridos!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: melhora da qualdiade de vida, controle da doença, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti tnf , Positivo: eventualmente falham, Negativo: maior risco de tuberculose reativada</p>
03/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Alguns pacientes podem se beneficiar do secuquimumabe desde o início do tratamento .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: Rapido inicio de ação , Baixo risco de tuberculose , Negativo: Necessidade de dose de ataque</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe , etanercepte , infliximabe ,certolizumabe , Positivo: Melhoram a dor articular , Previnem a evolução da doença , Negativo: Risco de tuberculose</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápida resposta terapêutica , Menos risco de infecção por TB, Negativo: Talvez custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF, Positivo: Boa resposta terapêutica , Negativo: Risco de TB</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Discordo com o parecer da Conitec em relação ao impacto orçamentário pois fica claro na tabela a redução orçamentária com a inclusão do Secuquinumabe como primeira linha de tratamento, porém no texto está divergente. Além disso, a informação de que não é necessário a dose de indução não possui sustentação científica, inclusive a bula do medicamento indica a realização das doses de indução. E como profissional da saúde, que possui inúmeros pacientes com espondilite que utilizam esta medicação vejo o impacto positivo na qualidade de vida desses pacientes devido ao excelente resultado ao tratamento. Além de acreditar que cabe ao médico prescritor avaliar qual o melhor medicamento para o seu paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: O Secuquinumabe possui excelente resposta aos pacientes de EA, trazendo enorme impacto na qualidade de vida desses pacientes., Negativo: Os Anti TNF possuem inúmeras contra indicações e em um país endêmico de TB como o Brasil deveria ter os outros imunológicos que possuem outro mecanismo de ação como primeira linha de tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Golimumabe, etanercepte, infliximabe, certolizumabe., Positivo: O principal efeito positivo é o paciente ter a possibilidade de tratamento com esses medicamentos., Negativo: O médico não ter direito de escolha ao medicamento certo para o paciente certo.</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Eficácia , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF, Positivo: , Negativo:</p>
04/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Atualmente fica cada dia mais clara a participação da resposta Treg e Th 17 na fisiopatologia da resposta inflamatória das espondiloartrites, particularmente a inflamação na artrite psoríase tem maior risco de associação com doença cardiovascular, a velocidade de resposta e a maior possibilidade de alcançar metas como mínima atividade de doença ou metas Asdas baixas, é favorecida com o emprego individualizado de terapêuticas , assim ,maior o número de agentes com alvos distintos, maior a possibilidade de controle da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx 150mg , Positivo: Rápida ação em enteses , Rápida resposta de redução da dor(primeiras 6-12 semanas) , melho de escore cutaneo, particularmente melhora de dor., Negativo: não tive efeitos negativos até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Golimumabe, Etarnercept., Positivo: adalimumabe tem boa resposta de dor ,mas menos rápida que golimumabe, etarnercept depende de dose de ataque ,a resposta costuma falhar com menor tempo de uso, o Golimumabe apresenta tempo de resposta semelhante e boa resistencia a falha secundária, Negativo: pneumonite induzida por Adalimumabe, perda de resposta com etarnercept e com adalimumabe</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhora da artrite, entesite e psoríase cutânea, Negativo: Risco de infecção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF / metotrexato / leflunomida, Positivo: , Negativo:</p>
04/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Embrel , Positivo: Melhora muito bom , Negativo: Nem um</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfalazina é Metetroxate , Positivo: Não melhora, Negativo: Muitas náuseas</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, o produto é seguro , não apresenta infecção por tuberculose, atinge remissão rápida e é mais econômico que os</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: excelente resposta e extremamente seguro quanto a eventos adversos, Positivo: Rápido início de ação, custo-efetividade e segurança, Negativo: os eventos adversos são simples e fáceis de resolver sem requerer internação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, infliximabe, adalimumabe, ustequinumabe , etanercepte e golimumabe, Positivo: todos tem boa resposta, Negativo: infliximabe, adalimumabe, etanercepte e golimumabe favorecem ao aparecimento de tuberculose, ustequinumabe tem menos propensão</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, adalimumabe, etanercept, certolizumabe , infliximabe , Positivo: , Negativo:</p>
04/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Quero o medicamento liberado para a primeira fase.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A Espondiloartrite é uma doença potencialmente limitante e com impacto grave na qualidade de vida do paciente e também na sua capacidade laboral. Controlar a doença com o primeiro biológico mostra-se com melhores desfechos do que o paciente que falhou a tratamentos prévios em vários aspectos. Portanto, se o paciente apresenta perfil de doença com possibilidade de progressão, o Secuquinumabe tem estudo mostrando ausência de progressão radiográfica mesmo nas doenças iniciais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Ausência de Progressão radiográfica, Melhora na qualidade de vida, Melhora nos exames laboratoriais, Melhora nos escores de dor, Melhora nos escores de fadiga, Melhora em entesite, Menor risco de Tuberculose, Negativo: Reações locais no local da picada, Candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Etanercepte, Certolizumabe, Positivo: Melhora nos níveis de dor, Melhora na qualidade de vida, Melhora em artrite periférica, Negativo: Aumento no risco de TB</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os pacientes do SUS tem direito de ter opções de medicação em primeira linha como os pacientes do setor privado. Afinal, já há a recomendação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiológicos, DMARDs, Aines, Positivo: São ferramentas de enfrentamento da doença. Infelizmente muitos pacientes não respondem bem as primeiras opções e evoluem para o tratamento com imunobiológicos. Por isso é importante ter opções. , Negativo: Cada um tem suas especificidades.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos disponíveis , Positivo: De um modo geral: retomada das atividades da vida cotidiana. Independente do esquema ao qual o paciente se adaptou o ganho pessoal e profissional é imensurável. , Negativo: Infelizmente alguns pacientes tem contra-indicações ao uso de anti-tnf como primeira opção e tem o seu tratamento prejudicado por não ter outra opção disponível.</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Na minha opinião a medicação deve ser incluída em primeira linha porque já é recomendado em diversos guidelines de sociedades da área e apresenta boa resposta nesses pacientes, além de poder ser indicada em pacientes que apresentam alguma peculiaridades como entesite.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secukinumabe , Positivo: Melhora dos índices de atividade de doença, controle da dor , Negativo: Efeitos adversos alérgicos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais imunobiológicos aprovados , Positivo: Melhora clínica, controle atividade, Negativo: Alérgicos, aumento taxa infecção</p>
04/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação deve ser incorporada como primeira etapa, pois atualmente existem alguns pacientes que podem se beneficiar com a indicação, a depender de manifestações associadas, como envolvimento cutâneo, ou mesmo pacientes com epidemiologia para tuberculose</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secukinumabe, Ixequizumabe, Positivo: Rapido efeito, Melhor Resultado nas Alterações cutaneas, Menor risco de reativação de tuberculose latente, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Infliximabe, Etanercept, Golimumabe, Certolizumabe, Positivo: Resposta terapêutica ótima, Negativo: Risco aumentado de reativar tuberculose latente</p>
05/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acompanho uma pessoa que tem Espondilite Anquilosante e usa o medicamento secuquinumabe há 3 anos e está ótima, isso após passar mais de 12 anos sem diagnóstico e com péssimo qualidade de vida. Acredito que aumentar as opções de medicações para uso dos médicos e pacientes será sempre um grande benefício para todos que sofrem com a Espondilite anquilosante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Anti TNF e secuquinumabe (Anti IL 17), Positivo: Anti TNF adalimumabe foi ótimo por um tempo e começou a falhar em 2 anos. , Enquanto acompanho um paciente em uso de secuquinumabe há 3 anos que está com a doença muito bem controlada. Paciente está ótimo e com excelente qualidade de vida. , Negativo: Falha da medicação adalimumabe em 2 anos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: anti TNF golimumabe. , Positivo: É ótimos para o controle e estabilidade em até 2 anos., Negativo: Não vejo a resposta sustentada após 2 anos, nos pacientes da minha família que posso acompanhar.</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Deve ser usado como início de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhora clínica e remissão , Negativo: Um caso de infecção de pele.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf e anti interleucina , Positivo: Melhora clínica , Negativo: Remissão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Boa resposta do quadro de sacroillite em pacientes com EA axial com secuquinumabe, redução expressiva de BASDAI, maior com 300mg mes. Para segurança em casos de TB latente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe 150 e 300 mg mês., Anti TNF diversos, Positivo: Todos com melhora clínica e perfil de segurança , Negativo: Infecções de efeitos adversos não grave. , Dor local. , Cefaléia , , Todos imunobiologicos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos resposta anterior item 19, Positivo: Descritos anteriormente , Negativo: Descritos anteriormente</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como profissional da saúde de assistência quase que exclusiva do SUS informo que diante do cenário econômico do Brasil, a altíssima prevalência de tuberculose latente e ativa na população e o perfil de segurança do secuquinumabe, o posicionamento da CONITEC precisa ser reavaliado. Anti TNFs trazem maior risco de tuberculosa ativa nos pacientes. E com secuquinumabe, além de menos infecções por bactérias, apresentaríamos uma economia estimada de mais de 40 milhões / ano. As Sociedades, incluindo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, no último consenso , já colocou secuquinumabe como primeira linha de tratamento junto dos anti TNFs. E sugerem levar em consideração o perfil de segurança do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho pacientes em uso de Secuquinumabe e também de anti TNFs (todos já disponíveis), bem como outros agentes imunobiológicos usados para outras patologias diferentes da espondiloartrite, Positivo: Perfil de segurança superior com eficácia nas espondiloartrites não inferior aos anti TNFs., Custo benefício/ ano., Não parece , nos estudos preliminares, aumentar risco de complicações graves em pacientes covid, Negativo: Revisando literatura e pela experiência pessoal com meus pacientes, não tive nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho pacientes em uso de todos anti TNFs e anti interleucinas disponíveis. , Positivo: Os anti TNFs no geral são drogas com ótima resposta . Tratam , além das espondiloartrites, uveítes e doença inflamatória intestinal, Negativo: Maior risco de infecção bacteriana, principalmente no que se refere a tuberculose grave</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Sou reumatologista com título de espécie pela SBR, funcionária pública atendendo pelo sus e colaboradora da disciplina de reumatologia no curso de medicina da Uncisal . Vejo nos pacientes a resposta com uso de Cosentyx na prática clínica, melhora de métricas e laboratório, assim como melhora na qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti Tnf , inibidor de interleucinas , Positivo: Melhora de dor, métricas e laboratório , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF , inibidor de interleucinas , Positivo: Melhora de métricas, dor e laboratório , Negativo:</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Paciente com contra-indicação às drogas de primeira linha, por exemplo, deveriam ter a oportunidade de novos mecanismos de ação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os tratamentos biologicos disponiveis para doenças reumatologicas., Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos biologicos disponiveis em nosso pais para doenças reumatologicas., Positivo: , Negativo:</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Trabalhos recentes mostram a eficácia do Secuquinumabe como primeira opção para o tratamento da espondilite anquilosante. O sucesso com uso de anti- tnf não chega a maioria dos casos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti IL- 17, Anti - TNF , Positivo: Rápida resposta de ação, manutenção da resposta a longo prazo, Negativo: Maior risco de infecção com Anti- tnf</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti- tnf, Tofacitinib , Positivo: Os mesmos, Negativo: Os mesmos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infleximabe e adalimumabe, Positivo: , Negativo:</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Como especialista que sou de minha entidade de classe, NAO POSSO CONCORDAR, com esse parecer, uma vez que a maioria dos estudos recentemente publicados, demonstram larga eficácia e segurança na utilização desse medicamento. O que dispomos atualmente como primeira linha no tratamento das Espondiloartrites são os anti TNF. Esse medicamento pode reativar a TUBERCULOSE, doença de estatísticas assustadoras sobretudo nos últimos anos por diversos fatores que aqui não cabe discutir. Fato é que diante desse cenário, NAO devemos deixar de ter como uma opção, aquele imunobiológico que nos confere segurança clínica que seria o Anti IL-17- Sekuquinumabe.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SEKUQUINUMABE- COSENTYX, Positivo: Trata-se de um medicamento seguro, com rapidez de ação clínica e conseqüentemente melhora o nosso paciente rapidamente, devolvendo a sua qualidade de vida. Um ponto da maior importância, é a segurança quanto a reativação para a Tuberculose, doença absurdamente prevalente em nosso meio, permitindo que possamos utilizar naqueles pacientes que já tiveram tuberculose, ou tuberculose latente. , Ele é um medicamento que permite melhorar rapidamente nosso paciente, diminuindo os índices que avaliam a atividade da doença(BASFI/BASDAI,HAQ, CDAI). Portanto sugiro que RECONSIDEREM ESSE PARECER, Negativo: Desconheço qualquer dado que venham a desqualificar como uma ótima opção aos nossos pacientes portadores de espondiloartrites.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sekuquinumabe- COSENTYX, Positivo: Trata-se de um medicamento seguro, com rapidez de ação clínica e conseqüentemente melhora o nosso paciente rapidamente, devolvendo a sua qualidade de vida. Um ponto da maior importância, é a segurança quanto a reativação para a Tuberculose, doença absurdamente prevalente em nosso meio, permitindo que possamos utilizar naqueles pacientes que já tiveram tuberculose, ou tuberculose latente. Portanto sugiro que RECONSIDEREM o seu parecer, Negativo: Desconheço qualquer dado que venham a desqualificar como uma ótima opção aos nossos pacientes portadores de espondiloartrites.</p>
05/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, sabemos da IL 17 como via principal nas espondiloartrites. muitos não respondem a anti TNF. e anti IL 17 como secuquinumabe é uma opção eficaz e segura p muitos pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: acompanho como medico mais de 20 pacientes de secuquinumabe na espondilite anquilosante, Positivo: rapidez de ação, controle da informação e da dor , segurança da medicação , Negativo: doses mais frequência no ataque. custo, acesso difícil,</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti TNF e anti IL 23, Positivo: anti TNF já no mercado 20 anos. ..com efeitos previsíveis.. eficaz , Negativo: risco de infecção maior ,imunogenicidade,outros efeitos colaterais</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TnF, Dmards, anti-IL17, Positivo: , Negativo:</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Excelente resposta em primeira linha, nao tem risco de tuberculose , Negativo: Semelhante aos biologicos em relação a falha primaria</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação é importante para quem tem a doença trazendo alívio dos sintomas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Rápida ação do medicamento. Fácil manuseio e aplicação podendo ser feita pelo próprio paciente., Negativo: Precisa de refrigeração</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Certolizumabe pegol, adalimumabe, etanercepte, infliximabe, ixequizumabe, Positivo: Rápida ação, poucos efeitos adversos , Negativo: Infliximabe-ser endovenoso , Adalimumabe, etanercepte, ixequizumabe, certolizumabe pegol-uso de refrigeração</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O tratamento, assim como diagnóstico deve ser ofertado pelo SUS, tendo em vista a dificuldade ao acesso a estes tipos de tratamentos a maior parte das pessoas com essa doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Na prática existem pacientes que teriam se beneficiado com o início precoce do anti-IL-17A</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: Rapido controle do quadro agudo e poucos efeitos adversos, diminuição mais rápida de diminuição de AINH, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, certulizumabe pegol e etanercept, Positivo: Controle da doença., Negativo: Aumento de quadros infecciosos</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS OS ANTI TNF E O ANTI IL 6, Positivo: RESPOSTA RAPIDA, SEGURANÇA , EFEITO PROLONGADO , Negativo: ALERGIA, INEFICACIA, INFEÇÃO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS OS ANTI TNF E O ANTI IL 6, Positivo: RESPOSTA SATISFATORIA, SEGURANÇA , EFEITO PROLONGADO , Negativo: ALERGIA, INEFICACIA, INFEÇÃO , ALGUNS NAO TAO EFICAZES</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Opção de tratamento para pacienge com alto risco infeccioso , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinomabe, Positivo: Boa resposta , Negativo:</p>
06/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, É um medicamento eficaz e de resposta rápida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix, Positivo: Diminuição das dores e inflamação, Negativo: Ainda não observei pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já fiz outros tratamentos alternativos, Positivo: , Negativo:</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, É necessário que gestores da saúde busquem garantir que a disponibilidade financeira em adquirir um fármaco de baixa resubilidade não afete em deprimimento à distribuição de fármacos essenciais, que assegure o abastecimento. A assistência farmacêutica deve garantir um gerenciamento efetivo, utilizando efetivamente os recursos limitados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Classe AINEs: Ibuprofeno., Positivo: Apresentam melhora sintomática em redução da inflamação local., Negativo: Pode causar retenção hídrica.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Opção terapêutica, alvo específica, demonstra segurança e eficácia longo prazo tanto para pele, articulação e entesite. Opção fora anti TNF para tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, etanercepte, golimumabe, certolixumabe, ustequinumabe, ixequizabe., Positivo: , Negativo:</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicamento fundamental no tratamento das espondiloartrites , o médico e o paciente quem que escolher o melhor medicamento para seu paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ótima resposta , Positivo: Eficácia rápida e segurança clínica , Negativo: Dificuldade de acesso no sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira , certolizumabe , golimumabe . Infliximabe , Positivo: Ótima resposta clínica , Negativo: Dificuldade no acesso</p>
06/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Humira, Positivo: , Negativo:</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como médica reumatologista seria importante ter acesso a um biológico diferente de anti-TNF para primeira linha de tratamento, ter a liberdade de selecionar pacientes que se beneficiariam do secuquinumabe (anti-IL17), com um bom perfil de segurança, bom controle da doença e boa aceitação do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe. , Positivo: Boa resposta terapêutica, baixo percentual de efeitos colaterais, segurança do medicamento, comodidade terapêutica. , Negativo: Apenas dificuldade de aumento de dose do secuquinumabe em resposta parcial do tratamento no caso de espondilite anquilosante. Seria interessante poder usar 300mg em casos que tivessem resposta parcial com 150mg.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros anti-TNFs (adalimumabe, golimumabe, infliximabe, etanercepte, certolizumabe) , Positivo: Em geral bom perfil de segurança, alguns com mais comodidade posológica que outros, boa aceitação do paciente. , Negativo: Alguns efeitos colaterais, como psoríase desencadeada pelo anti-TNF, tuberculose.</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É uma nova opção importante para o paciente com espondilite anquilosante</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora dacresposta clínica, Paciente cardiopata que não poderia usar outro agente biológico, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Antiinflamatórios, AntiTNF, Positivo: Boa resposta tb, Negativo: Contraindicados, por exemplo, em cardiopatias</p>
06/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Melhor opção de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx , Positivo: Aguardando ainda melhora dos sintomas , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Existem pacientes com tuberculose latente que contraindica o uso de antiTNF, portanto aumentaria o leque de oportunidade aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora da dor, da rigidez, das provas inflamatórias e Basdai 28., Negativo: Imunossupressão, maior risco de infecções</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anti TNF, Positivo: Melhora do Basdai , Negativo: Tuberculose e infecções</p>
06/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, AINEs e glicocorticoides, Positivo: , Negativo: Sulfassalazina: cefaléia intensa; AINE: reações gastrointestinais; glicocorticoides: irritabilidade e insônia</p>
06/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É necessário essa opção terapêutica para tratamento dos pacientes já que é usado em pacientes com algumas restrições morbididades</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosenthyx , Positivo: Rápida resposta terapêutica melhora das articulações e pele , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab etanercepte infliximab golimumab, Positivo: Boa resposta terapêutica , Negativo: Impossível de usar com antecedente de doenças infecciosas</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, De acordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe , golimumabe , etarnecept , secuquinumabe , Positivo: Eficácia , Negativo: Efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Eficácia e rapidez de ação , Negativo: Não tive</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, A resposta terapêutica ao secuquinumabe, em minha experiência, é muito boa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-Tnf (todos) e secuquinumabe, Positivo: Anti tnf: resposta inicial porém a maioria dos pacientes apresentam falha terapêutica , Secuquinumabe: resposta clínica prolongada, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aines , Sulfassalazina , Positivo: , Negativo:</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Secuquinumabe pode ser usado como primeira opção de tratamento , Menor risco de reativação de tuberculose</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti-TNF e secuquinumabe, Positivo: segurança e posologia, Negativo: risco de infecção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti- TNF e secuquinumabe, Positivo: segurança e posologia, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Concordo como primeira escolha em pacientes reatores ao PPD. Até iniciar anti - TNF em reatores > 5mm decorre-se muitas semanas de dor, limitações e má qualidade de vida pela espera de uma quimioprofilaxia segura para tuberculose. Nesta consideração Secuquinumabe tem mais segurança pelas minhas informações, , ,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Modificadores sintéticos, Anti- TNF, Positivo: Pacientes que melhoram com sintéticos., Na falha anti - TNF. estes têm dado respostas satisfatórias, Negativo: Frequentes falhas com sintéticos., Falha primária com anti- TNF e secundária com tuberculose e neoplasia,</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Positivo: Boa resposta até levar ASDAS / BASDAI /EVAD lombalgia aos níveis de controle, Negativo: Em artrite reumatiode e psoriásica tive falha primaria e secundari</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, -</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora do quadro clínico , Negativo: Infecção fúngica- raro e superficial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Interleucina 17 , Positivo: Melhora do quadro clínico , Negativo: Infecção fúngica superficial</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Na minha experiência vários pacientes passaram por vários outros medicamentos antes e acabaram só tendo resposta com SECUKINUMABE perdendo um tempo precioso no controle da doença aumentando as sequelas e diminuindo a qualidade de vida dos pacientes.,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Na minha experiência vários pacientes passaram por vários outros medicamentos antes no tratamento das Espondiloartrites e acabaram só tendo resposta com SECUKINUMABE perdendo um tempo precioso no controle da doença aumentando as sequelas e diminuindo a qualidade de vida dos pacientes., Positivo: O SECUKINUMABE faz um controle melhor das entesites e dactilites na Espondilite Anquilisante e na Artrite Psoriática., Negativo: O SECUKINUMABE nao tem uma boa resposta em pacientes com doença inflamatória intestinal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: a-TNF, DMARDS como MTX e LEFLUNOMIDA e SULFASSALAZINA, Positivo: Os DMARDS podem ter uma resposta em ESPONDILOARTRITES unicamente periféricas. Os a-TNF tem boa resposta em pacientes com UVEÍTE., Negativo: Os DMARDs não estão indicados quando existem comprometimento axial nas Espondiloartrites. E os a-TNF não tem uma boa resposta nas entesites e dactilites.</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Mais opções de medicação no mercado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nao lembro o nome, Positivo: Alivio da dor, Negativo:</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: resposta terapêutica, Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ADALIMUMABE, INFLEXIMABE, CERTOLIZUMABE, Positivo: RESULTADO SATISFATÓRIO, Negativo: CUSTOS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF , anti IL 17, Positivo: Controle do quadro ainflamatorio c melhora do BASFI e BASDAI , Negativo: não teve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF anti IL 17, Positivo: Controle do quadro da doença, Negativo:</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como Reumatologista, considero que secuquinumabe deva ser opção em primeira linha de tratamento biológico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: , Negativo:</p>
07/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Eu acredito que o médico e o paciente devam ter total autonomia para decidir pela melhor opção de tratamento para cada perfil de paciente, e por isso, acredito que o secuquinumabe deve ser incorporado em primeira etapa de tratamento biológico, dando a ambos a opção de escolher pelo medicamento com melhor resposta clínica., Alem disso, cabe mencionar que o guideline brasileiro da SBR, reconhece o secuquinumabe como primeira linha biológica de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: secuquinumabe , Positivo: Um ótimo perfil de segurança (alem de ser mais seguro para pacientes com risco de tuberculose) e eficácia rápida e sustentada (melhora visível na qualidade de vida do paciente)., Negativo: N/A</p> <p>3ª - Não</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Excelente, Positivo: Remissão de Doença, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Remissão de doença, Positivo: , Negativo:</p>
07/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Secuquinumabe deve estar em pé de igualdade com as demais opções biológicos em primeira linha de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora na dor e qualidade de vida, Negativo: Nada</p> <p>3ª - Não</p>
07/05/2021	Empresa	<p>1ª - Discordo, tem muitos paciente nao responde a anti tnf , e sabemos que anti IL 17 é uma via importante de inflamação , e é mais seguro que anti TNF</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe , , Positivo: rapidez de ação , eficacia de ação , e segurança , , comodidade posologica , , Negativo: valor , custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: enbrel , humira , , cimzia, remicade , simponi , Positivo: eficacia , , Negativo: risco de infecção , tuberculose , ,</p>
07/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso do Secuquinabe, Positivo: Fácil adesão, excelente resposta clínica, raros efeitos colaterais, Negativo: Não vejo nada de negativo nesse produto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Etanercept, certilizumabe, Infliximabe, golimumabe, etc, Positivo: Apresentam boa resposta na maioria dos casos, , Negativo: Todos esses medicamentos são da classe dos anti TNFalfa, tendo maior frequência de infecções, principalmente por micobacterias .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Pa pentes com espondilite anquilosante tem necessidade de, o quanto antes, começarem o tratamento com imunobiológicos. É uma doença terrível, esgota todas as forças, a dor é contínua. Somente com controle das inflamações o paciente poderá ter sobrevida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Simponi , Positivo: Pouco tempo que fiz uso senti melhoras no quadro inflamatório ., Negativo: Baixa da imunidade</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: AINES e IMUNOSSUPRESSORES , Positivo: Não surtiram efeito, não houve redução das inflamações , Negativo: Continuei com a doença em atividade</p>
09/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Indocid, tramadol, Positivo: Diminui a dor, Negativo: Dor de estômago</p>
09/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalilumabe, Positivo: , Negativo: A dor não desapareceu</p>
09/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, O SUS precisa de mais opções de tratamento de</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalilumabe, Positivo: Reduz a inflamação, Negativo: Não tira a dor</p>
10/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A medicina sempre evolui e novas tecnologias são ofertadas aos pacientes, nenhum medicamento trata todos os pacientes e quem sofre de doença autoimune perde muitas oportunidades fica de licença não consegue trabalhar direito e se todas as opções de tratamento estarem a disposição dos médicos facilita a vida de quem quer trabalhar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: secukinumabe , Positivo: Secukinumabe trouxe minha mãe pra vida normal tinha muitas dores e depois que iniciou o tratamento voltou a trabalhar e nunca mais ficou de atestado médico , Negativo: Foi difícil o acesso pq a regra não deixava e teve que começar com outro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe , Positivo: Não teve , Negativo: Não melhorou as dores da minha mãe</p>
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Remissão de doença , Negativo: Falha em alguns casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF, tremfya, stelara, Positivo: Remissão , Negativo: Falha em alguns casos</p>
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Vejo como necessidade a inclusão de secuquinabe como primeira linha de tratamento EA e PSa. Trata/se de um mecanismo de ação diferente dos anti-tnf alfa, muitas vezes necessário. Tenho boa experiência com essa medicação no mercado privado e considero um ótimo fármaco: eficácia e segurança.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os biólogos em uso corrente no Brasil. Além dos anti jak (ação biológica)., Positivo: Eficácia. Os biólogos mudaram o cenário dessas enfermidades nos últimos 20 anos., Negativo: Efeitos secundários como infecção especialmente. Não tive outros efeitos colaterais significativo até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Conforme acima, Positivo: Conforme acima, Negativo: Igualmente, descrito acima</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, E mais uma opção para o tratamento , Das espondiloartrites</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab golimumab etarnecept, Positivo: Melhora significativa das dores e das atividades físicas , Negativo: Nao houve resposta significativa do, Quadro cutâneo (psoríase)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab golimumab etarnecept, Positivo: , Negativo:</p>
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Cosentyx é considerado primeira linha para pacientes com EpA por todos os guidelines médicos com embasamentr científico amplo para tal</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Efeito substancial em pele, em comparação a Anti-TNFs e no mínimo igual com tendência a superioridade para quadro articular, com efeito superior em entesite., Negativo: Maior, Risco de candidíase superficial</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais biológicos, Positivo: Efeito articular positivo porém aquem em pele, Negativo: Perfil de segurança inferior, quando se trata de infecção, particularmente para Tuberculose, endêmica em nosso país.</p>
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Está de acordo com a literatura internacional</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápida redução de atividade de doença, comodidade posológica, Negativo: Risco infeccioso aumentado em relação à população geral, porém semelhante a outros medicamento imunossupressores biológicos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Golimumabe, Adalimumabe, Sulfassalazina, Certolizumabe Pegol, Etanercepte, Positivo: Golimumabe - Rápida resposta, comodidade posológica, Sulfassalazina - via oral, , Negativo: Adalimumabe - Maior número de administrações (2x mês), , Certolizumabe Pegol - Maior número de administrações (2x mês), Etanercepte - Maior número de administrações (4x mês), menor resposta para uveíte</p>
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento secuquinumabe em espondilite, artrite Psoriásica , Positivo: Melhora clínica, laboratorial e radiográfica , Negativo: Nada digno de nota e nem de diferente dos anti TNF alfa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS antiTNFalfa e drogas sintéticas - além de TODOs os AINES , Positivo: Tratamento com tudo que descrevi acima- cada paciente espinafre ao tratamento de uma forma, cada um tem uma sensibilidade diferente as drogas, cada doença está em um estágio diferente. , Negativo: Como todos- maiores chances de infecções</p>
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Experiência boa como primeira linha do Secukinimabe em Artrite Psoriasica e Espondilite Anquilosante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secukinumabe, Positivo: Melhora rápida dos sintomas e controle da atividade da doença , Negativo: Eventuais infecções por fungos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexato, sulfasalazina, anti-Tnf, Positivo: Controle parcial dos sintomas , Negativo: Infecções, intolerância gástrica, tuberculose</p>
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Boa resposta terapêutica , Negativo: Nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF, Positivo: Boa resposta , Negativo: Não age tão bem na êntese</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, o inibidor de il17 é uma opção em primeira linha por vários motivos , é um alvo terapêutico diferente do antitn alfa , pp em pacientes com ppd positivo e pacientes com entesites.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: inicio rápido de ação e com ppd reator forte, posologia, Negativo: não tenho por enquanto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti tnf alfa, Positivo: bom produto , ação rápida, Negativo: ppd reator</p>
10/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, A inclusão de imunobiológicos como primeira linha de tratamento da espondilite anquilosante pelo SUS é importantíssima, não só para dar qualidade de vida ao paciente, assim como para que ele continue economicamente ativo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe., Positivo: A doença estabilizou com o uso do medicamento e a qualidade de vida do paciente é visivelmente melhor., Negativo: nada a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metrotexato., Positivo: é importante na associação do tratamento., Negativo: Muitos efeitos colaterias.</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercepte , Positivo: Não muito, Negativo: Pouco resultado</p>
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Trabalho na saúde como servidora pública há 7 anos, e com crianças especiais. E nesse período tenho visto a luta dos familiares pra conseguir certos tipos de medicações que o SUS não disponibiliza. E vejo o quanto as crianças regridem, enquanto esperam. E também, por ser portadora de artrite psoríase, a medicação biológica seria uma opção, porém meu médico optou pelo Metotrexato, e do qual tem sido favorável. Mas se não fosse, a medicação biológica seria o indicado, e sei que eu teria muita dificuldade em consegui-lo. No entanto, devido a essas experiências, peço que considerem a inserção desse medicamento no SUS, pois já sofremos tanto com os sintomas as constantes dores, situação financeira ruim, a dependência de cuidadores que é uma realidade de muitos, e passar tanto tempo sem conseguir adquiri-lo, é mais um obstáculo pra essas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: golimubabe, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade , Positivo: , Negativo:
10/05/2021	Paciente	1ª - Discordo, As medicações devem ser acessíveis à população assistida pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não
10/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo, Nao concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Positiva, Positivo: Resposta sustentada, Negativo: Dificuldade de acesso 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe etanercept inhliximabe certolizumabe, Positivo: Rapida resposta, Negativo: Acesso
10/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos liberados em bula, Positivo: , Negativo:
10/05/2021	Paciente	1ª - Concordo, E´um tratamento delicado e por ser um problema genético, entendo que deve ser administrado pelo SUS. 2ª - Não 3ª - Não
10/05/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Já restou comprovado que o tratamento com imunobiológicos é mais eficaz que os anti-inflamatórios, portanto deve ser adotado na primeira linha de tratamento da espondilite anquilosante pelo SUS 2ª - Não 3ª - Não
10/05/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamentos: humira e Cinzia, Positivo: Os dois que tomei me tiraram da crise de espondilite e consegui voltar a andar., Negativo: Não tive
10/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Nas operadoras de saúde, o medicamento em questão já é utilizado em primeira linha, com eficácia comprovada. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx em primeira linha em pacientes com espondiloartrite., Positivo: Melhora clínica rápida devido a dose de ataque., Negativo: Dificuldade de acesso aos pacientes atendidos pelo SUS. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Remicade, Enbrel, Humira, Simponi, Cimzia. Taltz., Positivo: Alguns pacientes respondem aos medicamentos anti-Tnfs, porém outros não respondem e necessitam trocar de mecanismo de ação., Negativo: Falha primária e perda de eficácia.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquimumabe, Positivo: menor incidencia d efeitos colaterais quando comparados com o outro biologico que fiz uso (golimumabe), Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: golimumabe, Positivo: No meu caso não senti nenhum efeito positivo, Negativo: Aumento das infecções em olhos, garganta, ouvido e urinaria.</p>
10/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, TODO O MEDICAMENTO QUE POSSA VIR A MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE UM PACIENTE, SEMPRE VAI SER MUITO BEM VINDO</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, metotrexato, adalimumabe, etanercept, analgésicos, relaxantes musculares e anti inflamatórios., Positivo: diminuição temporária da dor., Negativo: Adalimumabe e etanercept causaram alergia intensa e nenhum tirou completamente a dor e limitações.</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: diminuir dores e avançado da doença, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Fiz a leitura do boletim técnico na versão para o público atentamente e observei que existem evidencias de sucesso do medicamento inclusive com relato de um paciente que reportou a ausência de dores após o uso do medicamento, precisamos ponderar que o cenário atual com limitações causadas pela pandemia prejudicam muito mas isso não pode ser motivo para recusa de mais uma opção terapêutica para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Na minha experiência como paciente de longa data, vejo que o mais importante ao paciente e o parecer do medico assistente, que deve em conjunto com o paciente, respeitando suas necessidades especiais, o estado do paciente, o estagio das doenças, indicar o melhor tratamento, Cada paciente e um ser único, responde as terapias de forma diferenciada. A resposta aos exames de sangue ou laboratório normalmente também apresentam maior visibilidade das doenças, em outros ate pelo uso de medicações pode mascarar os resultados, portanto o diagnóstico deve ser do médico assistente, ele que vê, examina e acompanha o paciente.,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóides injetáveis nas articulações, de doses moderadas a mais elevadas. Exercícios com fisioterapeuta de forma passiva, e repouso em crises severas. Atualmente não tenho recomendações para uso de corticóides, por ter adquirido efeitos colaterais no fígado, enfraquecimento ósseo entre outros. , , Positivo: Corticódes em doses menores, respondem temporariamente, sendo aumentado as doses, outros danos ocorrem no organismo, os efeitos colaterais. Fisioterapia sempre oferece retorno positivo, desde que seja com profissional devidamente preparado e conhecedor das patologias. , , , Negativo: Corticóides, entrei em processo de ciróse hepática medicamentosa. Redução considerável das defesas naturais, imunidade quase a zero. Que levou a inflamação nas gengivas, seguidas gripes fortes, infecção de garganta e etc.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz tratamento intensivo e longo na Alemanha, Fisioterapia, Hidroterapia, sauna com aromaterapia e cromoterapia, injetáveis, do laboratório Walla - sendo diversos e aplicados nos locais das dores e feito pelo médico. Diversos medicamentos via oral, que não ofereciam efeitos colaterais, por terem outra formulação. Resultado muito positivo! não cura, pois estas patologias não tem cura, mas ajudou bastante na redução das dores, desconforto e melhora nos movimentos. , , Positivo: Todos os citados acima., Negativo: Não ocorreram efeitos negativos. Contudo o tratamento teria quer ser continuo. Após o intensivo, dar continuidade em menores doses, mas acompanhamento contínuo! ,</p>
10/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, O tratamento para essa patologia deve ter acesso universal</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfina, Positivo: Melhora na motilidade, controle da inflamação e dores articulares, Negativo: Alteração nas enzimas hepáticas</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Eu estou tomando secuquinumabe como tratamento inicial para espondilite anquilosante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Medicação moderna, Negativo: Ainda não sei informar</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito que as novas tecnologias e medicamentos que demonstram eficiência comprovada para minimizar ou mesmo eliminar sofrimento, devam ser oferecidos a população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Azulfina , Positivo: Melhoria da mobilidade, desinflamação, diminuição das dores e inchaço, Negativo: Alteração nas enzimas hepáticas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fórmula , Positivo: Com a fórmula foi a única que me ajudou , Negativo: Nenhum
10/05/2021	Paciente	1ª - Discordo, cada pessoa tem uma resposta diferente e isso pode estar associado também a alimentação 2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: redução da rigidez e diminuição das dores no corpo, Negativo: Nenhum até o momento 3ª - Sim, como paciente, Qual: prednisona, metotrexato, Positivo: redução da dor durante o período que o medicamento estava fazendo efeito, Negativo: Aumento do peso, inchaço
10/05/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Indocid , Positivo: , Negativo:
10/05/2021	Paciente	1ª - Concordo, Por que e necessário. 2ª - Não 3ª - Não
10/05/2021	Paciente	1ª - Concordo, Acho util 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Nao lembro, Positivo: , Negativo:
10/05/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Positivo: Eliminou minhas dores , me, Deu qualidade de vida, Negativo: Dificil acesso ao medicamento, tenho q viajar 300km de 15 em 15 dias para tomar a injeção.
10/05/2021	Paciente	1ª - Discordo, O medicamento tem de ser libery 2ª - Sim, como paciente, Qual: Remicade infliximabe, Positivo: Me senti bem melhor, Negativo: Não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Não lembro, Positivo: Senti melhor, Negativo: Nenhum
10/05/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, ter acesso ao tratamento independente de cor, raça, condição financeira, o que não é vantagem para os laboratorios particulares, que vivem da exploração sem controle dos preços dos medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: leflunomida 20 mg e outros mais, Positivo: amenização da dor..., Negativo: muitos : dermatologicos, gastricos, oculares, diferentes efeitos desconfortaveis, que não valem a pena ser lembrados de tanto sofrimento e gastos altissimossss...</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Uma doença grave e precisa de cuidados para sempre!</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe 40mg, Positivo: É o que esta me mantendo em bom estado!, Negativo: Não sei informar</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos cada vez mais de uma nova tecnologia que nos dê uma condição de viver sem dor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, simponi, cimzia, , Positivo: Até agora nenhum fez o efeito esperado., Negativo: Sinusite e infecção de urina</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticóide e analgésicos., Positivo: , Negativo:</p>
10/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Secuquinumabe deveria ser incorporado como primeira linha no tratamento da espondilite anquilosante (EA) , juntamente com os anti-TNFs. Este agente possui dados de eficácia e segurança que dão suporte a esse posicionamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe em espondilite anquilosante., Considero importante que o médico possa optar pelo mecanismo de ação do medicamento, desde o início, de acordo com as particularidades clínicas e epidemiológicas de cada caso., Positivo: Melhora nos índices de atividade (BASDAI, ASDAS) . Melhora da qualidade vida do paciente. , Negativo: Não observei eventos adversos nos pacientes em que utilizei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os agentes anti-TNF., Positivo: Melhora da atividade da doença e da qualidade de vida., Negativo: Casos de tuberculose (com infliximabe e etanercepte).</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O principal foi Infliximabe - Remicade., Positivo: Melhora da dor, inclusive a que irradiava, da rigidez e edemas., Negativo: Infecções recorrentes devido à imunidade reduzida.</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, a minha experiência com a medicação é excelente, meu tratamento já dura mais de 15 anos e o biológico melhorou muito a minha condição medica</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Etanercept, adalimumabe e secuquinumabe, Positivo: redução das dores e redução das crises inflamatórias, Negativo: não observei nenhum efeito negativo da medicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim, já usei diversos antiinflamatórios e comprimidos para reumatismo, Positivo: acabar com os efeitos das crises, inflamações, Negativo: Não reduzir a frequência das crises</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/05/2021	Serviços médicos e de enfermagem	<p>1ª - Concordo, "O acesso a novas tecnologia, trará melhora na qualidade de vida , ao paciente, assim como proporcionar ao usuário , a maior proximidade a vida ""normal"" dentro das limitações impostas diante das limitações impostas pela doença, "</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Intercepete, Positivo: Estou usando a poucas semanas , mas tenho sentido a diminuição das dores e quando vem muito forte sinto passar mais rápido., Negativo: Tomo o Fraggil esse me dá muito enjojo e um odor terrível na boca.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fragil, Positivo: Diminui muito pouco a dor, Negativo: Muito enjojo e mal cheiro na boca. No início chega dar mal cheiro até no corpo.</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Acredito que o estado tenha a obrigação e a responsabilidade de cuidar do cidadão de bem. Acredito também que não havia necessidade nem de este tema esta em votação. Porque é um caso de saúde pública. E órgão nenhum tem a competência de estar manifestando opinião a este respeito se não for uma instituição do meio médico!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A interleucina 17(IL 17) tem se mostrado eficaz para tratamento da Espondilartrite Axial com importante redução de atividade inflamatória.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe (Cosentyx), Positivo: Melhora da atividade inflamatória,melhora da mobilidade e da rigidez do paciente., Negativo: Não utilizo para pacientes com doença intestinal(colite,retocolite,Chron) pois pode desencadear atividade.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe,Golimumabe,Infleximabe, Positivo: Tem resposta clinica com melhora da inflamação,sustentada por um período ,às vezes com necessidade de troca para outro anti TNF., Negativo: Perda de resposta com o uso havendo necessidade de troca de um medicamento para o outro,por exemplo de Adalimumabe para Golimumabe ou de Infleximabe para Adalimumabe.</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Tudo o que puder melhorar a vida dos portadores deve ser feito, porque é uma vida muito difícil</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Hidrocloroquina e azulfin , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Nós, pacientes, temos que ter o maior número de possibilidades de tratamento, e eu, que faço uso de Secuquinumabe, sei bem como é ficar sem esses medicamentos, só quem tem o problema, sabe das dificuldades enfrentadas por nós, principalmente, em relação a dores.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei Infliximabe, Adalimumabe, e hoje, faço uso de Secuquinumabe., Positivo: Ajuda no controle da Psoríase, assim como seus efeitos, que em meu corpo, já se tornaram muito sérios, mas, ajuda no controle dela, sendo assim, até as dores, são controladas. Já passei por cirurgia para colocar prótese no quadril esquerdo a poucos meses, e agora, estou aguardando um pouco, por causa dessa pandemia, para fazer outras cirurgias, a do quadril direito, e também, terei que fazer nos pés, pois, estão com deformidades, dificultando no meu caminhar, que tem sido com a ajuda de um andador., Negativo: De certa forma, contribui, juntamente com os outros medicamentos que faço uso, para que minha imunidade fique baixa, o que não é nada bom.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe e Adalimumabe., Positivo: Sempre ajudou no controle do problema, até me relação as dores., Negativo: Como já citei, não deixa de prejudicar a imunidade.</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Preciso saber mais detalhes sobre</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe metrotexato, Positivo: Alívio da dor , Negativo: Inchaço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfasalazina corticoides , Positivo: Alívio da dor , Negativo: Inchaço, psoríase, queda imunológica, mal estar</p>
11/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe na espondilite , Positivo: Melhora clínica, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNFs, Positivo: Melhora clínica , Negativo:</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cooks, Positivo: alívio, Negativo:</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Importante tratamento para a espondilite axial, é uma evolução para SUS e os pacientes precisam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Discordo do atual parecer da CONITEC em relação à não incorporação do SECUQUINUMABE como tratamento de 1ª linha para Espondilite Anquilosante em adultos, considerando os seguintes pontos em relação à medicação:; - trata-se de medicação com comprovada eficácia no tratamento;; - apresenta custo igual ou inferior aos demais tratamentos aprovados como 1ª linha, podendo vir a significar redução no impacto orçamentário; , - apresenta maior segurança em relação às infecções granulomatosas, em especial a Tuberculose, infecção endêmica no Brasil;; - apresenta maior taxa de retenção ao tratamento quando comparado aos anti TNFs, proporcionando assim maior estabilidade terapêutica e conseqüente menor número de visitas ambulatoriais e necessidade de exames laboratoriais, algo tão dificultado pela pandemia de COVID-19, ainda mais no contexto do SUS Brasileiro; , - apresenta grande comodidade posológica com esquema mensal, além de contar com diferentes posologias para diferentes perfis de pacientes;; - apresenta menor taxa de reação adversa local à aplicação;</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: - É uma medicação que tem se mostrado segura e muito bem tolerada pelos pacientes de forma geral;; - A reduzida ocorrência de Tuberculose em relação aos medicamentos Anti TNF alfa é algo que tranquiliza bastante o paciente e o médico prescritor, em especial naqueles que apresentam a pesquisa da doença infecciosa na forma latente positiva (PPD > 5mm, Rx tórax com granuloma ou contactante prévio);, - Na prática clínica, mesmo a ocorrência de infecção não Tuberculose (ie Pneumonia Bacteriana, Infecção do Trato Urinário, outras) parece ser reduzida em relação ao Anti TNF alfa;; - Existe controle muito um efeito das queixas de dor e fadiga relatadas pelo paciente, algo que parece poder relação com o próprio mecanismo de ação da droga (efeito da IL-17 em nosciceptores periféricos);, Negativo: - Até o presente momento, os efeitos colaterais relatados em bula parecem ser bastante raros, e nunca tive a experiência de descontinuar a medicação por conta deles.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: - Anti TNFs alfa (adalimumabe, golimumabe, infliximabe, etanercepte), Positivo: - Controle eficaz da doença;; , Negativo: - Risco de Infecções, em especial risco de Tuberculose;; - Risco de doença desmielinizante;; - Sobrevida das drogas por vezes reduzidas pela ocorrência de imunogenicidade (anticorpo anti droga).</p>
11/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação secuquinumabe já é recomendada como primeira linha nos guidelines da Europa (EULAR), Estados Unidos (EUA), e Brasil (Sociedade Brasileira de Reumatologia), assim como já é usada na Saúde Suplementar como primeira linha no tratamento da espondiloartrite. Não tem sentido manter acesso diferenciado entre o sistema público e privado de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: eficaz e seguro no tratamento da espondiloartrite, Negativo: não percebo efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os anti TNFs e o secuquinumabe , Positivo: Todos os anti-TNFs disponíveis e o secuquinumabe tem eficácia e segurança semelhante., Negativo: não percebo efeitos negativos evidentes nesta medicação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/05/2021	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo, Sempre atentos com o compromisso para com os Pacientes, o Garce acredita e defende firmemente que o paciente deve ter acesso universal a todas as terapias disponíveis para o tratamento da espondilite anquilosante no Brasil, tanto no sistema público como no privado, permitindo o acesso as novas tecnologias biológicas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Em nossa associação, temos muitos de pacientes com essa doença e os mesmos fazem uso de outros biológicos como o Adalimumabe, Golimumabe e Certulizumabe e tem excelente resultado, mas muitos relatam algum desconforto ou necessidade de usar uma nova opção. O Secuquinumabe surge como uma opção necessária para suprir a falha terapêutica e precisa ser aprovado., Positivo: A tecnologia biológica chegou para ficar e tem transformado a vida de milhares de pacientes no Brasil, recuperando a auto-estima e devolvendo ao paciente a sua função laboral podendo contribuir com o País gerando renda. Para isso acreditamos que o médico deva ter total autonomia para decidir pela melhor opção de acordo com o perfil do paciente e escolher logo no início e não após várias falhas com outros medicamentos., Negativo: Todo medicamento pode ter efeito colateral, reação adversa, pois o resultado da terapia medicamentosa depende da resposta do organismo de cada pessoa. Podemos minimizar os efeitos adversos dando ao paciente novas opções de tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os tratamentos preliminares com os corticoides que foram por muitos anos a grande opção para redução do impacto da dor e da inflamação., Positivo: Reduzem as inflamações e dores em doses maiores o menores dependendo da conduta médica., Negativo: A cortisona com o tratamento prolongado causa muitas sequelas em órgãos vitais , já presenciamos casos de enfarto ocasionado pela calcificação de artérias por uso prolongado e em altas doses e aumento considerável de osteopenia e osteoporose.</p>
11/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Incorporar ao sistema, outros medicamentos eficazes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Controle dos sintomas dermatológicos e articulares., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe., Positivo: Boa resposta terapeutica., Negativo: Alguns casos de falha terapêutica.</p>
11/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Ter diferentes classes terapêuticas como opção para médicos e pacientes é muito importante para o tratamento e econômica do Sus.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Eficácia em pele e poucos efeitos colaterais., Negativo: Nenhum observado.</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Estou conhecendo agora</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Fiquei sem dor da doença Espondilite anquilosante, Negativo: Desenvolvi psoríase</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
11/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A opção livre é do médico que adequa a sua conduta de forma personalizada., Muitos pacientes não podem (ou não devem) fazer uso inicial do anti TNF alfa</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ANTI TNF ALFA, INIBIDORES DE INTERLEUCINAS, Positivo: INIBIDORES DE NTERLEUCINAS RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO, EXCELENTE RESPOSTA MANTIDA, MENORES RISCOS A CURTO E MÉDIO PRAZO, Negativo: ANTI TNF ALFA: MAIOR FREQUENCIA DE EFEITOS COLATERAIS, REATIVAÇÃO DE TUBERCULOSE MESMO APÓS QUIMIOPROFILAXIA PARA TBC</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ANTI TNF ALFA, INIBIDORES DE INTERLEUCINAS, Positivo: ANTI TNF ALFA: MAIOR FREQUENCIA DE EFEITOS COLATERAIS, REATIVAÇÃO DE TUBERCULOSE MESMO APÓS QUIMIOPROFILAXIA, Negativo: ANTI TNF ALFA: MAIOR FREQUENCIA DE EFEITOS COLATERAIS, REATIVAÇÃO DE TUBERCULOSE MESMO APÓS QUIMIOPROFILAXIA PARA TBC</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, A espondilite é uma doença que deixa agente bastante estressada pela dor frequente e com isso é importante que todos com essa patologia tenham o mínimo de qualidade de vida. E merecem tratamento adequado para m qualquer situação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato e Golimumabe, Positivo: Melhora significativa da dor , Negativo: Muita burocracia para conseguir a medicação, efeitos colaterais</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: os que me referi acima, Positivo: , Negativo:</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acho correto o posicionamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
11/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Enbrel, Simponi , Positivo: , Negativo:</p>
11/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Controle de doença melhora de dor, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Mtx, aine, Positivo: Controle para alguns pacientes, Negativo: Nao resolucao</p>
11/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito ser um bom medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Apresentei melhora significativa dos sintomas da espondiloartropatia axial, principalmente do cansaço e rigidez matinal com o uso do Secuquinumabe. , Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, Metotrexato, Positivo: Sulfassalazina: melhorou a inflamação intestinal., Metotrexato: reduziu as ocorrências de uveíte., Negativo: Sulfassalazina: sintomas gástricos, ressecamento da pele, não percebi melhora significativa do quadro clínico., Metotrexato: sintomas gastrointestinais, ressecamento da pele, queda de cabelo, unhas fracas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Há situações em que a terapia com anti IL 17 é favorável logo no início de tratamento, sobretudo em pacientes com epidemiologia ou exame para TB latente e pacientes com sequelas mais pronunciadas já no diagnóstico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Controle de dor e de provas de atividade inflamatória, Negativo: Sem efeitos negativos nas prescrições até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os medicamentos da classe dos anti-TNFs, Positivo: Também controle de dor e provas inflamatórias, Negativo: Perda de resposta com necessidade de uso de anti-IL17</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Remicade, Embrel, Humira, Mabthera, actemra..., Positivo: , Negativo:</p>
12/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito que todas as possibilidades de tratamento devem estar disponíveis para os pacientes de EA ou de qualquer outra doença. E o médico, juntamente com o paciente, devem escolher qual usar, de acordo com a realidade de cada um.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e Etanercepte, Positivo: remissão da dor, qualidade de vida, Negativo: Adalimumabe-- reação alérgica,;</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O Secuquinumabe é um medicamento biológico com rápida e excelente resposta a atividade da doença, principalmente em pacientes naives, os quais não foram submetidos a terapia biológica anteriormente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe como primeira linha de tratamento em Espondilite Anquilosante, Positivo: Rápido início de ação, controle da atividade da doença, seguro em pacientes com história de Tuberculose / Tuberculose Latente. , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiológicos Anti-TNF, Positivo: Controle da atividade da doença , Negativo: Maior risco de desenvolvimento de tuberculose em pacientes com tuberculose latente</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Ja é sabido que quando ocorre falha de resposta a um primeiro anti TNF, a chance de resposta a um segundo anti TNF e inferior a primeira tentativa. Esse e um, Motivo de haver uma outra opção de classe nessa situacao</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: O paciente fica assintomático, volta a ter qualidade de vida e ser produtivo do ponto de vista comercial, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Antes de emitir meu comentário, me apresento:, Sou médica atuante em reumatologia no extremo sul do estado da Bahia, trabalho na Policlínica regional de saúde de Tx. De Freitas no ambulatório de reumatologia desde 2018, atendendo pacientes dos 13 municípios do Núcleo regional de saúde do território identidade do extremo sul baiano, atuo no ambulatório de reumatologia da UNIMED extremo sul desde 2015, sou docente do magistério superior do curso de medicina da UFSB-Universidade Federal do Sul da Bahia desde 2018, atuando na Clínica escola da UFSB (CEAME) no ambulatório de reumatologia/Clínica médica, Mestranda em ciência, tecnologia e educação. Meu ponto de discordância é a visibilidade da melhora das métricas dos meus pacientes com espondilite anquilosante em uso do secuquinumabe, tanto BASDAI quanto ASDAS (ASAS), tão bom quanto ou, em alguns casos, superior ao uso dos ANTI TNFs. , Por isso, é de grande importância, assim como temos essa opção pelos planos de saúde em iniciar NAIVE anti IL17, também termos no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora nas queixas algicas, entesites, dactilite, artrites, melhora com redução do BASDAI e ASAS, melhora sustentada, Negativo: Não poder iniciar como primeira linha</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira, Enbrel, Cimzia, Remicade, simponi, Positivo: , Negativo:</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: , Negativo:</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O secuquinumabe conforme demonstrado nos estudos e na prática clínica é tão bom quanto os anti-TNF alfa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho grande experiência com secuquinumabe para espondiloartrite axial, assim como os anti-TNF alfa e todos esses, na minha opinião, deveriam ser de primeira escolha., Positivo: Melhora do paciente e da doença , Negativo: Imunossupressão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos presentes aprovados pela Anvisa., Positivo: , Negativo:</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Eficácia e segurança , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Humira , Embrel , Remicade , Positivo: , Negativo:</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Alguns pacientes certamente se beneficiariam deste mecanismo de ação em primeira linha, principalmente naqueles com envoltimentos como dactilite e entesite, e com lesões cutâneas disseminadas, além de pacientes expostos a um maior risco de tuberculose já que esse mecanismo parece não estar relacionado a maior infecção/ativação de TB.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumab (Cosentyx), Positivo: Melhora dos sinais e sintomas da doença, melhora da qualidade de vida, Negativo: Aumento do risco infeccioso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF alfa, ixequisumab, ustequinumab, Positivo: Melhora dos sinais e sintomas da doença, melhora da qualidade de vida, Negativo: Aumento do risco infeccioso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, paciente vão tem beneficio com o uso da medicação em primeira linha, evitando deformidades e progressão da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: remissão da doença, melhora na qualidade de vida dos paciente e evitar limitações e deformidades , Negativo: baixa imunidade e infecções</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: golimumabe, infliximabe, adalimumabe, certolizumabe, etanercepte, ainh, sulfassalazina, etc, Positivo: controle da doença , Negativo: baixa imunidade e infecções</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A diversidade clínica dia casos dentro de uma mesma doença em reumatologia faz necessário que diversas opções terapêuticas estejam disponíveis em primeira linha. Dependendo de características da doença ou do indivíduo, opções hoje consideradas de segunda linha são a melhor opção, isso pode controlar a doença mais rapidamente evitando sequelas e complicações que geram custo ao sistema de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Certolizumabe pegol, Positivo: Secuquinumabe- excelente reposta em pele, com bons dados de evitar progressão radiográfica, o que significa menos sequelas a longo prazo. Além de dados de segurança em doenças como a tuberculose, melhores que os aTNF (drogas de primeira linha atualmente), Certolizumabe pegol - rápido início de ação com boa resposta sustentada a longo prazo. Menor custo, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Infliximabe, Etanercepte, Golimumabe, Ixiquizumabe, Ustequinumabe, Positivo: Cada um desses medicamentos tem boa eficácia clínica e bom perfil de segurança quando respeitadas características clínicas e individuais de cada pacientes., Negativo:</p>
12/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que tornaria a vida de milhares de pacientes, desta enfermidade a ter um pouco mais de qualidade e bem estar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Methotrexate, pregabalina, duloxcetina, Positivo: Aliviaram as dores, é utilizando a mais de ano, eu não voltei a ter crises de dores intensas,, Negativo: O único senão, foram as alterações no metabolismo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: acupuntura, Positivo: melhorar as limitações de movimentos, que eram demasiadamente difíceis., Negativo: Excesso de dor</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinomabe, Positivo: Melhorou algia rapidamente e paciente retornou a suas atividades normais em 60 dias com remissão da doença , Negativo: Não verifiquei até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Methotrexate e adalimumabe, Positivo: Melhora da agia e remissão da doença , Negativo: Falta de medicamentos , Resultado duradoura.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/05/2021	Instituição de ensino	<p>1ª - Discordo, A posição da Disciplina de Reumatologia da FAMEMA (Faculdade de Medicina de Marília) é de discordancia em relação atual parecer da CONITEC pela não incorporação do SECUQUINUMABE como primeira linha de tratamento para Espondilite Anquilosante em adultos., Os assistentes e residentes consideram, com base nos estudos pivotais (PREVENT, MEASURE 1,2,3) e experiência clínica e dados de vida real, o seguinte: - É uma medicação com comprovada eficácia no tratamento, tendo inclusive estudos cabeça a cabeça comparando esta droga ao Adalimumabe em Espondiloartropatia (Artrite Psoriásica) demonstrando sua equivalência (estudo EXCEED);, - apresenta custo inferior aos demais tratamento aprovados como 1a linha, podendo vir à significar redução no impacto orçamentário (DADOS DO PRÓPRIO RELATÓRIO DA CONITEC);, - apresenta maior segurança em relação à infecções granulomatosas, em especial a Tuberculose, infecção endêmica no Brasil (OS ESTUDOS PIVOTAIS E SEGUIMENTO À LONGO PRAZO DEMONSTRAM ZERO CASOS DE TUBERCULOSE EM PACIENTES TRATADOS COM O SECUQUINUMABE), - taxa de retenção ao tratamento superior quando comparada aos anti TNFs; isto proporciona maior estabilidade terapêutica, conforto ao paciente tratado, e conseqüente menor número de visitas ambulatoriais e necessidade de exames laboratoriais, algo tão dificultado pelo pandemia de COVID-19, ainda mais no contexto do SUS Brasileiro; , - apresenta grande comodidade posológica com esquema mensal, além de contar com diferentes posologias para diferentes perfis de pacientes;,- apresenta menor taxa de reação adversa local à aplicação;</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: - Rápido contorle da doença, - Facilidade posológica, - Controle de manifestações axiais (coluna) e periféricas (entesite, artrite, dactilite), - É uma medicação que tem se mostrado segura e muito bem tolerada pelos pacientes de forma geral;,- A reduzida ocorrência de Tuberculose em relação aos medicamentos Anti TNF alfa é algo que tranquiliza bastante o paciente e o médico prescritor, em especial naqueles que apresentam a pesquisa da doença infecciosa na forma latente positiva (PPD > 5mm, Rx tórax com granuloma ou contactante prévio);,- Na prática clínica, mesmo a ocorrência de infecção não Tuberculose (ie Pneumonia Bacteriana, Infecção do Trato Urinário, outras) parece ser reduzida em relação ao Anti TNF alfa; até o momento não tivemos nenhum caso de infecção que necessitou hospitalização;,- Existe controle muito efetivo das queixas de dor e fadiga relatadas pelo paciente, algo que parece poder ter relação com o próprio mecanismo de ação da droga (efeito da IL-17 em nociceptores periféricos);, , Negativo: Até o momento não podemos relatar efeitos negativos significativos da droga.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNFs., , Positivo: - Controle da doença;,- Controle das manifestações axiais e extra axiais (musculoesqueléticas, uveíte, doença inflamatória intestinal), Negativo: - Risco de Infecções, em especial risco de Tuberculose;,- Risco de doença desmielinizante;,- Sobrevida das drogas por vezes reduzidas pela ocorrência de imunogenicidade (anticorpo anti droga).,</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, a um perfil específico de pacientes com espondilite anquilosante que se beneficiam do uso de secuquinumabe em primeira linha de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe , Positivo: resposta rapida e eficiente na melhora da dor axial, entesite, melhora da mobildiade, e rigidez. , Negativo: sem efeitos negativos na minha experiencia pessoal como profissional de saude.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: adalimumabe , inflixiambe , golimumabe , etanercept , Positivo: efeitos para o tratamento da espondilite anquilosante, Negativo: falha secundaria mais rapida, maior imunossupressao e infeccoes graves. ,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, São doenças que se não tratadas adequadamente evoluem com sequelas graves. Nem todos os pacientes respondem ao tratamento atual e nem todos podem usar os disponíveis. O secuquimumabe não demonstrou reativação de Tuberculose latente, tão prevalente no Brasil, por exemplo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Excelente resposta terapeutica, Positivo: Redução da atividade de doença , evita sequelas, poucos eventos adversos., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Toda os imunobiológicos anto- TNF disponíveis., Positivo: Também induzem remissão da doença mas não evitam progressão como o secuquimumabe., Negativo: Reativação de tuberculose latente.</p>
12/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Esse medicamento mudou a minha vida, me tirou da cama. Estou melhor depoisque passei a usar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Me tirou todas as dores. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários , Positivo: Não tive nenhum sucesso. , Negativo: Contunuei do mesmo jeito e fez mal ao meu estômago.</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A literatura nos mostra que tal medicação melhora significativamente os sinais e, sintomas clínicos da EA em comparação ao placebo em três dos quatro estudos, de fase III publicados. Esses benefícios foram observados independente do, paciente ter ou não ter recebido terapia prévia com Inibidor do fator de necrose, tumoral (anti TNF) anteriormente e foram mantidos a longo prazo (até 5 anos).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Consentyx, Positivo: É uma opção útil e segura em todos os cenários, principalmente no contexto, epidemiológico do Brasil onde existe alta prevalência de Tuberculose latente, e o, uso dos anti TNFs comprovadamente tem maior risco no desenvolvimento de, tuberculose ativa. Tenho dois casos acompanhados por mim onde a opção pelo uso do, Cosentyx em primeira linha teve sucesso com melhora de índices de atividade de, doença e qualidade de vida dos pacientes, Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNFs , Infliximabe, Golimumabe, Adalimumabe, Certolizumabe, Positivo: , Negativo:</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , , Positivo: , Negativo:</p>
12/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Obtive melhora com a medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix/ Secuquinumabe, Positivo: Melhora das inflamações e dores no quadril. , , Melhor qualidade de vida., Negativo: Fadiga e fraqueza na data da aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Positivo: Nao obtive resposta positiva., Negativo: Fadiga / Dor crônica muito forte / enjôo / Muita inflamação e travamento nos quadris. Nao obtive boa resposta com este medicamento.</p>
12/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Toda medicação que comprovadamente possa curar ou minimizar efeitos causados por doença grave a exemplo dessa deve ser disponibilizado em primeira linha e a decisão médica deve ser prioritária.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Atuando por 17 anos no acompanhamento de pacientes já conheço diversos medicamentos., Positivo: Ao longo dos anos venho acompanhando o grande beneficio das medicações biológicas que proporcionam uma melhora substancial no tratamento dos pacientes., Negativo: Todo medicamento pode ter queda terapêutica .</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Secuquinumabe deve estar na primeira linha de tratamento para Espondilite Anquilosante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe utilizado em paciente naive com ótimo resultado quanto ao quadro clínico da lombalgia e mobilidade, melhorando a qualidade da vida do paciente, Positivo: Melhora do quadro doloroso e mobilidade do paciente. Melhora da qualidade de vida , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Etanercept, Positivo: Melhora de lombalgia e mobilidade articular, Negativo: Nem sempre a melhora clínica é sustentada ou total</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como Profissional de Saúde em Gestão Hospitalar acredito que quando temos a oportunidade de implementar novas opções de tratamento em primeira linha ela deve ser implementada e essa decisão tem que ser do médico que está acompanhando o paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho relato da efetividade desse medicamento na Europa e Estados Unidos como primeira linha no tratamento da Espondilite Axial., Positivo: Redução substancial das inflamações e das dores articulares., Negativo: Não tive relatos a respeito.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfassalazina, Metrotexato e Adalimumabe., Positivo: Ao longo do tratamento cada medicamento vai cumprindo seu papel de forma positiva até que por queda terapêutica são trocados., Negativo: Todos os medicamentos podem ter queda terapêutica ao longo do tratamento da doença.</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como Farmacêutico e pesquisador acredito que esse medicamento pode ajudar em muito como opção de tratamento em primeira linha quando houver queda terapêutica dos que estão disponibilizados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Me detenho a estudar notas técnicas sobre diversos medicamentos., Positivo: Todos os medicamentos aprovados pelo FDA e ANVISA e com criteriosa análise da CONITEC tem aspectos positivos para interrupção do curso da doença., Negativo: Uma eventual queda terapêutica é possível.</p>
12/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou paciente de Lúpus e sei o que a doença transforma nossa vida e me solidarizo com os pacientes de Espondilite Axial pois sei o que é dor, ao contrário do Lúpus que ainda não tem disponível no SUS o medicamento biológico os pacientes de Espondilite tem a possibilidade de acesso em primeira linha de mais uma opção terapêutica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
12/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Hulmira, Positivo: Qualidade de vida, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfim, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
12/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Nós, portadores de doenças autoimunes ,sofremos com a doença, sofremos algumas discriminações ,porque aparentemente não temos nada. As medicações convencionais além de caras, nos limita a trabalhar e fica inviável comprar as medicações para dar prosseguimento ao tratamento. E ficamos sujeitos à alterações de piora da doença. Digo por causa própria por ser portadora .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Imunossupressores. Fiquei mais debilitada até o organismo acostumar com as medicações e reações adversas, Positivo: Melhora paliativa, por tempo determinado, Negativo: Queda de cabelos ,retenção de líquido ,náuseas, fraqueza, repetições de exames constantes por causa das alterações que pode afetar outros órgãos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Uso constante de de Corticóides. Internações constantes por causa das inflamações ,que nem sempre permanece num lugar só , Positivo: Melhoras por tempo determinado, Negativo: O uso constante causam efeitos colaterais desconfortáveis</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, o secuquinumabe é uma boa opção para o tratamento das Espondiloartrite com mecanismo de ação diferente dos que já foram aprovados anteriormente, portanto considero importante a sua liberação como primeira opção juntamente com os anti TNF.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Secuquinumabe - boa resposta terapeutica na Espondiloartrite axial em pacientes que ainda não fizeram uso de biológicos. , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti TNF, Positivo: MEDICAMENTOS utilizados com segurança há anos, Negativo: Necessidade de troca por refratariedade,</p>
12/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, golimumabe, ustekinumabe, Positivo: Melhora clínica satisfatória rapidamente e remissão sustentada, Negativo:</p>
12/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Melhorei mais com essa medicação</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora da inflamação , Negativo: Candidiase de repetição e aftas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Golimumabe e adalimumabe , Positivo: Golimumabe e adalimumabe , Melhorei um pouco nos primeiro meses, Negativo: Golimumabe e adalimumabe, Voltei a sentir muita dor</p>
12/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Excelente resposta!</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Diminuição da inflação e dores, melhora na qualidade de vida do paciente. , Negativo: Candidiase de repetição, aftas e diminuição , da imunidade.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adalimumabe e Golimumabe., Positivo: Controle da doença. , Negativo: Perda da ação em torno de um ano de uso.</p>
12/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e Infliximabe, Positivo: Controle do avanço da doença, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Positivo: Controle inicial das dores , Negativo: Problemas severos no intestino e trato gastro intestinal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Sou portadora há mais de 35 anos. Minha medicação é fornecida, pelo SUS e está em falta há pelo menos 02 meses: Adalimumabe 40mg de 14/14 dias.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já citei os biológicos: Remicade, q não houve melhora alguma e uma alergia, q ficava me coçando o tempo todo e no corpo todo. Humira: doía-me até a pele , na 1a aplicação, já senti resultados positivos. Comecei em setembro de 2011., Positivo: Humira: não sinto dores, somente a artrose do quadril é q dói muito, qdo fico muito tempo em pé, mas é só tomar uma Dipirona, q no dia seguinte, fico bem., Negativo: Não relaciono efeitos negativos em relação à medicação, mas sim à demora, com a qual foi introduzido. Só fui inserida nessa medicação, pelo fato de sentir dores lancinantes. Tenho sequelas horríveis e irreversíveis: fiquei corcunda, manco, não tenho nenhum movimento cervical, ando olhando para o chão, a coluna já está em bambu, há mais de 20 anos. Uso bengala, há 15 anos, para conseguir me locomover.,</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Não se sabe exatamente o mecanismo envolvido na dor e lesão das espondiloartrites. Existe muita documentação de que, particularmente em entesites, a IL-17 é uma das principais citocinas envolvidas nos mecanismos de dor e dano. Assim, usar o secuquinumabe em pacientes com espondilite que tenham restrição ao uso de anti-TNF é uma opção. Por exemplo, pacientes com doenças respiratórias crônicas, síndrome metabólica, que são mais propensos a infecções oportunistas, seriam candidatos. Continuo a usar anti-TNF como primeira opção na espondilite, mas em algumas situações considero o secuquinumabe como primeira opção, face à realidade social de boa parte dos meus pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Eficaz em alguns casos de artrite psoriásica e em dois casos de espondiloartrite axial não-radiográfica refratários a anti-TNF, Negativo: Nada relevante a não ser ser eficaz em cerca de 50% dos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Boa resposta em artrite psoriásica (alguns casos); excelente resposta em 2 casos de espondiloartrite axial não-radiográfica refratária a anti-TNF, Negativo: Eficaz em uns 50% dos pacientes</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Importante para os pacientes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Embrel, Positivo: Diminuição da dor, Negativo: Tive alergia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira ,Embrel, metotrexato, Positivo: Diminuição da dor, Negativo:</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Eficácia e segurança , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe ! Remicade / golimumabe /Taltz , Positivo: Eficácia , Negativo: Não há</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pacientes com antecedentes de Neoplasia cutânea, TBC e outras infecções relacionadas a via TNF precisam ter outra classe de medicamento biológico, no caso anti IL17 é uma excelente opção para estes pacientes (refratários ou intolerantes a SSA)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Resposta rápida e segurança , Negativo: Acesso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfasalazina, Metotrexate, Anti TNFs (Adalimumabe, Certolizumabe, Etanercepte, Infliximabe, Golimumabe), Positivo: Acesso, Negativo: eficácia e segurança a longo prazo</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: N, Positivo: N, Negativo: N</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Ao tratar doenças crônicas devemos ter opção, já que o uso de anti-TNF , possui alguns pontos de contra indicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etanercepte , adalimumab, infliximabe , metrotrexate , leflunomide e secuquinumabe, Positivo: Anti Tnf são ótimo mas contraindicados para que tem problema de pulmão e PPD positivo o que no Brasil é comum e o DMARDs são mais hepatotóxicos , Negativo: Os descritos acima</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab , etanercepte e infliximabe , Positivo: Rápido início de ação , Negativo: Perda de eficácia com o tempo , risco de infecções do trato respiratório</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Por experiência própria o cosentix promoveu estabilidade no processo de minha doença crônica</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Embreo e Humira, Positivo: Redução das dores articulares e diminuição das dores articulares. , Negativo: Nenhum</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, À medida que surgem drogas que podem contribuir para o tratamento inicial da EA, elas devem ser incorporadas ao SUS para poder chegar ao público que necessita. Quando existe diversidade, existe possibilidade de negociação e é mais possibilidade para o usuário final. Nem sempre nos adaptamos ao que existe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: cirurgias de coluna, que infelizmente não eram a causa raiz das minhas dores., Positivo: Efeito positivos do adalimumabe são a cobertura da minha dor num maior espectro, e a possibilidade de conseguir me movimentar e usar meu corpo na sua possibilidade aumentada pelo uso da medicação., Procedimento fisioterápicos são fundamentais para harmonizar com a medicação no corpo e praticas como acumpuntira e osteopatica tambem ajudam., Negativo: o efeito negativa é não continuar recebendo minha medicação pelo sus.</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Os anti-iIL-17 são medicações que tem ação semelhante aos antitnf na parte articular porém com ação melhor na pele, pele prática clínica, bem como tem estudos onde a progressão radiografia é menor., Utilizaria como primeira linha em pctes com psoríase e Espondilite Anquilosante sem dúvida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Excelentes resultados articulares e na pele., Positivo: Redução da inflamação, melhora da dor, humor e autoestima do paciente devido a melhora da pele e mobilidade articular , Negativo: Não observei até o momento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etanercept adalimumabe infliximabe certolizumabe, Positivo: Semelhantes aos do anti-iIL-17, porém sabemos que os anti-iIL-17 para pele são muito bons e tb tem mais estudos com progressão radiografica, Negativo: Somente alguns casos de pacientes refratários</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Avalio clinicamente pacientes com melhora expressiva da atividade inflamatória com Espondiloartrite Axial, em uso de primeira linha com secuquinumabe, frente a outros imunobiológicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhoras das atividades inflamatórias: BASDAI e ASDAS, Negativo: Os anti-TNFs, algunse pacientes apresentaram falência em curto período.,</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-Tnfs, anti-IL17, Positivo: Melhoras das métricas clínicas., Negativo: Falência rápida de tratamento, com alguns anti-TNFs.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Não faz sentido inibidores de IL17 serem considerados de segunda linha</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Controle da inflamação articular, controle da psoríase igual ou melhor que antitnf s, Negativo: Infecção fúngica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos imunobiológicos, Positivo: Todos tem boa resposta, Negativo: Risco infecção</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Sou favorável à inclusão do tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Melhora do quadro articular e extra-articular , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Golimumabe, Certolizumabe, Adalimumabe, Positivo: Melhora parâmetros clínicos e laboratoriais, dos acometimentos articulares e extra-articulares, Negativo: Tuberculose</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti TNF alfa, Positivo: Remissão e controle da doença , Negativo: Resposta não sustentada</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Acredito que devem haver mais medicamentos biológicos disponíveis como 1a linha para o paciente com Espondilite Anquilosante após falha a AINE e DMARD , levando em consideração comorbidades e estilo de vida de cada paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentix, Positivo: melhora do quadro doloroso e inflamatório , melhora nos índices de atividade inflamatória e qualidade de vida, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe , Etanercepte , Golimumabe, Positivo: melhora do quadro doloroso e inflamatório , melhora nos índices de atividade inflamatória e qualidade de vida, Negativo: Reação infusional , falha terapêutica , aumento de infecções</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Precisamos dar mais foco para este tipo de doença autominue. , Ainda não há cura, e a qualidade de vida dos paciente é muito ruim!,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Curcuma, suplemento!, Positivo: Melhora da dor, Negativo: Mas o corpo parece que vai se acostumando</p>
13/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, Não concordo 2ª - Não 3ª - Não
13/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
13/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
13/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
13/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, O medicamento deve ser disponibilizado pelo SUS, pois é um dever do Estado, e direito do Cidadão. 2ª - Não 3ª - Não
13/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
13/05/2021	Paciente	1ª - Concordo, Descobri a doença a um ano e vi que os remédios são muito caros 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Azulfina, Positivo: , Negativo:
13/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Acho que o efeito faz diferença na vida das pessoas. 2ª - Não 3ª - Não
13/05/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Somos doentes e só temos uma melhor qualidade de vida com esses medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e etarnecept, Positivo: Me dá uma melhor qualidade de vida, Negativo: Não existe efeito negativo comparado com a dor!</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe e etanercept, Positivo: Melhor qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Primeiro Infliximabe, Positivo: Diminuiu as dores das articulações., Negativo: Efeito passageiro apenas por 15 ou 20 dias.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Atual Secuquinunabe, Positivo: Alívio das dores e rigidez nas articulações., Negativo: Sensação de fraqueza.</p>
13/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: tilex arcoxia, Positivo: , Negativo:</p>
13/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, É fundamental garantir aos portadores da doença o acesso aos medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O Governo precisa dar atenção às pessoas visando sua qualidade de vida fornecendo esta medicação.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx do Laboratório Novartis, Positivo: O medicamento alivia as dores e melhorou muito a minha mobilidade, que a Espondilite Anquilosante causa., Negativo: Poucos pacientes tem acesso a este medicamento, pois seu custo é muito elevado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nimesulida, que é um anti-inflamatório do Labortário EMS., Positivo: O medicamento tem efeito temporário em remover a dor, mas não consegue impedir o avanço da doença., Negativo: O uso contínuo pode causar problemas no estômago, intestino, etc.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Fiz tratamento com AINEs, com Infliximabe, onde não houve bons resultados. Somente com o uso do Secuquinumabe tive bons resultados.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ACNES, Infliximabe e Secuquinumabe, Positivo: Secuquinumabe foi o único que aliviou consideravelmente as dores e está a cada dia melhorando minha qualidade de vida., Negativo: ACNES não surtiram efeito e Infliximabe tinha reações alérgicas terríveis e as dores continuavam.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfassalazina, Arava, Corticoides., Retirada de líquido sinovial dos dois joelhos., Infiltrações no ombro direito., Positivo: Alívio da dor. , Negativo: Inchaço e aumento de peso. Pressão alta.</p>
13/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Ainda nao conheço o trabalho de vcs!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2021	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo, É importante a aprovação de uma droga não ANTI TNF alfa como 1a linha no tratamento em questão devido ao caráter endêmico de tuberculose em nosso meio, tendo uma opção terapêutica viável de 1a linha para situações com epidemiologia forte.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Resposta terapêutica rápida , Comodidade posologica, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Positivo: Rápida resposta terapêutica , , Negativo: Via endovenosa</p>
14/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o medicamento Humira-Adalimumabe, sou paciente e recebo o remédio desde 2019, devido a pandemia e outroa motivos o remédio ja faltou 3 vezes na farmácia do SUS, Positivo: Quando tomei a primeira dose do remédio voltei a me movimentar quase 100%, sendo que antes de tomar eu precisava de cadeira de rodas pra me movimentar, Negativo: Não tive efeitos colaterais, algumas vezes senti muito sono, mas fora isso nada demais.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usei corticóides, antiinflamatórios e um medicamento chamado metrotexato que não tiveram efeitos no tratamento, continuava sentindo muita dor e dificuldade de movimento, Positivo: Não houve, Negativo: Continuei com dor nesse tratamento</p>
14/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Infliximabe, Positivo: , Negativo:</p>
14/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, E a posição mais realista</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Irgapirin celebra feldene, Positivo: Aliviava as dores , , Negativo: Exigia doses cada vez maiores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Celebra Vimovo e feldene, Positivo: Alívio das dores , Negativo: Inchaço e retenção de líquido</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Perfil de segurança acho melhor para maioria de meus pacientes .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Boa resposta , Negativo: Falha em alguns pacientes e efeitos adversos leves</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Praticamente todosnanti-TNF, Positivo: Boa resposta ao tratamento , Negativo: Efeito adverso grave</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Há evidencias científicas do secuquinumabe com eficácia nas espondiloartropatias axiais em primeira linha.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tenho varios pacientes em uso com boa resposta., Positivo: Remissão de doença - melhora da inflamação, Negativo: as vezes, alguma infecção que é prontamente tratada. Isso é inerente ao tratamento. Geralmente casos leves.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumbe - infliximabe - certolizumabe - etanercepte - secuquinumabe, Positivo: redução da inflamação e da dor, Negativo: risco de infecção em todos.</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, NA PRÁTICA CLÍNICA A MEDICAÇÃO TEM EXCELENTES RESULTADOS, TANTO AO EXAME FÍSICO COM MELHORA DO NÚMERO DE ARTICULAÇÕES, ENTESES ACOMETIDAS, COMO MELHORA NO ÍNDICE BASDAI E EM PROVAS INFLAMATÓRIAS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SECUQUINUMABE, Positivo: SECUQUINUMABE - RAPIDA RESPOSTA, FACILIDADE NA APLICAÇÃO, MELHORA ARTICULAR, ENTESES, QUALIDADE DE VIDA, BASDAI E RADIOGRAFICA., Negativo: SECUQUINUMABE - ADESÃO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INFLIXIMABE, GOLIMUMABE, SECUQUINUMABE, ADALIMUMABE, Positivo: INFLIXIMABE- BOA ADESÃO, MELHORA ARTICULAR, BASDAI, QUALIDADE DE VIDA, MELHORA RADIOGRAFICA., GOLIMUMABE - MELHORA ARTICULAR, BASDAI, MELHORA QUALIDADE VIDA., ADALIMUMABE - MELHORA ARTICULAR, BASDAI, QUALIDADE DE VIDA, RADIOGRAFICA., Negativo: INFLIXIMABE - EVENTOS ADVERSOS INFUSIONAIS, GOLIMUMABE - ADESÃO, ADALIMUMABE - ADESÃO</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O uso de IL-17 é essencial como opção terapêutica adicional no tratamento das espondiloartropatias, além de ter vantagens em relação aos ANTI_TNF atuais por melhor perfil para alguns pacientes com maior risco de tuberculose. A medicação tem maior efeito quando usada como primeira linha, é segura e tem excelente resultado a curto e a longo prazo e os custos são inferiores a diversos outros anti-tnf.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, ixequizumabe, Positivo: rapido efeito, seguro, possibilidade de ajuste de dose quando necessário, mais seguro quando o paciente tem fatores de risco para tuberculose. , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos anti-tnf(certolizumabe, adalimumbe, infliximabe, golimumabe, etanercepte), Positivo: efeito de ação rápido, boa cobertura para manifestações extra articulares, segurança, Negativo: mais reações adversas com algumas medicações(infliximabe),</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O uso do secuquinumabe já demonstrou evidências de segurança e eficácia em primeira linha no tratamento da Espondilite Anquilosante.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Apresentou melhora das métricas de avaliação de dor, como o EVA, Basdai e Asdas dos pacientes. E melhora da progressão radiográfica em pacientes que usaram em primeira linha., Negativo: Leve candidíase cutânea, responsivo à tratamento tópico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os Anti TNF, Positivo: Eficácia e segurança similar ao uso do secuquinumabe, Negativo: Maior risco de Tuberculose que o Secuquinumabe</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Não vejo motivo para não incluir o Secuquinumabe como primeira linha .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Excelente experiencia com o Secuquinumabe (Cosentyx) para Artrite psoriasica e Espondilite anquilosante , principalmente não axial , Positivo: Rapidez de resposta , comodidade posologica , risco menor de Tuberculose - já que vivo numa área endemica, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe , Golimumabe , Etanercept, Positivo: Boa resposta , semelhante de todos , aliás, Negativo: Adalimumabe pela necessidade de usar MTX</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação com resultado rápido, seletivo para interleucina 17, com maior adesão e menos efeitos colaterais graves, quando comparado aos anti tnf.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: rapida resposta e facil adesão do paciente , Negativo: dificuldade de compra pelo preço.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metotrexate, micofenolato de mofetila e ciclosporina, anti tnf alfa., Positivo: -, Negativo: farmacodermia, reação alergica e intolerancia gastro intestinal.</p>
14/05/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, vou acompanhar informações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: adalunimabe, Positivo: melhora na saude, Negativo: por enqto nada piorou</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: antiinflamatório, Positivo: melhora por pouco tempo, Negativo: alergias, problemas estomacais</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação com melhor perfil de segurança em comparação aos anti-Tnf, especialmente em regiões de alta prevalência de tuberculose.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os constantes no PCDT de espondiloartrites , Positivo: Melhor perfil de segurança , Negativo: Anti-TNF - aumento do risco de tuberculose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Eficácia similar, mas diferente perfil de segurança. Anti-tnfs apresentam risco elevado de infecções , Negativo: Perfil de segurança pior nos ant-tnfs</p>
14/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Positivo: Resposta imunológica boa e sem efeitos colaterais , Negativo: Necessidade de armazenamento em ambiente refrigerado</p>
16/05/2021	Empresa	<p>1ª - Discordo, A medicação supracitada tem eficácia demosntrada em vários estudos para a Espondilite Anquilosante e inclusive parece agir mais rápido na redução da progressão radiográfica que os anti-TNFs. Não há motivo para não ser incorporada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o secuquinumabe, no nosso serviço de reumatologia temos uma boa experiência com a medicação supracitada, Positivo: Resposta clínica rápida e sustentada., Negativo: Efeitos inerentes a classe que são leves e não inferem suspensão da medicação. O benefício é maior que os riscos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anti-TNFs, Positivo: também tem boa resposta clínica, no entanto lidamos com pessoas... que tem suas peculiaridades, e algumas nao respondem a nenhum anti-TNF, outras tem contra-indicação, como insuficiencia cardiaca, doenças desmielinizantes, e estas necessitam de outra classe de medicação., Negativo: há maior risco de ativação de tuberculose. Não pode ser usada em pacientes com insuficiencia cardíaca, nem em pacientes com história de doença neurológica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/05/2021	Paciente	1ª - Concordo, Utilizar esse medicamento no início da doença vai ajudar e muito a qualidade de vida dos pacientes. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Adalimumabe, Golimumabe, antiinflamatórios. , Positivo: Doença em atividade mesmo com uso desses medicamentos. , Negativo:
16/05/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como médico reumatologista e coordenador do setor de espondiloartrites da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/ EPM), discordo do posicionamento desfavorável da Conitec com relação à não incorporação do secuquinumabe (SEC) para o tratamento de pacientes com espondiloartrites axiais (EpA)/ espondilite anquilosante (EA). Partindo da premissa de diversos cenários clínicos em nossa prática clínica e de diversas necessidades não atendidas, meus argumentos em favor são os listados abaixo;</p> <p>1- Trata-se de mecanismo de ação inovador, promovido pelo antagonismo da interleucina 17, uma das principais vias de sinalização da EA, diferentemente dos outros imunobiológicos disponíveis, que são bloqueadores do TNF;</p> <p>2- O SEC tem eficácia comprovada em pacientes com falha aos anti-inflamatórios não esteroidais e medicações modificadoras do curso de doença, conhecidos como imunobiológicos-naïve (primeira linha), bem como naqueles com resposta inadequada aos bloqueadores do TNF (segunda linha), com perfil de segurança adequado;</p> <p>3- Pode ser usado em situações que contraindicam o uso da terapia anti-TNF, tais como como doenças desmielinizantes (esclerose múltipla, síndrome de Guillain Barré, por exemplo), insuficiência cardíaca e fibrose pulmonar, cenários que podem estar presentes na tomada de decisão do médico reumatologista;</p> <p>4- Considerando a tuberculose como relevante problema de saúde pública em nosso país, o antagonismo da interleucina 17 não aumenta a chance de reativação de tuberculose latente. Sendo assim, é uma alternativa de primeira linha para pacientes de alto risco [epidemiologia presente, com contato prévio recente, profissões de risco, tais como profissionais de saúde, carcereiros, indivíduos privados de liberdade; teste tuberculínico (PPD) positivo ou com tuberculose prévia];</p> <p>5- Está incluído como opção terapêutica, conforme diretrizes internacionais (National Institute for Health and Care Excellence; Scottish Medicines Consortium; Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; The Pharmaceutical Australian Benefits Scheme), bem como nas atuais Diretrizes de Tratamento da Sociedade Brasileira de Reumatologia;</p> <p>6- Essa medicação está aprovada em bula como primeira opção de tratamento na falha ou contraindicação aos anti-inflamatórios não hormonais, bem como pela ANS (agência nacional de saúde) e por planos de saúde suplementar. Essa medida de limitar o acesso aos pacientes do SUS aumentaria as diferenças sociais em nosso país;</p> <p>7- Outra demanda da prática clínica é a progressão radiográfica em pacientes de maior risco, sobretudo aqueles com doença mais avançada ou que persistem com hábito de fumar. As evidências científicas mostram que a neoformação óssea foi significativamente menor entre usuários do SEC do que naqueles com tratamento convencional, em 24 e 48 meses de seguimento. Desse modo, pode ser uma opção em pacientes que progridem para a anquilose mais rapidamente. Com relação a esse desfecho, a comparação entre um agente bloqueador do TNF e o SEC está sendo avaliada em ensaio clínico randomizado em andamento;</p> <p>8- Sobre a questão de segurança, foram publicados estudos de compilação de dados (observacionais e de fase IV) mostrando que a doença inflamatória intestinal e uveíte não tiveram aumento da probabilidade de exacerbação após exposição ao SEC, com risco e incidência semelhantes aos bloqueadores do TNF., Todas as evidência científica listadas nesses 8 itens estão no documento oficial da CONITEC e, embora existentes, o plenário tomou uma decisão desfavorável., Atenciosamente,, Marcelo Pinheiro, CRM-SP 77428, Chefe do Setor de Espondiloartrites da UNIFESP/ EPM ,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Adequada taxa de resposta clínica em pacientes com resposta inadequada aos inibidores do TNF, bem como naqueles que têm contraindicação ao seu uso, como pacientes com insuficiência cardíaca, fibrose pulmonar, doenças desmielinizantes ou elevado risco de reativação de tuberculose latente., Negativo: Cuidados em pacientes com uveíte refratária ou doença inflamatória ativa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metotrexato, corticosteroides, anti-inflamatórios não esteroidais, sulfassalazina, infliximabe, etanercepte, golimumabe, adalimumabe, certolizumabe, ixequizumabe, secuquinumabe., Positivo: Opção terapêutica para o manejo de pacientes com espondiloartrites axiais em diversos cenários da prática clínica do reumatologista., Negativo: Manejo clínico do reumatologista.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Todos devem ter acesso a tratamento e medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Golimunabe, Positivo: Melhora da dor e da qualidade de vida, Negativo: Queda da imunidade</p> <p>3ª - Não</p>
16/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Resposta rápida e favorável , Negativo: Preço e burocracia para conseguir</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfa, AINH, adalimumabe, etanercept., Positivo: Efeito inicial adequado, mas sem manutenção dos efeitos com o tempo de uso , Negativo: Nao sustentam o bom efeito inicial</p>
16/05/2021	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM REUMATOLOGIA	<p>1ª - Concordo, Bloquear IL17 é extremamente interessante na EA, uma vez que esta citocina tem participação direta na patogenese da osteite e na formação bem como nas entesites. Tem efeito na dor e rápida efeito após administração. Aliados isso sabemos que bloquear IL17 não interfere no granuloma da TB latente o que nos deixa bastante confortável para usa-la nos pacientes que não podem fazer profilaxia TB latente. tenho pacientes naive de Anti TNF e pós anti TNF com excelente resposta, com doença em remissão pelos índices de atividade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cosentyx, Positivo: Mais um biológico, pois 'so tinhamos o anti TNF, com mecanismo diferente com eficácia e segurança, Rápido efeito na inflamação e Dor, Melhora da função, Usado com segurança quando triagem positiva para TB latente , Efeitos adversos similar aos demais biológicos, Até mesmo a infecção fúngica que era uma das preocupações hoje sabemos ser de fácil controle nem sempre precisa suspender a medicação, pode ainda ser usado em pacientes com doença desmielizante, onde o anti TNF é contraindicado, Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ixequizumabe, Positivo: Mesma eficacia e segurança do sekuquinumabe, Negativo: não vejo</p>
16/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação tem boas evidencias científicas para tratamento de Espondilite.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Boa resposta a curto e médio prazo na atividade da doença., Negativo: Todos são imunobiologicos. Infecções secundarias podem ocorrer em quaisquer um.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, infliximabe, etanercept, Positivo: Todos tem respostas similares boas para espondilite, Negativo: Infecção secundaria TB</p>
16/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, -</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
16/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Aborda temas importantes e os encaminha para resoluções públicas de relevância</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Todos os biológicos aprovados até o momento para 1a opção de tratamento pertencem a mesma classe de medicações, os anti-TNFs. Não faz sentido não disponibilizar como 1a opção de tratamento uma medicação que já se mostrou eficaz, que pode reduzir custos e que em muitas situações (em nos quadros onde o comprometimento entesítico for predominante, nos quadros onde houver maior risco de tuberculose) pode ser preferencial aos anti-tnfs.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Medicação com boa resposta terapêutica no controle da doença e eficácia sustentada ao longo do tempo. Menor risco de tuberculose. Resposta mais rápida que anti tnf na inibição da progressão radiológica. Melhora significativa no controle da dor e das entesites. Resposta rápida e sustentada da resposta no controle da dor, Negativo: 1 paciente com candidíase vaginal piorada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AINH, sulfassalazina, metotrexate (artrite periférica associada às EpAs) infliximabe, etanercepte, adalimumabe, certolizumabe, golimumabe, Positivo: Ainh- rapidez resposta, custo, Metotrexate - baixo custo, Anti tnf (ifx, eta, ada, goli e ctz) - boa resposta, resposta sustentada no controle de atividade de doença e controle da dor. Boa resposta no controle da artrite periférica., Negativo: AINH - resposta incompleta em muitos casos, sulfassalazina - intolerância resposta incompleta , metotrexate - util apenas na artrite periférica associada às EpA e ainda assim com resposta incompleta. infliximabe, etanercepte, adalimumabe, certolizumabe, golimumabe - aumento risco tuberculose, resposta muito demorada para demonstrar inibição de progressão de doença</p>
17/05/2021	Oloks	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Yrhetwawhawet</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Wrbabwat, Positivo: Eummyeq, Negativo: Mwrwr</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: He nhyenhry , Positivo: jhte kyet, Negativo: Ne ndhr</p>
17/05/2021	Secretaria Municipal de Saúde	<p>1ª - Concordo, Quero assim</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Rff, Positivo: Gydt, Negativo: Bhdt</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Certo, Positivo: Tá bom, Negativo: Ss</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito que beneficiará muitos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Secuquinumabe deve ser incluído como primeira linha no tratamento das espondiloartrites/espondiloartropatias axiais pois tem menor risco de desenvolvimento de Tuberculose nos pacientes e nos estudos clínicos evidenciou boa resposta clínica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe(Cosentyx), Positivo: Ótima resposta clínica , Negativo: Ainda não tive nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, certolizumabe pegol, infliximabe, etanercept, golimumabe, Positivo: Todos têm boa resposta clínica nos pacientes, Negativo: Todos os descritos acima são anti- TNF então o risco de desenvolver tuberculose é maior do que com uma medicação como o secuquinumabe</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Clinica de infusão e reumatologia	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de secuquinumabe como primeira linha em pacientes com espondiloartrite , Positivo: Melhora rápida, melhora das enterites de forma mais efetiva , Negativo: Não se aplica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf - todos, aines, sulfassalazina , Positivo: Anti tnf melhora clínica , , Negativo: Anti tnf reativação de tuberculose , Aines e sulfassalazina: grande porcentagem de pacientes não respondem</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Gostaríamos de ter a liberdade de, analisando cada caso, poder escolher qual a melhor opção terapêutica para início do tratamento para o paciente, levando em consideração as características clínicas e sintomas individuais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: Melhora clínica rápida, eficácia sustentada, segurança geral, segurança em pacientes com tuberculose latente, melhora de entesites, Negativo: Não se aplica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti tnf - todos, Sulfassalazina , Aines , Positivo: Anti tnf - melhora clínica , , Negativo: Anti tnf- reativação tuberculose latente , Aines e sulfassalazina - eficácia pobre</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou médica prescrevi uma gama variada , Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Não concordo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, não existem pacientes que respondem 100% aos medicamentos já existentes para EA. Novos tratamentos com novos mecanismos de ação são importantes para atender nossos pacientes na totalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumqbe, Positivo: Ótima resposta em pacientes refratários, Negativo: efeitos adversos semelhantes aos demais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: antiTNFs, Positivo: idem, Negativo: idem</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Nos reumatologista gostaríamos de ter o direito de optar pelo mais seguro para nosso paciente, de acordo com os fatores de risco, como para tuberculose por exemplo, sem enfrentar maior burocracia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Consentyx, Positivo: Excelente resposta em entesites, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AntiTNF, Positivo: Produto conhecido, eficácia estabelecida, Negativo: Contraindicações já conhecidas</p>
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, As espondiloartrites axiais acometem homens e mulheres jovens, geralmente no auge de sua produtividade no trabalho. O impacto da dor, rigidez e fadiga na qualidade de vida e produtividade são enormes. Eu trabalho para uma indústria multinacional e o fato de passar 8 a 10 horas/ dia sentada trabalhando poderiam me levar a desistir de trabalhar se não fosse o tratamento com imunobiológico. Para garantir a produtividade e vida normal este tratamento acaba sendo a única opção para boa parte destes pacientes. Vivendo em um país endêmico para tuberculose como o Brasil, poder utilizar um imunobiológico que não oferece risco aumentado de desenvolver TB é um grande diferencial para mim como paciente, além da excelente eficácia que percebo tomando secuquinumabe há um ano. Acho crítico e preocupante termos apenas um mecanismo de ação (anti TNF) disponível em primeira linha no SUS visto que esta classe de medicamento pode oferecer maior risco para tuberculose além de contra-indicacao para insuficiência cardíaca (classes 3 e 4) e doenças desmielinizantes, que não são contra-indicados com o uso de anti IL17. , O Secuquinumabe tem um extenso programa clínico demonstrando excelente eficácia e segurança em espondilite axial e periférica, sendo uma excelente opção terapêutica para estes pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Diminuição considerável da dor, rigidez e fadiga. , Se não fosse o uso deste medicamento possivelmente teria que deixar de trabalhar por causa das dores., Negativo: Tive uma candidíase leve no início, mas foi bem fácil tratar .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti inflamatório nao hormonal , Positivo: Melhora parcial da dor , Negativo: Não resolveu a dor , Rigidez e fadiga . Fiquei com gastrite e úlcera gástrica pelo uso prolongado</p>
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação mostrou- se eficaz para a indicação proposta</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápido início de ação , Negativo: Bom perfil de segurança</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe , Infliximabe, Etanercepte, Citrato de tofacitinibe, Positivo: Rápido início de ação , Negativo: Bom perfil de segurança</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Medicação já comprovada cientificamente como alternativa segura e eficaz no tratamento da espondilite anquilosante. Importante opção terapêutica visando adesão terapêutico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Rápida resposta clínica e radiológica , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNFs (adalimumabe, infliximabe, certolizumabe, etarnecepte) , Positivo: Excelentes medicações com resposta rápida e sustentada , Negativo: Quadros de infecção bem como contraindicação ao uso (insuficiência cardíaca)</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Esse medicamento foi desenvolvido como específico para essa enfermidade. Além da fundamentação científica que consta na avaliação da CONITEC, a experiência tem mostrado que se trata de um recurso no mínimo semelhante aos anti-TNF.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Como primeira linha em 1 grave caso, obtendo pronto melhora. O paciente está em tratamento há mais de 1ano e segue bem. Como 2a. linha outros 2 casos com boa resposta também., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os anti-TNF., Positivo: Bons resultados com todos os anti-TNF. Observei casos de uveíte na vigência de tratamento com anti-TNF. , Negativo: Uveíte com uso de etanercepte.</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , , Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Humira, Enbrel, Cosentix., Positivo: Melhora da dor, rigidez muscular e inflamação, Negativo: Dor na gengiva, queda de cabelo, aftas, fraqueza, demora para cicatrização, tuberculose.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metotrexato, Rizotomia, ..., Positivo: Melhora da dor e inflamação., Negativo: Dores estomacais, queda de cabelo, unhas fracas, aftas.</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como especialista acredito que a medicação pode ser usada como primeira opção terapêutica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora clínica importante , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, adalimumabe, methotrexate , Positivo: Efeito terapêutico , Negativo: Efeitos colaterais e infecções</p>
17/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Necessário para o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Humira. Cosentyx, Positivo: Atenuação das dores, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, trata-se de medicação eficaz e uma outra opção além dos anti-tnfs</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: secuquinumabe, Positivo: controle da doença de base, Negativo: efeitos adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: infliximabe, adalimumabe, etanercept, Positivo: controle da doença, Negativo: efeitos adversos</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Sou médico reumatologista, professor da Universidade Federal de Alagoas, e com base na literatura médica vigente (particularmente ao observar os dados do estudo PREVENT), entendo que o secuquinumabe deve compor opção de primeira linha no tratamento da espondilite anquilosante e da espondiloartrite axial não radiográficas, já que em alguns casos selecionados eles representam a melhor opção inicial, bem como pelo fato de demonstrarem eficácia e segurança semelhantes àquelas dos anti-TNFs.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Controle adequado de sintomas cutâneos e articulares na fase de manutenção de tratamento , Negativo: Flare de atividade articular (dactilite) na fase de indução</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, infliximabe, certolizumabe, Positivo: Remissão de atividade de doença na fase de manutenção de tratamento de forma sustentada, Negativo: Maior tempo para atingir remissão de atividade de doença com infliximabe e adalimumabe</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Quanto a eficácia talvez seja necessário maior período de tempo para que esse fator seja avaliado., Se o paciente está tendo uma boa resposta com os outros medicamentos talvez a inclusão de outro não seja necessário.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Infliximabe e Golimumabe, Positivo: Infliximabe não foi muito eficaz , alterado para Golimumabe que está trazendo uma boa resposta., Negativo: Infliximabe causou reação alérgica durante a aplicação.</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Quero manifestar meu posicionamento em nome da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, da qual sou o atual Diretor Científico. Discordo do parecer desfavorável à incorporação do Secuquinumabe em primeira linha, ao lado dos agentes anti-TNF, de imunobiológicos para o tratamento das espondiloartrites axiais. Trata-se de medicação de eficácia comprovada tanto em pacientes que falharam aos AINEs quanto naqueles que falharam a um anti-TNF prévio. A IL-17, inibida por esta droga, tem um papel fisiopatogênico conhecido nas espondiloartrites. Além disto, há pacientes que apresentam contra-indicação absoluta ao uso de anti-TNF (doenças desmielinizantes, insuficiência cardíaca grave, p. ex.) que poderiam se beneficiar do tratamento com Secuquinumabe. E por fim, pacientes com história prévia ou risco aumentado para tuberculose, tão comum em nosso meio, poderiam fazer uso desta medicação como primeiro imunobiológico, com um menor risco de TBC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Vide resposta acima, Negativo: Vide bula da medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os agentes anti-TNF, Positivo: Vide PCDT da EA, Negativo: Vide bula destas medicações</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Tenho paciente utilizando a medicação com uma resposta satisfatória</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe e adalimumabe, Positivo: Ambos boa resposta, Secuquinumabe com mais eficácia na dor, Negativo: Custo, Acessibilidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dmards, Positivo: Melhora periférica , Negativo: Não atua no esqueleto axial</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Eu, Natália de Oliveira Cegalla, estudante do último ano de Farmácia e Bioquímica da Universidade de São Paulo, sou favorável à inclusão da terapia imunobiológica com secuquinumabe (anti-IL17A) como primeira linha de tratamento das espondiloartrites axiais. , , Considero importante a incorporação do inibidor IL-17A, o secuquinumabe, como primeira linha no tratamento imunobiológico para o tratamento da espondiloartrite, como terapia de primeira escolha junto com outras terapias biológicas já estabelecidas no PCDT do Sistema Único de Saúde, para que assim, seja de escolha do médico o medicamento mais adequado - e consequente mecanismo de ação – para ser usado como primeira opção de imunobiológicos de acordo com o perfil de cada paciente. Assim como já é preconizado no recente guideline de espondiloartrites axiais publicado da Sociedade Brasileira de Reumatologia, no qual secuquinumabe aparece em primeira linha de imunobiológicos, estando na mesma linha de tratamento dos anti-TNFs.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Já tive boa experiência com a medicação com meus pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumab, Positivo: Controle de atividade doença , melhora da dor e limitação , Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumab , golimumab, certolizumab, etanercepte , Positivo: Controle de atividade de doença , melhora da limitação , Negativo: Infecções , citopenias</p>
17/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, O medicamento simplesmente mudou minha vida, trouxe de volta esperanças</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentix (secuquinumabe), Positivo: Ao fazer uso do cosentix tive alívio significativo das dores, também não senti mais incômodo pela manhã nem tanta rigidez igual antes, , Negativo: Apenas um pouco de dor de cabeça quando realizo a aplicação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antes do cosentix tomava muitos comprimidos, e injeções, todos sem êxito, Positivo: Não havia., Negativo: Não havia melhora nem com muito tempo de tratamento</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Boa e rápida resposta clínica - diminuição da dor e melhora da funcionalidade, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF (infliximabe, adalimumabe, certolizumabe, golimumabe), Positivo: Boa resposta clínica, Negativo: Efeitos colaterais - tuberculose, Reação infusional - infliximabe</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os pacientes com espondilite anquilosante merecem ter mais de uma primeira opção de tratamento, além dos anti-TNF, especialmente quando falamos de medicação que tem potencial de evitar progressão de doença (secuquinumabe).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe., Positivo: Segurança, eficácia, rápido início de ação, comodidade posológica após indução, evita progressão de doença., Negativo: Único que vejo é da indução ser semanal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os outros que estão disponíveis tanto no PCDT quanto no ROL da ANS., Positivo: Nos quesitos positivos, as medicações são muito semelhantes., Negativo: Os anti-TNF não evitam progressão de doença como o anti-IL17 (secuquinumabe)., O Secuquinumabe tem perfil de segurança superior em relação á tuberculose.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: Melhora no bem-estar físico e maior mobilidade, Negativo: Alto custo, porém por ser parte dos medicamentos do SUS existe solução; baixa na imunidade, mas faz parte do tratamento, então existe uma compensação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tecnomet e Ácido Fólico, Positivo: Pequena melhora no bem estar físico, Negativo: Alteração do funcionamento do intestino, problemas no intestino e falta de eficiência no tratamento da minha doença</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti-TNF, Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É importante termos acesso a medicamentos com outro mecanismo de ação diferente do anti Tnf para tratamento de pacientes com Espondilite Anquilosante, já que há possibilidade de falha terapêutica primária e secundária</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe cosentyx, Positivo: Boa resposta na manifestação axial e periférica da Espondilite Anquilosante, segurança, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe cosentyx, Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Discordo, Nos parece que a disponibilização do imunobiológico em primeira linha de tratamento, além de atender a autonomia do médico na escolha do tratamento a ser conferido, resultará em melhora da qualidade de vida do paciente e ainda poderá representar economia aos cofres públicos, pois significará a supressão de uma etapa de tratamento a muitos pacientes, evitando dispêndio de erário público.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Como médico, teria mais opções para prescrição além dos Anti TNFs.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cosentyx , Positivo: Excelente resposta na artrite axial e periférica. Menor risco de efeitos adversos infecciosos com tuberculose., Negativo: Nada a descrever</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Etanercepte, infliximabe, certolizumabe, adalimumabe, sulfasalazina, golimumabe, Positivo: Boa resposta terapeutica, Negativo: Risco aumentado de tuberculose</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Secuquinumabe deve ser vista como opção de primeira linha para tratamento das Espondiloartrites haja visto dados robustos de estudos que demonstram eficácia no tratamento da Artrite Psoríase, Psoríase, espondilite anquilosante e espondilite não radiográfica, somado à segurança em relação a reativação de casos latentes de Tuberculose e novos casos da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Resposta rápida com melhora do quadro cutâneo e articular, além de resposta sustentada e segura a longo do seguimento de longo prazo nos pacientes tratados com Secuquinumabe., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Golimumabe , Adalimumabe , Infliximabe , Certolizimabe , Positivo: Resposta clínica , Negativo: Eventos adversos como aumento do número de casos de Tuberculose Ativa e outras infecções. Maior incidência de falha secundária ao tratamento.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O secuquinumabe que tem se mostrado bastante útil no tratamento de espondiloartrites axiais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O secuquinumabe que tem se mostrado bastante útil no tratamento de espondiloartrites axiais., Positivo: O secuquinumabe que tem se mostrado bastante útil no tratamento de espondiloartrites axiais com bom controle de atividade da doença e progressão radiográfica., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: AINES, corticóides, DMARD sintéticos e biológicos, Positivo: AINES e corticóides podem ajudar nas crises agudas das espondiloartrites axiais, mas para controle da doença e da progressão radiográfica somente DMARD sintéticos e biológicos são capazes disso., Negativo: AINES podem fazer injúria renal e agressão a mucosa gastrointestinal. Corticóides podem levar a osteoporose e diabetes. DMARD sintéticos podem causar intolerância gastrointestinal e biológicos aumentam o risco de infecção.</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Seguindo as recomendações Americanas, Europeias e principalmente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, os inibidores de interleucina-17 (secuquinumabe, ixequizumabe) devem fazer parte terapia biológica de primeira linha assim como os bloqueadores de fator de necrose tumoral (infiximabe, adalimumabe, etanercepte, certolizumabe, golimumabe) no tratamento da espondilite anquilosante/espondiloartrites. A escolha do biológico no tratamento dos pacientes com estas condições devem ser feitas pelo médico em conjunto com o paciente respeitando as particularidades de cada paciente. Vale lembrar a menor associação de incidência de tuberculose em pacientes em uso de bloqueadores de interleucina-17.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Todos tem boa eficácia de resposta e pacientes em risco de desenvolver tuberculose têm benefícios de menor risco com uso de anti-il-17., Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Colocando em primeira linha de tratamento Melhoraria a concorrência</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Excelente resposta em pele e articular, Negativo: Risco de infecção fúngica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adalimumabe, Etanercepte, Tofacitinibe , Positivo: Melhor resultado que os Dmarts., Negativo: Risco de infecções bacterianas e viral.</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os anti-tnf, Positivo: Boa resposta , Negativo: Risco de infecção</p>
17/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Sou à favor da incorporação do secuquinumabe como primeira linha de tratamento das espondiloartrites eixais.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cosentyx, Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Enbrel , Positivo: , Negativo:
17/05/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo, Importante pesquisa 2ª - Não 3ª - Não
17/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, O médico deverá escolher a melhor medicação baseada no perfil do paciente 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adimumabe, Golimumabe, infliximabe, etanercepte , Positivo: , Negativo:
17/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo, Concordo plenamente com esta incorporacao, já que precisamos individualizar o tratamento de acordo com o fenótipo do paciente em questao 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: cosentyx, Positivo: rapida acao , eficacia sustentada, seguranca, Negativo: injetavel 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: golimumabe, Positivo: seguranca , eficacia sustentada, Negativo: demora inicio acao
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
17/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo, O medicamento está recomendado como primeira linha no tratamento da doença nas recomendações internacionais e nacionais da doença. Seu mecanismo de ação nos auxilia muito no tratamento das manifestações axiais e periféricas da doença. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Melhora do quadro axial e periférico (articular e periférico), com muitos pacientes em remissão prolongada, mantém alta taxa de retenção do medicamento. Precisamos de mais opção para tratamento dos pacientes, pois muitos resistentes às opções que temos disponíveis no momento, especialmente na rede pública. , Negativo: Infecção de vias aéreas e urinária, leves. Não diária ser negativo, mas Alguns pacientes negaceariam da dose dobrada de 300mg/mês 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os outros medicamentos disponíveis para tratamento da doença: anti-inflamatório, corticoide, metotrexato, sulfasalazina, todos os anti-TNF, outro inibidor de il-17 e inibidor de il-17/23, Positivo: Melhora do quadro articular, entesites e axial , Negativo: Aumento do risco de infecção para todos os medicamentos, reação cutânea com anti-Tnf, alergia a sulfa, hepatotoxicidade com metotrexato
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo, É importante ter opção e um arsenal para os médicos poderem tratar os pacientes. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Secuquinumabe, Positivo: Vi meu amigo ter qualidade de vida de volta, não ter mais dores., Negativo: Não vi efeito negativo 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Etanercepte, Positivo: Também vi ter qualidade de vida., Negativo: Nenhum.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A medicação em questão é de uma categoria ou grupo diferente das que são disponíveis . E as disponíveis (anti TNF alfa) tem a limitação no caso de infecção por tuberculose , história pregressa de neoplasia ... a medicação em questão pode atender as necessidades do paciente do ponto de vista de eficácia com a vantagem de não ter as contra indicações das drogas anti TNF alfa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Eficácia e possibilidade de usar em situações descontinuar indicação de drogas anti TNF alfa., Negativo: Nunca observei desde que tenho tido oportunidade de usar nos meus pacientes .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infliximabe, Etanercepte , Adalimumabe , Golimumabe, Certolizumabe Pegol, Positivo: Todas drogas eficazes , Negativo: Contra indicadas no caso de infecção por tuberculose, história de neoplasia q</p>
17/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, "Estou a 8 anos com essa enfermidade "" espondilite anquilosante e fibromialgia "" me tira o sono o susego e cada dia tenho muitas dores fortíssimas mesmo tomando metadona , a injeção tá desde abril em falta no posto da ures doca em Belém e ninguém nos fala nada sobre aí vem a piora tratamento sem medicações e convive com faltas várias vzs e como ficamos melhor dessa força tô com muita falta de ar , dor na coluna e dores nas nadegas nos ombros muito no esquerdo e na nuca do lado direito."</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: "Todos das dores que vcs podem imaginar no posto de saúde, do medicamento mais fraco até hoje do mais forte , os últimos foi 1 ano e 6 meses de 60 mg por dia de morfina , tô a quase 2 anos agora tomando metadona de 10mg 2 vzs ao dia , pregabelina 1 CP a noite, amitripitilina 2 CP a noite , cronezepam 20 gotas todos os dias a noite as 19: 30 , carbonazepina 1 a cada 8 horas , Ross 1 CP a noite , metratrepsato 8 comprimidos aos sábados e 1 ácido fólico ao domingo e ainda 1 injeção de "" Humira "" adlimumabe á cada 14 dias mais em falta quase todos os dias acordo com muitas dores na vdd me espanto com dores na lombar e as vzs com muitas dificuldades nas pernas como formigamento de madrugada minha esposa me ajuda muito mesmo assim meu benefício do INSS foi cortado e tô na justiça Federal a 2 anos e 8 meses com uma advogada lutando pra voltar a receber sou motorista urbano ainda de carteira assinada, desculpe se falei muito e que tô sem saída desespero bate direto na porta tenho 3 filhos e sem poder trabalha e sem receber de direto.", Positivo: Tive algumas melhoras desde quando co rei a tomar adalimuma mais ainda não significativa devido tá tomando aí vem frequentemente as faltas de injeções e foi a médica semana passada e mudou outras medicações e baratas pra ver se conseguimos pedir a amigos pra comprar., Negativo: "Ansiedade, depressão, dores pioraram quando peguei covid por 44 dias a partir de 22 de fevereiro, as dores ficaram mais intensas todas inclusive a faltar de ar veio mais for que o médico do posto de saúde me passou "" montelucaste de sodio 10 mg "" foi que até hoje tomo pra melhorar a respiração quando acabou a primeira caixa dessa medicação parei por não poder comprar aí veio faltar de ar e ansiedade muito grande e consegui comprar com ajuda no outro dia e voltei a dormir e até consegui tomar banho sem a sensação de afogamento. "</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos mencionados acima ., Positivo: No 2 dia ao tomar adalimumabe consegui colocar minha coluna um pouco pra frente só que veio as dificuldades com as faltas constantes e veio as piores., Negativo: Dores mencionadas em cima.</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Discordo sobre a não inclusão do fármaco imunobiológico anti-IL17 secuquinumabe como primeira linha, em igualdade de condições com os imunobiológicos anti-TNF, no tratamento das espondiloartrites axiais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Secuquinumabe , Positivo: Eficácia, segurança e custo-efetividade, Negativo: Maior frequência de infecções fúngicas como a candidíase, na grande maioria das vezes formas leves localizadas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiológicos anti-TNF como etanercepte, adalimumabe, infliximabe, golimumabe e certolizumabe, Positivo: Eficácia, segurança e custo-efetividade, Negativo: Presença de reações adversas sérias como reações alérgicas locais e sistêmicas, além de maior susceptibilidade à infecções, principalmente a Tuberculose, nos primeiros anos de tratamento.</p>