

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Lanadelumabe para profilaxia de longo prazo em pacientes com angioedema hereditário - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Não temos no Brasil tratamento de profilaxia de longo prazo que seja principalmente seguro. E sobre a eficácia do danazol não é adequada. Além disso não contempla crianças, grávidas e lactantes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Danazol, Positivo: Já respondi , Negativo: Já respondi</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Angioedema hereditário é uma doença rara, de alto impacto na qualidade de vida dos pacientes e pode ser mortal, por edema de vias aéreas e sufocamente. A medicação disponível no SUS, danazol, para a profilaxia pode controlar casos leves, mas casos moderados e graves, que são a maioria, não podem ser controlados sem o uso de doses altas do danazol. O danazol é um anabolizante e os efeitos colaterais podem ser importantes e as vezes irreversíveis. E, mesmo em doses altas, pacientes com AEH graves são resistentes ao danazol. Além disso, existem pacientes que são completamente intolerantes ao danazol. Sendo assim, a única opção disponível no SUS para a profilaxia do AEH é inadequada para a maioria dos pacientes e por isso, em muitos países seu uso não é mais recomendado., Ao não aprovar o Lanadelumabe, a maioria dos pacientes com AEH ficarão sem uma opção terapêutica adequada e assim, colocando a vida deles em risco.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: danazol, Positivo: baixo custo e uso oral, Negativo: muitos efeitos colaterais, alguns graves e irreversíveis. Pacientes moderados a graves necessitam de doses altas aumentando os riscos e existe falha de resposta em alguns pacientes graves</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Trata-se de um medicamento usado para prevenir crises de angiedema hereditário. Os estudos comprovaram eficácia em reduzir as crises de angioedema de forma significativa, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Não há porque negar essa opção de tratamento que será destinada a casos graves e que não respondem aos remédios já disponíveis no mercado e pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Firazir , Positivo: , Negativo:</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou portadora de AEH e eu discordo deste posicionamento porque isso se trata de um medicamento usado para prevenir crises de angiedema hereditário, o qual poderia me ajudar a ter uma vida normal, uma vez que as opções de tratamento são mínimas. E estudos comprovaram eficácia em reduzir as crises de angioedema de forma significativa,entao não vejo o motivo que há em negar essa opção de tratamento que será destinada a casos graves e que não respondem aos remédios já disponíveis no mercado e pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ladogal , Transamin , Positivo: Nenhum destes medicamentos consegui tratar minhas crises na sua totalidade. , Ainda sigo sem medicação que tenha eficácia no meu tratamento. , Negativo: O Ladogal causou sequelas em meu corpo e órgãos. , O transamin não ajuda a evitar a crise, o tratamento não tem eficácia.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antialérgicos , Positivo: Nenhum... porque não fez efeito , Negativo: Todos... porque não houve resultados</p>
13/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Trata-se de um medicamento usado na profilaxia de angiedema hereditário, cujos estudos comprovaram eficácia em reduzir as crises de angioedema de forma significativa, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Não há porque negar essa opção de tratamento que será destinada a casos graves e refratários a opções já disponíveis no mercado e pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Nós sofremos demais com faltas de novos medicamentos. Neste momento estou entrando em mais uma extrema e dolorosa crise. O unico medicamento que faz algum efeito em mim além dos efeitos colaterais, nem sempre é suficiente para evitar crises, algumas vezes param de comercializar. O pavor de não aguentar é terrível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sem nenhum efeito para evitar as crises já utilizei oxandrolona e ácido tranexâmico. Utilizo ladogal (DANAZOL)quando está disponível pois mais de uma vez pararam de comercializar o medicamento o que me levou a ter crises terríveis e contar com a sorte para não morrer., Positivo: Ácido tranexâmico - não evitou minhas crises, Oxandrolona- não evitou minhas crises, Danazol- Ajuda na profilaxia apesar de não ser 100% eficaz , Negativo: Danazol- me causa muito enjojo, dor de cabeça, aparecimento de pelos, tive trombose , não é recomendado para idosos.</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Oxandrolona , Positivo: , Negativo:</p>
13/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Firazir, Positivo: Diminui a dor e o inchaço, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Firazir, Positivo: Diminui a dor e o inchaço , Negativo:</p>
13/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
13/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Está medicação pode salvar vidas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Icatiban, Positivo: Redução imediata do edema. Diferente do medicamento em avaliação não evita à crise. Não, Medicado a tempo poderia ocorrer óbito do paciente , Negativo: Desconheço</p>
14/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos ter opção para profilaxia do aeh</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Danazol e berinert , Positivo: Danazol responde lento mas atende como profilaxia , Negativo: Não recomendado para idoso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Relevância clínica importantíssima</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Anti histaminicos corticoides orais , Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Controle limitado e efeitos colaterais</p>
15/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Trata-se de um medicamento usado para prevenir crises de angioedema hereditário. Os estudos comprovaram eficácia em reduzir as crises de angioedema de forma significativa, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Não há porque negar essa opção de tratamento que será destinada a casos graves e que não respondem aos remédios já disponíveis no mercado e pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Danazol , Ácido tranexamico , Oxandrolona, Lanadelumabe , Beribéri, Cinryse , Positivo: Todos são para prevenção da crise, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ácido tranexamico, Positivo: Diminui crises, Negativo:</p>
16/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou portadora de Angioedema Hereditário. Tenho crises recorrentes, espontâneas e há muita dificuldade no controle das minhas crises, principalmente na profilaxia de longo prazo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tive experiência com danazol, oxandrolona e ácido tranexâmico. Esses medicamentos não conseguem controlar as minhas crises, razão pela qual se faz necessário outras opções de tratamento. Sem efeitos positivos., Quanto aos efeitos negativos, tive muitos efeitos colaterais, como queda de cabelo, secura nas mucosas, amenorreia, gastrite, e as próprias crises aconteciam enquanto eu tomava as medicações para controle profilático., Positivo: Tive experiência com danazol, oxandrolona e ácido tranexâmico. Esses medicamentos não conseguem controlar as minhas crises, razão pela qual se faz necessário outras opções de tratamento. Sem efeitos positivos., Quanto aos efeitos negativos, tive muitos efeitos colaterais, como queda de cabelo, secura nas mucosas, amenorreia, gastrite, e as próprias crises aconteciam enquanto eu tomava as medicações para controle profilático., Negativo: Tive experiência com danazol, oxandrolona e ácido tranexâmico. Esses medicamentos não conseguem controlar as minhas crises, razão pela qual se faz necessário outras opções de tratamento. Sem efeitos positivos., Quanto aos efeitos negativos, tive muitos efeitos colaterais, como queda de cabelo, secura nas mucosas, amenorreia, gastrite, e as próprias crises aconteciam enquanto eu tomava as medicações para controle profilático.</p>
28/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cinryze e firazyr, Via oral: danazol, ácido aminocaproico e atualmente oxandrolona ... Nenhum deles segura minhas crises q são semanais e graves , Positivo: Firazyr é para crises e tem um efeito praticamente imediato... Quando fecha minha glote em minutos me devolve a respiração . Cinryze é profilático intravenoso e impede crises frequentes, Negativo: Firazyr nenhum. Excelente., Cinryze o organismo parece ficar escravo, quando chega no terceiro dia tem q aplicar se não as crises vem bem agressivas e o fato de ser na veia de 3em 3 dias é doloroso psicologicamente e fisicamente., danazol, ácido aminocaproico e atualmente oxandrolona todos me engordaram mais de 15 kg, cresceram pelos (barba e bigode) o que me levou a um quadro depressivo. E não segura crise alguma.,</p>
28/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/05/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Plasma congelado e oxandrolona , Positivo: Melhora mais sempre tenho crises, Negativo: Efeitos colaterais são vários
28/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo, Apesar do risco de diagnósticos subestimados, a medicação não traz os efeitos colaterais do danazol, tendo muito melhor aceitação pelos pacientes, diminuindo riscos de óbitos 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Danazol, Positivo: A medicação é eficaz na prevenção do angioedema , Negativo: Efeitos andrógenos são evidentes
28/05/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo, O imunobiológico será um marco de saúde na vida das pessoas com essa doença angioedema hereditario . Muitos deixaram de internar 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Hormônios androgênicos , Ácido tranexanico, Positivo: , Negativo:
29/05/2021	Paciente	1ª - Concordo, Somente quem possui uma doença, sabe os custo, recursos e a cura almejada, sem falar do inconveniente físico e emocional que está doença causa. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Em internações uso de corticóides, adrenalina, anti histamínico.....nenhum com eficácia., Positivo: , Negativo:
29/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
30/05/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: ácido tranessamico, Positivo: , Negativo:
30/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo, Para verificação do que quer o povo sobre determinados medicamentos. 2ª - Não 3ª - Não
30/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Firazyr, Positivo: Contenção da crise de angioedema, Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O Angioedema hereditario é uma doença que além de ter o risco de morte interfere profundamente na qualidade de vida do indivíduo. Terapêuticas comprovadamente eficazes devem estar à disposição dos indivíduos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: androgenicos, Positivo: Redução do número de crises, Negativo: Hepatotoxicidade</p>
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Acido tranexamico, Firazyr, Positivo: , Negativo:</p>
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ladogal (danazol), oxandrolona e firazyr., Positivo: Os dois primeiros evitam que eu tenha o angiodema e o último serve pra quando eu já estou tendo a crise, para reduzir o edema., Negativo: Os dois primeiros podem trazer problemas para o meu fígado, aumento de peso, aumento do colesterol, etc. pois é de uso contínuo. Já o último só é usado quando já está tendo a crise, e não sei se tem algum efeito negativo.</p>
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou paciente e gostaria de receber o medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ladogal (Danazol), Oxandrolona e Firazyr., Positivo: Os dois primeiros são usados para prevenir o Angioedema e o Firazyr é usado quando já está em crise para reverter o processo., Negativo: Os dois primeiros são prejudiciais ao fígado e provocam aumento de peso e de pêlos. Não conheço os efeitos negativos do Firazyr.</p>
31/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Os pacientes do Sus precisam do medicameto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou paciente e gostaria de receber a medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ladogal (Danazol), Oxandrolona e Firazyr., Positivo: Os dois primeiros são para prevenir o Angioedema e o Firazyr é para reverter o quadro, quando já está em crise., Negativo: Os dois primeiros são prejudiciais ao fígado e provocam aumento de peso e de pêlos. Não conheço os efeitos negativos do Firazyr.</p>
31/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sou esposo e pai dos pacientes portadores de Angioedema Hereditário, que já utilizaram Ladogal (Danazol), Oxandrolona e Firazyr., Positivo: , Negativo:</p>
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo, Toda experiência que vêm somar com a SAÚDE e BEM estar da HUMILDADE ,deve ser APOIADA pôr TODOS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Todo procedimento que traga melhores condições de vida aos pacientes é louvável e importante.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Icatibanto, firazyr, Positivo: As crises de dor e inchaço desapareceram em questão de 3 horas após aplicação da injeção de Firazyr., Negativo: Injeção de difícil absorção e leva média de oito minutos para terminar a aplicação completa.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ácido Tranexamico , Positivo: Auxilia no controle das crises de Angioedema e diminui dores e inchaços., Negativo: Nenhum.</p>
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Os pacientes precisam de medicações que garanta diminuam os riscos das crises e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Icatibanto, plasma fresco, oxandrolona, danazol e acido tranexamico, Positivo: Icatibanto conferir uma resposta rápida , prando as crises, o plasma fresco, e mais acessível, oxandrolona controle diminuindo as crises, e acido tranexamico conforto e auxilio diminuindo as crises, Negativo: plasma fresco demora para aplicação e dificuldade dadisponibilidade nos bancos de sangue, oxandrolona aumento das taxas hepáticas, danazol efeitos colatetais muito fortes.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Sou de acordo com a inclusão do medicamento ao SUS, pois as opções de tratamento para o AEH ainda são muito restritas, principalmente em cidades interioranas, e com esse ato, pode-se evitar muitos danos a nós pacientes diagnosticados com o AEH.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ácido tranexâmico, epinefrina, fernegan., Positivo: O ácido tranexâmico foi recomendado pelo médico para evitar crises do AEH, e devo fazer uso contínuo. Porém, não é algo definitivo para que eu não desenvolva crises., , Negativo: O ácido tranexâmico, segundo a bula, pode causar trombose., A epinefrina e o fernegan, me foram receitados em momentos de crises graves, entretanto não obtive resultados satisfatórios imediatamente.</p>
16/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Oxandrolona, concentrado de plasma sanguíneo , Positivo: Cessou a crise , Negativo:</p>
16/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Minha família precisa muito de uma medicação mais eficaz a gente sofre muito cm crises graves e merecemos uma qualidade de vida melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Oxondrolona e danazol , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Oxondrolona e danazol , Positivo: , Negativo:</p>
16/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pacientes de AEH têm alto índice de fatalidade e de perda da qualidade de vida, portanto é fundamental a aprovação da medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidor de c1 esterase purificado., Firazyr Icatibanto, Positivo: Melhora da qualidade de vida, eficácia e segurança , Negativo:</p>
16/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Precisamos ter acesso via SUS a esses medicamentos para evitarmos crises graves que podem nos levar a óbito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berinert, Danazol, Ácido tranexamico, Icatibanto , Positivo: Diminuíram as crises, Negativo: Nenhum</p>
16/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Creio que a viabilização do medicamento pode ser mais uma opção para melhorar a qualidade de vida do paciente, atuando na prevenção das crises.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Danazol, Transamin, Positivo: Nenhum., Negativo: As crises continuaram e até se aventuram. No caso específico do Danazol, também houve quadro de nódulos no peito.</p>
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Não tive experiência , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, É de fundamental importância essa criança usar esse medicamento como prescrito.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TAKHZYRO, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Cansaço físico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fisioterapia, Positivo: Melhora na Qualidade de vida , Negativo: Cansaço físico</p>
17/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, A qualidade de vida do portador de angioedema precisa ser valorizada e devemos ter acesso a opções de tratamentos, uma vez que esse medicamento, que está sendo negado, pode ser o que tem melhor resultado para algum portador. É importante investirmos em tecnologias novas para cada vez mais melhorar o dia a dia do portador de AEH.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Danazol, ácido tranexâmico, Positivo: Danazol faz controle moderado das crises a longo e médio prazo, ácido tranexâmico não teve efeitos positivos , Negativo: Danazol causou esteatose hepática, características secundárias masculinas, desordem no ciclo menstrual, e ganho de peso o que causou problemas de auto imagem e agravou processo de compulsão alimentar e ganho de peso</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ladogal, Positivo: Auxilia prevenção de crises graves, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, os portadores de angioedema merecem ter uma melhor qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, O paciente com angioedema tem o direito a um tratamento que melhore a sua qualidade de vida. A angústia diante da crise é muito grande.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ladogal é ácido tranexâmico., Positivo: Ladogal diminui a quantidade e os efeitos das crises., Negativo: Ladogal Além de não impedir as crises, causa esteatose hepática, ganho significativo de peso, alteração do ciclo menstrual e efeitos adversos no aparelho reprodutivo. O Àcido tranexâmico não fez o efeito esperado que era diminuir o inchaço tendo sido necessário a transfusão de plasma sanguíneo.</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: oxandrolona, Positivo: , Negativo:</p>
17/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ladogal e Firazyr, Positivo: O ladogal evitou as crises nas intervenções odontológicas através do aumento da dosagem antes e após . O firazyr me salvou várias vezes de fechar a glote,correndo risco de vida., Negativo: O ladogal nem sempre evitou os inchaços,principalmente pelo estress.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Acredito que os pacientes portadores de uma doença rara e que pode levar a morte, merecem sim um tratamento profilático pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Icatibanto., Positivo: Resposta positiva nas crises de angiodemas faciais ou corporais evitando a morte do paciente., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fyrazir, Positivo: Melhoras significativas na redução bdos sintomas da doença., Negativo: Nenhum.</p>
18/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Danazol, Positivo: Prevenção de crises agudas do Angioedema hereditário , Negativo: Alteração hepática</p>
18/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Pacientes com Angioedema Hereditário precisa de um medicamento para tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Firazir, Positivo: , Negativo:</p>
18/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Sou contra essa opinião do Conitec. Porque precisamos de ter acesso gratuito as medicações inovadoras, modernas, eficazes. , Como paciente luto com essa doença desde os 26 anos, o diagnóstico só veio 13 anos após a primeira crise., Hoje com 48 anos tenho que tomar Danazol como profilaxia., Mas não é suficiente., Quando tenho que realizar procedimentos médicos e odontológicos, como endoscopia, colonoscopia, preventivo e outros..., Preciso tomar 5 dias antes e 2 dias depois do procedimento uma dose 6 vezes maior do que a que tomo normalmente, para não ter crise aguda e precisar ser ir ao hospital., Mesmo com uma dosagem tão alta tenho crises leve após o procedimento., Mas o uso desse medicamento por longo tempo é prejudicial à saúde., Além disso, o único laboratório que fabrica o DANAZOL é o SANOFI,, E tempos atrás, pararam a produção e ficamos sem o medicamento para tratamento, tive que usar oxandrolona manipulado, o que me causou diversas crises, pois não tive uma boa resposta., Por isto necessitamos de medicamentos mais modernos, com mais efetividade., Sou uma mulher com 48 anos, com 3 filhos, contadora pós graduada, que tive a minha vida laboral e familiar completamente afetada por essa doença que me acompanha há 22 anos., Peço encarecidamente aos doutores da CONITEC para reverem suas posições e nos conceder o direito de tratamento digno., Estou a disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos a respeito da doença e da forma como a tenho tratado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: O único medicamento que uso atualmente é o Danazol, que há anos tenho que comprá-lo pois o governo não nos fornece mais, pois nunca tem na farmácia de Minas., Já utilizei o Oxandrolona manipulado quando não tinha o DANAZOL para comprar no mercado nacional, por falta de produção do laboratório., Positivo: Conseguir controlar as crises que eram diárias e agudas., Hoje tenho 1 ou 2 por mês e leves., Negativo: Tenho que sempre estar fazendo exames para ver como está meu fígado.</p>
18/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Transamim, Ladogal, Oxandrolona, Positivo: , Negativo:</p>
18/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo, Queremos muito que essa medicação seja mais uma opção para o nosso tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Oxandrolona, Positivo: Segura algumas das minhas crises, Negativo: Pode Fazer mal ao fígado</p>
20/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ácido tranexâmico, Positivo: Com uso da medicação, ácido tranexâmico ,quando tenho crises consigo tratar em casa, antes precisa sempre ir hospital p tratar, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Antes era tratada no hospital com dose forte de antialérgico que dava muito sono e impossibilitava ir p o trabalho, além da crise demorar a passar., Positivo: Demorava mas crise passava., Negativo: Sonolência forte.</p>
20/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Ácido transnexamico , danazol, Positivo: , Negativo:</p>
21/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, O medicamento pode salvar vidas de pacientes, só quem passa pelas dificuldades e riscos causados por essa doença pode entender o alento que é poder contar com um novo medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Danazol, ácido transanexâmico e oxandrolona., Positivo: Danazol - controlava as crises, reduzindo um pouco a incidência., Ácido transanexâmico - não teve efeito positivo no meu caso., Oxandrolona - controla um pouco as crises., Negativo: Danazol - ganho de peso, risco de infarto, cansaço frequente, esteve fora do mercado por longo período por falta de matéria prima., Ácido transanexâmico - além de não surtir efeito no controle de crises, ganho de peso, alterações em colesterol e glicose., Oxandrolona - ganho de peso, alterações no fígado, risco de infarto, dentre outros.</p>
21/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, HA MUITOS PORTADORES DE AEH QUE PRECISAM DE UMA MEDICACAO PROFILATICA, MUITAS PESSOAS MORREM SEM AO MENOS SABER OQUE TEM POIS MEDICOS AINDA NAO CONHECEM. POR FAVOR AUTORIZEM A MEDICACAO, SOU MAE DE UMA CRIANÇA QUE E PORTADOR.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ACIDO TRANEXAMICO, Positivo: CONTROLA UM POUCO OS INCHAÇOS MESMO NAO SENDO DESTINADO A AEH, MAS COM O TEMPO VAI PERDENDO O EFEITO, PRINCIPALMENTE QDO CHEGA FASE ADULTA, Negativo: NAO EH DESTINADO A AEH, E TEM ALGUNS EFEITOS COLATERIAS COM O USO CONTINUO</p>
21/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Acredito ser um auxilio para para o ministerio da Saúde e ate um facilitador, uma vez que lidamos como muitas doenças e fica dificil o Ministério da saúde, conseguir administrar tudo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lanadelumabe, Positivo: Controla a ação e avanço da doença, ja que se trata de uma doença rara e sem cura., Negativo: Infelizmente, se trata de um medicamento de dificil acesso e muito caro.</p>
24/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, É imperativo uma medicação eficaz e segura para AEH</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lanadelumabe , Positivo: Controle total da doença , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Andrógeno atenuado sem controle da doença , Positivo: Muitos efeitos colaterais , Negativo: Ganho de peso acne alteração hepática</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, AEH é uma doença rara, pouco conhecida pelo meio médico, que pode ser de muito difícil controle, e que pode provocar o obito neste grupo de pacientes. Neste pequeno grupo de pacientes, este anticorpo monoclonal significa a diferença entre má qualidade de vida e risco real de obito, e boa qualidade de vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Danazol , Positivo: Controle parcial do quadro em pacientes não graves. , Negativo: Não controle em pacientes mais graves. Efeitos secundários diversos e indesejáveis.</p>
25/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Danazol, Positivo: Evita as crises de angioedema, Negativo:</p>
27/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Pacientes tem direito a tratamentos mais eficazes uma vez que é doença incapacitante em alguns casos e que põe em risco a vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dito acima , Positivo: Dito acima , Negativo: Dito acima</p>
27/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Inicialmente está ficando costumeiro o parecer negativo da conitec por conta de falta de verba orçamentária. , , Ora, entendo eu que a conitec não possui o condão de um órgão ordenador de despesas e sim de órgão técnico e de Estado, logo, opinar sobre orçamento seria atestar incompetência da própria conitec , vez que , na qualidade de órgão técnico , se existe falta de verba , a culpa está ligada diretamente a mesma , a qual eu imagino que detenha de informações e números para traçar um parâmetro logístico de medicamentos e usuários, SUS e conitec tem que andar lado a lado, colhendo dados estatísticos para justamente ter fundamentos administrativos para incluir pelo menos uma média de gastos e com aprovar com números palpáveis verbas destinadas para tais incorporações. , , Com isso, não sei se a conitec sabe sobre lei orçamentária pública , mas, conitec como órgão órgão de Estado ele deve fornecer informações sobre quantitativos de medicamentos a serem incorporados ao sus, bem como a demanda para esses medicamentos , justamente para que os órgãos orçamentários possam incluir no orçamento que é aprovado anualmente. , , O ordenador de despesas, não tem bola de cristal para saber a demanda do SUS, tal órgão precisa de informações técnicas administrativas è orçamentárias, justamente para que os pacientes não fiquem mendigando parecer favorável da conitec e se deparar com uma negativa passeada em orçamento, como eu sei que, tal órgão não se dará o trabalho de ler essa crítica construtiva , pois , é típico do serviço público eu fiz meu papel em opinar. , ,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/05/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Não entendi direito está pergunta,mas faço uso do ácido tranexâmico, Positivo: , Negativo:</p>
27/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Oportunidade para que pacientes que não reagiram bem à profilaxia disponível tenham acesso a outro medicamento com potencial de resultado satisfatório.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, A favor</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, O medicamento se mostrou muito eficaz reduzindo muito as crises.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/05/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Toda medicação profilática, que ajude ou impeça as crises de angioedema hereditário (AEH), é super bem vinda, pois as crises são muito doloridas, incapacitantes, deformantes e em alguns casos nos colocam em risco de vida pelo edema de glote.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Firazyr (icatibanto) para as crises e Danazol como profilático, Positivo: Firazyr é um santo remédio. Efeito super positivo nas crises, se aplicado no início corta o efeito dos inchaços em menos de 2 horas., Negativo: Firazyr nenhum., Danazol provoca vários efeitos colaterais e no meu caso não serviu como profilaxia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho Angioedema hereditário e usei alguns medicamentos , Positivo: , Negativo:</p>
31/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/05/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo, Cada medicação que seja lançada para o AEH traz um alento para os pacientes vê seus familiares. É inadmissível que outros países tenham acesso aos mais variados tratamentos enquanto nós no Brasil ainda tratamos com danazol e ácido tranexâmico. Os resultados apresentados com o lanadelumabe são excelentes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Discordo do posicionamento, pois existem pacientes com diagnóstico de Angioedema Hereditário que não conseguem alcançar o controle da doença ou apresentam eventos adversos com uso do danazol, único medicamento previsto no PCDT-MS 2016. , , Nossa sugestão é incorporar o medicamento para uma população específica, com critérios de uso bem definidos e avaliação nos Serviços de Referência em Angioedema Hereditário (AEH). , , O Serviço de Referência em Doenças Raras do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, o qual coordeno, é o serviço de referência em AEH para a SES-ES. Neste Serviço, existem atualmente 124 pacientes cadastrados. Destes:, - 55 (44,4%) homens., - 69 (56,9%) mulheres., - 57 (47,5%) em uso de danazol ou oxandrolona, - 19 (13,5%) em uso de ácido tranexâmico., - 3 (2,5%) já utilizaram concentrado do Inibidor de C1. , - 59 (48,3%) já utilizaram o icatibanto para tratamento das crises nas emergências de referência - medicamento padronizado para uso hospitalar pela SES ES., - No momento, 4 (3,2%) pacientes apresentam-se com evento adverso com o uso de danazol. , , O AEH é uma doença potencialmente fatal, cujo PCDT só contempla um medicamento e exclui a possibilidade de tratamento para pacientes com situações especiais., O lanadelumabe foi aprovado pela ANVISA, com evidência de eficácia e segurança. Agências regulatórias muito respeitadas de outros países já aprovaram a sua incorporação. , Em nossa casuística, a maioria dos pacientes em uso de danazol tiveram a doença controlada com dose baixa do medicamento, o que reduz a chance de efeito colateral e necessidade de indicação do imunobiológico. , Os pacientes que apresentam evento adverso ou não respondem ao danazol não tem outra opção terapêutica disponível, nem mesmo para o tratamento das crises., O impacto orçamentário pode ser reduzido com o uso de critérios específicos de uso e espaçamento das doses após 6 meses sem crises, conforme recomendado na bula do produto e nos estudos pivotais., Sendo assim, a decisão de não incorporação gera inequidade de acesso e acentua desigualdades entre os paciente contrariando os princípios do SUS. ,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: - Danazol, - Oxandrolona, - Ácido Tranexâmico, - Concentrado do Inibidor de C1, - Icatibanto, , Positivo: - Danazol- uso oral, utilizados para profilaxia de longo prazo, previne crises na maioria dos pacientes., - Oxandrolona- uso oral, utilizados para profilaxia de longo prazo, previne crises na maioria dos pacientes., - Ácido tranexâmico- uso oral, utilizado para profilaxia de longo prazo isoladamente ou em associação aos andrógenos, previne crises, poucos efeitos colaterais., - Concentrado do Inibidor de C1- rápido início de ação, uso em qualquer faixa etária, aprovado pela ANVISA para uso nas crises., - Icatibanto- uso subcutâneo, rápido início de ação, utilizado para o tratamento das crises., Negativo: - Danazol- eventos adversos, uso somente acima de 18 anos, necessidade de exames de bioquímicos e ultrasson abdominal de controle., - Oxandrolona- manipulado, não tem registro na ANVISA, uso somente acima de 18 anos, necessidade de exames de bioquímicos e ultrasson abdominal de controle., - Ácido tranexâmico- baixa eficácia, risco de trombose, não incluído no PCDT., - Concentrado do Inibidor de C1- aplicação endovenosa, não disponibilizado no SUS., - Icatibanto- custo, não disponibilizado SUS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O medicamento lanadelumabe surge como opção de tratamento profilático para pacientes com angioedema hereditário (AEH) com 12 anos ou mais de idade, que mantêm crises frequentes e/ou graves de edema recorrente apesar do uso da profilaxia disponível ou que apresentaram intolerância à profilaxia atualmente disponível. Alguns pacientes mantêm crises de angioedema recorrentes e/ou graves mesmo com a associação de andrógenos atenuados e antifibrinolíticos, que são os medicamentos mais acessíveis a maioria dos pacientes no nosso país. A administração por via subcutânea facilita a utilização do lanadelumabe.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: - Concentrado do inibidor de C1 (tratamento das crises de Angioedema Hereditário e tratamento profilático), porém, a maioria dos pacientes não tem acesso à medicação pelo custo), - Icatibanto (tratamento das crises de Angioedema Hereditário, porém, a maioria dos pacientes não tem acesso à medicação pelo custo), - Danazol e oxandrolona (maioria dos pacientes; tratamento profilático), - Ácido tranexâmico (tratamento profilático, em especial, nas crianças), - Plasma fresco congelado (tratamento das crises de angioedema hereditário, quando o icatibanto ou o concentrado do inibidor de C1 não estão disponíveis), , Positivo: , Negativo:</p>
31/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Os pacientes portadores de angioedema hereditário com deficiência do inibidor de C1 esterase no Brasil que não respondem ao danazol, apresentam reação adversa ou contra-indicação ao mesmo NÃO TEM OUTRA OPÇÃO NO SUS para profilaxia de longo prazo. O lanadelumabe é uma opção ideal para esse pequeno número de pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Danazol, Positivo: Danazol: boa resposta clínica na maior parte dos pacientes na profilaxia de longo prazo, Negativo: Danazol: alguns pacientes não respondem; quase 100% dos pacientes apresentam alguma reação adversa principalmente as mulheres que constituem principal gênero afetado. Dentre os efeitos adversos, se destacam: alterações menstruais, ganho de peso, hirsutismo, acne, aumento de enzimas hepáticas e alterações no colesterol</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, O Angioedema hereditário é uma doença com grande impacto negativo na vida do paciente e seus familiares em decorrência das crises serem imprevisíveis, de intensidade e localizações variáveis e incapacitantes. O Angioedema Hereditário não controlado tem alto potencial de letalidade devido a asfixia por edema de laringe. Neste último mês tivemos mais um óbito no nosso Centro de um paciente do sexo masculino em plena fase produtiva da sua vida. Nos últimos dois anos, contabilizamos quatro óbitos, o mais jovem tinha 18 anos. Além disso, a doença acarreta numa carga substancial para os pacientes assim como para o Sistema de Saúde. Muitos dos pacientes são submetidos a cirurgias desnecessárias, hospitalizações inclusive em unidade de tratamento intensivo. Além disso, temos perda da produtividade no trabalho assim como um grande absenteísmo escolar., Por esse motivo é fundamental termos a alternativa do lanadelumabe para o tratamento de profilaxia de longo prazo para os pacientes com Angioedema hereditário que apresentam contraindicação, eventos adversos ou ausência de resposta ao tratamento com o danazol que é o único medicamento previsto no Protocolo e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. Sendo que este PCDT foi atualizado em 2016 porém não teve nenhuma modificação, permanecendo o mesmo medicamento para a profilaxia de longo prazo sem a incorporação de novas tecnologias. , Os estudos pivotais do lanadelumabe demonstraram eficácia e segurança da medicação. , Em relação ao cálculo do custo do tratamento, o número de pacientes com a indicação do produto é pequena, no nosso Centro em torno de 5 %. Além disso, com o controle da doença as doses podem ser espaçadas o que diminui em muito o custo do tratamento., Logo, a não incorporação no SUS de uma opção de tratamento segura e eficaz para os pacientes com Angioedema Hereditário fere os princípios básicos do SUS - universalização, equidade e integralidade., ,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Na minha prática clínica, num Centro de Referência em Angioedema onde atualmente temos em torno 130 pacientes com Angioedema hereditário por deficiência do C1INH, tenho a experiência com o uso de produtos para o tratamento da crise (ictibanto e concentrado do inibidor de C1 INH) assim como de profilaxia de curto e longo prazo., Dentro os medicamentos de profilaxia de longo prazo temos os andrógenos atenuados (danazol e a oxandrolona) , os agentes fibrinolíticos (ácido tranexâmico) e o concentrado do inibidor de C1 INH derivado do plasma. Os agentes fibrinolíticos têm limitações de evidências científicas para o controle das crises de angioedema e observamos isso na prática clínica. Os pacientes não controlam as crises com o uso dessas medicações. Por este motivo, indicamos o uso desses medicamento nas crianças e adolescentes uma vez que o uso dos androgenos atenuados são contraindicados nestas faixas etárias. , O danazol, um andrógeno atenuado, é o único medicamento previsto dentro do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. Atualmente, temos em torno de 52% em uso dos andrógenos atenuados, no entanto vários deles apresentam efeitos colaterais com o uso desse medicamento com necessidade de redução de dose e conseqüente não controle da doença, , Positivo: Ácido tranexâmico - apresenta poucos efeitos colaterais, Oa androgenos atenuados são efetivos na redução da frequência de crises de angioedema e tem sido usado por décadas. Entretanto, a dose do danazol que deve ser utilizada para minimizar os efeitos adversos e em torno de 200 mg. No entanto, esta dose não controla a doença., Negativo: Agentes fibrinolíticos - principal efeito negativo é sua baixa eficácia., Androgenos atenuados - os principais efeitos negativos são os efeitos adversos. Os mais relevantes são hepatotoxicidade, virilização e alteração do perfil lipídico. Os efeitos virilizantes dos androgenos incluem irregularidade do ciclo menstrual, alteração de voz e hirsutismo. Além disso, leva a alteração do humor e perda de libido, ansiedade e depressão. Esses efeitos adversos nós observamos principalmente no sexo feminino. Estes efeitos levam a necessidade de redução da dose e conseqüentemente perda do controle da doença e em alguns pacientes é necessário inclusive a suspensão da medicação.</p>