

# Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Lidocaína para dor neuropática localizada - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adesivo de lidocaína , Lidocaína venosa como coadjuvante , Positivo: Adesivo é muito bom para a dor neuropática secundária a quimioterapia, Lidocaína em infusão contínua para o controle da dor neuropática e como coadjuvante para morfina , Negativo: Não vi nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Gabapentina, pré gabalina, metadona, precedex, Positivo: Controle da dor e outros sintomas neuropáticos, Negativo: Sonolência em paciente com insuficiência renal</p>
28/05/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo, Tem melhores opções de tratamentos no SUS</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Toperma ( lidocaína), Positivo: Controla a dor , sem efeitos adversos e fácil de usar ..., Negativo: As vezes irritação da pele</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Morfina e gabapentina , Positivo: Pegava no sus de graça , Negativo: Tontura, náusea , boca seca e prisão de ventre</p>
31/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
02/06/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, A pregabalina EM BULA também é indicada para transtorno de ansiedade que é a comorbidade mais frequente nos pacientes de dor crônica. Em relação à eficiência contra a dor é similar à gabapentina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pregabalina, Positivo: Melhora muito importante da dor e da ansiedade do paciente, inclusive melhorando o padrão do sono., Negativo: Vertigem e sonolência.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos medicamentos anticonvulsivantes indicados para dor crônica. , Positivo: Melhora impactante da dor e da ansiedade ao mesmo tempo!, Na prática, se fosse possível, trocaríamos a pregabalina pela gabapentina se houvesse se escolher somente um. , Negativo: Se a posologia for diurna, fazer dose pequena pela sonolência. Orientar não levantar rápido.</p>
02/06/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Sou médica anesthesiologista, com área de atuação em clínica de dor há 25 anos., A disponibilização de medicações analgésicas de uso contínuo para pacientes com dor crônica permite aderência adequada ao tratamento, com resultados positivos no controle da dor., a lidocaína tópica para controle da dor neuropática periférica promove controle adequado da dor, com redução de consumo de outras medicações analgésicas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Toperma (lidocaina 5%), EMLA creme (Lidocaina + prilocaina), Positivo: controle da dor neuropática periférica com redução de consumo de outras medicações analgésicas , Negativo: irritação local, alergias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Toperma (lidocaina 5%), EMLA creme (Lidocaina + prilocaina), Positivo: , Negativo:</p>
03/06/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Medicação importante para alívio da dor tópica</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lidocaína, Positivo: Alívio da dor, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/06/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo, Trato pacientes com dor neuropática crônica. Muitos são idosos com baixa tolerância à medicações orais e que se beneficiam muito do uso do emplastro de lidocaína</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Toperma , Positivo: Baixíssimo perfil de eventos adversos, Fácil utilização , 1a linha de tratamento em alguns países desenvolvidos , Negativo: Reação alérgica local, Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Toxina Botulínica tipo A, Positivo: Resposta terapêutica de rápida instalação , Duração de efeito de aproximadamente 12 semanas , Negativo: Custo</p>
14/06/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo, Medicamento eficaz no controle da dor neuropática localizada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Toperma, Positivo: Controle adequado da dor , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Oxycodona, tramadol, morfina, buprenorfina, fentanila, metadona., Positivo: controle analgésico eficaz, Negativo: Náuseas, sonolência, obstipação intestinal</p>
14/06/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, Cada caso é um caso</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lidocaína , Positivo: Melhora da dor na maioria dos pacientes , Negativo: Intoxicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fluoxetina, pregabalina , cetamina , Positivo: Melhora discreta da dor , Negativo: Sem melhora</p>
15/06/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, Os produtos atuais não atendem a dor neuropática LOCALIZADA</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Emplasto de Lidocaina a 5%, Positivo: Alívio da dor a longo prazo, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Gabapentina, Positivo: , Negativo:</p>
15/06/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo, Acredito que o produto seja de grande impacto para os pacientes que possuam Dor Neuropáticas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lidocaina 5%, meus pais foram beneficiados com esse medicamento., Positivo: Melhora da dor , Negativo: Se efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lidocaina 5%, Positivo: , Negativo:</p>
15/06/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lidocaína Patch , Positivo: Dor neuropática localizada , Negativo: Alergia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lidocaína , Positivo: , Negativo:</p>
15/06/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/06/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo, acredito que não foi avaliado corretamente o emplastro de lidocaína - conhecido como Toperma., POr uso próprio e também familiar, posso dizer que ele ajudaria muito os pacientes com dor localizada e também com dor pós herpes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: emplastro de lidocaína - Toperma, Positivo: eu tenho uma dor localizada e minha irmã teve dor nas costas depois de herpes zoster. , Tenho desvio de coluna e passei a ter uma dor na coxa da perna e depois na perna por vários meses. a dor nas costas sumiu com pilates, mas a da perna não, nem com fisioterapia., Nenhum dos medicamentos que usei ajudaram a resolver o problema, eu e ela usamos, paracetamol, antiinflamatórios, tramal e mais algumas coisas. a dor continuava e eu tinha dificuldade de andar. , Fomos a um médico que prescreveu o Toperma, para colocar na perna e para minha irmã colocar nas costas. achei estranho, pois não dá para acreditar nesses emplastros, mas como já tinha feito de tudo. comprei e usamos. No começo quase não vi diferença, mas depois percebi que o tamanho da dor vinha diminuindo até não ter mais. a mesma coisa para minha irmã, além disso ela acalmava a pele dela, pois ele é bem geladinho no começo., Realmente funcionou. aquela dor específica do local do corpo sumiu. e não tinha sumido com outros medicamentos., Negativo: não houve, usa na pele, então não ingere o mesmo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: paracetamol, Novalgina, antiinflamatórios, amitriptilina, fisioterapia, pilates, Positivo: tiraram a dor no momento., Negativo: amitriptilina deu constipação a Novalgina deu reação alérgica e os antiinflamatórios dores no estômago. e a dor voltava depois de passar o efeito.</p>