

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Duloxetina para o tratamento da dor neuropática e da fibromialgia - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
01/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
01/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
02/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. Duloxetina é uma medicação há muito utilizada com sucesso neste perfil de pacientes, mas pelo alto custo não acessível a grande parte da população. 2ª - Não 3ª - O melhor controle da dor melhora a capacidade laboral destes pacientes, muitas vezes em idade de trabalho ativa, gerando impacto positivo para a sociedade. 4ª - Não 5ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Os pacientes procuram a unidade básica para encaminhar essa medicação que deve ser judicada, sendo assim um processo muito burocrático e demorado. Assim as pessoas terão mais acesso ao medicamento facilitando a disponibilidade do medicamento.
02/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
02/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo. Medicamento com evidência científica para o tratamento proposto e sem alternativa na rede pública atualmente. 2ª - Não 3ª - Custo efetivo dada a polifarmácia que é empregada no tratamento atual desses pacientes. 4ª - Não 5ª - Não
10/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
10/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
14/06/2021	Sociedade médica	1ª - Discordo. Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), através da Comissão de Fibromialgia, Dor e Outras Lesões de Partes Moles, entende que a disponibilização da pregabalina, duloxetina e tramadol pelo SUS, via Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, beneficiaria um grande contingente de pacientes e, portanto, recomenda esta medida. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
14/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo. sou reumatologista há 15 anos e experiencia mostra que há pacientes que são refratários a gabapentina, amitriptilina e fluoxetina, usados isolados ou em combinação e que melhora muito com o uso de duloxetina. Além disso o EULAR recomenda o uso de duloxetina com nivel de evidencia 1A para o tratamento da fibromialgia. O custo da medicação não justifica sua não utilização, visto que o custo da fibromialgia não tratada é muito maior. Os pacientes não trabalham, utilizam com mais frequencia o sistema de saude, fazem exames desnecessarios e isso custa muito mais do que uma caixa de duloxetina por mes. 2ª - Não 3ª - O custo da medicação não justifica sua não utilização, visto que o custo da fibromialgia não tratada é muito maior. Os pacientes não trabalham, utilizam com mais frequencia o sistema de saude, fazem exames desnecessarios e isso custa muito mais do que uma caixa de duloxetina por mes. Anexeí um artigo com o custo da doença 4ª - Não 5ª - Não
14/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. boa 2ª - nao 3ª - nao 4ª - nao 5ª - nao no momento

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/06/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. a duloxetine é um medicamento utilizado largamente no tratamento da dor neuropática com nível de evidência A</p> <p>2ª - para tratamento da dor neuropática os guidelines internacionais, europeus e americanos</p> <p>3ª - muito melhor tratar o paciente para diminuir a ausência do trabalho</p> <p>4ª - acaba saindo mais caro não tratar adequadamente</p> <p>5ª - trabalho com dor crônica há 18 anos e é fato que a duloxetine é um medicamento fundamental para o tratamento da dor neuropática</p>
14/06/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
14/06/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Paciente com dor crônica e fibromialgia precisam de duloxetina para o tratamento eficiente . Há só existe uma opção no Sus que não é indicado para idosos .</p>
15/06/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. É de fundamental importância no tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
15/06/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo. -</p> <p>2ª - -</p> <p>3ª - -</p> <p>4ª - -</p> <p>5ª - -</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. Nos guidelines de tratamento tanto da dor neuropatica quanto da fibromialgia , há recomendação do uso de duloxetina 2ª - sim 3ª - Nao 4ª - nao 5ª - Não
15/06/2021	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
15/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
15/06/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo. Importante tratar a dor de qualquer paciente. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
27/05/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Medicacao que utilizo muito na prática clínica e com bons resultados</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
28/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
28/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
28/05/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo. Os antidepressivos duais são comprovadamente efetivos no tratamento da dor crônica, mormente a dor neuropática. Por isso, penso que não deveria haver apenas a duloxetina nesse processo. A venlafaxina tem as mesmas propriedades e pode ter menos efeitos colaterais que a duloxetina. A venlafaxina leva a menos obstinação intestinal que a duloxetina. A venlafaxina pode elevar as cifras tensionais, mas não a ponto de provocar uma emergência hipertensiva., Enfim, minha proposta aqui é refazer o material técnico e abordar a classe medicamentosa de modo a oferecer duloxetina e venlafaxina.</p> <p>2ª - Sugiro acessar as diretrizes francesas de dor neuropática.</p> <p>3ª - Não.</p> <p>4ª - Não.</p> <p>5ª - Não.</p>