

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Opioides fracos (morfina, codeína e tramadol) para o tratamento da dor crônica - Conitec

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/05/2021 | Interessado no tema | <p>1ª - Discordo, A Ecmo é um tratamento efetivo contra a covid e deve ser disponível a toda a população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |
| 27/05/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho usado codeina como opioie fraco, mas ha situações em que o tramadol é mais indicado. , Positivo: O tramadol tem um potencia analgésico maior em algumas situações quando comparado com a codeina, Negativo: Nauseas e vomitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Codeina, Positivo: Bom efeito analgesico , Negativo: Constipação intestinal</p> |
| 27/05/2021 | Paciente | <p>1ª - Não Concordo e Não Discordo, .</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Toperma, Positivo: Rápido alívio da dor e efeito prolongado! , Negativo: Não observei nenhum até o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Anti-inflamatórios, analgésicos, Positivo: Alívio da dor , Negativo: Efeito não é tão duradouro devido o tempo de, Ação</p> |
| 02/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Opioides fracos e fortesc, Positivo: Analgesia e melhora qualidade de vida , Negativo: Sonolência e constipação intestinal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antidepressivos trivalizo e duais e gabapentinoides, Positivo: Melhora qualidade de vida, Negativo:</p> |
| 02/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Sou médica anesthesiologista, com área de atuação em clínica de dor há 25 anos., A disponibilização de medicações analgésicas de uso contínuo para pacientes com dor crônica permite aderência adequada ao tratamento, com resultados positivos no controle da dor.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Morfina, Codeína e Tramadol, Positivo: Codeína, Tramadol e Morfina são analgésicos opioides com indicação para tratamento de dores moderadas a forte, com ótimo efeito analgésico. , Negativo: No geral os efeitos negativos podem ser obstipação e náuseas, facilmente controlados com uso de antieméticos e laxantes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: opioides em geral. antidepressivos, anticonvulsivantes, neurolépticos, relaxantes musculares...., Positivo: , Negativo:</p> |
| 02/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, O TRAMADOL É UMA ÓTIMA MEDICAÇÃO PARA CONTROLE DA DOR CRÔNICA, PRINCIPALMENTE EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA QUE TEM DIVERSOS EFEITOS COLATERAIS COM OUTROS MEDICAMENTOS, ALÉM DE SER UM MEDICAMENTO CONSIDERADO DUAL, COM AÇÃO NAS VIAS DA DOR.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CODEÍNA, MORFINA E METADONA., Positivo: CODEÍNA: BOA AÇÃO ANALGÉSICA, MORFINA: RÁPIDA AÇÃO ANALGÉSICA, METADONA: BOA AÇÃO ANALGÉSICA, Negativo: CODEÍNA: CONSTIPAÇÃO, MORFINA: CONSTIPAÇÃO, NÁUSEAS E VÔMITOS, ADIÇÃO, METADONA: CONSTIPAÇÃO, NÁUSEAS E VÔMITOS, ADIÇÃO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: CODEÍNA, MORFINA, METADONA, Positivo: CODEÍNA: BOA AÇÃO ANALGÉSICA, MORFINA: RÁPIDA AÇÃO ANALGÉSICA, METADONA: BOA AÇÃO ANALGÉSICA, Negativo: CODEÍNA: CONSTIPAÇÃO, MORFINA: CONSTIPAÇÃO, NÁUSEAS E VÔMITOS, ADIÇÃO, METADONA: CONSTIPAÇÃO, NÁUSEAS E VÔMITOS, ADIÇÃO</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, Creio que tais medicações devem ser incorporadas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol, codeína e mortina, Positivo: Bom controle de, Dor Oncologica , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p> |
| 06/06/2021 | Interessado no tema | <p>1ª - Discordo, Oferecer alternativas no tratamento da dor crônica é indispensável, pois muitos pacientes não irão responder somente a um modo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com opioides e analgésicos tópicos - diclofenaco. , Positivo: Auxiliam muito no alívio da dor cronica, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lidocaina , Positivo: Alívio rápido da dor , Negativo:</p> |
| 07/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramal, morfina , Positivo: Tramal- alivia duradouro da dor e menos sedativo , Morfina- alívio importante da dor , Negativo: Constipação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Citados acima , Positivo: , Negativo:</p> |
| 07/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Morfina, codeína , Positivo: Alívio de dor e dispneia, Negativo: Obstipação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aines, adjuvantes, analgésicos comuns , Positivo: , Negativo:</p> |
| 07/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, Medicações para dor de uso crônico devem ter acesso simplificado em conjunto com educação em saúde dos prescritores. O envelhecimento da população aumenta a demanda por tais medicamentos a medida q aumenta prevalência de dor crônica. Tbm desmistificaria o uso de opioides pelos pacientes, que relacionam a medicação com o fim de vida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os apresentados. , Positivo: Melhor controle da dor nos pacientes em cuidados paliativos. Melhor qualidade de vida com a dosagem otimizada das medicações ., Negativo: O potencial de dependência química pela medicação, mas esse deve ser detectado pelo prescritor, pois há maneiras de controlar isso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Para dor crônica, dipirona 1g 6/6, paracetamol, anti-inflamatórios, gabapentina, pregabalina , anestésicos tópicos a base de lidocaína , antidepressivos com efeito em dor como os duais. , Positivo: Melhor qualidade de vida. Controle de dor nos seus diferentes mecanismos , Negativo: Dependência da medicação no caso da morfina.</p> |
| 07/06/2021 | Interessado no tema | <p>1ª - Concordo, A Dor Cronica precisa mais que um antiinflamatório, pois dependendo da origem este nao será suficiente para determinar analgesia,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol, Positivo: Melhora da dor do paciente, inclusive na dor neuropatica, Negativo: nao foi observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pregabalina, antidepressivo duais, Positivo: Antidepressivos duais -- melhora da dor pela acao na sensibilizacao central, Pregabalina -- melhora da dor, sono e tb como ansiolitico, Negativo: Dificuldade da adesao ao tratamento pelo paciente pela crenca de que as medicacoes (principalmente o antidepressivo) nao parecer ser indicado para a patologia e que ele nao teria depressao</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/06/2021 | Interessado no tema | <p>1ª - Discordo, SOU GESTORA DO ONCOGUIA, UMA ASSOCIAÇÃO DE PACIENTES DE CÂNCER E ACOMPANHO DE FORMA MUITO PROXIMA UM GRANDE GRUPO DE MULHERES QUE CONVIVEM COM O CÂNCER DE MAMA METASTATICO E A GRANDE MAIORIA ENFRENTA A DOR DE FORMA CONSTANTE E MUITO PRESENTE EM SUAS VIDAS. SEI DA RELEVÂNCIA E DA DIFERENÇA QUE ESSES MEDICAMENTOS FAZEM NADA VIDA DESSAS MULHERES, PELO SIMPLES FATO DE CONTROLAREM ESSE SINTOMA TÃO DESVALORIZADO E NÃO TRATADO DE FORMA ADEQUADA E PERMITIREM QUE ELAS RETOMEM SUAS VIDAS COM MUITA QUALIDADE, INCLUINDO REASSUMIREM SUAS ATIVIDADES COMO VOLUNTARIAS AQUI NO ONCOGUIA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIM COM OS 3 OPIACIOS FORTES EM AVALIAÇÃO, Positivo: PACIENTES RELATAM UM ALIVIO MUITO GRANDE DIANTE DO CONTROLE ADEQUADO DE SUAS DORES., Negativo: ALGUNS EFEITOS COLATERAIS SURGEM, MAS QUE SÃO MANEJAVEIS COM O AJUSTE DE DOSE E CORRETO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MEDICA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: OUTROS TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA DOR , Positivo: DESDE QUE DISPONIVEL, QUE USAMOS E PRESCRITOS DE FORMA ADEQUADA E COM CORRETO ACOMPANHAMENTO - TODOS OS MEDICAMENTOS PARA A DOR DEVERIAM ESTAR INSERIDOS NO PCDT DA DOR , Negativo: OS EFEITOS NEGATIVOS SÃO INUMEROS PACIENTES COM CÂNCER SOFREDO DESSE SINTOMA QUE PODE E DEVE TER TOTALMENTE CONTROLADO DESDE QUE TENHA UM CUIDADO ADEQUADO COM MEDICAMENTOS E TERAPIAS COMPLEMENTARES.</p> |
| 10/06/2021 | Paciente | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Codeína , Positivo: O único que alivia a fibromialgia , Negativo: Não vi</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários tipo de analgésicos , Positivo: Alivia pouco a dor , Negativo: Preciso tomar várias doses</p> |
| 11/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, O tramadol deve ser incorporado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: morfina, codeína e tramadol, Positivo: maior tolerância dos pacientes , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: opióides em geral, Positivo: , Negativo:</p> |
| 12/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Morfina, Positivo: Melhor controle da dor oncológica e controle da dispneia em pacientes sob cuidados paliativos, Negativo: secura da boca, constipação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol, Positivo: controle da dor de moderada intensidade , Negativo: constipação, náuseas e vômitos</p> |
| 14/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, importante ter mais analgésicos disponíveis no sus para tratar a dor dos brasileiros</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tramadol, , morfina, Positivo: analgesia adequada com eles, Negativo: nao houveram</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tramadol, morfina, Positivo: analgesia adequada, Negativo: nao houveram</p> |
| 14/06/2021 | consultorio medico de dor | <p>1ª - Concordo, importante ampliar analgesia dos brasileiros</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tramadol, morfina e codeina, Positivo: analgesia adequada, Negativo: nao houveram</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tramadol, morfina e codeina, Positivo: analgesia, Negativo: nao houveram</p> |
| 14/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, Medicação disponível atualmente no sus nem sempre é suficiente no doente crônico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol, Morfina, Positivo: Melhor analgesia, desde que controlado por medico, Negativo: Adição</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tramadol, Morfina, Positivo: Melhor analgesia, Negativo: -</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p> |
| 14/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Na prática clínica assistencial, não evidenciamos vantagens terapêuticas no uso de tramadol em relação a morfina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Morfina, Codeína e Tramadol., Positivo: A morfina apresenta larga vantagem no controle da dor em relação aos demais, é uma droga de uso seguro com alto índice terapêutico e de resultado rápido. A codeína em relação ao tramadol e a morfina apresenta baixa eficácia no controle da dor mais aguda, deve ser utilizada com outra droga em busca de sinergismo, exemplo o próprio tramadol. O tramadol é uma boa alternativa para o controle de dor moderada, apresenta baixa dependência dos usuários., Negativo: Tramadol muitos pacientes intolerantes; Codeína, baixa eficácia no controle da dor se utilizada sozinha. Morfina, pode causar dependência e depressão respiratória em doses altas.</p> <p>3ª - Não</p> |
| 15/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, É de extrema importância a inclusão dessas medicações que são fundamentais no tratamento da dor crônica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Morfina, codeína e tramadol, Positivo: Melhora de dor refratária , Negativo: Efeitos colaterais leves</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pregabalina, duloxetina, Positivo: Melhora da dor crônica e da qualidade de vida , Negativo: Efeitos colaterais leves</p> |
| 27/05/2021 | Interessado no tema | <p>1ª - Concordo, Se deu resultado positivo para alguns é uma alternativa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |
| 27/05/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, Na realidade morfina em baixa dose e codeína são praticamente a mesma terapia, visto ser a codeína uma pro droga da morfina, por este motivo entendo que para termos mais opções de tratamento para os pacientes com dor moderada deveríamos dispor do tramadol que tem melhor perfil para dor neuropática</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tramadol, codeína e morfina, Positivo: alívio da dor , Negativo: constipação, náuseas e vômitos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: codeína, tramadol, morfina, metadona, oxicodona, buprenorfina, fentanyl, duloxetina, venlafaxina, amitriptilina, Positivo: Alívio da dor nociceptiva e neuropática, , Negativo: constipação, sonolência, náuseas</p> |
| 28/05/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, A dor crônica incapacita muitas pessoas para atividades laborais, bem como recreativas. Sua felicidade com o tempo leva a quadros depressivos piorando ainda mais a qualidade de vida dessas pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Codeína, tramadol, morfina, oxicodona, metadona., Positivo: Melhora da dor, porém nem sempre 100%, para os medicamentos citados, necessitando de associação com outras classe de medicamentos., Negativo: Não houve com as doses indicadas.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Gabapentina, pregabalina, duloxetina, clorpromazina, lamotrigina., Positivo: Melhora da dor possibilitando certa atividade laboral e recreativa., Negativo: Não houve com as doses preconizadas.</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/05/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol, codeína e morfina em baixas e altas doses. , Positivo: Alívio da dor mista e nociceptiva, como medicações de resgate em crises, nos casos crônicos. , Negativo: Ambos possuem efeitos sobre o trato gastrointestinal (náuseas, vômitos), com efeitos colaterais observados mais com o uso de codeína e morfina e menos com tramadol.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A utilização de antidepressivos, anticonvulsivantes, neurolépticos para tratamento de dor crônica. Os medicamentos em questão: tramadol, codeína e morfina são usados para tratamentos de crises/resgate. , Positivo: Melhora da intensidade, da frequência do quadro de dor crônica e melhora na qualidade de vida. , Negativo: Sonolência, insônia, labilidade emocional, alteração da concentração, status confusional.</p> |
| 28/05/2021 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo, No tratamento da dor oncológica o uso de opioides fracos se faz fundamental para a melhora da qualidade de vida do paciente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tramadol 100mg Retard, Positivo: Alívio efetivo da dor, praticidade na administração, facilidade de adesão ao tratamento e ausência de eventos adversos, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Não</p> |
| 28/05/2021 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ecmo, Positivo: Eu estava perdendo minha filha de apenas 7 anos na época, e foi me apresentado como último recurso pra salvar minha filha., Negativo: Nesta situação não tive efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p> |
| 29/05/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TRAMADOL , CODEÍNA E MORFINA, Positivo: DIMORF: ALTA POTÊNCIA CONTRA DOR ONCOLÓGICA, TRMADOL E CODEÍNA: POUCOS EFEITOS COLATERAIS, Negativo: OPIÓIDES EM MODO GERAL: DIFÍCIL ACESSO PARA O SISTEMA SUS , PARA SERVIÇOS QUE TRATAM DOR E CUIDADOS PALIATIVOS , MAS NÃO SÃO UNACON OU CACON</p> <p>3ª - Não</p> |
| 30/05/2021 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | <p>1ª - Discordo, Na minha opniao o uso com menos dose sera mais viavel para conforto do paciente menos gasto ao governo facilitando a vida do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fator VIII recombinante, Positivo: Otimo resultado, Negativo:</p> |
| 30/05/2021 | Paciente | <p>1ª - Concordo, A profilaxia é muito importante, o estudo e inclusão ao tratamento para o hemofílico da garantias de uma vida saudável e normal</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fator VIII profilaxia., Positivo: Hoje trabalho tenho uma vida quase normal, não preciso ficar dependendo de nem um tipo de auxílio do governo, faço minha profilaxia e consigo trabalhar., Negativo: Tomar agulhadas semanalmente e ter que manter em refrigeração o medicamento.</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/05/2021 | Paciente | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nitrum, pregabalina, , Positivo: alívio rápido da dor, possibilidade de dormir e me socializar assim como trabalhar mesmo que de casa, Negativo:</p> |
| 31/05/2021 | Paciente | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: codeína e tramadol, Positivo: redução significativa do quadro de dor, diminuindo a sensação depressiva trazida pela dor prolongada e melhorando a qualidade de vida., Negativo: constipação com o tramadol</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: cetoprofeno, dipirona 1g, paracetamol, pregabalina, duloxetina, gabapentina, amitriptilina., Positivo: , Negativo:</p> |
| 31/05/2021 | Paciente | <p>1ª - Discordo, O tratamento para dor crônica é essencial, as tecnologias existentes devem ser disponibilizadas e todos os pacientes beneficiados.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Buprenorfina , Positivo: Diminuição da dor e possibilidade de voltar a vida normal, ao trabalho. , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Buprenorfina, codeína, Positivo: Alívio da dor e reabilitação , Negativo: Custo do tratamento</p> |
| 31/05/2021 | Interessado no tema | <p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |
| 31/05/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, Tramadol é muito bem utilizado na prática clínica, principalmente no pós operatório e por vezes usamos off label na via SC. Além do mais, é uma ótima opção para os pacientes que tem problemas com a metabolização da codeína (CYP450).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol, Codeína, Morfina, Buprenorfina, Pregabalina, Diclofenaco, Duloxetina, oxicodona e lidocaína, Positivo: Tramadol, Codeína, Morfina, Buprenorfina e Lidocaína - usados para dor crônica e com excelente analgesia, Oxicodona - apresenta menor constipação, Pregabalina - usado para dor neuropática e com a vantagem de maior adesão por conta de ser 12 em 12hs, Duloxetina - Usado como adjuvante para o controle da dor., , Negativo: Tramadol, Codeína, Morfina, Buprenorfina, Oxicodona - constipação, Pregabalina - visão turva e esquecimento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nalbufina, Gabapentina, celecoxibe, Positivo: Nalbufina - uma opção para analgesia IV, Gabapentina - alternativa para dor neuropática, Celecoxibe - não possui efeito gastro por ser seletivo Cox 2., Negativo: Gabapentina - sonolência e tontura</p> |
| 31/05/2021 | Interessado no tema | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Opiáceos , Positivo: , Negativo:</p> |
| 31/05/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, Sou a favor da aprovação das medicações</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pregabalina, Positivo: Alívio da dor, Negativo: Nao</p> <p>3ª - Não</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Opióides, Positivo: Melhora significativa da dor crônica , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Opióides , Positivo: , Negativo:</p> |
| 01/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pregabalina, lidocaína gel, buprenorfina , Positivo: Melhora na qualidade de vida, no sofrimento e no sono dos pacientes , Negativo: Tonturas, náuseas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A mesma da anterior, Positivo: A mesma, Negativo: A mesma</p> |
| 01/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Tramadol e codeína são importantes medicações no manejo das síndromes dolorosas crônicas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol e codeína , Positivo: Melhora do controle da dor, potencialização da ação de outras drogas quando utilizadas em conjunto, Negativo: Adição, taquifilaxia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pregabalina, gabatentina, duloxetina , Positivo: Melhora do controle da dor, Negativo: Náusea, vertigem</p> |
| 02/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: , Negativo:</p> |
| 02/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, Eu concordaria.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pregabalina, Positivo: , Negativo:</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, O uso de opioide fraco como a codeína, geralmente vem em associação com paracetamol, droga que, em pacientes portadores de dor crônica não oferece benefício que suplante o risco. Prefiro usar o opioide puro. Assim, ficamos desprovidos de alternativa exceto se substituir por opioide forte cujo risco é muito maior, tanto de adição como de complicações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Codeína: infelizmente vem em associação com paracetamol na oferta comercial nas especialidades farmacêuticas. Não prescrevo paracetamol em dores crônicas, em primeiro lugar porque não há benefícios evidentes como AINE, assim, prefiro outras alternativas e acaba sendo uma droga de segunda linha. , Tramadol possui atividade serotoninérgica, característica útil para pacientes com dores crônicas. Possui menor risco de complicações graves que a morfina. , Morfina: não possui a atividade serotoninérgica do Tramadol. Há maior número de efeitos colaterais neste grupo de pacientes, levando à intolerância e não adesão ao tratamento. Útil em casos oncológicos, onde a ausência de dose teto é importante. , Oxycodona: bom opioide forte, especialmente para pacientes intolerantes à morfina, Buprenorfina: a disponibilidade de uso adesivos é interessante para alguns pacientes, ajuda a flexibilização da prescrição em grupos selecionados, Fentanil: é droga potente mas só dispomos EV no serviço. Não usamos de rotina fora do Centro Cirúrgico. Dificil disponibilidade em razão da pandemia , Metadona: pode ser uma opção válida, especialmente nos casos onde haja necessidade de desmame de opioide forte. , Negativo: Todos os opioides podem apresentar efeitos colaterais que cursam com alteração do trânsito intestinal, náusea, vômitos, prurito (morfina), torpor, tonturas. Opiode forte pode levar à diminuição da FR (até mesmo apneia). Já tive caso de rigidez torácica com uso EV de fentanil e de sufentanil. Importante monitorar distúrbios do humor, TOCs e ideação suicida nos pacientes candidatos à prescrição das drogas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Infelizmente, o grupo dos opioides são drogas imprescindíveis na terapia antálgica. , Faço uso de anestésicos locais, adjuvantes (Clonidina, Acetilcisteína, Cetamina, Magnésio, Palmitoiletanolamida, Droperidol)., Realizo bloqueios diagnósticos e terapêuticos, bloqueios miofasciais, centrais, periféricos. Uso terapia de ondas de choque eventualmente para dor esquelética. , Faço Epiduroplastia, neurólise química (não dispomos de Radiofrequência no SUS). , Positivo: O efeito positivo principal é o alívio da dor dos pacientes. , Todos eles estão perfeitamente descritos na literatura médica disponível. , É muito reduutivo responder neste espaço. Sugeriria que consultem a SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, afiliada da IASP, e a SOBRAMID, filiada à WIP, onde poderão ter maiores informações sobre as práticas clínicas e intervencionistas às quais me refiro. , Negativo: Os efeitos colaterais e os riscos das drogas são plenamente conhecidos e documentados. , Eventualmente, bloqueios não guiados por imagem (e mesmo estes em menor incidência) estão sujeitos a acidentes de punção. , Bloqueios Simpáticos Venosos possuem o risco da toxicidade das drogas e dos adjuvantes. , Toda a prática do manejo da dor crônica apresenta riscos apesar dos benefícios que ela traz. É muito reduutivo responder neste espaço. Sugeriria que consultem a SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, afiliada da IASP, e a SOBRAMID, filiada à WIP, onde poderão ter maiores informações sobre as práticas clínicas e intervencionistas às quais me refiro.</p> |
| 02/06/2021 | Paciente | <p>1ª - Concordo, nada a declarar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, Na pratica médica e no fluxograma de tratamento para dor crônica da SBD, a duloxetina entra como padrão ouro no tratamento de dor crônica por bloquear em níveis superiores trasdução da dor. Observamos na aplicação da escala de EVA e DN4 que há real diminuição no escore de dor. Além, disto, por sua função antidepressiva, trata a comorbidade mais comum dos pacientes de dor crônica. Os efeitos colaterais são perfeitamente toleráveis sendo superiores em aceitabilidade em relação aos tricíclicos. DEVE ser avaliada seriamente como outra opção aos pacientes com perfil inadequado para os tricíclicos e naqueles onde o transtorno de humor é muito importante.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Duloxetina, amitritpilina, nortriptilina, venlafaxina, desfenlafaxina., Positivo: Melhora real no score da dor pelas escalas de avaliação. Melhora dos trasntornos de humor comórbidos. , Negativo: Boca seca e náusea. Os outros são pouco frequentes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Na categoria de antidepressivos para a dor temos amitriptilina, nortriptilina, duloxetina, venlafaxia e desfenlafaxina. , Tenho experiência com todos. Amitripitilina e Duloxetina são os melhores, mas amitritpilina tem contra-indicação para idosos e cardiopatas, sem falar que os efeitos colaterais nas doses necessárias são muito limitantes. , Positivo: Melhora da dor real e do quadro de humor. , Negativo: Às vezes a náusea limita, Então fazemos a medicação noturna ou associamos antiemético. Este efeito colateral é transitório.</p> |
| 02/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo, Realmente o tramadol não é superior à codeína e tem muitos mais efeitos colaterais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol., Positivo: Melhora da dor nociceptiva e mista. , Negativo: Vertigem e náusea intensa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos opioides fracos e fortes (codeina, tramadol, morfina, metadona, oxicodon, tapentadol, buprenorfina, lidocaina patch e fentanil)., Positivo: Os efeitos positivos são o alivio da dor. Os negativos depende de cada substância. , Dos opioides sintéticos o tramadol tem pior efeito e pelo teto de dose, não tem eficacia em relação a codeina., Negativo: Obstipação e sonolência.</p> |
| 15/06/2021 | Interessado no tema | <p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p> |
| 15/06/2021 | Paciente | <p>1ª - Discordo, Faltou excelentes produtos que controlam a dor cronica</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lidocaina emplastro, Positivo: Redução da dor que tinha muitos anos que outros medicamentos não faziam efeitos, Negativo: Não tem disponivel no governo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Toperma, Positivo: Controle da dor muito boa, Negativo: Não tem disponivel nonserviço público</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo, O uso de opioides não deve ter como única indicação a eficácia e segurança, mas seu perfil de efeitos adversos e a aderência do paciente, visto que a manifestação de efeitos colaterais e o uso regular são fundamentais para o sucesso terapêutico. Dessa forma o cloridrato de tramadol, assim como outros opioides (oxidocona, buprenorfina transdermica), são medicamentos necessários para manejo de dor crônica oncológica ou não oncológica, visto que a rotação de opioides é um recurso comum e fundamental para o sucesso terapêutico no controle da dor. Os medicamentos disponíveis atualmente no protocolo de dor crônica limitam muito o manejo adequado da dor. O argumento também apresentado de aumento do impacto orçamentário a meu ver é falho, pois paciente com dor não controlada gera custos diretos para o sistema de saúde (maior número de atendimentos em pronto-socorro, exames complementares e internações hospitalares), além de custos indiretos (ausência ao trabalho, impacto psicológico e social).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol, oxicodona, buprenorfina transdermica, Positivo: Maior aderência ao tratamento, maior efetividade no controle da dor e menor efeitos colaterais, quando paciente apresentou falha no uso de opioides presente no rol de medicamentos do protocolo de dor crônica, Negativo: Os efeitos negativos são os mesmos observados em outros opioides, sendo que os efeitos colaterais variam conforme a dose e a intensidade. Tramadol possui maior ocorrência de náuseas e vômitos. Oxicodona e buprenorfina por sua vez apresentam menor efeitos colaterais quando comparado com a morfina, além da facilidade de uso (oxicodona de 12 em 12 horas e buprenorfina a cada 4 ou 7 dias para troca do adesivo)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol, oxicodona, buprenorfina transdermica, Positivo: Maior aderência ao tratamento, maior efetividade no controle da dor e menor efeitos colaterais, quando paciente apresentou falha no uso de opioides presente no rol de medicamentos do protocolo de dor crônica, Negativo: Os efeitos negativos são os mesmos observados em outros opioides, sendo que os efeitos colaterais variam conforme a dose e a intensidade. Tramadol possui maior ocorrência de náuseas e vômitos. Oxicodona e buprenorfina por sua vez apresentam menor efeitos colaterais quando comparado com a morfina, além da facilidade de uso (oxicodona de 12 em 12 horas e buprenorfina a cada 4 ou 7 dias para troca do adesivo)</p> |
| 15/06/2021 | Paciente | <p>1ª - Discordo, Eu faço uso contínuo de opióides fracos e fortes. Tenho doença degenerativa na cervical. Dor crônica incapacitante. E esses medicamentos são essenciais para minha qualidade de vida. Sem eles, é impossível suportar as dores. Já tive desmaios que ocasionaram lesões graves (quebrei ossos da face em 2 lugares, cortes, contusões em várias partes do corpo, incluindo o crânio), fiquei desacordada por um grande período., As dores , principalmente da cervical, causam tonturas, desmaios, vômitos e incapacidade de levantar.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Pregabalina 150mg 2x/ dia, tramadol retard 100mg 2x/dia, codeína, bufonerfina (reativa 20mg). Todos de uso contínuo. , Positivo: A associação de todos os medicamentos acima descritos ajudam no controle das dores. Sem eles, impossível suportar. Além de me levarem a riscos graves de quedas e desmaios., Também impossibilitam minha locomoção. , Negativo: Não há., Apenas o alto custo mensal que compromete meu orçamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relaxantes musculares que não surtiram efeito. Fisioterapia que não posso mais fazer. RPG que me causou agravamento das dores., Faço uso de órteses (colar cervical, colete de putti baixo e joelheira para condromalácia patelar)., Necessito de ergonomia na estação de trabalho, mas me foi negado. Não forneceram e tive agravamento do meu quadro, de forma significativa. A junta pericial não leva em conta os laudos dos exames feitos (ressonâncias magnéticas e raio x) que comprovam as deficiências. , As lesões na C4 até c7 já comprometeram meus membros superiores, com encurtamento e perda de força. Não posso mais digitar por mais de 1h por dia. Nem extensão ou flexão do pescoço. Não posso pegar ou levantar pesos. E necessito de elevação de equipamentos e documentos ao meu campo de visão., Agora, com a falta de ergonomia, não posso mais exercer minhas atividades laborais sob o risco de atingir a medula., Positivo: , Somente as órteses, em conjunto com os opióides, auxiliam no bem estar e controle para evitar o agravamento das morbidades., Negativo: Os medicamentos relaxantes musculares não ajudam em nada.</p> |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/06/2021 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Tudo é válido para os pacientes que sentem dor constantes, independente de serem oncológicos ou não 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com emplastro de lidocaina., Positivo: Quando meu filho teve dores intensas nos pés devido a uma neuropatia, ajuda a aliviar e muito as dores, Negativo: Não foram efeitos, mas sim os custos muito Alto |
| 15/06/2021 | Interessado no tema | 1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não |
| 15/06/2021 | Paciente | 1ª - Discordo, Nenhum paciente deve sofrer com dor. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Opioide, Positivo: Alívio da dor aguda e crônica, Negativo: Constipação 3ª - Sim, como paciente, Qual: Pregabalina, Positivo: Alívio de dor junto com outro medicamento, Negativo: Nenhum |
| 15/06/2021 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Discordo, A forma como a dor é tratada no SUS deve ser melhorada, e pacientes precisam ser tratados com dignidade. Negar ao paciente alternativas para uma vida com menos dor é no mínimo tortura. 2ª - Não 3ª - Não |
| 15/06/2021 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Concordo, Concordo que os medicamentos devem ser fornecidos pelo SUS 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tylex, duloxetina, gabapentina, Positivo: Auxiliaram na dor, Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tylex, duloxetina, gabapentina, amitriptilina, Positivo: , Negativo: |
| 15/06/2021 | Paciente | 1ª - Concordo, Tomo remédio para dor por conta da fibromialgia mas agora também faço uso por conta do câncer 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tylex, duloxetina, gabapentina, amitriptilina, Tramal, Positivo: Ultimamente tomo dois comprimidos de tylex para a dor, Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Tylex duloxetina gabapentina amitriptilina Tramal, Positivo: Resolvem minha dor, Negativo: |
| 15/06/2021 | Profissional de saúde | 1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não |
| 15/06/2021 | Profissional de saúde | 1ª - Concordo, É primordial a inclusão de opióides, tanto fracos como fortes para tratamento da dor, principalmente dor relacionadas ao câncer 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou médica da clinica da dor do INCA - Rio de Janeiro. tenho experiencia com todos eles no tratamento da dor relacionada ao câncer, assim como dores de origem não oncológica, Positivo: Estão todos na escada analgésica da OMS., Negativo: Constipação intestinal, náuseas, depressão respiratoria, prurido 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos, Positivo: Todos ajudam no controle de dor, ainda são os Golden standard para tratamento da dor, Negativo: Constipação intestinal, náuseas, depressão respiratoria, prurido |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/06/2021 | Interessado no tema | 1ª - Discordo, O valor do investimento não é alto em consideração ao benefício para a população. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Tramadol e morfina., Positivo: Amenizou a dor de forma considerável., Negativo: Morfina - sensação de taquicardia. 3ª - Não |
| 15/06/2021 | Profissional de saúde | 1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não me recordo os nomes, Positivo: , Negativo: |
| 15/06/2021 | Profissional de saúde | 1ª - Discordo, Tramadol tem um ótimo perfil de ação em fibromialgia 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol, Positivo: Analgesia potente eficaz e segura, Negativo: Obstipação 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ciclobenzaprina, amitriptilina, fluoxetina, sertralina, pregabalina, duloxetine. , Positivo: Analgesia para todos, Negativo: Não resolvem o caso de todos os pacientes |
| 15/06/2021 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos os citados , Positivo: Diminuição da dor , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Todos esses, Positivo: , Negativo: |
| 15/06/2021 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Discordo, - 2ª - Não 3ª - Não |
| 15/06/2021 | Profissional de saúde | 1ª - Discordo, O cloridrato de tramadol além de ser um fármaco da classe dos opioides, também atua como inibidor da recaptação de serotonina, podendo ser um fármaco de escolha para dores moderadas com componente neuropático. Dessa forma, quando bem empregado, pode ser uma droga com boa ação e baixos efeitos colaterais. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Já descrito acima., Negativo: Efeitos colaterais apenas quando não se é bem indicado e não há titulação adequada da dose 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Já descrito acima, Negativo: Efeitos colaterais apenas quando não se é bem indicado e não há titulação adequada da dose |
| 15/06/2021 | Profissional de saúde | 1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tramadol, Positivo: Controle da dor, Negativo: Não tive 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dipirona e paracetamol, Positivo: Controle de dor leve, Negativo: Não controla dores mais fortes |
| 15/06/2021 | Familiar, amigo ou cuidador de paciente | 1ª - Discordo, ESSAS MEDICAÇÕES SÃO ESSENCIAIS PRA AUXILIO NA QUALIDADE DE VIDA DE QUEM JÁ SOFRE DIARIAMENTE COM DORES. NINGUEM MERECE TER UMA VIDA DE DOR ININTERRUPTA SEM ACESSO A MEDICAMENTOS QUE POSSA LHES OFERECER ALGUM ALIVIO 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TRAMADOL E MORFINA, Positivo: ALIVIO POR ALGUM TEMPO DAS DORES , Negativo: CONSTIPAÇÃO 3ª - Não |

| Dt. contrib. | Contribuiu como | Descrição da contribuição |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos da proposta, Positivo: Tirar a dor, Negativo: Dependencia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Opiodes firtes, Aines anti convulsivantes, Positivo: Tira dir desinflama, Negativo: Dependencia grave , riscos no TGI, cardiaco e renal, tonturas</p> |
| 15/06/2021 | Profissional de saúde | <p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Opioides, lidocaina, Positivo: , Negativo:</p> |