

## Contribuições da Consulta Pública - Protocolo de Uso da Cirurgia de Citorredução com Hipertermoquimioterapia para Pseudomixoma Peritoneal - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
11/11/2021	Paciente	Boa	Não	Não
11/11/2021	Paciente	Muito boa		
11/11/2021	Paciente	Muito boa	Não	Não
11/11/2021	Paciente	Muito boa		
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		A inclusão do procedimento no SUS vai contribuir com a sobrevida dos pacientes acometidos com esta patologia que por muitos anos foi considerada fatal e com o avanço da medicina está sendo possível o tratamento curativo.
11/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa		
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular		
11/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
11/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
11/11/2021	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
11/11/2021	Profissional de saúde	Boa		
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Precisamos salvar vidas e dar uma condição médica boa para todos.,	
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Seria importantissimo ter Hipec e citorredução no SUS em todos os casos de cancer no peritonio. Todos merecem a chance da cura ou de qualidade de vida.	
11/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Nao	Nao
11/11/2021	Paciente	Muito boa		
11/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
11/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
11/11/2021	Paciente	Muito boa		
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não
11/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
11/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
12/11/2021	Paciente	Muito boa	Não	Não
12/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
12/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Acredito q é uma oportunidade de qualidade de vida ao paciente.	Todos devem ter a oportunidade de ser beneficiado de recursos e tecnologias q proporcionem uma melhor qualidade de vida e uma sobrevida maior!
12/11/2021	Paciente	Muito boa		
12/11/2021	Paciente	Muito boa		
12/11/2021	Paciente	Muito boa		
12/11/2021	Interessado no tema	Muito boa	Nao	Nao
12/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não.	Não.
12/11/2021	Paciente	Muito boa		
12/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
12/11/2021	Paciente	Muito boa	NAO	NAO

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
12/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		Que o mundo inteiro desde junho / 2020 já sabia que ivermectina, Hidroxicloroquina etc não são tratamento eficazes p Covid19., Não ao kit Covid19.
12/11/2021	Paciente	Muito boa		
12/11/2021	Paciente	Muito boa	Não.	Não.
12/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
14/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
15/11/2021	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não
16/11/2021	Paciente	Muito boa	Nenhuma, no momento.	Fico pensando se, no meu caso, a cirurgia com HIPEC pudesse contribuir para a remissão da minha doença. Estou em tratamento para um câncer de ovário. Desejo muito que técnicas como essa se façam presentes nos serviços de Oncologia Brasil afora, no SUS, possibilitando melhor qualidade de vida aos pacientes e melhores prognósticos nos diagnósticos. Seguimos firme na luta para que a incorporação seja o mais rápido possível.
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Paciente	Muito boa		
16/11/2021	Paciente	Muito boa	" SIM, TODAS AS MEDICAÇÕES QUE O MANUAL DIZ NAO TER RECOMENDAÇÃO PRECISAM SER DADAS""	Eu e minha família e alguns amigos TRATAMOS PRECOCE COM VÁRIAS DESSAS MEDICAÇÕES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO E FOMOS CURADOS
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		Não
16/11/2021	Paciente	Muito boa		
16/11/2021	Paciente	Muito boa	Tratamento precoce.	
16/11/2021	Interessado no tema	Boa		
16/11/2021	Paciente	Muito boa	Não	Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
16/11/2021	Paciente	Muito boa		
16/11/2021	Paciente	Muito boa		
16/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
16/11/2021	Paciente	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa	Pacientes oncológicos em geral devem ter acesso a saúde e a tratamentos mais eficazes e melhores não discriminando a raça, etnia e/ou situação social. ,	
16/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Nao	Nao
16/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
16/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
16/11/2021	Paciente	Boa	Fui curada pelo tt precoce	Fui curada pelo tt precoce
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Paciente	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
16/11/2021	Paciente	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Nao
16/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa	Não	Não
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Profissional de saúde	Boa		
16/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa		
16/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		

<b>Dt. contrib.</b>	<b>Contribuiu como</b>	<b>O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?</b>	<b>Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)</b>	<b>Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?</b>
16/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
16/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
16/11/2021	Interessado no tema	Boa		
16/11/2021	Paciente	Boa		
17/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
17/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
17/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
17/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
17/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
17/11/2021	Paciente	Muito boa		
17/11/2021	Paciente	Boa	Fui tratada no primeiro dia (já sabia que era covid pois meu marido tinha testado positivo) com Ivermectina, azitromicina e o remédio para malária	Tive apenas um dia de febre, dor no corpo por 14 dias e um mês de dor de cabeça. , Foi bem tranquilo

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
17/11/2021	Paciente	Muito boa	Parabenizar pela luta contra essas posições de algumas pessoas que não se importam em salvar vidas, que interesses egoístas.	Fiz tratamento precoce com ivermectina e azitromicina. Eu e minha mãe de 74 anos por isso tivemos sintomas leves. Febril só 02 dias, dor de cabeça só 02 dias, os sintomas que persistiu por mais tempo foi: em minha mãe diarreia e em mim tosse, mas graças a Deus e o tratamento precoce logo ficamos curadas.
17/11/2021	Paciente	Regular	SIM, todas as medicações que o manual diz não ter recomendação precisam ser dadas.	Sim, eu e minha família tratamos precoce com várias dessas medicações com o devido acompanhamento médico e FOMOS CURADOS.
17/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
17/11/2021	Interessado no tema	Boa		
17/11/2021	Paciente	Muito ruim		
17/11/2021	Profissional de saúde	Boa		
17/11/2021	Profissional de saúde	Muito ruim	Alterar para liberação, os medicamentos reposicionados para tratamento precoce da Covid 19	Utilizar critérios científico objetivos, sérios, sem postura ideológica
17/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
17/11/2021	Paciente	Muito ruim		
17/11/2021	Interessado no tema	Muito boa	Não	Acho que todos os médicos do Brasil tem todo o direito de prescrever o medicamento que julgue necessário para tratar seu paciente. Liberdade aos Médicos Brasileiros.
17/11/2021	Interessado no tema	Muito ruim		
17/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
17/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		



Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
17/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
17/11/2021	Paciente	Muito boa	Sou a favor do tratamento precoce é autonomia dos médicos	Eu e alguns membros da família que tivemos covid fizemos o tratamento precoce é obtive resposta satisfatoria
17/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
17/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
17/11/2021	Paciente	Muito boa		Eu usei tratamento preventivo
17/11/2021	Paciente	Regular	Sim. Todas essas medicações não recomendadas pelo manual deveriam ser dadas.	Eu e minha família fomos salvos por essas medicações e orientações médicas.
17/11/2021	Interessado no tema	Muito ruim		
18/11/2021	Interessado no tema	Muito ruim	Todos temos o direito natural de tratamento precoce e o médico tem total autonomia para prescrever o tratamento que achar correto.	
18/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito ruim	Não tenho como incluir nada pois não sou da área médica	"Porque os medicamentos utilizados no tratamento precoce não são aceitos ( não são contemplados como fazendo parte do tratamento)? Nós temos direito a estatísticas bem feitas, pois as reais notícias não chegam até a maioria da população. Conheço muitas pessoas que foram curadas com os medicamentos que vocês dizem não ter evidência ou pouca evidência científica....Infelizmente as grandes corporações tem interesses "" escuros"", não estão sendo claros. A Anvisa se omite, não relata os casos de doentes que tomaram a vacina, a OMS desde o inicio está sendo muito confusa nos seus parâmetros desde o inicio do COVID, mudando faixa de PCR, atendendo a interesses de quem? FDA também mudando seus protocolos e não explicando pra quem é leigo entender? aliás, nem pra quem é da saúde eles explicam?????"

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
18/11/2021	Empresa fabricante da tecnologia avaliada	Boa		<p>8.4. Insumos para a realização de cirurgia de hipertermoquimioterapia., Para a realização da HIPEC, é necessário equipamento específico de perfusão abdominal que permita o aquecimento da solução de quimioterapia, controle da temperatura da solução, promoção de fluxo do conteúdo para a cavidade abdominal e o seu retorno, além de tubos e cateteres. São necessários também termômetros para aferição da temperatura intra-abdominal e esofágica., , , , Para a realização do tratamento HIPEC, de forma curativa, faz-se necessário a utilização de um Sistema (equipamento + kit descartável) apropriado e não adaptado., , O equipamento deve incluir todos os dispositivos necessários para a execução do tratamento, em particular: Placa elétrica seca para aquecimento da solução carreadora e também do quimioterápico com ajuste de temperatura entre 28°C e 46°C. A placa elétrica seca é um item de extrema importância já que, segundo estudos publicados pelo FDA (<a href="https://www.fda.gov/medical-devices/what-heater-cooler-device/fdas-ongoing-evaluation-and-continued-monitoring-reports-nontuberculous-mycobacteria-infections">https://www.fda.gov/medical-devices/what-heater-cooler-device/fdas-ongoing-evaluation-and-continued-monitoring-reports-nontuberculous-mycobacteria-infections</a>), equipamentos que utilizam água para aquecer ou resfriar uma solução podem contaminar a terapia. Deve possuir um sistema dedicado para monitoramento de temperatura de entrada e saída do paciente além de toda cavidade peritoneal. Duas bombas peristálticas para controle de fluxo de entrada e de saída do medicamento com taxa ajustável de até 2L/min. Sistema de pesagem para controle preciso do volume da solução entre o sistema e o paciente. Sensores de monitoramento de ar e da pressão exercida na circulação entre o sistema e o paciente. Controle preciso para configuração do sistema e também do monitoramento dos parâmetros. O equipamento deve possuir certificação e homologação ANVISA e INMETRO para tratamento HIPEC., , , O kit descartável para HIPEC deve incluir todo o material necessário para executar o tratamento: linhas, reservatórios, kits para mesa, sensores de temperatura, cateteres e conectores. As linhas e os reservatórios devem ser pré-montados, tornando a instalação no equipamento extremamente fácil, rápida e segura. Devem conter etiquetas de identificação nas linhas a serem inseridas nas bombas peristálticas, grampos a serem conectados nos sensores de</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
				<p>pressão, conectores rápidos nas linhas a serem conectadas ao kit para mesa e código de cores. O reservatório principal deve ter capacidade total de 8 litros e possuir um sistema de filtragem integrado (evitando assim que as células cancerígenas retiradas retornem para dentro do paciente). As linhas do kit para mesa devem ter tubos isolados termicamente para reduzir a perda de calor para o ambiente, conexão rápida à linha, sensores de temperatura integradas nos tubos de infusão e retorno. O circuito deve conter chaves (dispositivos certificados) para administração de medicamentos em diferentes pontos de circuito. As chaves são conectores de acesso para a seringa, sem a necessidade do uso de agulha, que evita a perda de quimioterápico para o ambiente. Os cateteres devem ser de silicone, 24Ch, estéreis e apirogênicos. O kit deve possuir certificação e homologação ANVISA para tratamento HIPEC., , ,</p>
18/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
18/11/2021	Paciente	Boa	Tive covid e fui muito bem atendida pelo Hospital da Unimar de Marília, onde recebi o tratamento imediato, proporcionando a minha cura.	Apoio e parabenizo o atendimento do SUS frente à covid.
18/11/2021	Paciente	Muito boa	Fui tratado e curado com o tratamento preventivo.	
18/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
18/11/2021	Paciente	Muito boa		
18/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		
18/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
18/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
18/11/2021	Paciente	Muito ruim	<p>"Eu fui tratada precocemente. No dia que deu positivo meu exame eu tomei 5 dias de Ivermectina e 5 dias de Azitromicina, Prednisona. E mais VIT D, A, K, C, Zinco já vinha tomando. Pra mim bastaram estes., Tomei por conta própria pois eu assisti todas as lives, vídeos dos médicos que ousaram enfrentar o covid., , Não acredito que covid é a única doença que não tem tratamento, e que tem q ir para casa tomar dipirona., , XARELTON, AVALOX, PREDNISONA, TRELEGY - meu filho tomou veja o relato:, O meu filho Caio Cesar Azevedo Pereira, foi o primeiro a apresentar sintomas febre e garganta inflamada, além de pressão alta, q nunca teve. Fui a uma consulta particular, c ele e a médica passou um antiinflamatório,véu falei se podia dar ivmct e Azt, só p ver o q ela dizia e não deu outra, censurou ! , Mas Ele foi piorando com febre, fui na UPA DA Imbiribeira Recife, PE, a médica Não passou nada e ainda mandou suspender o anti-inflamatório da anterior. Já fazia 7 dias. Eu não suspendi. E No dia seguinte fomos fazer o teste. Eu positivei ( fomos p casa e tomei logo ivmct e Azt, prednisona), e ao meu filho tbm dei p conta própria , mas ele já estava com 9 dias de febre, era outra fase ja. O teste q ele fez foi o q sai resultado com 5 dias q a médica da UPA sugeriu. Então como eu positivei, NAO VOLTEI MAIS P UPA visto já ter perdido toda confiança no atendimento. Sem resultado dele, mas o meu positivo não tive dúvida q ele tbm era covid. Fiz UMA CONSULTA com um MEDICO aqui do Recife que tratou uma amiga minha de covid e muitas outras pessoas. Ele pediu tomografia de nós dois e viu q o meu filho já estava 25% comprometido e começou a tratar: XARELTON 15 mg p 40 dias, Prednisona, AVALOX e TRELEGY, Eu já tinha me medicado e ele ficou observando se evoluía. Mas fui curada com Ivmct e Azt., , CONCLUSÃO: se eu fosse seguir os especialistas que DIZEM ""vá pra casa e não tome nada"" meu filho estava morto. SE EU chegasse de volta no hospital com ele, iam entubar e já era. Por isso estou convencida: TEM TRATAMENTO SIM. PAREM DE DIZER QUE NÃO TEM TRATAMENTO. "</p>	<p>Não tô entendendo porque não pode tratar se muitas pessoas na rede privada trataram, inclusive eu e meu filho, mais tres irmãos meus, meu genro ? ??????? Basta pagar uma consulta e o médico ter coragem de fazer o que , sabe fazer, e se cura. ??????? , Tenho comprovação dos medicamentos tomados.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
18/11/2021	Paciente	Muito ruim	Não	Não
18/11/2021	Paciente	Muito boa		
18/11/2021	Paciente	Boa	Em relação ao Tratamento Precoce. Ele funciona. Sei disso! , ,	Que deixem os médicos terem a liberdade de tratar seus pacientes com os medicamentos do chamado Tratamento Precoce.
18/11/2021	Profissional de saúde	Ruim		Totalmente contraditorio e sem critério os parâmetros para recomendar ou não a utilização dos medicamentos. Medicamentos com baixa evidência científica tem recomendação de uso e outros com moderada evidência constam como não recomendados. Duvido muito que o CFM tenha avalizado isto.
18/11/2021	Interessado no tema	Muito ruim		
19/11/2021	Interessado no tema	Muito boa	nada	não
19/11/2021	Paciente	Muito ruim	Tive COVID e m fevereiro eu e toda minha família,mais de 20 pessoas., Todos fomos tratados ,c medicações antiviral, corticoide....e graças a Deus fomos curados,SIM ao tratamento preventivo e fase inflamada da COVID,viva os médicos q estão lutando p salvar vidas c tratamento.	Sim as medicações p tratar essa doença,COVID.Viva os médicos e a todos pacientes curados,comitê seja a favor da vida e não a morte., Deus está vendo tudo q vcs estão fazendo,a colheira será certa.A luz sempre vai vencer as trevas.,
19/11/2021	Interessado no tema	Muito ruim		
19/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
19/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa	Acredito no tratamento precoce contra COVID	
19/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
19/11/2021	Interessado no tema	Muito ruim	Não	Não
19/11/2021	Paciente	Regular	sim, em virtude de ter covid fui tratado com azitromicina e ivermectina foi o que me salvou segundo o medico que receitou.	O trramento no inicio da doenca com os primeiros sintomas é fundamental e foi decisivo no meu caso segundo o que o medico me falou.

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
19/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
19/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa	Não	
20/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
21/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
23/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
24/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa	Não	Não
24/11/2021	Interessado no tema	Muito boa	Gostaria de salientar que, o sucesso de um tratamento HIPEC, se dá quando temos 3 pilares:, 1 - Cirurgião com MUITO conhecimento sobre o tratamento, 2 - Infra-estrutura médica/hospitalar mínima necessária, 3 - Sistema correto para realização do tratamento	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
29/11/2021	Empresa	Muito boa	<p>Para a realização do tratamento HIPEC, de forma curativa, faz-se necessário a utilização de um Sistema (equipamento e kit descartável) apropriado e não adaptado., , O equipamento deve incluir todos os dispositivos necessários para a execução do tratamento, em particular: Placa elétrica seca para aquecimento da solução carreadora e também do quimioterápico com ajuste de temperatura entre 28°C e 46°C. A placa elétrica seca é um item de extrema importância já que, segundo estudos publicados pelo FDA, equipamentos que utilizam água para aquecer ou resfriar uma solução podem contaminar a terapia (<a href="https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/CardiovascularDevices/Heater-CoolerDevices/ucm492590.htm">https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/CardiovascularDevices/Heater-CoolerDevices/ucm492590.htm</a>). Deve possuir um sistema dedicado para monitoramento de temperatura de entrada e saída do paciente além de toda cavidade peritoneal. Duas bombas peristálticas para controle de fluxo de entrada e de saída do medicamento com taxa ajustável de até 2L/min. Sistema de pesagem para controle preciso do volume da solução entre o sistema e o paciente. Sensores de monitoramento de ar e da pressão exercida na circulação entre o sistema e o paciente. Controle preciso para configuração do sistema e também do monitoramento dos parâmetros. O equipamento deve possuir certificação e homologação ANVISA e INMETRO para tratamento HIPEC., , O kit descartável para HIPEC deve incluir todo o material necessário para executar o tratamento: linhas, reservatórios, kits para mesa, sensores de temperatura, cateteres e conectores. As linhas e os reservatórios devem ser pré-montados, tornando a instalação no equipamento extremamente fácil, rápida e segura. Devem conter etiquetas de identificação nas linhas a serem inseridas nas bombas peristálticas, grampos a serem conectados nos sensores de pressão, conectores rápidos nas linhas a serem conectadas ao kit para mesa e código de cores. O reservatório principal deve ter capacidade total de 8 litros e possuir um sistema de filtragem integrado (evitando assim que as células cancerígenas retiradas retornem para dentro do</p>	<p>Para que o tratamento HIPEC alcance o mesmo resultado dos estudos/trabalhos internacionais faz-se necessário: O cirurgião e sua equipe multidisciplinar tenham conhecimento sobre citorredução e tratamento HIPEC, que o serviço hospitalar esteja preparado para receber esse paciente (principalmente no pós-cirúrgico) e o uso do Sistema certificado e homologado (correto).</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
			paciente). As linhas do kit para mesa devem ter tubos isolados termicamente para reduzir a perda de calor para o ambiente, conexão rápida à linha, sensores de temperatura integradas nos tubos de infusão e retorno. O circuito deve conter claves (dispositivos certificados) para administração de medicamentos em diferentes pontos de circuito. As claves são conectores de acesso para a seringa, sem a necessidade do uso de agulha, que evita a perda de quimioterápico para o ambiente. Os cateteres devem ser de silicone, 24Ch, estéreis e apirogênicos. O kit deve possuir certificação e homologação ANVISA para tratamento HIPEC.	
30/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
30/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
30/11/2021	Interessado no tema	Muito boa		Que uma equipe qualificada, capacitada e com grande experiência deve ser uma das premissas para o sucesso do tratamento. O uso do sistema correto, não adaptado, também tem que ser levado em consideração.
30/11/2021	Paciente	Muito boa	Preciso muito desse procedimento	Tenho diagnóstico de cistos mesoteliais múltiplos no peritônio
30/11/2021	Profissional de saúde	Muito boa		
30/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Nada relevante!	Fico pensando se existisse essa possibilidade de intervenção cirúrgica, como poderia mudar positivamente os rumos do tratamento da minha mãe, diagnosticada com câncer de ovário, recidivado antes da primeira sessão de quimioterapia. Acredito na viabilidade dessa opção de tratamento para o objetivo alvo dessa proposta, assim como outros casos de cânceres que atingem a região abdominal.