

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Teste para diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina em pacientes com fibrose cística - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/12/2021	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. Acessibilidade para todos 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não
08/12/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. Está resguardada na Constituição Federal de 1988 que a Saúde é Direito Fundamental e dever do Estado. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/12/2021	Empresa	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. Em relação ao teste de Elastase (FE1), o Nutrition Guidelines for Cystic Fibrosis in Australia and New Zealand, também publicado em 2017, descreve as características, vantagens 1:;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envolve a quantificação enzimática da elastase nas fezes: ; - A elastase fecal é uma protease específica do pâncreas que, ao contrário da quimiotripsina, não é degradada pela passagem no intestino; ; • Altamente sensível (96%) e específico (100%); ; - A elastase fecal de <100ug / g é altamente preditiva de insuficiência pancreática; • Vantagens, - Requer apenas uma única amostra de fezes, - Menos incômodo e desagradável para pacientes, famílias e para a equipe do laboratório, - Não é afetado pela Terapia de Reposição de Enzimas Pancreáticas (PERT) e, portanto, pode ser útil para estabelecer o estado pancreático em pessoas que iniciaram PERT <p>2ª - DIAGNÓSTICO DA INSUFICIÊNCIA EXÓCRINA PANCREÁTICA, O padrão ouro para o diagnóstico da esteatorreia é a determinação quantitativa da gordura fecal pelo método de Van de Kamer, mas seu uso é limitado por dificuldades técnicas. Segundo as Diretrizes Brasileiras de Diagnóstico e Tratamento da Fibrose Cística, na prática clínica o melhor método para confirmação é a dosagem da Elastase-1 Pancreática Fecal (FE1), sendo valores menores de 200 µg/g de fezes confirmatórios de insuficiência pancreática exócrina, com uma sensibilidade de 86-100%.3, O European Cystic Fibrosis Society Best Practice Guidelines, publicado em 2018, considera o Coeficiente de absorção de gordura (CFA) como o “padrão ouro”, porém com difícil aplicação. Devido a isto, traz a FE1 como método simples e confiável a partir das duas semanas de idade, na ausência de fezes líquidas. Além do diagnóstico, o guideline também traz a importância da FE1 no monitoramento anual de pacientes pancreáticos suficientes para o acompanhamento de insuficiência pancreática exócrina (IPE) e que o teste seja repetido quando há crescimento ou estado nutricional inadequado ou na presença de sintomas gastrointestinais, visando diagnosticar oportunamente o desenvolvimento mais tardio da IEP.4, O Consensus Guidelines from the Cystic Fibrosis Foundation, publicado em 2017, indica a medição dos níveis de FE1 como uma opção diagnóstica para crianças designadas como CRMS (síndrome metabólica relacionada a CFTR ou CFSPID (CF screen positivo diagnóstico inconclusivo)).1, O Nutrition Guidelines for Cystic Fibrosis in Australia and New Zealand, também publicado em 2017, descreve as características, vantagens e desvantagens do teste de FE1:;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envolve a quantificação enzimática da elastase nas fezes: ; - A elastase fecal é uma protease específica do pâncreas que, ao contrário da quimiotripsina, não é degradada pela passagem no intestino; ; • Altamente sensível (96%) e específico (100%); ; - A elastase fecal de <100ug / g é altamente preditiva de insuficiência pancreática; • Vantagens, - Requer apenas uma única amostra de fezes, - Menos incômodo e desagradável para pacientes, famílias e para a equipe do laboratório, - Não é afetado pela Terapia de Reposição de Enzimas Pancreáticas (PERT) e, portanto, pode ser útil para estabelecer o estado pancreático em pessoas que iniciaram PERT; • Desvantagens, - Podem ocorrer resultados falsos positivos em casos de diarreia não pancreática (devido volume fecal aumentado pela diarreia, há diluição da protease e conseqüente menor detecção da proteína) ; - Não é útil para determinar a eficácia do PERT; <p>O guideline observa ainda que, apesar das limitações, a FE1 é mais amplamente disponível e de natureza relativamente não invasiva, tendo uso mais frequente na prática clínica.7, No Brasil, foi publicado em 2017 os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Fibrose Cística pelo Ministério da Saúde. Segundo o PCDT, o diagnóstico de IEP da FC pode ser feito por testes diretos ou indiretos. Como exemplo dos testes diretos, tem-se o aspirado duodenal após estimulação do pâncreas, que tem como desvantagem tratar-se de procedimento invasivo. Entre os testes indiretos, como por exemplo, a dosagem de gordura em coleta de fezes de 72 horas, a coleta requer simultaneamente o inventário dietético minucioso e a suspensão do uso de enzima pancreática. Ambos são considerados exames dispendiosos., A dosagem de FE1 é realizada em uma amostra de fezes. Valores abaixo de 200 mcg/g são indicativos de insuficiência pancreática. Trata-se de um exame de coleta fácil e não exige a suspensão do tratamento de reposição enzimática pela dosagem de FE1 nas fezes., Em indivíduos com sinais clínicos inequívocos de má-absorção, não há necessidade de exame diagnóstico laboratorial. Em casos de dúvida diagnóstica ou em lactentes amamentados</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>ao seio, quando a frequência de evacuações é elevada, a dosagem de FE1 possibilita o diagnóstico precoce.8, , REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, 1. Farrell PM, White TB, Ren CL, Hempt</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
13/12/2021	Empresa	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Enquanto laboratório focado no diagnóstico de doenças raras, valorizamos a iniciativa e nos vemos na posição de contribuir com a consulta pública sobre o assunto, especialmente no que tange à genética da doença e seu diagnóstico pela técnica de Next Generation Sequencing (NGS) por hibridização. Também, posicionamo-nos à favor da conformidade das informações introdutórias das Consultas Públicas referentes à Fibrose Cística, dando maior robustez e clareza sobre o assunto abordado. , , Em nossa contribuição abaixo, há um remanejamento das informações já presentes nas Consultas Públicas recentes sobre Fibrose Cística, bem como trechos novos que vão ao encontro da literatura científica da área e com os nossos dados de 10 anos de atuação como laboratório de diagnóstico genético de doenças raras.</p>
14/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. Segundo o Consenso Britânico de Manejo da Insuficiência Pancreática Exócrina , publicado em 2021 (11), a elastase fecal é um teste de primeira linha utilizado no diagnóstico da Insuficiência Pancreática Exócrina, sendo um teste menos invasivo e prontamente disponível.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim</p>
14/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. Importante exame pra diagnóstico de insuficiência pancreatica . Isenta de riscos para os pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Ter certeza dos pacientes co. Insuficiencia pancreatica vai definir co. Melhor segurança aqueles pacientes co. Fibrose Cistica que irão precisar de reposição de enzimas. Assim podemos evitar o uso de enzimas em indivíduos com Mutacoes brandas que não tem insuficiência pancreatica</p> <p>4ª - A elastase fecal será util pra definir que deverá ou não fazer reposição de enzimas pancreatica</p> <p>5ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/11/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. Em uma pandemia como essa que vivemos todas as alternativas de tratamento devem ser adotadas,até termos uma comprovação cientificamente comprovada que A ou B não seriam eficientes.</p> <p>2ª - Sim. Estou me tratando com os medicamentos profilaticos .</p> <p>3ª - Não.</p> <p>4ª - Não.</p> <p>5ª - Não</p>
25/11/2021	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
25/11/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. E importante haver tratamento preliminares para qualquer doença. Se a um tratamento pra evitar o agravamento deve ser feito</p> <p>2ª - Sabendo os sintomas fazer prevenção pra não agravar.</p> <p>3ª - Usar impostos para saúde .</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
25/11/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
26/11/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - ESTÁ RESGUARDADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 A SAÚDE É DIREITO FUNDAMENTAL E DEVER DO ESTADO.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. É uma chance que nossas crianças têm de ter uma sobrevida maior e com qualidade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
26/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não.</p> <p>3ª - Não.</p> <p>4ª - Não.</p> <p>5ª - Não.</p>
26/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. Está na constituição que a saúde é dever do Estado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>
26/11/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/11/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. Existem muitas famílias a margem do tratamento, por questões meramente financeiras.</p> <p>2ª - Está resguardado na Constituição Federal brasileira que saúde é um direito fundamental (de todos) e um dever do Estado.</p> <p>3ª - Pode parecer um custo para a União, mas se tratando de vidas, esse custo não é nada, diante as riquezas e os, (direitos) que temos, ressaltando que as classes menos favorecidas pouco desfrutam dessas riquezas (direitos).</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - *Artigo 6 da Constituição Federal do Brasil.*</p>
27/11/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS. Saúde e direito de todos e dever do estado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>