

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Teste de provocação oral para alergia à proteína do leite de vaca - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muitos casos são rotulados de modo errôneo que seja APLV e iniciam tratamento inadequado, com uso de fórmulas especiais ou mesmo restrições alimentares.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO e fórmulas lácteas especiais , Positivo e facilidades: Controle da alergia , Negativo e dificuldades: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite de cabra, Positivo: Nenhum, Negativo: Persistência do quadro sintomático</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante para o diagnóstico de APLV.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Faço teste de provocação oral no trabalho., Positivo e facilidades: Certeza do diagnóstico de APLV., Negativo e dificuldades: Não há normatização .</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Seria um avanço no diagnóstico da APLV e agilizaria as condutas para com estes pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O TPO é importante, pois garante que o paciente está tendo o tratamento adequado e de acordo com o que tem de evidências na literatura e sociedades médicas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já tive contato com paciente que precisou de realizar diagnóstico para confirmação de alergia a proteína do leite de vaca., Positivo e facilidades: Quando realizado de forma adequada e com estrutura os benefícios são importantíssimos não só para a família, mas também para o serviço de saúde. O grande desafio é a disparidade que existe entre o entendimento das famílias em relação o processo de TPO, o risco nos casos de pacientes com alergias múltiplas ou IgE mediadas, ao acesso ao produto nutricionalmente adequado para o paciente durante esse período de sintomatologia., Negativo e dificuldades: O Brasil é um país continental, com realidades diferentes não só de acesso a informação, bem como acesso ao profissional de saúde capacitado para o atendimento dos pacientes com APLV. A pactuação entre estado e município é importante uma vez que o tratamento precisa chegar de forma adequada e com equidade para todos que precisam em todo o território nacional. Dessa forma é preciso que a estruturação do serviço de TPO seja realizado de forma a abranger a todos que necessitem do serviço.</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO com alimentos e medicamentos , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, ACURÁCIA DIAGNÓSTICA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL, Positivo e facilidades: CONFIRMAR OU EXCLUIR DIAGNÓSTICO DE APLV, Negativo e dificuldades: NÃO EXISTEM CENTROS PARA REALIZAR ESTE TESTE</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SIM REALIZEI TESTE D EPROVOCAÇÃO ORAL EM PACIENTES COM SUSPEITA DE APLV, Positivo: COMO SOU GASTROPEDIATRA, ALÉM DO PACIENTE REALIZAR NO LOCAL EXAMINADO O TPO, NECESSITA DE ACOMPANHA-LO ATRAVÉS DE CONTATO TELEFONICO, SE COM OS PASSAR DOS DIAS A CRIANÇA APRESENTARA MAIS TARDE A REAÇÃO ALÉRGICA, CONFIRMANDO OU NAO A REAÇÃO NÃO IGE MEDIADA., Negativo: NECESSITA DE LOCAL ESPECÍFICO, COM MATERIAL DE EMERGENCIA E ACOMPANHAR O PACIENTE NOS PRÓXIMOS DIAS.</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O TPO é etapa fundamental para diagnóstico e avaliação de tolerância para alta</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula hidrolisada, Fórmula de aminoácidos , Positivo e facilidades: Segurança da família , Negativo e dificuldades: Dificuldade de acesso</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exames laboratoriais , Positivo: , Negativo:</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Necessario para fechar diagnostico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formula extensamente hiddrolisada, Positivo e facilidades: Otimos sem complicacoes respiratórias nem dermatológicas , Negativo e dificuldades: Nao fechar diagnostick pode levar a complicações</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral. , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É de fundamental interesse médico e social a incorporação desse procedimento na finalidade de evitar o enorme custo social e individual que acarreta a falta de definição do diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca. A falta de um diagnóstico de certeza faz com que um número enorme de pacientes passe a receber fórmulas altamente especializadas a um custo absurdamente alto e totalmente desnecessário na imensa maioria das vezes. Acredito que as tais fórmulas infantis só devam ser liberadas mediante uma comprovação de um teste de provocação oral comprovadamente positivo, sendo assim, a dispensação se torna um benefício.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Faço TPO num hospital universitário há anos e o número de casos em que a alergia não é confirmada é muito superior aos casos em que se confirma., Positivo e facilidades: A falta de um diagnóstico de certeza faz com que um número enorme de pacientes passe a receber fórmulas altamente especializadas a um custo absurdamente alto e totalmente desnecessário na imensa maioria das vezes. Acredito que as tais fórmulas infantis só devam ser liberadas mediante uma comprovação de um teste de provocação oral comprovadamente positivo, sendo assim, a dispensação se torna um benefício., Negativo e dificuldades: Não vejo resultados negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A prescrição de fórmulas especializadas por médicos que não comprovaram o diagnóstico de alergia, Positivo: nenhum, Negativo: o custo para o SUS é imenso e desnecessário</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tpo em pacientes com ALV, Positivo e facilidades: O TPO (duplo cego) é padrão ouro no diagnóstico de alergias alimentares. Facilitando principalmente o manejo e tratamento dos pacientes, evitando que alimentos sejam retirados da dieta do paciente sem evidência., , Negativo e dificuldades: E necessário equipe multidisciplinar especializada no procedimento.</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É o padrão-ouro, além de representar economia de recursos para o SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite de vaca, Positivo e facilidades: Embora exija cuidados, ele traz segurança e confiança para lidar com a situação, Negativo e dificuldades: Nenhuma</p> <p>3ª - Não</p>
27/12/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Necessário para cuidado com o paciente e qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste de provocação oral com leite e uso da Adrenalina auto injetável , Positivo e facilidades: Teste nos mostrou que devemos continuar com os mesmos cuidados e a medicação Salvou a vida do meu filho , Negativo e dificuldades: A</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste de provocação oral com leite de vaca , Mais uso de adrenalina auto injetável , Positivo: Saber se ainda mantém se alérgico., Melhor que testar am.casa diante do risco de morte ao paciente , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É uma forma de testar se de fato há APLV , evitando restrições nutricionais desnecessárias e dispensação de fórmulas hipoalergênicas sem devido cuidado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas semi elementar , de aminoácidos , de soja, enterais e etc, Positivo e facilidades: Em paciente com APLV, garante aporte nutricional necessário para evitar desnutrição e deficiências de nutrientes. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado , Negativo e dificuldades: Existia dificuldade em executar TPO fora do ambiente hospitalar. Além de dúvida se de fato foi tentado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmula de soja e arroz , Positivo: Nem sempre resolve como as fórmulas ofertadas pela geaf , Negativo: Custo da fórmula de arroz não justifica a troca do hipoalergênico que usualmente utilizamos , Além de ter mais estudos</p>
27/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Padrão ouro no diagnóstico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação a proteína do leite de vaca, Positivo e facilidades: Padrão ouro no diagnostico, Negativo e dificuldades: Necessário melhor estrutura para procedimento no sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação em ambiente hospitalar é padrão ouro para diagnóstico , Positivo: Padrão ouro no diagnóstico de alergia alimentar , Negativo:</p>
27/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Temos muitos pacientes necessitando fazer o TPO na rede pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite, Positivo e facilidades: Positivo, Negativo e dificuldades: Falta de recursos financeiros</p> <p>3ª - Não</p>
27/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dessensibilização para proteína do leite de vaca IgE mediada., Positivo: , Negativo:</p>
27/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Procedimento necessário para diagnóstico e acompanhamento de terapêutica de alergia , de alto custo, mas que deve ser acessível a toda população</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO para proteínas do leite de vaca e frutas, Positivo e facilidades: Poder diagnosticar e cuidar das doenças alérgicas (alimentares principalmente), Negativo e dificuldades: Necessidade de realizar de forma gratuita, em hospital do SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes sanguíneos diagnósticos, Positivo: Faz diagnóstico mas não permite, de forma segura, a retomada da alimentação após período de exclusão , Negativo: O acima citado</p>
27/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aines, Positivo: , Negativo:</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O TPO (teste de provocação oral) de muita importância páramo diagnóstico e tratamento das patologias alérgicas alimentares</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO, Positivo e facilidades: Muito boa com os resultados , Negativo e dificuldades: Não está disponível pelo SUS , nem convênios</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Adrenalina , que ainda não liberada pela ANVISA, Positivo: Bons , Negativo: Dificuldade para aquisição pelos pacientes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muitas pessoas com diagnóstico errado de alergia alimentar conseguiram viver sem essa falsa limitação. E o Estado vai economizar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste De Provocação Oral para Alimentos , Positivo e facilidades: Consegui esclarecer dezenas de diagnósticos em alergia alimentar. A maioria são negativos e desrotulam a pessoa. , Negativo e dificuldades: Precisa de equipe treinada e equipamentos adequados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes na pele., Positivo: Resultam em muitos falso positivos . , Negativo: Ajudam , mas o Teste de PProvocação é o melhor.</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É fundamental para o diagnóstico das alergias alimentares</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO, Positivo e facilidades: Precisão diagnostica, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exames sanguíneos de alergenidade, Positivo: , Negativo:</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Os testes de provocação oral sao a unica maneira segura de evitar restrioes desnecessarias aos nossos pacientes. Restrioes desnecessarias podem ocasionar subnutricao e deficiencia de vitaminas essenciais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocacao oral com alimentos, Positivo e facilidades: Apos teste de provocacao oral pude liberar vom segurança o paciente a consumir alimento ao qual ele ja nao era mais alergico ou ate dismitificar um diagnostico equivocado de alergia alimentar, Negativo e dificuldades: A falta de incorporação desse procedimento acarreta dificuldade para fazermos diagnostico de forma correta e segura.</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Facilitar o diagnóstico de APLV</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO, Positivo e facilidades: Redução de falsos positivos para APLV, Negativo e dificuldades: Dificuldade no suporte</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Rast para leite de vaca, Positivo: O RAST aumentado não significa APLV, Negativo: Falso positivo e restrições desnecessareas</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Não ha outra forma de diagnóstico de alergia, a não ser por esse procedimento., É essencial.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com crianças na rede publica sem acesso ao teste de provocação oral com alimentos que fazem exclusão de alimentos sem necessidade devido a falta do teste. , Positivo e facilidades: Auxilia diagnóstico, tratamento e seguimento , Negativo e dificuldades: Risco de reação anafilatica. Necessita suporte com local preparado para tramento de reacao alergica grave e treinamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Esse procedimento é insubstituível , Positivo: , Negativo:</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Com o aumento dos diagnósticos atualmente, é preciso sim ter a desesnsibilização pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: APLV, Positivo e facilidades: Desesnsibilização do paciente, um grau de tolerância., Negativo e dificuldades: Falta de critérios para realizar.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, vai ajudar a desrotular VIA SUS muitas crianças com diagnóstico de alergia alimentar. Até hoje, em muitas situações, o TPO é ainda o mais esclarecedor e o cientificamente reconhecido.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alergia alimentar, Positivo e facilidades: Diagnóstico mais preciso, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A realização do teste facilitará o diagnóstico e conseqüentemente, o tratamento e cuidado a ser dado ao paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, a TPO é importante em casos de alérgicos alimentares, principalmente quando sai o resultado negativo a alergia no exame de sangue comum, hoje meu filho através da TPO consome uma pequena quantidade de leite, e em relação ao ovo (mesmo não saindo no exame), sabemos que o temos no momento em que ele consome, ou alguém que consumiu toca nele... só de mexer num bolo cru por exemplo, ele já empola todo... assim com a TPO conseguimos saber até onde ele pode ter contato com o alérgeno e o que tolera</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: o protocolo de TPO, e antialérgicos como adrenalina (qdo tinha crises anafiláticas na primeira infância), e no momento faz uso oral de antialérgicos como histamin e alegra, Positivo e facilidades: a facilidade de ter a certeza de que meu filho é alérgico a ovo não mediado, mesmo com 8 anos de idade, Negativo e dificuldades: se ele toma antialérgico ele fica sonolento, com a tpo sabemos o qto tolera</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A gravidade da alergia às proteínas do leite de vaca e sua ampla utilização justificam a incorporação da avaliação ao SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Teste de provocação oral é o único método ,validado , capaz de comprovar ou descartar alergia alimentar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: alimentos potencialmente alergênicos , Positivo e facilidades: Reduziu restrição alimentar da criança e esclareceu diagnóstico, Negativo e dificuldades: Contaminação cruzada quando nao realizado em local apropriado</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Existe um excesso de diagnósticos de alergia alimentar sem comprovação por meio de exames, uma dispensação excessiva de fórmulas para alergia, interrupção precoce de aleitamento por suspeitas de alergia sem embasamento correto. A incorporação desse exame pelo SUS irá melhorar muito o diagnóstico e fluxo para as reais alergias alimentares.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação Oral para alergia alimentar no SUS, Positivo e facilidades: Diagnóstico assertivo de alergia alimentar e adequado tratamento., Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os exames de sangue para alergia, que não são conclusivos. , Positivo: , Negativo: Resultados confusos e tratamento não assertivo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/12/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Teste de Provocação Oral é o método mais eficiente e seguro para a comprovação da alergia alimentar, hoje é muito difícil encontrar profissionais e um local adequado, com métodos padronizados para que este seja feito da melhor maneira possível, a incorporação ao SUS só trará benefícios aos pacientes e até mesmo no âmbito financeiro, pois facilitará ao governo a comprovação de algumas alergias o que afetará diretamente a distribuição de fórmulas especiais ao público alérgico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha filha alérgica já necessitou fazer teste de Provocação Oral e a dificuldade para encontrar o local foi muito grande. A falta de padronização também pesou negativamente. , Devido a precariedade do SUS o último teste precisou ser feito no particular para comprovar a situação atual da alergia. O teste resultou em uma anafilaxia, o que demonstra a necessidade de um ambiente próprio, com técnicas precisas e profissionais habilitados para proceder de maneira correta., Positivo e facilidades: O Teste de Provocação Oral feito em ambiente controlado foi decisivo entre a vida e a morte da minha filha, pois se não houvesse todo aparato necessário ela teria tido uma parada cardiorrespiratória. , Alérgicos correm risco de morte mesmo quando o alimento é ingerido em pequenas quantidades.Avaliar esse grau de tolerância é o que nos precisamos., Minha filha teve hipotensão, edema dos olhos e dificuldade respiratória que só foram revertidos após assistência médica imediata e uso de medicamentos intramuscular e intravenoso. , Sem o teste supervisionando a reação teria piorado e o risco de morte é eminente., Negativo e dificuldades: Se tratando do SUS o que mais pesou negativamente foi a falta de padronização do teste, quando fizemos um TPO pelo SUS não tinha suporte adequado. , A médica que fez nós monitorou sentados do lado de fora do consultório sem nenhum medicamento ou algo mais especialidade por perto., Faltou padronização e estrutura.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exames de sangue para avaliação de IGEs específicos e testes cutâneos., Ambos não apresentavam uma padronização e qualidade, tanto na análise laboratorial, quanto na análise dos resultados por parte dos médicos. Os médicos divergem opinião com o mesmo exame em mãos por falta de especialização e padronização. , Positivo: Não houve lados positivos na experiência em Teste de Provocação Oral pelo SUS., Já muito o que melhorar se tratando de alergias e protocolos. , Negativo: A falta de conhecimento dos médicos em geral é assustador. Frequentemente temos contato com médicos que mal sabem do que se trata a alergia, que tratam como uma Intolerância e que orientam fazer testes não supervisionados em casa. , As experiências são péssimas por colocamos em risco a vida do alérgico por falta de conhecimento técnico especializado e falta de padronização destes Testes de Provocação Oral.</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dieta de exclusão , Positivo: , Negativo:</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Necessário</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alergia a APLV, Positivo e facilidades: Necessário é difícil acesso pelo sus, Negativo e dificuldades: Necessário procurar rede privada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alergia é intolerância , Positivo: Diagnóstico rápido e promoção a ação., Negativo: Demora em diagnóstico e ação preventiva.</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Ajudaria bastante no diagnóstico das doenças alimentares no teste de provocação oral</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as fórmulas extensamente hidrolisadas e fórmulas de aminoácidos do mercado. , Positivo e facilidades: Auxilia bastante no diagnóstico, para instituímos o teste de provocação oral., Negativo e dificuldades: Dificuldade financeira dos familiares que não conseguiram comprar a fórmula específica para alérgicos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO , Positivo: , Negativo:</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral com alimentos é o padrão ouro tanto para o diagnostico, como na condução do caso quando o paciente adquire tolerância</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TEstes de provocação oral com alimentos , Positivo e facilidades: Desrotulação de varios pacientes, melhora na qualidade de vida, Negativo e dificuldades: Poucos lugares fazem esse procedimento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alguns pacientes pode ser necessário a dessensibilização ao alimento, Positivo: Um complementa o outro, Negativo:</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O número de crianças com quadro de Alergia Alimentar cresce a cada dia, sendo necessário cuidados especiais que hoje ainda não estão disponíveis na rede pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Caseína, Beta lactoglobulina, imunoglobulina e a albumina bovina, dentre outros., Positivo e facilidades: Identificar o ou os agentes causadores do processo alérgico e poder agir mais rapidamente., Negativo e dificuldades: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Com essa proposta deferida, teremos condições de ter ações primarias no serviço.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: As orientações prestadas aos responsáveis de como proceder com a alimentação, é complicado quando se tem duvidas aos diagnóstico., Positivo e facilidades: Contribuir para amenizar o quadro clínico do paciente, Negativo e dificuldades: A dificuldade em fazer ps exames laboratoriais para crianças muito pequenas, alguns exames submetem a criança a pós mal estar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: So com orientação alimentar, Positivo: , Negativo:</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Sendo padrão ouro para diagnóstico de aplv, é importante a inserção no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite de vaca e formula para alergia , Positivo e facilidades: -Baixo custo , -ferramenta leve, -facilidade de Manipulacao em ambulatório , Negativo e dificuldades: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
28/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O TPO é muito importante no acompanhamento dos pacientes com alergia alimentar, tanto para diagnóstico quanto para seguimento e estratégia de tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO para diagnosticar alergia e exclusão também do diagnóstico., Positivo e facilidades: Facilita o entendimento e confirma o diagnóstico., Negativo e dificuldades: O TPO exige um local apropriado e equipe treinada .</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de fórmulas especiais, Dieta de exclusao, Positivo: Auxílio no seguimento e cuidado com o paciente., Negativo: Necessita ambiente adequado e equipe treinada, com especialistas capacitados.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral tanto para alimentos como para medicamentos é um exame essencial no diagnóstico e tratamento das alergias alimentares e medicamentosas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite e ovo , Positivo e facilidades: A qualidade de vida do paciente melhorou após poder ser descartado o diagnosticobde alergia alimentar que limitava seu dia a dia , Negativo e dificuldades: É um teste caro que nem todo paciente pode pagar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de ige específico para o alimento e prick test , Positivo: Ajudam no esclarecimento do quadro mas não estabelecem o diagnóstico , Negativo: São caros</p>
30/12/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Como coordenadora do Departamento científico de alergia alimentar da Associação Brasileira de Alergia Alimentar (ASBAI) construí, junto a outros colegas, o parecer técnico emitido por essa instituição, mas, como coordenadora do Núcleo de alergia alimentar da Universidade Federal de Sergipe, gostaria previamente de parabenizar pelo parecer favorável da Conitec quanto à incorporação do teste de provocação oral no SUS e demonstrar a experiência do nosso serviço. O núcleo de alergia alimentar da Universidade Federal de Sergipe, instituído há 13 anos, realiza 40 TPOde baixo risco (ambulatoriais) e 6 de alto risco (hospitalares) por semana. Não há melhor forma de otimizar o diagnóstico de alergia alimentar se não for dessa forma., No período de 02 de janeiro a 28 de dezembro de 2018, fizemos um levantamento dos testes de provocação oral diagnóstico, ou seja, aquele que ocorre dentro de oito semanas da dieta de exclusão, do serviço., O NAAS recebeu 426 casos novos naquele período. Realizaram algum TPO no serviço 302 (70,8%) crianças, com mediana de idade de 4,6 meses. TPO diagnóstico foi executado em 196 (64,9%) delas, 102 (52%) em até 4 semanas e 94 (48%) entre 4 e 8 semanas. Dentre os TPOs diagnósticos (196) realizados, 55 (28%) foram positivos. Considerando os percentuais de execução e positividade entre todas as crianças que ingressaram no serviço, o TPO diagnóstico foi executado em 46% delas, com resultado positivo em 12,9%. Ou seja, 1,3 crianças em cada 10 crianças encaminhadas ao NAA tem verdadeiramente alergia alimentar., A realização do TPO é pois uma NECESSIDADE para evitar os impactos nutricionais, psicológicos e econômicos de um diagnóstico indevido, fundamentado apenas em história clínica ou resultados de exames não contextualizados. , Não posso enviar o trabalho construído porque ele foi para publicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o TPO como descrito previamente. Trabalho por 30 horas com alergia alimentar na universidade Federeal de sergipe, praticamente com APLV em menores de 24 meses em serviço de perícia de fórmulas especiais, com liberação condicionada ao diagnóstico estabelecido pelo TPO, resguardando as devidas exceções, como alergia mediadas por IgE com níveis acima do cut-off, anafilaxia, FPIES e desnutrição grave, Positivo e facilidades: A princípio a dificuldade foi conseguir conquistar a confiança e respeito dos profissionais de saúde do estado. Atendemos as necessidades da rede pública e privada. Funcionamos com atendimento de 30 crianças por turno para esclarecimento diagnóstico e seguimento. Hoje trabalhamos em perfeita harmonia com a sociedade. Atendemos a demanda da semana, não há filas., Negativo e dificuldades: A falta de informação técnica dos profiisomais gera encaminhamentos indevidos, que geram sibrecarga ao serviço. O fato do TPO não ser pago era uma luta. Participei de diversas reuniões com estado e prefeitura mostrando a eles que precisavam permitir que esse procedimneto ocorresse, do contrário pagariam muito mais caro por isso. Foram muitas reuniões. Por muitas vezes, o hospital queria impedir a execução , eu acionava o ministério públbio. Parece um sonho o pagamento desse TPO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Para pacientes com sintomas muito sugestivos de alergia mediada por IgE e dosagem de ige acima do ponto de corte , no caso do nosso serviço de 5,17KU/L, não fazemos o TPO diagnóstico, o fazemos em outro momento, quando a probabilidade de dar certo seja maior. Como sugestão, acredito que vocês poderiam considerar a possibilidade de não limitar a execução apenas para a faixa etária até os 24 meses, pelo fato das alergias mediadas por IgE serem cada dia mais duradouras. Talvez condicionar, nesses casos, a execução apenas pelo alergista., Positivo: , Negativo:</p>
30/12/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, SOU FAVORÁVEL: UM PROTOCOLO PADRÃO OURO, DE BAIXO CUSTO E QUE JÁ É USADO EM CLÍNICAS PARTICILARES HÁ MUITO TEMPO; GERAÇÃO DE ECONOMIA PARA O SUS DE MEIO MILHÃO. POR QUE NÃO?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/01/2022	Interessado no tema	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS 2ª - Não 3ª - Não
04/01/2022	Interessado no tema	1ª - Não tenho opinião formada 2ª - Não 3ª - Não
04/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS 2ª - Não 3ª - Não
04/01/2022	Paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tem que fornecer ao paciente toda assistência necessária o SUS, o procedimento é escarceo na rede pública, toda via toda vez necessária a família tem que pagar em rede privada para ser a criança ser assistida. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Procedimento no TPO, Positivo e facilidades: Pelo rede particular a criança é bem assistida (TPO)., Negativo e dificuldades: O SUS não fornece, e temos que pagar toda vez necessário, só de medicações que auxiliam na aplv e seu sintomas 3ª - Sim, como paciente, Qual: TPO, teste de provocação oral, Positivo: Positivo pelo SUS nenhum, Negativo: A falta de assistência pra realizar TPO
04/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral é importante para sabermos se o paciente está curado mas é necessário que seja feito em hospital com aparelhos e medicamentos apropriados para caso de reação anafilatica. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Realizei TPO na filha em casa com autorização da gastropediatra. , Positivo e facilidades: Não houve resultado positivo. A criança ficou 7 dias com diarreia e fezes com sangue. , Negativo e dificuldades: Insegurança no caso de reação e falta de remédio apropriado e orientação médica. 3ª - Não
05/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adrenalina, Positivo: , Negativo:
05/01/2022	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O TPO pode ser usado para avaliar tolerancia a proteina do leite de vaca para as pessoas de baixa renda com melhora significativa na sua qualidade de vida 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação é o padrao ouro no diagnóstico e avaliação de tolerancia de alergenos. A falta de acesso ao teste leva a exclusões desnecessarias e prejudiciais a saude dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste provocação diversos, Positivo e facilidades: Permite diagnóstico com segurança , Negativo e dificuldades: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testar em casa., Positivo: Nenhum, Negativo: Reações alergicas graves quando o paciente testa por conta propria sem auxílio e observação medica</p>
06/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O procedimento deve ser incluso para a sociedade como um todo. As pessoas precisam ter acesso aos beneficios do governo. Pois temos direito pq pagamos impostos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acho importante o teste, tive problemas de saude que foram desencadeados na fase adulta, que estavam associados ao consumo da lactose, jamais imaginaria, uma vez que consumia leite e derivados desde criança.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fiz o teste no privado, Positivo e facilidades: Com o teste foi possivel identificar a intolerancia., Negativo e dificuldades: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muito importante essa inclusão no sus</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Hixizine desalex, Positivo e facilidades: São muito benéficos pra minha filha, Negativo e dificuldades: Até agora nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
08/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
10/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, De maneira geral, comparam o TPO ao que já existe hoje (teste cutâneo e IgE). Recomendam a realização em local apropriado, ambiente ambulatorial ou hospital, com profissionais capacitados, porém não falam nada sobre a capacitação, quem vai treinar os profissionais, locais de referência, etc. Teste de sangue e prick (IgE) nao servem para as alergias não-IgE mediadas. E as alergias não-IgE mediadas leves e moderadas devem ser desencadeadas em casa (muito mais barato) e receber fórmulas extensamente hidrolisadas ou dieta para a mae que amamenta.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os tipos e TPO e de fórmulas , Positivo e facilidades: Tratamento dos casos de APLV , Negativo e dificuldades: O desencadeamento das alergias não-Ige mediadas pode apresentar resultados até 1 semana após o desencadeamento. Como será monitorado??,</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
13/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, Como será incorporado em nível nacional e sabemos de todas as dificuldades da área de saúde, me preocupa muito a realização e efetividade desta incorporação, Muita preocupação com a saúde destes pacientes e os riscos de anafilaxia. Nosso país infelizmente não tem esses centros estruturados e como ficarão esses pacientes todos?</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalho com alergia alimentar há mais de 30 anos, Positivo e facilidades: Problema são os custos e organização de um local e profissionais habilitados em TODO BRASIL para realização da TPO, Negativo e dificuldades: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Médico encaminha quando avalia a necessidade, Positivo: Mais eficiente e eficaz, Negativo: Falta de lugar e profissionais apropriados quando o profissional precisa encaminhar para TPO</p>
13/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, A ideia é excelente, mas o sistema não está preparado para absorver esse procedimento, pois exige equipe especializada e leito de hospital disponível. Já vivemos em um momento de superlotação dos ambulatórios para APLV, com espera de 3 meses, ou mais, de espera. Se o TPO for exigido para o recebimento das fórmulas, quanto tempo as famílias vão esperar? 6 meses? Teve estado que começos com o TPO como fator limitante e desistiu, pq ou eles atendem no ambulatório ou fazem TPO, não dá para fazer tudo com a estrutura que temos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, As alergias alimentares são hoje uma grande questão em saúde pública, em especial a alergia a proteína do leite de vaca. Como medica alergista com ampla experiência em alergia alimentar, vivencio na prática o risco de vida e a importante piora na qualidade de vida que as crianças acometidas sofrem. O TPO é o padrão ouro para diagnóstico de alergias alimentares e para a verificação da cura. Neste ultimo caso, só podemos afirmar que o paciente está curado (melhorando muito a qualidade de vida) com o TPO.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral, Positivo e facilidades: O teste de provocação oral negativo é o único meio de afirmarmos com segurança que o paciente está curado da alergia. Com isso, o paciente pode consumir o alimento e melhorar muito sua qualidade de vida., Negativo e dificuldades: Nao ha</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, Não acredito que deva ser incorporado nesses termos. Tem vários lugares com limitação de realização de TPO, além de pacientes APLV muito graves que não podem realizar o TPO. Condicionar o fornecimento de dieta para esse fim ao TPO é excluir pacientes graves da dispensação pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO ao leite de vaca, Positivo e facilidades: Funciona muito bem para casos Ige Mediados não mediados sem gravidade, Negativo e dificuldades: Pacientes graves são impossibilitados para realizar e faltam centros para realização de TPO no Brasil, sendo muito poucos e restritos a grandes cidades.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO doméstico, utilizando baked para casos ige não mediadoa, Positivo: Para tipo ige não mediada leve a moderada funciona muito bem, Negativo: Não se adequa a casos graves</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Porém considerando: Entendo que o TPO é a chave do diagnóstico da APLV, e justamente por isso a necessidade da individualização do paciente e a forma de se conduzir a esse teste! Hoje no Brasil temos diversas realidades, até mesmo para a disponibilidade de profissionais capacitados para que esse condução do mesmo! Por isso a importância de garantir um protocolo que adequado que tenha uma equipe multidisciplinar treinada, protocolo de testagem individualizado, um Local seguro, adaptado para as reações também de IGE mediada e também garantir o fornecimento da fórmula no período de avaliação de tolerância nos casos de IGE não mediada!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como Nutricionista já auxiliei famílias com bebês APLV, Positivo e facilidades: Individualização e diagnóstico assertivo, Negativo e dificuldades: Ausência de protocolo e conhecimento no TPO atrapalha tratamento de quem realmente precisa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: APLV, Positivo: , Negativo:</p>
14/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Em primeiro lugar falta conscientização, bem como matérias disponível para tirar dúvidas da população sobre casos anafilática. Além de não ter ambulatório preparado para fazer o teste de provocação oral.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A experiência não foi muito boa, pois a provocação do teste oral, foi em um ambulatório do SUS onde não tinha todos as assistências para o paciente. Logo na primeira fase foi interrompido por uma reação anafilática. , Positivo e facilidades: Os pontos positivos foi a disposição da médica é toda experiência que ela tem transmitiu tranquilidade. , Negativo e dificuldades: As dificuldades foi que a partir desse momento não foi possível continuar o tratamento de dessensibilização, pois o ambulatório não tinha como dar a assistência que a criança precisava.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Apos a primeira tentativa o paciente foi encaminhado para o hospital das clínicas onde tem toda uma estrutura para fazer o tratamento da desensibilização, porém sem sucesso. , Positivo: Muitos médicos e estagiários da área. Logo várias ideias para tornar realidade o tratamento do paciente. , Negativo: Apenas os estagiários fazia os atendimentos! E toda consulta era um novo estagiário então tinha que fazer todo o levantamento da doença do paciente. Logo não chegou em nenhum tratamento.</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, Gostaria de tecer alguns comentários, 1 - Quem são os autores do relatório, não consegui identificá-los, 2 - Na página 12 diz que não foram localizados documentos sobre a acurácia e segurança da TPO para APLV, no mínimo estranho, 3 - Na página 51 tem uma tabela onde o preço da lata está incompatível com o custo mes / semestre para as diferentes formulas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo e facilidades: Se usados na data certa servem ao seu proposito, Negativo e dificuldades: Vejo problemas em fazer TPO com médicos especialistas em muitas regiões do país</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, Não há estrutura física para realização de TPO em 5% dos nascidos vivos, que é a incidência de APLV em menores de 1 ano no Brasil. E nos casos de alergia não mediada por IgE, muitas vezes o TPO já foi realizado na história clínica do paciente, não tendo indicação de se repetir em seguida.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os testes diagnósticos e fórmulas para APLV., Positivo e facilidades: O TPO é o padrão ouro para o diagnóstico de APLV. Mas o paciente que chega ao consultório médico já passou por dias ou meses de história clínica, e a maioria com um TPO acidental que deve ser levado em conta., Negativo e dificuldades: Um TPO marcado no SUS demora meses para se conseguir agenda, poucos lugares realizam, e se durante esse tempo privarmos o paciente tratamento, teremos casos graves de doença e de desnutrição.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: História clínica, TPO aberto na casa do paciente se não mediado por IgE, Positivo: Tratamento e diagnóstico assertivos e suspensão do tratamento com fórmulas especiais mais facilmente, pois não depende de estrutura de TPO., Negativo: Demora na marcação e manutenção do tratamento por mais tempo que o necessário</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas infantis para pacientes com alergia a proteína do leite de vaca, Positivo: , Negativo:</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste de baixo custo, exigindo poucos recursos e resultado confiável.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Orientação dietética., Positivo: Resolução do problema., Negativo: Nenhum.</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, "Deve ser incorporado ao SUS. A alter ativa ""A"" está errada. É um teste necessário para a confirmação do diagnóstico de APLV e outras alergias alimentares. Importante para a condução do caso, "</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de desencadeamento., Positivo e facilidades: Confirma ou exclui o diagnóstico de alergia ali.entar no momento da testagem , Negativo e dificuldades: O resultado negativo afasta o diagnóstico de alergia alimentar e dá segurança para a introdução do alimento na dieta.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: RAST ou Prick test, que ã tem mesma efetividade. , Positivo: Au iriam quando positivos, mas ã afastam o diagnóstico quando negativos , Negativo: Nenhum</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O método provou ser mais eficiente, porém pouco utilizado</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: tpo, Positivo e facilidades: foi importante e impactou no diagnóstico, Negativo e dificuldades: tem que ser feito por pessoal experiente e treinado em ambiente propício</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dieta de exclusão, Positivo: boa, não ótima, Negativo: se tivesse um método diagnóstico mais confiável, gastaria menos e traria menos problemas para as crianças com suspeita de APLV</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É o teste padrão-ouro para diagnóstico de alergia alimentar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite, ovo, trigo, Positivo e facilidades: Diagnóstico confirmado ou excluído com 100% de certeza., Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É fundamental a realização, tanto para a segurança do paciente, quanto para evitar uso desnecessário ou mais prolongado das fórmulas de tratamento de alergia, que trazem um custo elevado às famílias e aos estados e municípios.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com o procedimento em si do teste de provocação oral, Positivo e facilidades: Quando realizado de forma adequada, em ambiente seguro (para caso de intercorrências), é o padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar e também para verificar se a mesma já foi superada, se houve tolerância. , Negativo e dificuldades: Só vejo resultado negativo se não for feito com técnica e ambiente adequados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalho com alergia alimentar diariamente, então tenho experiência com todos os tratamentos e procedimentos envolvidos, mas, de fato, nenhum outro procedimento ou exame supera o TPO; , Positivo: Que os exames muitas vezes são falso positivos ou negativos e o exame do TPO é quem de fato define, esclarece. , Negativo: O TPO traz mais risco de reações, devendo ser realizado por profissionais habilitados em revertê-las e em ambiente que permita o acesso a suporte ventilatório, acesso venoso, medicações, enfim, que tenha insumos para a reversão das mesmas.</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É essencial para o diagnóstico de APLV</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO, Positivo e facilidades: Essencial para o diagnóstico de APLV, Negativo e dificuldades: Risco de reação anafilática</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A necessidade de pessoas receberem tratamento adequado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fiz exames na minha filha com profissional para diagnosticar alergia a proteína do ovo, Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO com alimentos , Positivo e facilidades: Melhor na qualidade de vida e segurança na liberação da dieta de pacientes não alérgicos com a precisão do diagnóstico proporcionado pelo TPO, Negativo e dificuldades: Como não tem cobertura pelo SUS ou convênios, o procedimento nem sempre pode ser realizado pelo paciente. , Necessidade de ambiente seguro e preparado para o procedimento precisam ser garantidos!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prick teste e atopy patch teste, Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A alergia a proteína do leite de vaca está cada vez mais prevalente. Entretanto, muitos pacientes são diagnosticados erroneamente, determinando restrições alimentares que quando não orientados adequadamente podem levar a carências de diversos nutrientes. A TPO é a melhor forma de se confirmar este diagnóstico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral, Positivo e facilidades: O teste é a melhor forma de se estabelecer o diagnóstico de alergia a proteína do leite de vaca, Negativo e dificuldades: Eventualmente pode desencadear uma reação alérgica grave</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exclusão alimentar, Positivo: Controle dos sintomas , Negativo: Paciente é submetido a restrição alimentar desnecessariamente</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Este procedimento é o padrão ouro para a doença em investigação - alergia alimentar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral, Positivo e facilidades: Ele auxilia no diagnóstico correto e na condução/orientação adequada do paciente., Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exames laboratoriais, Positivo: , Negativo: Falsos positivos que atrapalham as orientações e tratamento adequados.</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação para alimentos é um teste muito importante para diagnóstico e seguimento e avaliação da tolerância alimentar nos pacientes com alergia alimentar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral para alimentos , Positivo e facilidades: Teste muito importante para diagnóstico , seguimento e avaliação da tolerância de pacientes com alergia alimentar , Negativo e dificuldades: Não ser ainda reconhecido como procedimento pelo sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral para alimentos , Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Minha filha precisa de um atendimento pelo sus. Ela tem 5 anos e convive todos esse tempo com a alergia alimentar aplv</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A Lívia necessita do uso da adrenalina caso ingerir acidentalmente o leite, Positivo e facilidades: Tentar a cura. Ou uma avaliação segura com o TPO, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Caneta de adrenalina, anti alergicos , corticoides, Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Teste de provocação oral é o teste padrão ouro no diagnóstico de Alergia Alimentar e para verificar se o Indivíduo alérgico já adquiriu tolerância ao alimento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação Oral com alimento, Positivo e facilidades: Pacientes que antes eram tachado como alérgicos puderam voltar a comer o alimento sem reação e outros que não tinham certeza se já estavam tolerantes voltaram a comer o que antes fazia mal , Negativo e dificuldades: Não poder realizar o teste uma vez que não é reconhecido no sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de contato (prick teste) com os alimentos suspeitos de causarem alergia ao individuo, Positivo: Facilidade em realizar o procedimento pelo sus, Negativo: Não é suficiente para fazer diagnóstico de alergia alimentar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, TPO é padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO para alimentos e/ ou medicamentos, Positivo e facilidades: Faz diagnostico de alergia alimentar permitindo orientação ao paciente e familiares sobre a exclusão deste alimento e para pacientes que estejam tolerantes para reiniciar alimento., Negativo e dificuldades: Ainda nao temos a incorporação no serviço público e pela ANS dificultando o diagnóstico e muitos pacientes ainda com fórmulas caras onerando o serviço público</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prick test para alimentos sendo este uma das etapas para diagnóstico. Entretanto, TPO é o padrão OURO para diagnóstico., Positivo: TPO é o que fará o diagnostico, Negativo: Prick test pode ser falso positivo ou negativo</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ovo, Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O tpo é extremamente importante para confirmar ou excluir a alergia alimentar e deve ser incorporado ao sus</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Adrenalina, Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, TPO é o padrão ouro para diagnóstico das alergias alimentares que estão aumentando em todo o mundo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO para leite de vaca, ovo, peixes, Positivo e facilidades: Confirmação diagnóstica, avaliação de tolerancias adquiridas , Negativo e dificuldades: Falta de local preparado e de profissionais capacitados para sua realização</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exames cutâneos e de IgE específica , Positivo: Ajuda diagnóstica , Negativo: Resultados falsos positivos</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muitos pacientes alérgicos precisam realizar o teste de provocação oral de forma supervisionada e a falta da realização do mesmo pelo sus dificulta internações para esta finalidade, o que leva a um atraso nos testes e uma restrição dietética prolongada e algumas vezes desnecessária ao paciente, já que com um tempo alguns criam tolerância.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação Oral, Positivo e facilidades: O teste favorece avaliação da tolerância oral do paciente ao alimento. Se não for realizado o paciente permanece por tempo indeterminado em dieta restritiva , Negativo e dificuldades: Reações graves durante o teste nos casos de alergia IgE mediadas e FPIES , o que obriga a realização do teste apenas internado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alguns exames podem auxiliar nos casos de reação IgE mediada. Nos demais tipos de alergia o TPO é imprescindível , Positivo: Avaliação do grau de tolerância ao alimento alergênico , Negativo: Efeitos adversos nos casos de TPO positivos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste de provocação oral é o procedimento padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar. Traz segurança para um diagnóstico correto e seu devido tratamento e evita diagnóstico errado e seus custos com o tratamento desnecessário</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Preparo e acompanhamento do teste de provocação oral com alimentos em pacientes com hipótese diagnóstica de alergia alimentar que era necessária confirmação , Positivo e facilidades: A partir dos resultados dos testes foi possível orientar de maneira adequada o paciente a seguir o tratamento ou liberar a dieta quando o resultado do teste não confirmar o diagnóstico de alergia alimentar , Negativo e dificuldades: Falta de recursos para praticar o teste de maneira adequada</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral é considerado o melhor teste diagnóstico para APLV. Portanto, todos que necessitam devem ter acesso, já que não é um teste de alto custo. O SUS já dispõe da estrutura básica necessária.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sou profissional de saúde e minha filha foi submetida a teste de provocação oral para APLV em serviço privado., Positivo e facilidades: O teste foi positivo, ou seja, minha filha teve reação, mas teve toda assistência necessária, evitando uma reação potencialmente grave, sem assistência, se a exposição não tivesse sido durante o teste de provocação oral., Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É extremamente necessário</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nenhum, Positivo: , Negativo:</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Trabalho com pacientes alérgicos e seria muito interessante</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tpo para leite de vaca, Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas infantis, Positivo: , Negativo:</p>
14/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Teste de Provocação Oral é importante para o correto diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca em crianças</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação oral para diagnostico de alergia à proteína do leite de vaca , Positivo e facilidades: Possibilidade do diagnóstico e manejo correto da condição , Negativo e dificuldades: Não percebi</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2022	Interessado no tema	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS 2ª - Não 3ª - Não
14/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades: 3ª - Não
14/01/2022	Interessado no tema	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS 2ª - Não 3ª - Não
14/01/2022	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades: 3ª - Não
14/01/2022	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, No hall do sus ainda não possuímos muitos exames para ajudar no diagnóstico 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O teste de provocação oral para APLV, Positivo e facilidades: Baixo custo, tem respaldo científico nos principais guidelines, Negativo e dificuldades: Precisa de estrutura hospitalar para garantir a segurança do paciente 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exames laboratoriais , Positivo: , Negativo: O teste de provocação é o que fecha o diagnóstico os outros só ajudam na suspeita
14/01/2022	Profissional de saúde	1ª - Não tenho opinião formada, Tudo o que for cientificamente comprovado deveria ser incorporado conforme disponibilidade, na questão APLV o governo utiliza de argumentos como o carimbo não está bem no lugar para negar e fazer o paciente refazer todo o processo, utiliza de justificativas absurdas para negar a solicitação, será mais uma maneira de negar. 2ª - Não 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: É necesserario o leite hidrolisado., Positivo: , Negativo:
14/01/2022	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral proteína do leite de vaca, Positivo e facilidades: realização do diagnóstico e o correto manejo da conduta terapêutica na alergia a proteína do leite de vaca., Negativo e dificuldades: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso das formulas infantis destinadas a alergia a proteína do leite de vaca, Positivo: , Negativo:
14/01/2022	Profissional de saúde	1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Alergia à proteína do leite de vaca é uma condição relativamente frequente na pediatria, o teste de provocação oral é o padrão-ouro para o diagnóstico, portanto ele precisa ser oferecido pelo SUS e de forma segura (ambiente hospitalar) a todos os usuários. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muitas decisões sobre o uso de fórmulas especiais para APLV tem sido tomadas sem um teste padrão, o que gera confusão, ansiedade nos pais e custos economicos para a sociedade, uma vez que fórmulas são iniciadas e o estado tem arcado com o custo economico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pregomin pepti, Positivo e facilidades: são eficientes , Negativo e dificuldades: São fórmulas caras.</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acessibilidade a todos os pacientes visto que é uma doença de importância e crescimento exponencial</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmula infantil , Positivo e facilidades: Certeza no diagnóstico , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, De extrema importância para o diagnóstico da APLV.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Atualmente, somente os pacientes particulares podem realizar TPO no manejo das alergias alimentares severas. Considerando a relevância no tratamento destas crianças, reforço a necessidade da liberação da realização do procedimento pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação Oral (TPO), Positivo e facilidades: O procedimento confere segurança na reintrodução dos alimentos aos quais o paciente é alérgico, sendo realizado em ambiente medicalizado, com prontidão ao atendimento de reações alérgicas severas. Do contrário será realizado em domicílio e com riscos a saúde da criança., Negativo e dificuldades: Exige estrutura especializada para o teste, porém totalmente viável de ser montada nos serviços de Alergia e Imunologia que tratam dos pacientes com alergia severa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO gradual, em domicílio., Positivo: Assumimos o risco de reações alérgicas em domicílio, ao realizarmos o TPO em casa. Portanto, definitivamente não é o ideal., Negativo:</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Será de vital importância para diagnóstico no Sus. Em visita da importância que o leite tem em nossa saúde ossea...</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Proteína do leite de vaca, Positivo e facilidades: Chegamos ao diagnóstico , Negativo e dificuldades: Longa permanência de internação</p> <p>3ª - Não</p>
14/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante teste pra ter o diagnóstico e manejo adequado da doença</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral, Positivo e facilidades: Importante para o diagnóstico e entendimento da família sobre o tratamento, Negativo e dificuldades: Nada</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O procedimento é de extrema relevância para o diagnóstico e acompanhamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO, Positivo e facilidades: Consegui confirmar o diagnóstico, como também consegui liberar o paciente para o consumo do alimento testado, Negativo e dificuldades: Dificuldade de execução fora de ambiente hospitalar, ou equipe do local se recusou a fazer</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A incorporação de um método diagnóstico considerado padrão ouro trará mais segurança para os pacientes e profissionais de saúde na condução das alergias</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trabalho em uma universidade que tem um núcleo de alergia alimentar que realiza TPO , Positivo e facilidades: A existência desse núcleo e a realização do TPO permite o acompanhamento e o diagnóstico seguro das alergias alimentares, como também a exclusão da alergia abre a possibilidade para outros diagnósticos como fibrose cística, doenças inflamatórias sem perda de tempo , Negativo e dificuldades: Nenhuma</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Nos ajudaria e muito em nosso atendimento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É fundamental o teste de provocação oral para diagnóstico e correto manejo da APLV</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Suspensão completa do leite de vaca e reintrodução assistida para confirmação diagnóstica , Positivo e facilidades: Paciente melhora ganho de peso e sintomas, melhora qualidade de vida, Negativo e dificuldades: Dificuldade em fazer o teste de provocação oral</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Ferramenta importante para diagnóstico de APLV</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral, Positivo e facilidades: Ajuda no diagnóstico , Negativo e dificuldades: Nenhuma</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Realmente tem potencial para redução de custo a longo prazo. Custo este que pode ser investido em outras tecnologias. Além disso tem melhor acurácia. , O receio é o custo que pode ser gerado em caso de reações mais graves em que o paciente pode requerer internações. E o desconforto dos pacientes positivados durante o teste.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Número cada vez maior de crianças com APLV, sem diagnóstico, que chegam a consulta com quadro prolongado principalmente de dermatite atópica e alergia respiratória complicando com infecções respiratórias, com essa iniciativa vai favorecer o diagnóstico precoce e o tratamento mais efetivo com a retirada da proteína do leite de vaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Retirada do leite de vaca da dieta da criança e da mãe, ou troca do leite por leite hidrolisado ou aminoácido, com melhora clínica após, Positivo e facilidades: Foi muito rápido a melhora clínica., Negativo e dificuldades: Dificuldade de aceitação do diagnóstico pela família, manutenção da dieta com leite, prorrogando o quadro clínico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Além da troca da dieta, uso de antialérgico, corticoides, e antibióticos, Positivo: Se não houver a mudança total da dieta, os sintomas melhoram no período do uso dos medicamentos e depois voltam quando termina o tratamento., Negativo: São paliativas, se não houver a mudança da dieta.</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral é fundamental para o diagnóstico de alergia alimentar ao leite de vaca e outros alimentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite, ovo, camarão, Positivo e facilidades: Exclusão ou confirmação da alergia, Negativo e dificuldades: Possibilidade de verificação da alergia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes cutâneos, Positivo: Os testes cutâneos não são tão sensíveis, Negativo: O teste de provocação oral é o padrão oral no diagnóstico de alergia alimentar</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Padrão ouro para diagnóstico de alergias alimentares, cuja prevalência vem aumentando. Desta forma evita-se uso de dieta especial, cara, por longo tempo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: não se aplica, Positivo e facilidades: padrão ouro no diagnóstico, Negativo e dificuldades: risco se não realizado com os devidos cuidados, em ambiente hospitalar, em caso de suspeita de anafilaxia ou IgE mediada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: não se aplica, Positivo: sempre ajuda. sem outra alternativa de diagnóstico no momento., Negativo: dificuldade para realização, não cobertura pelo SUS e pelos convênios., equipe treinada. demanda tempo,</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acesso para todos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos na parte da Alergologia, Positivo e facilidades: A definição de diagnóstico, Negativo e dificuldades: Falta de estrutura,</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunoterapia, dessensibilização, Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Estrutura</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste simples, fácil de ser realizado é amplamente acessível</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO em pacientes APLV, Positivo e facilidades: Teste sensível e específico, baixo custo, Negativo e dificuldades: Medo familiar da exposição ao alérgeno</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Por trabalhar com a área e no SUS, vejo na prática as dificuldades e riscos de crianças que são expostas a teste de provocação fora do ambiente hospitalar com acompanhamento profissional.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já realizei teste de provocação oral em ambiente hospitalar, Positivo e facilidades: Acho o método de acompanhamento hospitalar do teste de provocação oral mais seguro para as crianças e famílias., Negativo e dificuldades: Crianças que tiveram reações graves e demoraram para ter suporte médico ao fazer o procedimento em casa.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O correto diagnóstico evita prejuízos psicossociais e financeiros. Neste sentido, o teste de provocação oral é o padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Participo de testes de provocação oral como nutricionista voluntária em um hospital escola e vejo o quanto ele é importante no diagnóstico correto, Positivo e facilidades: Com resultado negativo do teste é possível reintroduzir o alimento em restrição da dieta da criança. Com o resultado positivo, conseguimos orientar corretamente a dieta do paciente, incluindo os alimentos substitutos e orientando quanto a exclusão do alimento alérgico, Negativo e dificuldades: O paciente ter que trazer o alimento de casa para fazer o teste é uma das dificuldades encontradas na realização do teste. Outro ponto importante é a aceitação do alimento a ser testado pela criança com alergia alimentar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Na alergia alimentar também é utilizado testes cutâneos e testes de IgE sérica específica para auxiliar no diagnóstico da doença, Positivo: , Negativo:</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A precisão diagnóstica é fundamental para se evitar dieta de restrição desnecessário, a qual se associa a riscos nutricionais e prejuízos qualidade de vida de pacientes e familiares.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral., Positivo e facilidades: Nenhum teste diagnóstico infelizmente substitui até o momento o teste de provocação oral(TPO). Fazer o TPO , mesmo quando o resultado é positivo (criança é/permanece alérgica), traz clareza aos pais e se associa a ganho de qualidade de vida. Estes aspectos são ainda mais benéficos quando afastam o diagnóstico de alergia. , Negativo e dificuldades: O TPO não é de simples execução e exige ambiente preparado e equipe treinada para sua realização.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste cutâneo de leitura imediata e IgE sérica específica , Positivo: São de mais fácil execução que o teste de provocação oral., Negativo: Tanto o teste cutâneo de leitura imediata quanto a IgE sérica específica apresentam mais resultados falso positivos (sensibilização sem alergia) que o teste de provocação oral.</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Desta maneira podemos ter certeza se o caso é alergia á proteína do leite de vaca. É o procedimento padrão ouro e que dará maior segurança ao paciente e familiares.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com Teste de provocação oral para leite de vaca e também outros alimentos., Positivo e facilidades: Famílias mais seguras com o diagnóstico, pois durante o teste quando negativo elas conseguem enxergar que o paciente não apresenta reações de hipersensibilidade. Quando positivo conseguem ver na prática como pode ser a reação, porém com um cuidado e suporte médico-hospitalar imediato. , Negativo e dificuldades: Não vejo muitas dificuldades. Às vezes um pouco de resistência das famílias.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exames séricos de IgE específica para leite e suas proteínas. Porém um resultado positivo não significa que haverá reações. Causando restrições desnecessária para os pacientes que contribuem para desnutrição e má alimentação. , Positivo: Muitos pacientes rotulados como alérgicos a leite de vaca por causa de exames de sangue ou reações antigas após um TPO negativo passam a apresentar uma qualidade de vida e alimentação bem melhor., Negativo:</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, A prevalência de APLV aumentou muito nas últimas décadas e o TPO é o método padrão-ouro para o diagnóstico. Caso seja incorporado no SUS, facilitará o diagnóstico e o tratamento das crianças.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o TPO com Fórmulas Infantis à base de Leite de Vaca., Positivo e facilidades: Poucos efeitos colaterais e diminui bastante a ansiedade dos pais em relação ao diagnóstico de APLV., Negativo e dificuldades: Poucos efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Para que seja oferecido a melhor tecnologia ao usuário do sus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO para Leite de vaca, Positivo e facilidades: Reação alérgica, Negativo e dificuldades: Sangramento intestinal</p> <p>3ª - Não</p>
15/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, importante para verificar a desensibilização e deixar de usar formulas especiais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO, Positivo e facilidades: avaliar desensibilização e poder liberar dieta ou o contrario, permanecer na dieta se TPO positiva, Negativo e dificuldades: não vejo resultados negativos, apenas dificuldade se não estiver em ambiente adequado e com equipe de suporte</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: procedimento de liberação da dieta sem controle adequado e com risco para o paciente, Positivo: não percebo resultado positivo, Negativo: risco de anafilaxia</p>
16/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral, Positivo e facilidades: Liberação do leite na dieta do paciente, Negativo e dificuldades: Precisa de equipe para realizar o teste</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral é atualmente a única ferramenta 100% eficaz para diagnóstico ou teste de tolerância a alimentos. Sua incorporação à rede SUS vai fazer com que as unidades de saúde que já o realizam sejam finalmente remuneradas. Contudo, acho que o valor deve ser maior que o descrito pelo documento, incluindo aí honorário médico, de outros profissionais de saúde e materiais para suporte avançado de vida na vigência de uma reação alérgica grave.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fiz mestrado sobre o tema e no momento realizo os testes em um hospital da capital baiana., Positivo e facilidades: Trabalho no Ambulatório Infantil de Alergia Alimentar e com a realização deste teste as altas que antes era somente por idade (o programa vai até 24 meses) passaram a ocorrer de forma mais precoce, muitas vezes ainda no primeiro ano de vida., Negativo e dificuldades: No momento o teste do referido ambulatório é realizado em uma unidade de saúde que não pertence à rede municipal. A maior dificuldade é treinamento de equipe, dificuldade de acesso e falta de vagas por restrição de turnos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tive experiência com dosagem de IgE específica, que é solicitada de forma regular aos pacientes. Contudo, sem o TPO não é possível determinar se há melhora na alergia alimentar., Positivo: O valor de IgE específica é altamente sensível mas mesmo assim necessitamos do TPO para corroborar., Negativo: O custo dos testes é alto e estes ainda não são disponíveis de forma habitual no Sistema Único de Saúde.</p>
16/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acesso global</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Apenas dieta de exclusão , Positivo: Ótimos , Negativo: Certeza absoluta não hs</p>
16/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É a melhor forma de dar o diagnóstico preciso sobre APLV</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: TPO, Positivo e facilidades: Confirmei o diagnostico, Negativo e dificuldades: Medo por parte dos responsaveis</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes laboratoriais, IgE e RAST, Positivo: Ajudam mas não são precisos, Negativo: Só pod ser realizados a partir de 1 ano e não.sso fidedignos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
16/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, sim, tenho dificuldade para realização do teste nos hospitais.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: teste de provocação oral, Positivo e facilidades: fim da dieta de exclusão, Negativo e dificuldades: custo elevado do substituto da formula infantil sem PLV</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: varias marcas de laboratório que produzem formula infantil sem PLV, Positivo: resposta boa, permitindo a manutenção do estado nutricional adequado., Negativo: sem um controle adequado da exclusão da PLV a criança sofre risco nutricional</p>
16/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste de provocação oral é fundamental para o diagnóstico definitivo da patologia em questão (APLV)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral , Positivo e facilidades: Padrão ouro, a única medida eficaz no diagnóstico de APLV , Negativo e dificuldades: Com acompanhamento médico em ambiente hospitalar não há resultado negativo</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
16/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Procedimento fundamental para confirmar o diagnóstico de qualquer alergia alimentar, a mais comum, alergia à proteína do leite de vaca. Realizamos o procedimento no hospital universitário pediátrico da UFRJ contratado com SMS do Rio de Janeiro sem receber um tostão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO para alimentos e para medicamentos. Ampla experiência. procedimento é realizado sem que a unidade receba justa remuneração por tais procedimentos fundamentais dentro da especialidade., Positivo e facilidades: imprescindíveis para o diagnóstico padrão ouro na literatura para o diagnóstico de alergia a alimentos e medicamentos., Negativo e dificuldades: nenhum resultado negativo se realizado dentro de ambiente controlado e por profissional qualificado para isso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: outros alimentos além do leite de vaca e medicamentos variados., Positivo: os mesmos descritos acima - padrão ouro no diagnóstico segundo literatura extensa., Negativo: nenhum, se realizado em ambiente controlado e profissional qualificado.</p>
16/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Há algum tempo não uso mais o teste de provocação cutânea, prefiro dosagem de IgE específico ou TPO., Positivo e facilidades: Resultados esclarecedores com dosagem de IgE específico e, quando os exames laboratoriais não esclarecem, faço o TPO para diagnóstico., Negativo e dificuldades: Alguns testes laboratoriais não confirmam o quadro clínico e o TPO confirma.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IgE específico para proteína do leite, Alfa lactoalbumina, Beta lactoglobulina, Caseína., Positivo: Na maioria das vezes a resposta clínica é mais evidente que os resultados laboratoriais, Negativo: Às vezes a resposta clínica é desagradável, sendo necessário uso medicamentoso para amenizar os sintomas</p>
16/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste é o padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar, a sua incorporação ajudaria ao diagnóstico preciso e economia de recursos do Sus no acompanhamento de pacientes com suspeita de APLV</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já realizei TPO em pacientes, Positivo e facilidades: Percebi a segurança dos cuidadores após diagnóstico preciso e melhor acompanhamento do paciente. , Negativo e dificuldades: Um paciente apresentou reação adversa e como estava no hospital foi prontamente tratado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já fiz diagnóstico a partir da aferição da IgE, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Necessário para o diagnóstico acertivo das alergias alimentares, acarretando menos anos de erros de diagnóstico e trazendo benefício econômico tendo em vista o menor uso de formulas específicas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral com leite e outros alimentos / medicamentos , Positivo e facilidades: Diagnóstico acertivo, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de fórmulas específicas, Positivo: Maior tempo de uso as vezes desnecessário , Negativo: Maior custo</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, POor ser o Padrão Ouro, é muito importante que os pacientes recebam o tratamento correto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acho que o SUS deve ser aprimorado com a inclusão de procedimentos como esse, que vão beneficiar crianças com terapêuticas melhor direcionadas e, obviamente, propiciando melhores resultados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Realizado em inúmeros atendimento no sus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO- leite, Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite vaca, Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral é o padrão ouro para confirmação do diagnóstico de alergia a proteína do leite de vaca. Tendo isso em mente, não realizar o teste leva a muitos casos de dieta de exclusão inadequada o que gera alto custo financeiro e psicológico para os envolvidos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral para alergias não IgE mediadas, Positivo e facilidades: Uma parte significativa dos pacientes não voltam a apresentar sintomas após o teste de provocação oral tendo assim uma suspeita diagnóstica não confirmada., Negativo e dificuldades: Dificuldade de orientação de profissionais de saúde e pais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Quando o teste não é realizado a dieta de exclusão se prolonga de forma desnecessária, , Positivo: Não vejo pontos positivos, Negativo: Quando o teste não é realizado a dieta de exclusão se prolonga de forma desnecessária</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O TPO é um procedimento essencial na confirmação diagnóstico e na avaliação de tolerância nos casos de alergia alimentar e deve ser realizado por médico especialista com capacidade técnica e treinamento e em ambiente com equipamentos adequados para caso de reação grave, já que anafilaxia é um evento possível em casos de alergia alimentar</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste de provocação oral com alimentos em pacientes com suspeita ou diagnóstico de alergia alimentar , Positivo e facilidades: O teste é considerado padrão ouro no diagnóstico de alergia alimentar e permite excluir casos pouco suspeitos e abusos diagnósticos, Negativo e dificuldades: Por se tratar da provocação com o alimento suspeito por ocorrer reações alérgicas inclusive anafilaxia, sendo por isso, necessário que seja realizado em ambiente adequado e equipe treinada</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sem o TPO o diagnóstico de alergia alimentar é baseado na história clínica e avaliação de sensibilização ao alimento através dos testes alérgicos. Porém os testes não apresentam uma sensibilidade que possa substituir a provocação , Positivo: De forma geral a queda dos níveis de IgE específica ao alimento significam redução da sensibilidade. Mas somente na introdução do alimento (provocação) isso pode ser confirmado e não existe bem estabelecido níveis de IgE que tenham correlação com o TPO, Negativo: Mas somente na introdução do alimento (provocação) isso pode ser confirmado</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste de provocação oral é importante para redução do tempo de diagnostico e fácil acesso a todos os cidadãos com suspeita de APLV</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A realização do teste de provocação em pacientes com suspeita de APLV, Positivo e facilidades: Resposta rápida e mais precisa em casos de APLV não mediado, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Realização d RAST mediadores de APLV, pesquisa de sangue oculto nas fezes, Positivo: A presença do RAST se torna incontestável a APLV, Negativo: Nem toda APLV é rastreável com Rast OU TERÁ SANGUE OCULTO NAS FEZES o que dificulta o diagnostico e não afasta APLV</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Método padrão ouro para o diagnóstico. Não tem como ficar de fora.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou alergista, acompanho paciente com Aplv. Tenho experiência tanto no teste de provocação oral como no teste cutâneo e de ige., Positivo e facilidades: Fechar o diagnóstico ou aquisição de tolerância pele paciente., Negativo e dificuldades: Dificuldade em realizar pelo sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Fechar o diagnóstico , Avaliar tolerância imunológica , Negativo: Não tive experiência negativa</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste é padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prick test, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O TPO é fundamental para a confirmação de alergias alimentares e deve ser feito em ambiente seguro para que seja minimizado o risco de situações graves em caso de reações. Por isso, o SUS deve incorporar com urgência o procedimento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já acompanhei TPO de alguns alimentos junto a meu filho alérgico (soja, trigo, nuts e camarão), Positivo e facilidades: A partir do TPO dos alimentos soja, trigo, nuts e camarão, meu filho pode incorpora-lós à sua dieta de forma segura. , Negativo e dificuldades: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral é o único teste confiável para diagnóstico e monitoramento da doença de paciente com alergia a proteína do leite de vaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral com leite de vaca, Positivo e facilidades: O teste de provocação oral tem baixo custo de material e permite avaliar de forma clara e precisa se o paciente apresenta alergia ao alimento testado, pois permite ver a reação acontecendo., Negativo e dificuldades: O teste deve ser feito em ambiente hospitalar ou clínica com todos os equipamentos e medicamentos necessários para tratamento de reações alérgicas graves.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste cutâneo alérgico e dosagem serica de igE específica para proteína do leite de vaca, Positivo: Podem auxiliar mas não permitem o diagnóstico correto, Negativo: Não permitem o diagnóstico correto.</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Em muitos pacientes, este é o único método de diagnóstico de uma alergia. Se não estiver disponível, os pacientes ficam sem diagnóstico, ou restritos por tempo muito maior do que o necessário.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação oral com leite de vaca, Positivo e facilidades: Diagn'otico e acompanhamento mais assertivos, Negativo e dificuldades: Nenhum. Necessário, e imprescindível</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muito, Importante , Padrão ouro</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ovo , Mamão, Banana, Positivo e facilidades: Pudemos com segurança reintroduzir na dietq, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Melhorar cada vez mais o SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Os paciente com alergia a proteína do leite de vaca possui inúmeras dificuldades e riscos até seu diagnóstico definitivo. O qual com o TPO vem para dar desfecho a este.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o próprio teste , Positivo e facilidades: Melhor manejo e diagnóstico da doença , Negativo e dificuldades: A falta de</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum , Positivo: Nenhum , Negativo: Nenhum</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante tratamento para pacientes que são diagnosticados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Torna acessível o exame a diversos municípios , sem precisar de deslocamentos até algum hospital da rede federal para conseguir realizar o teste.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dessensibilização com provocação , no caso foi a ovo , no hospital PPMG UFRJ , porém meu filho é aplv, está precisando do teste ao leite e não tem no município , nem pela rede privada., Positivo e facilidades: Através do teste de provocação, meu filho foi liberado a experimentar ovo , com mais segurança sem intercorrências., Negativo e dificuldades: Nenhum, somente o tempo de espera na fila achei demorado.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste de pele e hemograma, Positivo: Hemograma com baixa do IgE para proteínas do leite deu negativo, porém no teste de pele, deu positivo e também teve sintomas com o contato., Negativo: Hemograma não é fidedigno.</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, DEVIDO AO GRANDE AUMENTO DOS CASOS DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACAEM CRIANÇAS ESSE TESTE É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA ACOMPANHAMENTO E DIAGNÓSTICO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, "No estado do ES, existe desde 2010 um protocolo que disponibiliza fórmulas infantis especiais para crianças com APLV. Ao longo dos anos foi observado um elevado número de solicitações com ""diagnóstico"" realizado apenas, através da melhora com a retirada da proteína do leite de vaca, sem nova exposição para confirmação. No ano de 2021 foi implementado o TPO para rede pública do Estado, sendo notório a redução do número de crianças com APLV. "</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fórmulas Infantis Especiais (Extensamente Hidrolisada e Aminoácidos), TPO, Positivo e facilidades: Diagnóstico Adequado, Monitoramento assertivo, Uso racional dos recursos públicos, Negativo e dificuldades: Tivemos algumas dificuldade de implantação no hospital da rede, inicialmente falta compreensão do investimento por parte do gestor e quando conseguimos o convencimento, nos deparamos com demanda e capacitação inadequada dos profissionais para realização do teste. Além disso, só conseguimos implementar em um Hospital da Rede, localizado na região metropolitana, oq eu dificulta o transporte e avinda dos pacientes do interior. Além disso, o fluxo do Teste também não simples, tendo necessidade de retorno para avaliação dos sintomas tardios, o que pode causar algumas dificuldades.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O Teste de provocação é padrão ouro para as Alergias alimentares e dessa forma não se faz diagnostico corretamente sem esse teste e nem se consegue avaliar tolerância ao alimento para liberação apos dieta de exclusão</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral, Positivo e facilidades: realizar diagnostico de certeza e poder liberar o alimentao com tranquilidade para o paciente., Negativo e dificuldades: a falta do procedimento e remuneração para tal.</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Vários profissionais do Sus não conhecem o teste de provocação oral para alergia a proteína do leite , o qual é padrão ouro de diagnóstico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste de provocação oral para proteína do leite de vaca , Positivo e facilidades: É de fácil execução e resultado , Negativo e dificuldades: Não tive orientação profissional adequada</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exames laboratoriais , Positivo: Não tive resultado positivo pois não consegui fazer a coleta no bebê tão pequeno. , Negativo: Traumática a técnica de retirar sangue para o exame e o mesmo pode não mostrar a alergia mesmo ela existindo nos sintomas clínicos.</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tenho um sobrinho que tem alergia a proteína do leite e tem dificuldade em conseguir tratamento além de caro não tem em qualquer local</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Grupos/associação/organização de pacientes	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Expandi o acesso de mais pessoas e por ser uma política pública, passa a ter dados epidemiológicos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TPO , Positivo e facilidades: Sou de acordo para que seja realizado hospitais e que ofereça segurança ao paciente! Também que seja realizado em crianças a partir de 2 anos. , Negativo e dificuldades: A inseguranças das famílias acerca das reações anafilaxia e ou edema de glote.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste alergênicos como Isac, análise clínicas/ investigação clínica acerca do paciente. , Positivo: Ofereça seguranças as famílias e ao paciente , Negativo: Para o TPO a manifestação de quem não é IGE mediado, as reações adaversas podem ocorrer em até 15 - 20 dias após a realização do exame.</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Deveria ser mais acessivel</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tpo, Positivo e facilidades: Nivel de alergia, Negativo e dificuldades: Falta de informacao</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Tpo auxilia na condução do tratamento da alergia, possibilitando reduzir o tempo de exclusão do leite e derivados na dieta</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Não acho que deve ser incorporado no SUS, Não podemos fazer TPO em todos os pacientes, apesar de ser o padrão ouro para o diagnóstico de alergia ao leite de vaca, pois uma parte dos pacientes têm alergia IgE mediada com risco de anafilaxia e isso necessitaria de que o TPO seja feito em ambiente hospitalar, e infelizmente temos muita dificuldade em encontrar locais para realizar este teste.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: na maioria dos casos de lactentes com colite alérgica, refluxo gastroesofágico e baixo ganho ponderal costumo fazer o TPO orientando os pais fazerem domiciliarmente e com retornos frequentes nas consultas, após 4 semanas de dieta de exclusão, e se confirmado, novo TPO próximo dos 18 m, mas quando suspeito de quadros alérgicos mais graves, com provável IgE mediada, só faço o TPO em ambiente hospitalar, próximo dos 18 a 24 meses de idade., Positivo e facilidades: Nos casos APLV não IgE mediados, com boa historia clinica e exame físico, maioria dos casos o TPO confirma o diagnóstico., Negativo e dificuldades: TPO em ambiente hospitalar quando há risco de ser APLV IgE mediada , muito difícil de conseguir local e profissional para realizá-lo mesmo particular e mais ainda via SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Em alguns casos conforme idade do paciente teste de imunoglobulina especifica ou teste cutâneo indicam os casos IgE mediados., Positivo: ndn, Negativo: ndn</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, APLV acomete qualquer classe social, e para os que possuem convênio já não é fácil pagar a provocação, portanto, para a população carente ainda mais</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite de vaca e medicamentos , Positivo e facilidades: Você poder confirmar ou excluir um diagnóstico é fundamental para a vida do paciente , Negativo e dificuldades: Pacientes sem acesso aos testes e com restrições da dieta muito limitadas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nenhum , Positivo: Já respondi , Negativo: Já respondi</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação é muito importante. No entanto, tem que ser implantado em locais com suporte adequado para possíveis reações alérgicas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: teste de provocação com alimentos e medicamentos , Positivo e facilidades: Resultado positivo qdo se pode prescrever conduta aduqada , Facilidade nesse procedimento nao existe nenhuma., Negativo e dificuldades: Nao ha locais adequados para realização do teste de provocação na maioria dos municipios</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: alimentos - leite de vaca e alguns medicamentos analgesicos , Positivo: vide resposta 20, Negativo: vide iten 21</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de Provocação Oral (TPO) para investigação de alergia à proteína do leite de vaca é o teste padrão ouro para o diagnóstico definitivo deste tipo de alergia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação Oral (TPO) à proteína do leite de vaca , Positivo e facilidades: Foi possível retirar o rótulo ou determinar o diagnóstico definitivo de alergia à proteína do leite de vaca, através do TPO em pacientes com suspeita desta alergia., Negativo e dificuldades: Não houve resultado negativo com este procedimento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes cutâneos e de dosagem de IgE específica para proteínas do leite., Positivo: Os testes cutâneos e de dosagem de IgE específica não são suficientes para este tipo de investigação., Negativo: Mesmo anterior.</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste de provocação oral é padrão ouro para diagnóstico e acompanhamento do paciente com alergia ao leite de vaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite, Positivo e facilidades: Importante para diagnóstico a alergia ao leite e para liberação da dieta com leite, Negativo e dificuldades: A falta do teste em vários hospitais dificulta o acompanhamento destes pacientes com alergia ao leite</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Exame de sangue, mas não é o melhor para o paciente , Positivo: Não resolve o problema, Negativo: O risco de liberar o leite em casa é grande</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL, Positivo e facilidades: O PROCEDIMENTO EM QUESTÃO AUXILIOU BASTANTE SOBRE A CONDUTA TERAPÊUTICA ADOTADA., Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Filho diagnóstico de APLV , Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O TPO é a única forma validada de diagnosticar casos de alergia alimentar não IgE mediada, levando a um diagnóstico correto e evitando a dieta e todas as consequências nutricionais que ela pode trazer para o paciente com um diagnóstico equivocado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação Oral, Positivo e facilidades: Correto diagnóstico dos casos de alergia alimentar não IgE mediada , Negativo e dificuldades: Dificuldade em padronizar e adotar essa prática nos atendimentos terciários no meu estado, dificultando e muito o diagnóstico e a reavaliação posterior para tolerância do paciente ao alimento.</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Minha sugestão é de incorporação do TPO pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dieta enteral, Positivo e facilidades: Recuperação da saúde;, Higiene ao manipular a dieta;, Assistência Nutricional completa., Negativo e dificuldades: Prescrições equivocadas de alguns profissionais de saúde.</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite de vaca, Positivo e facilidades: Reintrodução alimentar, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antibiótico, anestésico local, anti-inflamatórios , Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Provocação oral com alimento e medicamento, Positivo e facilidades: Uma avaliação melhor embasa para o diagnóstico correto, Negativo e dificuldades: Falta de acesso a todos os pacientes que necessitam</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O TPO é importantíssimo para o tratamento e diagnóstico da APLV. E fazer esse procedimento em ambiente seguro é muito importante e sendo pelo SUS todos terão acesso ao tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alergia ao leite de vaca do meu filho, hoje com 9 anos e ainda alérgico. , Positivo e facilidades: O fato do ambiente médico ser mais seguro para oferecimento do alimento ao alérgico, diante da possibilidade de anafilaxia e a caneta de adrenalina não ser vendida no Brasil., Negativo e dificuldades: As reações com anafilaxia que meu filho sofreu.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dessensibilização, Positivo: A melhora na qualidade de vida do alérgico. , Negativo: As reações alérgicas.</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante para fechar diagnósticos de alergia alimentar através de TPO pois o exame de IGE é um teste in vitro e para fins diagnóstico a dosagem de IGE específica não é aplicável a todas as formas de alergia alimentar, pois existe a alergia não Ige mediada onde apenas o teste de provocação oral (TPO) poderá confirmar o afastar o diagnóstico de alergia alimentar., Além disso nos casos de alergia alimentar Ige mediadas, o TPO entra como ferramenta importante para acompanhamento para avaliar se já houve cura ou tolerância parcial, informação esta, que a dosagem de Ige específica não é capaz de dar.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO com leite de vaca e também com ovo e soja., Positivo e facilidades: Poder fechar diagnóstico de alergia alimentar não Ige mediada. E no acompanhamentos a alergia Ige mediada avaliar cura ou tolerância parcial ao alimento avaliado., Negativo e dificuldades: Risco de reações graves existe e cada caso deve ser avaliado de forma individual para selecionar o melhor ambiente para provocação oral, se ambulatorial ou hospitalar. Como não é um procedimento no rol do SUS atualmente não é possível realizar no sistema público ficando muitas crianças e famílias de baixa renda sem o diagnóstico e acompanhamento adequados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dosagem de Ige específica e teste cutâneo (prick teste), Positivo: São exames complementares e não substituem a TPO., Negativo: A impossibilidade de realizar TPO prejudica o diagnóstico e seguimento de pacientes alérgicos.</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Esse teste é fundamental para o manejo e diagnóstico desses pacientes que ficam fazendo dieta de exclusão por falta de um diagnóstico correto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO Leite, Positivo e facilidades: TPO negativo podemos liberar com segurança a dieta para um paciente que ficou tolerante, Negativo e dificuldades: Esse teste precisa ser realizado em ambiente seguro pelo risco de reação grave que gere risco de vida ao paciente, além de ser acompanhando por um profissional capacidade para saber lidar com tais reações.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prick Test para o alimento. , Positivo: Esses testes nos guiam como fazer o TPO e qual o melhor momento. , Negativo: Resultado negativo é a dificuldade de realização no SUS para pacientes que não conseguem pagar particular.</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral é o exame padrão ouro para o diagnóstico de alergias alimentares e medicamentosas e também para avaliação de tolerância.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diagnóstico e avaliação de tolerância em alergia a proteína do leite de vaca e outras alergias alimentares. Diagnóstico de alergia e medicamentos (penicilinas, anti-inflamatórios), Positivo e facilidades: Com o teste de provocação oral pode-se confirmar ou excluir uma alergia, prevenindo exposições posteriores ou evitando restrições desnecessárias. , Negativo e dificuldades: Quando não é possível realizar o teste de provocação oral o paciente fica em restrição de determinado alimento/medicamento muitas vezes de forma desnecessária.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prick test/ patch test , Positivo: Auxiliam na decisão da melhor época para realização do teste de provocação oral e sugere o prognóstico da doença. , Negativo: Isoladamente não são suficientes para confirmar ou descartar uma alergia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação, Positivo e facilidades: Liberar ou excluir medicamentos, alimentos do paciente , Negativo e dificuldades: Má indicação se não realizada por profissionais da área</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TESTE DE CONTATO , Positivo: Diagnóstico dos pacientes, Negativo:</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Necessário para liberação de dietas e alimentos para teste terapêutico e conclusão diagnóstica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Provocação oral para proteína d leite de vaca, Provocação oral para proteína do ovo, Positivo e facilidades: final de dieta de restrição, diagnóstico de aquisição de tolerância, certeza diagnóstica em casos onde é suspeita algum tipo de reação após ingesta de alimento, diagnóstico é padrão ouro para alergia alimentar, Negativo e dificuldades: tempo necessário para o procedimento é grande, necessário observação do paciente na unidade, necessário o uso de equipe multidisciplinar (nutricionista, enfermagem, médico).,</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: exames de detecção de IgE específica, Positivo: exame laboratorial sem exposição do paciente,, facilidade em realização, Negativo: não é exame de certeza pois existem proteínas não possíveis de serem verificadas a sensibilização., valores pouco elevados ou valores positivos para múltiplos alimentos.,</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Acredito que seja uma boa para os pacientes, para nós profissionais conseguir chegar ao diagnóstico e tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO, Positivo e facilidades: Acredito que seja uma boa para os pacientes, para nós profissionais conseguir chegar ao diagnóstico e tratamento , Negativo e dificuldades: Sem resultados negativos</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Os valores são baixos e o tempo é muito curto, ainda assim é um grande avanço</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes de provocação oral, Positivo e facilidades: Consegue confirmar ou excluir uma alergia alimentar melhor que os outros métodos disponíveis , Negativo e dificuldades: Requer tempo e cuidados específicos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes cutaneos com.alimentos, exames de alergia alimentar pela análise do sangue, Positivo: São com.riscos menores , Negativo: São menos específicos, Geram muitos falsos positivos</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Melhorar diagnostico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral, Positivo e facilidades: É o padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar, Negativo e dificuldades: Procedimento que requer tempo e treino do profissional que realiza</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros exames mas não substituem a provocação para alimento , Positivo: Se positivo temos que afasta o alimento, se negativo podemos reintroduzi-lo, Negativo: Técnica e possibilidade de reacao</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tpo leite, Positivo e facilidades: Paciente voltou a consumir o alimento testado, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muitas crianças não tem diagnóstico específico ou não tem liberação para o uso de leite após terem desenvolvido a tolerância porque não tem a oportunidade de passar pelo teste de provocação oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: teste de provocação oral, Positivo e facilidades: melhora do diagnóstico e da liberação para dieta sem restrição, Negativo e dificuldades: melhora da qualidade de vida dos pacientes e das famílias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: testes cutâneos ou laboratoriais, Positivo: resultados bons, mas limitados porque o teste de provocação oral realmente é o padrão ouro, Negativo: diagnósticos falso positivos ou falso negativos, sem chance de esclarecer qdo não há oportunidade para o teste de provocação oral</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Leite de vaca, Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante teste para comprovação e exclusão da alergia ao leite</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO com leite, Positivo e facilidades: Melhora da qualidade de vida do paciente e família , Negativo e dificuldades: Desenvolvimento de reações alérgicas</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral com alimento , Positivo e facilidades: Muito importante para confirmação diagnóstico em casos de dúvida é para liberação do alimentos quando o paciente já está tolerando , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Fundamental como padrão ouro nas avaliações das alergias alimentares. , Mas importante ressaltar que eh necessário ser realizado em ambiente seguro, com equipe com experiência, e o tempo mínimo eh de 4 horas para sua realização.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes de provocação oral em alergias alimentares e também testes de provocação com medicamentos , Positivo e facilidades: Fundamental para fechar alguns diagnósticos ou excluí-los na investigação dos quadros alérgicos IgE mediados , Negativo e dificuldades: Principal dificuldade eh não existir no sus ainda. Falta de local adequado, bem equipado, com equipe especializada e remuneração adequada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atendimento em geral e outros tipos de testes , Positivo: O TPO eh o padrão ouro , Negativo: O TPO eh o padrão ouro</p>
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Todo o exame que vier melhorar a qualidade de vida do paciente deve ser incorporado ao SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Sou médica alergista e imunologista (título de especialista pela ASBAI). Atendo pacientes com alergia à proteína do leite de vaca e sei que em muitos casos o TPO é fundamental, tanto para diagnóstico, como para avaliação de tolerância (avaliar se o paciente já pode ingerir o leite de vaca sem risco).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já realizei teste de provocação oral para pacientes com alergia à proteína do leite de vaca, Positivo e facilidades: O TPO pode confirmar ou descartar a alergia à proteína do leite de vaca, quando há dúvida diagnóstica. Também pode mostrar que o paciente já está tolerante, ou seja já pode ingerir o leite sem ter reação. Isso é muito importante, para que o paciente não mantenha uma restrição alimentar desnecessária. , Negativo e dificuldades: A maior dificuldade é ter um local apropriado, com equipe treinada para realizar o exame. Mas um hospital, ou clínica/ambulatório com recursos para atender emergências já tem os dispositivos necessários.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os outros exames que ajudam no diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca são o teste cutâneo de punção e a dosagem de IgE sérica específica. , Positivo: Esses exames nos ajudam a avaliar se o paciente produz anticorpo do tipo IgE contra o leite de vaca, ou seja, se está sensibilizado. , Negativo: Ambos exames demonstram apenas sensibilização e não dão diagnóstico de alergia ao leite de vaca. Além disso, existem formas de alergia à proteína do leite de vaca em que esses exames são negativos (chamada APLV não IgE mediada)</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O tPO é a única ferramenta já validada cientificamente para o diagnóstico de alergia alimentar .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral , Positivo e facilidades: O teste sobretudo nos casos duvidosos, não típicos ou de natureza mista (ige e não ige médias) é o único meio de diagnosticar com segurança a etiologia da alergia alimentar , Negativo e dificuldades: Aprovação nos planos de saúde , estrutura hospitalar adequada para a realização .</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Como Alergologista, com mais de 35 anos de pratica clinica, afirmo que este é um procedimento de grande valia para o diagnóstico de alergia alimentar</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação Oral, Positivo e facilidades: Por se tratar de um teste in vivo, este é um procedimento de alta acurácia, Negativo e dificuldades: Devido a sua complexidade exige do profissional responsável grande nível de conhecimento e treinamento</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Confirma o diagnóstico de APLV , nos casos duvidosos , ou naqueles em que a dieta de exclusão de Leite de vaca não foi efetiva no controle dos sintomas de alergia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TPO, Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dieta de exclusão, com uso de Fórmulas hipoalergenicadas , Positivo: Segurança ao paciente , Negativo: Alto custo</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Atualmente só quem consegue fazer direito todos exames é quem possui recursos financeiros. Quer seja pra consultas ou pra exames/ tratamento. Como mãe de três alérgicos, esposa de alérgico e alérgica falo com propriedade o custo com o tratamento é elevado . Precisa ter uma política pública que consiga colocar isso pelo SUS pra quem não consegue arcar com os altos custos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Adrenalina, antialérgicos, corticóides. Bombinhas como aerolin e seretide , Positivo e facilidades: Meus filhos precisam continuamente usar as medicações pra que fiquem bem , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Um exame tão rico de informações importantes e que nem todos tem condições financeiras para ter acesso, deveria já ter sido incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral é o padrão ouro para o diagnóstico e manejo terapêutico da alergia à proteína do leite de vaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação Oral., Positivo e facilidades: O Teste de Provocação Oral é considerado o Padrão Ouro no diagnóstico da Alergia Alimentar à Proteína do Leite de Vaca, possibilitando o planejamento e orientação adequada quando o diagnóstico da alergia alimentar é confirmado ou refutado através deste teste, uma vez que os métodos de investigação através de detecção de IgEs específicas podem resultar em falso negativo ou falso positivo., Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Detecção de IgEs específicas., Positivo: Fazem parte da abordagem diagnóstica inicial para suspeita de alergia alimentar., Negativo: A alergia alimentar à proteína do leite de vaca pode ocorrer por mecanismo não IgE mediado, dessa forma a pesquisa de IgE específica não é um método útil neste diagnóstico. E mesmo na alergia à proteína do leite de vaca mediada por IgE pode ter resultados de IgE específica falso negativos ou falso positivos.</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O teste de provocação oral é considerado PADRÃO OURO para a realização do diagnóstico e para o correto manejo da conduta terapêutica na alergia a proteína do leite de vaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades: Dificuldade em aplicar o TPO</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Proporcionar um diagnóstico de certeza já q é padrão ouro</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o TPO, Positivo e facilidades: Trabalhar c diagnóstico de certeza, Negativo e dificuldades: Não haver disponibilidade p todos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de punção e exames no sangue , Positivo: Facilidade em ser realizado , Negativo: Acesso ao paciente</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante teste para diagnóstico.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Teste de alergia, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, O sus tem que disponibiliza o tratamento exame e medicamentos para os pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste de provocação oral para alimentos é fundamental para confirmação diagnóstico e avaliação de tolerância oral.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral com alimentos para confirmação diagnóstico e para avaliação de tolerância oral . , Positivo e facilidades: Supervisão médica permite melhor interpretação do resultado e também oferece segurança ao paciente . Quanto à questão econômica a confirmação do diagnóstico e avaliação de tolerância permite a reintrodução do leite de vaca com redução de custos com fórmulas especiais (fórmulas extensamente hidrolisadas / fórmulas de aminoácidos). , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Imunoglobulina , Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Nem todos os municípios tem profissionais habilitados para realizar TPO, acaba que as crianças seguem por tempo longo em uso de formulas caras sem saber a real necessidade com custo alto para os cofres publicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formula de aminoacidos, formula extensamente hidrolizada com e sem lactose, Positivo e facilidades: Melhora clinica dos sintomas e recuperação nutricional , Negativo e dificuldades: Custo e algumas vezes dificuldade de aceitação devido ao paladar</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Sim o tpo deve ser incorporado ao sus. Eu achei até que já fosse, pois já fiz alguns tpos na minha filha. Mas, a consulta que li justifica muito o tpo com argumentos econômicos e diagnósticos. Não vejo necessidade de expor uma criança, até os 6 meses de vida, com muitos sintomas a tpos. Acredito que dieta com resolução de sintomas já é diagnóstico. Acredito que o sus teve propor tpo, mas prescrever junto remédios para alívio dos sintomas (dor, inchaços, coceiras) e acompanhamento psicológico para a família. , Minha filha é ige n mediada descobri aplv em aleitamento materno exclusivo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Já fiz tpo para diagnóstico de alergia alimentar. , Positivo e facilidades: Adesão médica e da família a dieta. Após minha filha gritar muito de dor e sangrar bastante nas fezes com 5 meses de vida, enfim tive diagnóstico médico e ajuda do sus com a fórmula. , Negativo e dificuldades: Muito sofrimento e sintoma somente pra provar que era alergia alimentar numa criança muito nova. Tive que dar tylenol para ela com apenas 2 meses de vida.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Exame não detecta alergia, toda doença que o diagnóstico é clínico, é terrível para a família e a criança. , Positivo: Nenhum , Negativo: Exame na alergia é só gasto com dinheiro.</p>
17/01/2022	Paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, somos cidadãos brasileiros e temos méritos assim como outras cormobidades já cobertas pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: com o uso de substâncias/alimentos sem lactose. E o alto custo d pastilhas de lactase. , Positivo e facilidades: 100% de conforto digestivo. , Negativo e dificuldades: sintomas como diarreia, vômitos e desconforto digestivo em toda alimentação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: comprimidos de lactase. , Positivo: sem opinião. , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Muito importante para todos os pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Importante para diagnóstico do paciente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Testes de provocação oral com alimentos e medicamentos , Positivo e facilidades: Melhora a qualidade se vida do paciente e da família , Negativo e dificuldades: Dificuldade em realizar o teste pelo Sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral, Positivo: Qualidade de vida para a família, paciente e menor gasto público., Negativo: Nada</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Como profissional de saúde, atendo diversos pacientes com suspeitas de alergia alimentar ou medicamentosa, que dependem do teste de provocação oral para confirmar ou descartar as alergias, porém, devido ao custo do procedimento, ficam sem diagnóstico e muitas vezes em exclusão de múltiplos alimentos ou medicamentos, o que causa um grande prejuízo na qualidade de vida tanto do paciente, quanto da família.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral com alimentos (leite, ovo, trigo, amendoim...) e medicamentos (AINES, antibióticos beta-lactamicos, anti-hipertensivos..), Positivo e facilidades: Evitar exclusões desnecessárias de alimentos ou medicamentos, bem como passar segurança ai paciente de como agir em caso de reações alérgicas. , Negativo e dificuldades: Dificuldade de acesso ao procedimento e dificuldade de aceitação do procedimento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dessensibilização oral, Positivo: Indução de tolerância oral para alimentos ou medicamentos, nos pacientes verdadeiramente alérgicos, promovendo melhora significativa na qualidade de vida deles., Negativo: Dificuldade de progressão no tratamento de pacientes graves e risco de anafilaxias durante os procedimentos.</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, EXAME DE TPO PADRÃO OURO PARA DIAGNOSTICO DE ALERGIA ALIMENTAR E ALERGIA A MEDICAMENTOS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL COM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, Positivo e facilidades: DIAGNOSTICO DE DOENÇAS GRAVES E MELHORA QUALIDADE DE VIDA, Negativo e dificuldades: DIFICULDADE EM CONSEGUIR ESPAÇO FISICO ADEQUADO E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TESTE DE PROVOAÇÃO ORAL PARA MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, DIPIRONA). , Positivo: DIAGNOSTICO DE DOENÇAS GRAVES E MELHORA QUALIDADE DE VIDA, Negativo: DIFICULDADE EM CONSEGUIR ESPAÇO FISICO ADEQUADO E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, TPO teste de provocação oral é muito importante para o diagnóstico, no entanto o risco para o paciente alérgico é muito grande, principalmente quando este paciente é criança e muitas vezes a fórmula é o único alimento. , Na minha opinião é necessário que aconteça em local apropriado, ambulatorio ou hospital, com profissionais capacitados devido o alto de risco durante o TPO. Logo para ser incorporado será necessário um grande suporte para estes pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A criança fazia uso de fórmula e ao contato com alimento apresentou uma manifestação alérgica grave, Positivo e facilidades: , Negativo e dificuldades: o TPO se faz necessário, porém é uma grande risco para crianças alérgicas, logo se faz necessário que seja em local com todo suporte e estrutura para não colocar a criança em risco</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Se é um problema de saúde, todos devem ter acesso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, É evidente em todos os consensos o padrão ouro de diagnostico da APLV ser o teste terapêutico. Portanto, o TPO sendo incorporado traria mais clareza e acesso aos pacientes que precisam de formula e muitas secretarias não fornecem. O ponto de preocupação é como os Estados e municipios farao isso com acesso amplo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fórmula de aminoácido e hidrolisado de proteína do leite, Positivo: Tratamento adequado para a doença e tb para p nutrição do bebê, Negativo: não tive.</p>
17/01/2022	Interessado no tema	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Será ótimo para um diagnóstico correto!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Nos últimos anos observamos um aumento de alergia alimentar e todos os procedimentos que incluam no diagnóstico , evolução de acompanhamento e tratamento terão impacto na vida de várias famílias .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral com alimentos , Positivo e facilidades: Muitos pacientes achavam que tinham alergia alimentar e faziam exclusões alimentares desnecessárias . E nos pacientes alérgicos que após um tempo de exclusão alimentar o teste de provocação auxilia para determinar se o alimento já pode ser incluído novamente na dieta do paciente por estar tolerante ou curado da alergia , Negativo e dificuldades: Deve ser realizado em ambiente com respaldo para situações como anafilaxia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Prick test , Patch test , Positivo: Testes positivos auxiliam no direcionamento da restrição mas não são o gold standard assim como o teste de provocação oral . , Negativo:</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Por ser o exame que melhor identifica a alergia, deve ser oportunizado a todos que dele necessitam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dieta sem leite, ovo, soja, oleaginosas e crustáceos, Positivo: Minha bebê teve melhora da diarreia, cocô explosivo, dor ao defecar e ao arrotar, Negativo: É uma dieta extremamente restritiva e se a mãe que está amamentando não for bem orientada fica com fraqueza e pode ter problemas de saúde.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Direitos para todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
17/01/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Ha mtas dietas de restricoes nao necessarias e o teste de provocacao oral pode esclarecer mtas duvidas sobre a dieta do paciente</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu filho com varias alergias alimentares severas ja realizou TPO para varios alergenos que no exame de IgE eram positivos mas ele fez o TPO e nao reagiu!, Positivo e facilidades: Com o TOP foi possivel incorporar alergenos que estavamos evitando! Isso auxiliou a convivencia na escola, em eventos sociais!, Negativo e dificuldades:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ainda precisamos da caneta de adrenalina, Positivo: Ja usamos a caneta de adrenalina em diversas reacoes alimentares graves e o medicamento nos auxiliou a chegar no hospital para prosseguimento do tratamento de anafilaxia!, Negativo: Um dos pontos mais negativos eh que temos a prescricao para o uso da caneta de adrenalina mas ela nao eh vendida no Brasil! Acesso a caneta é apenas por importacao!</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Há vários trabalhos científicos que justificam essa incorporação e possuo experiência clínica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de Provocação Oral com leite de vaca e clara de ovo, Positivo e facilidades: Houve grande melhora do quadro de alergia com a provocação gradual em diluições crescentes, Negativo e dificuldades: Nenhum, somente tive que fazer cortesia em minha clínica pq os pacientes não podima bancar com os custos do procedimento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: não, Positivo: , Negativo:</p>
17/01/2022	Profissional de saúde	<p>1ª - Eu acho que deve ser incorporado no SUS, Teste de provocação oral é o padrão ouro, vai facilitar muito diagnóstico e manejo nas alergias alimentares</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Teste de provocação oral, Positivo e facilidades: Auxilia num diagnóstico mais preciso, bem como dá segurança na avaliação de pacientes possivelmente tolerantes ao leite de vaca, Negativo e dificuldades: Dificuldade na realização, necessidade de estrutura de suporte, custos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Decisões baseadas apenas na clínica e/ou exames laboratoriais, que podem levar a decisões errôneas, com possíveis riscos e prejuízos ao paciente., Positivo: Melhora na qualidade do atendimento, diagnóstico mais preciso, manejo clínico mais adequado, Negativo:</p>