

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Spray de formoterol e budesonida para o tratamento da asma - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
18/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort tubohaler, Symbicort Spray, budesonida-formoterol spray, Positivo: Melhora no momento da crise como mecanismo de controle e resgate principalmente, Negativo: Possuo asma severa em dpoc e por isso trata-se de um quadro de asma muito persistente e resistente a respostas significativas com medicamentos, todavia um o budesonida-formoterol spray e tubohaler, apresentei uma pequena resposta nos momentos de resgates e controle, ainda que tenha muito o que melhorar.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, trelegy, vanisto, relevar, bricanil, bamifilina, aerolin, clenil, prednisolona dentre outros., Positivo: Todos apresentam efeitos bem reduzidos, Negativo: Os efeitos colaterais como tontura, fraqueza, sucedidos, enfim...</p>
19/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, piemonte, aerolim, Positivo: As crises diminuíram muito, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , clenil, Positivo: Não tem, Negativo: As crises não diminuíram</p>
19/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia fumarato de formoterol di-hidratado (6mcg) budesonida (200mcg), Positivo: O medicamento acima uso 1 capsula ao dia, enquanto o sulfato de salbutamol 100mcg/dose uso 10 a 12 aplicações, Negativo: Não tive reação negativa para o primeiro enquanto o segundo causa taquicardia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: dipropinato de beclometasona 250 mcg, Positivo: , Negativo:</p>
19/02/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
19/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Spray de formoterol + budesonida (ALENIA 12/400), Positivo: Apresenta resposta muito rápida em crises de asma grave., Negativo: Não vejo efeitos negativo a não ser o preço muito alto e a indisponibilidade periódica.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfato de Salbutamol - AEROLIN, Positivo: Rápida resposta (melhora) em crises., Negativo: Preço alto.</p>
19/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, Positivo: Ausência de crise há 1 ano desde que iniciou com este medicamento., Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: Espaçamento entre crises, cerca de 4 meses para cada crise, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
20/02/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 6MG + BUDESONIDA 200 MG, Positivo: Tenho asma alérgica congênita; sempre utilizei medicamentos para crises e inalações em hospitais. Após tomar o medicamento acima diariamente, uma dose antes de dormir, iniciando-se em 2012 (ou próximo deste ano), pouquíssimas vezes tive que tomar inalações em hospitais (01 a cada 2 ou 3 anos, durante gripes fortíssimas)., Negativo: "O único efeito negativo do medicamento são ""aftas"" bucais, quando não lavo a boca logo após sua utilização, o que ocorre raramente."</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Muitos broncodilatadores, Aerolin, foi o mais usado, outros não lembro. Prednisona, Berotec, etc., Positivo: Alívio da crise, mas nem sempre com eficácia, daí recorrer à inalação., Negativo: Taquicardia moderada.</p>
21/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol budesonida, Positivo: Melhorou a falta e o asmático tá levando uma vida quase normal, Negativo: É muito difícil encontrar nos postos de saúde</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim mais não recordo o nome do medicamento, Positivo: , Negativo:</p>
21/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida e Formoterol , Positivo: Uma vida quase tranquila quase comum. , Negativo: Não tem no Posto de Saúde.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha de aerolin, bombinha salbutamol..., Positivo: Alívio rápido , Negativo: Passavam os efeitos rápidos e a crise voltava...</p>
21/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida e Formoterol, Positivo: O paciente leva uma vida saudável sem crises., Negativo: Não tem no posto de saúde</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombinhas de Aerolin e Salbutamol., Positivo: Efeito rápido, Negativo: O efeito não é duradouro</p>
21/02/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ambos, continuo utilizando a budesonida diariamente e sinto que surte efeito positivo em minha respiração, o spray de formoterol já utilizei, contudo não mais., Positivo: Budesonida - auxílio na respiração nasal e umidificação da mucosa. Spray de formoterol - não sentia os efeitos positivos tanto na prevenção como nas crises de asma., Negativo: Budesonida - ainda não tive nenhum efeito colateral negativo durante o tratamento contínuo com o medicamento. Spray de formoterol - difícil utilização e sensação de que o medicamento não foi propriamente aspirado, já tive crises de asma sérias mesmo durante o tratamento com o fármaco.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Furoato de mometasona, Fumarato de formoterol di-hidratado, Sulfato de sulbutamol e Prednisilona, Positivo: Furoato de mometasona e Fumarato de formoterol di-hidratado - estou em tratamento contínuo e as crises são raras, a última mais séria foi antes de reiniciar o tratamento com os fármacos, em abril de 2018. Sulfato de sulbutamol - utilizei durante a infância para conter crises recorrentes, surtia pouco efeito. Prednisilona - utilizo apenas durante as crises mais graves, em situações pontuais, auxilia a conter a crise em conjunto com os dois primeiros fármacos citados neste campo de texto., Negativo: Furoato de mometasona e Fumarato de formoterol di-hidratado - nada a relatar. Sulfato de sulbutamol - pouco ou nenhum efeito durante as crises. Prednisilona - nada a relatar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/02/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Spray formoterol+budesonida, Positivo: Alívio dia sintomas de falta de ar, Negativo: Nenhum 3ª - Não
21/02/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida 400mcg / Formoterol 12 mcg, Positivo: Uso esse medico preventivo, 2 capsulas de 12 em 12 horas a mais de 10 anos; so não tenho crises se tomar; sem ele vou parar no hospital, Negativo: Nenhum efeito 3ª - Sim, como paciente, Qual: SPIRIVA , Positivo: 2 anos sem crises , Negativo: Nenhum
21/02/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort e Budsonida spray nasal, Positivo: Boa prevenção de asma e rinite, Negativo: Não há 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil HFA 200 mcg (dipropionato de beclometasona), Positivo: Excelente na prevenção de asma e rinite em apenas um medicamento, Negativo: Não há
21/02/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
22/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a medicação formoterol+budesonida, Positivo: Melhora do controle da asma, com melhora da capacidade funcional do paciente, melhora da espirometria, maior controle a longo prazo das crises, com menor necessidade de idas ao pronto atendimento, Negativo: Não tive experiência negativa 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o sabutamol, beclometasona, budesonida, Positivo: São eficazes no tratamento, Negativo: São produtos de efeito mais brando, de curta duração, muitas vezes insuficiente para tratamento de pacientes mais graves e que não conseguem o controle das crises com essas medicações
22/02/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: SYMBICORT spray , Positivo: Usei com máscara , Negativo: Não foi facul utilizar e ter condenação para usar. Não são todos que conseguem 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
22/02/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol, Positivo: Alívio e melhora na expiração, Negativo: Tremor insonia secra bocal e palpitações 3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, blecometasona, xinafoato de salmetarerol propinato de fluticasona, Positivo: xinafoato de salmetarerol propinato de fluticasona: não houve melhora alguma. Salbutamol: houve resultado. Blecometasona + formoterol: em uso por enquanto obtive resultados , Negativo: Tremor insonia secra bocal e palpitações

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Foraseq, Positivo: tratamento com sucesso, alivio do cansaço imediato, Negativo: nao tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin, Positivo: nao tive mto, Negativo: arritmia</p>
22/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Beclosol , Positivo: melhora a renite, Negativo: sangramento no nariz</p> <p>3ª - Não</p>
22/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: Seretide spray. A respiração da paciente melhorou logo., Negativo: Nada a especificar.</p> <p>3ª - Não</p>
22/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
22/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol + budesonida spray, Positivo: Facilidade na utilização do medicamento e melhor controle da doença diminuindo consideravelmente o número e principalmente a intensidade das crises diminuindo a necessidade do uso de Nebulizações com fenoterol e ipratrópio., Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Salbutamol spray, Furoato de Fluticasona + Trifenatato de Vilanterol, Budesonida spray nasal, Nebulizações com brometo de ipratrópio e fenoterol, prednisolona. , Positivo: O efeito positivo dos medicamentos citados é que eles promovem o alívio da crise asmática (salbutamol, Nebulizações com fenoterol e ipratrópio, prednisolona.) Os medicamentos Budesonida, Fluticasona previnem o aparecimento das crises através do controle da inflamação dos brônquios., Negativo: Os medicamentos salbutamol , fenoterol promovem como efeito colateral uma aceleração do coração e o ipratrópio desencadeia uma crise intensa de tosse. Não constatei resultados negativos no uso da Fluticasona + Vilanterol, assim como da Budesonida spray nasal.</p>
22/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SERETIDE spray, Positivo: Resposta rápida no controle da asma, dispositivo mais fácil de usar., Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Custo, Negativo: Baixa eficácia</p>
22/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida alenia salbutamol clenil motelacaste de cálcio predinisona etc, Positivo: Salbutamol melhora no respiratório, Alenia me mantém mais tempo sem crise., Negativo: Salbutamol acelera o coração. Alenia muito caro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, clenil, budesonida, monteler., Positivo: Alenia me mantém mais tempo sem crise. , Negativo: Alenia caro demais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Uso contínuo, junto com outro medicamento. Melhora minha rinite, dá conforto respiratório, ajuda a evitar minhas crises de asma., Negativo: As narinas ficam secas. Incomoda mais quando o tempo também está seco, mas pelo menos não tenho coriza o dia todo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dipropionato de beclometasona, Positivo: Alivia a rinite, dá bem estar e não resseca tanto as narinas, Negativo: O efeito não é durável (não alivia o dia inteiro)</p>
24/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort spray , Positivo: Não sabia usar dispositivo de pó é só sei usar spray, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
24/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol+budesonida, Positivo: Rápida resposta do medicamento, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Diversos broncodilatadores, Positivo: , Negativo:</p>
24/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, Fostair, Aerolin , Positivo: , Negativo:</p>
24/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort 6/200 spray ,Fostair 100/6, Positivo: O spray facilita deposição pulmonar em idosos e crianças, que apresentam maior dificuldade com pó inalatória., Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
24/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Maior facilidade e aderência e uma opção À formulação pó. Muitos pacientes não se adaptam ao pó ou não têm força inspiratoria para gerar fluxo, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos do mercadi, Positivo: , Negativo:</p>
24/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, alenia, Symbicort pó, entre outros, Positivo: Pacientes idosos que não tem uma boa aderência ao uso de pó ou que não apresentam uma boa sucção ou inalação, necessitam e aderem mais ao uso do spray! Os pacientes mais idosos se beneficiam mais dessa medicação spray do que outros dispositivos! , Negativo: Preço, necessidade de uso do espaçador</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Acima, Positivo: Melhora aderência do paciente, para paciente idoso melhora o uso, paciente vê o spray e a medicação inalada, mais fácil para carregar e utilizar quando precisar!, Negativo: Preço e necessidade de espaçador!</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todoa os medicamentos para asma em spray e pó , Positivo: Melhor controle da asma em pacientes sem idade ou coordenação para uso da apresentação em cápsula ou turbhaler, Negativo: Raríssimos efeitos indesejados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os corticoides em moniterapis e em associação , Positivo: Controle adequado da asma e dpoc , Negativo: Raros</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Spray / Vannair, Positivo: Especialmente favorável para uso em pacientes pediátricos ou idosos que não possuem capacidade para utilizar dispositivo a pó; além de poder utilizar em pacientes traqueostomizados ou em pacientes que possuem componente de pequena via aérea ou VEF1 menor do que 30%, Negativo: Dificuldade em manejo do dispositivo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: Controle satisfatório da doença, Negativo: Impossibilidade do uso em determinados pacientes pediátricos ou idosos além de trauesotomizados</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida spray, Positivo: Para controle de asma e DPOC faz-se necessário uso de broncodilatores de ação longa e corticoide inalatorios. Para que a dose seja dispensada, é de suma importância que o paciente compreenda a técnica de uso dos dispositivos inalatórios. Atualmente , contamos com formulações em cápsulas inalantes com excelentes resultados. Porém, alguns grupos de pacientes apresentam dificuldades para uso dessas formulações, o que acaba por levar a tratamento inadequado e, assim, não controle da doença. Ressaltamos seguintes grupos: -pacientes com obstrução muito grave não conseguem gerar fluxo inspiratório adequado para inalação de dispositivos de cápsula - crianças, pacientes com déficits cognitivos que não compreendem a técnica de uso dos dispositivos em cápsula -pacientes traqueostomizados A disponibilização de formulações em spray, principalmente quando usados com espaçadores, pode garantir tratamento adequado a esses grupos ainda não atendidos. , Negativo: Sem pontos negativos quando comparados com inaladores de cápsulas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida em cápsulas, Positivo: Bom controle de asma e DPOC, Negativo: Maior dificuldade de uso por determinados grupos de pacientes, levando a tratamento inadequado das doenças</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida spray, Positivo: Em pacientes com baixa capacidade inspiratória e em crianças, pode ser usado com espaçador, tendo melhor absorção do que o dispositivo em pó seco nestes casos, Negativo: Risco de candidíase oral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida pó seco, salmeterol + fluticasona, beclometasona spray, budesonida pó seco, vilanterol + fluticasona pó seco, Positivo: Controle de sintomas, diminuição de exacerbação, melhora da qualidade de vida, Negativo: Candidíase oral, taquicardia</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol Budesonida spray para asma , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol/Budesonida spray, Positivo: Uso em crianças abaixo de 6 anos , tratamento adequado do ataque , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tiotropio, Positivo: Controle de asma grave, Negativo:</p>
24/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonids spray, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
24/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol budesonida spray - symbicort , Positivo: Efeito rápido; segurança; facilidade para uso pelo paciente; indicado pelos consensos nacionais e internacionais para controle da asma, Negativo: Não há ;</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salbutamol; formoterol budesonida pó inalante; salmeterol fluticasona; vilanterol-fluticasona,, Positivo: Todos são boas associações de corticoide inalado com broncodilatadores , Negativo: Não há</p>
24/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aerolin, Alenia, Symbicort, Seretide..., Positivo: Melhorando muito a capacidade pulmonar, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aerolin, Alenia, Symbicort, Seretide..., Positivo: Melhora na capacidade pulmonar, Negativo: Sem efeito negativo</p>
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort,fostair,relvar,alenia, clenil , Positivo: Os spray além de possuírem dispositivos mais práticos são mais fáceis de serem utilizados por todas as faixas etárias e pode ser utilizado com espaçador para quem possui dificuldade em coordenar os movimentos para aspirar ou durante o período da crise de asma que torna-se mais difícil realizar a aspiração da medicação.Facilidade em ensinar para o paciente um único uso da bombinha porque a medicação para crise,salbutamol/fenoterol só há em spray.O único benefício das medicações que não são spray é necessidade de utilizar menos vezes ao dia(como forma de otimizar tratamento), Negativo: O symbicort turbohaler fornecido pelos sus possui um dispositivo extremamente complexo, além de soltar um pozinho que irrita a garganta dos pacientes quando eles aspiram rapidamente a medicação.Situação semelhante acontece com o Fostair que na versão DPI tem um dispositivo bem complexo que dificulta o uso por boa parte da população.Ambas medicações possuem sua forma em spray que é um dispositivo único,independe do laboratório.É extremamente difícil para o paciente aprender a usar vários tipos de dispositivos diferentes, então ter um único e no caso spray seria melhor,já que não existe pó de salbutamol</p> <p>3ª - Não</p>
25/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida spray, Positivo: Facilidade na utilização do spray, Negativo: Frasco pequeno</p> <p>3ª - Não</p>
25/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Alivia a crise de asma, evite as crises e me faz ter uma vida melhor respirando bem, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Montelucaste, Positivo: Controla os sintomas da asma, melhora a respiração, sono, Negativo: Nenhum</p>
25/02/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:
25/02/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair DPI, Positivo: Melhor resultado na asma, facilidade e fazer, não possuir resíduos do pó inalatória na boca., Negativo: Até o presente momento não tive. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia., Positivo: Alívio dos sintomas da asma., Negativo: Resíduos na boca, cápsulas, inalador, as vezes a inalação tem que ser feita mais de uma vez porque a cápsula trava dentro do inalador, não inalado todo o conteúdo, repetir o processo.
25/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:
25/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia e Montelair, Positivo: Prativamente foi o que salvou a vida da minha esposa, Negativo: 3ª - Não
25/02/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
25/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bertorec , Positivo: Alívio imediato , Negativo: Nenhum
25/02/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol + budesonida, Positivo: Melhorei dos sintomas da Asma, Negativo: Nas primeiras doses apresentei leve tremor na mão, mas tolerável 3ª - Não
25/02/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Spray de formoterol + budesonida. , Positivo: Redução significativa dos sintomas da asma. , Negativo: Nenhum. 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Melhor biodisponibilidade do produto, mais fácil utilização para pacientes sarcopenicos, idosos, ou com alteração neurológica. Pacientes com dificuldade de coordenação motora também conseguem usar melhora a medicação spray com espaçador, sem esforço e com fácil entendimento. Melhor controle de crises., Negativo: nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: budesonida, beclometasona, Seretide spray, alenia, symbicort turbhaler, foraseq, relvar, trelegy, Positivo: seretide spray e beclometasona spray: ótima biodisponibilidade, permite uso com espaçador, ótimo controle da doença, pouquíssimo relato de efeito adverso por B2 de longa. outras medicações em pó seco são ótimas, mas requerem força inspiratória e coordenação motora que nem todos os pacientes tem., Negativo: "alenia tem um pó muito espesso e grosseiro, apesar de fácil uso, pela espessura do medicamento precisa de doses mais elevadas para controle da doença. symbicort turbhaler os pacientes tem muita dificuldade com o dispositivo que requer girar para os dois lados e só aspirar depois de ouvir o ""click"""</p>
25/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Busonid e Bromidrato de fenoterol , Positivo: Usei Bromidrato de fenoterol na inalação para aliviar a falta de ar. E o Busonid é excelente para ajudar a eliminar a secreção das vias aéreas. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Como tenho asma bronquica uso Relvar, busonid, acebrofilina, prednisolona, berotec gotas e aerossol, atrovent, clenil e eventualmente antibióticos como Clavulin, Amoxil e outros. , Positivo: Todos os medicamentos citados acima são os únicos que me tiram da crise., Negativo: O único ponto negativo é realmente o preço. O relvar que é uso contínuo custa quase R\$200,00. Uma caixinha de sachê de 600mg de acebrofilina custa quase R\$ 50,00 (o genérico). O Busonid custa um pouco mais de R\$ 30,00. O asmático que não tem condições de pagar esses preços absurdos acaba morrendo sem o tratamento adequado.</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia e Spyryva, Positivo: não é suficiente. para o tratamento, Negativo: Tenho asma grave porém esses não são suficientes para aliviar as minhas crises</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aeroli., Positivo: estabiliza a crise por momentâneo, Negativo: usar contatimente</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Quando estou em crise uso e em questão de minuto já fico bem... nas minhas duas gestações usei quando tinha crise sem afetar meus filhos., Negativo: O preço, é um remédio muito caro, mesmo com desconto de laboratório</p> <p>3ª - Não</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sprays em geral, Positivo: O tipo dos dispositivos precisam ser variáveis para melhor adequação dos pacientes ; formatos em spray com espacadores nao precisam de muito esforço inspiratório e de fácil aplicação em idosos e crianças , Negativo: Se não feito adequadamente pode comprometer a eficácia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spray , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia , Positivo: Estabilização do quadro, diminuição de internações, Negativo: Taquicardia pouco significativa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fluir, Positivo: Alívio dos sintomas , Negativo: Maior gravidade das crises</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida spray , Positivo: Permite o controle de doença ventilatória pulmonar, com a facilidade de uso do spray em pacientes que não conseguem coordenar o uso de cápsulas inalantes, como idosos ou crianças. , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol e Budesonida cápsulas inalantes, Positivo: Bom controle da doença em questão, porém limita o uso aos pacientes que não conseguem utilizar as cápsulas em pó seco, Negativo: Não hoive</p>
26/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Controle da asma, aderência, uso em grupos específicos (idosos, neuromusculares, demência), Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair, Seretide, Positivo: Mesmos anteriores, Negativo: Nenhum</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol e budesonida., Positivo: Alívio das crises de asma, Negativo: Não percebi nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolim e Atrovent, Positivo: Alívio das crises de asma, Negativo: Um pouco de agitação no peito e mãos tremendo.</p>
26/02/2021	Sociedade médica	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Controle da doença, ampliação dos tipos de dispositivos, uso em grupos com dificuldade de assimilar a técnica, quando associado a espaçador, incremento da adesão, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair, Seretide, Positivo: Os mesmos citados acima, Negativo: Nenhum</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol e budesonida, Positivo: Alívio das crises de Asma, Negativo: Não vi nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolim e berotec, Positivo: Alívio das crises de Asma, Negativo: Aumenta muito os batimentos cardíacos, mal estar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol e budesonida spray , Positivo: Apresentação spray pode ser usado para pacientes com sequelas neurológicas ou comprometimento cognitivo , Negativo: Apresentação pó fica neste caso acima retido na boca</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol mais beclometasona , Positivo: Os mesmo do budesonida / formoterol spray , Negativo: Menor potencia para asma grave</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort , Positivo: Idosos com dificuldade de inalar cápsula e pó inalante se beneficiam, assim como crianças ou deficientes cognitivos, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos da linha respiratória , Positivo: Controle sintomas, redução absenteísmo, redução internação e procura médica , Negativo:</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Melhorou a respiração, Negativo: Acelerar os batimentos</p> <p>3ª - Não</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida, Positivo: A associação entre beta-agonista de longa duração e corticoide inalatórios é essencial para o tratamento da asma e traz melhora clínica adicional em boa parte dos pacientes em relação ao uso isolado de corticoide., Negativo: Não verifiquei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona inalatório, Positivo: Melhora clínica inferior à associação Formoterol + Budesonida , Negativo: Ausência de melhora clínica em alguns casos</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida spray, Positivo: Melhora adesão e facilidade de uso, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Po inalatório, turbuhaler, Positivo: Devem ser adaptados à facilidade de uso do dispositivo , Negativo: Não relevantes</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol e budesonida spray, Positivo: Melhor resultado, maior facilidade de uso, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários, inclusive cápsulas inalatórias, Positivo: , Negativo: Dificuldade de uso</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alênia, Positivo: Melhora na qualidade de vida, Negativo: Pigarro na garganta</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol em associação com budesonida, Positivo: Broncodilatador de longa ação e antiinflamatório, Negativo: Não constatei na minha experiência clínica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatador de curta ação, corticoide sistêmico, Positivo: Alívio da crise e da descompensação do quadro, Negativo: Sem experiência negativa</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida spray, Positivo: Vários pacientes pediátricos que possuem asma grave não conseguem usar inalador dosimetrado na forma de pó seco (já disponível na rede pública) seja por incoordenação motora, déficit cognitivo ou imaturidade. Tais pacientes não obtêm controle da doença apenas com o corticoide inalatório em spray disponível na rede pública (Beclometasona- farmácia popular) e por isso frequentemente necessitam de atendimento em unidades de emergência por necessidade de oxigenioterapia e resgate, muitas vezes até hospitalizações em Unidade de Terapia Intensiva. Para este grupo de paciente o controle da asma só é obtido com a associação do corticoide inalatório com broncodilatador de longa duração (Formoterol). Tal medicamento em spray tem um custo elevado quando se trata de tratamento de manutenção por tempo de uso prolongado. Além disso pacientes asmáticos com comprometimento neurológico ou idosos constituem outro grupo que não consegue utilizar a medicação disponível em Pó seco pelas dificuldades técnicas inerentes de incoordenação motora. Ainda mais alguns pacientes de pós-operatório de cardiopatias congênitas complexas e os sobreviventes da prematuridade extrema, em número cada vez mais alto com os progressos Cirurgia Cardíaca e da Medicina Neonatal, muitas vezes são submetidos a traqueostomia por intubação prolongada e evoluem com hiperreatividade brônquica, sendo outro grupo que responde muito bem a associação de Formoterol budesonida em spray, Negativo: Nenhum efeito colateral a relatar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dormitório + Budesonida em spray 6/100 mcg e 6/200 mcg, Positivo: Redução nas hospitalizações, melhora na qualidade de vida e redução importante da limitação de atividade física, Negativo:</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: alenia, Positivo: controle de crises de asma, Negativo: dificuldade na técnica inalatória</p> <p>3ª - Não</p>
26/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida e formoterol em cápsula, Positivo: , Negativo: Impossibilidade de administração em pacientes intubados em ventilação mecânica ou naqueles sem condições de aspiração adequada.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair, Positivo: Facilidade na administração em pacientes impossibilitados de inalar a medicação, Negativo:</p>
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Allenia, Positivo: Não tive crise de asma, Negativo: O preço...</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolyn spray e inalção de Berotec com Atrovent (nas crises), Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Spray de Formoterol, Positivo: Tive melhora significativa da asma, podendo ficar livre dos medicamentos de resgate no dia a dia , Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Duovent (medicamento de resgate), Positivo: Alívio imediato dos sintomas, Negativo: Taquicardia prolongada e não ajuda no longo prazo, apenas para crises</p>
26/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: formoterol + budesonida, Positivo: Melhora na qualidade de vida. Minha mãe conseguiu controlar a asma dela com esse medicamentos! É muito importante ter disponível no SUS, Negativo: Valor.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tiotropio, Positivo: Controle Total da Asma do meu irmão! Anos que não precisa ir pro ponto socorro por conta de crise. Nunca mais teve crise , Negativo: Valor</p>
27/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, formoterol, Positivo: Broncodilatação, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
27/02/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: berotec , oxigenio , budesonida +formoterol, Positivo: berotec , oxigênio ,budesonida , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Berotec spray , oxigênio , budesonida, Positivo: alívio com todos temporário e budesonida com formoterol alívio prolongado, Negativo: berotec tremores,budesonida efeito prolongado</p>
27/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
27/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol +budesonida, Positivo: Mais qualidade de vida. Respira com facilidade sem efeitos colesterol. Muito conforto, Negativo: Nao houve para mim</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aminofilina. Atrovente. , Positivo: Volta a respirar, Negativo: Taquicardia. Cansaço físico. Cambrias. Enjoo. Vomito. Dores de cabeça.</p>
27/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Diminuição das crises, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin spray, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida e Berotec, Positivo: O Berotec melhorava as crises de asma e o budesonida ajudava nas noites que tinha crises alérgicas com rinite. Liberem as inalações e os medicamentos nas farmácias, nós asmáticos precisamos deles para uma qualidade de vida melhor., Negativo: O Berotec dava um pouco de tremedeira, porém o budesonida não tinha nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fuimucil, Aerodine , Positivo: Melhora cem por cento a respiração, Negativo: Nenhum</p>
27/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort e alenia, Positivo: Como asmática crônica desde os 2 anos de idade, ficar sem remédios que associem broncodilatadores de longa duração com corticoides inaladores é inviável. Apenas a budesonida que é oferecida atualmente pelo SUS não controla os sintomas e o paciente continua refém das bombinhas de resgate. Uso dessas associações há 27 anos e foi a única coisa que trouxe possibilidade de uma vida normal durante a infância e juventude. Hoje as crises voltaram com mais frequência e busco a aprovação dos remédios biológicos como omalizumabe. Mas estou certa de que não teria uma vida se não fosse pelas associações que existem atualmente., Negativo: Os efeitos adversos incluem ressecamento das vias e no meu caso problemas na gengiva e nos olhos. Mas esses problemas vieram depois de mais de 20 anos utilizando. Dada que boa parte dos asmáticos melhora durante a infância, esses efeitos adversos não seriam sentidos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fluxotide, serevent, seretide, relvar, montelucaste, entre outros, Positivo: Todos tem o mesmo efeito, aliviar os sintomas alérgicos e possibilitar uma vida para asmáticos não graves , Negativo: Os efeitos negativos vieram no longo prazo e porque infelizmente no meu caso minha asma piorou de quadro, sendo necessárias doses diárias ininterruptas durante 27 anos. Hoje minha opção seriam os biológicos. Mas, para aqueles que são a maioria, que com alguns anos de uso durante a infância melhoram o quadro, os efeitos são mínimos</p>
27/02/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: symbicort spray, Positivo: usar em pacientes com baixo fluxo inspiratório ou em pacientes em ventilação mecânica , Negativo: posologia - 2 doses de 12/12hs</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inaladores de pó, Positivo: o inaladores de pórem a posologia cômoda, e não precisa de coordenação para utilizá-lo. , Negativo:</p>
28/02/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide associado a broncodilatador inalado, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida e formoterol inalado em cápsulas ou turbo hailer, Positivo: Possibilidade de aplicar em crianças, pacientes com qualquer problema neurológico, em idosos e pessoas com alta gravidade da doença respiratória, pois possibilita o uso em quem não consegue aspirar ou não tem um fluxo aéreo adequado. , Negativo: Os mesmos dos outros medicamentos sob a forma de apresentação em cápsulas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/02/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 400/12, Positivo: Sem falta de ar e chiado , Negativo: Um pouco de aceleração na arritmia 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Ótimo resultado , Negativo: Não tive
28/02/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Prefiro não responder, Positivo: Varios, Negativo: Nenhum 3ª - Não
01/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:
01/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Redução de brôncoespasmo por tempo polongado, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora de broncoepsasmo, Negativo:
01/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com alenia, Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Com seretide , Positivo: Boa adesão do dispositivo , Negativo: Nenhuma
01/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Eficaz, Negativo: Dispositivo ruim. Minha mãe sempre errava ao usar. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: Várias apresentações e efeitos positivos. Medicamento moderno com aplicador melhor do que o Alenia., Negativo: Preço, não disponível no sus.
01/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, Positivo: Foi o único remédio com pouco efeito colateral e que realmente me previniu de crises de asma. Já faço uso do mesmo a 14 anos. , Negativo: Preço apenas. Não tive até aqui nenhum problema com esse medicamento 3ª - Não
01/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray 6/200 , Positivo: Facilidade na técnica de uso, melhora muito superior ao pó , Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Melhora inicial dos sintomas , Negativo: Candidíase na laringe, dificuldade de puxar o pó

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol/ Budesonida spray Symbicort , Positivo: Fácil de administrar em idosa, melhora significativa nos sintomas , Negativo: Sem efeitos negativos / Só preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia , Positivo: Sem efeitos , Negativo: Minha mãe não conseguiu utilizar o produto</p>
01/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Spray , Positivo: Fácil administração; produto segue as orientações do novo guideline (Gina); atende a necessidade de muitos pacientes que não se adaptam a tecnologia de pó e redução total dos sintomas, Negativo: Nenhum. Única dificuldade que vejo é a dificuldade do acesso dos pacientes ao tratamento por questões financeiras</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: Disponível no SUS, Negativo: Baixa deposição pulmonar; dificuldade cognitiva de uso de muitos pacientes (idosos não conseguem fazer uso)</p>
01/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Spray de formoterol, Positivo: Alivia a asma, Negativo: Muito forte</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, budesonida, Positivo: Amenizou crises alérgicas agudas e fortaleceu capacidade respiratória , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Redução nas crises de asma, Negativo: Usado em altas doses causou tremores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Spiriva, Mepomalizumabe, Omalizumabe, Dupilumabe, Prelone, Positivo: Tentativa de controle de Asma Eosinofílica Grave, Negativo: Tremores, ganho de peso, catarata, refluxo</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Melhora na respiração, conforto respiratório, maior espaçamento entre as crises de asma, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: , Negativo:</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Ambos, Positivo: Alívio das crises e tratamento paliativo , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, prednisona, aminofilina, salbutamol entre outros , Positivo: Alívio de crises , Negativo: Nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort spray, Positivo: Resposta rápida após o uso; sem efeito colateral na garganta , o que geralmente ocorre em outros dispositivos fornecidos pelo SUS à base de pó, sem tosse alérgica após o uso o que ocorre nos outros dispositivos à base de pó, fornecidos pelo SUS, como o Alenia , por exemplo , que faço uso atualmente pois é o único fornecido gratuitamente., Negativo: Alenia(formoterol+budesonida): tosse seca logo após o uso devido à alergia ao pó do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Em uso: Alenia, Spiriva, Clenil, Montelukaste de sódio. Já usei: Relvar, Symbicort, Tribow, Seretide, Aerodine, Prednisona , Positivo: Medicamentos Spray tiveram excelentes resultados devido a rápida completa abporção, sem efeitos colaterais devido ao pó dos outros medicamentos que causam muita irritação na garganta., Negativo: Todos que usei a base de pó que parei não deram resultado significativo, tenho asma grave e os medicamento Spray com budesonida em conjunto com o Spiriva deram maior resultado. Observei que neste último mês, que comecei utilizar Alenia(formoterol+ budeonida), tive uma recaída nos problemas respiratórios, tosse logo após o uso, secreção e pressão no peito, mas é o medicamento que o SUS fornece e sendo assim, tenho que continuar com o uso, já que não tenho condições para custear o Symbicort , pois faço uso de 6 em 6hs.</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: formoterol + budesonida, Positivo: aumento no intervalo entre as crises de Asma, Negativo: não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfato de Salbutamol, Positivo: alívio instantâneo, Negativo: coceira no céu da boca, intervalo entre crises menor,</p>
02/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida/Formoterol, Beclometasona/Formoterol e Salbutamol/Beclometasona, Positivo: Opção em spray é a melhor opção para todos os tipos de pacientes (crianças, adultos e idosos independente da gravidade da doença) Budesonida/Formoterol - boa opção para pacientes que têm dificuldade em usar 2 dispositivos em spray como Salbutamol e Beclometasona em dispositivos separados. Beclometasona/Formoterol - Excelente opção frente a anterior por ter tecnologia diferenciada pela utilização de formulação extrafina (permite tratamento das grades e pequenas vias aéreas) devido a esse diferencial também possibilidade uso de uma menor dose de corticoide inalatorio diário com excelente eficácia e segurança. Rápido início de ação possibilita tratamento de manutenção e alívio com apenas um dispositivo. Salbutamol/Beclometasona - boa opção para pacientes que têm dificuldade de usar 2 dispositivos em spray separados e que por conta disso acabam utilizando apenas o broncodilatador (Salbutamol) que alivia os sintomas de falta de ar, mas infelizmente não trata a causa do problema que é a inflamação. , Negativo: Ensinar a usar é uma questão a ser trabalha independentemente da medicação spray ou pó</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dispositivos em pó , Positivo: Boa opção para pacientes com fluxo inspiratório normal, Negativo: Péssima opção para pacientes com fluxo inspiratório anormal (ex: pacientes em crise, devido à idade ou gravidade da doença)</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha de formoterol + budesonida, Positivo: Melhora comprovada durante tratamento. Deixei de ter crises severas de asma e, quando entro em crise, consigo controlar em casa. A função pulmonar apresentou melhora em exames de espirometria durante o período de tratamento. Estou em fase de desmame da medicação após aproximadamente 1 ano de uso contínuo., Negativo: Não apresentei efeitos negativos durante o uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medicamento Alenia, Positivo: Não me recordo de efeitos positivos. O uso se deu durante apenas 1 mês., Negativo: Não me recordo de efeitos negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray 6/200 mcg, Positivo: Eficácia e segurança , praticidade no uso e rapidez de ação , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Visualização , Negativo: Dificuldade na aspiração</p>
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Diminuição da gravidade e frequência das crises de asma, Negativo: inexistentes</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Simbicort e seretide, Positivo: Os mesmos benefícios do Alenia, Negativo: inexistentes</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Consegui controlar minha renite,na qual é um desencadeador de asma., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil é aerolin., Positivo: Controle da asma e uma vida mais tranquila., Negativo: Não tive.</p>
02/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Melhor adaptação, menos candidíase oral, adequado para pacientes graves, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais, Positivo: , Negativo:</p>
02/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort 6.200 mcg, Positivo: Facilidade de uso, adesao, terapia de controle e resgate , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil , Positivo: Presente na rede pública , Negativo: Baixa potência anti-inflamatória</p>
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Praticidade no uso, Negativo: Preços</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dipropionato de beclometasona, sulfato de salbutamol, Positivo: Controla a asma, Negativo:</p>
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Melhora significativa no controle da alergia é da bronquite , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil , Positivo: Melhora dos sintomas da alergia e da bronquite , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Alívio nas crises, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Positivo: Crises controladas , Negativo: Nenhum</p>
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Qualidade de vida em ver minha filha brincar. , Negativo: Valor alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, flixotide, Clenil, pulmicort e aerolin. , Positivo: Ver minha filha bem, brincando e podendo viver uma vida normal. , Negativo: Custo alto.</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Alívio rápido da falta de ar, fácil de inalar, mecanismo fácil de manipular, Negativo: Não tive efeitos colaterais. Custo muito alto.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Aerolin, Positivo: Funciona bem. , Negativo: Me dava um tremor muito grande. Coração disparado.</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso o Foster(beclometasona+formoterol), Positivo: Diminuiu as minhas crises , Negativo: Não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foster spray, Positivo: Diminuição nas crises e menos esforço pra puxar o remédio , Negativo: Não teve efeito negativo</p>
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Ha 1ano e 10meses sem crise. Usando BUDESONIDA,CLENIL (BOMBINHA),MONTELUCASTE E LIROMAG.Com esse tratamento minha filha ã tem ficado doente mais., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort spray, Positivo: Senti grande melhora do sintomas da asma, conseguindo ter uma vida melhor, Negativo: Não tive 3ª - Não
02/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray 6/200 mcg, Positivo: Rápido início de ação e melhora continua com formoterol e budesonida em spray, praticidade no uso , Negativo: Salbutamol aumento dos batimentos cardíacos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolim/Alenia, Positivo: Rápida ação , Negativo: moniliase com cápsulas
02/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Melhora dos sintomas e tratamento da causa., Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: , Negativo: Muito pó e demora para a resposta ao tratamento
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, Positivo: O SUS deve oferecer todas as opções de tratamento disponíveis no mercado, uma vez que todo cidadão brasileiro tem direito a assistência farmacêutica gratuita e também porque nem todos os pacientes se adaptam ou respondem a uma mesma medicação. Ampliar o arsenal de medicamentos permite que todos os cidadãos tenham um tratamento personalizado. Isto reflete na qualidade de vida e na produtividade dos pacientes asmáticos., Negativo: Comentários na questão anterior. 3ª - Não
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Eficácia e comodidade, Negativo: Custo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: , Negativo: Somente apresentação em cápsulas
02/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
02/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: seretide 125 e 250, Positivo: melhora clinica e pela espirometria , Negativo: candidiase oral em pacientes que não usam espaçador</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: beclomestasona, salbutamol, fenoterol, brometo de ipatropio, prednisona, Positivo: todos melhoram a asma, uns como broncodilatadores e outros como antiinflamatorios, Negativo: falta de estabilização da doença, efeito dos corticoides orais</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: Utilizando diariamente evita crises, asma fica controlada, Negativo: N.D.N</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Também controle de asma, porém o preço é ainda mais caro, ambos fazem o controle, Negativo: N.DN</p>
03/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol Budesonida Spray , Positivo: Minha estava passando mal com falta de ar e a médica prescreveu essa medicação, que melhorou a qualidade de vida da minha mãe. Muitas pessoas morrem devido a asma, 5 por dia... essa medicação no SUS salvará vidas e desafogará os hospitais com pacientes internados com asma., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O Salbutamol, melhora uma pouco mas persiste as crises. , Positivo: Melhora rápida da falta de ar , Negativo: Crises persistentes.</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Atualmente estou em uso, proporciona um alívio rápido nas vias respiratórias mesmo na minha condição pós Covid e é fácil de usar, Negativo: Acesso ao medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort , Positivo: Boa resposta no tratamento , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort , Positivo: Fácil utilização , Negativo: Alto custo</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Controle eficaz das crises de asma, Negativo: Não observo</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: A forma farmacêutica spray favorece muito a administração em pacientes asmáticos, reforço a inclusão de Beclometasona x formoterol spray para o tratamento de asma. Isso facilitara o controle da asma reduzindo as exacerbações. , Positivo: "• Falta de dispositivo aerossol (spray) para pacientes graves com VEF1 < 60% e/ou pico de fluxo inspiratório insuficiente para uso de dispositivos de pó (conforme descrito no PCDT 2013 de asma)", Negativo: "• Falta de Aerossol (spray) como alternativa para dispositivo DE PÓ SECO, em pacientes com dificuldade uso dos dispositivos em pó (praticidade) e/ou idosos, e que precisam de uso de espaçadores (aerocâmaras) – (conforme descrito no PCDT 2013 de asma) "</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair (Beclometasona x Formoterol) spray . , Positivo: "• Falta de Dupla terapia fixa (CI+LABA) aerossol (spray) em um único dispositivo – na lista atual do PCDT 2013, broncodilatadores beta-2 adrenérgicos de longa ação (LABA) e CI (corticoide inalatório) estão incluídos em monoterapias (dois dispositivos separados), porém a medicação LABA spray em monoterapia não é mais comercializada, impossibilitando a combinação associada em spray de LABA + CI • Falta de Dupla terapia fixa (CI+SABA) em um único dispositivo aerossol (spray), SABA (broncodilatador de curta ação) + CI (corticosteroide inalatório), conforme contemplado nas Recomendações Brasileiras do Manejo da Asma (SBPT 2020) e GINA 2020, onde não recomendam mais o uso isolado de SABA (broncodilatadores de curta ação), mas sempre associado a um CI (Corticoide inalatório) em resposta aos sintomas da asma quando necessário ", Negativo:</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+Budesonida, Positivo: eficaz, seguro, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: salmeterol+fluticasona, Positivo: eficaz, seguro, Negativo: nao poder ser utilizado para resgatar de crise.</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formoterol / budesonida spray, Positivo: não me adaptei a outra apresentação, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol/budesonida, Positivo: Hoje consigo respirar... Ter uma noite de sono boa! Não mais tenho sensação de morte por causa da falta de ar! , Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Beclometasona, Positivo: Também muito e muito eficaz, Negativo: Nada a declarar</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formeterol+budesonida, Positivo: , Negativo: melhora rapida da crise</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: resposta mais lenta, Positivo: resposta mais lenta, Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray, Positivo: rapidez de ação e fácil de usar principalmente em crianças, Negativo: alenia, só tem apresentação pó e é difícil o uso em crianças</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, foraseq, fostair e symbicort turbuhaler, Positivo: symicort início de ação rápido, Negativo: manuseio difícil do dispositivo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Fácil usar, Negativo: Falta de controle falta de ar custo alto 3ª - Sim, como paciente, Qual: Salmeterol Fluticasona, Positivo: Controle fácil usar, Negativo: Custo
03/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida, Positivo: Redução das manifestações clínicas, Redução do período intercrítico sintomático, redução das internações, redução na gravidade da asma, melhora da qualidade de vida em pacientes pediátricos., Negativo: Não observado eventos adversos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida isoladamente, beclometasona isoladamente, fluticasona isoladamente, Positivo: Eficácia no controle da Asma, redução na gravidade., Negativo: Moniliase oral aparenta ser mais frequente que na associação
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
03/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: Alívio rápido nos sintomas , Negativo: Taquicardia 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, fostair, alenia, salbutamol, Positivo: Alívio e controle nós sintomas , Negativo:
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tiotrópio, Positivo: ótimo controle da asma, Negativo:
03/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora na respiração, melhora de qualidade de vida, possibilidade de fazer exercícios físicos , Negativo: NA 3ª - Não
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Somente esse, Positivo: Resposta rápida ao tratamento, sem efeitos colaterais, Negativo: Preço 3ª - Não
03/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida , Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Duovent, avamys , Positivo: Regressão rápida do processo asmático , Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Ajudou no controle da crise, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin aerosol, Positivo: Ajuda o paciente a sair da crise, Negativo:</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Facilidade na administração pelo paciente, rapidez no efeito do medicamento, eficácia da medicação e segurança para o paciente, Negativo: Gosto ruim na boca após utilização</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Turbuhaler, Alenia, Relvar e Seretide, Positivo: Todos tem eficácia para o paciente, Negativo: Dificuldade em utilizar os dispositivos pois todos são diferentes</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: SERETIDE 25mcg/125mcg, Positivo: Não tive nenhum efeito colateral. Minha qualidade de vida enquanto asmático melhorou muito mais do que com os outros medicamentos., Negativo: Nenhum. Apenas a questão financeira que pesa. Pois, é caro.</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 6mg/200mgsp, Positivo: evita as crises de dpoc as internacoes são reduzidas , Negativo: não tive nenhum problema</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil hfa 200mcg, Positivo: Prevenção das crises DPOC, Negativo: não tive problema</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora do controle dos sintomas, maior prevenção de crises, menor necessidade de uso de medicação de resgate. Melhora da aptidão física para a prática de exercícios físicos, Negativo: Preço elevado no mercado, mesmo com o desconto de laboratório</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Medicação necessária para as crises de asma e para a prática de atividades esportivas, já que apresento asma induzida por esforço físico. , Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: FLIXOTIDE, SERETIDE, AEROLIN, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol,budesonida, Positivo: Boa resposta e praticidade, Negativo: Não perceptível</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aminofilina,berotec,salbutamol,acebrofilina , Positivo: Todos reduzem os sintomas,porém desvantagem: alguns levam a tremores,outros necessário várias doses no dia ou seja efeito curto e os q tem associação são caríssimos p população, Negativo: Resposta acima</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400 , flixotide., Positivo: Ele previne que eu tenho crises de bronquite, Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Já utilizei vários tipos de corticóides mais só o alenia me previne., Positivo: O efeito é imediato, Negativo: Os demais corticóides o efeito e de curto prazo.</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Único que funcionou para mim , Negativo: Taquicardia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com formoterol em spray associado a outro corticoide., Positivo: Droga pronta em um único dispositivo, contador de dose, fácil manuseio, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Com Clenil Compositum e Fostair Spray, Positivo: Controle da asma com rápido início de ação, poder usar para resgate e manutenção o mesmo produto, menos corticoide com eficácia, Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, alenia, Positivo: Remédios duas vezes ao dia, Negativo: Remédios uma vez ao dia</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: resultado satisfatorio</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin e seretide, Positivo: esse medicamento me dá uma qualidade de vida melhor, Negativo: o seretide é muito caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budecort, Positivo: Alívio e desobstrução das vias aéreas, Negativo: segura nas vias aéreas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avamis, Positivo: Desobstrução das vias aéreas, Negativo: Resposta lenta a melhora, porém muito eficaz</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatadores + Corticosteróides em Spray, pó seco, Positivo: Ação broncodilatadora e anti-inflamatória de manutenção em Asma Brônquica, Negativo: Rouquidão e monilíase oral (raros). Com higiene oral após o uso previne-se.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatadores orais, Corticoides orais e injetáveis, Nebulizações com Ipatrópio + B agonistas, Positivo: Boa resposta broncodilatadora e anti-inflamatória de alívio do broncoespasmo e cessação de crises com manutenção do uso como medida preventiva., Negativo: Alguns poucos efeitos adversos, tais como, taquicardia, boca seca, tonturas, etc. sem grandes consequências, sendo o benefício mais observado e de maior importância.</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: formoterol + budesonid, Positivo: manteve a melhora, Negativo: não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: seretide, Positivo: manteve melhora, Negativo: não teve</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: melhora dos sintomas, Negativo: sem efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort , Positivo: Possibilidade de utilizar espaçador em pacientes idosos, deficientes e com baixo fluxo respiratório, otimizando o efeito broncodilatador imediato, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair, Positivo: , Negativo: Possibilidade de utilizar espaçador em pacientes idosos, deficientes e com baixo fluxo respiratório, otimizando o efeito broncodilatador imediato</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar Elipta 100/25, Positivo: Medicamento possui duração de 24 horas e contribuiu muito para melhora da minha falta de ar. , Negativo: Produto possui preço elevado.</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formoterol+budesonida spray, Positivo: estabilidade clínica, controle dos sintomas respiratórios, facilidade de uso em pacientes com coordenação motora prejudicada, possibilidade de uso em pacientes com traqueostomia, facilidade de uso em pacientes com fluxo respiratório reduzido em situações de asma remodelada ou grave, possibilidade de uso como medicação de resgate nas crises de broncoespasmo, Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formoterol+budesonida capsula inalante e pó seco, Positivo: bom controle dos sintomas respiratórios como o spray, Negativo: Dificuldades de uso em pacientes com baixo fluxo respiratório, maior dificuldade de inalação e compreensão do passo a passo da técnica inalatória</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ALENIA e atualmente o uso de FOSTAIR DPI, Positivo: Fim das crises , vida totalmente normal com o uso regular do medicamento. Quem não tem asma , não sabe como esse medicamento ajuda o asmático a viver melhor. Tenho asma desde o nascimento e vocês não sabem e não tem ideia do que é' depender de inalação toda hora , toda semana em hospital. Esse medicamento foi a melhor coisa para nos. , Negativo: O preço, infelizmente. Todos muito caro. Em torno de + de 10% do Salário Mínimo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Simpatias, acupuntura, cortizona injetável enfim tudo que se tinha conhecimento. Mas o Alenia e a seguir o FOSTAIR DPI que me fizeram viver bem. Muto bem! , Positivo: Na verdade nenhum deles resolveu da forma que o FOSTAIR . Todos eram momentâneos e paliativos . Mas, era o que se tinha na época e a falta de conhecimento dos profissionais e as condições financeiras, impediam de tentar um novo tratamento. , Negativo: Nenhum medicamento, na minha opinião foi tão eficiente quanto o FOSTAIR DPI E O ALENIA , o único problema e o preço que dificulta tudo.</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Minimiza ataques, Negativo: Não conheço</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: budesonida, Positivo: descongestão, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin, Positivo: conforto respiratório, Negativo: acelera os batimentos cardíacos</p>
03/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: Melhora na crise de asma, mais qualidade de vida, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Montelair, Aerolin, , Positivo: Melhora na saúde e respiração. , Negativo: Nenhum</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, Positivo: Controle da asma, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Positivo: Resgate de crise, Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar 200, Positivo: Controle, Negativo: Pouco alívio</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Flixotide, Foradil, Forasec, Positivo: Seretide/Flixotide: Uso por mais tempo, sem tem efeito colateral, eficaz, não agride o estomago e não retém liquido no organismo., Negativo: Prednisona - Dores de estomago, inchaço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide diskus 50/250mg, Positivo: Controle quase imediato das crises de asma, Negativo: Leve retenção de liquidos</p>
03/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, Positivo: Resposta rápida e duradoura, Negativo: Palpitação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fluir, aerolin, Positivo: Alívio da respiração , Negativo: Palpitação</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: "ALENIA , Positivo: SYMBCORT , Negativo: FORASEQ"</p> <p>3ª - EFICACIA</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide 50mcg/250mcg, Positivo: Reduziu as crises de asma da minha filha , Negativo: Não teve efeitos negativos até o momento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, aerolin e outros diversos , Positivo: Não teve efeito positivo , Negativo: Continuaram as crises de asma</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FORASEQ, ALENIA, SIMBYCORT, Positivo: tinham boa eficácia quando se conseguir usar corretamente, Negativo: Necessitam de preparo, manuseio de capsulas antes e muitas vezes o paciente deixar cair e acaba por perder a dose, ou colocar a capsula contaminada no dispositivo. Precisam também fazer muita força para inalar por completo a medicação o que para um paciente em crise ou idoso é muito difícil, quase impossível</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair Spray e Clenil Compositium, Positivo: Por sem em spray facilita o uso pois não precisa de preparo antes, paciente não precisa fazer esforço para inalar e pode ser usado com um espaçador em último caso, além que em em caso de crise podem ser usados como resgate, Negativo: O custo para muitos pacientes ainda dificulta o acesso principalmente em farmácias de bairro, mas alguns possuem programa de desconto</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide, Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: Previne a crise da Asma, Negativo: Inchaço e aumento de apetite</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil e aerolin, Positivo: Clenil (tratamento), Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, Aerolin, Spiriva, Seretide Diskus, Montelukaste de Sódio, Positivo: , Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide 50/250, Relvar, Positivo: Idem acima, Negativo: Nenhum</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Tenho asma e usei o formoterol+budesonida em cápsulas inalatórias, Positivo: Melhoras nas crises asmáticas que aconteciam com frequência, Negativo: Taquicardia, dores de cabeça e desenvolvi arritmia cardíaca após o tratamento (não sei se foi causado pelo medicamento)</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol spray, Positivo: Melhora nos sintomas agudos (crises), Negativo: Taquicardia, insônia, sem melhora a longo prazo, sendo eficiente somente para tratar a agudização</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Melhorou minha qualidade de vida, Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort spray, Positivo: Controle da minha asma e facilidade de administração , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Nenhum uma porcaria , Negativo: Falta de controle, produto não sente, utiliza muito e desperdiça produto. Além de tudo muito caro e não tem eficácia. Seretide deveria ser banido</p>
03/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Praticidade e eficácia , Negativo: Não temos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Eficácia , Negativo: Complicado o manuseio das cápsulas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Positivo: Alívio no cansaço , Negativo: Irritação na garganta 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
02/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Remição rápida dos sintomas asma , Negativo: Não ouve 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Spray , Positivo: Rápida remissão sintomas da asma , Negativo: Não há
02/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Busonid, Positivo: Uso para o tratamento de asma e é muito eficaz, Negativo: Não tenho efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Berotec, Positivo: Me ajudaram na crise de asma, Negativo: Acertaram os batimentos cardíacos
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort spray , Positivo: Melhora de sintomas e crises de asma, Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foraseq , Positivo: , Negativo: Falta de resposta
02/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort , Positivo: Eficácia,resolutividade dos sintomas alta adesão ao tratamento, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometadona, Positivo: Preço , Negativo: Baixa resolutividade crescimento desacelerado ,baieficácia cia
02/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:
04/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida spray e sua versão cápsula pó seco, Positivo: Medicamento em spray é indicado para crianças, pessoas com dificuldade do uso do dispositivo pó seco e para pacientes internados com doenças exacerbadas., Negativo: A versão pó seco necessita de técnica correta e força muscular respiratória para sua correta utilização. Seu uso inadequado resulta em desperdício de remédio e pouca eficácia do tratamento. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide spray e avamys spray nasal, Positivo: Melhora na respiração e para tratar infecções, Negativo: Não há 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Além desse Aerolin spray, clenyl, loratadina comprimido, Positivo: Me sinto melhor com mais condições de fazer meus afazeres. Embora o calor me deixe com muita falta de ar eu faço uso dos medicamentos e melhoro. sou ciente de que minha enfermidade não tem cura então procuro o melhor., Negativo: Sono 3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu não me lembro do nome foi assim que fiquei enferma mas não era esse. pois foi através do meu mal estar que foi trocado pro formotero budesonida., Positivo: Melhora a respiração, Negativo: Sono
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Alívio rápido dos sintomas e controle da doença , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, Positivo: Bom medicamento, Negativo: Díficil manipulação
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort 6/200, Positivo: Controlou as crises de asma que eram de até 15 no ano para apenas 04 crises no ano , Negativo: Não identifiquei negativos 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Positivo: Alívio imediato das crises, Negativo: Não controlou as crises de repetição
04/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: , Negativo:
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort , Positivo: Alívio da asma; alívio da tosse, prevenção de falta de ar, Negativo: Não há 3ª - Sim, como paciente, Qual: Lugano, Relvar, Positivo: Alívio da asma, alívio da tosse, prevenção da falta de ar., Negativo: Não há
04/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, Positivo: Dispositivo, Negativo: Sapinho bucal 3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar e Forasec, Positivo: Melhora da falta de ar, Negativo: Sapinho
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonid, Alenia, Positivo: Durante a utilização do medicamento a asma ficou controlada, Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Clenil, Positivo: , Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair spray, Symbicort spray, Positivo: Facilidade de aplicação e ajuste de dose; alguns pacientes sem tolerância a apresentação em pó., Negativo: falta de cognição do paciente na aplicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair DPI, Relvar ellipta, Seretide diskus, , Positivo: Facilidade na aplicação, Negativo: Crises de tosse após aplicação do medicamento; faringite irritativa</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: spray de formoterol + budesonida, Positivo: Controle total da minha Asma, estou sem crise a muito tempo , Negativo: Valor. Pessoas sem condições financeira não conseguem ter acesso ao tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Muito bom também, asma controlada , Negativo: Valor</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Salmeterol + fluticasona, Positivo: Seguro..sem palpitação , Negativo: Dificuldade de uso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Mais controle, Negativo: Sem pontos negativos</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SYMBICORT? SPRAY (fumarato de formoterol di-hidratado + budesonida), Positivo: Foi o medicamento que melhor controlou meu quadro de asma, tornando possível eu ter atividades normais sem sentir nenhuma falta de ar., Negativo: Não identifiquei nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, aerolin spray, Positivo: Sanaram momentaneamente a asma., Negativo: A falta de ar voltou em seguida ou no primeiro momento de esforço.</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Melhora da técnica (pico de fluxo inspiratório), Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, trelegy, anoro, vanisto, seretide, Positivo: Técnica adequada para cada paciente (individualizada), Negativo: Sem</p>
19/02/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Symbicort, Positivo: O controle efetivo da asma, Negativo: Não senti nenhuma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, Atrovent, Aerolin,, Positivo: Controle efetivo da asma, Negativo: Palpitações, sudorese</p>
04/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou pesquisadora clinica e validei budesonida e formoterol nas fases de lançamento do produto, Positivo: É uma associação de drogas que propicia o controle da asma na maioria dos pacientes(> 70%), Negativo: Deve ter uso contínuo para ser eficaz</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Imunobiologicos para asma, Positivo: Controle de asma grave de difícil controle, Negativo: Resposta parcial em pacientes muito graves</p>
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Cetotifeno, Positivo: Melhora substancial na quantidade de crises asmáticas., Negativo: Sonolência e boca seca</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ALLENIA, Positivo: Melhora da capacidade respiratória, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Allegra, Positivo: Minimiza a resposta alérgica como espirros, rinite, sinusite , Negativo: Retenção de líquido, desconforto gástrico</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
02/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
02/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
03/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol + Budesonida em pó , Positivo: Tratamento foi efetivo, Negativo: Não houve, sem efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Efetivo na asma, cessando as crises, Negativo: Não houve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Controle da crise, Negativo: Necessidade de lavar a boca</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Controle da crise , Negativo: Coração acelerado, tremedeira e fraqueza</p>
03/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol e budesonida, Positivo: Alivio quase que imediato, Negativo: Formoterol - certo aceleramento cardíaco</p> <p>3ª - Não</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Diminui das crises de asma, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Positivo: Diminuição das crises de asma, Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Formoterol+budesonida, Positivo: Controle efetivo da asma, ou seja, a prevenção da crise de fato acontece com o use continuo da medicação. , Negativo: Nenhum efeito negativo, a não ser o preço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fumarato de Formoterol + budesonida em cápsulas, berotec, sulfato de salbutamol, prednisona, Clenil., Positivo: O único medicamento efetivo nos descritos acima foi o Alenia/Foraseq, Aerolin e a prednisona. , Negativo: Clenil foi fraco e berotec causa muita tremedeira.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vannair 6/100 e 6/200 e Symbicort Spray 6/100 e 6/200, Positivo: Produtos equivalentes, portanto efeitos semelhantes. Dispositivo dosimetrado e pronto com 120 doses, não exige que paciente carregue ou prepare a dose a ser inalada como ocorre com dispositivo em pó ou cápsula. A estabilidade e validade das medicações estão garantidas, pois o dispositivo é pronto e totalmente fechado sendo assim a suspensão do aerossol não sofre influência da temperatura, umidade ou calor externos como é muito comum ouvir relatos de pacientes que usam dispositivo para cápsulas. Se usado acoplado a um espaçador pode facilitar a coordenação mão-pulmão do paciente ao inalar e faixas etárias como crianças e idosos podem se beneficiar. Dispositivos em pó ou capsulas não podem ser acoplados ao espaçador. Não demanda fluxo inspiratório alto, podendo ser efetivo para pacientes com função pulmonar reduzida, sendo opção eficaz para pacientes mais graves. Técnica inalatória é a mesma utilizada há anos para inalação do SABA/Aerolim/ Aerotec etc, fator que impacta favoravelmente na melhor adesão do paciente ao tratamento, pois será necessário aprender uma única técnica inalatória para usar medicação de controle (Symbicort spray/Vannair spray) e medicação de resgate (SABA). Contador de doses está presente no dispositivo permitindo que paciente controle doses inaladas e monitore melhor seu tratamento diário, fator super importante para garantir eficácia do tratamento da asma. Dispositivos de pó seco/capsulas atualmente disponíveis no serviço público não possuem contador de doses. Não é necessário substituir o dispositivo dosimetrado spray periodicamente como ocorre com o dispositivo de cápsulas, pacientes usam as 120 doses até terminar, usando um único dispositivo. Apesar de ainda não haverem estudos clínicos controlados para esta finalidade, médicos e profissionais de saúde de UTIs do Brasil sempre relatam medicina baseada em evidência prática que Vannair ou Symbicort Spray são os únicos dispositivos em spray contendo formoterol+budesonida passíveis de serem acoplados ao circuito de ventilação mecânica possibilitando assim a continuidade do tratamento do paciente, ainda que ele esteja nessas condições em hospitais. , Negativo: Mesmos efeitos pois se tratam de produtos equivalentes. Necessário agitar o dispositivo antes de inalar, são necessárias sempre 2 inalações para garantir entrega do dose 6/100 ou 6/200, exige coordenação entre momento da ativação da dose e o início da inalação para garantir entrega pulmonar adequada e portanto melhor eficácia do medicamento, o contador de doses não é unitário mas é bem visual e permite bom acompanhamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia capsulas, Sumbicort Turbuhaler, Pulmicort nebulização, Seretide Diskus e Spray, Fostair DPI e HFA, Aerolin Spray, Flixotide Spray, Relvar Ellipta, Spiriva, Positivo: , Negativo:</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: spray formoterol + budesonida, Positivo: controle da asma, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin + berotec, Positivo: controle da asma, Negativo: nenhum</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: SERETIDE 50/250, Positivo: , Negativo:
03/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Flixotide, Positivo: Melhora respirar, Negativo: Não tive
03/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Usei spray nasal, praticamente zerou episódios de constipação e por consequência crises de sinusite, Negativo: Não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoide uso oral, Positivo: Afetaram meu organismo se resolução do problema para o qual estavam sendo utilizados , Negativo:
03/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Melhor, Negativo: Não tem 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: Melhor, Negativo: Nenhum
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide , Positivo: Melhora e prevenção , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Positivo: Melhora de crise asmática , Negativo: Nenhum
03/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida, Positivo: Melhora da respiração., Negativo: Não relatados. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salbutamol., Positivo: Melhora da respiração., Negativo: Não relatados.
03/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida e seretide 50/250., Positivo: Muito bom o tratamento, já havia tentado com outros medicamentos mas sem sucesso! Com esse resolveu., Negativo: Para adquirir é caro. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: É de graça!, Negativo: Não é eficaz para tratamento da asma, e sim alivio da mesma por alguns instantes!
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: budesonida, Positivo: auxilia na prevenção de reações alérgicas evitando assim tornar uma crise de asma, Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: alenia, seretide, Positivo: mesmos beneficios , Negativo: alenia atacou coração

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Descongestionante nasal, Negativo: taquicardia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide Diskus 50 x 250, Positivo: Todos, Negativo: Nenhum</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SERETIDE, Positivo: Profilaxia absoluta da asma, melhora da qualidade de vida, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Positivo: Controle da crise, Negativo: Viciante e não profilático</p>
03/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Tenho experiencia com o uso de dois medicamentos , associação de clenil compositum (salbutamol+ Beclometassona) e também com Formoterol + Beclometassona (Fostair) , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair e Clenil Compositum, Positivo: Pela necessidade de ter um medicamento com partículas extrafinas, praticidade de uso , Negativo:</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Relevair e fostair, Positivo: Melhorou as crises de falta de ar, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Alívio imediato , Negativo: Coração acelerado e tremedeira</p>
03/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: De graça na farmácia de alto custo , Negativo: Não tem o mesmo efeito que o Relvar</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Adesão da família, ótimo uso em crianças menores com espaçador, controle nas crises, Negativo: Não noto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salbutamol spray, clenil spray, Positivo: Quando adesão do paciente e da família, bom controle nas crises, crianças maiores., Negativo: O uso de 2 dispositivos diferentes no tratamento, em crianças menores, diminui a adesão, a criança se irrita no primeiro medicamento e tem resistência no segundo, diminuindo eficácia e consequente controle nas crises.</p>
03/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair, Symbicort, Positivo: Muitos pacientes só se adaptam ao uso spray mdi , podem usar com espaçador, principalmente em pacientes graves que não tem força pra fazer inspirações de alto fluxo e nos traqueostomizados, Negativo: Alguns pacientes sem capacidade cognitiva para uso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos. Alenia relvar seretide flur clenil busonid , Positivo: Asmáticos precisam em quere fase corticoide inalado para controlar a doença e evitar internações. Quando mais graves e descontrolados lhes é vital associar Laba, Lama E antileucotrieno, Negativo: Poucos basta ensinar corretamente o uso. Efeito negativo de todos eh que nao tem provrama de descarte pra logistica reversa com grande produçao de lixo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, Positivo: Alívio dos sintomas da asma e crises, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Vacinas, foatair, seretide, Positivo: Diminuição das crises no caso do seretide e fostair. Vacinas não surtiram efeitos., Negativo: Vacinas sem efeitos.
04/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
04/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Melhorei as crises de asma e a respiração , Negativo: 3ª - Não
04/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: atrovent, Positivo: controle da asma, Negativo: arritmia cardia
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia berotec salbutamol , Positivo: Teve melhora da asma, Negativo: Salbutamol da tremor 3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol alenia berotec, Positivo: Melhorou a asma, Negativo: Da muito tremor acelera o corações
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Busedonida, Positivo: Alívio dos sintomas , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Zenhale, Berotec, Seretide, Positivo: Alívio dos sintomas na crise e tratamento contínuo diminuindo a quantidade de crises, Negativo:
04/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spay, Positivo: Possibilidade de usar em lactentes, Negativo: Precisar de espaçador em criança 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fluticasona + salmeterol spray, Positivo: Possibilidade de usar em criança pequena, Negativo: Precisar usar com equipamento como o esoaçadot, um custo a mais
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: SYMBCORT / E USO ALENIA, Positivo: ME AJUDA DEMAIS COM A ASMA, Negativo: AS VEZES ARRITIMIA COMO TODOS OS OUTROS QUE JA USEI 3ª - Sim, como paciente, Qual: RELVAR - SERETIDE, Positivo: SOMENTE O RELVAR NÃO CAUSAVA ARRITIMIA, Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: Melhora e controle das crises da asma , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin , Positivo: Rapidez na melhora da crise de asma , Negativo: Taquicardia</p>
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com symbicort para tratamento de asma, Positivo: O symbicort é uma opção para o tratamento da asma naqueles refratários ao corticoide inalado. A formulação em spray é importante principalmente para crianças e adultos que não conseguem fazer inalação de pó seco., Negativo: O medicamento atualmente disponibilizado em pó seco é difícil de ser utilizado por crianças e adultos com drive respiratório baixo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, foraseq, Positivo: Excelentes medicações para o tratamento da asma controlando os casos refratários ao corticoide inalado isolado, Negativo: Existe dificuldade da realização do procedimento de inalação particularmente em crianças e idosos.</p>
04/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Simbycort spray, Positivo: , Negativo: Formoterol budesonida baixo controle da asma</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide Spray, Positivo: Segurança e efetividade no controle da asma , Negativo: Não vejo pontos negativos</p>
04/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Redução de internação e crises de asma, bem como redução dos sintomas para atividade física e tosse. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalatório isolado , Positivo: Bom controle de crises e redução de crises., Negativo: Baixa eficácia em pacientes com tosse diária e asma induzida por exercício.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair spray, Positivo: O dispositivo spray é uma excelente alternativa para pacientes com dificuldades de uso do dispositivo em pó. Idosos e pacientes que precisam de uso de espaçadores, conforme descrito no PCDT 2013 de asma., Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Não
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Melhora a falta de ar, Negativo: Muito caro 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avamys, Positivo: Melhora a respiração , Negativo: Muito caro
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
04/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Synbicort spray, Positivo: Rspido alívio dos sintomas, manutenção a longo prazo, segura, Negativo: Não percebi 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide spray, Positivo: Rapido alívio, Negativo: Não percebi
04/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Berotc, Aerolim, Clenil, entre outros, Positivo: Alívio imediato na respiração, Negativo: comigo nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: não lembro o nome, sei que foi mto bom ao longo do tratamento só que mto caro para uso contínuo, Positivo: O medicamento cria um sensação de bem estar., Negativo:
04/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair spray, symbicort, Positivo: O fostair como já foi provado em estudos, têm efeito melhor , por ter partículas menores e a vantagem da beclometasona sobre a budesonida, Negativo: O efeito negativo do symbicort é o não controle das crises por um tempo maior , além do dispositivo ser complicado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair spray e dpi, Positivo: Fostair spray e dpi é melhor pelas partículas menores , que atingem pequenas vias aéreas e controle melhor e mais prolongado das crises. Podemos ainda usa lo como resgate e tem dispositivo simples, Negativo: São os próprios efeitos colaterais</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol + budesonida, Positivo: Alívio imediato da falta de ar., Negativo: Depois de algumas horas sentimos como se tivéssemos pigarro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xinafoato de salmeterol, propionato de fluticasona., Positivo: Ajuda muito na prevenção de crises., Negativo: Também causa sensação de pigarro.</p>
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombinhas para falta de ar: Aerolin, Berotec, Positivo: Alívio imediato , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Alívio ao respirar , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: seretide, Positivo: alguns foram bons, Negativo: pega placebo e fica exposto a doence</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: seretide, Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sulfato de sabutamol e ClenilA, Positivo: Amenizou as crises , Negativo: Quando a pessoa está sem o medição, a crise aumenta casa vez mais.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide 250/50, Positivo: Controlou minha asma com apenas uma sucção diária, Negativo: Nao houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fluir e Alegria, Positivo: Nao houve, Negativo: Nao foram eficaz no controle da minha asma , eu ficava cansado mesmo apos o uso.</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil/Aerolin/Atrovent/Berotec, Positivo: Clenil - tratamento a longo prazo diminuindo a necessidade de broncodilatadores Aerolin/Atrovent/Berotec - alívio imediato, Negativo: Clenil - candidíase oral, azia Aerolin/Berotec - taquicardia, mal estar Atrovent - boca seca</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol +budesonida 6/200 spray, Positivo: Maior compreensão da técnica quando acomodado a espaçador no caso de idosos, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort spray, Positivo: eu não consegui usar medicação disponível no sus por ser em capsula e eu tenho alergia a lactose. o spray que tem disponível não trata a minha asma adequadamente. esse symbicort foi muito bom pra mim. nao tenho crises há mais de 1 ano. se fosse gratuito me ajudaria muito, Negativo: não tive efeitos negativos com o symbicort. a capsula como disse me da alergia na garganta e o spray de salbutamol não controu minha asma como esse .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: salbutamol e beclometasona, Positivo: eles não conseguem tratar 100% a minha asma. qdo usava esses dois eu vivia tendo crise, Negativo: tinha crises de falta de ar. além de serem duas bombinhas que tenho que carregar</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil HFA Fostair spray Symbicort spray Seretide spray Flixotide spray, Positivo: Alguns pacientes tem intolerâncias e efeitos colaterais com o pó seco inaláveis. Outros não tem fluxo inspiratório suficientes para o aproveitamento total do produto inalado quando em pó (maior resistência do dispositivo)., Negativo: Mudança para o spray melhorou a aceitação e o resultado do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Relvar ellipta Alenia , Positivo: São medicamentos excelentes e quando bem usados promete aderência e facilidades., Negativo: Deposição do pó seco na orofaringe causando irritação endinheiris oportunistas por Cândida Sp.</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: relvar, Positivo: melhoria significativa na prevenção de asma, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin, fluir, Positivo: melhoria razoável, Negativo: prevenção limitada</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: spray de formoterol + budesonida, Positivo: O produto possui alta eficiência no tratamento de asma, Negativo: Não possui</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bomba spray formoterol, Positivo: Logo passou a crise, Negativo: Paciente cianotico</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Melhora na qualidade de vida e menos exacerbações , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol budesonida, Positivo: Pouca eficácia , Negativo: Não tive melhora o suficiente</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+Budesonida spray 6/200mcg (Symbicort), Positivo: Controle da asma, facilidade posologica e administração ideal para pacientes com dificuldades para uso de inaladores de pó seco, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as medicações inalatórias disponíveis no Brasil, Positivo: Efetivos para controle da asma , Negativo: Cada dispositivo deve ser operado de maneira distinta</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Efeito excelente no controle da asma e facilidade posologica com indicação também em sintomas agudos de crise de asma, Negativo: Custo para o paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Allenia, Positivo: Também permite controle da doença , Negativo: Só pode ser usado em crianças maiores pela técnica de aplicação</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: symbicort spray, fostair spray e seretide spray, Positivo: em pacientes que nao tem fluxo inspiratorio suficiente para vencer resistencia do dispositivo em po seco, Negativo: em pacientes sem coordenação, é necessário fazer com espaçador</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: controle da doença que nao foi conseguido com medicação em pos seco, Negativo: toda medicação em spray necessita de coordenação para seu uso, assim, nos que nao a possuem é necessário fazer uso com espaçador</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia e simbicorte , Positivo: Não tive muito difícil o uso, Negativo: Uso difícil e não saia das crises</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair spray e po e Simbycort , Positivo: Fostair fiquei boa, Negativo: Simbycort controlava pouco 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair spray e po , Positivo: Fácil de usar, preço bom e ajuda ao paciente, Negativo: Não tem de graça
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair spray e po , Positivo: Muito bom, deixou minha mãe bem , Negativo: Não ter de graça
05/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Simbycort, alenia e Fostair , Positivo: O melhor foi Fostair , Negativo: Alenia horrível e Simbycort não ficava boa 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair spray e dpi , Positivo: Até hoje controlo minha asma bem , Negativo: Podia ser mais barato
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort 6/200 , spiriva , Positivo: Minha filha passou a conseguir fazer atividades físicas, passou a dormir , com o uso contínuo esta a quase 1 ano sem crises estabilizada , Negativo: Valor 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fluxo tudo , Positivo: Nenhum , Negativo: Não teve resposta alguma
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: formoterol + budesonida, Positivo: Essencial para profilaxia da ASMA antes de qualquer atividade física, sem ele morro por falta de ar, Negativo: Preço 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort spray (fumarato de formoterol di-hidratado/budesonida), Positivo: "Eliminação do chiado no peito/ redução significativa de falta de ar/eliminação de ""angústia"" respiratória.", Negativo: Não observei 3ª - Não
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort spray, Positivo: Melhora dos broncoespasmo , Negativo: Ter que deixar o frasco sempre em pé 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, flixotide, aerolin, spiriva, Positivo: , Negativo:
04/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide disk 50/250, Positivo: Consigo respirarr, Negativo: não tem 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair, Positivo: Melhora clinica , Negativo: Tremores</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: Melhora da qualidade de vida, Negativo: Tremores</p>
04/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray 6/200 mcg, Spiriva, Positivo: Symbicort spray e Spiriva p ptes q não conseguem “chupar” as medicações em pó, seja por deficiência de compreensão ou por pouca capacidade inspiratória. Uso sempre COM espaçador com máscara facial. A medicação chega realmente aos brônquios causando broncodilatacao e no caso do Symbicort, tb desinflamação local. , Negativo: Nunca tive problemas com nenhum dos dois.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Symbicort turbuhaler, Relvar, Seretide. , Positivo: Todos são broncodilatadores e anti-inflamatórios devido ao corticoide q tb vai neles. , Negativo: Só servem p ptes q tem capacidade inspiratória boa e q não tenham déficit de compreensão.</p>
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin Spray, Positivo: Alívio imediato dos sintomas, Negativo: Nada que tenha sido notado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Relvar, Positivo: Maior demora para aparecimento dos sintomas, Negativo: Nada que tenha sido notado</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora no processo inflamatório respiratória , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia Fostair, Positivo: O mesmo, Negativo: Nenhum</p>
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Positivo: Não, Negativo: Alergia ao medicamento, taquicardia.</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: formoterol, salmeterol em spray com otima aceitacao e nao ficar na lingua, Negativo: nao encontrei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: salbutamol e ipratropio , Positivo: pouca resposta, Negativo: curta ação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Relvar, Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo:</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort spray, Positivo: Diminuição do número de crises , Negativo: Não identificado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide , Positivo: Controle da crise , Negativo: Não identifiquei</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol e beclometasona, Positivo: Aerosol, único dispositivo, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair spray, Positivo: Aerosol, uso com espaçador, contador de doses, Negativo: Nenhum</p>
04/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos, Positivo: Melhora nós sintomas, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sim flixotid Piemonte aerolim, Positivo: Melhora da respiração, Negativo:</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Fácil manejo ao paciente que necessita de espaçador para usar adequadamente o remédio. Como por exemplo crianças pequenas e idosos. O uso adequado da medicação diminui o risco de exacerbados e aumenta o nível de controle da doença., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort turbuhaler, Positivo: Para quem consegue fazer a técnica adequada sem uso de espaçador é bom, Negativo: Não há</p>
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol/budesonida em spray, Positivo: Alternativa para pacientes que não conseguem ou não podem utilizar dispositivos em pó seco, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros dispositivos, Positivo: Pacientes traqueostomizados ou com dificuldades técnicas para uso de dispositivos em pó beneficiam-se de medicamentos em aerossol, que podem ser utilizados com auxílio de espaçador, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort , Positivo: Algumas crianças não tem a coordenação adequada para uso da formulação de cápsulas , o mesmo ocorre com idosos próximos aos 80anos que perdem a coordenação e a força para usar adequadamente a cápsula mas com espaçador conseguem usar na formulação spray, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Lugano , seretide, foraseq, Relvar , Positivo: Todos funcionam para asma , e devem ser escolhidos segundo valor praticidade e facilidade de uso para o paciente de acordo com a destreza e coordenação. Os idosos só consegue na usar na forma de spray!, Negativo:</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Forasec, Positivo: Melhora importante da falta de ar e processos inflamatórios pulmonares., Negativo: Irritação na garganta e rouquidão que são minimizados com higiene bucal e gargarejo após o uso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Betotec, Aerolim, Clenil, Seretide, Symbicort, Teofilina, Prednisona, Prednisolona., Positivo: Alívio diário da falta de ar, sobretudo e principalmente após esforço físico. Diminuição dos processos inflamatórios., Negativo: Taquicardia, Tremores nas mãos, desconforto gástrico e rouquidão irritação na garganta.</p>
04/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: alenia,berotec, Positivo: Alívio sintomas asmático , Negativo: palpitações,tremedeira</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretid, Fosasec e atualmente Alenia, Positivo: Mudou minha vida. Acordava toda madrugada com falta de ar. So viajava com aparelho de nebulização, , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Desafogo momentâneo., Negativo: Palpitação...</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray 6/200 , Positivo: Prático uso e rápida ação , Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cápsulas , Positivo: Poucos , Negativo: Difícil manuseio</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida spray, Positivo: Controle da asma, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Simbycort spray, Positivo: único medicamento que me tirou das crises de asma, Negativo: não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: inalação e corticoide oral, Positivo: nunca mais fui internada depois que usei simbycort spray, Negativo: nao há</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Excelente eficácia , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Boa eficácia , Negativo: Alguns com eficácia inferior ao symbicort spray</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray , Positivo: O medicamento mentira de crises. Além demissão todos os dias como manutenção , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Areolin , Positivo: Não me tirava das crises , Negativo: .</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Desde que comecei a utilizar o produto, minha qualidade de vida melhorou bastante As crises diminuíram muito, hoje faço coisas que antes não conseguia fazer Já usei outros medicamentos que não tive o mesmo sucesso no tratamento , Negativo: O preço é um fator negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Não tenho, não tive sucesso no tratamento , Negativo: Minhas crises continuavam mesmo usando o remédio Eu deixava a cápsula cair toda hora e as vezes achava que estava usando o remédio mas não estava</p>
05/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: symbicort spray , fostair spray, vannair , Positivo: Melhor adesão ao tratamento, especialmente para pacientes idosos com quadros demenciais iu dificuldade com uso de outros dispositivos. A apresentação spray permite uso com espaçador, garantindo dose adequada da medicação e melhor resposta. Além disso, em unidades de terapia intensiva, também pode ser usada para pacientes em ventilação mecânica através do uso de aerocâmara. , Negativo: Palpitações pelo formoterol, monilíase pelo corticoide oral (minimizado com uso de espaçador, porém efeito adverso relacionado a qualquer corticoide)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Relvar, seretide spray e diskus, fostair dpi, trimbow, trelegy, lugano, Positivo: Medicamentos de boa qualidade porém com dependência de nível cognitivo e força para aspiração. Em relação ao relvar, vantagem da posologia única ao dia, aumentando a adesão. Menor complexidade em relação às medicações em cápsulas por não depender de montagem do dispositivo pelo paciente , Negativo: Monilíase por corticoide, palpitações associados ai uso de broncodilatadores e corticoides</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spray de budesonida, Positivo: As crises sumiram , sem tosse e cansaço , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sabutamol , Positivo: Aliviou as crises , Negativo: Continuaram mas com espaço entre elas</p>
05/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort. Alenia, Positivo: Reversão rápida de broncoespasmo, Negativo: Leve taquicardia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Berotec, atrovent, Positivo: Menos efeitos taquicarizante, Negativo: Menos eficiência</p>
05/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Simbicort e Aleniave Seretid, Positivo: Os três são ótimos medicamentos.eu demoro a usar outro tipo de medicação para resgate, Negativo: Nenhum 3ª - Não
05/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Não
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Ótimo controle da asma, sem exacerbação de crises, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Relvar, Seretide, Positivo: Praticidade e eficácia, Negativo:
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso , atualmente , uma bombinha com Formoterol. E, na infância, usei Formoterol e Budesonida., Positivo: Foram cruciais para o controle de minha Asma., Negativo: Há os efeitos colaterais, como todos os outros. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol, Budesonida, Beclometasona, Sabultamol, e entre muitos outros..., Positivo: São necessários para o controle e retardo de progressão da doença., Negativo: Efeitos colaterais relativos ao uso constante de corticosteróides.
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida, Positivo: Alívio na parte respiratória, Negativo: Tremores 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair DPI e Pielmonte de 10 mg, Positivo: Acabou com sibilos e respiração ruidosa, Negativo:
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Diminuição do uso de corticoide oral, Negativo: Não vi 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
05/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida spray, Positivo: Diminuição da secreção, Negativo: Ressecamento após uso prolongado 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil inalatório, Positivo: Melhora da capacidade respiratória, Negativo: Nenhum
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: SYMBICORT SPRAY , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort spray , Positivo: Excelente no tratamento , Negativo: Nao há
05/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: berotek,clenil, Positivo: passa a falta de ar , Negativo: palpitação, dilatação do pulmão, medicamento muito caro
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair, Positivo: Eficácia importante, facilidade de uso e adesão do paciente, além da flexibilidade da dose, Negativo: Não se aplica 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, foraseq, symbicort, seretide, relvar, Positivo: Controle dos sintomas, eficácia e segurança , Negativo: Alguns não tem flexibilidade de doses
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pulmicort e aerolin sprays, Positivo: , Negativo:
05/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: , Negativo: Não me adaptei

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair, Positivo: Melhora do controle dos sintomas, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Relvar, Symbicort, Positivo: Controle dos sintomas e resgate de crises, Negativo: Metodologia de uso</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, fluir, clenil, fostair, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, fluir, clenil, fostair, Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair Spray, Positivo: fácil uso, com espaçador, não precisa pegar a droga porque o medicamento já vem pronto e preparado , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fostair spray e clenil compositum, Positivo: boa eficácia, melhora rapidinho a falta de ar, dose mais baixa, spray, contador de dose, Negativo:</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol/budesonida, Positivo: Controle e resgate da asma brônquica, Negativo: Raramente monilíase oral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vilanterol:fluticadona, Positivo: Broncodilatacao/ anti-inflamatório , Negativo: Não encontrei efeitos adversos</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Boa resposta terapêutica/ facilidade de uso, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort / Alenia / Foraseq, Positivo: Boa resposta terapêutica /Facilidade de uso, Negativo: Irritação em orofaringe</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Melhor aceitação , melhor aproveitamento da dose, Negativo: O pó deixa mais resíduos na mucosa e termina com Candidose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray , Positivo: A medicação em spray é importante para paciente pediátricos e também adultos que tem dificuldade do uso da medicação em pó. Além de pacientes traqueostomizados que tem usar medicação em spray. , Negativo: Nada digno de nota.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+budesonida em cápsula , Positivo: A medicação funciona tb, mas em cápsula não pode ser usada por todos os pacientes. , Negativo: Não são todos os pacientes que conseguem aspirar a medicação e usá-la de forma correta.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncoespasmo de asma moderada e asma grave, com Symbicort e Seretide, Positivo: Diminui em muito a reincidência de crises de broncoespasmo, melhora dos sintomas de tosse e dos pneus, melhora a qualidade de vida do paciente., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort , Positivo: Melhora da frequência das crises de asma , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Salbutamol , Positivo: Melhora da crise de asma , Negativo: Taquicardia</p>
05/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Formoterol Budesonida, Positivo: Efeito broncodilatador, anti-inflamatório, controle dos sintomas das asma, redução de crises, hospitalizações. Evita o remodelamento da vias áreas ao longo do tempo. Feedback e facilidade de uso., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair Spray Formoterol + Beclometasona e Vannair Spray Formoterol + Budesonida, Positivo: Efeito broncodilatador, anti-inflamatório, controle dos sintomas das asma, redução de crises, hospitalizações. Evita o remodelamento da vias áreas ao longo do tempo. Facilidade de uso e contador de doses., Negativo:</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spray aerolin, Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin; Berotec; Aminofilina; Seretide, Positivo: Redução na utilização da bombinha e ou inalação., Negativo: Ganho de peso, retenção de liquido, menopausa precoce, gastrite, esofagite</p>
05/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budecort spray e pó Busonid nasal Budecort nasal Pulmicort ampola, Positivo: Todos com excelente resposta , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray , Positivo: Medicação segura e com boa adesão ao tratamento, com resultado clínico, Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia , Positivo: Forma de aplicações diferentes, Negativo: Dispositivo mais complexo</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Busonid e RELVAR, Positivo: bons, atendem plenamente, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: bombinha de asma, injeções, etc., Positivo: bombinha para emergência, injeções no pronto atendimento nas crises. Bons tratamentos., Negativo: tremedeira.</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associação de Formoterol e Budesonida m controlando pacientes com Asma., Positivo: Melhora substancial na qualidade de vida e considerável economia a rede de saúde e aos pacientes , Negativo: Insignificantes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona/ budesonida / formoterol/salbutamol, Positivo: Os corticóides inalados, como preventivos, e os broncodilatadores como medicamentos de resagate, Negativo: Moniliase oral, ressecamento orofaringe e raros episódios de tremores finos</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Simbicort 6/200, Positivo: Me tira daa crises de asma, ja faco uso ha uns 5 anos do medicamento, Negativo: Sinto os batimentos cardiacos acelerados</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Positivo: Nao controlava as crises , Negativo: Nao controlava as crises</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort , Positivo: Rápido alívio dos sintomas., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: AEROLIN SPRAY, Positivo: ALIVIO IMEDIATO DA ASMA , Negativo: ACELERAÇÃO RITMICA</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: PREDNISONA, Positivo: ALIVIO DOS SINTOMAS , Negativo: RETENÇÃO DE LIQUIDO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Salbutamol e budesonida, Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Controle da asma , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec aerosol, symbicort, Positivo: Estou com minha asma controlada, depois de muitos anos tentando com outros medicamentos, Negativo: O custo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: Aerolin, aerodite, alenia, aerodite, Clenil , Negativo: Muita palpitação, boca seca, e não controlava a asma</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Ajudou minha mãe a controlar e sair de uma crise asmática que durou mais de 1 ano. O valor do remédio é alto, e se estivesse no SUS poderia ajudar mais pessoas com asma, Negativo: Tremor nas mãos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Controle da asma , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Boa resposta, praticidade, Negativo: Preço</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin spray e corticoide na veia, Positivo: alívio na crise, Negativo: engordar e depressão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avamys, Montelukaste, Nasonex, Seretide, Aerolin., Positivo: Todos foram ótimos., Negativo: Não tenho opinião contrária.</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora na frequência das crises de asma em Comparação com salbutamol, Negativo: Sem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: salbutamol, Positivo: Ponto positivo do salbutamol Melhora da crise de asma , Negativo: Taquicardia</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vanair, Positivo: Alívio imediato da asma, Negativo: Preço elevado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin spray, Positivo: Alívio da asma, Negativo: Taquicardia</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin , Positivo: Passou rapidamente a asma, Negativo: Tremedeira</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol + Budesonida , Positivo: Alívio nos sintomas da asma , Negativo: Ressecamento das narinas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Atrovent N , Positivo: Alívio imediato dos sintomas da asma , Negativo: Nenhum</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil Alenia montelukaste Aerolin berotec, Positivo: Melhora na abertura da traquéia respirar melhor, Negativo: Taquicardia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: Foi muito eficaz , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil, Positivo: O outro é melhor , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Usei o medicamento Forasec por aproximadamente 15 anos, Positivo: controle das crises. segurança na administração do medicamento. efeitos adversos raros, Negativo: o fato de ser administração em 2 cápsulas; se fosse 1 só seria mais prático</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: asmática desde 1 ano e 3 meses de idade. Usei todos os medicamentos possíveis na minha infância (corticóides, aminofilina, terapia com oxigênio, broncodilatadores, anti-alérgicos); já tive parada cardio-respiratória. Não uso mais o medicamento em questão, mas apenas com ele pude ter qualidade de vida a partir dos meus 22 anos de idade. Após o uso numa mais fui hospitalizada. , Positivo: poder subir escada sem ficar ofegante; conseguir lavar o cabelo sem fazer crise, poder caminhar e fazer esforços físicos com capacidade pulmonar., Negativo: nenhum</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Montclair, Positivo: Auxiliar controle das crises, Negativo: Agitação</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Spray e Symbicort Turbuhaler, Positivo: Alívio rápido dos sintomas e prevenção de novas crises, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Me trouxe disposição pra vida cotidiana como: trabalhar, fazer caminhadas e as tarefas de casa., Negativo: Não observei nada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Melhora a falta de ar de forma rápida , Negativo: Me causa arritmia cardíaca</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Auxílio na recuperação , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Berotec atrovent etc, Positivo: Auxílio no tratamento da asma, Negativo:</p>
05/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FLIXOTIDE, AVAMYS , SERETIDE , Positivo: resposta positiva a asma do paciente, Negativo:
05/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Alívio e controle da asma, Negativo: Não tive efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Alívio e controle da asma, Negativo: Não tive efeitos negativos
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Positivo: Resolveu, Negativo: Sem problemas 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide, Positivo: Prevenção excelente, Negativo: Nenhum
05/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
05/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Melhora do bincoespamo na fase aguda, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida isolada , Positivo: Controle do processo alérgico/ inflamação de VA, Negativo: Lentidão de resposta

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Duovent e Aerolin, Positivo: , Negativo:
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida, Positivo: Controle da doença, redução de sintomas e prevenção de exacerbações, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol Beclometasona, Positivo: Eficácia e segurança, Negativo:
05/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Ceretide 50x 250, Positivo: Alívio da asma, Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Controle da Asma em doses menores, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Lugano, Positivo: Fácil admite adesão , Negativo: Pó
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+budesonia, Positivo: Ajudam na broncodilatador , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Unumeros, Positivo: Melhora a beoncodillatacao, Negativo:
05/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: SERETIDE, Positivo: TENHO UMA VIDA NORMAL POR PELO MENOS 12 HORAS, Negativo: SONOLENCIA, AUMENTO NA QUANTIDADE DE VEZES AO BANHEIRO PARA URINAR,COCEIRA NOS OLHOS.
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Flixotide (propionato de fluticasona) , Positivo: O uso desse medicamento preventivo de crises de asma , de uso diário fez com que meu filho não tenha maus crises de asma frequentes . , Negativo:
05/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spray de formoterol e budesonida, Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spray de formoterol e budesonida, Positivo: Melhora clínica nas asma persistentes, efeito anti-inflamatorio da budesonida, associado ao efeito broncodilatador do formoterol., Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+budesonida, Positivo: As medicações com formoterol facilitam a adesão ao tratamento por ser administrada como manutenção e como resgate nas crises., Negativo: Continua a ser o alto custo das medicações.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol+fluticasona, formotetol+fluticasona, vilanterol+fluticasona, Positivo: Controlam muito bem a asma por causa da fluticasona. O vilanterol+fluticasona facilita a adesão pela administração ser 1 vez ao dia., Negativo: O alto custo para as famílias dos pacientes.</p>
05/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Vannair , Positivo: Uso o medicamento duas vezes ao dia, minha asma está controlada a dois anos, sem nenhuma crise que eu precise ir ao hospital , Negativo: Único ponto negativo é o preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Secretíssimo, aerolin, miflonide, etc, Positivo: Boa resposta ao tratamento a curto prazo, Negativo: Depois de alguns meses usando, parece que não faz mais efeito para o controle das crises.</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lugano Symbcort Aerolin Duovent, Positivo: Melhora no controle e nas crises da asma, Negativo: Taquicardia, sonolência, tremores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xaropes antialérgicos corticóides em comprimidos e inalatórios, Positivo: Melhora no controle e nas crises da asma, Negativo: Tremor taquicardia dor de cabeça</p>
05/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vanisto 62,5 mcg, Positivo: Alívio quase instantâneo do efeito da asma e bronquite com alívio pulmonar., Negativo: Não senti nenhum até hoje depois de quase dois anos ininterruptos do medicamento.</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/ 400, Positivo: Uso diario auxilia no controle das crises, bem como na respiração diaria menos ofegante. Mesmo diante de mudanças de tempo, ou fatores alérgicos não entrei em crise. , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha aerolin, Positivo: Em momentos de crise, auxilia na respiração, enquanto não se é possível realizar uma inalação ou ir ao ps por ex., Negativo: Algumas vezes com o uso da bombinha senti taquicardia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, avamis, Aerolin, Predsin ..., Positivo: Avamis é o mais rápido budosenida melhora o desconforto alérgico, Predsin+Aerolin ajudam a respirar melhor , Negativo: Remédios são caros com excessão do Aerolin que recebemos do governo .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fizemos fisioterapia respiratória, muito caro dar continuidade., Positivo: Enquanto praticou fisioterapia respiratória, ele também fazia uso do Aerolin e Budesonida. Passamos pela fase do frio e da onda seca sem ter nenhuma crise., Negativo: Não é caro, Eu que não posso pagar.</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol + Budesonida, Positivo: Melhora rápida da falta de ar + expectoração, Negativo: Cefaléia, retenção de líquido corpóreo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, Budesonida spray nasal, Prednisona, Positivo: Melhora rápida da crise de asma, Negativo: Tontura, fraqueza, cefaléia, descamação na mucosa bucal</p>
06/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trimbaw, budesonida e formoterol, , Positivo: Trimbaw melhorou a tosse, Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Forasec , Positivo: Controle nas crises de asma , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec e aerolin , Positivo: Alívio rápido , Negativo: Taquicardia</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fumarato de formoterol+budesonida 6/100, 6/200, 12/400, Positivo: Facilidade de uso pelos pacientes; melhora clínica, Negativo: Curva de aprendizado da técnica inalatoria</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona, salbutamol, ipratropio, fenoterol, outras opções mais raramente, Positivo: Disponibilidade aos pacientes a baixo custo, Negativo: Curva de aprendizado da técnica inalatoria; contra indicação de uso de nebulizações devido à pandemia COVID-19</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Positivo: Alivio, Negativo: Alivio insuficiente</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, sereride, maresi, Positivo: melhor nas crises asmáticas, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Melhora significativa do quadro clínico tanto na fase aguda quanto na prevenção das crises, Negativo: Não tive efeitos negativos significativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Broncodilatador e corticoide , Positivo: , Negativo: Efeitos discretos de tremor periférico</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400, Positivo: Controlou as crises de asma, Negativo: Nenhum</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Prednisolona, Aerolin, Clenil, Positivo: Desde que meu filho começou o tratamento com Aerolin e Clenil não teve mais crises de asma., Negativo: O uso de corticoide</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair,busonide, Aerolin (salbutamol)...., Positivo: Efeito imediato, curto período de tratamento., Negativo: Alto teor de corticóide....</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, Aerolin... Vários outros que não me recordo o nome. , Positivo: Efeito imediato, Negativo: Corticóide quantidade</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia formoterol + budesonida 12/400, Positivo: Controla excepcionalmente as crises de asma , Negativo: Deixava boca seca 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Celestone , aminofilina , salbutamol etc , Positivo: Nenhum , Negativo: Engordava muito e não funcionava como o esperado
06/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide e aeroly , Positivo: A crise para na hora , Negativo: Arritmia leve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: , Negativo: Demora pra fazer efeito, e fiquei sem voz por uma semana
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Positivo: Cessa algumas crises , Negativo: Há crises para as quais não fez efeito
06/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budisonide, Positivo: Leve melhora após uso, Negativo: Esperava efeito mais positivo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Spray fluir (bombinha), Decadron, inalação, Positivo: Melhora rápida e satisfatória, Negativo: Algumas inalações ocorre taquecardiaca
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Berotec , Positivo: Alívio respiratório, Negativo: Taquicardia
06/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Preventivo, Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Socorro, Negativo:
06/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Formaterol+budosonida 12/400 cápsula , sabutamol spray, predinasona, Positivo: Me ajudam muito, Negativo: O Formaterol +budosonida é difícil pois a cápsula precisa aspirar e nem sempre consigo. E sinto muita fraquesa 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aminofilina, loratadina., Positivo: Me tira da crise., Negativo: Me deixa muito fraca e com arritmia
06/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: SERETIDE e RELVAR, Positivo: Boa resposta ao que se propõe , Negativo: Não há 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide 50/250 Diskus - Filinasma - Franol e Clenil Forte..., Positivo: Paliativos e eficientes quando usados em suas respectivas épocas..., Negativo: Sempre procurei inovar e buscar os melhores e mais modernos indicados sempre por médicos especialistas...</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora importante do controle da asma, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfato de salbutamol e dipropionato de beclometasona, Positivo: O sulfato de salbutamol ele tem o alívio rápido nas crises de falta de ar assim aliviando o ataque, já o dipropionato ele é usado no dia a dia para tentar conter os ataques, Negativo: Não tenho reclamações dos mesmos, eles me ajudam bastante e são da farmácia popular</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Houve uma rápida resposta do organismo após o uso do medicamento., Negativo: Não percebi efeitos negativos a não ser os habituais, como no uso de fenoterol.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Fenoterol, Positivo: No início, um alívio rápido dos sintomas mas, com o passar do tempo, foi necessária uma dosagem maior para que os efeitos fossem os mesmos., Negativo: Distúrbios no sistema nervoso e cardíaco.</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vannair, alennia..., Positivo: Melhora da capacidade de esforço físico, menos hospitalização e crises, Negativo: O preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, Aerolin, berotec, Positivo: Diminuem um pouco as crises, Negativo: Não faz o efeito completo levando a idade ao hospital</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Seretide Spray, Alvesco, Clenil, prednisona, prednisolona, expirometria., Positivo: Aerolin: resposta positiva imediata no momento de crise. Seretide e Alvesco: amenizam e previnem crises. Prednisona e prednisolona: amenizam a crise forte. Expirometria: mostra a capacidade expiratório, importante para prescrição do tratamento., Negativo: Seretide: alterações na mucosa oral. Clenil: candidíase oral. Aerolin: taquicardia. Prednisona e prednisolona: herpes Expirometria: exame difícil. Alvesco: descontinuação da medicação.</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sabultamol, Montelukaste, Clenil, Positivo: Resposta positiva após uso em crise , Negativo: Aceleração da respiração</p>
06/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort Spray , Positivo: Facilidade de uso , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Disponível, aa vezes, pelo estado , Negativo: Manipular cápsulas, eh péssimo</p>
06/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort Spray , Positivo: Praticidade e rapidez de ação, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Disponível na Rede pública , Negativo: Péssimo ter que manipular cápsulas, antihigienico</p>
06/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort Spray , Positivo: Muito fácil de usar e ainda pode usar com espaçador. Eficiente , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia , Positivo: Dispensado pelo governo , Negativo: Difícil ter que manipular as cápsulas,elas caem no chão. O pó fica na garganta</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aerolin, budesonida, mometasona , Positivo: Recuperação de falta de ar, rinites, sinusite, Negativo: Taquicardia, sonolência</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia , relvar, Positivo: Casos extremos de asma, falta de ar grave, Negativo: Taquicardia as vezes</p>
06/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide., Positivo: Eficácia e segurança , Negativo: O preço ou seja o custo é alto para a população brasileira.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenyl, pumbcort, alenia, Positivo: Eficácia em segurança, Negativo: Custo alto</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol budesonida, Positivo: Em questão de minutos sinto os pulmões abrirem e respiro com facilidade , Negativo: Nariz e boca ressecada</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, bombinas de farmacia, Positivo: Abre os pulmões , Negativo: Efeito secundário</p>
06/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort , Positivo: Controle de crises com eficácia e segurança , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin spray, Positivo: Controle parcial das crises , Negativo: Não houve controle sobre o processo inflamatório</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Forasec, Simbycort , Positivo: Alívio mais rápido e longa duração , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide diskus, spiriva respimat e trimbow , Positivo: Seretide alívio rápido e duradouro, spiriva sem significância em quatro agudo, trimbow demora a sair de uma crise, efeito com demora , Negativo:</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Positivo: Me ajudou a diminuir as crises de bronquite , Negativo: Não sei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Positivo: Melhora nos sintomas, Negativo: É caro</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Alívio dos sintomas e diminuição das crises, com isso a qualidade de vida e no trabalho melhorou., Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Positivo: Para asma leve é bom, moderada não. Não controla a crise, Negativo: Não controla crise severa</p>
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: seretide diskus 250/50, Positivo: facilidade na respiração, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: seretide, Positivo: respiração facilitada, Negativo: nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SYMBICORT, Positivo: Alívio , Negativo: Não são todos os pacientes que têm acesso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ALENIA , Positivo: Alívio , Negativo: Ficava pó na garganta</p>
08/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray , Positivo: Rápido incio de ação no alívio da falta de ar e controle dos sintomas , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aerolin , Positivo: Alívio na falta de ar , Negativo: Taquicardia</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray 6/200 mcg e 6/100 mcg., Positivo: A apresentação spray da associação de formoterol e budesonida possui bom perfil de eficácia e segurança, com um efeito anti-inflamatório rápido da Budesonida (dentro de horas) e efeito broncodilatador do Formoterol de início rápido dentro de 1 a 3 minutos após a inalação e com duração de pelo menos 12 horas após uma dose única para o paciente. Existem evidências mostrando que a associação BUD + FORM resulta em um efeito sinérgico dessas drogas, o que possibilita uma maior eficácia anti-inflamatória com uma menor dose de CI e, consequentemente, com menos efeitos adversos. Além dos benefícios adicionais como redução do uso de corticoides orais, redução de hospitalizações e idas ao pronto socorro, melhor controle da doença, redução de exacerbações e incremento da função pulmonar, evidenciados por estudos clínicos e estudos de vida real. Uma das maiores vantagens deste dispositivo é? a disponibilidade para uso de quase todos broncodilatadores e corticosteroides. A inclusão da apresentação em spray de FORM-BUD possibilitaria que os pacientes que hoje utilizam a medicação em pó e que não se adaptam, como por exemplo, pacientes pediátricos, idosos, pacientes com doenças pulmonares com obstrução fixa, com baixa acuidade visual ou com déficits cognitivo-motores. Symbicort® spray é a primeira combinação de formoterol e budesonida (em único dispositivo) aerossol para crianças a partir de 6 anos de idade, sendo uma alternativa a pacientes que não são atendidos com a medicação em pó, possibilitando melhorar a adesão ao tratamento, controle da doença, exacerbação e mortalidade da asma. , Negativo: A desvantagem é não termos disponível uma associação de BUD-FORM spray para atender um grupo de pacientes específicos como citado, principalmente crianças e idosos que têm dificuldade de fazer a inspiração correta com a medicação em pó. E hoje não têm disponível em único dispositivo, levando a grandes taxa de hospitalização e mortalidade de uma doença que tem prevenção se tratada corretamente. A escolha do dispositivo inalatório deve ser individualizada levando em conta as vantagens e desvantagens de cada dispositivo. A decisão deve ser discutida e compartilhada com o paciente e/ou os familiares. A satisfação e a adesão do paciente ao tratamento podem ser melhorada. A escolha deve ser baseada na otimização da relação entre custo e benefício, considerando fatores ligados ao paciente, à droga e aos dispositivos disponíveis.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Resgate/ Manutencao , Positivo: Controle da asma , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Aerolin, Positivo: Resgate, Negativo: Somente ação de resgate e não preventiva</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Avamys /Busonid, Positivo: Avamys quando eu uso faz um efeito muito rápido , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Avamys, Positivo: Ótima resposta nos sintomas, Negativo: Nenhuma</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia. Senti muita palpitação, taquicardia e senti medo de usar este remédio novamente, até o médico mudar para Seretide, mudou minha vida!, Positivo: Com Alenia, não senti efeitos bons! Com Seretide eu me senti muito bem!, Negativo: So senti efeitos negativos com Alenia (Palpitações, coração acelerado, uma tremedeira)...</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+budesonida 6/100 e 6/200 spray , Positivo: Inúmeros pacientes pararam de ter crises nos que fizeram uso contínuo e saíram da crises ,nos de uso intermite, quando prescritos para crise de asma, sem idas ao hospital., Negativo: Não tive relato de efeitos adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Relvar,Seretide,Trelege,Spiriva,Clenil , Positivo: Dependendo da gravidade da asma ,usamos medicações mais ou menos potentes, Negativo: Tremor, falta de ar</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: Velocidade de ação , Negativo: Biodisponibilidade do corticoide</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Segurança do corticoide, Negativo: -</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, symbicort, Positivo: Diminuição das crises e do sintomas, Negativo: pequenos tremores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seredite, sabultamol, prednisona (oral), Beta30(injetável), vários outros medicamentos em forma oral, inclusive (xaropes, comprimidos, injeções), Positivo: Alívio das crises , Negativo: Com exceção do sabultamol e do Seredite, todos orais os outros, inchaço, ganho de peso, palpitações, dores musculares. Moro em cidade pequena do interior, difícil acesso a especialista, um vida trata de forma inadequado, com sabultamol (pq era o dado pelo governo) e com medicação oral... Chegando até ser prescrito 60 comprimido em 12 h durante um mês de prednisona; Depois que comecei usar Seredite melhores, mas com symbicort que controle a doença! Porém medicamento caro, até difícil ser comprado aqui na minha cidade</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Foraseq, Alênia, Seretide., Positivo: Controle da Asma., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Montelucaste., Positivo: Auxílio no controle da Asma e diminuição do uso de corticosteróides., Negativo: Nenhum.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol isolado, Positivo: rapido inicio de ação. tirou da crise rapido e sem precisar usar a bombinha de salbutamol, Negativo: nada a declarar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: fostair spray, Positivo: foi facil de fazer o paciente usar pq pude acoplar no espaçador, uma vez que o paciente estava com dificuldades de sugar o medicamento pq estava cansado demais. Após o uso, rapida melhora e rapido alivio dos sintomas. Entendo que o fostair spray vem ajudado bastante na melhora do meu tio., Negativo: nada a declarar</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort , Positivo: baixo fluxo inspiratório é menor deposição na orofaringe, Negativo: Algumas vezes necessita de espaçadores</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair DPI e Fostair HFA, Positivo: Excelente penetração nas vias aéreas centrais e periféricas do pulmão, partículas ultrafinas, menor deposição na região da orofaringe, não precisa ser agitado para o uso. , Negativo: Como todos eh preciso a lavagem bucal depois do uso.</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair Hfa spray e Symbicort spray, Positivo: Baixo fluxo pulmonar, fácil de administrar dose e também pode ser administrado com espaçador , Negativo: As apresentações em pó seco muitas vezes são desfavoráveis pacientes acometidos de deficiência respiratoria</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Administração Fostair hfa spray e Symbicort spray, Positivo: Fácil adesão do paciente e administração de dose através do espaçador , Negativo: Com apresentação em pó, existia uma dificuldade na administração devido baixo fluxo inspiratório</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, Positivo: Symbicort as crises ficaram mais estáveis., Negativo: symbicort as crises acabaram por mais de 6 meses.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, Positivo: No começo nas crise maiores melhorou muito, Negativo: Mas com num certo tempo de uso as crise iniciou Novamente</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diversos tipos , Positivo: São similares , Negativo: Principalmente variam de acordo com facilidade de utilização do dispositivo inalatório</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Tratamento com melhora significativa para os pacientes, controlando a asma , Negativo: Nada a declarar</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair e Seretide, Positivo: Bons medicamentos, Negativo: Precisam de mais ajustes de doses</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Fácil apresentação, fácil posologia, Negativo: Preço caro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Posologia confortável, Negativo: Preço alto</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O medicamento em questão., Positivo: Melhora na inflamação e na qualidade de vida., Negativo: Pigarro na garganta (suportável)</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Tem boa broncodilatador/ efica, Negativo: Não acho negatividade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol/budesonida, beclometasona, Positivo: Boa resposta, Negativo: Nenhum</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: , Negativo: Estava sempre com sintomas</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Contador de dose, melhor resultado , Negativo:</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida/ formaterol., Positivo: Diminuição das internações, e controle das crises., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sabultamol, Prednidona, Clenil, Singulair ., Positivo: Melhoras dos problemas respiratórios , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formoterol + budesonida spray oral 6/200 mcg, Positivo: facilidade de uso para crianças menores (> 6 anos) e idosos pela possibilidade de uso no espaçador, além do uso da associação ser muito simples do que dos sprays isolados de corticóide e broncodilatador. Com isso, a adesão ao tratamento é muito maior., Negativo: O corticóide e broncodilatador em pó ou cápsula exigem maior coordenação motora o q dificulta o uso por crianças menores e idosos e exigem uma capacidade de expansibilidade pulmonar na inalação que pacientes em crise de Asma ou pacientes idosos DPOC não têm.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SERETIDE, ALENIA, RELVAR, ETC, Positivo: CADA UM COM SUA PARTICULARIDADE EM POTÊNCIA DE CORTICÓIDE E BRONCODILATADOR E DISPOSITIVO COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO TRATAMENTO., Negativo: CADA UM COM SUA PARTICULARIDADE EM POTÊNCIA DE CORTICÓIDE E BRONCODILATADOR E DISPOSITIVO COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO TRATAMENTO.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol com budesonida spray oral a e capsula, Positivo: Baixa incidencia de eventos adversos, ótima resposta clinica, bom controle sintomas de asma, controle das crises com redução das idas ao pronto-atendimento e hospitalizações melhora qualidade de vida dos pacientes, Negativo: n/a</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: salmeterol com fluticasona, Positivo: bom controle da doença sem aumento de eventos adversos, melhora qualidade de vida, Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Foraseq, Vannair spray, seretide, Positivo: Formoterol com budesonida tem um rápido início de ação. Muitos pacientes tem uma resposta clínica e funcional melhor. Porém tem mais para-efeitos que o salmeterol com fluticasona. Vejo clinicamente uma aderência muito maior ao salmeterol com fluticasona e podemos usar a partir dos 4 anos., Negativo: Formoterol: taquicardia ; micose oral; na crise o paciente não possui uma inspiração boa para a resposta pretendida</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol com fluticasona (seretide), Positivo: Aderência, baixos efeitos colaterais, podemos usar a partir dos 4 anos , Negativo: Custo</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Facilidade da administração pois o mesmo pode ser utilizado para tratamento de manutenção e resgate em crises. Rapidez no efeito que em até 15 minutos já tem ação nos sintomas.Facilidade pra crianças e idosos que precisam de um bom medicamento para uso em espaçador., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Seretide, Flixotide, Clenil, Positivo: Boa resposta em casos isolados, Negativo: Alenia apenas em pó - não é uma boa opção para alguns idosos e para crianças que não tem força suficiente para aspirar o medicamento e necessitam espaçador Flixotide - apenas corticoide, como nao tem o broncodilatador muitas vezes não resolve em casos de asma moderada e grave Clenil - corticoide de baixa potencia e sem associação Seretide - broncodilatador de longa duração tem efeito mais retardado que o formoterol e leva a mais efeitos adversos como palpitação durante a administração Todos estes não podem ser utilizados em caso de crise</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Atrovent, Berotec, Positivo: Respondem rapidamente, Negativo: Taquicardia e problemas cardíacos ao longo dos anos</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide/Aerolin/ já usei vários medicamentos para asma., Positivo: Seretide me deixa muito bem. Não sinto cansaço , nem chiado , Negativo: Já fiz uso de berotec e me deixa taquicardica e tremendo um pouco. Clenil me deixa uma sensação de desconforto.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil Compositium Spray, Positivo: Prevenção e melhora significativa da Asma , Negativo:</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Melhora no quadro clínico dos meus três filhos., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol e budesonida, Positivo: Qualidade na respiracao, Negativo: Tremores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Manutenção do quadro, Negativo: Nenhum</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair, Symbicort, Vannair , Positivo: Melhora qualidade de vida, controle sintomas respiratórios , Negativo: Não vejo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Melhora da qualidade de vida, Negativo: Não tem</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort spray, Positivo: Fácil de usar, mesmo em períodos de crise; menos resíduos na boca, evitando a criação de fungos. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Symbicort turbuhaler, Positivo: Para asma moderada e grave, é o que permite levar uma vida próximo do normal., Negativo: Alenia: deixa muito resíduo na mucosa e garganta, propiciando o aparecimento de fungos; difícil manipulação do produto (capsulas); fácil de ingerir por engano.</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva Respiat (Brometo de Tiotrópio monoidratado), Seretide (Xinafoato de Salmeterol e Propionato de Fluticasona) e Fostair spray (Dipropionato de Beclometasona e Fumarato de Formoterol)., Positivo: Estes medicamentos regrediram por completo a minha necessidade de internações por crise de asma, melhoraram e muito a minha capacidade respiratória para exercer várias atividades., Negativo: Seretide e Fostair, por conterem corticóide em sua composição (mesmo em quantidades mínimas para absorção sistêmica) me causaram osteoporose, o que foi resolvido com a prática de atividade física. Mas é um efeito pequeno diante da possibilidade de respirar melhor.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Para mim , eu melhorava e conseguia voltar a respirar normal., Negativo: Não tive nenhum efeito negativo. 3ª - Não
06/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Melhora na ventilação, Negativo: não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar(furoato de fluticasona, trifenatato de vilanterol), Positivo: Fez o controle da minha asma, reduzindo idas a hospitais e uso de broncodiladores, melhorando a qualidade de vida de forma substancial., Negativo: não tive
06/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não
06/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair, Positivo: Melhora imediata , Negativo: Tremura e batedeira
06/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolyn, Positivo: Ajudou na hora da criss, Negativo: Taquicardia 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
06/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Não
06/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Melhora dos chiados, tosse constante, Negativo: No momento não tenho 3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, Positivo: Melhora do chiados e cansaço, Negativo: Não tive
06/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol+budesonida (Alenia), Positivo: Qualidade de vida, menos crises de asma, outra vida., Negativo: Em relação aos positivos nenhum, apenas o preço caso precise comprar. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol/berotec, Positivo: Melhora na respiração , Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: spray de formoterol + budesonida -- seretide 25/125mcg, Positivo: Quem faz uso é minha filha de 12 anos. Depois de muito sofrer crises repetitivas e tentar várias outras medicações que não deram resultados favoráveis, ao iniciar o tratamento com o Seretide está controladíssima. Super resultado! , Negativo: O único efeito negativo é o preço.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vários. Tanto de nebulização quanto spray , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Melhor respiração , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: Salbutamol e beclometasona, Negativo:</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide,alenia,relvar, Positivo: Relvar de 24h/24h, Negativo: Seretide palpitações</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide 25/125 alenia,relvar, Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Debusonida, Positivo: Melhora a respiração , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fluoxidite, Positivo: Melhora a respiração , Negativo:</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, uso há 5 anos, Positivo: Qualidade de vida todos os dias, Negativo: Não tem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sabultamol, Positivo: Aliviava as crises momentaneamente. Usava muitas vezes. , Negativo: Taquiacardia</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 400mg, brote, atrovent, Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq e symbicort, Positivo: Resposta rápida da ação medicamento, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, foraseq, alenia, , Positivo: Resposta rápida da ação medicamento, Negativo: Nenhum</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formotetol+Budesonida, Positivo: Minha filha faz uso diário, iniciou depois de uma crise asmática que durou um mês, isso já faz 1 ano e 5 meses e até agora sem crises., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, flixotide Mas que não surtiram o mesmo efeito, por isso foram substituídos., Positivo: Alívio das crises de asma, evitando internações e minimizando drasticamente as idas ao Pronto Socorro., Negativo: Nenhum pois todos minimizaram a asma e as crises da minha filha, principalmente o formoterol+budesonida</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia e simbcort e sabutamol, Positivo: Imediata resposta do alívio das crises , Negativo: Aceleração dos batimentos cardíacos como tremedeira do corpo</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Diminuiu consideravelmente as crises de tosse e falta de ar., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha Aerolin, Positivo: Efeito imediato contra falta de ar, Negativo: Taquicardia</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Allenia, Positivo: Sempre que eu tenho crise é o único que me ajuda., Negativo: Não tem.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: budesonida , Positivo: Foram de suma importância para minha filha, ajudando no tratamento da asma junto com o seretide., Negativo: não tivemos efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide 50/250 e Avamys, Positivo: controlaram a asma sem deixar ter crises, Negativo: não tivemos</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Controle da alergia, Negativo: Incomodo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Controle da asma, Negativo: Muito caro</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: AEROLIN e SYMBICORT , Positivo: Melhorar a visível do quadro asmático crises (AEROLIN) Melhora visível do uso a longo prazo como medicamento de controle e prevenção (Symbicort), Negativo: Nenhum. Nunca houve nenhum episódio em 14 anos de uso.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Homeopatia, Positivo: Ajudava, porém não era efetivo totalmente. Havia períodos de crise , onde ocorreram riscos sérios ., Negativo: Risco de vida durante uma crise asmática por não usar o AEROLIN</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia Seretide Forstair Aerodini, Positivo: Alívio de crises asmática, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nebulizações, Positivo: Alívio de crises asmática, Negativo: Não tive</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Melhorou a qualidade de vida, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Duovent, Positivo: Alívio rápido, Negativo: Não trata a doença
06/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, clenil, Positivo: Controle imediato da asma , Negativo:
06/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budecort, Positivo: Alívio imediato , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Maravilhoso , Negativo:
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol e budesonida, Positivo: Aliviou os sintomas, Negativo: Um pouco de tremor 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia, Positivo: Melhora respiração, Negativo: Tremor
06/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Positivo: manutenção de longos periodos sem crises, Negativo: nenhum
06/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Nunca mais tive que ser internada no hospital por causa das crises de asma., Negativo: Não tem. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Forasec, Positivo: Alívio nas crises asmáticas, Negativo: Não foi usado de forma contínua a pedido do médico.
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vannair, Positivo: Melhora do quadro asmático , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Positivo: Melhora na respiração , Negativo: Demora no efeito
06/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Como tratamento preventivo evitou crises graves., Negativo: Não houve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, Positivo: Bom para crises, Negativo: Não houve

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Alívio na época. Não uso mais., Negativo: Não recomendado pelo pneumologista.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Alívio crise de asma, Negativo: Nenhum</p>
06/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Desinflamou vias aéreas no caso de rinites alérgicas, Negativo: Até o momento não observei</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Predsin e Aerolin, Positivo: Alívio nós sintomas, Negativo: Não observei</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: seretide, alenia,aerolin e fostair dpi. , Positivo: aerolin sempre uso para sos,o alenia já não sentia tanta melhora o fostair apesar do preço é excelente. , Negativo: seretide eu ficava com tremores</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: péssimo o berotec e atrovent, tomar salbutamol também era horrível meu coração disparava. , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 400, Positivo: Alivia, (mas não impede as crises), Negativo: Difícil sugar. Gosto continua após gargarejo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, Positivo: Eficiente como socorro., Negativo: Gosto ruim. Dores musculares agora que uso mais vezes.</p>
06/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort dispensado pelo SUS., Positivo: Gratuidade pelo SUS, Negativo: Dificuldade de usar e inspirar, não sentia a dose ser inalada, não mostrava se a dose foi ou não foi, agravou a falta de ar e não controlou as crises, pois não conseguia usar direito. Fico com muita pena de quem não pode comprar o Alenia que antes era dispensado no SUS e não tem outra opção, porque se eu tenho dificuldade, imagino os idosos que tem menos sensibilidade e mais dificuldades para manusear medicamentos. É uma pena se não mudarem o Symbicort no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12mcg/400mcg e Clenil spray., Positivo: Aparelho do Alenia é mais fácil de manusear, é possível sentir e ver que a dose foi usada, pois o pó não fica na capsula e faz o efeito, após trocar o medicamento minhas crises controlaram, aí percebi que era o Symbicort que não era eficaz. O Clenil em doses de spray, aceito bem, é fácil inspirar sem desperdiçar, a gente sente que inalou e faz efeito. O Clenil spray e o Alenia me livram das faltas de ar frequentes e melhora muito minha qualidade de vida., Negativo: Não tem pontos negativos no uso do Alenia e Clenil Spray. Apenas gostaria que fosse uma opção também de dispensação no SUS.</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort 12/400, Positivo: Melhora das crises de asma, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Forasec 12/400, Positivo: Melhora das crises, Negativo: Efeito de curta duração</p>
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Busonide, Positivo: Espaçamento nas crises, Negativo: Não houveram</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Positivo: Diminui a falta de ar, Negativo: Dá taquicardia</p>
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Positivo: Voltava a respirar, Negativo: Arritmia</p>
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol e beclometasona , Positivo: Controle de crise, Negativo: Nenhum</p>
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budenisona E formoterol, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide e symbicort , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Ao usar o medicamento, fico alguns dias sem apresentar falta de ar. Como medicamento de resgate, age rápido, Negativo: Inchaço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha de salbutamol, Positivo: Como medicamento de resgate, age rápido, Negativo: Perde o efeito muito rápido</p>
07/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Melhorou a respiração. Tenho rinite e sinusite., Negativo: Budesonida nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida/ Noex/ , Positivo: Melhorou a passagem de ar pelo nariz. , Negativo: Nenhum</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Voltei a respirar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide montelucaste prednisolona, Positivo: Fim da falta de ar e aperto no peito e cansaço, Negativo: Alguns medicamentos incham a pessoa</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Clenil A, franol, Positivo: Alívio dos sintomas da Asma, Negativo: Tremores, palpitações</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Acaba com a crise, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Me ajudou com a dificuldade para respirar, melhorando o cansaço e minha qualidade de vida. A utilização de uma vez ao dia já era suficiente para eu ficar bem., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Melhorava na hora, Negativo: Coração acelerado, tremedeira e depois de algumas horas voltava toda a dificuldade de respirar.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Lugano (formeterol)., Positivo: Alívio da crise, fácil administração., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Clenil 50, Positivo: Alívio imediato, preço., Negativo:</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Alívio dos sintomas, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil, flixotide e aerolin, Positivo: Flixotide durante alguns meses, diminuiu muito as crises , Negativo: Spray nasal busonid, noex, nites. Não desentopem e não melhora a rinite alérgica.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Vacinas, Positivo: As crises diminuíram significativamente , Negativo: Ter que aplicar, por ser filho.</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alennia, Positivo: Controla o cansaço, Negativo: Não observei</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Melhora sensível da respiração logo após o uso do medicamento e qualidade respiratória, Negativo: A portabilidade é muito ruim, quanto ao produto não tenho observação de efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin comprimidos e spray, Berotec, Positivo: Aerolin spray o efeito é rápido , em comprimido há uma demora de 30 minutos pra fazer efeito e efeito um pouco mais duradouro. Berotec, alívio imediato., Negativo: Tempo muito curto do efeito do medicamento spray. Berotec causa taquicardia e aumento da pressão.</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Microscopia do pulmão, Symbicort, Aerolin Spray, Positivo: Diminuição dos sintomas, tratamento preventivo das crises de asma, Negativo: Ganho de peso</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Aumento da capacidade respiratória, Negativo: Taquicardia</p>
07/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sabutamol, Lugano, Positivo: Teve resultado positivo, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair Spray, Positivo: Aliviou rapidamente os sibilos e falta de ar, além de diminuir a aceleração do coração. Podia utilizar com espaçador., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Pó, Positivo: Tinha que usar outro medicamento para aliviar a falta de ar quando estava em crise., Negativo: Acumulo de pó na boca, rouquidão e dificuldade para utilizar o dispositivo quando estava em crise.</p>
07/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Koide-D, prednisolona e berotec, Positivo: , Negativo:</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Uso contínuo 2x ao dia. Melhora de 100% das crises, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Utilizei aerolin, seretide, alenia, berotec, atrovent, Positivo: Aerolin dava alívio rápido para falta de ar Seretide acalmou as crises de asma Alenia não fez efeito Berotec fazia passar as crises de falta de ar Atrovent fazia passar as crises de falta de ar juntamente com o berotec em inalação , Negativo: Aerolin da taquicardia Seretide deixava gosto ruim na boca Alenia não fez efeito na asma Berotec da taquicardia Atrovent quase matou minha mãe numa inalação q ela fez</p>
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide , Positivo: Controle da Asma, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: , Negativo:</p>
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: O uso continuo ajudou a evitar crises de asma e rinite, Negativo: Não percebemos efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fumarato de cetotifeno, Positivo: O uso continuo ajudou a evitar crises ou tornou-se menos severas, Negativo: Uso por tempo prolongado e medicação demora a dar efeito</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Allenia 12/400, Positivo: Não tenho crises há 5 anos., Negativo: Não identifiquei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq e Clenil, Positivo: Ambos controlaram a ocorrência de crises., Negativo: Foraseq eu não estava encontrando nas farmácias. O Clenil eu tinha tremores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
07/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: 1)Resposta rápida dos sintomas 2) Mais fácil p o paciente 3)Consenso mundial dos congressos de alergia e Imunologia , otorrino e pneumologista , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil e aerolin, bons como primeira opção, quando não funciona e não tem outras opções no meio sus, ruim p paciente, mais gasto , Positivo: Menor valor de gasto, Negativo: Demora do resultado final
07/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia Alenia, aerolyn, Lugano , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort turbuhaler 6/200, Positivo: Medicamento eficiente. Uso desde 2009 1x ao dia. , Negativo: O uso do corticóide diariamente 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin spray, Positivo: Foi eficiente apenas no início., Negativo: Quando parei de usar e passei a usar o Symbicort por indicação médica, já estava utilizando o Aerolin a cada 2h sem efeito.
07/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida , Positivo: Evita exacerbações de crise asmáticas, Negativo: Nenhum efeito colateral importante 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia e Foraseq, Positivo: Evita exacerbações de crises na asma brônquica., Negativo: Nenhum efeito colateral significativo
07/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
07/03/2021	Interessado no tema	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Anoro, Positivo: Reduz 90% das exacerbações, Negativo: Valor de venda

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Simbicort, Positivo: Muito bom, melhora da falta de ar,, Negativo: Alteração na vós. 3ª - Não
07/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Fprmoterol +budesonida, Positivo: Alivio imediato das crises e redução no número de crises , Negativo: Custo elevado 3ª - Não
07/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: , Negativo: Nao foi suficiente pro tratamento e o uso duas vezes ao dia é mais complicado de ser controlado
07/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Quase todos, Positivo: Alívio respiratorio, Negativo: Taquicardia e sono
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cápsulas inalatórias formoterol+budesonida, Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, Positivo: , Negativo:
07/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol associado a budesonida na apresentação spray, Positivo: O acesso a apresentação em spray possibilita o tratamento adequado da asma nos pacientes que apresentam dificuldade para usar os dispositivos de pó como, por exemplo, as crianças, os idosos, pessoas com déficit cognitivo e aqueles que apresentam obstrução grave ao fluxo aéreo., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dentro da classe dos broncodilatadores de longa ação associados a corticosteroides inalatórios: Formoterol associado a budesonida em apresentação pó, salmeterol associado a fluticasona nas apresentações pó e spray. Quanto aos anticolinérgicos, o brometo de tiotrópio e imunobiológicos (omalizumabe e mepolizumabe) para o tratamento da asma grave., Positivo: Promovem broncodilatador e tratam a inflamação das vias respiratórias proporcionando o controle da asma., Negativo: Nem todos os pacientes conseguem fazer a técnica inalatória adequada com os dispositivos de pó, assim como nem todos conseguem usar os sprays com técnica adequada. O dispositivo inalatório deve ser individualizado para melhorar a adesão e resposta ao tratamento.</p>
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Fostair fumarato de betameclasona e formoterol, Positivo: Melhor em 100% das crises de asma e vida seguida normalmente , Negativo: Preço do medicamento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolyn , Positivo: Melhora crises leves, Negativo: Não trata a doença</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: berotec, Positivo: tratava, Negativo: palpitações</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin Spray, Positivo: Melhora na crise , Negativo: Taquicardia</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, aerolin, fostair, seretide, relvar, Positivo: clenil, aerolin, fostair e relvar ajudaram a diminuir a tosse , Negativo: seretide piorou muito meu quadro de asma e Relvar desencadeou uma esofagite erosiva leve associada a candida sp
07/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Alivio dos sintomas, Negativo: Não tenho 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aeorolin , clenil, predisim, Positivo: Alivio da crise, Negativo: Predisim ataca estômago
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Benefícios respiratórios , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: , Negativo:
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerotide, Positivo: Alívio imediato, Negativo:
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Melhora no sintoma de falta de ar e respiração nasal, Negativo: Não notei 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin e montelucaste de sódio, Positivo: Rapidez na resposta as crises e espaçamento de crises, Negativo: Ressecamento da garganta no Aerolin
07/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Melhorou muito as crises de asma , Negativo: Não tive
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 13/400, Positivo: Melhora a minha qualidade de vida, Negativo: Não consigo descrever no momento 3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora na qual3 de vida, Negativo: Nada a declarar
07/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, formoterol, Positivo: Melhora no cansaço , Negativo: Arritmia cardíaca 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fisioterapia, simbicort, alenia, Positivo: Menos dores no tórax, mais disposição , Negativo: Arritmia cardíaca

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: sabultamol, budesonida e fumarato de formoterol di- hidratado, budesonida spray, anti-alérgicos , Positivo: sabultamol alivio imediato da falta de ar, budesonida - formoterol auxilia dia dia para não ter crises, mantém qualidade de vida respiratoria, budesonida spray melhora rinite, anti-alergico ajuda nos prevenir sintomas rinite, Negativo: não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: budesonida inalador , Positivo: melhora qualidade de vida respiratoria e evita crises de asma, Negativo: não obtive</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Zenhale, Fluir, Positivo: Broncodilatação, facilidade para respirar, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vanisto, Positivo: Utilização 1x ao dia com melhora impressionante na respiração, Negativo: Nenhum</p>
07/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formoterol + budesonida capsula e pó inalatório, Positivo: Melhora da dispnea, do broncoespasmo, da sibilancia. Melhora da qualidade de vida do paciente, Negativo: Irritação na garganta</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticóide inalatório (beclometasona), Positivo: Melhora da dispnea, do broncoespasmo, da sibilancia. Melhora da qualidade de vida do paciente, Negativo: Irritação na garganta</p>
07/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os dois, Positivo: Ótima resposta terapêutica de step moderado, Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outras associações , Positivo: Boa resposta terapêutica em step moderado, Negativo: Preço</p>
07/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Controle rápido de sintomas, manutenção da função pulmonar , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Manutenção da função pulmonar , Negativo: Nenhum</p>
07/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Não se questiona a eficácia da associação formoterol + budesonida para asmáticos e portadores de outras doenças obstrutivas. A literatura é rica e com muitas evidências mais do que bem documentadas. A possibilidade de uma droga em spray agrega facilidades de uso da medicação para esse perfil de doenças , Negativo: Alguns pacientes têm dificuldade de uso do dispositivo inalatorio.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Fostair, Relvar, Seretide..., Positivo: Todos têm efeito anti-inflamatório e de broncodilatação. A questão é a possibilidade de uma associação corticoide + broncodilatador de longa duração na forma em spray. , Negativo: Todos podem levar a irritação da mucosa da boca, eventualmente candidíase, também raramente taquicardia. São drogas muito semelhantes, não há grande diferença entre os seus efeitos benéficos ou negativos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1 -Sulfato de salbutamol spray 2 -Clenil 250 spray, Positivo: 1 Alívio da crise 2 não vi efeito, Negativo: 1 Alívio da crise por curto período 2 não obtive efeito</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Positivo: diminuição das crises, Negativo: coração acelerado</p>
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: spray de formoterol + budesonida, Positivo: Maior controle sobre a asma., Negativo: Até o momento nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol e budesonida de forma separada., Positivo: Com o uso de formoterol obtive broncodilatação por mais tempo com menos efeito colateral., Negativo: Não observei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sabultamol, teofilina, fluticasona etc, Positivo: Manutenção do tratamento de asma, Negativo: Sabultamol causou aceleração do coração. Teofilina causou alergia. Fluticasona não teve problemas</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Budesonida tiveram efeitos satisfatório, Negativo: Às vezes necessitem de doses maiores ou outro medicamento pra auxiliar nas crises</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin e Clenil, Positivo: Ambos fizeram o efeito necessário auxiliando e muito no trata, Negativo: O Aerolin provocou taquicardia</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400 mcg, Symbicort Spray 6/200 mcg, Aerolin Spray, Berotec + Atrovent (inalação), Positivo: Em poucos minutos recupero o ar (melhora na respiração); em uso contínuo as crises de asma diminuem., Negativo: Taquicardia, boca seca, retenção de líquido.</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil , Aerolin., Positivo: Controle das crises, Negativo: Taquicardia com o Aerolin</p>
07/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Descongestionante nasal sem viciar, Negativo: Sangramento nasal 3ª - Não
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Resolveu meu problema , Negativo: Sem efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Salbutamol, Positivo: Resolveu meu problema , Negativo: Sem efeitos negativos
07/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Diminui a freqüência dr crises graves , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil , formaterol , Positivo: , Negativo: Clenil não fez diferença
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida e formoterol , Positivo: Diminuição imensa de crises, Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide e montelucaste, Positivo: Melhora imensa e prevenção de crises, Negativo:
07/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Controle dos sintomas da doença , Negativo:
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq e Fostair DPI, Positivo: Os dois são excelentes medicamentos. Porém, os valores são elevadíssimos para quem precisa deles com certa constância., Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq e Fostair DPI, Positivo: Alivia a asma no mesmo momento em que se ingere a medicação., Negativo: Nenhum
07/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin, Positivo: antiespasmódico de efeito imediato, não é tratamento, Negativo: uso há mais de 50 anos, não tive nenhum efeito negativo 3ª - Sim, como paciente, Qual: berotec, Positivo: alivia o bronco espamo, Negativo: aumenta a frequencia cardiaca

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Não 3ª - Não
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol e Budesonida, Positivo: Melhora nos sintomas prevenção de falar a de ar, Negativo: Boca seca e palpitação taquicardia 3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec Alenia Montelucaste, Positivo: Prevenção dos sintomas de asma. Melhora na respiração, Negativo: Taquicardia insônia
07/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, para rinite. , Positivo: Menos líquido escorrendo pelo nariz e diminuição dos espirros , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sabutamol. Atrovent. Berotec. , Positivo: Melhora da qualidade respiratória. , Negativo: Por serem corticóides, retenção de líquido.
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Não
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Vannair 6/200, Positivo: Menos efeitos colaterais em relação a outros medicamentos. Remédio eficiente para prevenção da asma. , Negativo: Custo elevado, tremores. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, beclometasona e aerolin, Positivo: Broncodilatadores auxiliam a respirar nas crises, Negativo: Taquicardia, tremores, mal estar, agitação, inchaços.
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Os 2 , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:
07/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Ação da substância significativa em rinite alérgica crônica. , Negativo: Não tive efeitos negativos. 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
07/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Depois que comecei a usar a medicação, não precisei mais ir para a emergência por crises de asma. Estabilizei faz 2 anos. Também não precisei usar mais corticóides para controle da asma., Negativo: Não vejo nada de negativo. 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: Aerolyn, nebulização com berotec, prednisolona entre outros. , Negativo: Aerolyn não fazia efeito a longo prazo. Nebulização também, além de ter que ser feita em Hospital ou posto de saúde. Prednisolona me deixava extremamente inchada, a ponto das calças ficarem muito apertadas quando medicada para crises.
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort , Positivo: Redução das crises da tríade asma,rinite e dermatite. Divisor de águas, finalmente consegui respirar com qualidade. , Negativo: Não tive 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Melhora da crise, Negativo: Não senti
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Através do uso de budesonida eu posso respirar melhor e tratar melhor a asma, Negativo: Ainda nao observei 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Clécio, salbutamol, Positivo: Age de forma instantânea aliviando os brônquios e da a sensação de segurança , Negativo: Tremores no corpo e sensação de batimentos cardíacos acelerados
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Simbicort, Positivo: Alivio da pressão nos bronquios e ligeira melhora na respiração, efeito duradouro, Negativo: Leve taquicardia 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Rápido efeito na melhora da respiração , Negativo: Tremores nos membros superiores
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida , Positivo: As crises são mais amenas, Negativo: O preco 3ª - Sim, como paciente, Qual: Fenoterol... Sabutamol, Positivo: Uso diariamente os dois me mantém respirando, Negativo: Fenoterol carissimo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Melhora clinica , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Avamys, budecort, nasacort., Positivo: Melhora clinica , Negativo:</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lugano, Zina, monteculaste de sódio, duovent, clenil, Positivo: Lugano: controle da asma; zina: ajuda no Controle dos desencadeadores(gatilhos) quando entro em contato. Duovent e Clenil quando muito falta de ar ocorre controle rápido na maioria das vezes no máximo com duas aplicações , Negativo: Nenhum</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin e seretide, Positivo: , Negativo:</p>
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: azitromicina, atrovent,berotec,aerolin para inalação, Positivo: ajudam a desobstruir as vias respiratórias , Negativo:</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: aerolin e clenil, Positivo: ajudou e ajuda muito meu filho em suas crises de asma. , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolyn, Positivo: , Negativo:</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol budesonida symbicort spray , Positivo: O dispositivo em spray facilita a deposição pulmonar e pode ser utilizado com espaçador facilitando o manuseio para pacientes com reduzida capacidade inspiradora que apresentam dificuldade na utilização do dispositivo inalador de pó seco, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide Fostair , Positivo: Facilidade de maneho, Negativo: Custo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar Elipta, Positivo: O uso do Relvar melhorou muito minha qualidade de vida. Antes do uso me cansava com mais facilidade, Negativo: Não tive efeito negativo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Leve diminuição na falar de ar, Negativo: Muita taquicardia
08/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Avamys 27,5 mg, Positivo: Me sinto muito bem usando ele ,mas por ser caro preferia o budesonida. E já usei ele uma duas vezes., Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar 100/25 mg, Positivo: Maravilhoso me sinto muito bem ., Negativo:
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Positivo: Efeito imediato, Negativo:
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spray de formoterol/budesonida, Positivo: Tem um rápido início de ação e alívio dos sintomas. Melhora a qualidade de vida do paciente. Dispositivo fácil de usar. Além de evitar e prevenir riscos futuros(crises) e até mortes nos pacientes asmáticos , Negativo: 3ª - Não
08/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: NDN, Positivo: NDN, Negativo: NDN 3ª - Sim, como paciente, Qual: AEROLIN SPRAY, SELETIDE, LUGANO, Positivo: USO DE ASMA CRONICO, Negativo: NDN
08/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ALENIA, SIMBYCORT, FORASEQ, Positivo: Boa eficácia quando o paciente usa corretamente., Negativo: Necessitam de muito manuseio e preparo antes de usar, muito frequentemente as pessoas se atrapalham com as cápsulas e usam errado, necessita muito cuidado e higiene para não contaminar as cápsulas. Precisam fazer muita força para inalar a medicação, para um paciente idoso ou em crise, dificulta muito, prejudicando o uso correto e muitas entram em crise necessitam de atendimento em emergências.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FOSTAIR SPRAY, CLENIL COMPOSITUM SPRAY., Positivo: Por ser spray, não necessita muito passo a passo, o esforço para inalar é pouco e caso necessário, pode usar espaçador, em caso de crise, pode ser usado como resgate!, Negativo: O custo para muitos pacientes ainda dificulta um pouco o acesso, principalmente em farmácias que não são de rede, Mas muitos produtos tem programa de desconto do laboratório.</p>
08/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil compositum, Seretide discus, Positivo: Resposta rápida, alívio e conforto respiratório, tratamento seguro e eficiente, Negativo: Alto custo dos medicamentos</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Os dois, Positivo: Melhorou o chiado e fluiu a respiração., Negativo: Palpitação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar/Prednisona/Clenil/Outros, Positivo: Melhorou sintomas., Negativo: Boca seca/palpitação/dor de cabeça.</p>
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort Spray 6/100mcg e Symbicort Spray 6/200mcg, Positivo: Com os dois produtos/apresentações, notei que o paciente rapidamente apresentou melhora rápida dos sintomas da asma (falta de ar, despertar noturno, limitações de atividades físicas, tosse, chiado no peito). Sem o tratamento com a medicação, as idas ao hospital, crises de asma e uso de medicamentos como a medicação de alívio e corticoides orais aumentavam conseqüentemente. Com o tratamento, houve uma redução significativa dessas ocorrências, e o paciente não apresentou efeitos colaterais com a medicação. Além disso, o paciente aderiu ao dispositivo tranquilamente, com outros dispositivos não era feita a técnica inalatória correta. O paciente voltou a ter uma vida normal e sua qualidade de vida melhorou consideravelmente., Negativo: Não notei efeitos negativos com o uso das duas medicações.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida , Positivo: Devete a minha falta de ar durante as crises de asma, Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Como tratamento a longo prazo evitou que eu sentisse falta de ar na prática de exercícios e dia a dia, Negativo:
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Este é melhor que o Saubutanol , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sulfato de Saubutanol , Positivo: , Negativo:
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alemão, foraseq , Positivo: Elimina a falta de ar, Negativo: São remédios caros 3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalação berotec atrovent, Positivo: Alivia falta de ar, Negativo: Palpitação
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Rapido e prático, Negativo: Não há
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spray de budesonida + formoterol , Positivo: Controle de asma moderada , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona , Positivo: Melhor controle da asma em crianças , Negativo:
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida+Formoterol Spray, Positivo: Pacientes pediátricos possuem boa resposta ao uso da associação, com pouco ou nenhum tipo de efeito colateral, Negativo: Não observei nenhum tipo de efeito negativo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona spray /Flucatisona spray/ Budesonida+Formoterol pó, Positivo: , Negativo:
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Flixotide, Positivo: Aerolin, curou as crises - Flixotide (2 anos de tratamento sem aparecimento de crises) Criança de 2 anos, Negativo: Nenhum</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia 12/400, Positivo: Alívio no desconforto respiratório muito rápido e sem efeito colateral, Negativo: Com outro broncodilatador tenho taquicardia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolim e flixotide , Positivo: , Negativo: Taquicardia</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonide spray, Positivo: Controle das crises, menos internações , Negativo: Rouquidão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os outros corticoide inalatórios e LABA, Positivo: Controle das crises, Negativo: Rouquidão</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray 6/100 e 6/200, Positivo: Melhora nos pacientes asmáticos no uso de manutenção e resgate., Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Passei a respirar melhor quase imediatamente, diminuiu chiado do peito, Negativo: Não recordo de nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Passei a respirar melhor, diminuiu o chiado do peito, Negativo:</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Alívio rápido das crises asmáticas, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Lugano, Aerolin, Positivo: Alívio rápido das crises asmáticas, Negativo:</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida e formoterol, Positivo: Controle asma, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fluticasona e salmeterol, Positivo: Controle asma, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort , Positivo: Controle dos sintomas e melhora na qualidade de vida , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: SYMBICORT SPRAY, Positivo: Sempre que fico com falta de ar, uso o SYMBICORT spray e me alivia de forma muito rápida, e com o spray não preciso fazer muito esforço para aspirar a medicação ., Negativo: A medicação só me favorece 3ª - Sim, como paciente, Qual: SYMBICORT TURBUHALER , Positivo: Alívio imediato, Negativo:
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Avamys, Relvar, Positivo: Controle da asma, uso contínuo, Negativo:
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida formoterol, Positivo: Melhoras substancial do paciente , Negativo: Estomatite 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona fluticasona, Positivo: Melhoras para o paciente , Negativo: Estomatite
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: symbicort spray 6/100 so, Positivo: Uma amiga que conheço há anos tem asma e nunca quis usar remédio... porém era nítido que ela tinha várias dificuldades por conta da doença. até que ela começou usar o symbicort spray 6/100 e logo começou a ter uma vida normal - antes, ela fazia ginastica olimpica e passava muito mal, de falta de ar. Uma vez teve ate que ir ao PS e tomar um remedio na veia. Com Symbicort, Alem dela ter uma qualidade de vida maior, ela nunca mais precisou ir ao PS e pode fazer as atividades q ela gosta!! Achei isso incrivel., Negativo: 3ª - Não
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort e Alenia , Positivo: Não tenho , Negativo: Já utilizei symbicort e Alenia e não tive sucesso no tratamento, gastando muito e voltando em consultas 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Respondeu rápido ao tratamento, gostei do dispositivo, não tive nenhum efeito colateral , Negativo: Ele era caro antes, mas agora reduziu o preço
08/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha, Positivo: Melhorou minha respiração, Negativo: Não houve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Inalação, Positivo: Melhorou minha respiração, Negativo: Não houve

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Não
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: symbicort spray, Positivo: facilidade do dispositivo e possibilidade de uso com espaçador, Negativo: nada a declarar 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: symbicort turbuhaler , Positivo: facilidade de uso do dispositivo sem contato com as capsulas do produto em pó, Negativo: nada a declarar
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Rápido início de ação , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Bom, Negativo:
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida , Positivo: Melhora do desconforto , Negativo: Nível de dextro Acima transitório 3ª - Não
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Multiplos, Positivo: Resultado, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Multiplos, Positivo: Vários, Negativo: Nenhum
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Melhora efetiva da asma controle e qualidade de vida, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
08/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Spiriva , Positivo: Me ajudou muito , Negativo: Não tive 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Sabutamol,teofilina , Positivo: Sabutamol corta a crise , teofilina limpa ospulmões , Negativo: Dor no estômago
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SERETIDE SPRAY 25/ 125, Positivo: MELHORA NA TOSSE, Negativo: NÃO HÁ 3ª - Não
08/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Obtive uma melhora muito rápida, Negativo: 3ª - Não
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SERETIDE SPRAY 25/125, Positivo: MELHORA NA TOSSE DEVIDO AO ASMA, Negativo: 3ª - Não
08/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq e Lugano, Positivo: Evitou crises mas nao nos primeiros dias, Negativo: Insonia e asdim q acabou a medicação as crises voltaram 3ª - Não
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Melhora significativa da asma, Negativo: Não houve 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Melhora da asma, Negativo: Não houve
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida spray e Formoterol + beclometasona pó seco, Positivo: Boa aceitação dos paciente e boa resposta clínica, Negativo: Sem efeitos negativos em comparação com as demais terapias disponíveis 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida pó seco, Positivo: Todos eles possuem resposta clínica satisfatória, porém o dispositivo pode ser melhor utilizado por um ou outro paciente, a depender da compreensão e facilidade de uso, Negativo: Sem efeitos negativos em comparação com as demais drogas utilizadas para o tratamento da asma.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associação de broncodilatador com corticoide inalado pôr aerosol , Positivo: Melhor atuação nos pacientes mais graves com menor volume corrente, Negativo: Não acho ser ideal não ter uma alternativa ao pó seco. Em caso de intolerância não tem alternativa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos inalatórios, orais ou venosos para tratamento da asma, Positivo: Controle da asma e tratamento das crises de agudizacao, Negativo: Erro no uso dos dispositivos e toxicidade cardiovascular na automedicação</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: O medicamento é de extrema importância para a manutenção da minha asma. Após iniciar o tratamento com ele, não tive mais crises. Já são 5 anos de uso., Negativo: Nda</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Bombinha comum , Positivo: Fácil utilização , Negativo: A bombinha comum de asma, no meu caso não era eficaz. Sentia falta de ar rapidamente após o uso.</p>
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort , Positivo: Toda vez, que meu filho pratica algum esporte ou alguma atividade física ou sobe uma escada, ele ficava com falta de ar e a noite ele chiava. Com o symbicort ele melhorou muito e não tem mais os espasmos. , Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolim, prelone. , Positivo: São remédios de resgate, que agem rápido mas nao podem ser de uso contínuo., Negativo: Os corticoide geram alguns problemas como obesidade</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicortr 200mcg, fostair dpi e aerolin, Positivo: Symbicort diminui minhas crises e falta de ar substancialmente, compro por 85,00 mensalmente, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spray formoterol + budesonida, Positivo: Controle da asma moderada a grave, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona spray, Positivo: Controle da asma leve, Negativo:</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SYMBICORT SPRAY 6/200MCG, Positivo: PACIENTE COM MELHORA CLINICA DE TOSSE, SIBILANCIA, CANSAÇO E DISPNEIA , Negativo: ROUQIDAO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ALNEIA PO, LUGANO, SYMBICORT PO, , Positivo: MELHORA CLINICA, Negativo: ALGUSN PACIENTE , PRINCIPALMENTE IDOSOS E CRINAÇAS NAO CONSEGUEM USAR O DISPPOSITIVO DESTAS MEDICAÇÕES DE FORMA ADEQUADA</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Aleni/symbicort/Forasec, Positivo: Melhorou consideravelmente a quantidade e crises, afastando a necessidade de procura hospitalar e internações., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Seretide., Positivo: , Negativo: Não controlavam as crises.</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort e Symbicort Turbuhaler, Positivo: Controle eficaz da asma, prevenção e resgate., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, clenil, salbutamol., Positivo: Efeitos positivos durante um tempo. , Negativo: Faringite</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort (budesonida + formoterol), Positivo: Melhora dos sintomas da Asma e diminuição das exacerbações, Negativo: Não teve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: spray de formoterol + budesonida, Positivo: Redução de exacerbação e hospitalização, Negativo: Valor</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formoterol-budesonida spray , Positivo: permite controle de doença em pacientes que não conseguem colaborar com uso do dispositivo em pó (crianças, idosos, neuropatas, etc), Negativo: sem efeitos negativos significantes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formoterol-budesonida pó, salmeterol-fluticasona spray, Positivo: permitem o controle de doença, Negativo: dispositivos em pó - limitação por necessidade de colaboração do paciente para uso; outros sprays - limitação por custo</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: SERETIDE 50 250 DISKUS, Positivo: CESSARAM FALTA DE AR, TOSSE, CANSAÇO., Negativo: POUCA DOR CABEÇA, AFTAS EM EXCESSO, ROUQUIDÃO E CAIBRAS.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: INALAÇÕES COM BEROTEC, , Positivo: NÃO RESOLVEU O PROBLEMA, Negativo: INALAÇÕES A CADA 6 HORAS E SEM RESOLUÇÃO.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida + formoterol spray, Positivo: Alívio dos sintomas de asma, facilidade de inalação por ser spray, podendo ser usado por crianças menores e pacientes neurológicos, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida pó, salmeterol+ fluticasona, salbutamol, beclometasona, Positivo: Alívio dos sintomas de asma, broncodilatação, prevenção de remodelamento de vias aéreas, Negativo:
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol budesonida, Positivo: Melhor controle dos pacientes que necessitam de altas doses de corticóide inalado com menos efeitos colaterais a longo prazo, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
08/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin Salbutamol, Positivo: Boa resposta no tratamento da asma, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec e Clenil, Positivo: Boa resposta tbm no tratamento, Negativo: Nenhum
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray 6/200 mcg, Positivo: Alívio imediato e eficácia no tratamento da inflamação na asma, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Apresentação em spray, Negativo: Demora pra agir e palpitação
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, busonid, salbutamol, Positivo: Boa qualidade de vida no dia a dia, Negativo: Não tenho 3ª - Não
08/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol-Budesonida em spray, Positivo: Alguns pacientes não tem a força ou a coordenação para fazer o dispositivo inalatório, desta forma, o spray é necessário e auxilia no tratamento, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona 250mcg spray, fluticasona spray, salbutamol spray, Positivo: Fácil utilização por crianças e adultos, Negativo:
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Flixotide e Aerolin, Positivo: Rápido alívio da falta de ar e efeito duradouro., Negativo: Não me ocorreram efeitos negativos. 3ª - Não
08/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: alenia, relvar, Positivo: , Negativo: preço caríssimo

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: formoterol e budesonida, Positivo: Os sintomas quase desapareceram, Negativo: Nos 2 primeiros dias tive uma tremedeira, só.</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia / Foraseq , Positivo: Mecanismo de ação / preço , Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide / Relvar/ Fostair / Lugano , Positivo: Controle de exacerbação , Negativo: Não vejo</p>
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia , Positivo: Com este medicamento meu filho consegue ter vida normal, sem crise de asma , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bombinha berotec, Positivo: É apenas um medicamento de resgate, não tratando a asma , Negativo: Acelera o coração, não trata a causa da doença, apenas máscara</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
08/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Desde o inicio do tratamento com o Alenia, não me deu crises de asma ao ponto ir para o hospital. So com o proprio alenia foi suficiente para controlar a asma, Negativo: Garganta ressecada apos usar, que com 5 min apos, passa e nao volta a ficar</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolim/ relvar. Sendo que o Relvar eu continuava dando crises fortes mesmo com o uso continuo, Positivo: Aerolim apresenta uma leve melhora rapida na crise, Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
08/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort spray, Alenia e Foraseq, Positivo: Minha sogra tem bronquite crônica há muitos anos e recentemente desenvolveu DPOC, e somente com os medicamentos em spray é que ela tem um melhor uso, coordenação e usa por mais tempo, fazendo com que se sintam mais aliviadas. Percebo também que a segurança dela ao usar as bombinhas é maior também, pois pode utilizar espaçadores quando necessário. Contudo, percebo que ela de fato ficou definitivamente mais controlada nesse período após começar com o Fostair. Hoje, pela DPOC, já usa Spiriva também e como não tem no alto custo o Fostair, foi obrigada a trocar por Seretide. Apesar de estar menos controlada, tendo pequenas crises, é comum também ter dificuldades com 2 tipos de dispositivos., Negativo: Com os dispositivos em pó ou em cápsulas, tem maior problema de coordenação, de usar por mais tempo e ficar menos controlada.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Berotec, Atrovent, Fostair Spray, Fostair DPI, Clenil HFA, Clenil Compositum, Aerolin e espaçadores, Positivo: Todos os medicamentos em spray, principalmente para pessoas mais idosas, obesas, e com maior dificuldade respiratória aumentam demais o uso e controle da doença, Negativo: Às vezes, quando mal utilizado, o spray fica mais na boca, causando mais gosto, mas se usado na técnica correta, sem urgência, não falha, e quando necessário aceita espaçador também, que é muito útil.</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Melhora significativa em minha asma, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, Positivo: Melhora significativa na respiração, Negativo: Não dura muito tempo</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq, Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+budesonida spray e formoterol+ beclometasona spray, Positivo: Broncodilatador e anti-inflamatório , Negativo: Eventualmente monilíase oral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol + fluticasona , Positivo: Broncodilatador e anti-inflamatório , Negativo: Maior frequência de monilíase oral</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spray de formoterol e budesonida, Positivo: Melhora significativa dos sintomas da asma, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona, Positivo: Diminuição parcial dos sintomas da asma, Negativo: Efeitos cushingoide</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Efeito duradouro, espaço mais longo entre uma crise e outra., Negativo: Nenhum até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Clenil, Aerolin e Seretide., Positivo: Efeito rápido., Negativo: Crises não controladas - aconteciam com maior frequência.</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Menos cansaço., Negativo:</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora dos sintomas do paciente e melhora da qualidade de vida. Voltou a frequentar o colégio. , Negativo: Não observei nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Foraseq e Fasentra, Positivo: Todos melhoraram os sintomas, a qualidade de vida mudou, pois passaram a fazer atividades que a doença não permitia. Asma é muito limitante se não for tratada de forma correta. E com o uso da medicação certa o paciente e o cuidador voltam a ter uma vida normal. , Negativo: Nenhum</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol, budesonida, Positivo: Não sinto falta de ar, pois não desencadeia a asma., Negativo: Nem um efeito negativo, pois uso a mais de 20 anos.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin, clenil, Positivo: Aerolin me tira da crise por tempo de máximo 2 horas, clenil não fez efeito., Negativo:</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Alívio imediato, Negativo: Preço - muito caro</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Furoato de fluticasona - aerolin - propinatô de fluticasona, Positivo: Alívio imediato, Negativo: Preço muito caro</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os inalatórios, Positivo: Rápida ação e baixo efeito colateral, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, simbicort, flixotide, Positivo: Boa eficácia, Negativo: Os que não são spray erro de técnica para criança
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: formoterol + budenosida e salbutamol+beclometasona, Positivo: Tive experiência positiva com os dois medicamentos acima citados, porém com melhor resposta terapêutica a associação formoterol budesonida, Negativo: ndn 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil compositum, Fostair e symbicort, Positivo: Observei excelente controle dos sintomas com a associação Formoterol +budesonida e melhora mais rápida na crise com salbutamol+beclometasona, Negativo: nada a relatar
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort , Positivo: Melhora da asma, uso também nas crises em dose aumentada , Negativo: Não ocorreram 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil hfs, alenia, Lugano, etc, Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol Budesonida, Positivo: Ótimo controle da asma, Negativo: Só vejo benefícios 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol budesonida, Positivo: Bom controle asma, Negativo: Nao tem
09/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: formoterol e busedonida, Positivo: Minha capacidade respiratória e conforto geral, Negativo: não se compara a os beneficios 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida + formoterol spray para Asma, Positivo: Excelente para manutenção e profilaxia das crises de asma assim como resgate nas crises., Negativo: Nenhum e diferentemente do salbutamol que tem! 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos para Asma, Positivo: Controle da asma, Negativo: Nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia e Seretide , Positivo: Seretide é melhor, tenho o controle da minha asma de forma efetiva, sem crises e exacerbação. , Negativo: Alenia tive tosse frequente, usava com frequência salbutamol, cansaço, despertar noturno</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Controle da minha asma efetivamente , o aparelho mostra as doses restantes, fácil de usar. , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida , Positivo: Controle da inflamação brônquica e das crises de asma , Negativo: A falta dele descontrolando os quadros</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vilanterol + fluticasona / salmeterol + fluticasona, Positivo: Controle da inflamação pulmonar, das crises e melhora da qualidade de vida , Negativo: Não ter disponível, aumenta crises e internações</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Utilizava muita medicação de resgate junto, Negativo: Continuei tendo crises constante, sinto que não mantém o controle</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Melhor controle da asma, menos crises de exacerbação, Negativo: Não tem</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide , Positivo: Excelente medicamento para Asma , Negativo: Nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide Spray, Positivo: Evita crises e facilita a respiração. Uso continuamente é ótimo. Deveria ser disponibilizado pelo SUS, Negativo: Um pouco de palpitação</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ALENIA, Positivo: sim, melhorou a falta de ar, Negativo: nao houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: melhora na falta de ar, Negativo: nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FOSTAIR, Positivo: MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA, DISPOSITIVO FACIL DE USAR EM SPRAY E PÓ SECO (Falta de Dupla terapia fixa (CI+LABA) aerossol (spray) em um único dispositivo – na lista atual do PCDT 2013, broncodilatadores beta-2 adrenérgicos de longa ação (LABA) e CI (corticoide inalatório) estão incluídos em monoterapias (dois dispositivos separados), porém a medicação LABA spray em monoterapia não é mais comercializada, impossibilitando a combinação associada em spray de LABA + CI), CONTADOR DE DOSES, PODE SER UTILIZADO COM OU SEM ESPAÇADOR, PROMOVE MAIOR CONTROLE DA ASMA POIS ALCALÇA AS PQ VIAS AEREAS, COM A MELHOR DEPOSIÇÃO PULMONAR, DEVIDO SER A MICRO PARTICULAR MENOR DO MERCADO, REDUZ O RISCO DE EXACERBAÇÃO., Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide spray e diskus, Positivo: Eficaz na prevenção da asma, Negativo: Não tenho efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonis / formoterol spray e pó seco, Positivo: Tb eficazes para controle da asma, Negativo: Não há</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicot 6/200, Positivo: Controle da asma, Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Propionato de Flutivasona/Salmeterol (Seretide), Positivo: O paciente se sentiu muito melhor, em menos de um mês não precisou mais usar medicamento de resgate. Está dormindo melhor e não precisou buscar emergência médica. Está usando Seretide a mais de um ano., Negativo: Não vejo ponto negativo, comparando com o medicamento que ela usava.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia (formoterol/budesonida), Positivo: Teve uma pequena melhora., Negativo: Tinha muitas crises, não melhorou a qualidade de vida, usava muito medicamento de resgate associado ao tratamento. Não tinha boa noite de sono e continuava visitando a emergência médica.</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort Spray., Positivo: Controle da asma em crianças e idoso. Meu filho tem asma e utiliza medicação spray com espaçador há mais de 8 anos, meu pai também tem asma já utilizou com bons resultados, Negativo: Não houve efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin, Seretide Spray, Clenil, Alenia, Positivo: Controle da asma e melhora dos sintomas Com o uso de Seretide, Alenia ou Clenil. Melhora da falta de ar em momentos de crise, com o uso de Aerolin., Negativo: "Com o uso de Aerolin observei taquicardia, porém é um efeito descrito em bula e depende da dose utilizada. Também tenho experiência com Alenia, não houve efeitos negativos, apenas meu pai teve dificuldade de aspirar o pó por não ter ""fôlego"" suficiente. Também não consegui utilizar o Alenia em meu filho pois o bocal do medicamento não encaixa no espaçador. Conversei com o pediatra e ele explicou que não é possível utilizar produtos na formulação pó com espaçador, assim entendo que não é possível utilizar este produto em crianças pequenas que não conseguem aspirar o pó da maneira correta ."</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spray de dormitório+budesonida , Positivo: Para paciente com asma moderada ou grave que não conseguem realizar a técnica com dispositivo em pó, principalmente crianças, é necessário que o dispositivo em spray esteja disponível, visto a necessidade de beta agonista de longa ação associado ao corticoide para efetividade de tratamento nessas categorias de gravidade da asma, Negativo: Não tive experiência com efeitos negativos de tal medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona+formoterol/ fluticasona +formoterol, Positivo: São utilizados com a mesma intenção por estarem na mesma categoria do budesonida + formoterol , Negativo: Beclometasona+ formoterol não é liberado pra faixas etárias menores Fluticasona +salmeterol não tem como agonista de longa ação o formoterol, que também teria ação curta e é a medicação mais estudada</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide , Positivo: Melhora rápida e certa com o uso, segurança , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Duas vezes ao dia rapidez de ação , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fluticasona formoterol fenoterol salbutamol budesonida terbutalina vilanterol salmeterol, Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: seretide, Positivo: melhora rápida dos casos de asma moderada aguda e persistente , Negativo: não deverá ser usado em crianças abaixo de 4 anos de idade, por seus efeitos adversos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: já tive experiência com o seretide (fluticasona + salmeterol) , com budesonida e formoterol, Positivo: todos dois medicamentos que citei são ótimos para tratamento da asma e têm poucos efeitos colaterais, Negativo: difícil serem usados por causa dos elevados preços para a população em geral</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide , Positivo: A partir de 4 anos de idade. Controla a asma de forma sustentada., Negativo: Alenia e Symbicort não controlam efetivamente a Asma e não tem indicação a partir de 4 anos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort e Alenia não controlam a asma de forma sustentada., Positivo: Apenas acesso quando dado pelo governo , Negativo: Não sustenta o controle da asma</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Prednolona, ALENIA, e inalatórios: berotec..., Positivo: A respiração melhorou com todos eles..., Negativo: Prednolona engorda ou melhor incha</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alênia , Positivo: Pouco controle da doença, Negativo: Sintomas persistentes de falta de ar, tosse e expectoração.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide - salmeterol + Fluticasona, Positivo: Controle da asma e sintomas como exacerbações, falta de ar e tosse., Negativo: Nenhum</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Redução dispneia , Negativo: Nao teve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Redução dispneias , Negativo: Não teve</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Não tive mais crise desde que usei seretide. E a bombinha é muito fácil de usar, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort 6/200 mcg spray , Positivo: Melhora na qualidade de vida do paciente , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide 25/125 MC spray , Positivo: Melhora na qualidade de vida , Negativo: Nenhum</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, aerolin, seretide, montelukaste, Positivo: Melhor em relação à outros sais, Negativo: Não vejo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair dpi , Positivo: Quanto mais medicações disponíveis, melhor a terapêutica , Negativo: Não vejo</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonia Formoterol spray ASMA, não percebe uso da droga . Vale avaliar Fostair spray , controla e tem o paciente controle da dose . melhor produto do mercado., Positivo: spray melhor para pacientes idosos e crianças , comFostair spray é muito superior a BUD/FORM., Negativo: Spray não tem efeito negativo, paciente com baixo esforço inspirtório e o ideal, acompanho minha familia .</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Bud/ Form é em capsula, manipula com as mãos, muit dificil inspirar , produto sem beneficios . pior experiencia , ainda que ouvi amigos até tomarem as cápsulas ., Positivo: Fostair spray-Beclometaso/ Formoterol é tecnologia/ controle de dose / com ou sem espaçador da pra usar .Bud/ Form capsula pior escolha, manipula com maos o q vc inala, dificil inalar. Bud/ Form spray n~sabe se foi inalado, alto risco de pneumonia., Negativo: Bud/ Form spray e capsula(Alenia e Symbicor) demora controlar a asma , varias vezes ida ao ambulatório por crise. Antigo.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide , Positivo: Medicação prática e de fácil acesso , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida em spray , Positivo: Melhora e alívio da crise e auxílio para respiração , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Segurança e eficácia ., Negativo: Até o momento não tenho queixas negativas 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: Também eficaz e seguro, Negativo: Nenhum
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol e budesonida , Positivo: Broncodilatador de longa efeito e com boa resposta , Negativo: Praticamente zero 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salbutamol , Positivo: Boa resposta , Negativo: Curto efeito tem que ser feito de 6/6h ou menos
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Budesonida, Positivo: Melhora das crises principalmente no inverno, Negativo: Arritmia 3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Positivo: Melhora de crises, Negativo: Palpitações
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide , Positivo: Melhora clínica evidente dos pacientes em crise, durante atendimentos em emergência e enfermaria , Negativo: O efeito negativo visto se da na formação de lesões orais, nos pacientes que não seguiram a orientação de higiene de cavidade oral após uso! Porém facilmente revertido após a orientação correta 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Fortair, Aerolin , Positivo: Melhora do quadro respiratório do paciente , Negativo: Poucos efeitos negativos e de fácil controle durante a condução dos pacientes
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide , Positivo: Melhor controle da asma , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil, Positivo: Controle dos sintomas, Negativo: Maior recorrência das crises
09/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: symbicort 12/400, Positivo: ausência de ataques de asma., Negativo: não senti efeitos colaterais 3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolin Spray, Positivo: Alívio imediato para os sintomas da asma, Negativo: leve palpitação

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Azitromicina , Positivo: Não tive sintomas , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Controle eficaz de paciente crônicos com crises frequentes , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida isolado, Positivo: Pacientes com broncoespasmo frequentes ou crônicos , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida , Positivo: Controle da doença , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide inalaréis , Positivo: Auxílio controle da doença , Negativo: Não faz o tratamento completo</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort, Positivo: Não houve diferença notável do symbicort x alenia, medicamento já utilizado anteriormente pelo meu pai., Negativo: Houve muitos efeitos colaterais, assim como já ocorriam com o uso de Alenia.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair Spray, Positivo: Houve uma melhora muito grande do quadro do meu pai, ele voltou inclusive a praticar atividades físicas, o que ele já não fazia mais. Achei que a mudança de medicamento foi muito positiva., Negativo: Não houve.</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Melhora dos sintomas de asma, Negativo: Nao houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Flixotide, Positivo: Melhora dos sintomas , Negativo: Não tive</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair Spray, Positivo: Meu filho não teve mais crises, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Clenil Compositum Spray, Positivo: Meu filho melhora rapidamente , Negativo: Nenhum
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide Diskus e o Seretide spray , Positivo: Eu recentemente utilizei Seretide Diskus para Sequela pós COVID-19, além de manusear Seretide Spray p minha sobrinha com asma de apenas 4 anos idade conforme em bula do fabricante. , Negativo: 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide , Positivo: Eu recentemente utilizei Seretide Diskus para Sequela pós COVID-19, além de manusear Seretide Spray p minha sobrinha com asma de apenas 4 anos idade conforme em bula do fabricante. , Negativo:
09/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Parcial, Negativo: Tremor e câimbra 3ª - Sim, como paciente, Qual: SERETIDE, Positivo: Controle da ASMA, Negativo: Não tive
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fluticasona + salmeterol , Positivo: Controle efetivo da asma e menos exacerbações , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fluticasona + salmeterol, Positivo: Controle efetivo da asma e menos exacerbações , Negativo: Nenhum
09/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Controlou parcialmente a asma, Negativo: Excesso de doses 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Bom controle da asma, Negativo: Não tive

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: spray de formoterol + budesonida , Positivo: O spray de formoterol + budesonida conseguiu controlar minha asma e faz mais de dois anos que não vou pra UPA com ataque de asma, minha qualidade de vida melhorou muito, Negativo: O spray formoterol + budesonida não teve efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aerolyn, Positivo: O aerolyn não tem efeito positivo, Negativo: O aerolyn me dava muito taquicardia e eu não tinha a asma controlada então usava muito a UPA</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: seretide, Positivo: melhora do quadro clínico, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: clenil HFA, Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Boa eficácia com fácil utilização pelo paciente. Tratamento otimizado e com maior adesão , Negativo: Custo para o paciente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair spray, bidesonida spray , Positivo: Minha mãe melhorou muito com Fostair , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia , Positivo: , Negativo: Minha mãe não consegue usar</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, Alenia., Positivo: Melhor respiração e qualidade de vida., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Formoterl, Symbicort disc e spray, Fluir, lugano entre outros., Positivo: Efeito rápido e duradouro.redução da inflamação , Negativo: Os broncodilatadores podem, algumas vezes apresentar taquicardia. Já os corticoide inalatórios podem causar rouquidão e afonia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Formoterl, Symbicort disc e spray, Fluir, lugano entre outros, Positivo: Efeito rápido e duradouro.redução da inflamação., Negativo: Os broncodilatadores podem, algumas vezes apresentar taquicardia. Já os corticoide inalatórios podem causar rouquidão e afonia.</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Spray de Formoterol + budesonida, Positivo: Excelente e rápida resposta terapêutica, não apresentei efeitos colaterais , Negativo: Preço um pouco alto</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Flixotide e Alenia, Positivo: Xxxxxxxx, Negativo: Não atingiu o efeito desejado</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol/budesonida, Positivo: Controle de crises de broncoespasmo em Asma e de reatividade bronquica em DPOC, Negativo: Taquicardia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outras associações de corticoide com LABA, Positivo: Controle de crises de broncoespasmo e hiperreatividade bronquica, Negativo: Taquicardia</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Ele me ajudou na qualidade de vida. Me ajuda muito nas minhas crises, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Relvar, sulfato de Aerolin, budesonida., Positivo: Ambos sempre me ajuda nas minhas crises, Negativo:</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Manutenção da asma , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Manutenção da asma , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varios similares, Positivo: Estabilidade do quadro clinico com prevenção das crises de exacerbação fa asma e consequente menor impacto sócio econômico , Negativo: Eventualmente candidiase oral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários similares, Positivo: Semelhantes ao descrito anteriormente, Negativo: Também semelhantes</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia , Positivo: Controle total da asma do meu irmão, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide , Positivo: Controle total da asma , Negativo: Um pouco caro</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Melhora importante no controle da asma em pacientes que não tem fluxo inspiratorio adequado para aspirar medicamentos em pó. Permite, também, tratamento adequado para pacientes que não conseguiriam de maneira nenhuma usar formulações em pó por serem não contactantes ou crianças muito pequenas (e que precisam da mesma maneira tratar a asma adequadamente), Negativo: Não há</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, seretide, relvar, oximax, Positivo: Controle da asma naqueles que conseguiam utilizar a medicação corretamente, Negativo: Não é possível utilizar em crianças pequenas e pessoas não contactantes</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formeterol e budesonida , Positivo: Melhora geral do quadro , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Oximax, fluir, alenia..., Positivo: Alguma melhora , Negativo: Não funcionou a longo prazo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Segurança no tratamento é melhora do prognóstico , Negativo: Preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: De Niterói, beclometasona, Positivo: Positivos : preço e fácil acesso, Negativo: Nem sempre tem o efeito esperado
09/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: Melhora na respiração., Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Interessado no tema	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide Diskus, Positivo: Controlou a asma evitando exacerbação e uso de medicação de resgate., Negativo: Custo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: , Negativo: Necessidade de mais doses para controlar asma
09/03/2021	Paciente	1ª - Concordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide Spray , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+ budesonuda, Positivo: Melhora parcial, Negativo: Pouco eficaz na duração 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Boa eficácia e duração , Negativo: Nenhum
09/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Satisfeito , Negativo: Não teve 3ª - Não
09/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Melhor controle, melhor qualidade de vida e menos sintomas e crises, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide, Positivo: Controle da asma e qualidade de vida , Negativo: Preço elevado</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associação de Beta2 agonista com Corticoide Inalatório (formação em pó ou spray ou Corticoide inalatório (pó ou spray), Positivo: Com frequência nos deparamos com pacientes com asma grave que têm limitação de fluxo inspiratório e isso dificulta a administração desses medicamentos sob a forma de pó e o controle da asma. Antes de modificar o tratamento sempre recomendo usar o mesmo medicamento, se possível. sob a forma de spray e observo melhora da asma e de seu controle com muita frequência, até porque a formulação em spray nos permite uso de espaçadores, que eliminam a necessidade de coordenação absoluta no uso do spray., Negativo: Não vejo efeitos negativos no uso do spray mas com o pó seco minha experiência mostra que os pacientes apresentam mais tosse, monilíase oral e rouquidão que com o spray, mesmo fazendo a higiene oral recomendada.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Corticoide oral e outros broncodilatadores (Bamifilina por exemplo) e Anti-muscarínicos., Positivo: O Corticoide, que é a droga anti-inflamatória mais potente, quando usado por via oral têm seus efeitos colaterais já de longe conhecidos e deve, sempre que possível ser evitado. Os anti-muscarínicos tem sua indicação na asma grave ou de difícil controle e a Bamifilina geralmente se associa ao tratamento por tempo curto na tentativa desesperada de controle da asma., Negativo: O corticoide oral tem entre os efeitos colaterais mais temidos a hipertensão arterial, a insuficiência suprarrenal, o edema, a Síndrome de Cushing, a Osteoporose, a hipocalcemia, a úlcera gastroduodenal com ou sem sangramento digestivo, etc. A Bamifilina a interferência com outras drogas e o fato de ter seu efeito mais intenso coincidindo com sua dose mais tóxica. Os antimuscarínicos, embora raramente eu tenha observado, pode provocar secura na boca e retenção urinária em pacientes com prostatismo ou outras patologias urológicas que favoreçam a retenção urinária.</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, busonid, noex, Positivo: Melhora significativa em crises alérgicas e desobstrução nasal que desencadeavam falta de ar e crises de asma, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Fácil utilização , rápido início de ação, segurança, ótima efetividade, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, relvar, Positivo: Boa efetividade, poucos efeitos colaterais , Negativo: Dificuldade do paciente em utilizar o dispositivo</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Boa resolução dos sintomas, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol + Budesonida, Positivo: Melhora na respiração , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nome comercial: alenia, Positivo: o chiado e a dor no peito e a dificuldade para respirar melhoram rapidamente, Negativo: o sabor na boca, por ser em pó.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: aerolin, Positivo: o chiado no peito e a dificuldade para respirar melhoram, Negativo: o tempo de resposta é mais comprido</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort Spray, Positivo: Alívio rápido dos sintomas e controle da asma , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort , Positivo: Alívio rápido , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Alenia , Positivo: Difícil de usar , Negativo: Deposição na boca</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spray de formoterol+ budesonida, Positivo: A maioria dos pacientes tem facilidade no uso do dispositivo principalmente por empregarem o salbutamol spray para alívio de sintomas. Acredito que desta forma obtém-se melhor controle da asma, oferecendo o tratamento adequado em dispositivo único e já bastante conhecido dos asmáticos. , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Formoterol + budesonida em pó , Positivo: Menos efetiva, Negativo: Irritação das vias respiratórias</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Melhor controle em asma moderada , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: salbutamol, Positivo: Boa resposta ,mas limitada em alguns casos, Negativo: Necessidade de Uso de outras drogas em casos mais graves</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu irmão, Sim. Uma associação que tinha Formoterol em Spray., Positivo: Diferente da apresentação em pó, que meu irmão não conseguia fazer, por não ter força. O dispositivo em spray ajudou com que ele tivesse uma melhora no tratamento por fazer certinho a medicação., Negativo: Nada a relatar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu irmão utilizou Fostair Spray. Com esse produto ele conseguiu fazer a medicação e dar continuidade ao tratamento., Positivo: Meu irmão não teve mais crises, dorme bem melhor e faz uso de um dispositivo em Spray com contador de dose, que ele acompanha se realmente fez e quantas doses tem, uma a uma. Ele teve Covid e ficou com sua respiração muito comprometida, então medico indicou retomar a medicação com espaçador, que facilitou bastante. e aos poucos já esta voltando a sua realidade., Negativo: Nada a relatar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com a combinação de budesonida e formoterol, Positivo: Manutenção sem crises, facilidade para respirar, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Corticoides inalatorios e em forma de comprimidos, Positivo: O corticoide ajuda em momentos de crise, Negativo: Efeitos colaterais dos corticoides qdo em uso prolongado</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pó inalatorio , Positivo: , Negativo: incapacidade de adequada utilização</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Vannair, com resultados favoráveis., Positivo: Associação de corticoide com broncodilatador tem excelente resultado no tratamento de asma, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Lugano, trimbow, Relvar, Trelegy, Positivo: Melhora dos sintomas e da espirometria, Negativo: -</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+budesonida spray, Positivo: Facilidade no uso, podendo ser usado com espaçador, ausência de resíduos orais e irritação em orofaringe. Bronco dilatação e controle de exacerbações, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol Fluticasona/ beclometasona e formoterol, Positivo: Melhora função respiratória. Bronco dilatação duradoura, Negativo: Não rem</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Melhora na respiração , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Varias outras marcas , Positivo: Pouca melhora , Negativo: Custo de medicamento</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort , Positivo: , Negativo: Gasto rápido e controle insuficiente da asma</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide , Positivo: Maior controle da asma e menor necessidade de resgate , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spiriva, Positivo: Melhora na saturação de O2 da minha filha, q não precisou mais de suporte o2, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, aerolin, Positivo: Melhora das crises, Negativo: Aumento batimentos cardíacos com Aerolin. Seretide sem efeitos negativos.</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide , Positivo: Boa resposta terapêutica e compensação clínica , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide 25/125 spray , Positivo: Muitos pacientes controlaram as crises de asma com uso contínuo ,parou de ir à urgência e internamento, Negativo: Não me recordo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray,Clenil HFA spray,Seretide Diskus, Positivo: Dependendo da gravidade da asma ,entro com medicação me maior ou menor potência , Negativo: Falta de resposta,tosse ,tremor</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+Budesonida spray, Positivo: Melhora do controle da asma e alívio de sintomas de asma quando usado sob demanda, como atualmente é preconizado no GINA, Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol + Fluticasona; Budesonida isolada, Positivo: Para asma que não é controlada com corticoide inalado isolado ou para asma com sintomas mais frequentes e de maior gravidade, o uso corticoide inalado com broncodilatador de longa duração é eficaz, melhorando a qualidade de vida e diminuindo a frequência e gravidade das crises de asma, assim como as internações. O paciente produz mais e falta menos no estudo ou trabalho e os gastos com atendimentos hospitalares de emergência e internações diminuem. , Negativo: O corticoide inalado sozinho pode não ser o suficiente para o controle da asma, sendo necessário o corticoide com broncodilatador de longa duração. O salmeterol não tem início de ação rápido, não sendo tão eficaz como o fenoterol para alívio de sintomas de asma.</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Budesonida, Positivo: Alívio nas crises asmáticas, Negativo: Vaso dilatador</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Secretaria Estadual de Saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida (6/200mcg) spray , Positivo: - Atendimento aos pacientes que não conseguem fazer a técnica inalatória adequada com dispositivos em pó, como: crianças e idosos; paciente com obstrução grave ao fluxo aéreo, neuropatas ou déficit cognitivo. - Ampliação da dupla terapia em spray proporciona uma maior adesão ao tratamento, principalmente aos pacientes não aderentes às tecnologias padronizadas e a possibilidade do manejo da terapia medicamentosa de uma forma individualizada, favorecendo assim o controle da asma. - Conseqüentemente, ao obter um maior controle da doença, contribui para a redução da morbimortalidade devido a asma não controlada, o que reduz custos diretos e indiretos relacionados a doença. , Negativo: Desconhecemos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol + Fluticasona (25/125mcg) spray padronizado no Estado do Espírito Santo, tendo os seguintes critérios de inclusão estabelecido pela Portaria 054-R SESA/ES 2009. i) Pacientes com asma grave que forem intolerantes aos efeitos adversos relacionados ao uso de formoterol; ii) Crianças com idade maior ou igual a 4 anos e idosos que não consigam fazer a técnica inalatória adequada com os dispositivos utilizados para administrar o formoterol + budesonida em pó. Atualmente, no Estado do Espírito Santo, temos 359 pacientes em uso de Salmeterol + Fluticasona (25/125mcg) spray por via padronizada seguindo os critérios acima, o que confirma a necessidade da disponibilidade da tecnologia (LABA + CI em spray) no âmbito do SUS. Adicionalmente, no contexto da tecnologia LABA + CI em spray na atenção ao asmático no ES, temos 32 pacientes em uso de formoterol + budesonida (6/200mcg) spray fornecido por via administrativa e 6 pacientes via mandado judicial. Totalizando 397 pacientes em uso de LABA + CI spray no ES. , Positivo: São os mesmo descritos anteriormente, Negativo:</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FORMOTEROL,FLUTICASONA FENOTEROL, Positivo: BOA RESPOSTA BRONCODILATADORA, Negativo: SEM EFEITOS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FORMOTEROL FLUTICASONA FENOTEROLBUDESONIDA, Positivo: BOA RESPOSTA BRONCODILATADORA, Negativo: SEM EFEITOS</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona, Formoterol, Formoterol/Budesonida e Salbutamol, Positivo: Beclometasona: Excelente corticoide, Budesonida: é um glicocorticosteroide com grande efeito anti-inflamatório local, em crianças que conseguem aspirar sem dificuldades. Formoterol: excelente broncodilatador para população com facilidade de aspirar o conteúdo da cápsula. Formoterol/Budesonida: excelente associação de broncodilatador com corticoide em populações que consigam usar de maneira efetiva, por exemplo sem cânulas endotraqueais. Salbutamol: broncodilatador de curta duração, porém com algumas interações consideráveis (taquicardia) e por ser de curta duração. Excelente para fins de diagnóstico, espirometria., Negativo: Beclometasona: Eventos adversos aos glicocorticoides usados continuamente, não diminuem números de internação. Formoterol: O uso em capsulas apresenta efeito inefetivo na população, e em especial nas crianças menores de cinco anos, crianças com neuropatia, com traqueostomia e déficit cognitivo que não apresentam coordenação motora adequada para inalar o medicamento Formoterol/Budesonida e Salbutamol...aumentando o número de internações e principalmente em UTIS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol aerossol bucal ou pó inalante de 50 mcg,, Positivo: O medicamento salmeterol um excelente medicamento com excelente respostas em população (traquestomizado) que apresenta restrição ao uso de dispositivos não aerossóis. Fumarato de formoterol di-hidratado + budesonida em aerossóis, houve melhora significativa na população menores de cinco anos, crianças com neuropatia, com traqueostomia e déficit cognitivo que não apresentam coordenação motora adequada. A otimização exige uma adequada técnica inalatória, o que representa para o médico prescritor e para os outros profissionais de saúde (enfermeiros, fisioterapeutas, cardiopneumologia e farmacêuticos) uma responsabilidade acrescida quanto ao manuseio desses dispositivos inalatórios., Negativo: Observou-se algumas reações adversas, porém com as orientações adequadas, o tratamento foi custo efetivo. Uma vez que o estabelecimento de saúde em que atuo compra essa tecnologia para a população supracitada e tem verificado desfechos efetivos e com consideráveis desospitalização. As crianças com quadro de neuropatia crônica, cardiopatia congênita, lactentes portadores de broncodisplasia pulmonar e um número crescente de crianças com traqueostomia em desmame ou suporte definitivo, os quais apresentam hiper-reatividade brônquica de intensidade variável e também necessitam de tratamento inalatório de manutenção visando diminuir os episódios de broncoespasmo.</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: seretide, flixotide, Positivo: melhor controle da asma, Negativo: não há!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: seretide, flixotide, busonid, Positivo: melhor controle da asma, Negativo: não há</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol e budesonida (Symbicort) Spray, Positivo: Controle da doença em indivíduos que não apresentam coordenação inspiratória., Negativo: Preço, de resto nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol+Fluticasona (Seretide) Spray, Positivo: Controle da doença em indivíduos que não apresentam coordenação inspiratória., Negativo: Preço, de resto nenhum.</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol +fluticasona spray 25/125mcg, Positivo: Melhora dos sintomas e controle da asma Bronquica, Negativo: Não relatados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dormitório +budesonida spray 96/200mcg, Positivo: Melhora dos sintomas, Negativo: Não relatados</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: , Negativo: Efeito broncodilatador Prolongado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia Symbicort , Positivo: Bom efeito broncodilatador, Negativo: Não vi
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: formoterol + budesonida , Positivo: Simples de utilizar e diminui as crises , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Aerolin , Positivo: Auxiliou depois de terminado a crise, Negativo: Não minimizou a crise
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Melhor absorção, facilidade de administração, Negativo: 3ª - Não
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Concordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SERETIDE Spray 25/125 mcg, Positivo: ALIVIO PROGRESSIVO E SUSTENTADO DE BRONCODILATAÇÃO, Negativo: BOCA SECA 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SYMBICORT 12/400 mcg Turbu, Positivo: EFEITO BRONCODILATADOR DE AÇÃO RÁPIDA., Negativo: BOCA SECA
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Positivo: Apresentação muito utilizada por idosos devido dificuldade com capsula oral, Negativo: Não houve 3ª - Não
19/02/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Foraseq 12/400, Positivo: Akivia as crises de asma rapidamente , Negativo: Sem efeitos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Cortisona , Positivo: Alívio das crises, Negativo: Aumento de peso

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: Controle de longo prazo dos sintomas da asma além de poupador do uso de corticoide oral nas crises, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Controle da asma de longo prazo, facilidade de aplicação, Negativo: Preço</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Não lembro Mas eram broncodilatadores. , Positivo: Ajudaram na crise nos chiados no peito., Negativo: Coração acelerado</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Melhor controle da asma em pacientes com asma grave , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil , Positivo: , Negativo: Baixa resposta em paciente com asma grave, mesmo em altas doses</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: Rápida resposta, reestabelecimento da saturação , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salbutamol, Positivo: Reestabelecimento da saturação , Negativo: Taquicardia</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide Busonid, Positivo: Controle de asma, Negativo: Mais crises sem a medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort, Vannair e seretide , Positivo: Possui bom perfil de segurança geral, um efeito anti-inflamatório rápido para o paciente, além dos benefícios adicionais como redução do uso de corticoides orais, redução de hospitalizações e idas ao pronto-socorro, redução de exacerbações, incremento da função pulmonar e alta deposição pulmonar, evidenciados por estudos clínicos e estudos de vida real. Os corticosteroides inalados são as principais medicações no manejo da asma para o tratamento da inflamação subjacente e prevenção dos riscos de exacerbação, com efeito sinérgico ao broncodilatador de longa ação de início rápido. Sendo assim, é de suma importância o aumento da cobertura terapêutica de toda a população brasileira com outros medicamentos para que se possa ter um tratamento mais individualizado para cada paciente, Negativo: Poucos efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort Vannair seretide , Positivo: Possui bom perfil de segurança geral, um efeito anti-inflamatório rápido para o paciente, além dos benefícios adicionais como redução do uso de corticoides orais, redução de hospitalizações e idas ao pronto-socorro, redução de exacerbações, incremento da função pulmonar e alta deposição pulmonar, evidenciados por estudos clínicos e estudos de vida real. Os corticosteroides inalados são as principais medicações no manejo da asma para o tratamento da inflamação subjacente e prevenção dos riscos de exacerbação, com efeito sinérgico ao broncodilatador de longa ação de início rápido. Sendo assim, é de suma importância o aumento da cobertura terapêutica de toda a população brasileira com outros medicamentos para que se possa ter um tratamento mais individualizado para cada pacient, Negativo: Pouquíssimos efeitos colaterais</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Beclometasona + Salbutamol spray e Formoterol + Beclometasona spray, Positivo: melhor resposta dos sintomas e controle e praticidade de uso para pacientes que não conseguem usar o pó , Negativo: nenhum</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia e Budesonida, Positivo: Melhorei da asma e consigo ter uma vida normal., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec e Aerolin, Positivo: Alivia somente no momento, Negativo: Não melhorou por tempo prolongado ou com esforço</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SERETIDE, Positivo: BOA RESPOSTA BRONCODILATADORA E ANTIINFLAMATÓRIA COM EFEITO PROLONGADO, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FORASEQ E FOSTAIR, Positivo: BOA RESPOSTA BRONCDILATADORA E ANTIINFLAATÓRIA E DURADOURA, Negativo: NAO VERIFIQUEI</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbcort, Seretid, spiriva respimat e duovent, Positivo: Facilidade de administração e maior aceitação ao tratamento;, Negativo: Valor para compra por não ter disponível no sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de aeropuff para quem tem maior dificuldade de realizar o processo de aspiração do pó inalatória;, Positivo: Para realizar a inalação com aeropuff só é possível realizar com medicamentos em spray;, Negativo: Orientação e acompanhamento das aplicações</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Duração tempo assintomatico, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil, Positivo: Paciente poucos sintomas, Negativo: Paciente sub controlado</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Controle clínico, facilidade uso, medicação única , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Clenil , Aerolin , Positivo: Clenil é corticóide inalatório com baixa dosagem em substituição ao oral, que tem mais riscos de efeitos colaterais. Aerolin broncodilatador inalatório, baixo índice efeitos colaterais em comparação ao Berotec nebulizado, com alta eficácia no tratamento de crises , Negativo: Uso de medicações separadamente diminui a adesão e facilita a ocorrência de erros no uso</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spray formoterol + budesonida, Positivo: Os pacientes em uso desse medicamento apresentaram melhor adesão ao tratamento e diminuição das crises. Um dos principais pontos de melhora da adesão foi utilização de apenas um medicamentos no lugar de 2 separados. , Negativo: Sem efeitos negativos.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Melhora da asma do exercício , Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort , Positivo: Forma de administração , Negativo: Não tive 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Me ajudam muito no controle da asma, Negativo: 3ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort, Positivo: Me ajudam no controle da asma, Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Não Concordo e Não Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol + fluticasona / formoterol + budesonida, Positivo: Cottole de sintomas e melhora da funcao pulmonar, Negativo: Discreta taquicardia em raros. pacientes . 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:
09/03/2021	Interessado no tema	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Symbicort spray/formoterol Budesonida pmdi/ spray formoterol/budesonida , Positivo: Facilidade de uso, efeito rápido do formoterol, possibilidade do uso com epacador quando em crise, pronto pra utilizar, Negativo: N/a 3ª - Não
09/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia, Positivo: Minha asma não controlou., Negativo: Não tem uso fácil,prático. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Seretide Diskus 50/250, Positivo: eficaz,por 12 horas,não tenho crises de asma,faz um ano,uso diariamente,dose de manutenção.Pratico e fácil de usar., Negativo:
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol, Positivo: Diminuição do número de crises respiratórias , Negativo: Não houve 3ª - Não
09/03/2021	Profissional de saúde	1ª - Discordo 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida, Positivo: Boa resposta ao tratamento continuado, Negativo: 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol + Fluticasona, Positivo: Boa resposta ao tratamento continuado, Negativo:

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+budesonida spray para pacientes que não conseguem aspirar , Positivo: O spray possibilita que pacientes que não possuem força para aspirar cápsulas, possam ter acesso a um medicamento mais eficaz , Negativo: A apresentação em cápsulas não possibilita que pacientes com a força de aspiração mais reduzida, como idosos, possam ter acesso à medicação. A apresentação em spray facilitará a adesão ao tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Melhor forma farmacêutica para uso em pacientes com insuficiência respiratória, em broncoespamos, com fraqueza muscular, com traqueostomia e para adaptação em pacientes em ventilação mecânica., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo: Fórmulas em cápsulas e pó dificultam o manejo para pacientes com dificuldade respiratória, com fraqueza muscular e com diminuição da força inspiratória, além de não ser possível utilizá-los em pacientes traqueostomizados e em ventilação mecânica.</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Seretide, Positivo: Redução das crises, fácil Utilização, múltiplas apresentações., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona, Budesonida, Fluticasona, Positivo: Controlam alguns casos., Negativo: Corticoide isolados. Quando associados com broncodilatador a eficácia é melhor.</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair-Beclomeyasona/Formoterol, Positivo: Praticidade de uso principalmente por ser em Spray e eficácia., Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Beclometasona/Formoterol e Budesonida/Formoterol, Positivo: Eficácia e praticidade de uso na forma spray, Negativo: Não tem</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Rápida brondilatacao.salvadora de vidas, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou pneumologista , Positivo: Nenhum melhor que este, Negativo: Nenhum</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + budesonida , Positivo: Rapidez de ação , Negativo:</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida + Formoterol em spray, Positivo: A Budesonida + Formoterol em spray é equivalente a Budesonida + Formoterol em pó como avaliado e relatado nesse Relatório. Porém, muito pacientes não conseguem inalar adequadamente o pó (crianças pequenas, doentes neurológicos com demências, sequelas de AVC, pacientes em ventilação mecânica, etc) e por isso, mesmo pegando a medicação hoje disponível em pó, não obtém o controle da asma., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida + Formoterol em pó, salmeterol + fluticasona em pó, beclometasona + formoterol em spray e pó, beclometasona e salbutamol em spray, budesonida em pó, tiotrópio respimat e imunobiológicos., Positivo: As medicações inalatórias não são todas iguais. Embora todas as descritas tenham efeitos positivos, a escolha do dispositivo inalatório individualizado e adequado para cada paciente é fundamental para obter sucesso na terapia. Dessa forma, não adianta prescrever um medicamento em pó para os pacientes neurológicos com demências, sequelas de AVC, para crianças pequenas, pacientes em ventilação mecânica., Negativo: Os efeitos negativos dos medicamentos mencionados acima em dispositivo de pó seco para os pacientes que não conseguem inalar adequadamente são o aumento dos efeitos adversos locais (disfonia, monilíase oral) e sistêmicos (cushing, lesões de pele, osteoporose, retardo do crescimento em crianças, etc) e a piora do controle da asma.</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol/budesonida e salmeterol/fluticasona, Positivo: Ambos fazem prevenção e tratamento da asma., Negativo: Candidíase oral em poucos casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol/fluticasona, Positivo: Controle da asma, Negativo: Candidíase oral em poucos casos</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Broncodilatador de ação prolongada, menor recidiva de crises , Negativo: Manejo pouco mais difícil em pediatria, porém adaptado a espaçadores fica ótimo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort (Formoterol + Budesonida) spray, Positivo: Menor recidiva de crises, Negativo: Adaptação de espaçadores</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Positivo: Usado com espaçador, pode ser usado em qualquer idade. Medicamento excelente para controle da doença, bem tolerado, com efeitos adversos ausentes ou discretos., Negativo: O custo impede o tratamento para as pessoas de menor condição econômica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Positivo: Atuação excelente no controle da doença, Negativo: A apresentação em forma de pó inalado dificulta o uso em crianças e em idosos</p>
09/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: FOSTAIR SPRAY , Positivo: Melhora da função pulmonar e menos internação , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Fostair e Clenil HFA , Positivo: Menos cansaço , Negativo: Não houve</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida 100 mcg + formoterol 6 mcg/ Budesonida 200+formoterol 6 mcg/ Budesonida 400mcg+ formoterol 12 mcg, Positivo: Bom controle da doença com o tratamento contínuo e ainda a possibilidade da utilização do mesmo medicamento nas crises de asma como medicamento de resgate. A apresentação em spray é fundamental para o uso em crianças e pacientes portadores de diminuição da excursão respiratória como por exemplo Idosos, portadores de paralisia cerebral ou portadores de traqueostomia bem como alguns casos psiquiátricos nos quais o paciente é incapaz de coordenar a inspiração do medicamento com a pausa respiratória. Lembramos que 20 % das crianças brasileiras são portadoras de asma e essa população está desassistida quando precisa utilizar a combinação Corticóide inalado+Broncodilatador de longa ação. Lembramos que é orientação de todos os consensos de tratamento da asma essa associação a partir do estágio 3 para adultos e crianças a partir de 5 anos., Negativo: Não encontrado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Associação Corticóide inalado + LABA: Salmeterol+ Fluticasona/ Beclometasona + Formoterol/ Beclometasona+ Salbutamol Corticóide inalado isolado: Fluticasona / Beclometasona/ Mometasona LAMA: Tiotrópio , Positivo: Todos os medicamentos citados acima são eficazes no tratamento de manutenção da asma, alguns têm a capacidade de também ser utilizados no resgate das crises como Beclometasona+Formoterol / Beclometasona+Salbutamol/ Budesonida+ Formoterol. É importante lembrar que alguns pacientes não conseguem o controle efetivo com uma determinada molécula e portanto é importante uma diversidade de medicamentos que permitam ao médico encontrar a melhor opção para aquele caso específico. Lembramos também, que no estágio 4 das orientações do GINA há indicação do uso do Tiotrópio como broncodilatador de longa ação promovendo o melhor controle antes de se iniciar o uso de imunobiológicos., Negativo: Alguns medicamentos não promovem o controle da doença para determinados pacientes uma vez que existem características individuais. Não considero efeitos negativos.</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort , Positivo: Por ser uma combinação medicamentosa muito recomendado pelos principais guidelines, sempre foi utilizada com grande segurança e eficácia clínica. , Negativo: Não tenho conhecimento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Budesonida , Positivo: Boa resposta, Negativo: Menor eficácia que a medicação combinada</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray, Asma briniquica, Positivo: Controle da asma, Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Symbicort spray , Positivo: Manter o paciente sem crise de asma , Negativo: Dificuldade financeira de Manter o tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicação inalaréis com associação de Corticoide com broncodilatador de longa duração , Positivo: Manter os paciente sem crise de asma , Negativo:</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vannair, Symbicort, Fostair, Positivo: Facilidade de uso; maior deposição pulmonar devido ao fluxo laminar do spray, o que é muito superior à apresentação em pó para doentes mais graves., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, Foraseq, Seretide, Symbicort Turbuhaler, fostair dpi, Relvar, Positivo: Boas combinações de drogas para asma, Negativo: Nem todos se adaptam à apresentação em pó, pois ha muita deposição na orofaringe e risco maior de moniliase. Alguns pacientes referem tosse com o pó. Pacientes com alergia ao leite são impedidos de usar o pó.</p>
09/03/2021	Paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: Me ajudou bem no alívio dos sintomas , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: , Positivo: Alivio dos sintomas , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Spray budesonida e fomoteril. , Positivo: Melhora na respiração. , Negativo: Candidíase oral.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Alenia, nebulização com berotec, Positivo: Melhora no driving pulmonar, Negativo: Taquicardia</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Não Concordo e Não Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formotrrol budesonida, Positivo: Redução e manutenção da falta de ar., Negativo: Hiperglicemia dislipidemia hiponatremia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: Vilanterol/fluticasona, Negativo: Infecção fungica da Orofaringe..</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Fostair spray, Positivo: Controle da asma, Negativo: Monilíase oral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trimbow , Positivo: Controle do DPOC, Negativo: Monilíase oral</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol + Budesonida spray, Positivo: Pessoas com dificuldade de puxar o ar com força tem maior facilidade de utilizar esta apresentação em discussão, Negativo: Não tenho dinheiro para comprar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com Beclometasona, Positivo: Acesso na UBS, Negativo: Não foi o suficiente para controlar a doença</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol+budesonida capsula Budesonida cápsula , Positivo: Controle da asma , Negativo: Pacientes que apresentam insuficiência inspiratoria não conseguem fazer uso correto</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol + Budesonida spray , Positivo: O medicamento tem excelente resposta clínica e pode ser usado tanto na profilaxia quanto no resgate das crises., Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , salmeterol, Fluticasona, Positivo: Os corticoides inalatorios sozinhos servem apenas para profilaxia, mas não para resgate , Negativo: Não servem para as duas situações (profilaxia e resgate)</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Salmeterol+fluticasona, , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
09/03/2021	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formoterol +budesonida spray, Positivo: Facilidade de auto administração pelo paciente , Negativo:</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Medicamentos em pó inalável, Positivo: , Negativo: Dificuldade para pacientes com limitações clínicas e cognitivas</p>
09/03/2021	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Symbicort Spray 6/200 e Symbicort Spray 6/100, Positivo: Amigos próximos que utilizaram este medicamento, tiveram ganho de qualidade de vida, podendo voltar a subir escadas por exemplo, limitação está causada pela falta de ar , Negativo: Não observei efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: , Positivo: , Negativo:</p>
10/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formoterol + Budesonida , Positivo: Após duas semanas de uso da medicação, minha filha reduziu drasticamente as crises de asma. Parou com a tosse seca, conseguiu voltar a brincar, correr, pular, sem cansar. , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Seretide, Flixotide, aerolin, entre outros , Positivo: Melhora da falta de ar, Negativo: Não houve</p>
10/03/2021	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Spray de Formoterol + Budesonida , Positivo: Minha filha melhorou muito da asma. Ela inala a medicação com uso do espaçador e isso facilitou muito o uso. Já está há dois anos sem crise de asma importante, mesmo tempo em que ela faz uso dessa medicação. , Negativo: Não teve nada negativo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/03/2021	Paciente	1ª - Discordo 2ª - Sim, como paciente, Qual: Alenia , Positivo: Após 2 anos de inúmeras medicações o alenia foi a única que me fez sair das crises recorrentes., Negativo: Alto custo 3ª - Sim, como paciente, Qual: Berotec, aerolin, seretide, symbicort, clenil, Positivo: Não tive bons resultados , Negativo: Não foram suficientes para me tirar da crise
