

Contribuições da Consulta Pública - PCDT da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de risco à infecção pelo HIV - Conitec

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
18/04/2022	Interessado no tema	Muito boa	Uma das sugestões de droga para utilização no protocolo, o acetato de goserrelina para o tratamento da puberdade precoce não tem esta indicação em bula,	não
18/04/2022	Paciente	Muito boa		Nos ajude a enfrentar essa doença tão cheias de enigmas que nos impossibilita tanto. Afetando física e emocionalmente,
18/04/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Boa		
18/04/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
18/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	Sim 1- Dose do calcitriol (0.5 -3 mcg/dia). ---- é uma dose muito alta, geralmente usada em pulso terapia ou durante a fome óssea, pós PTx. O que habitualmente se usa, em situações de PTH elevado, nos casos de HPTS leve, é 1 cp calcitriol/dia. , , ,	2- Dose de carbonato de Ca (até 5.000 mg/dia = 10 cp de 500mg) dose mto alta, o recomendado pelo KDIGO seria de 2.000 mg de Ca elemento/dia: o equivalente a 3.000 mg de Carb de Ca/dia (6 cp =1.500 mg de Ca elemento + 500 de Ca elemento vindo da dieta). Justificativa: risco de calcificação vascular
19/04/2022	Interessado no tema	Muito boa	Parabéns para a CONITEC por ter contemplado linhas terapêuticas pré e pós exposição ao vírus HIV.	Parabenizar a CONITEC por mais esta conquista para os pacientes de HIV do Brasil.
20/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa		
21/04/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	todos os adultos e adolescentes sexualmente ativos sob risco aumentado para , infecção pelo HIV é algo totalmente plausível	O fato do índice da maior incidência de contaminação e disseminação do vírus HIV ser na faixa etária dos jovens (18-29), mostra que esses programas destinados à saúde, abrangente em fase inicial, e mais ativa da vida sexual desses indivíduos passíveis, mostra-se maior chance de resultados positivos
22/04/2022	Paciente	Muito boa		
22/04/2022	Interessado no tema	Muito boa		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
22/04/2022	Interessado no tema	Muito boa		
22/04/2022	Paciente	Boa		
22/04/2022	Interessado no tema	Muito boa	Indicação de Prep para todos os adultos e adolescente que vivam um contexto de risco aumentado de infecção do HIV por via sexual	
22/04/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
22/04/2022	Interessado no tema	Muito boa	Não.	Não.
23/04/2022	Paciente	Muito boa		
23/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa		
23/04/2022	Paciente	Boa	Gostaria de incluir no 3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE, 3.1. Critérios de inclusão; Considerando o machismo estrutural, este documento passa a recomendar que divulguem incisivamente a PrEP para MULHERES CIGÊNERO da mesma forma que divulgam para 'população-chave, assim saberão que também são elegíveis,	O machismo estrutural faz com que mulheres cis não tenham autonomia na decisão do uso do preservativo colocando-as assim em alta vulnerabilidade pro HIV. A PrEP precisa ser publicizada pra essas mulheres da mesma forma que os anticoncepcionais, assim elas terão autonomia para decidir.
23/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	Sem considerações	Sem considerações
23/04/2022	Interessado no tema	Muito boa		
23/04/2022	Paciente	Muito boa	Nao	Sobre o tratamento do hiv tá muito melhor agora , Doulegravanir com lamivudina dois comprimidos em um só muito bom para adesão ao tratamento.
23/04/2022	Interessado no tema	Boa	Maior e melhor divulgação sobre elegibilidade para todas termos acesso ao direito.	
23/04/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		Que a inclusão ao tratamento deveria ser mais divulgada, bem como ser disponibilizado o acesso a mais pessoas.

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
23/04/2022	Paciente	Muito boa	Não, está perfeita a proposta	PrEP deve ser indicada a qualquer pessoa, a partir de 15 anos, independente de gênero ou sexualidade
23/04/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		Apoio o Prep para todos, principalmente para mulheres Cis com vida sexual ativa.
23/04/2022	Interessado no tema	Muito boa		
23/04/2022	Interessado no tema	Muito boa		
23/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	Importante informar que quando houver exposição a situação de risco no período anterior aos 7 ou 21 dias (proteção sexo anal e vaginal respectivamente) deve ser interrompida a PrEP e iniciada a PEP. Tive alguns casos semelhantes no serviço e dificuldade de saber a postura adequada no início.	Acho que os formulários para entrevista inicial eram muito bons, agora eles foram descontinuados. As perguntas ajudavam muito no entendimento e orientação individual sobre a profilaxia. Não encontro mais os formulários no SICLOM, somente um resumido.
23/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa		
23/04/2022	Paciente	Muito boa	Sou paciente de esclerose múltipla. Quero que mais pessoas tenham acesso ao Mavenclad.	
23/04/2022	Interessado no tema	Muito boa		
23/04/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
24/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa		
24/04/2022	Interessado no tema	Muito boa		
24/04/2022	Interessado no tema	Muito boa	De quem houver interesse de fazer uso da medicação sem distinção de gênero ou sexualidade	Que houvesse mais informação sobre o assunto e também simplificação do protocolo
24/04/2022	Paciente	Muito boa		

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
24/04/2022	Interessado no tema	Muito boa	Não.	Necessita-se avaliar e focar no perfil do paciente que não pode tomar a prep diariamente, tendo que cumprir rigorosamente o esquema sob demanda, pois já é aprovado pela OMS e o Brasil segue não debatendo sobre para pacificar o entendimento. Seria muito adequado ao meu perfil.
24/04/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa		
24/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	Não	As alterações são positivas e contribuem para ampliação do projeto
24/04/2022	Paciente	Muito boa		Acho que é fundamental o apoio a discussão da PREP sob demanda, que já é uma realidade em outros países e talvez seja de grande valor para o nosso contexto epidemiológico.
24/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	Penso ser interessante a inclusão da PrEP sob demanda, conforme orientação da OMS.	
24/04/2022	Interessado no tema	Muito boa		
24/04/2022	Interessado no tema	Regular	Faltou incluir Prep sob demanda. Precisamos ampliar para todo o território nacional, em todas as unidades de saúde que já dispensam tarv.	Prep é um programa excelente, mas precisa ser ampliado
24/04/2022	Interessado no tema	Boa	Precisa tratar sobre a Prep como forma de prevenção só HIV. Precisa Política Pública e distribuição em todo país.	
24/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa		
24/04/2022	Paciente	Boa	Incluir protocolo de uso de PREP sob demanda	
24/04/2022	Interessado no tema	Muito boa	Gostaria de solicitar a PrEP sob demanda no SUS. O comprimido é o mesmo, muda o jeito de tomar. No caso apenas como o seu infectologista orientar.,	Um dos maiores benefícios é eliminar a necessidade de tomar medicamentos todos os dias. Pode ser útil para pessoas que não podem comprar medicamentos ou possuem menor acesso. É uma estratégia viável de prevenção do HIV apenas para homens cis que fazem sexo infrequente (menos de 2 exposições semanais

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
24/04/2022	Profissional de saúde	Regular		Há inconsistência entre as tabelas 3 e 4 quanto á periodicidade de testagem para Hepatite C. Na tabela 3 recomenda testagem trimestral e na tabela 4 recomenda somente na 1ª consulta. Acredito que a tabela 3 esteja certa e a 4 necessite correção.
24/04/2022	Interessado no tema	Muito boa	Não necessariamente.	Acredito que pode ampliar o público. Pelo que entendi no texto, a população beneficiada é a população-chave para a prevenção. Acredito que outros seguimentos populacionais poderiam de beneficiar do uso da PrEP.
24/04/2022	Paciente	Boa		
24/04/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não
25/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	"Página 17: ""o medicamento pode ser reiniciado se o clearance de creatinina for confirmado como abaixo de 60 mL/min"". O correto não seria acima de 60 mL/min? Além disso, o PCDT não respalda a prescrição por farmacêuticos., conforme Ofício do Ministério nº 11/2022."	
25/04/2022	Paciente	Muito boa		
25/04/2022	Paciente	Muito boa	Gostaria de incluir o protocolo de tratamento sob demanda para a PrEP, pois isso representa uma grande economia em comprimidos e aumentaria a abrangência de uso por comportamentos de risco.	Usuários que possuem indicação de PrEP pelo fluxograma da página 12 do relatório de recomendação, deveriam também ter acesso às vacinas contra Hepatite A, Gonococo e terem mais acesso aos estudos de vacina contra o HIV.
25/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	nada a acrescentar	Ter protocolos públicos de PreP e PeP nos ajudará a combater a epidemia de HIV. Junto a isso, como nação, devemos investir em educação sexual e conscientização dos riscos e níveis de segurança de tais relações.
25/04/2022	Paciente	Muito boa		
25/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	Nao	Nao
25/04/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Regular	Todas as pessoas com algum risco como comorbidades deveriam receber o remedio. O custo de uma complicacao pela Covid e muito maior sem o remedio.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
25/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	Se o TR2 apresentar resultado não reagente, discordante em relação ao TR1, deve-se, repetir o TR2 ... há um erro o correto seria : Deve-se repetir o	3.1. Critérios de inclusão, A PrEP deve ser considerada para todos adultos. Seria melhor reforçar adultos e adolescentes maiores de 15 anos. Ainda em relação aos adolescentes seria importante deixar claro que não há a necessidade de anuência parental.
25/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	Gostaria que fosse incluído uma informação referente a profissionais de saúde que se definem como Gays e HSH, que estão em uso de PrEP e tiverem um acidente com material biológico em seus locais de trabalho. , Os mesmos devem para a PrEP e iniciar a PEP (Protocolo específico para acidente ocupacional)	Percebemos que tanto no Protocolo da PrEP anterior como o novo não consta tal orientação. , Além disso devem também ser incluído essa mesma orientação no futuro ou até mesmo no atual Protocolo da PEP.
25/04/2022	Interessado no tema	Boa		
25/04/2022	Paciente	Muito boa		
28/04/2022	Interessado no tema	Muito boa		
28/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	ALTERAR OS RETORNOS SUBSEQUENTES (APOS O PRIMEIRO RETORNO DE 30 DIAS) PARA A CADA 120 DIAS, POIS PROPORCIONA INCLUIR MAIS PACIENTES DE PRIMEIRA VEZ	
29/04/2022	Profissional de saúde	Muito boa	Dada a literatura médica já produzida apontando a eficácia e a segurança da PrEP Sob Demanda na prevenção do HIV, inclusive com a recomendação oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS), acredito que há cidadãos brasileiros que poderiam se beneficiar dessa modalidade de prevenção.	Parabéns pela inclusão de todos os adolescentes e adultos como possíveis usuários de PrEP. Essa mudança reforça os princípios do SUS.
01/05/2022	Interessado no tema	Muito boa		
04/05/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	não	não
05/05/2022	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	Muito boa	Não	Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	O que você achou desta proposta de protocolo ou diretriz?	Você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Qual(is)	Gostaria de comentar sobre algum outro aspecto?
06/05/2022	Profissional de saúde	Muito boa		
08/05/2022	Paciente	Regular	Vide anexo	Vide anexo
09/05/2022	Profissional de saúde	Muito boa		
09/05/2022	Profissional de saúde	Boa	AS CONSIDERAÇÕES DESTE CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA SEGUEM E DOCUMENTO ANEXO COM DETALHAMENTO E EMBASAMENTO DAS PROPOSIÇÕES DE ALTERAÇÃO.	IMPORTANTE NÃO COLETAR A INFORMAÇÃO DE SEXO BIOLÓGICO, MAS SIM DE GÊNERO, NESTE FORMULÁRIO DA CONITEC PARA CONTRIBUIÇÕES ÀS CONSULTAS PÚBLICAS.
09/05/2022	Profissional de saúde	Muito boa	Penso ser interessante citar que além de médicos e enfermeiros, outros profissionais estão autorizados a fazer seguimento dos usuários de PrEP, como farmacêuticos e odontólogos.	Gostaria de ponderar que a coleta de TGO e TGP deveria continuar fazendo parte do rol de exames a serem colhidos durante o seguimento de PrEP
09/05/2022	Profissional de saúde	Boa	Sugiro incluir que farmacêuticos podem prescrever PrEP, de acordo com o OFÍCIO CIRCULAR No 11/2022/CGAHV/.DCCI/SVS/MS e OFÍCIO 015567-2021/CTEC/CFE., ,	Sugiro incluir os diferentes locais para atendimento e prescrição da PrEP na rede de saúde: Serviços de Atenção Especializada (SAE), Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), Ambulatórios Trans, Atenção Primária, médicos da rede privada, de acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 31/2021/CGAHV/MS.
09/05/2022	Empresa	Muito boa		Alinhado ao objetivo da atualização do PCDT como estratégia de expandir a oferta de PrEP ao HIV, a Abbott Diag Rápidos gostaria de contribuir com as informações presentes no documento, sob a perspectiva do valor dos Testes Rápidos para o melhor manejo dessa população (ver texto completo no anexo)