

Contribuições da Consulta Pública - Formulário Técnico - Adalimumabe para pacientes com hidradenite supurativa ativa moderada a grave - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
07/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Sou médica Dermatologista e vejo na prática clínica diária a necessidade de dispor de opções terapêuticas eficazes para os casos graves. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
07/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, Sou cirurgião plástico e opero com frequência pacientes com hidradenite. Realmente verifiquei uma boa melhora pré cirúrgica e diminuição da área a ser tratada.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
08/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Doença grave, mutilante, estigmatizante. Poucas opções de tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
08/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Unica medicação disponível , ira reduzir numeros de internamentos e custos hospitalares destes pacientes graves que ja fizeram uso de antibióticos previamente</p> <p>2ª - Sim, Kimball A, et al. Adalimumab for the treatment of moderate to severe Hidradenitis suppurativa: a parallel randomized trial. Ann Intern Med 2012;157:846-855</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
08/08/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Doença incapacitante , sem opções medicamentosas , para estes pacientes , necessidade urgente desta incorporação</p> <p>2ª - Sim, Zouboulis CC et al. Long-term adalimumab efficacy bin patients with moderate to severe HS: 3 year results of an open-label extension study. Journal of the American Academy of Dermatology (2018), doi: 10.1016/j.jaad.2018.05.040</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
08/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A doença é de difícil controle gerando uma série de transtornos de ordem física, como dor e imobilidade, além de psicológica, como depressão, impotência e humilhação, em virtude do odor fétido das lesões. O adalimumabe é a única droga aprovada em bula para o tratamento das formas moderadas e graves, segundo recomendações da comunidade científica internacional.</p> <p>2ª - Sim, Como dermatologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana de Santos atendo muitos pacientes com esta doença. Alguns iniciaram o tratamento com adalimumabe com resultados muito bons: cicatrização das lesões, diminuição da dor e supuração, com significativa melhora da qualidade de vida.</p> <p>3ª - Sim, O portador desta moléstia sofre em média 7 anos para que o diagnóstico correto seja estabelecido. Os gastos com medicamentos antibióticos, curativos, internações, afastamento do trabalho e dos estudos geram um custo muito elevado para o paciente e para a sociedade. Ao se introduzir o adalimumabe este indivíduo consegue se inserir na sociedade e se tornar produtivo.</p> <p>4ª - Sim, O impacto orçamentário será muito menor se o medicamento for incorporado ao SUS pois vai baratear o custo da aquisição do medicamento, quando comparado à judicialização a que muitos pacientes recorrem.</p> <p>5ª - Sim, Atualmente não há protocolo de tratamento para a Hidradenite Supurativa no SUS. O adalimumabe apresenta eficácia e segurança no tratamento da HS, conforme vasta literatura internacional. A padronização do uso da droga será fundamental para se conseguir tratar de forma correta estes pacientes, diminuindo o risco de evolução com inflamação persistente e dano funcional progressivo.</p>	
08/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
08/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
08/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
08/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. É o único medicamento com recomendação em bula para tratamento de hidradenite supurativa</p> <p>2ª - Sim, Acompanhei um serviço de Dermatologia em Santos com grande número de pacientes com formas graves da doença e tive a oportunidade de verificar a melhora espetacular na qualidade de vida destes pacientes. Foi durante um estágio, pois estou no quinto ano de Medicina.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
08/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Tenho acompanhado nas redes sociais o grande impacto que este medicamento promove na melhoria de vida dos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Acredito que estes pacientes não tratados adequadamente se tornam um peso para a família, para a sociedade e para eles mesmos, pois não conseguem agir como cidadãos produtivos, já que constantemente se afastam do trabalho.</p> <p>4ª - Sim, Se o doente com hidradenite supurativa receber o tratamento adequado causará muito menos impacto no orçamento pessoal, familiar e da sociedade, uma vez que terá a chance de controlar sua doença, sem gastos desnecessários e inadequados.</p> <p>5ª - Sim, Esta é uma doença muito grave que merece ser analisada, em virtude do sofrimento que ela causa a um grande número de pessoas. O adalimumabe é o medicamento mais recomendado, segundo informações dos pacientes.</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
09/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Talvez como ultima alternativa possível</p> <p>2ª - Sim, Alguns pacientes com resposta positiva ao tto...</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Muito frustrante os resultados dos tratamentos atuais para a Hidradenite Supurativa e a cirurgia é mutilante. Temos esperança de dar qualidade de vida aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. É recomendado para casos severos depois de tentadas outras alternativas como antibióticos por exemplo. A casos que não respondem aos tratamentos usuais. A hidra Denite causa extremo desconforto e dor ao paciente. Compromete muito severamente sua qualidade De vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
09/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Terapia excelente para casos que não respondem aos tratamentos usuais</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
10/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A hidradenite é uma doença que deixa cicatrizes e deformidades, causa um impacto enorme na qualidade de vida dos pacientes, muitos não conseguem trabalhar. Indispensável aprovação desta nova terapia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
10/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Trata-se de doença que afeta muito a qualidade de vida, com drenagem das lesões, dor e comprometimento do estado geral, levando a falta no trabalho.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
10/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Se faz necessário uma droga deste porte pra melhora de vida destes pacientes</p> <p>2ª - Sim, Acompanho casos de muito bom resposta Clínica a terapêutica</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
10/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Dermatose autoinflamatória de difícil controle (pouco responsiva às modalidades terapêuticas mais habituais).Alto impacto social/ laboral (em plena idade produtiva) afetando a qualidade de vida dos indivíduos acometidos e muita vezes gerando exclusão social. Único medicamento imunobiológico com aprovação/ indicação em bula para uso na HS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Só precisa ficar muito claro que o paciente tem que acompanhar MUITO BEM seus exames de sangue bem como acompanhar mensalmente com o médico, para evitar complicações que a medicação pode causar, mesmo nos casos muito bem acompanhados. Eu usei adalimumabe por aproximadamente 20 meses e tive complicações renais, mesmo acompanhando mensalmente os exames e o médico. O paciente tem que ficar atento ao seu organismo e seu funcionamento. resumindo, o paciente em que se conhecer muito bem e ter o acompanhamento médico e dos exames d sangue.</p> <p>2ª - Sim, Sou portadora de hidradenite supurativa GRAVE na região genital (vagina, inguinal, anal e pregas intergluteas).Muita, muita dor e diminuição total de movimentação, além de diminuição da motricidade.O portador na região genital grave, como eu, não tem condições de desenvolver atividades físicas normais, ficamos muito muito sensíveis e debilitadíssimos.</p> <p>3ª - Sim, Os pacientes portadores de hidradenite supurativa genital, necessita além da medicação necessária, caso a caso, um auxilio pra manutenção de higiene local, além de lavar muitas vezes ao dia, tem que usar fraldas pra evitar contato com lingerie além de evitar ficar úmido o local, o q se acontecer além de propiciar odor desagradável também proporciona o aumento das lesões devdo ao ambiente favorável sujo pra proliferação das bactérias.Alimentação também é muito importante, existem alimentos que aumento a inflamação das lesões já existente como contribuem pa ovas lesões.</p> <p>4ª - Sim, conta de águavalor e número de fraldas gastasconta de luz (porque a aua utilizada tem que ser bem morninha, pois quanto mais fria, maior a dor)medicação pra dor (são as mais fortes e mais caras, hj não disponibilizadas pelo SUS e nem autorizadas como auto custo)</p> <p>5ª - Sim, Nós pacientes portadores de hidradenite supurativa (genital - no meu caso) necessitamos de muita atenção médica, pois nossa sensibilidade dolorosa fica a flor da pele (doí MUITO mesmo)O nosso psicológico fica mito baladoNossas relações interpessoais fica alteradas mto tbn</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Nós pacientes precisamos urgente de algo que nos ajude a ter uma melhora nessa doença tão devastadora fisicamente e psicologicamente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Sou portadora de hidradenite supurativa, pretendo iniciar o tratamento pelo SUS e ter a possibilidade de facilidade para obter o remédio seria de extrema importância para minha melhora.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
11/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
11/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A medicação é comprovadamente eficaz no tratamento da hidradenite, como observado nos estudos pioneer I e II</p> <p>2ª - Sim, Gostaria de contribuir dizendo que tenho boa experiência com a medicação, tendo bons resultados.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>
12/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A Hidroadenite Supurativa é uma doença com poucos tratamentos efetivos e alto índice de recidiva com os tratamentos atuais. Além de causar grande impacto na vida do paciente gerando problemas muitas vezes graves sociais e emocionais, além da doença em si.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Há quase nada de opção de tratamento para hidroadenite diaponível no dia. E o impacto na qualidade de vida dos doentes significativo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
12/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Doença horrível, as pessoas sentem dor e ficam com um cheiro insuportável na pele...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
12/08/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Precisamos de apoio urgente 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
12/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Principalmente por ser doença orfão de terapêutica específica 2ª - Sim, Experiência clínica com 5 pacientes e respostas clínicas relevantes 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
13/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, A hidradenite superativa é uma doença grave, de difícil controle e tem um impacto enorme na qualidade de vida dos pacientes. Entre as opções terapêuticas, a resposta é muito pobre . O uso do adalimumabe já tem comprovação científica de melhora clínica muito importante, com redução de lesão, melhora da dor, aumento da capacidade de trabalho e diminuição de internações e necessidade de cirurgias.</p> <p>3ª - Sim, Apesar de ser um medicamento caro o impacto na qualidade de vida, aumento da capacidade de trabalho, redução de internações e cirurgias faz com o que o investimento seja válido no longo prazo.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, O impacto da hidradenite é brutal na vida dos pacientes e o adalimumabe é um ferramenta terapêutica importantíssima.</p>	<p>Clique aqui</p>
13/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A hidroadenite supurative é uma doença de inflamatória estigmatizante e merece o devido cuidado para que os seus portadores tenham o melhor tratamento possível e consigam viver melhor e com dignidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
13/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
13/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Tenho Hidradenite no estagio 3 e consegui comprar o humira por meio de processo judicial. O remedio apresentou melhoras significativas e contribuiu bastante para a minha condição de vida.</p> <p>2ª - Sim, Tenho Hidradenite no estagio 3 e consegui comprar o humira por meio de processo judicial. O remedio apresentou melhoras significativas e contribuiu bastante para a minha condição de vida.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
13/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Concordo plenamente, e queria estar usando a medicação imediatamente devido ao grau do processo de hidradenite suporativa grave que estou.</p> <p>2ª - Sim, Tenho laudos e fotografias do problema.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
15/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
15/08/2018	Empresa	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Sem duvida o beneficio de incorporar o Adalimumabe ao tratamento da Hidradentie Supurativa, será um marco pois não existe até o momento um tratamento que possua em bula a indicação de Hidradenite. Alem disso, sera possível reduzir o uso de forma rotativa, inadvertida e inconsequente de antibioticoterapia nesses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, Existem diversos artigos corroborando o beneficio do Adalimumabe a curto e médio prazo no controle do processo inflamatório da Hidradentie Supurativa. Diante da impossibilidade de anexar outros artigos e referências, anexo abaixo artigo recente, escrito por autores renomados e responsáveis por Guidelines ao redor do mundo, que ratificam a eficácia no controle da doença inclusive com o uso por 3 anos.</p> <p>3ª - Sim, Estudos recentes, inclusive chancelados pelo NICE, respaldam a economia e sugerem o uso de Adalimumabe nos pacientes com Hidradenite moderada a grave.</p> <p>4ª - Sim, O atendimento dos pacientes com Hidradenite Supurativa requer consultas, alem de procedimentos cirúrgicos. Diante da falta de tratamento adequado esse paciente, apresenta necessidade de diversos retornos a consulta ambulatorial alem de diversas cirurgias não resolutivas, pois a inflamação é tão intensa que não permite um procedimento amplo.</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Adalimumab mostrou eficácia no tratamento da hidradenite supurativa trazendo controle da doença e melhora da qualidade de vida. A indicação para pacientes com doença moderada a grave e em casos onde houve falha de outras terapias é importante pois traz redução significativa das lesões, melhora da dor e sintomas associados à doença, dados esses comprovados pelos estudos que constam na bula do medicamento e em outros artigos científicos. - http://www.abbvie.com.br/content/dam/abbviecorp/br/docs/HUMIRA-VP.pdf- Kim ES1, Garnock-Jones KP2, Keam SJ2. Am J Clin Dermatol. 2016 Oct;17(5):545-552. Adalimumab: A Review in Hidradenitis Suppurativa.- Long-term Successful Adalimumab Therapy in Severe Hidradenitis Suppurativa Ricardo Blanco, MD; Víctor M. Martínez-Taboada, MD; Ignacio Villa, MD; et al- Two Phase 3 Trials of Adalimumab for Hidradenitis Suppurativa. Alexa B. Kimball, M.D., M.P.H., Martin M. Okun, et al.</p> <p>2ª - Sim, Tenho experiência com um paciente com hidradenite supurativa axilar Hurley 3, com limitação da movimentação devido a formação de traves fibróticas e dor nas lesões com dificuldade para realizar atividades laboriais e mesmo outras do dia a dia comum. Foi realizado tratamento topico e oral com clindamicina, rifampicina, bactrin sem controle da doença e optado por adalimumab. Paciente teve melhora de 50% das lesões, com melhora da dor e da qualidade de vida.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
17/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
17/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Muito importante essa pesquisa e esse medicamento ser oferecido pelo sus tendo em vista a dificuldade dessa doença e os aspectos psicologicos os grandea danos que ela causa</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
17/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Doença negligenciada, quase sempre de diagnóstico tardio, e que pode ser devastadora física e emocionalmente, razão pela qual devemos, ao tratar um paciente com hidradenite, utilizar toda a terapêutica existente com agressividade (tratamento cirúrgico, medicamentoso, terapia individual e de grupo) para controlar de forma rápida os casos mais leves evitando sequelas e oferecer ao casos graves toda terapia que seja comprovadamente eficaz como terapia biológica. As evidências científicas favorece o uso do adalimumabe no tratamento da hidradenite associado ou não as outras terapias, já citadas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>
17/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
17/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
18/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
18/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
18/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
18/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. É uma doença grave, de difícil controle, cria repulsa social e é rara 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Sim, A doença é rara 5ª - Não	
18/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
18/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
18/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
18/08/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Esperança de alívio para quem tem HS 2ª - Sim, Estou à disposição para testes 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
18/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Tem bons resultados 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Consensos internacionais baseados em evidências científicas incluem essa medicação como opção adequada de tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
18/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
18/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Pacientes com hidradenite supurativa apresentam doença inflamatória de tal grau que não há resposta a outros tratamentos disponíveis no Brasil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
18/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar. O adalimumabe deveria ser autorizado para psoríase refratária a tratamentos como metotrexato, acitretina, etc...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
18/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Acompanho pacientes com doença reumatológica e hidroadenite associada irresponsível ao tratamento habitual, evoluindo para múltiplas cirurgias, por falta de acesso ao adalimumabe. Havendo indicação reumatológica do adalimumabe, uso e melhora muito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
18/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
18/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
18/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Pacientes sofrem muito e impede uma vida laborativa adequada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
19/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A hidradenite supurativa é uma doença crônica com grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Existem poucas terapêuticas, no momento, disponíveis para o tratamento desses pacientes.o adalimumabe auxiliaria intensamente esses pacientes, mesmo os candidatos à cirurgia.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
19/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª -</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Incontestavel o benefecifio do adalimumabe ao tratamento da hidradenite supurativa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A hidradenite é uma doença estigmatizante, com prejuízo importante da qualidade de vida do paciente: social, profissional e psicológica, sendo pobre de recursos de tratamento 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
20/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
20/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
20/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
20/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Sim por ser uma doença q compromete muito a qualidade de vida do paciente.09</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A bhidradenite supurativa é uma doença inflamatória crônica, que tem um impacto muito importante na qualidade de vida do paciente, levando a quadros dramáticos de dor e destruição de tecidos. O Adalimumabe, vai prevenir que o processo inflamatório da doença progrida, levando qualidade de vida ao paciente, diminuindo o uso por longos anos de antibióticos e muitas vezes evitando necessidade de prosedimentos cirurgicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, vai tornar o tratamento por paciente menos oneroso</p> <p>5ª - Não</p>	
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A doença é potencialmente grave e limitante. Não há até o momento outras terapias efetivas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, ONDE TRABALHO, na região do ABC, melhor para o público a prescrição do medicamento HUMIRA, o Hospital Mário Covas, localizado próximo à região onde trabalho. Contém o medicamento. Facilidade à todos e custo-benefícios isento.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Excelente opção</p> <p>2ª - Sim, Usando a medicação em meus pacientes</p> <p>3ª - Sim, Disponibilidade em meus ambulatórios no HU Ufjf</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Pacientes com hidroadenite supurativa de alto grau apresentam uma grande perda de qualidade de vida, com grande impacto na vida pessoal e profissional.</p> <p>2ª - Sim, Já tive paciente que fez uso de outro anti-tnf (infiximab) que apresentou remissão completa da hidrosadenite.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Diante de uma patologia que prejudica tão imensamente a qualidade de vida dos portadores esta terapia poderá alterar este panorama e prevenir a evolução para estágios avançados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
20/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. potencial de grande melhora na qualidade de vida destes pacientes, com um controle mais adequado da doença 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
20/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A hidradenite supurativa (HS), muito além das deformidades que traz ao portador, representa um impacto altamente negativo no desempenho físico (dor, movimento restrito), psicossocial (depressão, constrangimento, isolamento) e aspectos econômicos (incapacidade no trabalho, desemprego) da vida dos pacientes, sendo a doença dermatológica em que os pacientes apresentam a pior qualidade de vida, principalmente devido à dor. Casos de HS Hurley III costumam ser desfigurantes e com limitações físicas, e assim o tratamento deve ser instituído antes que seja instalada tal gravidade, pois se trata de forma com cicatrizes e retrações difusas. Nos casos mais graves de HS há também a problemática de dor e supuração permanentes, comprometendo a concentração no trabalho (presenteísmo), a presença ao trabalho (absenteísmo), o vestuário, devido às secreções, e os relacionamentos interpessoais. Nódulos inflamatórios se rompem externamente, dando origem a lesões com descarga intermitente ou permanente de uma mistura de sangue, exsudato seroso e pus. Nos casos extremamente graves, não tratados, um ou vários locais afetados são cobertos por uma mistura de fístulas drenantes permanentes. Não surpreende que os pacientes apresentam maior risco de uso de medicamentos antidepressivos e suicídio. Eventualmente as fístulas podem se dissecar profundamente nos tecidos subjacentes e se disseminar além do clinicamente estimado, chegando muitas vezes até o reto, quando da HS em região de nádegas e perianal. Tal como na psoríase, urticária crônica, dermatite atópica e outras doenças crônicas da pele, o impacto na qualidade de vida de um paciente é muitas vezes subestimado pelos profissionais de saúde e pelo sistema de saúde. A falta de resultados claros e mensuráveis leva à conscientização e financiamento de prioridades direcionadas a condições aparentemente mais graves. O tratamento da HS visa melhorar a qualidade de vida, principalmente em relação a dor, secreção e mobilidade do portador, controlar a inflamação, evitar progressão para estágios avançados com fibrose, cicatrizes, áreas extensas ou múltiplas, preparar para procedimento cirúrgico, diminuindo a inflamação e delimitando a lesão e também abordar formas clínicas, extensas, disseminadas, foliculíticas, ulceradas, de difícil tratamento cirúrgico ou também quadros sindrômicos, em que HS se associa a outras doenças como síndromes autoinflamatórias e doença inflamatória intestinal. O adalimumabe também se mostrou eficaz em melhorar a qualidade de vida dos doentes com HS. As taxas de HiSCR foram mantidas em longo prazo. A necessidade de doses maiores de indução e manutenção para conseguir melhor controle da doença em comparação às doses empregadas na artrite reumatóide, psoríase e doença de Crohn relaciona-se à maior carga inflamatória da hidradenite supurativa em comparação com aquelas doenças, porém tal incremento de dose não altera o perfil de segurança da droga, que foi semelhante ao relatado para a droga em outras indicações.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
21/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
21/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
21/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
21/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. a hidradenite supurativa não é uma doença frequente, mas tem muita relevância sobre a qualidade de vida dos pacientes. A maior parte dos casos são leves, mas os casos graves são muito difíceis de tratar.O paciente geralmente é submetido a múltiplas cirurgias, onerando o sistema publico e privado de saúde. Não há tratamentos clínicos eficazes. Com o uso do adalimumabe a melhora é frequente e rápida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Sim, Dois estudos de fase comprovando eficácia do tratamento para HS moderada a grave</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Vai ajudar muitis pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Proporciona uma melhor qualidade de vida para os pacientes 2ª - Não 3ª - Sim, A melhstoorá clínica é superior ao cu 4ª - Sim, Quando se analisa a longo prazo e o benefício que proporciona aos pacientes o custo é aceitável 5ª - Não	
21/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
21/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Patologia de difícil condução terapêutica , com grande repercussão na qualidade de vida dos nossos pacientes . Necessário ampliar as opções terapêuticas. 2ª - Sim, 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
21/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A literatura científica vem comprovando a eficácia dessa medicação como parte do controle dessa doença incapacitante. Os doentes portadores de hidradenite têm qualidade de vida marcadamente prejudicada pela dor, pela secreção das lesões, pelo odor, pelo impacto social, familiar e afetivo que a enfermidade provoca. Trata-se ainda de doença que, ao longo dos anos, piora progressivamente. A existência de medicação que possa contribuir na mitigação desse sofrimento é de grande importância para recuperar esses indivíduos, inclusive para o mercado de trabalho, em seus anos mais produtivos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O uso de adalimumabe no tratamento de certas formas da hidradenite supurativa representa um avanço crucial no manejo da condição, podendo contribuir para melhorar a qualidade de vida do portador e diminuir o fardo social e econômico da doença para o portador e para o nosso país.</p> <p>2ª - Sim, No arquivo anexo uma revisão abrangente porém sucinta sobre o tema, realizada por mim, contendo os princípios que norteiam o uso do adalimumabe no tratamento da hidradenite supurativa, atualmente embasados em evidências consistentes.</p> <p>3ª - Sim, Anexada uma das principais referências que dizem respeito à economia de recursos financeiros que o adalimumabe pode propiciar. Por se tratar de anais de congresso, não consigo isolar o trabalho em questão, que se encontra nas páginas 22 e 23 do texto. O14--2&#8195; Pharmacoeconomic benefit from anti-TNF treatment in patients with moderate to severe hidradenitis suppurativa. M. Argyropoulou; T. Kanni; E. Giamarellos-Bourboulis 4th Department of Internal Medicine, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece</p> <p>4ª - Sim, Há evidências consistentes que a hidradenite supurativa não controlada implica em maiores gastos individuais e do sistema de saúde.</p> <p>5ª - Sim, Sou responsável pelo ambulatório de hidradenite supurativa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo há mais de 15 anos. Tenho 30 anos de experiência como dermatologista. Acompanho a evolução na concepção sobre a patogenia dessa doença e seu tratamento por todo esse período. O tratamento tradicional, com antibióticos, cirurgias consegue alguns bons resultados em formas leves a moderadas. Entretanto, há um grupo de doentes que evolui para formas graves ou extremamente graves da doença, cujo tratamento não é viável sem o uso de medicamentos imunobiológicos como o adalimumabe. Imunossuppressores tradicionais, cirurgias e antibióticos não controlam essas formas. Os doentes evoluem por décadas com lesões muito dolorosas, que exalam secreção e odor fétido, inviabilizando atividades diárias, trabalhar, andar, sentar-se. Sofrem com a humilhação de ter regiões íntimas supurando, inflamadas, exalando odor fétido. Há dificuldade de manter relacionamentos amorosos, sexuais, casamento. Não conseguem manter trabalho ou mesmo novos empregos, sendo excluídos nos exames admissionais. Não conseguem se aposentar ou licença remunerada, pois a doença não é reconhecida como incapacitante na nossa legislação. Buscam atendimento em unidades de urgência repetidamente, muitas vezes duas a três vezes por mês, sem conseguir mais que alguns dias de antibiótico na maioria das vezes. As cirurgias, quando conseguem, são muitas vezes suspensas por causa da supuração, interpretada como infecção. A maioria relata a mim desespero absoluto e vontade de se suicidar. Atendo portadores que chegam a ter 30 a 60% da superfície corpórea comprometida! Em certos casos, a doença tem início na adolescência e é grave. Nem mesmo a escolarização foi possível para esses indivíduos. Não advogo a prescrição indiscriminada do adalimumabe. Os critérios para indicação, embasamento e os parâmetros de utilização encontram-se resumidos no texto anexado, onde fiz uma revisão dos principais pontos que embasam esse tratamento (item 10). Tenho extensa experiência na ineficácia dos tratamentos não biológicos e alguma experiência no tratamento da hidradenite supurativa com medicações anti-TNF. O tratamento adequado, que em certas</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
		instância necessitará de medicação imunobiológica que inclui mas não se limita ao adalimumabe, contribui para minorar o fardo ("burden") da doença no portador e seus familiares, propiciando sua reinserção como indivíduo pleno e produtivo, e ao mesmo tempo poupa recursos pois diminuiu a procura por tratamentos pouco efetivos, dispendiosos e potencialmente danosos.	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A Hidradenite Supurativa é uma doença autoinflamatória crônica que aflige muitos brasileiros e brasileiras. é uma moléstia evolutiva e recalcitrante e nas suas formas moderadas e graves não é responsiva aos tratamentos convencionais com antibióticos e antiandrogênicos e cirurgias de ressecção. Os nódulos provocam muita dor e as fístulas drenam pus constantemente. Este quadro mórbido acarreta grande impacto psico-social ao paciente com redução de autoestima, perda da capacidade de trabalho e aposentadoria antecipada. Dessa forma, a introdução de uma nova droga imunobiológica adalimumabe- que se mostrou eficaz nos estudos pivotais, no arsenal terapêutico é de extrema importância para aliviar o sofrimento destas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Tenho 3 pacientes com Hidradenite em tratamento com Adalimumabe. Nos 3 casos houve redução de 80% de nódulos e fístulas e melhora da qualidade de vida com DLQI menor que 2. Houve redução do número de internações e cirurgias, reduzindo os custos para o SUS</p>	
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Como dermatologista acho fundamental a incorporação do Adalimumabe para tratamento dos casos graves de hidradenite</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. É fato reconhecido por toda classe dermatológica que a hidradenite supurativa é uma doença de controle extremamente difícil, recidivante e que afeta de forma impactante a qualidade de vida dos pacientes. Outro fato largamente reconhecido é a não resposta aos medicamentos existentes. No caso, os medicamentos alternativos (isotretinoína, corticosteróides, antibióticos) proporcionam controle fugaz da doença. O imunobiológico, no caso o adalimumabe, controla de forma efetiva as manifestações da doença restaurando a capacidade laboral e qualidade de vida na maioria dos casos.</p> <p>2ª - Sim, No final do ano de 2017 e no ano de 2018, novos artigos robustos e publicados em revistas de alto impacto conferem reprodutibilidade ao quesito eficácia do adalimumabe na hidradenite supurativa. Com esta base de evidências crescente, a força desta recomendação vem crescendo de forma rápida. Adalimumab Alleviates Skin Pain in Patients with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa: Secondary Efficacy Results from the PIONEER I and PIONEER II Randomized Controlled Trials. Kimball AB, Sundaram M, Shields AL, Hudgens S, Okun M, Foley C, Ganguli A. J Am Acad Dermatol. 2018 May 19. pii: S0190-9622(18)30809-0. doi: 10.1016/j.jaad.2018.05.015. Cytokine. 2018 Mar;103:20-24. doi: 10.1016/j.cyto.2017.12.020. Epub 2017 Dec 28. Effects of adalimumab on T-helper-17 lymphocyte- and neutrophil-related inflammatory serum markers in patients with moderate-to-severe hidradenitis suppurativa. Jiménez-Gallo D1, de la Varga-Martínez R2, Ossorio-García L3, Collantes-Rodríguez C3, Rodríguez C2, Linares-Barrios M3. Infection-free Clinical Response Among Patients With Hidradenitis Suppurativa Who Were Treated With Adalimumab: Results from Two Phase 3 Studies. Giamarellos-Bourboulis EJ, Sobell J, Ryan C, Wolkenstein PJ, Geng Z, Mulder GD. Wounds. 2017 Nov;29(11):E98-E102.</p> <p>3ª - Sim, Apesar de não constarem dados suficientes para um estudo completo de custo-efetividade, fato que acredito estar disponível em breve, relato aqui o principal benefício da medicação nos meus pacientes tratados no Hospital Universitário de Brasília. A maioria deles relata melhora da capacidade laboral. Apesar da não resolução completa das lesões os pacientes que utilizaram relatam retorno satisfatório ao trabalho.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Acredito que a medicação auxiliará no arsenal terapêutico da hidradenite supurativa uma vez que é fato notório a não manutenção da resposta aos tratamentos existentes. Cabe ressaltar ainda que vários pacientes não têm condição cirúrgica (problemas de saúde, lesões genitais extensas) e beneficiariam-se desta medicação.</p>	
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O biólogo promove grande recuperação do paciente 2ª - Sim, Rápida resposta ao tratamento. 3ª - Sim, Medicamentos de alto custo 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. doença crônica 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A hidradenite supurativa é uma doença crônica com impacto significativo na produtividade e qualidade de vida do doente. Estes pacientes precisam ser tratados adequadamente , pois ela traz sequelas físicas e emocionais importantíssimas. A dor, secreção e odor são sintomas incapacitantes, impedindo que este indivíduo possa socializar adequadamente, promove perda de dias de trabalho.O uso do adalimumabe para estes pacientes permite um melhor controle da inflamação e uma redução significativa do prejuízo da qualidade de vida que a doença promove.</p> <p>2ª - Sim, Texto com apontamentos baseado em evidência científica.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Pacientes com hidradenite grave sofrem com a doença e socialmente.Medicções disponíveis não resolvem é apenas amenizam.</p> <p>2ª - Sim, Paciente masculina,35 anos, hidradenite grave de região perineal e perianal, há 10 anos. Paciente com limitação física e social em virtude de malformação causada pela doença e odor desagradavel recorrente.Paciente abandonou faculdades em virtude de exclusão social.Atualmente quando cicatrizes e lesões irreversíveis em região peniana.Sem melhora com tratamentos já instituídos.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Desde que devidamente protocolado um fluxograma de tratamento e recomendações 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. É uma doença dramática e necessita desse excelente tratamento no rol de medicamentos do SUS. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
22/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, Importante sempre salientar rastreio de tuberculose antes do tratamento 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, Acredito que os profissionais da área de coloproctologia devem estar incluídos no rol de prescritores da medicação para esta enfermidade, uma vez que o atendimento a estes pacientes também é realizado por esta especialidade.	
23/08/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Pacientes com hidradenite tem impacto importante na qualidade de vida e a droga oferece uma opção de tratamento para o paciente 2ª - Sim, Evidencias clínicas demonstram eficácia e segurança de medicação (estudos Pioneer 1 e 2) 3ª - Sim, Estudo em base de dados americana mostrou que o gasto com adalimumabe pode ser menor do que consultas, cirurgias e medicações para o paciente 4ª - Sim, A doença tem baixa prevalência e a indicação é apenas para estágios mais avançados, o que diminui o número de pacientes candidados. Além disso, é uma doença menos frequente que a psoríase e muito subdiagnosticada 5ª - Não	Clique aqui

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Excelente alternativa terapêutica 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, o tratamento tanto clinico como cirurgico e realizado tambem por medicos cirurgioes coloproctologistas, solicito a inclusao desse especialidade (coloproctologia)	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. TRATEI UM PACIENTE COM HIDRADENITE EM MARGEM ANAL COM ANTI-TNF E HOUVE EXCELENTE RESPOSTA AO TRATAMENTO 2ª - Sim, TRATEI UM PACIENTE COM HIDRADENITE EM MARGEM ANAL COM ANTI-TNF E HOUVE EXCELENTE RESPOSTA AO TRATAMENTO 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Trata-se de doença crônica com prejuízo na qualidade de vida e a medicação pode contribuir para a melhora do mesmo. 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Caros Senhores da CONITEC. A hidradenite supurativa é uma das doenças que integra a téttrade da oclusão folicular, acometendo axilas, virilhas, região perianal, perineal e inframamárias, cuja lesão primária é um nódulo doloroso, com progressão para abscessos recorrentes. Estas lesões múltiplas formam túneis intercomunicantes entre si, cujas crises inflamatórias originam cicatrizes de diversos graus e formas. Sabe-se do ponto de vista clínico e da prática dermatológica da grande interferência do quadro na qualidade de vida geral do paciente, bem como diretamente na sua saúde física. Assim, visto o impacto da importante resposta clínica, com significativa redução de lesões nas populações em estágio Hurley II/III, a incorporação de medicação anti-TNF (adalimumabe) no tratamento da doença é um substancial ganho em saúde para estes pacientes. Além disso, é uma necessidade premente dos médicos dermatologistas especialistas, que viam-se frente a casos clínicos sem alternativas de tratamento após a falha de terapêuticas cirúrgicas repetidas e de medicações antibióticas clássicas. Desta forma, esta Sociedade de Especialidade Médica vem declarar-se publicamente concordante com a recomendação preliminar desta Comissão.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, Existem muitos pacientes com hidrosadenite supurativa importante, refrataria a terapias tópicas e sistêmicas, que apresentam muitas lesões para realizar tratamento cirúrgico e que se beneficiariam muito do imunobiológico caso tivessem acesso à medicação. É uma doença que representa um desafio no tratamento e afeta muito o paciente no âmbito biopsicossocial.</p>	
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A Hodradenite supuraria é doença incapacitante de difícil tratamentoTo é essencialmente frustrante a o portador da enfermidade , 2ª - Sim, Relato de caso clínico a pacientes portadores do SUS 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Temos uma opção terapêutica a mais, quando falha o tratamento Convencional com antibióticos! 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Vai ajudar muitos pacientes necessitados 2ª - Sim, Relato de casos 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Pacientes com melhora clínicaÉ o único imunobiológico para este fim 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Sim, Gostaria que também fosse liberado para o gastroenterologista poder prescrever, uma vez que alguns destes pacientes com hidradenite grave restrita a região perianal/perineal chegam até nós como importante diagnóstico diferencial de Doença de Crohn.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, Esse medicamento muda a qualidade vida de quem sofre com essa doença 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A medicação mostrou-se eficaz para casos extremamente graves e refratários aos tratamentos convencionais 2ª - Não 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	Clique aqui
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, Pacientes com a doença com aumento de aito edtima e diminuição das dores. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, Tenho pacientes que ficaram sem dor e melhoraram a qualidade de vida. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	
23/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar 2ª - Sim, Tenho pacientes que ficaram sem dor e melhoraram a qualidade de vida. 3ª - Não 4ª - Não 5ª - Não	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Trata-se de doença grave, crônica, com repercussão altamente negativa na qualidade de vida, dolorosa, muitas vezes desabilitante. O adalimumabe tem sua segurança e eficácia comprovada na literatura médica.</p> <p>2ª - Sim, A hidradenite é um desafio terapêutico e de natureza multifatorial; não há, até o momento, tratamento eficaz; o adalimumabe representa uma excelente opção terapêutica.</p> <p>3ª - Sim, O custo do tratamento é muito alto; assim a gravidade da doença justifica a distribuição gratuita pelo SUS</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Empresa fabricante da tecnologia avaliada	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Conforme exposto no relatório e nos principais artigos sobre Hidradenite Supurativa, a HS ainda é uma doença pouco conhecida, o que acarreta numa demora importante em seu diagnóstico – mais de 7 anos em média. O estabelecimento de um Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica para Hidradenite Supurativa Moderada a Grave é de suma importância para o manejo adequado do paciente, uma vez que irá estabelecer os critérios de diagnóstico e o algoritmo de tratamento, bem como é um importante mecanismo de educação médica e dos pacientes. Importante ressaltar que Humira® (adalimumabe) demonstrou ser eficaz e seguro no controle da HS moderada a grave, com taxas de 41,8% e 58,9% nos Pioneer 1 e 2, respectivamente (10) e que em longo prazo pacientes apresentaram resposta sustentada, (52,3% dos pacientes mantiveram resposta em 3 anos). Por fim, mas não menos importante, a incorporação de adalimumabe no Sistema Único de Saúde, bem como a construção de um PCDT para o manejo da HS trarão um alto impacto no resgate da qualidade de vida desses pacientes, os quais, em grande maioria, estão em idade produtiva, e reclusos, seja pela baixa estima, pela dor, pelo mau-odor ou pela ansiedade e depressão – aspectos esses intimamente ligados ao perfil da doença e ao alto impacto na vida do paciente.</p> <p>2ª - Sim, No momento de avaliação pela CONITEC de adalimumabe para tratamento de Hidradenite Moderada a grave, o estudo de seguimento aberto de 3 anos ainda não havia sido publicado. O artigo foi publicado e é uma importante fonte de informação no que diz respeito a resposta sustentada de adalimumabe no longo prazo. Dos pacientes que entraram na extensão OLE no grupo adalimumabe semanal, 52,3% atingiram HiSCR na semana 12 (período A), o qual foi mantido no período B, com taxa de 62,5% na semana 36. No estudo de extensão OLE, atingiu-se uma taxa de 52,3% de resposta na Semana 168. Dos pacientes com Resposta Parcial, 73% atingiram resposta na semana 12, 68,3% na semana 48 e 57,1% na semana 168, demonstrando que adalimumabe é eficaz para HS moderada a grave em longo prazo. O artigo completo pode ser encontrado em anexo.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O relatório da CONITEC indicou a recomendação preliminar favorável à incorporação no SUS do adalimumabe para tratamento da hidradenite supurativa ativa moderada a grave, nos quais a terapia antibiótica foi inadequada. A introdução precoce do Adalimumabe previamente à formação de fibrose parece ser bastante benéfica e deve ser analisada.</p> <p>2ª - Sim, Faz-se necessária a elaboração de protocolos, em especial para construção de algoritmos, eficácia e disponibilização LME-SUS para o uso de outros medicamentos (dapsona, acitretina); análise de eficácia por longo tempo; A análise baseada em níveis de evidência foi demonstrada no relatório da CONITEC e contempla os principais artigos:</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Tipo de doença grave que necessita de novo arsenal terapêutico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Ajudará muitos pacientes dermatológicos que sofrem dessa patologia!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Participo no ambulatorio da Fac. Med. do ABC no ambulatorio de hidradenite e periciamos os casos para a secretaria de saude de SP e considero extremamente importante essa ferramenta terapeutica no arsenal do tratamento da doenca.</p> <p>2ª - Sim, Esse artigo e uma nova analise sobre os estudos pivotais (Pioneer I e II), esta apenas liberado o abstract (a ser publicado) mas fornece novos elementos a serem avaliados sobre os desfechos do uso do adalimumab. Acta Derm Venereol. 2018 Aug 7. doi: 10.2340/00015555-3012. Achieving Hidradenitis Suppurativa Response Score (HiSCR) Is Associated With Significant Improvement in Clinical and Patient-Reported Outcomes: Post Hoc Analysis of Pooled Data From PIONEER I and II. Kimball AB1, Tzellos T, Calimlim BM, Teixeira HD, Geng Z, Okun MM.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Considero um grande avanço a incorporação do Adalimumabe para Hidradenite Supurativa moderada a grave, considerada uma doença órfã , de grande impacto na qualidade de vida, incapacitante , estigmatizante onde o paciente em geral procura vários especialistas e nenhum assume o seu caso.Parece que a prevalencia no Brasil e´de menos de 1% porem bastante prevalente em adolescentes . Assim a janela de oportunidades onde o Adalimumabe poderia interferir na evolução da hidradenite supurativa, já que a puberdade piora o quadro clínico por hiperandrogenismo por ex. alem de afetar áreas como região axilar, mamária, perineal e interglutea, afetndo a sobremaneira o convívio social e o desenvolvimento afetivo e sexual desses pacientes. Em geral esses pacientes passam por vários especialistas , em média mais de 5 e em geral mesmo chegando ao diagnóstico correto nem todos sabem como manejar de maneira adequada esses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, Houve uma revolução no conceito etiopatogenico da doença. Sou formada há mais de 40 anos e na minha época era uma doença das glandulas apócrinas Hoje a fisiopatogenia aponta uma doença de oclusão folicular por hiperqueratinização e a formação de nódulos subcutaneos que se rompem e coalescem favorecendo a formação de abscessos e fístulas dolorosas e drenantes.Em relação ao impacto economico uma alta porcentagem dos pacientes relatam dor cronica com crises recorrentes levando a impossibilidade de trabalhar com absenteísmo (em torno de 50%)e levando consequentemente a perda do emprego . Isso gera problemas de ordem psíquica com quadros de depressão e aumento de risco de suicídio. O impacto financeiro a partir do desemprego gera problemas familiares . A janela de oportunidade com a introdução do Adalimumabe além de contribuir para melhora do quadro clínico gera menor custo de uso de medicamentos, menor taxa de internação .A maioria dos pacientes com diagnóstico de HS necessitam atendimento hospitalar, com a maioria necessitando cuidados cirurgicos.-Durante dois anos de seguimento, 10% dos pacientes que estavam empregados foram dispensados por incapacidade de desempenhar as tarefas de trabalho apropriadamente e ausências frequentes.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, A Faculdade de Medicina do ABC a partir de junho de 2017 através de trabalho de pactuação com a Secretaria de Estado da Saúde conseguiu ser um centro de Referencia de Hidradenite Supurativa para casos de Hidradenite moderada a grave, Assim nossos pacientes com indicação para Hidradenite conseguimos a medicação Adalimumabe conforme Bula de Humira. Inegável a melhora dos pacientes que tinham essa doença durante muitos anos, casos graves com índice de qualidade de vida (DLQI) próximo a 30, que é o pior cenário. Como contrapartida fazemos perícia dos casos do Estado de São Paulo inteiro pelo acesso Administrativo, já fizemos mais de 80 perícias, sendo que reprovamos por volta de 20 %, significando que 20% dos medicos não fizeram a indicação adequada, por vários motivos. Ex casos de HurleyI. Portanto os centros de referência ,além de praticar boas práticas médicas, pode ser referência em perícia de acessos aos medicamentos de alto custo , auxiliando o centro gestor no caso a Secretaria de Estado da Saude do Estado de São Paulo a fazer a melhor gestão do seu orçamento . Em geral os pacientes passaram por uma média de 10 medicos e por volta de 7 anos antes de chegar ao local onde terá seu atendimento para cuidar da sua</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
		doença de maneira adequada com uma equipe de especialistas multidisciplinar . É uma doença bastante complexa e a recomendação preliminar da CONITEC na incorporação do Adalimumabe é um dos grandes avanços no manejo dessa complexa doença.	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Considero um grande avanço a incorporação do Adalimumabe para Hidradenite Supurativa moderada a grave, considerada uma doença órfã , de grande impacto na qualidade de vida, incapacitante , estigmatizante onde o paciente em geral procura vários especialistas e nenhum assume o seu caso.Parece que a prevalencia no Brasil e´de menos de 1% porem bastante prevalente em adolescentes . Assim a janela de oportunidades onde o Adalimumabe poderia interferir na evolução da hidradenite supurativa, já que a puberdade piora o quadro clínico por hiperandrogenismo por ex. alem de afetar áreas como região axilar, mamária, perineal e interglutea, afetndo a sobremaneira o convívio social e o desenvolvimento afetivo e sexual desses pacientes. Em geral esses pacientes passam por vários especialistas , em média mais de 5 e em geral mesmo chegando ao diagnóstico correto nem todos sabem como manejar de maneira adequada esses pacientes.</p> <p>2ª - Sim, Houve uma revolução no conceito etiopatogenico da doença. Sou formada há mais de 40 anos e na minha época era uma doença das glandulas apócrinas Hoje a fisiopatogenia aponta uma doença de oclusão folicular por hiperqueratinização e a formação de nódulos subcutaneos que se rompem e coalescem favorecendo a formação de abscessos e fístulas dolorosas e drenantes.Em relação ao impacto economico uma alta porcentagem dos pacientes relatam dor cronica com crises recorrentes levando a impossibilidade de trabalhar com absenteísmo (em torno de 50%)e levando consequentemente a perda do emprego . Isso gera problemas de ordem psíquica com quadros de depressão e aumento de risco de suicídio. O impacto financeiro a partir do desemprego gera problemas familiares . A janela de oportunidade com a introdução do Adalimumabe além de contribuir para melhora do quadro clínico gera menor custo de uso de medicamentos, menor taxa de internação .A maioria dos pacientes com diagnóstico de HS necessitam atendimento hospitalar, com a maioria necessitando cuidados cirurgicos.-Durante dois anos de seguimento, 10% dos pacientes que estavam empregados foram dispensados por incapacidade de desempenhar as tarefas de trabalho apropriadamente e ausências frequentes.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, A Faculdade de Medicina do ABC a partir de junho de 2017 através de trabalho de pactuação com a Secretaria de Estado da Saúde conseguiu ser um centro de Referencia de Hidradenite Supurativa para casos de Hidradenite moderada a grave, Assim nossos pacientes com indicação para Hidradenite conseguimos a medicação Adalimumabe conforme Bula de Humira. Inegável a melhora dos pacientes que tinham essa doença durante muitos anos, casos graves com índice de qualidade de vida (DLQI) próximo a 30, que é o pior cenário. Como contrapartida fazemos perícia dos casos do Estado de São Paulo inteiro pelo acesso Administrativo, já fizemos mais de 80 perícias, sendo que reprovamos por volta de 20 %, significando que 20% dos medicos não fizeram a indicação adequada, por vários motivos. Ex casos de HurleyI. Portanto os centros de referência ,além de praticar boas práticas médicas, pode ser referência em perícia de acessos aos medicamentos de alto custo , auxiliando o centro gestor no caso a Secretaria de Estado da Saude do Estado de São Paulo a fazer a melhor gestão do seu orçamento . Em geral os pacientes passaram por uma média de 10 medicos e por volta de 7 anos antes de chegar ao local onde terá seu atendimento para cuidar da sua</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
		doença de maneira adequada com uma equipe de especialistas multidisciplinar . É uma doença bastante complexa e a recomendação preliminar da CONITEC na incorporação do Adalimumabe é um dos grandes avanços no manejo dessa complexa doença.	
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Conheço vários pacientes com resposta excelente</p> <p>2ª - Sim, Bons resultados em pacientes não responsivos a outras terapias</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. Hoje não há nenhuma outra droga aprovado em bula para essa doença com exceção ao Adalimumabe, que se mostrou na prática uma excelente alternativa para esses pacientes, devolvendo a eles uma qualidade de vida, sem dores, sem inflamação e principalmente o controle, que antes a doença só evoluía. Contudo, o Adalimumabe é sem dúvida uma medicação que temos que ter como opção para os casos moderados e graves de Hidradenite Supurativa.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, Essa doença é incompatível com a vida, tendo o pior DLQI da Dermatologia, os pacientes são submetidos a inúmeros tratamentos que não apresentam eficácia, isso é dinheiro e tempo perdido, e uma vida sacrificado, certamente o tratamento adequado com Adalimumabe terá um excelente custo benefício para o paciente.</p> <p>4ª - Sim, Esses pacientes rodam em inúmeros profissionais da saúde em busca de solução, perdem dias de trabalho e são submetidos a terapias sem qualquer comprovação de eficácia, ou seja, já há hoje um impacto orçamentário não percebido claramente, poucos pacientes conseguiram acesso ao Adalimumabe, os que conseguiram tiveram ótimas respostas, alguns saíram da fila da cirurgia e outros voltaram a ter uma vida normal, voltando a estudar ou trabalhar (sem oferecer o impacto orçamentário maior devido a invalidez e outros pontos).</p> <p>5ª - Não</p>	
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Sociedade médica	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. O tratamento efetivo da HS deve ser instituído precocemente a fim de minimizar as sequelas físicas e psicológicas. Evidências robustas apoiam o papel de medicações biológicas como ferramenta fundamental na terapêutica da hidradenite supurativa.</p> <p>2ª - Sim, O documento anexo refere-se ao conteúdo preliminar e reduzido do Consenso Brasileiro de Hidradenite Supurativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que está sob revisão, e será publicado brevemente.</p> <p>3ª - Sim, O documento anexo aborda a avaliação do uso do adalimumabe , que reduz os surtos de agravamento da HS, diminuindo a procura por serviços de urgência, a necessidade de internações, e o uso de medicamentos como antibióticos e analgésicos. Além disso, diminui as perdas de dias de trabalho, resultando em significativa redução de custos indiretos.</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Sim, A Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais uma vez quer colocar-se como parceira dos gestores do MS, e coloca-se à disposição para debater presencialmente as estratégias do tratamento e controle da hidroadenite supurativa, conforme a disponibilidade da equipe da CONITEC (sbd@sbd.org.br / tel 21 22536747) . Informamos que o Consenso Brasileiro de Hidradenite supurativa da SBD está em vias de publicação, e nele serão abordados todos os aspectos da doença, classificação clínica, e algoritmo de tratamento (Guideline) .O documento que enviamos anexo trata-se de um conteúdo reduzido do Consenso.</p>	<p>Clique aqui</p> <p>Clique aqui</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. A hidradenite supurativa é uma doença muito grave, que atrapalha o paciente de viver uma vida normal em todos os sentidos possíveis: trabalho/estudo, relações interpessoais (amigos, parceiro...), vida social, higiene, escolha de roupas... Chega a ser desumana essa doença. A pessoa tem feridas e cicatrizes dolorosas, geralmente em axilas, virilhas, glúteos, região intermamária ou inframamária, e nunca sabe quando essas lesões vão drenar pus ou sangue. O odor é extremamente desagradável nas fases de maior inflamação, a pessoa passa a se isolar em casa, é terrível. Os antibióticos, que são o tratamento clínico mais comumente usado, apresentam resposta apenas parcial, e por tempo limitado. O tratamento cirúrgico não é viável para todos os pacientes e não deve ser usado enquanto a inflamação está ativa. O Adalimumabe é o medicamento que tem demonstrado melhor eficácia para o controle da inflamação nos casos graves da doença, devolvendo a dignidade a esses pacientes e a possibilidade de ter uma vida normal ou quase normal. No Hospital Eduardo de Menezes / FHEMIG, que é um centro de referência para tratamento de doenças dermatológicas graves, atendemos pacientes com hidradenite supurativa através de um PCDT institucional, reservando o Adalimumabe apenas para aqueles pacientes em que outras opções de tratamento, de menor custo, realmente não resultaram em melhora significativa. Realmente, há alguns casos que precisam muito desse medicamento e sua obtenção sem necessidade de ação judicial será extremamente benéfica a eles. Finalmente essa doença tão devastadora adquiriu visibilidade.</p> <p>2ª - Sim, O Adalimumabe é indiscutivelmente eficaz para o tratamento da hidradenite supurativa grave, resultando em significativo controle da inflamação, melhora da dor e redução da drenagem de secreção purulenta e sanguinolenta fétida das lesões. O paciente pode voltar a ter uma vida digna, reduz absenteísmo no trabalho, aumenta sua produtividade, melhora sua autoestima, volta a ter vida social ativa. O Adalimumabe tem estudos fase III que comprovam sua eficácia contra a hidradenite supurativa e tem aprovação em bula para tal indicação. Futuramente, poderia ser incluído também o Ustequinumabe como mais uma opção terapêutica, conforme relatos de casos com respostas favoráveis, mas está em fase anterior de estudos e não apresenta ainda em bula indicação terapêutica para hidradenite.</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Sim, A incorporação do Adalimumabe para tratamento de hidradenite supurativa grave, que não é doença comum, ou seja, tem relativamente um pequeno número potencial de pacientes para usar o medicamento, refletindo num baixo impacto orçamentário. A melhora da qualidade de vida, porém, e o impacto desse tratamento para o paciente, são muito significativos. Além disso, a compra do medicamento por um preço previamente negociado com o Ministério da Saúde possibilita diminuição do impacto econômico nas Secretarias Estaduais de Saúde que compram adalimumabe para o tratamento de HS por via judicial, sem programação orçamentária que permita um planejamento de tal despesa.</p> <p>5ª - Não</p>	<p>Clique aqui</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição	Referência
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar. os pacientes com hidradenite sobre muito com a qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, os pacie tes com hidradenite supurativa sofrem muito com secreções purulentas por todo o corpo e não há alternativas terapeuticas wue controle essa inflamação crônica</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p> <p>4ª - Não</p> <p>5ª - Não</p>	