

## Contribuições da Consulta Pública - Formulário Experiência ou Opinião - Empaglifozina para diabetes tipo 2 - CONITEC

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pacientes com Diabetes tipo2 sofrem de problemas cardiovasculares. se temos um medicamento que além de tratar a diabetes tipo 2 oferece proteção a doenças cardiovasculares não podemos negar esse direito ao paciente. minha avó tinha diabetes e faleceu por problemas cardiovasculares decorrentes da diabetes, portanto se tivesse um medicamento como esse disponível, ela não teria sofrido de problemas no coração.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: não me recordo a droga que minha avó tomava mas ela não trazia proteção cardiovascular, Positivo: o medicamento reduzia a glicemia, porém o coração dela ficou fraco, Negativo: o coração ficou fraco e não bombeava o sangue corretamente</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: jardiance, Positivo: efeito de protecao do coracao alem do tratemrnto da diabetes, Negativo: nao percebi</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glifage, Positivo: melhora inicial, Negativo: diarreia</p>
25/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação melhora a sobrevivência dos pacientes com problemas cardiológicos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Melhora do sintomas de ICC e melhor controle do DM, Negativo: Infeccao de urina</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sitagliptina, Positivo: Melhora do níveis glicêmicos sem.melhora da redução da morbimortalidade, Negativo: Não houve melhora da morbimortalidade</p>
25/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Isso é direito nosso, vamos lutar até o fim para que nosso filhos venham ter seus remédios, dietas e o que for necessário para que eles tenham uma vida saudável como qualquer um outro cidadão,vocês não tem o direito de privá-los de tais benefícios que vão influenciar diretamente na vida deles.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: PKU MEDI A, RILLA., Positivo: SEMPRE QUE ELE TOMA A FORMULA, A TAXA DE FENILALANINA DELE SE MANTEM NORMAL E ASSIM ELE DORME MELHOR E FICA MAIS CALMO DURANTE O DIA., Negativo: ALGUMAS FERIDAS NA PELE, DENTES AMARELADOS, E SUOR COM CHEIRO FORTE.</p>
25/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo q pesquisei este medicamento é de extrema importância para os pacientes portadores da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo q pesquisei este medicamento é de extrema importância para os pacientes portadores da doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/08/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/08/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação não é acessível à população devido ao alto custo. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empagliflozina, Positivo: Diminuição da glicemia , Negativo: Infecção urinária 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina GlimepiridaMetforminaPioglitazona, Positivo: Diminuição da glicemia, Negativo: Hipoglicemia
25/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Redução expressiva de mortalidade cardiovascular em pequeno tempo de uso, Negativo: Infecções genitais mais frequentes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina; Metformina; Sitagliptnia, Positivo: Melhora da glicemia e redução de desfechos cardiovasculares, Negativo: nada significativo
25/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há evidências científicas de que a medicação é efetiva em reduzir os níveis glicêmicos, além de reduzir o risco cardiovascular. A medicação não é acessível a pacientes que dependem dos serviços públicos de saúde devido a condições socioeconômicas desfavoráveis. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empagliflozina, Positivo: Redução dos níveis glicêmicosRedução do risco cardiovascular, Negativo: Aumento do risco de infecções do trato geniturinário 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, glibenclamida, metformina, Positivo: Redução dos níveis glicêmicos, Negativo: Insulina e globenclamida aumentam risco de hipoglicemiaMetformina pode acarretar em intolerância gastrointestinal
25/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há dados na literatura relevantes provando proteção cardiovascular em pacientes diabéticos tipo2 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 10 e 25 mg, Positivo: Medicamento extremamente seguro, baixo risco de hipoglicemia, aumenta a excreção renal de glicose contribuindo para perda de peso e aumentando a excreção de sódio sendo assim particularmente útil em pacientes diabéticos obesos e hipertensos , Negativo: Pode aumentar o risco de infecção urinária mas em pequena parcela de pacientes 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfonilureias, drogas incretinimeticas, Positivo: A terapia para DM 2 é complementar. Não trocamos ou substituímos medicamento mas sim, associamos , Negativo: Metformina que é um medicamento dispensado pelo SUS tem muito intolerância gástrica e intestinal
25/08/2018	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Seremos cobaias? 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina ,glifage e Trayenta duo., Positivo: Me dou muito bem com Trayenta duo., Negativo: Com metformina tive desarranjos intestinais e não consegui estabilizar a pressão arterial.glifage sentia muitas dores no peito e cansaço.
25/08/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Esse medicamento ajuda muito e custa muito caro. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A EMPAGLIFOZINA É UMA MEDICAÇÃO QUE COMPROVOU REDUÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR E ALÉM DISSO PERMITE UM MELHOR CONTROLE GLICÊMICO SEM RISCO DE HIPOGLICEMIA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: JARDIANCE , Positivo: - MELHORA IMPORTANTE NA HBAIC- REDUÇÃO DE PESO- REDUÇÃO DA MORTALIDADE - COMPROVADA EM ESTUDOS- MENOR RISCO DE HIPOGLICEMIA , Negativo: - NENHUM OBSERVADO, A NÃO SER O CUSTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: VARIOS -- INSULINA, SULFANILREIAS, METFORMINA , VICTOZA, INIBIDOR DE DPP4, Positivo: REDUZ DM ,MAS NENHUM TEM COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DE MORTALIDADE EM PACIENTES DE ALTO RISCO CARDIOVASCULAR. , Negativo: HIPOGLICEMIANAUSEASGANHO DE PESO</p>
25/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos de maior atenção aos pacientes e agilidade nos procedimentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina lantus e novorapid, Positivo: Me permitiu um controle melhor da glicêmico evitando hipoglicemias e consequentemente complicações a minha saúde, Negativo: Quando a falta dos medicamentos na farmácia pública e sou obrigada a comprar sem haver disponibilidade para adquirilos</p>
25/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudo randomizado controlado de longa duração com resultados excelentes comprovando redução de mortalidade dos paciente com perfil citado acima</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina - Jardiance, Positivo: Melhora glicêmica Redução de mortalidadeRedução de progressao de doença renal do diabeticoRedução de insuficiencia cardiaca , Negativo: Infeccao genital- raro</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, toda prevencao pode ser boa</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu nao acho certo que inpecto financeiro do estado determine que o medicamento não seja distribuído</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Eu ouvi relatos de efeitos positivos i gostaria que meus sobrinhos tivesse á oportunidade de fase o teste deste medicamento , Positivo: Meus sobrinhos fazem uso de aminoácidos i dieta restritivas i os resultados são muito bons , Negativo: Não percebi nem um efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meus sobrinhos da formula de aminoácidos e dieta restritiva , Positivo: os resultados são muito bons eles levam uma vida normal sem nem um efeito colateral , Negativo: Não a efeitos negativos</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamneto que possa contribuir para uma qualidade de vida do paciente deve ser disponibilizado na rede publica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina 850mg , Gliclazida 60mg, Insulina NHP, Positivo: Sao medicamentos para diabeticos, disponiveis na rede publica e aoa quais faco uso diario. Portanto, indispensaveis para quem tem a doenca., Negativo: Talvez se fossem disponibilizados remedios de ponta, os efeitos seriam melhores.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Se realmente é para evitar porquê não disponibilizar o tratamento?</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meu pai tem pé diabético, e sei bem como o problema vascular atinge o diabético., Positivo: No momento não tenho em mãos o nome dos medicamentos , Negativo: O lado ruim é porque o diabético já utiliza uma grande quantidade de medicamento diariamente.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diversos, Positivo: São essenciais para controle da doença , Negativo: Sobrecarregam o organismo</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O trabalho conhecido por Empa-Reg comprovou grande diminuição nos eventos cardiovasculares e mortes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: melhor controle metabólico com emagrecimento, Negativo: vulvovaginites ocasionais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dapaglifozina, Positivo: a curto prazo são semelhantes, Negativo: vulvovaginites ocasionais</p>
24/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Discordo parcialmente, porque ainda não conheço a eficácia desse medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Discordo parcialmente porque não conheço a eficácia desse medicamento!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O principal estudo da droga (Empareg) demonstra benefício em controle glicêmico e benefício cardiovascular em pacientes diabéticos de alto risco cardiovascular, sendo uma importante alternativa a esse grupo de pacientes que dependem do sistema único de saúde, já que uma das drogas ainda disponibilizadas não demonstram qualquer benefício cardiovascular (glibenclamida).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Potente controle glicêmico sem hipoglicemias Benefício cardiovascular Perda ponderal significativa Poucos efeitos colaterais Boa tolerância , Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vários. Sou endocrinologista e tenho experiência com todas as classes de antidiabéticos , Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Custo</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Não conheço a medicação, mas sou portadora do diabetes tipo 2 e tenho me preocupado muito com o meu coração.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
25/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, uma vez que meus índices de glicemia de jejum e hemoglobina glicada estavam só foram controlados com o uso da empaglifozina associada à metformina e à sitagliptina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso a empaglifozina diariamente na dose de 25 mg diariamente., Positivo: A medicação, em associação com a metformina e sitagliptina, consegui estabilizar minhas taxas de glicemia, o que não estava sendo alcançado somente com o uso das duas outras substâncias. Além disso, auxilia no controle do peso corporal por ser glicosúrico., Negativo: O único efeito negativo é o alto custo da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e Sitagliptina, Positivo: Os efeitos positivos são os controles glicêmicos, Negativo: Os efeitos negativos são o alto custo da sitagliptina e a saturação da eficiência da metformina</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um estudo em praça pública divulgado pelos meios científicos e de reconhecimento internacional comprova de forma inquestionável com prevenção de Acidentes cardiovasculares e renais que levam à morte</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloridrato de metformina pioglitazona antagonista do SP2 antagonista do sgl1 insulinas sulfonilurêias Glibenclamida e glimepirida dpp-4, Positivo: Hipoglicemiantes diminuição da hemoglobina glicada, Negativo: Como é que for minha intolerância gástrica colite necessidade de maior dose com passar do tempo sulfonilurêia hipoglicemiante hipoglicemia pioglitazona acidose metabólica insuficiência cardíaca insulina e hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfonilurêia pioglitazona metformina inibidor de dpp-4 sgl1 insulinas todos reduzem a, Positivo: Todos os reduzem a Glicemia é hemoglobina glicada, Negativo: Todos os produzem hipoglicemia todos não tem Impacto sobre a melhora da situação cardiovascular e renal e não contribui para diminuir a mortalidade</p>
26/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Droga sem risco de hipoglicemia de ação renal</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empagliflozina , Positivo: Diminui a glicemia sem risco de hipoglicemia , Negativo: Aumenta a frequência de infecção urinária</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glimepirida, Positivo: Diminui a glicemia, Negativo: Causa hipoglicemia</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glimepirida, galvus, Positivo: Sem comentários, Negativo: Sem comentários</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou médico atendo pacientes Diabéticos Tipo 2 e pacientes com quadro de doenças Cardiovasculares, tenho receitado para esses pacientes a droga EMPAGLIFOZINA e tenho obtido resultados , glicemias digitais e HbA1c com melhor controle e pacientes com quadro de Insuficiência Cardíaca melhorando a dispneia e a retenção hídrica .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfonilureias, Glinidas, Biguanidas, Tiazolidionas, Inibidores da DPPIV, Agonistas de GLP-1, Insulinas ; Beta-bloqueadores, Diuréticos, Digitais, IECA, BRA. E atualmente inibidores SGLT2Atuo na Área de Clínica Médica, Cardiologia e Diabetologia., Positivo: Todos no controle da Glicemia e na Insuficiência Cardíaca/Hipertensão. Fazem com que o paciente não fique complicações da Diabetes ou Insuficiência Cardíaca evitando hospitalizações, Insuficiência renal, Cegueira, Amputações e Doenças Neuropáticas. Evitando Invalidez e Custo elevado nos cuidados com o paciente. , Negativo: Principalmente os antidiabéticos orais ( Sulfo.) não conseguem controle adequado da Glicemia levando também a um esgotamento do Pâncreas. Na Insuf. Cardíaca melhora do quadro de dispneia e retenção Hídrica.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos citados anteriormente., Positivo: Já citei acima., Negativo: Já citei acima.</p>
24/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulinas glargina e insulina lispro, Positivo: melhora no controle glicêmico, Negativo: hipoglicemias</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Kuvan é um medicamento necessário para melhorar a qualidade de vida dos pacientes</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
25/08/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/08/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
25/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com comprovação científica, e bastante, eficaz. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina( Jardiance), Positivo: Melhora da glicemia, com perda de peso e melhora ou remissão da Pressão Arterial., Negativo: Nada digno de nota. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vildagilpitina, Metformina, Glimepirida. Além de, muitas., Positivo: Melhoram a glicemia., Negativo: Não tem comprovação de melhora do perfil cardiovasculares e não perdem peso( maioria dos diabéticos estão obesos)
24/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/08/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: GLIBENCLAMIDIA E METAFORMINA, Positivo: REDUZIU MINHA GLICEMIA, Negativo: POTENCIALIZOU OS SINTOMAS
27/08/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pela vida, devemos ajudar ao proximo. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, enalapril, Positivo: minha pressao esta controlada, Negativo: nao sei.
27/08/2018	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, sou diabetico e trato tambem valvulopatias no Incor em Sao Paulo, e existem medicamentos que sao restritos dependendo do paciente. 2ª - Sim, como paciente, Qual: recentemente passei por um cateterismo onde me foi recomendado como preparativo a nao utilizacao da insulina, e recebi uma tarja vermelha por ser alergico a alguns medicamentos., Positivo: tenho procurado cumprir as prescricoes medicas, devido a associacao de sintomas, me sinto melhor, Negativo: a qualidade de vida e vigor fisico, trazem restricoes alimentares, e reacoes limitam meu viver. 3ª - Não
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metformina, glibenclamida, Positivo: Diminuicao da taxa de glicose do sangue e discreta perda de peso , Negativo: flatulencia, diarreia (logo no inicio do tratamento).

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de metformina, Positivo: Acelera o metabolismo auxiliando a baixar as taxas de glicemia , Negativo: Devido a aceleração do metabolismo, provoca diarreia e dores abdominais</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos se ter controle e direito aos novos tratamentos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com glibenclamida, glifage Xr, no qual me fez muito mal e insulina humana., Positivo: Melhora significativa na qualidade de vida., Negativo: Gastos financeiros, e sucessivas aplicações de insulina.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Aos medicamentos glifage Xr no qual me senti muito mal estar, glibenclamida e a insulina humana., Positivo: Com o uso do glifage e a insulina humana, concomitante, tive uma melhora significativa na qualidade de vida., Negativo: Gastos financeiros e sucessivas aplicações de insulina.</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina / Canaglifozina, Positivo: Redução : Glicose / Peso / Pressão Arterial / Insuficiência cardíaca / Insuficiência renal / morte por eventos cardiovascular , Negativo: Aumento das infecções urinárias e ginecológicas principalmente no início do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina / Dapaglifozina / canaglifozina , Positivo: Inibidores da SGLT2 : Benefícios no DM tipo II , Negativo: Aumento das infecções ginecológicas e urinárias</p>
25/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, gostaria de ter o tratamento e consulta</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina gavomet insulina, Positivo: contro desde q vc trnha uma otima alimengação ou um critetioso regime, Negativo: a indulina pode hsver uma descompensação de acordo com a alimentação e quando dsta totslmente equilibrada ela fsz com que engordar com facilidade</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque diminui o peso, diminui a mortalidade e diminui a pressão arterial.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance e demais agentes antidiabético orais, Positivo: Emagrece, controla a pressão controla o diabetes e reduz mortalidade., Negativo: Sem maiores efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os outros agentes para controle do diabetes. Metformina, secretagogos de insulinas, IDPPIV., Positivo: Todos ajudam no controle da glicose., Negativo: Não tem comprovação de redução de mortalidade por eventos cardiovasculares.</p>
26/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de um tratamento decente para diabetes no SUS. Essa medicação já mostrou trazer benefícios.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance , Positivo: Melhora da glicemia e perda de peso., Negativo: O preço e a dificuldade de comprar</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage , Positivo: Nenhum, Negativo: Dor abdominal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Diabetes é uma doença que mata, mas como as pessoas não morrem de diabetes, mas sim dos problemas que ela causa, ela é uma doença que passa despercebida. E ao meu ver, este é o problema. Meu avô teve um AVC, meu pai tem diabetes tipo 2 e minha mãe é pré-diabética. Se eles não podem/puderam acessar o melhor tratamento possível para o diabetes, sendo que ele existe, não sei pra que serve o sus. Claro que quando meu avô teve um AVC, foi tratado no SUS, mas infelizmente teve sequelas e ficou dependendo de consultas, internações e procedimentos no SUS durante 7 anos, até o dia que invariavelmente faleceu em um leito de Hospital Público.Falo como cidadão e ser humano, que me preocupo com a vida das pessoas mais velhas que já contribuíram com o desenvolvimento do país e hoje não tem a possibilidade de ter, ao que me parece, o melhor tratamento possível para uma doença crônica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance - empaglifozina , Positivo: adequado controle glicêmico e perda de peso, Negativo: Apenas os efeitos em bula,</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai tem 65 anos, aposentado e já teve um infarto e é diabético. Tomou a empaglifozina por 1 ano e durante o tratamento sua diabetes melhorou significativamente e os exames cardíacos também. Parou de tomar por conta do preço da medicação ser muito alto.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Jardiance - efeito protetor cardíaco, eficaz pra controle da diabetes e além disso ajudou a reduzir obesidade em pessoa cardíaca. Reduzi dose de anticoagulante., Negativo: Não identifiquei efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage, Positivo: GLifage - funciona ok pra diabetes, mas não tem efeito protetor cardíaco, Negativo: falta de vitamina B12</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: medivamento para colesterol, e obtive otimos resultados, Positivo: reducao do colesterol e angina, Negativo: dores nas articulacoes</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, De acordo com o Estudo EMPA-REG OUTCOME, mais de 7 mil pacientes com DM2 e Alto Risco Cardiovascular forma randomizados nos grupos placebo, Empaglifozina 10mg e Emagplifozina 25 mg, sendo que todos os pacientes foram tratados com a melhor terapeutica disponivel para as doenças de base. O Estudo mostrou Redução de Morte Cardiovascular de 14% no Grupo Empaglifozina, com significancia estatistica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina 25 mg, Positivo: Melhora importante dos níveis de Glicemia, Hemoglobina Glicada, Hipertensão Arterial, perda de peso, Negativo: Não ocorreram efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glicazida, Inibidores DPP4, Pioglitazona, Metformina, Positivo: Glicazida -- custo e é encontrado na rede públicaInibidores DPP4 -- melhora Glicemia Pós PrandialPioglitazona -- melhora resistencia à InsulinaMetformina -- é a primeira escolha para tratamento de DM@, Negativo: Eles não tem a proteção cardiovascular da Empaglifozina</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uso essa medicação a mais de 1 ano. Estou plenamente controlado e sei que a diabetes é a principal causa de morte por problemas cardiovasculares.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina, Galvus., Positivo: Metiformina eu senti fraqueza. Galvus não manteve minha taxa de sangue abaixo de 90. Jardiance controla até hoje essa taxa. Além disso, com Jardiance eu perdi 3 kg de peso., Negativo: Com Jardiance, nenhum efeito colateral foi observado.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e Galvus, Positivo: Leve redução da glicemia, Negativo: dores musculares e não controle da glicemia,</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que se trata de excelente medicamento, agregaria benefícios a muitos pacientes. Acho que deve ser incorporada, desde que haja recursos para tal.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance ( Empaglifozina), Positivo: Melhora importante das taxas de glicemia, redução de peso leve a moderada, melhora da pressão arterial Não causa hipoglicemia, Negativo: Raros casos de candidíase genital, facilmente resolvidos e prevenidos com higiene adequada</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfoniluréia, insulinas, gliptinas, glitazonas, Positivo: Todas ajudam no controle do diabetes através de diferentes mecanismos de ação, porisso atualmente o tratamento do diabetes compreende a associação de várias drogas. A metformina e as glitazonas atuam melhorando a sensibilidade à insulina, Negativo: Metformina pode causar distúrbios gastrintestinais Sulfoniluréia pode causar hipoglicemias Insulinas podem causar hipoglicemia e estão associadas a aumento de peso Glitazonas estão associadas a aumento de peso Nenhuma dessas drogas possuem estudos de benefícios cardiovasculares como demonstrado com a Empaglifozina</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, forxiga, janumet, Positivo: um reduz o indice glicemico e o outro trabalha para nao aumentar a glicose, Negativo: enjoos, cansaço, urinar muitas vezes</p>
26/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje a doença CV é a principal causa de morte dos pacientes com diabetes e poder oferecer a esses pacientes uma medicação que previne morte cardiovascular seria um avanço e salvaria muitas vidas e evitaria muitos pacientes de evoluirem para outras complicações do Diabetes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina , Positivo: Meu avô depois que começou a usar Empaglifozina teve sua diabetes controlada e e teve de volta sua qualidade de vida, melhorou pressão, emagreceu e sem efeitos colaterais comuns em outras medicações de diabetes como glicazida., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glicazida, Positivo: controle da A1C, Negativo: Meu avô engordou e sentiu efeitos como hipoglicemia passava mal toda semana</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que tudo deve ser feito para ajudar o diabetico</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: tomo atenolol, lozartana, trulysiti, metiformina etc, Positivo: todos me ajudam, o trulysiti diminuiu a glicada. Os outros deixam minha pressao em dia., Negativo: nenhum</p>
26/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: nao lembro os nomes, Positivo: controle da doenca e seus sintommas, Negativo: enjoo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance 250 mg, Positivo: Emagreci 8kg em 3 meses, sobretudo perdendo gordura abdominal, além do controle dia níveis de glicemia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Concordo com a incorporação da medicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Positivo: Benefício Cardiovascular , menos intolerância digestiva ,emagrecimento , Negativo: Intolerancia Digestivos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclamida, Positivo: É um coadjuvante, Negativo: Nao resolve sozinho</p>
26/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já está bem estabelecido, através de estudos que a Empagliflozina além da queda glicêmica observada nos outro antidiabeticos orais, apresentou queda da pressão e do peso, e mais importante: diminuição do risco cardiovascular, principal causa de morte no diabético.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empagliflozina, Positivo: redução do peso, da pressão, queda na hemoglobina glicada, diminuição do risco cardiovascular e melhor desfecho renal, Negativo: nao é acessível a toda população</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ou outros antidiabeticos oral. Oa com mesmo beneficio apresentam preço similar ou maior que a empagliflozina , Positivo: os mesmo da empagliflozina , Negativo: nenhum. a outra classe de medicamentos similar aos inibidores de sglT2 são os análogos de glp1, bem mais caros</p>
26/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Benefícios superam os custos a curto e longo prazo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhor controle glicêmico, associado a perda de peso e redução de internamento por descompensação de insuficiência cardíaca. Também ajuda no controle de hipertensão , Negativo: Tive só um caso de infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina , Positivo: Perda de peso e controle glicêmico , Negativo: Infecção genital</p>
26/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já fiz uso mas, ultimamente, estou sem condições financeiras de adquirir</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Me senti melhor! , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Athos, Nesina, Glifage XR 500, Positivo: Sempre me senti melhor com eles, Negativo: Nenhum</p>
26/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabetico, nem sempre podera fazer uso dos meios acessiveis para se prevenir das doencas cardiovasculares.Sendo um medicamento preventivo, tera como efeito reflexo uma consideravel economia em varbas e procedimentos medicos. Pontua-se ainda a qualidade de vida para pessoas surpreendidas com esta doenca.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Stanglit e Xig -Duo. Espero ter respondido., Positivo: Melhorias consideravel nos niveis glicemicos e outros efeitos da diabetes., Negativo: Miccao, nausea.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Medicamento com excelente perfil de segurança e com evidência de redução significativa do risco cardiovascular em pacientes diabéticos com doença cardiovascular estabelecida., Negativo: Risco pequeno de cetoacidose euglicêmica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfoniurêias (glibenclamida, glimepirida), Positivo: Capacidade de redução da hemoglobina glicada e baixo custo, Negativo: Maior risco de Hipoglicemias, ganho de peso e nenhum impacto na redução do risco cardiovascular.</p>
26/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esse medicamento realmente é importante para o tratamento de diabéticos tipo 2 com alto risco cardio vascular</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance 25 mg, Positivo: redução da glicemia e a hemoglobina glicada, Negativo: não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, glimepirida, Positivo: baixaram a glicemia porém não para níveis ideais, Negativo: diarreias</p>
26/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a empaglifozina é indispensável para o tratamento do meu diabetes</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance 25 mg, Positivo: consegui baixar a glicemia e a hemoglobina glicada, Negativo: não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, glimepirida, linagliptina, Positivo: baixaram a glicemia por pouco tempo, Negativo: diarreia</p>
26/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou DM2 e utilizo ha mais de 2 anos o JARDIANCE. Me disponibilizo no auxilio as pesquisas.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Auxilia no controle, Negativo: Nao identificado ate o momento</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glimepirida, glifage xr (metformina), , Positivo: Glimepirida abaixa bem a glicemiaGlifage mantem o controle, Negativo: Glifage solta intestino</p>
26/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo cidadão tem direito de uma atendimento qualificado pelo SUS é um tratamento complexo e precisa de muitos cuidados e a família tem que ter uma boa condição financeira que o caso da maioria no nosso país.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
26/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage 500mg XR, Positivo: controle da glicemia, Negativo: hipoglicemia em periodo de jejum, ou mais de 8 horas sem alimentação</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
26/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ação com bom redução de risco cardiovascular</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento da Diabetes melitus disponível no sus e totalmente insuficiente. Novas medicações com maior eficácia e segurança já estão disponíveis, no entanto apenas para quem tem condições de comprá-las. Com isso o usuários do SUS com fragilidade econômica frente seu tratamento prejudicado. A empaglifozina e uma medicação que foi estudada (estudo EMPAREG ) onde se mostrou redução do risco cardiovascular e internações por insuficiência cardíaca. Sou favorável a introdução dessa medicação na lista de medicações oferecidas pelo SUS devido aos benefícios à população e aos gastos públicos com internações por complicações por diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Melhor controle glicêmico, perda de peso, redução dos níveis pressóricos, menores eventos de hipoglicemia , Negativo: Pouca disponibilidade para os pacientes mais carentes, visto não estar disponível no SUS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina , glibenclamida, glicazida entre outros , Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Hipoglicemias, ganho de peso para sulfoniureias , diarreia para metformina além de epigastralgia</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, droga com redução da mortalidade em paciente de alto risco cardiovascular com diabetes em grande estudo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagligozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico Redução de internação por insuficiência cardíaca Redução de novo evento isquêmico coronariano , Negativo: Droga segura sem efeitos adversos importantes</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Reduziu risco cardiovascular controlando diabetes e hipertensão , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glibenclamida, glicazida , Positivo: Controle da glicemia , Negativo: Hipoglicemia</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina é uma medicação que comprovadamente traz benefícios no cuidado de pacientes portadores de diabetes mellitus, com redução significativa de desfechos cardiovasculares, mesmo em pacientes idosos e com doença renal crônica. A incorporação dessa medicação traria enormes benefícios para os pacientes com diabetes mellitus, além do melhor controle glicêmico e redução de peso; e diminuição dos custos relacionados a morbi-mortalidade associados à diabetes mellitus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhor controle glicêmico, perda de peso, menor frequência de hipoglicemias , Negativo: Discreta piora da função renal no início do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vildagliptina, liraglutida , Positivo: Vildagliptina: menor frequência de hipoglicemia, auxílio no controle glicêmico, Liraglutida: proteção cardiovascular, baixa frequência de hipoglicemia, potente hipoglicemiantes, perda de peso significativa Insulina lispro ou asparte: melhor controle glicêmico, ação hipoglicemiantes rápida e baixa frequência de hipoglicemia em relação à insulina regular , Negativo: Vildagliptina: efeito neutro no peso, menor potência hipoglicemiante Liraglutida: medicação injetável, náuseas Insulina lispro ou asparte: maior frequência de hipoglicemias,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos demonstram diminuição reinfarto, morte é internação por insuficiência cardíaca em diabéticos com alto risco cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Superioridade no desfecho cardiovascular primário e redução significativa na mortalidade de pacientes com diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular , Negativo: Glicosuria, risco de desidratação e infecção urinária</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glicazida, Metformina, Linagliptina, , Positivo: Controle hemoglobina glicada , Negativo: Metformina diarreias náuseas e plenitude gástrica</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Medicação de extrema importância no controle do diabetes com menor risco de hipoglicemias e bom controle glicêmico. Reduz necessidade de insulina. Tem ação importante nos pacientes com insuficiência cardíaca sendo considerado medicação classe I pela diretriz europeia. Além da proteção cardíaca também tem proteção renal., Negativo: Não tive nenhum evento negativo significativo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfonilureias, glitazonas, inibidores de DPP4, Positivo: Todos possuem bom controle glicêmico porém com risco de hipoglicemia. Apesar de existirem estudos de segurança cardiovascular não há nenhum benefício comprovado em redução de eventos cardíacos, Negativo: Excesso de hipoglicemia significativa principalmente com glibenclamida</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, NOVOS ESTUDOS COM OUTROS MEDICAMENTOS DO MESMO GRUPO FARMACOLÓGICO, ASSIM COMO ANÁLISE DE DADOS DO MUNDO REAL CONFIRMARAM O BENEFÍCIO DESTES MEDICAMENTOS NA REDUÇÃO DE DESFECHOS CARDIOVASCULARES</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA/EMPAGLIFOZINA, Positivo: REDUÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA/REDUÇÃO DE PESO/REDUÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, Negativo: NÃO TEVE NENHUM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: GLIBENCLAMIDA, Positivo: REDUÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA, Negativo: GANHO DE PESO/HIPOGLICEMIA</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vejo com um retrocesso que o órgão responsável pela incorporação de novas tecnologias em saúde ignore que uma medicação possa melhorar a sobrevivência relacionada à morte cardiovascular em pacientes diabéticos. Isso demonstra claramente como as autoridades do nosso país manejam mal os recursos de saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle efetivo da glicemia e da hemoglobina glicada, perda de peso, melhora da qualidade de vida, diminuição de morte cardiovascular., Negativo: Glicosúria e disúria.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glibenclamida, glimepirida, insulina, dapaglifizina., Positivo: Diminuição da glicemia., Negativo: Manutenção do peso.</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Eficácia no controle da glicemia, melhora da pressão arterial, melhora da pressão renal, perda de peso., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Linagliptina, Positivo: Melhora no controle da glicemia e não apresento mais efeitos de hipoglicemia., Negativo: Nenhum</p>
23/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Mellhora do controle glicêmico sem risco de hipoglicemia, perda de peso, provável proteção cardiovascular, Negativo: custo financeiro do tratamento (muitos paciente não puderam arcar com o custo do uso crônico do medicamento)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: já tive experiência com todos os anti-diabéticos orais ou injetáveis disponíveis no Brasil, assim como com as insulinas, Positivo: Cada paciente terá um perfil e por isso, devemos escolher individualmente a droga com mais benefício para cada paciente., Negativo: todas as drogas para tratamento de diabetes podem causar efeitos adversos nos pacientes ou não ser toleradas</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Bom dia! Discordo que o impacto financeiro seja o fator determinante para que o estado não ofereça a distribuição do medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ouvi muitos relatos positivos e gostaria muito que meu filho também tivesse a oportunidade de fazer o teste com esse medicamento., Positivo: Fazendo uso desse medicamento meu filho poderá se alimentar um pouco melhor com mais tipos de comida, Negativo: Como meu filho ainda não fez uso do medicamento não sei quais serão os pontos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sim, faço uso da formula de aminoácidos e da dieta restritiva, Positivo: Fazendo uso da formula e da dieta (muito controlada) consigo controlar as taxas do meu filho.Faça a colata quinzenalmente para ver se esta controlado, Negativo: Poucos alimentos sem proteína disponíveis nos mercados</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Melhor controle da glicemia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo em não padronizar a empaglifozina uma droga extremamente cara, sendo que tem outra da mesma classe terapêutica mais barata a Dapaglifozina.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empaglifozina e Dapaglifozina, Positivo: Dapaglifozina produto barato , Negativo: Empaglifozina produto caro</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha avó materna possui diabetes tipo II, faz uso de emplaglifozina diariamente, a incorporação no SUS ajudaria ela a realizar o tratamento de forma mais fácil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A droga melhora em muito o estado metabólico dias pacientes c com resultado positivo e relevantes em desfechos cardiovasculares.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e Dapagligosina, Positivo: Melhora do quadro metabólicoProteção cardiovascularEmagrecimentoMelhor contrôle pressóricosBoa adesão , Negativo: Infecção urinária, vulvovaginites</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetforminalInibidores DPP4GlicazialInsulina , Positivo: Melhora do quadro metabólico, Negativo: Hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão é importante para a sociedade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metformina, Positivo: nao sei pq teve q trocar, Negativo: diarreia</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: empaglifozina, Positivo: tudo, Negativo: nada</p>
23/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, Positivo: Não vejo uma ação positiva no uso da metformina. Todas as pessoas que conheço e fizeram uso ou mudaram de medicação ou passaram para a insulina., Negativo: Ao meu ver não age como deveria. Não baixa os índices glicemicos com rapidez após a ingestão. Pesquisas apontam que pode levar o paciente a demência. Estou começando a concordar. Minha mãe tem 82 anos e vem usando a vários anos. Apesar de ser lúcida, começou a falar sozinha.</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Redução glicêmica, de peso, pressão arterial e proteção renal. , Negativo: Possibilidade de hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Positivo: Controle glicêmico e de peso, Negativo: Intolerância gastrointestinal</p>
23/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou a favor de fazer parte da incorporação da empaglifozina no tratamento de pacientes diabeticos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: empaglifozina, Positivo: baixa da diabetes, Negativo: não teve nenhuma alteração negativa</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: empaglifozina, Positivo: baixa diabetes, Negativo: sem efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: empaglifozina, Positivo: baixa da diabetes, Negativo: não houve reação negativa</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento traria muitos benefícios aos pacientes não só no controle da diabetes como também na redução da mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle da glicemia, perda de peso, melhora da pressão arterial, melhora dos parâmetros lipidicos, Negativo: Nenhum00</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Positivo: Controle glicêmico, Negativo: Má tolerância gastro intestinal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Emplagifozuna , Positivo: Melhora dos sintomas e da glicemia , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Merformina , Positivo: Melhora na glicemia , Negativo: Melhora discreta da glicemia e não teve efeitos cardiovasculares positivos</p>
23/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina 850 mgGlicazida 30 mg, Positivo: Abaixar a glicemia pois o uso do metformina sem a associação com glicazida não fazia o efeito desejado, Negativo: Formigamento nas mãos</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ESTUDOS COMPROVAM EFEITOS BENÉFICOS DA EMPAGLIFOZINA NO TRATAMENTO DO DM TIPO II E NA REDUÇÃO DOS RISCOS CARDIOVASCULARES</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA , Positivo: MELHORA SIGNIFICATIVA NO CONTROLE DO DIABETES E COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS RISCOS CARDIOVASCULARES, Negativo: ATE O MOMENTO NÃO OBSERVEI EFEITOS NEGATIVOS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SULFAS, PIOGLITAZONA, METFORMINA, Positivo: BOM CONTROLE GLICEMICO, Negativo: HIPOGLICEMIA, GANHO PONDERAL</p>
23/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, Positivo: nada nao baixou, Negativo: diarreia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformiuna, Positivo: nada, Negativo: diarreia</p>
23/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, um otimo remedio</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, Positivo: nenhum, Negativo: diarreia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, Positivo: nenhum, Negativo: diarreia</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Sou favorável à incorporação dos inibidores de SGLT2 no arsenal terapêutico do SUS por verificar em minha prática diária como médica endocrinologista a potência redutora de glicose, a perda de peso e o melhor controle metabólico, inclusive em associação com a insulina. Compreendo a falta de mais estudos randomizado que suportem as evidências do EMPAREG.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e dapaglifozina., Positivo: Potência redutora de glicose, perda de peso e melhora do controle metabólico., Negativo: Cistites e irritações genitais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todas as classes disponíveis no mercado., Positivo: Acredito q a resposta seria muito longa e foge do objetivo da consulta pública., Negativo: Idem 9.2)</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação demonstrou redução importante do risco de morte</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Redução da hemoglobina glicada, redução da pressão arterial, redução de edema., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varios, Positivo: Redução da glicemia, Negativo: Pouco efeito</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Devido à redução de morbimortalidade em ensaios clínicos randomizados creio que a incorporação para diabéticos com doença cardiovascular comprovada resultaria em grande benefício de redução de mortes e hospitalizações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance( empaglifozina) e Forxiga( dapaglifozina), Positivo: Perda de peso, redução expressiva de glicemias e hemoglobina glicosilada., Negativo: Aumento na incidência de candidíase genital. Entretanto de fácil manejo com medidas de higiene e tratamento tópico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfonilureias: alta incidência de hipoglicemiaMetformina: excelente droga entretanto nem sempre suficiente para adequado controle metabólico., Positivo: Sulfonilureia: redução de glicemiaMetformina: redução de glicemia , Negativo: Sulfonilureia: hipoglicemiaMetformina: dispepsia</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação reduz significativamente a mortalidade nesse grupo de pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico com redução do risco cardiovascular, Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros antidiabeticos orais e insulina, Positivo: Controlam o diabetes, Negativo: Podem induzir hipoglicemia e não reduzem risco cardiovascular</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque a Empaglifozina reduz eventos cardiovasculares, hoje é a doença que mais mata no mundo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é um medicamento essencial</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: empaglifozina, Positivo: muito eficaz, Negativo: não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metformina, Positivo: não houve. teve que trocar, Negativo: diarreia</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, utilizar para pacientes com diabetes tipo 2 com alto risco cardiovascular e maiores de 65 anos, para reduzir risco de mortalidade cardiovascular, em adição aos demais medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metforminaDPP4glitazonassulfonilureias / meglitinidasGLP1, Positivo: redução mortalidade cardiovascularperda de peso proteção renal eproteção cardíaca redução pressão arterial, Negativo: prurido genitalinfecção urinariahipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos, Positivo: controle glicemico, Negativo: metformina- diarreia, náuseas / DPP4: pouco efeito colateralglitazonas: edemasulfonilureias e meglitinidas: hipoglicemias+ ganho de pesoGLP1: náuseas, vômitos, obstipação/diarreia, cefaleia</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, devido aos trabalhos recentes mostrando os benefícios da empagliflozina tanto no tratamento do Diabetes como na redução da mortalidade e morbidade, fazem desta classe terapeutica a melhor opção no tratamento desta doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: jardiance e forxiga, Positivo: controle adequado do diabetes, redução de eventos cardiovasculares, mínima incidência de efeitos colaterais, redução do peso, redução da pressão arterial e sem causar hipoglicemia., Negativo: raras e controláveis infecções urinárias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidores do DPP4sulfoniluréiasinsulinaanálogos do GLP1pioglitazonas, Positivo: todos bem indicados no tratamento do Diabetes mas sem resultados evidentes quanto a redução de complicações cardiovasculares, Negativo: sem muitos efeitos negativos, com exceção das sulfoniluréias e insulina com hipoglicemia frequente</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance , Positivo: Melhora de pressão, índices glicêmicos, melhora de índices de gordura e coração , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, Positivo: Melhora na diabete, Negativo: Diarréia</p>
24/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diante de um estudo tão robusto, não podemos deixar de dar relevancia ao percentual de diminuição de hospitalização por ICC e quanto isso vai geral de economia para os cofres publicos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É fundamental todos terem acesso ao tratamento para tratamento com proteção cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Tratamento eficaz e proteção de doença cardiovascular., Negativo: N/A</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trayenta, Positivo: Medicamento eficaz, Negativo: n/a</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos clinicos fechados e de vida real comprovam a eficácia da empaglifozina no Diabetes mellitus tipo2 assim como em doença hipertensiva e na miocardiopatia dilatada em paciente diabéticos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance - empaglifozina e Forxiga - dapaglifozina, Positivo: Redução da glicemia e da hemoglobina glicada em curto temp de usoRedução de peso Melhor Controle da Pressão arterial, Negativo: Em raros pacientes do sexo feminino que apresentaram alteração da flora vaginal pelo elevado nivel de glicose eliminado na urina</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina Inibidores da DPP4 SulfonilureiaInsulinas análogas , Positivo: Todos são redutores da glicemia e da hemoglobina glicada , cada um em seu nível de atuação dependendo do grau de comprometimento do diabetes e das comorbidades , Negativo: Todos tem efeitos negativos muitos deles relacionados a comorbidade dos pacientes e sua suscetibilidade</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem tem um filho ou filha até mesmo parente com esta doença sabe a importância dos medicamentos adequados para o tratamento e o bem estar das nossas crianças acho fundamental para a criança este medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Ajuda no bem estar da criança na boa alimentação ., Negativo: Nao tem efeitos negativos pq ajuda muitas pessoas.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina etc..., Positivo: A formula ajuda bastante em todos os sentidos, Negativo: Não tem efeito negativo</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quem tem um filho ou filha até mesmo parente com esta doença sabe a importância dos medicamentos adequados para o tratamento e o bem estar das nossas crianças acho fundamental para a criança este medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Ajuda no bem estar da criança na boa alimentação ., Negativo: Nao tem efeitos negativos pq ajuda muitas pessoas.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina etc..., Positivo: A formula ajuda bastante em todos os sentidos, Negativo: Não tem efeito negativo</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, se o medico prescreve e necessario</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, Positivo: controla razoavelmente bem a hiperglicemia, Negativo: dor no estomago</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes idosos merecem o melhor tratamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance 25mg, Positivo: Rápido ação e benefícios de proteção cardiovasculares , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Perda de peso e controle da hemoglobina glicada., Negativo: Pequeno aumento de volume urinario</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ja foi aprovada para tratamento do diabetes tipo 2 desde de 2014.E tudo que vier para ajudar a se ter mais qualidade de vida e bem vindo e necessario.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: jardiance 25mg, Positivo: controlou com eficacia minha glicemia., Negativo: nao percebi efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, Galvus met., Positivo: metformina nao controla minha glicemia.Galvus met controla muito bem mas e muito caro., Negativo: metiformina nao controla minha glicemia, fica muito alta.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, apesar de recente, trata se de droga com perfil revolucionario no tratamento da diabetes com impacto na mortalidade cardiovascular; fato esse de dificil comprovação pelas diversas outras drogas deste cenario.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina 25 e 10 mg no tratamento clinico de diabeticos ateromatosos , Positivo: redução de hb glicada, controle da PA, emagrecimento, estabilidade cardiovascular , Negativo: glicosuria e infecções genitais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sulfas metformina inibidores de sglT 1 e sglT 2 inibidores dpp4 analogos glp 1 insulina nph glargina , Positivo: controle da hb glicada. , Negativo: nao ha comprovações de redução de desfechos cardiovasculares</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, discordo, pois pelo que li, a ação do medicamento traz benefícios enormes, entre elas a diminuição de mortalidade, além de ser um produto que evita hipoglicemia. Os exames de sangue feitos posteriormente ao uso do medicamento mostrou o quanto o produto é eficaz</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Diminuição da hemoglobina glicada Diminuição da glicemia de jejum, Negativo: não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, Positivo: diminuição da glicemia de jejum, Negativo: hipoglicemia, onde cheguei a desmaiar</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É UM MEDICAMENTO DE SUMA IMPORTÂNCIA NO CONTROLE DO DIABETES, QUE PODERÁ ATÉ DIMINUIR O CUSTO DO TRATAMENTO POIS O PACIENTE BEM CONTROLADO COM MEDICAMENTOS VIA ORAL DEMORAM MAIS TEMPO PARA NECESSITAREM DO USO DE INSULINA. A INSULINA MESMO SENDO DE BAIXO CUSTO TEM CUSTOS INDIRETOS ALTOS COMO NECESSIDADE DE MAIS CONSULTAS MÉDICAS, MAIS INSUMOS PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, ETC.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TENHO LARGA EXPRIÊNCIA COM A EMPAGLIFOZINA., Positivo: DIMINUIÇÃO IMPORTANTE DA GLICEMIA E DA GLICOHEMOGLOBINA E DA PRESSÃO ARTERIAL COM O USO DE EMPAGLIFOZINA., Negativo: RARAMENTE PODE CAUSAR CANDIDÍASE GENITAL</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INSULINA, DAPAGLIFOZINA, VILDAGLIPTINA, LIRAGLUTIDA, ALOGLIPTINA, LINAGLIPTINA, GLICAZIDA, GLIMEPIRIDA, METFORMINA, DULAGLUTIDA, ETC., Positivo: TODOS OS MEDICAMENTOS AUXILIAM NO CONTROLE DA GLICEMIA, Negativo: GLICAZIDA OFERECE RISCO DE HIPOGLICEMIA, METFORMINA PODE CAUSAR ACIDOSE LÁTICA EM ALGUNS PACIENTES E FREQUENTEMENTE CAUSA DIARRÉIA, LIRAGLUTIDA E DULAGLUTIDA PODEM CAUSAR NÁUSEAS E É DE ALTO CUSTO</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante para tratamento e prevenção do diabetes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Perda de peso, controle do diabetes e da PA Benefício cardiovascular, Negativo: não tive.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as outras classes de antidiabético oral, Positivo: todas causam controle glicêmico, Negativo: Intolerância gástrica, diarreia, hipoglicemia</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sendo a diabetes a principal causa de morte cardiovascular e existe um produto que mostrou reducao de mortalidade e internacao hospitalar para pacientes com insuficiencia cardiaca, este sem duvida precisa o paciente utilizar.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Minha mae fazia picos de glicemia que no minimo 3 vezes ao ano chegava a 600 etinha que ser internanda durante dias, usar insulina e voltava para casa, com a chegada deste medicamento simplesmente minha mae nao fez mais esses picos e nao precisou entrar com a insulina e isso ja se passaram 2 anos., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diamicon, depois januvia , Positivo: Tinha seus efeitos positivos mas em curto prazo ela ja fazia picos de glicemia., Negativo: Picos de glicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Redução índice glicemico, reducao peso, pa E redução mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance Empagliflozina , Positivo: Redução índice glicemico, reducao peso, pa, E redução mortalidade., Negativo: Infecção urinaria e genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapagliflozina e outras classe ADO, Positivo: Redução índice glicemico, reducao peso, pa, Negativo: Infeccao genital e urinária</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Na vetdadr nao sabia da drcidao loho vou pesquisar para opinar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Além de comprovação científica, estudo EMPA-REG, inclusive com redução de mortalidade cardiovascular e nefroproteção, a Emplaglifozina se mostrou como excelente opção para o controle glicêmico de pacientes diabéticos tipo2.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance. Seguimento clínico de diversos pacientes diabéticos tipo 2 inclusive pacientes portadores de cardiopatia associada., Positivo: Melhora do controle glicêmico inclusive com hemoglobina glicada na meta terapêutica. Nefropeteção e benefícios diretos sobre o melhor controle clínico hemodinâmico de pacientes cardiopatas., Negativo: Raríssimos casos de ITU fúngica, e após ajuste de hábitos de higiene melhora do quadro inclusive com a manutenção da medicação.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: METFORMINA, GLICAZIDA, MEDICAÇÕES DA CLASSE DPP4, SGLT1 e SGT2., Positivo: Efetividade no controle glicêmico, nefroteção, redução internações por descompensação IC. Porém esses resultados foram obtidos a partir da associação da EMPLAGLIFOZILA com outras classes supra descrita. , Negativo: Nada digno de nota.</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Estudos científicos sérios e confiáveis embasam essa indicação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Melhora no controle glicêmico, perda de peso, redução de risco cardiovascular , Negativo: Infecção de urina pode ocorrer em casos isolados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diversas classes de antidiabéticos orais, Positivo: Controle glicêmico mas sem benefícios no risco cardiovascular , Negativo: Maior risco de hipoglicemia e outros efeitos colaterais</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Excelente resultados na prática clínica diaria</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Melhora do perfil metabólico, melhora da hemoglobina glicada , perde peso e melhora. Os níveis pressóricos, Negativo: Raros casos de infecção urinária</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Invokana- canaglifozina, Positivo: Perda de peso, Negativo: Aumentar o número de amputação de membros inferiores</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empagliflozina possui estudos que comprovam que ela colabora com a redução de morte Cardiovascular</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Perda de peso, redução da Pressão arterial., Negativo: Não apresentou.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes com Fenilcetonuria tem o direito de fazer o teste e o uso dessa medicacao pois sua dieta e muito pobre e se tem esse medicamento q faz parte do tratamento o estado devera fornecer.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Kuvan, Positivo: Apenas com ele os portadores de fenilcetonuria poderam ter incluso uma dieta mais proxima aos dos nao portadores de fenilcetonuria., Negativo: Efeitos negativos apenas se paciente nao for responsivo ao tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: A formula de aminoacidos., Positivo: Se nao existisse a firmula de aminoacidos os portadores de fenilcetonuria estariam todos com sequelas irreversiveis., Negativo: Nao tem efeito negativo</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina reduz risco cardiovascular, permite desmame de insulina e de diureticos, melhora qualidade de vida e está totalmente fora da possibilidade de aquisicao dos pacientes brasileiros, mesmo considerando-se a classe média.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Desmame total de insulinaDesmame de diuretico, Negativo: Na minha experiencia, nao houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina humana, insulina regular, vildagliptina, glicazida, metformina, Positivo: Redução parcial dos níveis glicêmicos, Negativo: Má aderência a poli farmácia, ganho de peso com insulina</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, O estudo Empa-Reg mostrou que Emplaglifozina diminuiu eventos cardiovascular qdo de seu uso .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: adequado no tratamento do diabete tipo 2, Negativo: não observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina,glibenclamida,glimepirida,dapaglifozina, Positivo: também são produtos que uso no controle do diabete tipo 2, Negativo: metformina- diarreia</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes diabétipos tipo 2 correm sério risco de morte se não tratados com os medicamentos corretos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Eficiente no controle do Diabetes, melhora dos sintomas de insuficiência coronariana</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 10 e 25 mg, Positivo: Controle efetivo do Diabetes, Negativo: Diurese importante!</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfas, inibidora Ddp4, insulinas, Positivo: Controla bem a glicemia com insulinaCusto baixo metforminaCusto baixo da sulfa , Negativo: Hipoglicemia, dificuldade na adesão!!</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma medicação que oferece estudos demonstrando redução de riscos com baixos efeitos colaterais deveria ser classificada como preventiva à risco de morte.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance , Positivo: Reduzi minha glicose assim como meu peso e circunferência abdominal. , Negativo: Não houve. Apenas urinei um pouco mais na 1a semana.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Meritor , Positivo: Reduziu glicose, Negativo: Engordei e tive hipoglicemia.</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Jardiance reduziu minha circunferência abdominal e meu cardiologista sempre afirmou que isso é um sinal de redução de riscos cardiovasculares.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Reduziu minha glicose, minha barriga, meu peso de forma geral, não tive tonteira e usava 1 x dia., Negativo: Não percebi.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Usava Galvus, Positivo: Reduzia a glicose., Negativo: Tomava 2 x dia. Só reduzia o açúcar mas nada no peso.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Ouvi muitos relatos positivos e gostaria muito que meu filho também tivesse a oportunidade de fazer o teste com esse medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Ouvi muitos relatos positivos e quero muito que meu filho também tenha a chance de fazer o teste com esse medicamento, Positivo: Com o uso do medicamento será possível fazer uma dieta menos rigorosa , Negativo: Meu filho ainda não fez uso do medicamento</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Formula metabólica e dieta restrita muito restrita, Positivo: Meu filho fazendo o uso da formula e seguindo rigorosamente a dieta e coletando o exame quinzenalmente consigo controlar a taxa , Negativo: Poucos alimentos disponíveis sem proteína</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A CONITEC interpretou equivocadamente o estudo que confirma o benefício para redução de risco cardiovascular em pacientes cardiopatas. EMPAREG foi um estudo bem desenhado que mostrou resultados concretos e robustos no desfecho duro de redução de morte com uso de empaglifozina em diabéticos. Depois de muitos anos enfim uma droga com impacto significativo na melhora de qualidade de vida e sobrevivência da população diabética. Não é uma droga que se enquadra para todos os pacientes diabéticos, não substitui metformina, não é ainda primeira escolha, mas foi muito bem provado o real benefício. E por esses benefícios, provável redução de custos ao SUS com complicações cardiovasculares em diabéticos. É um avanço o fornecimento dessa medicação pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Bastante, Positivo: Melhora significativa da hemoglobina glicada com redução de peso, associado ou não a metformina, bastante diferente da única droga oral disponível no SUS que não metformina: sulfonilureias. As sulfas aumentam o risco de hipoglicemia, consequente aumento de risco de morte cardiovascular em cardiopatas, e são a única classe disponível no SUS como antidiabético oral além da metformina. , Negativo: aumento de infecção do trato urinário. Existe um risco de cetoacidose diabética em insulino-dependentes em insulinação plena, mas não aconteceu em nenhum dos meus pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: glibenclamida, gliclazida, glimepirida, dapaglifozina, pioglitazona, liraglutida, dulaglutida, sitagliptin, alogliptin, linagliptin, Positivo: glibenclamida: reduz hemoglobina glicada por aumento de produção de insulina, gliclazida: reduz hemoglobina glicada por aumento de produção de insulina, glimepirida: reduz hemoglobina glicada por aumento de produção de insulina, dapaglifozina: mesma classe que empaglifozina, significativa redução de hemoglobina glicada associada à redução de peso pioglitazona: redução da glicada, melhora da esteatose hepática, liraglutida: redução da hemoglobina glicada, redução do peso, melhora metabólica, dulaglutida: redução da hemoglobina glicada, redução do peso, melhora metabólica, sitagliptin: redução pouco significativa da hemoglobina glicada alogliptin: redução pouco significativa da hemoglobina glicada, não aumenta peso linagliptin: redução pouco significativa da hemoglobina glicada, não aumenta peso, Negativo: glibenclamida: aumento de peso, aumento de hipoglicemias, aumento de risco cardiovascular em cardiopatas, gliclazida: aumento de peso, aumento de hipoglicemias, aumento de risco cardiovascular em cardiopatas glimepirida: aumento de peso, aumento de hipoglicemias, aumento de risco cardiovascular em cardiopatas, dapaglifozina: aumento de infecção urinária pioglitazona: aumento de risco de câncer de bexiga e aumento de peso, liraglutida: náusea, aumento de colútiase sintomática, dulaglutida: náusea, aumento de colútiase sintomática, sitagliptina, alogliptina, linagliptina : aumento de hospitalização por insuficiência cardíaca</p>
28/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muita gente não consegue o efeito desejado com outros medicamentos</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Sem crise, fácil transporte, fácil aplicação , Negativo: preço</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Injetável de geladeira, Positivo: Ação rápida , Negativo: Hematomas. Dificuldade no transporte</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: mwtifoemina, Positivo: baixa na diabetes 2, Negativo: nenhum</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina claramente demonstra redução de mortalidade e eventos cardiovasculares em alguns estudo recém-publicados nessa população de altíssimo risco.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Perda de peso, melhor controle glicêmico, redução pressórica e prevenção cardiovascular., Negativo: Risco de cetoacidose diabética em pacientes insulino-pênicos e com controle glicêmicos descompensado.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Gliclazida, inibidores de DPP4, análogos de GLP1. insulina, Positivo: Controle glicêmico adequado., Negativo: Com exceção dos análogos de GLP1, nenhum outro reduz eventos e mortalidade cardiovascular.</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Janumet, Positivo: Redução da glicemia., Negativo: Não foi observado efeito negativo.</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora nos sintomas, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, muitos idosos estão morrendo por falta de medicamento eficaz por isso o meu manifesto a favor da incorporação do medicamento ao sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TENHO EXCELENTE EXPERIENCIA CLINICA, OS DADOS DO EMPAREG FORTALECEM MEUS ACHADOS E ATUAR NA PREVENCAO É UM DEVER DO ESTADO E UMA NECESSIDADE DO PACIENTE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA, Positivo: REDUÇÃO DA GLICEMIA REDUÇÃO DOS TRIGLICERIDES REDUÇÃO DO COLESTEROL TOTAL REDUÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR ATINGIR ALVO GLICEMICO, Negativo: EM PEQUENA PARCELA INFECÇÕES UROGENITAIS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DAPAGLIFOZINA GLICAZIDA LANTUS DETERMIR TRESI BAJANUVIAGALVUS, Positivo: REDUÇÃO DA GLICEMIA, POREM SEM GARANTIR A REDUÇÃO DE MORTES CARDIOVASCULAR, Negativo: HIPOGLICEMIA_____</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como farmacêutica e analista de Informações Médicas na Boehringer, tenho acesso às publicações dos estudos clínicos com empagliflozina e ao feedback de colegas médicos que tratam seus pacientes com Jardiance. Até o momento, Jardiance foi o primeiro e único iSGLT2 a comprovar significativa redução de mortalidade cardiovascular, no estudo EMPA-REG OUTCOME. O ponto colocado como "incerto" nos relatórios, ao meu ver, é um ponto esclarecedor neste estudo. Se os pacientes incluídos já eram considerados "bem tratados" no que diz respeito às comorbidades, como colesterol e pressão alta, por exemplo, por que o grupo randomizado para empagliflozina apresentou 38% na mortalidade cardiovascular vs. grupo placebo (que também tinha pacientes "bem tratados" quanto às comorbidades)? Este resultado indica que o uso da empagliflozina foi realmente o diferencial no tratamento. A empagliflozina é uma droga bem tolerada, com eventos adversos manejáveis e que, em geral, possuem uma gravidade muito menor do que as eventuais complicações causadas pelo DM2, em especial as cardiovasculares, que estão dentre as principais causas de morte no Brasil e no mundo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento que faz diferença no tratamento do diabetico. Melhora qualidade de vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: controlou bem melhor a diabetes/açúcar, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: varios, Positivo: sempre tem um aldo positivo a ser considerado, Negativo: maior dificuldade controlar o açúcar</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Empagliflozina oferece reducao glicemia, peso, pa e mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Perda peso, reducao nivel glicemico, redução PA., Negativo: Infeccao genital</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dapagliflozina, Positivo: A Empagliflozina oferece reducao glicemia, peso, pa e mortalidade., Negativo: Infeccao genital</p>
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empagliflozina oferece protecao cdv, redução Glicemia, pedo e pressão arterial</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Empagliflozina oferece protecao cdv, redução Glicemia, peso e pressão arterial, Negativo: Infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Empagliflozina oferece protecao cdv, redução Glicemia, peso e pressão arterial, Negativo: Infecção genital</p>
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com controle Glicêmico além do controle de Eventos cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Redução Glicemia, redução peso e pressão arterial, controle de eventos Cardiovasculares , Negativo: Aumento de candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com dapagliflozina e outras classes de antidiabéticos orais, Positivo: Redução glicemia, pezo e pressão arterial , Negativo: Candidíase</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empagliflozina é um medicamento que oferece proteção cdv, reduz glicemia, peso e pressão arterial</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance - empagliflozina, Positivo: Empagliflozina é um medicamento que oferece proteção cdv, reduz glicemia, peso e pressão arterial, Negativo: Infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapagliflozina, Positivo: Empagliflozina é um medicamento que oferece proteção cdv, reduz glicemia, peso e pressão arterial, Negativo: Infecção genital.</p>
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Redução glicêmica, Pressão Arterial, Peso e Redução de mortalidade Cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance Empagliflozina , Positivo: Redução glicêmica, Pressão Arterial, Peso e Redução de mortalidade Cardiovascular., Negativo: Infecção Urinária, candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dapagliflozina e outras classes, Positivo: Redução glicêmica, Pressão Arterial, Peso e Redução de mortalidade Cardiovascular., Negativo: Infecção Genital e urinária</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, meu filho de 18 anos de idade é portador de fenilcetonúria, ele tem o sonho de ter uma melhor qualidade de vida, e para isso é necessário a realização do teste do kuan. pois sabemos que existe vários resultados positivos, e ele precisa pelo menos tentar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Reduziu a glicose, peso corporal e pressão arterial.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os efeitos positivos sobre os desfechos cardiovasculares e renais dos portadores de diabetes mellitus são independentes do controle glicêmico que é obtido com sua administração.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora da hemoglobina glicada, da pressão arterial e redução do peso corporal em diversos pacientes por mim assistidos como médico endocrinologista., Negativo: Casos isolados de infecção urinária e genital.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, metformina, sulfonilureia., Positivo: Insulina: rápida compensação metabólica. Metformina: eficácia com baixo custo. Sulfonilureia: eficácia com ampla disponibilidade., Negativo: Insulina: alta incidência de hipoglicemia e ganho ponderal. Metformina: sintomas colaterais gastrointestinais. Sulfonilureias: não previnem as complicações crônicas do diabetes mellitus.</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicação com benefício renal, cardiovascular e glicêmico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empagliflozina, Positivo: controle glicêmico, perda de peso e poucos efeitos colaterais. Bom custo-benefício, Negativo: custo relativamente ainda alta para a população em geral</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em análise de subgrupo do estudo EMPA-REG OUTCOME, foi demonstrado que o benefício de redução de risco de mortalidade cardiovascular e mortalidade total foi consistente em todas as faixas etárias, porém mais expressivo em pacientes maiores de 65 anos Toural E, Ridderstrale M, Fitchett D, et al. Effect of Empagliflozin on Cardiovascular Death in Subgroups by Age: Results from EMPA-REG OUTCOME®. Poster 1130 presented at 52nd Annual Meeting of the EASD, 12-16Sep2016, Munich, Germany.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance (empagliflozina), Positivo: Melhora do controle glicêmico, da pressão arterial, trigliceridemia e ácido úrico. Além da redução de mortalidade cardiovascular verificada nos estudos clínicos., Negativo: Aumento de infecção genital (candidíase) em algumas pacientes do sexo feminino.</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empaglifozina devido o respaldo do Empareg e alteracao de mais de 50 guidalines devera SIM ser favorável a proposta de incorporação da Conitec</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento importante pra sociedade, pra pacientes que tem diabetes tipo2 que são vários brasileiros, é um medicamento que auxilia reinaria e cardiovascular. É um medicamento melhor que os outros no mercado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda e qualquer forma de preservar a vida da população deve ser disponibilizado à sociedade</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina 500mg de ação prolongada, Positivo: Controla a absorção dos açúcares pelo ornanismos, Negativo: Até o momento não houve registro de efeitos adversos</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a população tem direito à ter acesso gratuito a medicamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não é justo que o impacto no orçamento do Estado determine que o medicamento não seja distribuído, pois trata-se de uma doença rara com poucos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento deve sim ser incorporado no programa!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos um sistema público de saúde com poucos médicos e muitas pessoas para serem atendidas.O medicamento em questão traz muita qualidade de vida aos pacientes, com isso reduz as internações e necessidades de ir a médicos e isso reduz o custo para o governo.Disponibilizar o medicamento não significaria custo e sim, redução e qualidade de vida para a população com diabetes tipo 2.Não uso este medicamento mas conheço pessoas que usam e a melhora da qualidade de vida foi bem expressiva.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: melhora da sobrevida, reduzindo o risco de morte cardiovascular., Negativo: na</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tudo que já li sobre o remédio Jardiance diz que ele protege os pacientes de infarto e AVC</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance. Empagliflozina 25mg, Positivo: O paciente deixou de ter crises de hiper/hipoglicemia. A glicemia de jejum foi controlada e perdeu o excesso de peso. A PA tbm melhorou., Negativo: Só vi efeitos positivos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metiphormina e Glibenclamida e insulinas NPH, Positivo: Controle da glicemia é variável, Negativo: Muita hipoglicemia. Dor gástrica. O paciente tem dificuldade de usar. Muitos meses usando metiphormina e não baixou a glicemia. NPH baixa demais ou de menos.</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Quando o paciente já está em um estágio muito avançado, vale a tentativa do medicamento como última opção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus e humalog, Positivo: Melhorou bastante os níveis de glicemia nos meus filhos que são insulinos dependentes , Negativo: NPH insulina e insulina regular. No início do diagnóstico eles faziam uso dessa insulinas e tinha muitas hipoglicemia e hiperglicemia</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, precisamos do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina alem de ser um potente e seguro anti diabético, ele reduz riscos cardiovasculares. A qual é a principal causa de morte de pacientes DM2.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pessoas que não tem condições morrem por falta desse remédio. Sou a favor de disponibilizar para pessoas que necessitam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina é um tratamento excelente para diabetes, com pouquíssimos efeitos colaterais e muitos efeitos benéficos. Sendo o diabetes uma das doenças mais prevalentes no Brasil, e sabendo que a maioria terá algum desfecho cardiovascular, é incoerente não disponibilizarmos no SUS, onde poderíamos diminuir muito os casos de IAM e morte cardiocascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a empaglifozina e os outros medicamentos da mesma classe (dapaglifozina, canaglifozina), Positivo: Melhora do controle glicemico sem risco de hipoglicemia, posologia 1x ao dia (faz muita diferente em pacientes com polifarmacia), perda de peso, melhora da retenção hidrica, diminuição de medicamentos para hipertensão, Negativo: Pouquíssimos pacientes apresentaram infeccao do trato urinario.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos (metformina, sulfonilureia, inibidores da DDP4, pioglitazona, liraglutida, insulina, Positivo: Controle do diabetes, Negativo: Sulfonilureia: risco de hipoglicemia, ganho de peso. Metformina: diarreia e intolerancia gastrica.Pioglitazona: ganho de peso e retenção hidrica. Insulina: injetavel, risco de hipoglicemia, ganho de peso. Liraglutida: injetavel, alto custo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo EMPAREG confirma a eficácia da medicação e prevenção de mortalidade cardiovasculares, além do diabetes vem aumentando cada vez mais e precisamos otimizar o arsenal terapêutico do sua</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Melhor controle do diabetes e pressão , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glifage, insulina , Positivo: São medicações boas, porem com mecanismos de ação diferente , Negativo: Metformina: muita intolerância gastrointestinal Insulina: ganho de peso e hipoglicemia</p>
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Redução indice glicemico, reducao peso, pa E redução mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance Empagliflozina , Positivo: Redução indice glicemico, reducao peso, pa, E redução mortalidade., Negativo: Infecção urinaria e genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapagliflozina e outras classe ADO, Positivo: Redução indice glicemico, reducao peso, pa, Negativo: Infeccao genital e urinária</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não vejo o motivo da recusa, já que o remédio contribuiria positivamente no tratamento de pessoas sem poder aquisitivo pra manter o tratamento privativamente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já conversei com profissionais sobre e já acompanhei paciente em tratamento, senti bastante segurança nas informações recebidas e relatadas. Acredito que é um bom medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Redução na glicemia e redução no peso, Negativo: Não tenho nenhum a descrever</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pude acompanhar o tratamento de familiares que pela primeira vez em anos de tratamento para o Diabetes 2, obteve redução relevante da Hemoglobina Glicada dos exames correspondentes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: “ Jardiance”, Positivo: Abaixou significadamente a Glicose e Hemoglobina Glicada do meu sogro que é portador de DM2 (sempre foi acima de 8) . E do meu esposo também!, Negativo: A Adesão ao tratamento é difícil pois o tratamento nao é barato e é para a vida toda!</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: MetiforminaInsulinaAzukon , Positivo: Metiformina: fácil adaptação ao tratamento e é barata. Insulina: o SUS forneceAzukon: Abaixa o Diabetes , Negativo: Metiformina: diarreias Insulina: hipoglicemia Azukon: hipoglicemia e o Endocrinologista disse ser ultrapassado para o tratamento do Diabetes.</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Tenho amigos com diabete 2 e sei que ela causadiversos problemasde incysive coracao!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
28/08/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou revascularizado e pretendo aumentar minha expectativa de vida, que já está prejudicada sobremaneira. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: CLORIDATO DE METFORMINA., Positivo: CONTROLE DO HGT., Negativo: POUCO EFICIENTE.
28/08/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
21/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um direito de todos terem acesso a uma medicação que pode prolongar e salvar vidas. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance 25mg, Positivo: Baixou a glicemia de jejum, perdeu peso, melhorou a pressão arterial, diminuiu a esteatose hepática ....., Negativo: Até o momento não teve nada negativo .... só coisas boas. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage XR, Positivo: Reduz a glicemia, Negativo: Desconforto abdominal
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população está doente e isto só vem aumentando com os tratamentos atuais disponíveis na rede pública, que a muitos anos não são atualizados. A DM2 é uma doença evolutiva e maltrata muito os pacientes, e drogas novas têm propostas de aumentar a sobrevida desses pacientes e até a progressão da doença. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e Empagliflozina, Positivo: Empagliflozina proporcionou um melhor controle da glicemia e da hemoglobina glicada, bem como me fez perder peso e atingir a meta estabelecida pelo médico., Negativo: Metformina - muita diarreia e Empagliflozina - não teve efeitos negativos. 3ª - Não
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabetes é uma das doenças que mais cresce no mundo. Em 2045, 191 milhões de pessoas entre 65 e 79 anos terão diabetes. Com o avançar da idade, aumenta-se, e muito, a incidência de diversas complicações decorrentes do diabetes, em particular as que afetam o coração e circulação, que podem ocasionar infartos e derrames. Proteger o coração dos pacientes com diabetes é mais do que uma necessidade, é uma questão de sobrevivência. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Glargina/Insulina Asparta/Insulina Glulisina, Positivo: Controle mais rápido dos efeitos descompensatórios do diabetes tipo 2., Negativo: Valor de mercado muito alto, o que causa inacessibilidade para a maioria da população que necessita, pois não possuem condições financeiras para adquirir o medicamento. Escassez nas farmácias de dispensação de medicamentos excepcionais.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um produto que trás benefícios adicionais a redução da hemoglobina glicada, como redução de peso corporal e hipertensão. Além disso, proporciona uma expectativa de vida aos pacientes diabéticos melhor, reduzindo a mortalidade cardiovascular.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina 850 mgTrayenta 5 mgGlifage XRJardiance 25mg , Positivo: Redução da glicemia Redução da glicemia com proteção renal.Mantive a metformina com melhor tolerabilidade.Redução da glicemia, redução do peso corporal e redução da pressão arterial. , Negativo: Desconfortos abdominal Nenhum Nenhum Nenhum</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os trabalhos realizados confirmam seguramente a diminuição de mortes cardiovasculares com o uso do medicamento, principalmente em pacientes mais idosos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Utilizo a empaglifozina para pacientes diabéticos com riscos acentuados para doenças cardíacas., Positivo: Contrôles mais eficazes do diabetes, auxilia na perda de peso, boa tolerância e melhora do quadro geral do paciente, com diminuição dos sintomas de ICC., Negativo: Até o momento não tive pacientes com problemas colaterais observados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina ,Vildagliptina, Gliclazida, Positivo: Todos eles são eficazes no tratamento do Diabetes., Negativo: Não trazem melhoras visíveis para as doenças cardíacas.</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, É importante investigar os medicamentos disponíveis que podem contribuir para prevenção de morte dos pacientes. a medicina avançou e devemos permitir que as pessoas possam usufruir desse avanço.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço muitos idosos com doença cardiovascular sem condição econômica para acesso ao medicamento, a incorporação ao SUS permite essa possibilidade, dando chance de mais vida.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage e Jardiance, Positivo: não consegui ver os efeitos positivos com Glifage, mas com Jardiance, o controle do Diabetes foi possível, quanto antes estava totalmente descontrolado. , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A populacao esta doente e isto so vem aumentando com os tratamentos atuais disponiveis na rede publica, que a muitos anos nao sao atualizados. A DM2 é uma doenca evolutiva e maltrata muito os pctes, e drogas novas tem propostas de aumentar a sobrevida desses pctess e ate a progressao da doenca.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e Empagliflozina, Positivo: Empagliflozina poporcionou um melhor controle da glicemia e da hemoglobina glicada, bem como me fez perder peso e atingir a meta estabelecida pelo medico., Negativo: Metiformina - muita diarreia e Empaglifozina - nao teve efeito negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: melhira da glicemia, Negativo: possivel hipoglicemia</p>
28/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabetes tipo2 de dificil controle; me foi receitado Empaglifozina senti uma melhora muito bom mantendo glicose sob controle.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metioformina 500DiamicronInsulina HumanaGlifageXRJardiance (Empaglifozina 25), Positivo: Diamicron, glifage XR , Insulina humana ,Indapamida e Jardiance 25, foi o que regularizou niveis glicemicos., Negativo: nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TiaminaMetioformina 500Diamicronindapamida, Positivo: Por um tempo controlou., Negativo: Diabetes descontrolada com nivis altos...cheguei a ter 480</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, disponibilizar medicamementos e tratamentos para pedsoas com DM2 fundamental. triste e dificil conviver com esta doença e tudo fica muito pior sem tratamento adequado. pessoas que trabalharam uma vida inteira muitas vezes sem condicoes de se manterem.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas insumos em geral, Positivo: todo e qlwr medicamento e insumos sao fundamentais para o tratamento, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, aparelhos glicosímetros. tiras etc, Positivo: medicamentos e insumos que possam tratar e auxiliar no tratamento sempre sao de grande ajuda, Negativo: nenehum</p>
28/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, muito confusa esta pergunta?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: remédios normais para diabéticos , Positivo: nunca tive reação, Negativo: nunca tive reação</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: diverços, Positivo: menas sonolência menos sede condo estamos tomando o remédios. , Negativo: as vezes um pouco de nausea</p>
28/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Forxiga, Positivo: Diminui bastante a glicemia e ainda ajuda na perda de peso., Negativo: Aumenta muito o fluxo urinário, quem faz uso tem que ter muito cuidado com a hidratação.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
28/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento de tamanha importancia tem que estar ao alcance de todos que necessitam de tal tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glifage xr 500, Positivo: Comecei o tratamento a pouco tempo ainda nao refiz os exames de sangue pra saber o resultado ., Negativo: comecei o tratamento a pouco tempo ainda nao senti nenhum efeito negativo.</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou diabetica tipo 2,descobri a mais ou menos uns quatro mese,estou muito confusa sobre a doença e tambem muito apavorada porque desconheço totalmente,gostaroa de uma orientação. Se esse remedio ajuda os portadores da doenca,porque nao aprovaram?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu uso o Metformina 850 tres vezes ao dia apos as refeicoes., Positivo: Controlou o meu acucar., Negativo: Me dava nauseas e diarreia mas agora estou mais adaptada.</p>
28/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Concordo com a recomendação preliminar do medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: jARDIANCE, Positivo: PROTEÇÃO CARDIOVASCULAR, Negativo: NENHUM</p> <p>3ª - Não</p>
28/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo que todo medicamento que possa ajudar na proteção da população deve ser incorporada ao SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Jardiance empaglifoxina</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance empaglifoxina , Positivo: Controlou a disbete do meu avo salvou a vida dele , Negativo: Nao tivemos</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, ND 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Gligage XR 500, Positivo: Ótima experiência, estava com resistência a insulina, com risco de ficar diabética e resolveu o meu problema, , Negativo: sem efeitos negativos
27/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina jardiance , Positivo: Muito eficaz , Negativo: Nao observei 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina , Positivo: Ineficaz , Negativo: Nao funcionou
27/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Muito bom , Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Saúde, Negativo: Nenhum
27/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
27/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Positivo empaglifoxina , Positivo: Muito eficaz , Negativo: Nao observado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina , entre outros , Positivo: Foi bom no passado , Negativo: Ineficaz
27/08/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Empaglifoxina , Positivo: Muito bom - controlou minha diabetes , Negativo: Nao observei 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina , Positivo: Nao controlava minha diabets , Negativo: Era muito ineficaz
27/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifoxina , Positivo: Eficaz , Negativo: Nou observado 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina , Positivo: Custo , Negativo: Ineficaz

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um remedio que controla a diabetes e traz um grande ganhos para pacientes deve estar na rede gratuita</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu avó materno era diabético tipo 2 e faleceu, precocemente, de um infarto fulminante. Se uma droga como essa estivesse disponível no governo naquela época, essa história poderia ser diferente. Além dele, minha tia hoje já é diabética, e toda a minha família tem propensão genética para tal. A inclusão de uma droga com potencial protetor do coração pode beneficiar imensamente muitas pessoas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph, galvus, victoza, Positivo: Minha mãe iniciou galvus para pré diabetes e após um tempo, parou de usar. Também utilizou Victoza para perda de peso, mas não obteve resultados. Meu avó utilizava insulina, Negativo: Falta de eficácia</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabendo que a população da Diabetes só aumenta e que a causa Cardiovascular é a principal causa de morte para o paciente com diabetes tipo 2, acredito ser essencial a incorporação da empaglifozina (medicação que comprovou que REDUZ MORTE nesses tipo de paciente) para o tratamento de diabetes tipo 2, principalmente em pacientes que já tem doença cardiovascular estabelecida. Entendo ainda que a inclusão de dessa medicação possa inclusive trazer benefícios econômicos para o estado uma vez que deve prevenir casos futuros de internação devido a evento cardiovascular. Ainda, esse tipo de doença hoje ainda é muito negligenciado pelo governo, facilitando acesso somente a metformina (via farmácia popular) mas hoje existem diversas novas classes de medicamento para DM2 que complementam o tratamento junto a metformina e que hoje a maior população não tem acesso pois não pode pagar.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo paciente tem direito à saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabético com riscos cardiovasculares e este produto dispões de estudos robustos que mostram a diminuição de mortalidade, internação e prevenção primária. Desta forma, demonstra redução de custos para os Governo e também para nós pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso do Jardiance 25mg, Positivo: Redução da glicemia, Redução da hemoglobina glicada, melhora na redução do peso e baseado em estudo, segundo meu médico, de respeito internacional que permite a prevenção primária, Negativo: Não tive nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina XR 750 mg, Positivo: Precisei associar ao Jardiance para efetivamente ter controle da doença, Negativo: Metformina dá diarreia em alguma vezes tomadas</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento deve ser incorporado para o tratamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação em questão já demonstrou benefício na redução do risco cardiovascular em diabéticos tipo 2 em grandes ensaios clínicos controlados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Contribuiu para o controle glicêmico e redução da Hemoglobina glicada, com excelente tolerabilidade., Negativo: Não observei efeitos negativos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: biguanidas, sulfoniuréias, gliptinas, glitazonas., Positivo: Todas auxiliam no controle glicêmico, com maior ou menor potência., Negativo: Há dificuldades de uso em pacientes com insuficiência renal (metformina) e efeitos adversos comuns (hipoglicemia), o que não se observa com a empaglifozina.</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha filha de 6 anos de idade ela é portadora da fenilcetonúria e o sonho dela de poder ter uma alimentação de qualidade de vida, para isso ela precisa ter uma chance de fazer o teste da kuvan para ela se sentir incluída socialmente. Sabemos que nem todos serão compatíveis, mas precisamos dar uma chance aos que podem ser beneficiados por esse tratamento que não pode ser interrompido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empagliflozina é uma medicação para tratamento do Diabetes que apresenta benefícios em outras patologias como obesidade, hás, hiperuricemia e hipertrigliceridemia . Além disso o EMPAREG, estudo com a droga , mostrou que a mesma reduz mortalidade cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou endocrinologista e prescrito da empagliflozina, Positivo: Controle da glicemia Não aumenta hipoglicemias Redução de peso Redução de has Redução de ácido úrico , Negativo: Aumento da incidência de candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, sulfonilureias, glitazonas, metformina, inibidor da DPP4, análogo de GLP1, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Ganho de peso Hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho uma amiga que a filha dela é portadora da fenilcetúrina ela precisa apenas de uma boa qualidade de alimentação de vida por não encontramos alimentos adequados para ela.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma patologia que acomete muitas pessoas no mundo atual e muitas não tem condições financeiras de se manterem, causando várias idas ao médico por consequências de um tratamento não adequado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se previne o risco cardiovascular para um paciente diabético, deve ser oferecido sim</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, um caos, minha mãe passou muito mal e não conseguiu aderir ao tratamento, Positivo: Sem efeito positivo, Negativo: Metformina muita dor de estômago</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Fácil aceitação e tolerabilidade, Negativo: Custo elevado</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabetes fator responsável por morte em pacientes. Quando se tem um remédio que reduz estas mortes cardiovasculares representa muito na qualidade de vida nesses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Minha irmã, jovem, com DM2, não controlava. Começou a ter benefícios com uso de Empaglifozina e nos três primeiros dias já teve uma redução significativa na glicose, Negativo: Não teve reações adversas</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, Positivo: Eficaz, porém dose máxima, Negativo: Passar do tempo já não controlava mais a glicose</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empaglifoxina, Positivo: Controlou a diabetes, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Positivo: Metformina, Negativo: Não funcionava</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifoxina, Positivo: Muito bom, Negativo: Não vi.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifoxina, Positivo: Muito bom, Negativo: Não, houve.</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe utiliza a empaglifozina e tem ótimos resultados para o controle de sua diabetes. Além do que ela é hipertensão e o medicamento apresenta proteção cardiovascular. Muito importante para pacientes com um quadro como este.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Diabetes da minha mãe totalmente controlada, medicamento com proteção cardiovascular e renal. auxilia na perda de peso. , Negativo: não temos conhecimento sobre nenhum ponto negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage, Positivo: perda de peso, Negativo: não controle da diabetes, sem proteção cardiovascular, sem proteção renal</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifoxina, Positivo: Proteção Cardio Vascular , Negativo: Nao foi observado.</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta Muito claro o benefício da medicação em DM com alto risco cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifosina, Positivo: Inibidor do SGIT2, Negativo: Raro casos de ITU</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Agonista do GLP1, Positivo: Controle glicêmico, Negativo: Efeito gastro intestinais</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou usuaria desta medicacao, diabete a msis de 30 anos , uso o referido produto a mais de 8 anos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: diversos, Positivo: desde que passei a usar jardiance que e nome comercial mudou muito minha qualidade de vida., Negativo: a vida nao e muito normal, precisa sempre lembrar da medicacso.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: uso insulina nph insulina lispro e glifage xr , Positivo: urino muito, Negativo: tudo normal</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Empaglifozina apresenta um robusto estudo Empareg Outcome, onde apresentou dados expressivos em redução de mortalidade cardiovascular em 38%, além da redução de mortalidade por todas as causas e redução de hospitalização por ICC. Assim, foi o primeiro anti diabético oral com a cardioproteção comprovada. Sabemos que a mortalidade cardiovascular em pacientes com Dm2 é algo expressivo nos dias atuais.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina , Positivo: Redução na hemoglobina glicada e controle glicemico consistente. , Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina e glicazida, Positivo: Houve um controle inicial da glicemia, porem o aHemoglobina glicada não chegou na meta estipulada. , Negativo: Ganho de peso - Glicazida Efeitos gastrointestinais - Metformina</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço bem a sintomatologia de um paciente com diabetes e o que acarreta, então tudo o que pode ajudar a prolongar nosso tempo de vida sempre será muito bem vindo!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, glibenclamida, Losartana potássica, furosemida, , Positivo: Me ajudam a não sentir o mal estar que a enfermidade causa, Negativo: Não experimentei efeitos negativos com os medicamentos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empaglifozina, de acordo com o estudo Empa-Reg reduziu mortalidade cardiovascular, ou seja, em medicamento da diabetes que reduz morte Cardiovascular. Acho necessário a incorporação deste medicamento no tto da diabetes tipo 2</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina/Dagliozina, Positivo: Redução expressiva da hemoglobina glicosado através da glicosúria, melhor controle de diabetes, redução da dose de insulina, , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como médico Cardiologista tenho uma percentagem grande de pacientes diabéticos e uso todas as classes de drogas, exceto alguns da classe das sulfonilúreas. , Positivo: Cada classe tem seus benefícios, porém só observamos redução de mortalidade com a classe SGLT2., Negativo: Cada classe tem suas limitações. Uma que anônimo mais é a glibenclamida pois piora a mortalidade dos pacientes coronariopatas</p>
05/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A presença de estudos que mostram este benefício.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA 25 mg, Positivo: melhora do controle glicêmico perca de peso, Negativo: não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sulfonilúreia/metformina, Positivo: melhora da glicemia, Negativo: com sulfonilúreia- hipoglicemia-ganho e peso</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Se são necessárias mais pesquisas para ter certeza da eficácia que sejam patrocinadas concomitantemente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Galvus, Nesina, Positivo: Estabilizam o nível de açúcar mas não baixam, Negativo: Não tive nenhum efeito colateral</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A saúde é direito de todos e dever do Estado. Como modo de prevenção de morte de milhares de pacientes, a medicação deveria ser de acesso a todos os pacientes com diabetes tipo 2, reduzindo maiores complicações, internações e mortes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glibenclamida, Metformina, Sitagliptina., Positivo: Glibenclamida e Metformina são medicamentos baratos e disponíveis pela farmácia popular. Sitagliptina foi um tratamento bom, mantém os níveis de glicose estáveis ao longo do dia., Negativo: Glibenclamida e Metformina não mantêm os níveis de glicose estáveis, causando muito prejuízo ao paciente, que seguidamente tinha que ser internado no hospital. Sitagliptina medicamento caro, que nem todos têm acesso.</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não acho certo que o impacto financeiro ao estado determine que o medicamento não seja distribuído</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Apenas ouvi relatos de efeitos positivos e gostaria que meus netos tivessem a oportunidade de fazer o teste deste medicamento, Positivo: Ouvi apenas que este medicamento ajuda a controlar os níveis de fenil, Negativo: Não ouvi nenhum relato de efeito negativo</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Meus netos fazem uso da fórmula de aminoácidos e dieta restritiva, Positivo: Meus netos levam uma vida normal sem efeitos colaterais, Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vejo a Empagliflozina como importante ferramenta no controle metabólico e prevenção cardiovascular em pacientes portadores de DM2.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina (Jardiance) 25 mg, Positivo: Melhora do controle metabólico, perda ponderal, segurança., Negativo: Desconheço.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos as outras classes medicamentosas utilizadas no tratamento do DM2, Positivo: Redução da glicemia, Negativo: Risco de hipoglicemia</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Controle da glicemia e melhora da ICC, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remedio pode ajudar muitos pacientes com diabetes tipo 2 , com doenca cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, Positivo: Melhora a saude do paciente nos aspectos, glicemia, Hemoglobina glicada, peso, pressao e reduz mor5e cardiovascular., Negativo: Nao conheco</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empagliflozina é uma medicação com grande facilidade de uso, poucos efeitos colaterais e muito boa para controle do diabetes, além de preservar função pancreática, diferente da glibenclamida, atualmente disponível no SUS, que leva a falência pancreática ao longo do tempo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Melhora o controle glicêmico e leva a perda de peso, que sempre é vantajoso para o paciente diabético. Fácil posologia, apenas um comprimido uma vez ao dia, o que ajuda na adesão ao tratamento. Não leva a hipoglicemias severas. Preserva função pancreática. , Negativo: Possível aumento de risco de infecção urinária.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LiraglutidaVildagliptina, Positivo: Liraglutida: perda de peso, redução dos níveis glicêmicos, controle do apetite, preservação da função pancreática Vildagliptina: proteção cardio vascular no paciente diabético, controle glicêmico, preservação da função pancreática , Negativo: Liraglutida: medicação injetável, náuseas, alteração de hábito intestinal, pancreatiteVildagliptina: risco de hipoglicemias leves</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o paciente diabetico precisa de mais cuidados</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: ivocana, Positivo: funcionou bem ate perdi peso, Negativo: me deu uma severa depressao e eu so queria morrer</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glifage, neosinapio, azucon, insulina novolin, Positivo: abacham os niveis de insulina, Negativo: ey acho que nao esta funcionando, sinto muita fome e estou engordando</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabetes é umas das doenças que mais matam, sempre associados a comorbidades cardiovasculares. Ter disponível no SUS um medicamento com potente redução de hemoglobina glicada e que reduz morte, pode salvar a vida de muitos pacientes que muitas vezes não estão nas metas devido a medicamentos pouco eficazes disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina e empagliflozina RosuvastatinaTelmisartana, Positivo: Paciente com jardiance teve resposta rapida na redução de hemoglobina glicada e redução da PA. Além da perda de peso associada. Junto com a metformina, resultado foi excelente., Negativo: paciente tinha dificuldade de comprar devido ao preço.</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulina, Positivo: controle da glucemia com seguranxa, Negativo: controle da dose</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina é uma droga que trará benefícios ao tratamento do diabetes mellitus, uma doença crônica que gera incapacidades que sobrecarregam os cofres públicos, por isso liberar uma droga segura e que diminui rrisco de complicações cardiovasculares, promove a proteção renal dentre outros benefícios, é uma forma de prevenir as complicações e aposentadorias pelas complicações da doença.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a empaglifozina, jardín e para o tratamento de diabetes , Positivo: Proteção cardiovascular, reduz risco de morte por infarto e AVC. Proteção renal reduz evolução da doença para insuficiência renal , Negativo: Somente aumento do risco de infecção fungia leve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sitagliptina, vildagliptina, linagliptina, agonistas do glp1 como a liraglutida e a dulaglutida. Insulinas basais como a glargina, degludeca, Positivo: Melhor controle da diabetes, são medicações que visam não somente a redução da glicemia e da hemoglobina glicada mas também o controle e proteção dos órgãos alvos como vasos, coração, rins, olhos , Negativo: Custo elevado, a população não tem acesso por custarem valores acima da renda familiar.</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gostaria que minha mãe tivesse direito de tomar esse remédio para reduzir o máximo possível o risco de morte e com isso, prolongar a vida dela com qualidade.Ela ja tomou esse remédio que foi receitado pelo cardiologista dela, o qual alegou que a medicação traz benefícios para o coração, reduzindo o risco de morte e consequentemente aumentando as chances de prolongar expectativa de vida.Infelizmente por ja tomar vários medicamentos, ficou muito caro comprar todo mes mais um medicamento. Desta forma, considerando o beneficio e impacto no aumento da sobrevida livre de efeitos e eventos, gostaria de pedir a este órgão (CONITEC) que reconsidere sua posição e passe a oferecer o remédio através do SUS para a população que tem diabetes. É um direito básico de todos os Brasileiros terem acesso a tratamentos que impactem positivamente nas nossas vidas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empagliflozina, Positivo: de acordo com o medico, o efeito do medicamento, além de controlar o diabetes, também protege o coração, reduzindo o risco de morte., Negativo: não observei nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Ainda não tenho conhecimento suficiente sobre o assunto.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Nesina pio. Galvus met. Metformina., Positivo: Controlar a glicose., Negativo: Tremedeira. Cansaço.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Familiar que faz uso da medicação teve melhora sustentável na qualidade de vida e diminuiu o uso de outras medicações associadas. , Negativo: Uma breve ocorrência de infecção urinária q foi tratada e cessou.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Forxiga, Positivo: Melhora na hipoglicemia de jejum. , Negativo: Paciente não se adaptou.</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto mostrou reduzir mortalidade em pacientes com diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
27/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina 850 2x ao dia há seis anos. Aradois, Positivo: Metformina, estabilizou por quase todo este tempo o controle de minha glicemia. Aradois, estabilizou minha pressão arterial., Negativo: Metformina, diarreia.</p>
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um ótimo medicamento tanto para baixar a glicemia, assim como diminui o risco de morte por doenças cardiovasculares, tem um benefício na função renal e na pressão arterial .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Diminuição da glicemia e da hemoglobina clicada. Melhora da função renal , diminuição dos riscos cardíacos etc, Negativo: Não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sitagliptina . Pioglitazona . Liraglutide , dapaglifozina , dapaglifozina, vildagliptina e outros, Positivo: Todos tem benefício em diminuir a glicemia , alguns tem nos estudos demonstrado regeneração das células beta, um deles diminui o risco de A VC, a maioria deles não causa aumento de peso e o risco de hipoglicemia com qualquer um deles é menor do que com as sulfonilureias. , Negativo: São muito poucos . Um pode causar edema</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem evidências robustas que esse medicamento diminui a mortalidade nessa classe de pacientes. Nenhuma medicação disponível no SUS demonstraram melhora na mortalidade, sendo assim os medicamentos disponíveis não servem como substitutos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com todos os medicamentos disponíveis comercialmente para tratamento do diabetes, Positivo: Metformina - melhora a glicemia Sulfas - melhora a glicemia Inibidores DPP-IV - melhoram a glicemia com perfil cardiovascular neutro Agonistas GLP-1 - melhoram o peso, glicemia e diminuem o risco cardiovascular Inibidores SGLT-2 - melhoram o peso, glicemia, diminuem o risco cardiovascular, via oral e menor custo se comparado ao outro medicamento com os mesmos benefícios, Negativo: Metformina - não melhora o risco cardiovascular Sulfas - associadas a piora do risco cardiovascular em alguns estudos, ganho de peso, piora do controle a longo prazo e hipoglicemia que aumenta o número de internações em PS e aumenta a mortalidade Inibidores DPP-IV - não diminuem a mortalidade Inibidores SGLT-2 - não podem ser utilizados em idosos frágeis, e em pacientes com insuficiência renal grave</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os medicamentos citados e cirurgia bariátrica, Positivo: Cirurgia bariátrica - melhora importante da glicemia e perda de peso, Negativo: Cirurgia bariátrica - custo, necessidade de centros especializados, desnutrição</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance 25, Positivo: Menos efeitos colaterais., Negativo: O alto preço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e vogliptina glimepirida, Positivo: Todos tem, mas nenhum como o jardiance, Negativo: Uso contínuo prejudicou meu sistema cardio vascular</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se especialistas dizem que o medicamento funciona, o CONITEC só pode ter sido contra por querer encurtar a vida dos diabéticos. Sou diabética há 10 anos e já tenho problemas vasculares nas pernas. Tomo medicamento, faço atividade física com personal trainer que quase me mata de tanto me fazer suar de escorrer, três vezes por semana. faço dieta, peso 73 quilos X 154 cm de altura e já tenho forte formigamento nas pernas e começo de erisipela que nunca abriu porque eu cuido muito. Sou professora universitária e já pode estar aposentada há seis anos, mas gosto de trabalhar e se eu parar morro.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu tomo o medicamento Janumet há 10 anos, acho que nesse tempo já deveriam ter descoberto outro medicamento para Diabetes tipo 2. E para a circulação tomo Venalot. O médico gastro quer que eu faça bariátrica, mas diz que depois de 12 anos mais ou menos a Diabetes volta., Positivo: Acho que o Janumet e o Venalot funcionam até certo ponto., Negativo: Não tenho parâmetro para responder essa pergunta</p>
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos clínicos randomizados (especificamente Empareg Outcome) e varias metanálises e estudos de vida real tem mostrado redução de MACE (eventos adversos cardiovasculares maiores) com esta classe medicamentosa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, redução de PA e peso, Negativo: Infecção urogenital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os demais fármacos aprovados para tratamento de diabetes melito, Positivo: Melhora controle glicêmico, qualidade de vida e redução complicações micro e macrovasculares., Negativo: Insulinas, sulfonilureas: hipoglicemia, ganho de peso Pioglitazona: retenção hídrica, ganho de peso Metformina: efeitos adversos gastrointestinais Incretinomimeticos: desconforto abdominal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: melhor controle glicemico, perda de peso, redução risco CV. , Negativo: candidiase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metforminaglibenclamida , Positivo: metformina e glibenclamida: controle glicemico , Negativo: glibenclamida: ganho de peso, hipoglicemia metformina: def de vit b12</p>
02/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho informações seguras que todas as pessoas tratadas com o medicamento em questão tiveram melhora significativa, acho um absurdo negar saúde a qualquer pessoa tendo em vista como o dinheiro público é gasto em nosso país.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o tratamento será de extrema importante a muitos pacientes, especialmente por tratar em paralelo a diabetes e doenças cardiovasculares.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Além do tratamento do diabetes, o medicamento diminui o risco de doenças cardiovasculares, muito associadas com essa patologia. A atuação coadjuvante do medicamento é importante e o medicamento pode ser utilizada como monoterapia ou em associação com outros tratamentos de referência., Negativo: Nenhuma, apenas restrições de uso quando da presença de mau funcionamento dos rins, uso em idades avançadas, em DM tipo 1 e em cetoacidose ácida.</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Menir rsico de hipoglicemia ,o que favorece muito em pacientes portadores de Dac, Negativo: Infeccao urinaria</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina,glicazida , Positivo: Seguranca pra hipoglicemia , Negativo: Metformina contra indicada em pacientes renais</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como concordar com esta negação? Não tem como, pois se minha vida corre risco,eu tenho direito, de tomar medicação adequada. Recebendo o salário que recebo, nunca teria condições de comprar.Proibir este medicamento de fazer parte da lista do SUS, é o mesmo que me deixar morrer aos poucos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Eu tomo glibenclamida 3 vezes ao dia e tomo metformina xr(500mg) 4 comprimidos. , Positivo: Eles acompanhados de controle alimentar, conseguem nivelar minha glicose muito pouco, Negativo: Os efeitos negativos, são colaterais.Infelizmente, pouco efeito esta tendo sobre a glicose, pois com o passar dos dias,minha glicose(mesmo com controle alimentar), esta perdendo o efeito, pois ela (glicose),só esta subindo cada vez mais.E o pior ainda é ter que me deslocar a cidade de Lajeado,pra buscar o metformina XR</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
27/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho pacientes que fazem uso da medicação e houve melhora do controle da glicemia e da pressão arterial concomitante. , Positivo: Melhora da diabetes e pressão arterial, além de perda de peso. , Negativo: Em uma paciente teve reação alérgica ao medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho pacientes que fazem uso de outras classes de hipoglicemiantes orais e também insulina. , Positivo: Com insulina há melhora da função cardíaca e renal. , Negativo: Custo elevado das medicações e das novas insulinas.</p>
02/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina e glibenclamida, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Não identificado.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com grande impacto na mortalidade cardiovascular em paciente diabeticos de alto risco,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 25mg e 12mg, Positivo: Bom controle glicêmico, redução da PA, Negativo: Até o momento não tive com meus pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 25mg, 12mg, Positivo: sim controle glicemia e PA, Negativo: Até o momento nenhum</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico e perda de peso do paciente dom diabetes e obesidade, Negativo: Infecções genitais fúngicas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Gliclazida, Pioglitazona, Victoza, Januvia, Nesina, Trayenta, Positivo: Controle do diabetes, Negativo: Hipoglicemia</p>
21/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Importante medicação que comprovou redução de eventos cardiovasculares</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Sem necessidade de inr, Negativo: Posologia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dabigatrana, Positivo: Sem necessidade de inr, Negativo: Posologia</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Redução da hemoglobina glicada; diminuição de internações e complicações , Negativo: O custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Redução da hemoglobina glicada; diminuição de internações e complicações , Negativo: Custo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há evidências científicas para utilização em subgrupos de diabéticos idosos acima de 65 anos e de alto risco cardiovascular e renal.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e Dapaglifozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico em associação e melhor controle da pressão arterial, Negativo: Infecção do trato urinário</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Glicazida, Insulinas, Pioglitazona, Gliptinas, Positivo: Estão disponíveis em: <a href="https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/pdf/diabetes-tipo-2/006-Diretrizes-SBD-Medicamentos-Orais-pg48.pdf">https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/pdf/diabetes-tipo-2/006-Diretrizes-SBD-Medicamentos-Orais-pg48.pdf</a>, Negativo: Estão disponíveis em: <a href="https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/pdf/diabetes-tipo-2/006-Diretrizes-SBD-Medicamentos-Orais-pg48.pdf">https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/pdf/diabetes-tipo-2/006-Diretrizes-SBD-Medicamentos-Orais-pg48.pdf</a></p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O estudo tem resultados bastante interessantes e promissores, mas trata-se de apenas um único trabalho, com resultados não confirmados por outros estudos, com tempo curto de acompanhamento dos pacientes e cujo objetivo primário era avaliação de segurança e não de eficácia. Acredito que para se definir recomendação de saúde pública são necessários dados mais consistentes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Redução significativa da glicemia e hemoglobina glicada, perda de peso, ausência de hipoglicemias, Negativo: Desidratação em pacientes idosos, aumento da incidência de candidíase genital</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos os estudos apresentados até o momento provam ao contrário, hoje é a melhor opção para tratamento desses pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Melhora rápida, segura e com mínimo risco de hipoglicemia, melhora rapidamente da qualidade de vida dos mesmos, Negativo: Ainda não obtive nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os do mercado nacional , Positivo: Nenhum relevante a ponto de nota a não ser o Trayenta , Negativo: Não há relevante melhora das funções renais e cardiovasculares</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo EMPAREG comprova amplamente os benefícios da droga em apreço para pacientes diabéticos tipo 2, especialmente aqueles com doença cardiovascular estabelecida, prevenindo a ocorrências de eventos fatais ou que levem à invalidez. Vale lembrar que uma grande parcela da população não possui condições financeira para adquirir o medicamento, ficando à margem dos benefícios do mesmo, o qual têm o direito, constitucional, de receber.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina (Jardiance) e Dapaglifozina (Forxiga), Positivo: Ambos, controlam os níveis de Glicemia e Hemoglobina glicada, diminuem o peso corporal, diminuem os níveis de pressão arterial e os níveis de sódio e de retenção hídrica, melhorando a Insuficiência cardíaca e tb a função renal , Negativo: É necessário que o paciente mantenha cuidados coa a Hidratação e, em caso de paciente insulinizado atenção à alimentação e monitorização das glicemias para evitar hipoglicemias indesejáveis. Basta o médico assistente estar atento a esses cuidados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os antidiabéticos orais disponíveis na farmacopeia - sulfoniluréias, biguanidas, iDPP4, Acarbose, Análogos de GLP1, Glitazonas, Insulinas NPH e Regular, ANálogos de Insulina Lenta e Ultrarrápida. Diabetes tipo 2 é uma doença multifatorial e cabe ao médico decidir o que melhor prescrever e sempre no momento adequado. considerando os prós e contra. , Positivo: Controle das glicemias jejum e pós prandiais - geralmente pode-se e deve-se lançar mão de 1, 2 ou 3 medicamentos - dependendendo de cada caso e mais outros efeitos são considerados como controle dos lipídios, melhora da PA, perda de peso, preservação da cél beta do pâncreas, não favorecer as hipoglicemias, aceitação do paciente . TODO MEDICAMENTO TEM PROS E CONTRAS. HÁ DE SE AVALIAR CADA CASO, Negativo: GANHO DE PESO, HIPOGLICEMIAS, , INTOLERÂNCIA GÁSTRICA, DIARRÉIAS, COMPLICAÇÕES A LONGO PRAZO PARA RINS, FÍGADO, ATÉ MESMO PARA PROBLEMAS CARDIO VASCULARES. EM TUDO, HÁ DE SE AVALIAR O CUSTO BENEFÍCIO, O BEM DO PACIENTE, O DIREITO QUE O MESMO TEM A UMA BOA QUALIDADE DE VIDA E USUFRUIR DO QUE A CIÊNCIA TEM A LHE OFERECER</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento que salva vida</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance , Positivo: Perda de peso, redução da hipertensão, redução da circunferência abdominal, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, pressórico, dos lipídios e redução de peso corporal, Negativo: Mais comum - candidíase vaginal em mulher</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetforminaSulfonilureiaAnálogo do GLP1Inibidores de DPP4InsulinaAcarbosePioglitazona, Positivo: Sulfonilureia - redução de A1cAnálogo de GLP1 - redução de peso/apetite (obesidade)Inibidores de DPP4 - baixo risco de hipoglicemiaInsulina - redução de A1cAcarbose - sem grandes efeitos positivosPioglitazona - redução de A1c e dose total de insulina, Negativo: Sulfonilureia - hipoglicemia grave e ganho de pesoAnálogo de GLP1 - náusea, vômito e custoInibidores de DPP4 - pouca potência em reduzir A1cInsulina - hipoglicemia e ganho de pesoAcarbose - flatulencia e diarreiaPioglitazona - edema e descompensação de IC</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apesar da identificação de alguns vieses no dossiê do demandante, não é possível questionar os resultados do Estudo Empa-Reg-Outcome que demonstraram importantes benefícios sobre os desfechos segundo a faixa etária: morte por causa cardiovascular (idade entre 65 e 75 anos) HR-- 0,54 (IC 95% 0,37 – 0,79), idade &gt; 75 anos : HR-- 0,55 (IC 95% 0,32 – 0,94). Trata-se da faixa etária com maior prevalência de morte ou complicações cardiovasculares entre os portadores de DM2. Tenho vasta experiência com essa população, por ocasião de meus estudos para doutorado e pós-doutorado no InCor-FMUSP. Atualmente faço parte do Grupo de pesquisa no InCor (MASS) e sou professora da pós-graduação em Ciências da Saúde na Universidade de Caxias do Sul, RS. Posso afirmar que este estudo foi o primeiro que demonstrou resultado positivo que incorpora benefício duplo: cardio e metabólico. Sugiro e concordo com um protocolo nacional, para utilização pelo SUS, em população bem definida atendida em ambulatórios específicos. Dessa forma, a decisão será baseada em experiência com nossa população e com análise de custo-efetividade bem avaliada. O fato é que não podemos ignorar as evidências que sugerem beneficiar essa população de risco, com prevalência crescente, fruto da epidemia de DM2, obesidade e pelo aumento da expectativa de vida da população brasileira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EmpaglifozinaVildagliptina (inibidor da DPP-4)SulfonilureiasMetformina, Positivo: Melhor controle glicêmico, menor risco de hipoglicemias e sem aumento do peso corporal. Além disso, melhora no controle da pressão arterial com Jardiance., Negativo: Os efeitos negativos do Jardiance, tais como infecções de vias urinárias e hipovolemia, foram minimizados e raros, com orientações médicas adequadas ao prescrever a medicação.A Vildagliptina é o fármaco que mais utilizei nessa população (DM2 com Doença coronária). Foi utilizada em minha tese de doutorado e mostrou importante resultado sobre proteção miocárdica. Infelizmente, não dispomos de um estudo populacional , semelhante ao Empa-Reg, com essa medicação. As sulfonilureias aumentam muito o risco de hipoglicemias graves, extremamente indesejadas nessa faixa etária. A sulfonilureia glibenclamida deveria ser contraindicada nessa população específica, devido as evidências demonstrando bloqueio de importante mecanismo protetor miocárdico (pré-condicionamento isquêmico).</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Análogo de GLP-1, Positivo: Redução do peso corporal, melhor controle glicêmico e proteção cardiovascular (Estudo LEADER), Negativo: INJETAVEL, CARO, REAÇÕES ADVERSAS GASTROINTESTINAIS</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já há comproções científicas de que empaglifozina tenha efeito protetor Cardíaco em pacientes Dm2</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Redução pressorica, queda dos níveis de HB glicada, preservação da função renal e perda de peso! , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfonilureias, glitazonas, insulina, iDPP4 e a Glp1 , Positivo: Metformina: melhora da resistência insulínica, primeiro a ser prescrito e mantido em sua grande maioria das vezes, não faz efeito acima de 2g/dia Sulfoniuríeas: incremento insulínico Insulina: para pacientes insulínopénicoa primeira indicação Glitazonas efeito somatúrios IDPP4: efeito dependente da glicemia AGLP1: sacietogénico, perda de peso, melhora do controle glicémico , Negativo: Metformina + aGLP1 sintomas gastrointestinais Sulfonilureias: hipoglicemias Iddp4 risco de cetoacidose diabética, fratura de punho</p>
21/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Redução da glicada, Negativo: Nada a relatar</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos, Positivo: Melhora no perfil metálico, Negativo: Mínimo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos, Positivo: Os outros não tem comprovação de benefícios cardiovasculares, Negativo: Sem benefícios</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo Empareg mostrou resultados melhores em redução de morte do que os resultados obtidos com o uso de estatinas que são disponibilizados pelo SUS. Sabemos que o diabetes é uma doença com elevado desfecho Cardio-vascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 10mg e jardiance 25mg, Positivo: Controle do diabetes com redução de hemoglobina glicada e variabilidade glicêmicaMelhora no perfil do pesoContribui para controle pressóricas, atuando como diuréticoContribui com estabilização da degradação da função renal a longo prazoAjuda a diminuir retenção hídrica (edema) devido poder diuréticoContribui indiretamente com redução de ácido úrico que é um marcador inflamatório, o que propicia redução de desfecho cardíaco e aparecimento de doenças como GOTA, Negativo: infecções fúngicas raras em genitálarisco de hipotensão em idosos polimedicados, principalmente se já usam diuréticosrisco de cetoacidose nos insulínopénicos em associação com álcool</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ja usei todas as classes de medicações disponíveis para tratamento do diabetes em nosso país, tais como, a Metformin, as sulfas, as glitazonas, os análogos de GLP-1, inibidores de DPP4, insulinas, , Positivo: Metformina - baixo custo e reduz resistência periféricaGlitazonas - Melhora secreção de insulina com baixo risco de hipoglicemiasSulfas - Baixo custoA-GLP1 - Eficiente no controle glicémico com benefícios na perda de peso Idpp4 - Melhora resposta pancreática a hiperglicemia sem risco de hipoglicemias, Negativo: Metformina - efeito limitado e não abrange as múltiplas fisiopatologias do diabetesGlitazonas - ganho de pesoSulfas - induz falencia pancreática e hipoglicemiasA-GLP1 - pode causar nauseas, vômitos além de alto custoldpp4 - potência limitada e custo</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, DISCORDO,POIS SE A MEDICAC1A6O TEM COMO OBJETIVO REDUZIR MORTE, TERIA QUE SER OBRIGATOÓRIA A INCLUSÃO DA MEDICAÇÃO NO SUS!!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA, Positivo: EMPAGLIFOZINA REDU;AO DS NIVEIS GLICEMICOS, REDUIÇÃO DE PESO, REDUÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MELHORA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS., Negativo: EMPAGLIFOZINA NÃO OBSERVEI EFEITO NEGATIVO, ATÉ O MOMENTO COM O PRODUTO.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: METFORMINA, GLICAZIDA ,GLIMEPERIDA, VILDA SAXGLIPITINA, GLIBENCLAMISA , PIOGLITAZONA., Positivo: REDU&amp;#262;AO DE NIVEIS GLICEMICOS, Negativo: GLIBENCLAIDA. HIPOGLICEMIA</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Benefícios comprovados na redução do risco cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Controle glicêmico, melhora da pressão arterial, perda de peso. , Negativo: Muitíssimo raro infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Controle glicêmico, melhora da pressão arterial e perda de peso. , Negativo: Muitíssimo raro infecção genital</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de droga que diminui em em mais de 30%os desfechos fatais cardiovasculares e as complicações cardiovasculares destes pacientes. Com nenhuma outra droga que trata diabetes tal benefício fora comprovado antes. Pensando nisto principalmente para o SUS, trata-se de droga que potencialmente diminua consideravelmente o número de diárias de internações para estes pacientes, um inegável benefício público e economia de recursos da saúde.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Diminuição dos eventos cardiovasculares, controle rigoroso da glicemia, regressão da microalbuminuria e melhora da disfunção diastólica cardíaca pela esteatose cardíaca do diabético , Negativo: Cetoacidose euglicêmica e infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclamida, gliclazida, glimepirida, metformina, insulina NPH, insulina R, insulina glargina, insulina levemir, insulina lispro, insulina aspart, linagliptina, vildagliptina, sitagliptina, alogliptina, pioglitazona, liraglutide, exenatide., Positivo: Controle glicêmico, redução da resistência insulínica, perda de peso., Negativo: Hipoglicemia, náuseas, vômitos</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação tem larga indicação, promove melhora do controle glicêmico, reduz internações por insuficiência cardíaca e reduz mortalidade por causas cardíacas al de reduzir complicações do diabetes . Ou seja , tem ainda potencial de reduzir custos para o sus a médio e longo prazo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina , Positivo: Controle glicêmico , redução nefropatia diabética , redução de peso . Redução de internação . Redução de necessidade de insulinizacao, Negativo: Sintoma urogenital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfiniureia Insulina , Positivo: Redução glicemia , Negativo: Hipoglicemia e ganho de peso</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Empagliflozina é a melhor medicação com comprovação científica através do estudo EMPAREG na diminuição do risco de infarto, derrame e morte, mesmo em pacientes de alto risco cardiovascular, podendo ser um forte aliado na diminuição de custos de internação e diminuição da mortalidade nessa população.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho vários pacientes em uso da Empagliflozina com ótimo controle metabólico., Positivo: Controle da glicose, melhora da Pressão Arterial, melhora de diversos parâmetros metabólicos e perda de peso., Negativo: Tive um caso de infecção urinária, resolvida com o uso de antibiótico específico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas, análogos de GLP1, Metformina, sulfiniureias, inibidores de DPP4, Positivo: Melhora da glicose, porém sem impacto independente na mortalidade., Negativo: Hipoglicemia, ineficácia, eventos cardiovasculares, doenças microvasculares (doença renal crônica, retinopatia diabética, neuropatia diabética), amputações e morte.</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina 25 mg, Positivo: Controle de glicêmico, perda de peso, redução da glicemia, prevenção de nefropatia diabética., Negativo: Não tive.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, gliclazida, glibenclamida, glimepirida, insulina, I-DPP4, Agonista do GLP1, Positivo: Metformina: bom controle e preço baixoSulfas: controle glicêmicoInsulina: controle glicêmicoIDPP4: controle glicêmico, baixos índice de efeitos colateraisAgonista GLP1: controle glicêmico, perda de peso, prevenção complicações cardiovasculares , Negativo: Metformina: diarreiaSulfas: hipoglicemia, ganho de peso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Apesar de termos apenas um estudo com desfecho tão favorável, a magnitude dos achados justifica a proposta de usar a medicação em população diabética de alto risco</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Perpectiva positiva de redução de morte cardiovascular conforme evidência em estudo prospectivo randomizado e controlado, Negativo: Aumento de infecção genital fúngica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Demais anti diabéticos orais e injetáveis , Positivo: Melhora metabólica no controle da doença , Negativo: Possibilidade de hipoglicemia</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empaglifozina é um medicamento totalmente com inumeros beneficios comprovados e reducao de mortalidade (empareg estudo). Sua nao incorporacao e praticamente um crime contra a populacao que nao pode compra lo, estando negados de uma saude melhor</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Emplaglifozina, Positivo: Redução de mortalidade cardiovascular, melhor manejo do dm2, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Positivo: Assim como a metformina ( um medicamento essencial ao dm2) a empaglifozina deveria ser, Negativo: -</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle do diabetes , perda ponderal , redução de morte cardiovascular , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetforminaGlibenclamidaNPHGlimepiridaGliclazida, Positivo: Metformina- controle do diabetes Insulina NPH -controle do diabetes , Negativo: Metformina : diarreia , dor abdominal , Glibenclamida : ganho de peso e hipoglicemia severaNPH : hipoglicemia severa e ganho de peso</p>
21/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Perda de peso, redução da circunferência abdominal, , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há vários estudos como o empareg mostraram benefício o tratamento da empaglifozina em pacientes diabéticos e proteção cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Perda de peso Melhora do controle glicêmico , Negativo: Mais infecções urinárias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Liraglutida , Positivo: Controle glicêmico e perda de peso , Negativo: Náuseas</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho experiencias dos beneficios ao introduzir a droga em qualquer estagio da terapia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com empaglifozina 10 e 25mg em diabeticos tipo II principalmente com risco CV, Positivo: reducao da variabilidade da glicemia, com substancial reducao da glicemia pos prandial e colocando a A1c em niveis mais proximos ou dentro das metas, Negativo: Em 5% dos pacientes, principalmente mulheres tiveram candidiases vaginais e/ou infeccoes urinarias de facil tratamento e poucos casos de desistencia por intolerancia alergica ou repeticao da infeccao urinaria</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os produtos via oral de uso como hipoglicemiantes, Positivo: sobre a empaglifozina tenho resultados positivos no emagrecer, melhora da hipertensao leve e melhora dos sintomas de insuficiencia cardiaaca, Negativo: custo elevado, raros casos de alerga urticariforme e as infeccoes urinarias e genitais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Em virtude dos resultados dos estudos, número de diabéticos, mortalidade cardiovascular considero que seria ótima opção terapêutica no sus. Porém em virtude da situação atual do sus, onde faltam insumos básicos para o tratamento do diabetes o elevado custo poderia trazer impactos negativos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle glicêmico, redução de pressão arterial, redução de peso, poucos efeitos colaterais, segurança. , Negativo: custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os antidiabéticos orais e injetáveis., Positivo: controle glicêmico , Negativo: Hipoglicemias, ganho de peso, falta de segurança em alguns perfis de pacientes.</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e outros da mesma classe., Positivo: Ajuda no controle glicêmico e na estabilização do peso corporal. Sem risco de hipoglicemia., Negativo: Em algumas houve candidíase, poucos casos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina.Insulina.Sulfonilurêias., Positivo: Ajudam no controle glicêmico., Negativo: Metformina causa distúrbios gastrointestinais em alguns pacientes.Insulina e sulfonilureia causam aumento de peso corporal e risco de hipoglicemia.</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora da glicemia e hemoglobina glicada, melhora da hipertensão arterial e insuficiência cardíaca Melhora do ácido úrico Diminuição da mortalidade por todas as causas Diminuição do eventos cardiovasculares e mortalidade cardiovascular Perda de peso, Negativo: Candidíase genital e infecção do trato urinário</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LiraglutidaMetformina, Positivo: Liraglutida-melhora do controle glicêmico, perda de peso, diminuição dos eventos cardiovasculares Metformina-diminuição da produção hepática de glicose, controle glicêmico, perda de peso, Negativo: Liraglutida-náuseas e vômitos Metformina- diarreias, epigastralgia e náuseas</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Primeiro medicamento a mostrar de forma incontestável a redução de mortalidade tanto cardíaca como total, com significância estatística no tratamento do diabetes melitus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: redução do nível de glicemia com redução da mortalidade cardiovascular e mortalidade total, Negativo: aumento de infecção geniturinária - vulvaginite e balanopostite</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: linagliptina, sitagliptina, vildagliptina, metformina, glimeperida, dapaglifozina, , Positivo: redução dos níveis glicêmicos, Negativo: metformina - acidose láctica, glimeperida = hipoglicemia,</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina é o melhor medicamento para atender a população diabética de alto risco, provendo uma redução mais do que significativa na mortalidade cardiovascular. Reduz custos com hospitalizações, oferece ganho inigualável com outras drogas orais e preenche uma lacuna grave de dispensação de medicamentos para doenças crônicas de alta morbidade. Não existe opção decente no âmbito do SUS para tais pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os antidiabéticos orais e injetáveis para diabetes no âmbito privado. No âmbito público as opções são pobres e de baixa resolutividade., Positivo: Controle da hemoglobina glicada e do diabetes, perda de peso significativa, redução de pressão arterial e facilidade posológica., Negativo: Quase nenhum exceto por alguns casos de infecção genital que não causam interrupção do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclamida, gliclazida, metformina, pioglitazona, insulinas, análogos de insulina e de GLP 1, gliptinas, glifozinas, acarbose, Positivo: Todos reduzem a glicemia, porém alguns tem efeitos indesejáveis importantes, Negativo: Ganho de peso com alguns orais, negativa de uso para injetáveis, hipoglicemia severa com alguns.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tal droga tem indicação em bula para redução de morte cardiovascular, não há dúvidas dos benefícios que o tratamento pode trazer aos pacientes, trabalhos científicos consistentes demonstram claros benefícios da droga.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, droga em questão, ainda todas as outras classes de antidiabético orais., Positivo: Perda ponderalMelhora da PA Bom controle glicêmico Proteção cardiovascular a longo prazo, Negativo: Casos isolados de infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as classes de antidiabéticos orais, Positivo: Melhor controle da DM, Negativo: Custo</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação reduz mortalidade cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardins (empaglifozina), Positivo: Controle glicêmico, proteção cardiovascular e renal, perda de peso, Negativo: Raramente vulvovaginite</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfonil ureias, pioglitazona, inibidores de dpp4, análogos de glp1, insulinas, Positivo: Controle glicêmico, diminuição risco cardiovascular com alguns deles, porém em menor escala qdo comparado a empaglifozina, Negativo: Hipoglicemia com sulfonil e insulinas, ganho de peso com pioglitazona, baixa adesao ao medicamento injetável no caso das insulinas e análogos de glp1</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento já provou ter beneficio cardiovascular e renal e na redução de peso nos pacientes diabéticos de alto risco, levando a menor risco de complicações e menor custo para União.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Perda de peso, redução da pressão arterial, melhor controle glicêmico, menor progressão da nefropatia, proteção cardiovascular , Negativo: Alto custo para manutenção do tratamento no SUS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclamida, Positivo: Baixo custo, Negativo: Maior frequência de hipoglicemias, ganho de peso, sem efeito na função renal, piora da reserva pancreática de insulina</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empagliflozina oferece protecao cdv, reducao de peso e pressão arterial, reduz hospitalizacao e aumenta sobrevida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina , Positivo: Redução eventos cdv, Redução Peso, pa, glicemia , Negativo: Infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapagliflozina e outras classes, Positivo: Redução peso,pa,protecao cdv, glicemia, Negativo: Infecção genital</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação reduz risco de morte em pacientes diabéticos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Redução de albuminúriaMelhora de hemoglobina glicadaEmagrecimentoRedução do número de anti hipertensivos em uso, Negativo: Candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais presentes no mercado , Positivo: Redução de hemoglobina glicada, Negativo: Não trazem o mesmo benefício de empagliflozina</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação reduz risco de morte em pacientes diabéticos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Redução de albuminúriaMelhora de hemoglobina glicadaEmagrecimentoRedução do número de anti hipertensivos em uso, Negativo: Candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os demais presentes no mercado , Positivo: Redução de hemoglobina glicada, Negativo: Não trazem o mesmo benefício de empagliflozina</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico Perda de pesoSegurança (sem hipoglicemia)Adjuvante no tratamento da pressão arterial em pacientes que precisam de pouco ajuste anti-hipertensivo , Negativo: Candidíase genital incomum e de fácil tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Positivo: Perfil semelhante a empaglifozina, Negativo: Perfil semelhante a empaglifozina</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sera orimo pra populacao ter esse beneficio sao muitos diabeticos no Brasil</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Diabetes é uma doença com alta mortalidade, especialmente por causas cardiovasculares e a empaglifozina veio como uma droga eficaz para o controle glicêmico e que reduz comprovadamente a mortalidade destes pacientes, que são de alto risco para eventos cardiovasculares</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora significativa do controle glicêmico, auxiliando também no controle do peso e da pressão arterial, Negativo: Depleção de volume, o que pode ser ajustado com a redução da dose da medicação e evitando uso de diurético</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina (Glifage XR 500 mg), Positivo: Eficaz para a fase de pré-diabetes, porém no paciente com doença já estabelecida dificilmente consegue controlar adequadamente a glicemia em monoterapia, Negativo: Efeitos adversos gastrointestinais (flatulência, náuseas, diarreia)</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, HA NECESSIDADE DE PROTEGER ARTERIAS CARDIACAS AO DANO CRONICO DA DIABETESMELITUS QUE TRAZ VASCULOPATIA CRONICA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: JARDIANCE(EMPAGLIFOZINA) bem tolerado ,sem toxicidade em uso prolongado nospacientes diabeticos refratarios a Metformina oral em dose máxima, Positivo: Ausencia de toxicidadeSem casos de vasculopatia observadaMelhora no nivel glicemico e na hemoglobina glicada num seguimento longo, Negativo: Custo e acesso visto a perda de planos de saude haver aumentado nos ultimos 2 anos e pacientesnão tem poder aquisitivo para manter a terapia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: JARDIANCE(EMPAGLIFOZINA) bem tolerado ,sem toxicidade em uso prolongado nospacientes diabeticos refratarios a Metformina oral em dose máxima, Positivo: Ausencia de toxicidadeSem casos de vasculopatiaMelhora no nivel glicemico e na hemoglobina glicada num seguimento longo, Negativo: Custo e acesso visto a perda de planos de saude haver aumentado nos ultimos 2 anos e pacientesnão tem poder aquisitivo para manter a terapia</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A maioria dos pacientes em que indico essa medicação se tornam compensados, perdem peso, se tornam normotensos. Em 3 meses a hemoglobina glicada se aproxima do alvo preconizado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, canaglifozina e dapaglifozina, Positivo: Melhora da diabetes; muitas vezes retiro a insulina NPH-100. Também há redução do peso corporal e regularização da pressão arterial., Negativo: Raros pacientes com ardência miccional e/ou infecções urinárias; poliúria também é rara.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidores de DPP4: sitagliptina, linagliptina, alogliptina, Positivo: Logo compensa a diabetes chegando no alvo da hemoglobina glicada preconizada, Negativo: Não encontrei até o momento. Alguns param de tomar por não mais conseguir comprar esses medicamentos.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Empagliflozina foi percebida, de forma extremamente marcante como um dos grandes protetores CV em diabeticos através do estudo EMPAREG OUTCOME</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina e Dapagliflozina, Positivo: Melhor controle significativo com redução de peso , Negativo: Possível cetoacidose em pacientes mal selecionados para uso, eventual infecção fungica de trato urinário, de fácil resolução</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inúmeros anti hiperglicemiantes orais , Positivo: Auxílio na redução de glicemias, Negativo: Hipoglicemias para sulfonilureias, falta de eficiência para iDPP4, aumento de peso para Glitazonas, náuseas para Metformina</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não entrarei nas análises farmacoeconômicas nem no impacto orçamentário da adoção. Entretanto, dizer que não há certeza dos benefícios devido ao fato de haver só um estudo é um grande erro.O estudo Empareg outcome demonstrou a redução de eventos e vários outros estudos pequenos caminham no mesmo sentido. A medicação vem sendo amplamente utilizada nos serviços privados. E o pior é que outas medicações liberadas pelo SUS para controle de diabetes (glibenclamida) nem possuem estudos de segurança cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina 25 mgEmpagliflozina 10 mg, Positivo: Fácil administração, dose única diáriaEficaz na redução da glicadaAuxilia na perda de peso e controle ponderalReduz desfechos cardiovasculares, Negativo: Em alguns pacientes pode causar candidíase no inicio do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os antidiabéticos orais ou injetáveis , Positivo: Controle da hemoglobina glicada, Negativo: Vários não mostram redução de eventos cardiovasculares.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, BASEADO EM ESTUDOS COMO O EMPAREG, APRESENTADO EM ESTOCOLMO, NO EASD E NA PRATICA CLINICA DIARIA, TEMOS OBSERVADO OS EFEITOS BENÉFICOS DO PRODUTO</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA, Positivo: MELHORA NOS NIVEIS DA PRESSÃO ARTERIAL , MELHORA OS NIVEIS GLICÊMICOS, NORMALIZAÇÃO DA A1C, AUSENCIA DE HIPOGLICEMIAS, Negativo: TIVE APENAS 1 CASO DE CISTITE, QUE FOI CONTORNADO COM ORIENTAÇÃO DO PACIENTE</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: FAÇO ENDOCRINOLOGIA HÁ 45 ANOS E TENHO EXPERIENCIA COM TODOS OS ANTIDIABETICOS ORAIS, E INJETÁVEIS, Positivo: DIABETES É UMA DOENÇA QUE ENVOLVE MULTIÓRGÃOS, LOGO O TRATAMENTO BASEIA-SE EM PROCURAR EVITAR AS MORBIDADES E COR MORBIDADES , E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE., Negativo: OS MAIS TEMIVEIS SÃO AS HIPOGLICEMIAS, VARIABILIDADE GLICÊMICA E O NÃO CONTROLE ADEQUADO DAS TAXAS DE GLICOSE</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo empa reg que contou com mais de cinco mil pacientes randomizados e aceito pelos meios científicos internacionais comprovaram de sobra que a medicação além de ser Espetacular para modificação do curso da doença previne morte de origem cardiovascular e faz uma proteção renal fantástica perdesse remédio para população é condenar os diabéticos com tratamento convencional a morrerem de AVC infarto e se sobreviver em disso e para hemodiálise</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozinaú, Positivo: Melhora os sintomas clínicos da doença melhora qualidade de vida do paciente diabético previne infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral e elimina praticamente o paciente da possibilidade de hemodiálise, Negativo: O estudo mostrou que os efeitos adversos da medicação é bem semelhante aos efeitos do placebo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloridrato de metformina sulfonilureia pioglitazona inibidores de sglT- um dpp-4, Positivo: Glitazonas inibidor de dpp-4 sglT1 insulina bons resultados as sulfonilurías péssimos resultados não protege absolutamente nada só abaixa glicemia, Negativo: Sulfoniluréia metiformina glitazonas insulina hipoglicemia algumas irreversíveis evolui para infarto do miocárdio acidente vascular cerebral insuficiência renal</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Redução de mortes e hospitalizações metformina, sitagliptina, vildagliptina, sulfonilureia, etc, Positivo: Redução glicêmica, porém com riscos renais e hipoglicemia , Negativo: Hipoglicemia e insuficiência renal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos. Pioglitazona, linagliptina, sitagliptina, vildagliptina, entre outros , Positivo: Redução glicêmica e proteção cardiovascular , Negativo: Hipoglicemia, insuficiência renal nos quadros crônicos</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS tem apenas glibenclamida, metformina e insulina para tratar os pacientes diabéticos. Acho até que a empagliflozina deveria ser incorporada na rede SUS independente do paciente ser de alto risco cardiovascular. A glibenclamida é contraindicada se TFG menor de 60 ml/min e em pacientes acima de 60 anos, sobrando então pouca opção terapêutica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Diminuição da HbA1c em torno de 1.5%, diminuição da pressão arterial e diminuição do risco de morte dos pacientes diabéticos de alto risco cardiovascular, Negativo: Não faz efeito se paciente com TFG &lt; 45 ml/min</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapagliflozina, Inibidores de DPP IV, Análogos de GLP-1, Acarbose, Positivo: Dapagliflozina- da mesma classe da empagliflozina, Inibidores de DPP IV - melhora da HbA1c em torno de 1% e risco de hipoglicemia muito baixo, Análogos de GLP-1- Melhora do peso, da glicemia, dos triglicérides, Acarbose: melhora da glicemia pós prandial e ajuda na prevenção do diabetes, Negativo: Muito poucos</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso de empagliflozina irá diminuir morbidade e mortalidade por diabetes, o que é benéfico ao paciente e ao SUS devido à redução de gastos com as complicações destes pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os antidiabéticos, pois sou endocrinologista., Positivo: A empagliflozina é potente em reduzir glicemia, sem hipoglicemias, levando a perda de peso (importante no diabético) e prevenção de mortes., Negativo: Tal droga leva raramente à infecções genitourinárias, evitável com cuidados adequados.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os antidiabéticos, pois sou endocrinologista., Positivo: Metformina, já fornecida pelo SUS tem ótimo controle glicêmico sem hipoglicemia., Negativo: Glibenclamida provoca hipoglicemia e ganho de peso.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empagliflozina oferece proteção cdv, redução Glicemia, peso e pressão arterial</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Empagliflozina oferece proteção cdv, redução Glicemia, peso e pressão arterial, Negativo: Infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Empagliflozina oferece proteção cdv, redução Glicemia, peso e pressão arterial, Negativo: Infecção genital</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tenho varios pacientes diabeticos em tratamento com empagliflozina e a melhora do ponto de vista metabolico e cardiovascular foi muito importante, melhorando a qualidade de vida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFLOZINA, Positivo: ESTABILIDADE DA GLICEMIA EM JEJUM, DIMINUIÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA, DIMINUIÇÃO DA CREATININA, MELHORA A TAXA DE FILTRADO GLOMERULAR, ESTABILIDADE NA DIURESE, ESTABILIDADE NA PRESSÃO ARTERIAL, ELIMINAÇÃO DE OUTROS MEDICAMENTOS QUE ESTAVAM SENDO ADMINISTRADOS NOS PACIENTES., Negativo: NENHUM EFEITO NEGATIVO RELATADO POR ELES</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, estudos científicos já comprovam o benefício do uso desse medicamento neste grupo de pacientes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: auxílio no melhor controle das glicemias do paciente, com redução dos níveis de hemoglobina glicada, melhor controle de peso em pacientes com sobrepeso e obesidade associados e auxílio no controle da pressão arterial., Negativo: não presenciei efeitos negativos relevantes exceto predisposição a infecção urinária em alguns pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: utilizo todas as classes de medicamentos para diabetes, desde sulfonilureias, glitazinas, inibidores de dpp4, metformina, análogos de glp1 e insulinas, Positivo: os efeitos de cada medicamento no controle do diabetes irão variar com cada caso, por isso a escolha do tratamento é individualizada , Negativo: alguns pacientes apresentaram intolerância e diarreia com o uso de metformina, os efeitos negativos das insulinas seriam aumentar o risco de hipoglicemias caso o paciente atrase a refeição, se alimente com quantidades insuficientes ou aplique dose superior a necessária, as sulfonilureias também apresentam risco de hipoglicemia e podem aumentar risco de problemas cardiovasculares em portadores de doença cardíaca estabelecida, análogos de glp1 causam náuseas e desconforto gastrointestinal, geralmente dose dependente no início do tratamento e não são bem tolerados por alguns pacientes</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe é diabético, já fez uso e foi muito bom. Foi o único medicamento que controlou bem a glicemia dela numa época em que ela teve um AVC sistêmico transitório, mas não conseguimos manter por causa do valor.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina 850, insulina nph e insulina regular, Positivo: A metformina controla a glicemia desde que esteja em níveis baixos, já em níveis mais elevados é a no e quando está descontrolada se faz uso concomitante com a regular., Negativo: A metformina faz mal pro estômago, as insulinas causam algum tipo de tolerância, pois sob as mesmas condições o paciente sempre precisa aumentar a dose.</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Estabilização do controle glicêmico Menor risco de hipoglicemia , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Controle do diabetes mellitus com diminuição de problemas cardiovasculares e boa tolerância, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O benefício da medicação em reduzir complicações do diabetes, mortes, internamentos, melhora considerável do controle glicêmico, supera muito o custo da medicação, que ainda pode ser usada em dose menor, ainda com muitos benefícios</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Neste caso, a empaglifozina Mas também com outros medicamentos da mesma classe medicamentosa , Positivo: Redução de peso, melhora imediata do controle glicêmico, sem hipoglicemias, redução de internamentos e de desfechos cardiovasculares , Negativo: Poucos casos de candidíase genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Várias outras classes de medicamentos para diabetes , Positivo: Menor custo em alguns , Negativo: Porém sem benefício na redução de peso, ou de desfechos cardiovasculares e ainda alguns com maior risco de hipoglicemias</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento oral do DM2 no SUS está restrito a 2 drogas, Metformina e Sulfonilureia. Lembrando que sulfonilureia aumenta o peso, causa hipoglicemia, aumenta o risco cardiovascular, não protege o rim e é contraindicada em pacientes recém infartados, não há opção terapeutica para uma segunda droga oral. A empagliflozina diminui peso, melhora a pressão arterial, não causa hipoglicemia, diminui mortalidade cardiovascular e insuficiencia cardiaca e dá proteção renal. Precisamos dela.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina., Positivo: Ajuda a controlar a glicemia, diminui o peso, diminui ácido úrico, melhora a pressão arterial, diminui mortalidade cardiovascular, diminui morte por todas as causas, diminui insuficiência cardíaca, e ainda oferece proteção renal, diminuindo o aparecimento de nefropatia diabética, que é a maior causa de encaminhamento para diálise. Nenhuma outra droga oral faz isso. , Negativo: A empagliflozina pode aumentar o risco de infecções vaginais por fungos e eventualmente o risco de infecções urinárias. Mas isto pode ser combatido com medidas simples de higiene pessoal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapagliflozina, vildagliptina, sitagliptina, liraglutida, alogliptina, saxagliptina, linagliptina, canagliflozina, insulinas de longa e curta duração, sulfonilureias, metformina, dulaglutida., Positivo: Dapagliflozina controla a glicemia, diminui o peso, diminui ácido úrico, melhora a pressão arterial, diminui mortalidade cardiovascular, diminui insuficiência cardíaca. Vildagliptina, sitagliptina, saxagliptina, linagliptina e alogliptina são drogas seguras para uso no idoso, neutras para o peso, ajudam a controlar a glicemia e raramente causam hipoglicemia. A liraglutida e a dulaglutida controlam a glicose, baixam o peso. A liraglutida diminui mortalidade CV., Negativo: Dapagliflozina aumenta o risco de infecções vaginais por fungos. Liraglutida e dulaglutida são injetáveis via subcutânea e podem causar náuseas.</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios cardio-vasculares desse grupo de medicamentos são demonstráveis em todas as pesquisas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapagliflozina, Positivo: emagrecimento, melhora do controle metabólico, redução das doses de hipotensores, Negativo: infecção genital no começo do tratamento, que desapareceu com o cuidado de lavar a genitália após cada micção</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPH, glargina, regular, lispro, metformina, glibenclamida, glimepirida, gliclazida, sitagliptina, , Positivo: controle glicêmico, Negativo: hipoglicemia, falência células beta, ganho de peso, ICC, AVC, IAM</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, trabalhos mostram que a empagliflozina diminui a mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas, sendo portanto , comprovado o benefício do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empagliflozina, Positivo: controle glicêmico diminuição das internações por insuficiência cardíaca diminuição da mortalidade cardiovascular diminuição da mortalidade por todas as causas diminuição da proteinúria melhora da função renal, Negativo: desidratação infecções urinárias e ginecológicas acidose metabólica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dapagliflozina, Positivo: controle glicêmico diminuição das internações por insuficiência cardíaca diminuição da mortalidade cardiovascular diminuição da mortalidade por todas as causas diminuição da proteinúria melhora da função renal, Negativo: desidratação infecções urinárias e ginecológicas acidose metabólica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de medicação de grande valor no tratamento do DM tipo 2 tanto para controle glicêmico com para controle de peso, um grande problema associado na doença e para o qual temos pouca opções medicamentosas disponíveis no SUS. Além disso, os estudos mais recentes demonstram eficácia na prevenção de doenças cardiovasculares, causa de morbi-mortalidade nos portadores de diabéticos. Medicação, portanto, com potencial para controle glicêmico, controle de peso e redução do risco cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e os outros medicamentos disponíveis no Brasil desta mesma classe terapêutica denominada inibidores da SGLT2 (dapaglifozina e canaglifozina)., Positivo: Para as 3 opções citadas, os benefícios são os mesmos: controle glicêmico e perda de peso a curto prazo.O potencial na redução de eventos cardiovasculares é demonstrado em estudo. Na clínica privada não tenho estudos estatísticos que demonstrem esta eficácia., Negativo: Para as 3 opções citadas, os riscos são os mesmos, mas sem relevância na minha prática clínica. Trata-se de aumento no risco de infecção uro-genital e risco de desidratação em idosos. Ressalto que nos estudos canaglifozina apresentou maior risco de amputação, motivo pelo qual eu não a uso mais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Classes terapêuticas: biguanidas, sulfoniurêias, glitazonas, iDPP4, acarbose, análogos de GLP-1, insulinas., Positivo: Cada classe terapêutica tem seu benefício e seu efeito negativo.Neste sentido, as drogas se complementam e não haveria motivo para se escolher a aprovação de uma ou outra droga para o SUS.No entanto, levando em consideração os últimos algoritmos de tratamento de diabetes e as últimas evidências científicas, além do custo das medicações, a iniciativa de se aprovar um inibidor de SGLT2 é extremamente bem vinda devido às colocações acima já citadas. Efeitos benéficos mais completos a um custo mais baixo, com poucos efeitos colaterais, em relação às outras drogas já usadas no SUS ou disponíveis no mercado, mas sem distribuição na rede de saúde pública., Negativo: Idem 9.2</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhor controle glicêmico, redução de peso, controle da pressão arterial , Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TiazolidinedionasSulfonilureias, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Aumento do peso</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médica Geriatra e tive oportunidade de constatar um ótimo controle do DM tipo 2 com a empaglifozina em meus pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: Controle adequado do Diabetes tipo 2 em pacientes de alto risco, com redução significativa da hemoglobina glicada e em alguns casos, com redução da quantidade de outras medicações para DM., Negativo: não constatei nenhum efeito negativo em minha experiência</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glitazonas, glinidas, sulfanilurêias, vários tipos de insulina, inibidores de DPP4, , Positivo: controle adequado da glicemia, redução da hemoglobina glicada, perda de peso, Negativo: hipoglicemia, diarreia, dores abdominais, intolerância gástrica, vômitos</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, primeiro remedio para tratamento de diabetes tipo 2 com redução da glicemia, pressão arterial, peso e, principalmente, redução de internação de insuficiencia cardiaca e morte cardiovascular; o sus fornece medicamentos arcaicos para o tratamento de uma doença que atinge 10% da população brasileira; existe uma droga do mesmo grupo que talvez tenha um preço mais acessível com os mesmos beneficios - a dapagliflozina</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empagliflozina e a dapagliflozina que citei acima, Positivo: redução de glicose, pressão e pesotrabalhos mostram beneficios do ponto de vista cardiovascular, principal causa de mortalidade entre os diabeticos, Negativo: aumento discreto de infecções fungicas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com todos os remedios para o tratamento da doença, Positivo: cada um tem o seu, depende da classemas os inibidores da SGLT2 tem vantagens do ponto de vista custo x beneficio, Negativo: cada um tem o seu e os inibidores de SGLT2 tem baixo risco de efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo com a incorporação de inibidores da iSGLT2 para tratamento de diabetes mesmo para aqueles sem doença cardiovascular pre estabelecida e mais jovens do que o que foi proposto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, dapaglifozina e kanaglifozina, Positivo: Vide resposta a pergunta 9, Negativo: Vide resposta à pergunta 9.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com o uso da empaglifozina para tratamento de diabetes e redução de risco de morte cardiovascular, redução de internação por insuficiência cardíaca e melhora de função renal nestes pacientes. Também tenho experiência com a Dapaglifozina e com a kanaglifozina, medicamentos da mesma classe ( inibidor da SGLT1) cujos benefícios também vem sendo comprovados pelos grandes trials , Positivo: Redução de peso, controle glicêmico, melhora de função renal, redução de risco cardiovascular, redução de internações por descompensação de insuficiência cardíaca , Negativo: Em caso de indicação inadequada, para pacientes com diabetes tipo1 ou em falência pancreática, pode levar a cetoacidose com glicemia normal. Em pacientes muito idosos, acima de 80 anos há maior chance de levar a uma discreta redução de função renal inicial caso não haja aumento proporcional da ingesta hídrica e em indivíduos com história de infecção do trato urinário de repetição deve-se usar com cautela ou evitar.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A substância citada tem evidências fortes de redução do risco cardiovascular e morte nos pacientes diabéticos; reduzindo internamento hospitalar nos pacientes com insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle glicêmico Aumento natriureseMelhora dos sintomas de insuficiência cardíaca , Negativo: Aumento da chance de infecções do trato urinário, porem visto apenas em um caso dos meus pacientes</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo Empareg mostrou de forma muito bem sustentada os benefícios da empaglifozina nesse grupo de pacientes em relação a internação e redução de morte, infarto e avc.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Melhora no controle glicêmico, redução de peso, estabilidade no quadro cardiológico ., Negativo: Candidíase genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Sulfoniluréias, Pioglitazona, iDPP4, Insulinas, Positivo: Melhora no controle glicêmico. , Negativo: Ganho de peso e risco de hipoglicemia. ( Sulfoniluréias e Insulina )</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos mostram muitos beneficios comprovados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Redução de mortalidade por evento cardiovascular, Negativo: Nao tenho conhecimento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varios outros para tratamento de diabetes, Positivo: São muitos, Negativo: Raríssimos</p>
22/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Empaglifozina excelente controle da glicose com beneficio cardiovascular, redução da pressão, diminuição do peso, reducao colesterol.e acido uricoPrevencao de infarto e avc, Negativo: Empaglifozina nenhum. So o preco alto</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos mostram a atuação da medicação na prevenção.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora PA, diabete, dislipidemia e risco cardiovascular., Negativo: Desconheço.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora geral da síndrome metabólica., Negativo: Desconheço.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, COMO MÉDICO FAÇO USO DA EMPLAGLIFOZINA HÁ DOIS ANOS.NESTE PERÍODO A MINHA GLICEMIA NORMALIZOU.OS TRIGLICERÍDEOS TIVERAM SUAS TAXAS DIMINUIDAS AS QUAIS ERAM NORMALMENTE MUITO ALTAS.A DOSAGEM DA INSULINA SÉRICA NORAMLIZOU.PERDI 12 KG SEM ESFORÇO ALGUM MELHORANDO O MEU SONO.E OS NÍVEIS PRESSÓRICOS NORMALIZARAM</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: METFORMINAGLICLAZIDALINAGLIPTINA, Positivo: METFORMINA - PREÇO ACESSIVEL MAS NORMALMENTE TEM QUE FAZER ASSOCIAÇÃOGLICLAZIDA - PREÇO ACESSIVEL LINAGLIPTINA - RAPIDA AÇÃO PARA CONTROLE DA GLICEMIA MAS TAMBÉM CAROTODOS ELES TEM UM MECANISMO INTRACELULAR EM DIFERENTES CÉLULAS , DIFERENTEMENTE DA EMPAGLIFOZINA QUE TEM UMA AÇÃO MAIS LOCAL NAS CÉLULAS TUBULARES RENAIIS E COM POUCO EFEITO COLATERAIS, Negativo: METFORMINA - causa problemas gastrointestinais e acidose láctica.GLICLAZIDA - alteração do peso e alterações hepáticasLINAGLIPTINA - aumentos dos riscos de infecção do trato respiratório superior, infecção do trato urinário, dor de cabeça e dores articulares.</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina é uma droga redutora de mortalidade, não há droga assim no sua.Qdo bem indicada, melhora vários patámetros metabólicos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora glicose, emagrece, reduz pressão ay., Negativo: Candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina, sulfas, inibidor DPP4, agonista do GLP1., Positivo: Controle glicose, Negativo: Ganhode peso. Hipoglicemia</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle glicemico, reducao de risco de doencas cardiacas, Negativo: Aumento discreto de incidencia de infecoos de urina trataveis</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tratamento de pacientes com diabeticos tipos 2 em uso de varios hipoglicemiantes orais, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Hipoglicemias que nao sao descritas em uso de empaglifozina</p>
21/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha Tia Diabética é portadora de IC e já teve Derrame. Depois que o médico entrou com esse medicamento, ela sentiu melhoras em sua qualidade de vida, controle do Diabetes e não teve novos episódios de derrame.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empagliflozina, Positivo: Minha tia teve melhora sgnificariva da qualidade de vida, controle do Diabetes e não apresentou mais derrame, Negativo: Não tem nada de negato</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, glibencamida, Galvus, Positivo: Auxiliam no controle da doença , Negativo: Não ajudava na melhorda de qualidade de vida e prevenção de morte</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos mostram a atuação da medicação na prevenção.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora PA, diabete, dislipidemia e risco cardiovascular., Negativo: Desconheço.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora geral da síndrome metabólica., Negativo: Desconheço.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo EMPAREG Outcome demonstrou intensa redução da mortalidade cardiovascular em portadores de diabetes mellitus com acometimento cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Obtenção de controle glicêmico, redução da pressão arterial e perda de peso. Adicionalmente, conforme anteriormente dito, possibilidade de reduzir mortalidade cardiovascular , Negativo: Aumento da incidência de infecções urogenital, que não ocorrem se o paciente for bem orientado quanto à higiene íntima</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tenho experiência com todas as outras classes de antidiabéticos orais liberados atualmente pela Anvisa , Positivo: Todos promovem relativo controle glicêmico, mas usualmente temos que lançar mão de combinações destas medicações para deixar o paciente portador de diabetes compensado , Negativo: Dependem da classe terapêutica</p>
21/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento que além de controlar a glicemia promove proteção cardio vascular é o que um paciente mais se beneficia.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance e Metformina, Positivo: Redução efetiva da glicemia e proteção Cardio Vascular., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glimepirida, Positivo: Nenhum. Me senti muito mal., Negativo: Me deu muita hipoglicemia.</p>
21/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conheço vários amigos cardiologistas que afirmam categoricamente que essa medicação pode salvar vidas de quem tem algum problema cardiovascular.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A EMPAGLIFOZINA É UMA MEDICAÇÃO Q COMPROVADAMENTE EM ESTUDO MOSTRA REDUCAO DE MORTALIDADE CARDIOVASCULAR E PROTEÇÃO RENAL PARA O DIABETICO, PODENDO EVITAR MUITAS COMPLICAÇÕES DESTA TEMIDA DOENÇA</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA, Positivo: PERDA DE PESO , DIMINUIÇÃO DA HBA1C, PROTECAO RENAL , CONTROLE PRESSORICO , PROTEÇÃO CARDIO VASCULAR, Negativo: RAROS EFEITOS NEGATIVOS COMO ITU EM MULHERES IDOSAS</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com empaglifozina , Positivo: A empaglifozina traz varios benefícios ao paciente diabético tipo 2 que na maioria das vezes é obeso é hipertenso , conseguimos com uma só medicação controlar os níveis de glicemia , obter perda de peso e controlar níveis pressóricos sem efeitos colaterais e com grandes benefícios a longo prazo !, Negativo: Não são todos os pacientes que podem comprar a medicação , e raríssimos efeitos colaterais , com glicosuria presente evito nos pacientes com candidíase e ITU de repetição !</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfoniureias biguanidas insulinas inibidores DPP4 , mas empaglifozina em sua classe vai além do tratamento da hiperglicemia!!, Positivo: Muitos deles têm preços mais acessíveis São hipoglicemiantes potentes , Negativo: Muitos deles levam a ganho de peso ( como insulina e sulfoniureias ),há necessidade de controle de função renal ( como metformina ) e função hepática (como glifazonas ), além da preocupação com sintomas de hipoglicemia !... hoje queremos uma medicação hipoglicemiante potente eficaz e que vai além do controle glicêmico !</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e dapaglifozina, Positivo: Bom controle glicêmico, poucos efeitos colaterais e proteção cardiovascular, Negativo: Candidíase vaginal nas mulheres Desidratação leve acima de 80 anos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Varios - todos os antidiabético no mercado , Positivo: Cada um tem sua indicação , Negativo: Cada classe tem seus efeitos</p>
21/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento mudou minha vida para melhor.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance 25mg, Positivo: Redução de peso, melhora da qualidade de vida e controle de minha glicemia , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance , Positivo: Estabilização da glicemia , perda de peso, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Melhora da qualidade de vida após alguns mese do uso da medicação. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, Positivo: Melhora da qualidade de vida , Negativo: Perda de massa muscular</p>
21/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Saude</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nenhum , Positivo: Controle diabetes, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, Positivo: Controle diabetes, Negativo: Nenhum</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com controle Glicêmico além do controle de Eventos cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Redução Glicemia, redução peso e pressão arterial, controle de eventos Cardiovasculares , Negativo: Aumento de candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com dapagliflozina e outras classes de antidiabéticos orais, Positivo: Redução glicemia, pezo e pressão arterial , Negativo: Candidíase</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos incluir uma medicacao realmente efetiva no controle do DM2</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina 10 e 25 mg, Positivo: Reducao da glicada em curto espaco de tempo, reducao de peso, aumento do tempo de sobrevida do diabetico, reducao importante e significativa de mortes relacionadas a causas cardiovasculares. , Negativo: Preco elevado. Nunca tive efeitos negativos em meus pacientes</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo, pois existe um estudo muito importante que comprova a proteção cardiovascular com redução de mortalidade nos pacientes diabéticos cardiopatas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há evidência científica comprobatória</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina 10 e 25mg, Positivo: Controle glicêmico satisfatório , Negativo: Um caso de balanopostite apenas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros hipoglicemiantes orais e insulina, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Hipoglicemia para alguns deles</p>
21/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tenho meu pai diabético tipo II já há 10 anos e ele iniciou o tratamento com Jardiance há 3 anos, ele antes de iniciar com esse produto sofreu muito e desenvolveu doença cardiovascular rapidamente pois as de, aos medicações não se adaptava e não controlava seu diabetes, e isso gerou varias internações dois início de enfarto e piora muito na qualidade de vida e nem conseguia mais trabalhar, após Jardiance ele não teve mais descontrole e sua diabetes se mantém controlada, reduziu peso e hoje sente mais disposto a trabalho e sua vida está mais ativa. Percebo que a dificuldade de tratar com medicações mais efetivas atrapalha a vida e gera mais despesas pois a piora ontem mais internações e falta de produtividade. Foi uma medicação que percebo que meu aí só está vivo e melhor pelo efeito dela é segurança.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance 25 mg., Positivo: Hoje após a inclusão de Jardiance não tem mais necessidade de usar a insulina. Os demais já controlam, redução de peso e menos dores musculares., Negativo: Obteve muitas crises de hipoglicemia com os demais e agros não mais.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diamicon, Novo Rápido, Metformina, Galvus Met, Positivo: Hoje após a inclusão de Jardiance no têm mais necessidade de usar a insulina. Os demais já controlam a glicemia , Negativo: Obteve muitas crises de hipoglicemia com diamicon e efeitos gastrointestinais indesejados com metformina.</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Controle do diabetes, melhora da pressão arterial e prevenção cardiovasculares , Negativo: Aumentar diurese</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Positivo: Melhor controle do diabetes era pressão arterial , Negativo: Aumentar diurese</p>
21/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Hoje não temos nenhum medicamento no sus que trata diabetes e previne doença cardiovascular, e há muito tempo, temos poucas opções no sus para tratar o diabetes. Essa seria mais uma opção.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação tem um grande efeito para auxílio no controle glicêmico, além do comprovado benefício de proteção para desfechos cardiovasculares o que poderia a longo prazo reduzir custos de internação</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Auxílio no controle glicêmico, pressórico e redução de desfechos cardiovasculares, Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os hipoglicemiantes orais e insulina, Positivo: Auxílio no controle glicêmicos, Negativo: Ganho de peso, hipoglicemias e outros</p>
21/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente Jardiance além de ter ótima eficácia na redução da glicemia, traz outros benefícios visíveis como redução de peso, Pressão Arterial, Ácido Úrico além de melhorar a função renal. Meu médico conversou comigo relatando que além de tudo isso, Jardiance é o Único Medicamento Oral que reduz morte e evita complicações cardíacas. Por isso acho que todos os diabéticos deveriam ter a possibilidade de ser tratados com Jardiance</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação de eficácia no controle glicêmico e com potencial de redução de morbimortalidade cardiovascular bem estabelecidos pela literatura.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos, Positivo: Excelente controle glicêmico, com perda de peso e melhor controle pressórico associados., Negativo: UM caso de ITU</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: ISGLT2, iDPP-IV, metformina, tiazolidinedionas, insulinas., Positivo: Controle glicêmico variável conforme classe, Negativo: Variáveis conforme classe.</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos mostram os benefícios deste medicamento como diminuição de mortalidade entre outros.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Perda de peso, melhora da pressão arterial, bem estar do paciente., Negativo: Ainda não tive. O único é o custo, infelizmente muitos não têm condições de comprar.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfonilureias, metformina, inibidor de DPP-4., Positivo: Custo, diminuição da hemoglobina glicada., Negativo: Aumento de peso, falta de proteção cardiovascular</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já temos estudos mostrando a eficácia da droga nesses pacientes. E a melhora significativa do controle glicêmico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora importante do controle glicêmico sem hipoglicemia, diminuição do peso., Negativo: Não encontrei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfonilureias, inibidor DPP4, glitazonas, insulinas, inibidor GLP1, Positivo: Controle glicemia, Negativo: Insulinas e glitazonas - ganho de peso Insulina e sulfas- hipoglicemia Metformina - intolerância em alguns</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Perda de peso, melhora de glicemia, reduz doença cardiovascular, Negativo: Infecções genitais (efeito raro)</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação mostrou amplos benefícios e deveria ser liberada nestas condições</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, redução eventos cardiovasculares e morte, redução ICC, Negativo: Risco infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sem benefícios , Positivo: Ndn, Negativo: Ndn</p>
21/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento ajuda muito a controlar a glicemia e a pressão arterial dos pacientes diabéticos</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance 25mg, Positivo: Controla glicemia, pressão arterial e reduz peso, Negativo: Não conheço nenhum efeito negativo</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina Dapagliflozina , Positivo: Perda de peso Segurança cardiovascular Sem risco hipoglicemia , Negativo: Raro efeito colateral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina Inibidor dpp4 Agonista Glp 1, Positivo: Melhora da glicemia Adjuvante tratamento Diabetes , Negativo: Litíase ( raro)Candidíase ( raro)</p>
21/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É de extrema importancia a incorporação do medicamento no SUS. A prevenção de morte cardiovascular é um beneficio que deve se explorado pelo SUS. O uso da medicação previne gastos futuros além de beneficio para a saude do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A possibilidade de prevenção de morte e a comprovação disto através de estudos avaliza a introdução desse medicamento e a possibilidade de ampliação desse benefício para uma parcela maior da sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance para diabetes, Positivo: Melhora significativa no estado geral do paciente, como glicemia, peso e pressão., Negativo: Nenhum q eu me recorde.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Galvus, Positivo: Melhorou a glicemia., Negativo: Nenhum q eu me recorde</p>
21/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Jardiance mudou a minha vida. Tinha hemoglobina clicada de 12,5%, depois que passei a utilizá -lo, minha hemoglobina agora é de 6,5% igual à de uma pessoa que não contém diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O Jardiance, Positivo: Parei de ter hipoglicemia, passei a ter glicose normal, parei de ter sede em excesso, mal estar, menos cansaço. , Negativo: Os hipoglicemiantes antes do jardiance, eu usava metformina me dava muita diarreia, glibenclamida , hipoglicemia. Eu comia mais. Hoje não. Como o suficiente. Deixei de usar a insulina regular, pois hora a minha glicose estava 600, depois caia para 49 dl. A NPH reduziu de 2x ao dia , 54+ 36 ,para 30ui pela manhã.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, glibenclamida, insulina regular, insulina nph, que eu me lembrei., Positivo: Metformina-- diarreiaGlibenclamida -- abaixava, Mas não ficava estável. NPH-- ?Regular -- abaixava e subia rapidamente. , Negativo: Metformina = diarreia intensa. Atrapalhava sair de casa e trabalhar. Glibenclamida = abaixava a glicose muito e dava hipoglicemia. Comia muito e engordava muito. Regular = a mesma coisa. NPH não sei o que dizer pois ainda uso. Só que em dose menor e única no dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pois ha estudos demonstrado redução de morte.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance e Trayenta , Positivo: Controle da glicose, Negativo: Nao percebi</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Controle do diabetes, melhora da pressão arterial e prevenção cardiovasculares , Negativo: Aumentar diurese</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Positivo: Melhor controle do diabetes era pressão arterial , Negativo: Aumentar diurese</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Diminui das hospitalizações devido a insuficiência cardíaca consequentemente menor número de morte por complicações do dm Controle adequado do dm , Negativo: Candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: InsulinaVildagliptina LiraglutidaGlimepiridaMetformina Gliclazida Linagliptina , Positivo: Causam melhor controle do dm porém não reduzem hospitalização por insuficiência cardíaca , Negativo: Glimepirida: hipoglicemia</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diversos estudos mostram que o isglt2 evitar novo infarto e internação e morte por icc.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Canaglifozina.,empaglifozina. Dapaglifozina , Positivo: Melhora glicemia Melhora pressão arterial Diminui reinfarto Diminui insuficiência cardíaca Diminui internação por insuficiência cardíaca Diminui mortalidade Em pcte diabetico com doença cardiovascular , Negativo: Infecção urinária</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os outros. Mas este tem um efeito específico. , Positivo: Iddp4 - controla glicemia. Neutro em termos desproteção cardi Vascular Análogo glp1. Controle glicemia. Diminui peso. Tem cardioprotecao. , Negativo: Iddp4. Sem proteção cardiovascular Análogo glp1 - náusea</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta droga é capaz de diminuir os eventos cardiovasculares na população diabética.Apesar de um custo relativamente alto, terá custo benefício muito importante e impactante nos custos a longo prazo na saude publica.Além do mais é medicação eficiente para controle do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Perda de pesoControle do diabetesMelhora da pressao arterialProteção cardiovascularDiminuição de mortalidade, Negativo: Raros casos de candidíase genitalCusto</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetforminaGlibenclamidaInsulinas, Positivo: Custo baixo, Negativo: Ganho de pesoControle apenas parcial do diabetes</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Perda de peso, melhora da hemoglobina glicada e da pressão arterial , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Positivo: Melhor controle do diabetes , Negativo: Náuseas, vômitos e diarreia</p>
21/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu Pai teve benefício significativo com essa medicação! Possui estudo de redução de mortalidade e proteção cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora da Diabetes e da insuficiência cardíaca , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle glicêmico, diminuição risco cardiovascular , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pelo SUS Metformina, Gliclazida, Glimepirida, Insulinas, Positivo: Para alguns pacientes pode controlar a glicemia, principalmente em associação , Negativo: Hipoglicemia, não controle adequado da glicemia, ausência desproteção cardiovascular</p>
21/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: NA, Positivo: NA, Negativo: NA</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai era diabético e faleceu com 54 anos de infarto agudo, deixando 3 filhos pequenos. Talvez com o acesso a esse medicamento, sua vida abreviada tão cedo pudesse ter sido preservada. Minha mãe também diabética, hipertensa e que já teve 2 AVCs, ao começar a usar esse produto, prescrito pela dra Liane Braide, teve melhor controle da pressão arterial, controlou a diabetes, perdeu um pouco de peso e hoje consegue fazer até caminhadas que não fazia antes...dra nos mostrou os estudos que respaldam o uso dessa droga para diminuir o risco de morte por doença do coração. Só quem perde um ente querido repentinamente sabe quanto vale um tratamento com remédio inovador. Mais pessoas precisam viver mais com a qualidade de vida que minha mãe tem hoje.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance e outros remédios que tratam diabetes , Positivo: Minha mãe melhorou a pressão arterial, reduziu até o uso da hidroclotiazida, controlou as taxas de açúcar no sangue e ainda perdeu um pouco de peso, conseguindo agora fazer caminhada leve (antes fazia e cansava rápido demais)., Negativo: Não teve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage e galvus e vários antihipertensivos e outros remédios na época do avc, Positivo: Nenhum controlou o açúcar e fez minha mae se sentir tão bem quanto agora, Negativo: Era necessário ficar aumentando dose e usando muito mais medicamentos pra ter o efeito que tem hoje</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Prevenção cardiovascular Redução da glicemia , Negativo: Não há</p> <p>3ª - Não</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Emplaglifozina, Positivo: Queda significatica de hemoglobina glicada, perda de peso, redução de risco cardiovascular, Negativo: Risco de infecção urinária e desidratação em idosos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Emplaglifozina, Positivo: Queda significatica de hemoglobina glicada, perda de peso, redução de risco cardiovascular, Negativo: Risco de infecção urinária e desidratação em idosos</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de empaglifozina, Positivo: Diminuição de glicemia e hemoglobina glicada, perda de peso, diminuição de risco de morte por doenças cardiovasculares em estudo aberto em 2017., Negativo: Infecção urinária em pacientes predispostos, hipotensão episódica, desidratação leve.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros anti-diabéticos orais (dapaglifozina, alogliptina, saxagliptina, linagliptina, liraglutida, pioglitazona, glimepirida, gliclazida...), Positivo: Controle de glicemia melhor do que a sulfoniureia básica fornecida pelo sus para pacientes com diabetes , Negativo: Por exemplo aumento leve de peso com pioglitazona</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo inteiro, utilizar uma medicação que comprovadamente reduz esse risco, pode trazer um enorme impacto na saúde pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina (Jardiance), Positivo: Controle glicêmico, perda ponderal, baixo risco de hipoglicemia, redução do risco de eventos e internamentos por causas cardiovasculares , Negativo: Infecções genitourinárias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, pioglitazona, glibenclamida, glimepirida, gliclazida, dapaglifozina, sitagliptina, linagliptina, vildagliptina, insulinas e análogos, Positivo: Metformina - perda de peso, melhora metabólica Gliclazida, glimepirida e glibenclamida - maior pontencial de reduzir glicemia Dapaglifozina - perda de peso, segurança, baixo risco de hipoglicemia Sitagliptina, linagliptina e vildagliptina - efeito neutro sobre o peso, redução do glucagon Insulinas e análogos - melhor pontencial para controle glicêmico , Negativo: Metformina - efeitos gastrintestinais Gliclazida, glimepirida e glibenclamida - ganho de peso, hipoglicemia Dapaglifozina - infecção genitourinária Sitagliptina, linagliptina e vildagliptina - custo elevado Insulinas e análogos - ganho de peso, hipoglicemia</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com comprovada redução de risco cardiovascular em população mais propensa a tal fato, como os pacientes diabético, possui inúmeros benéficos além do controle glicêmico, estando muitas vezes fora do arsenal terapêutico devido única e exclusivamente pelo seu preço. Desta forma a adição ao rol de medicações fornecidas pelo SUS, com certeza impactaria positivamente, em curto prazo, nos desfechos destes pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Segurança, eficácia, múltiplas ações, Negativo: Custo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, insulina, sulfonilureias, pioglitazona, Positivo: Eficácia, Negativo: Ausência de comprovação de redução de risco cardiovascular.</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e dapaglifozina, Positivo: Redução de HbA1c além de perda de peso e menor variabilidade glicêmica, Negativo: Candidíase recorrente em poucos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Análogos de GLP1, insulinas, sulfonilureias e outros, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Risco de hipoglicemia</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gente as coisas mudaram muito , estamos em 2018, oferecendo drogas obsoletas como glibenclamida. A Metformina deveria ser a XR. Uma droga como a Empaglifozina irá otimizar o tratamento dos DM 2. Será um salto de qualidade no tratamento destes desvalidos do SUS. Invés de jogarmos dinheiro na corrupção, vamos oferecer tratamento digno aos diabéticos tipo 2. Tenho uma experiência formidável com essa droga. Melhora em muito o controle do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Empaglifozina elimina muito o excesso de glicose pela urina, há perda ponderal, controle da doença, melhor qualidade de vida ; diminui óbitos por doenças cardiovasculares. , Negativo: Empaglifozina nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos pra Diabetes, sou Endocrinologista. , Positivo: Se tivesse que escolher uma única droga pra colocar no SUS eu escolheria a Empaglifozina , Negativo: Não há.</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos urgentemente de medicações melhores para o tto do dm2 no sus, e a empa tem mostrado beneficio renal e cardiovascular oq previniria muitos casos a medio prazo de desfechos cardiovasculares desfavoráveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle glicêmico e perda ponderal. , Negativo: Risco de infecção genital.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas sulfoniluréias, inibidores dpp4. , Positivo: Diminui glicemia, Negativo: Ganho de peso e hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico , Negativo: Infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Positivo: Os mesmos, Negativo: Nenhum</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existe um benefício claro na redução do risco cardiovascular, incluindo infarto e mortes, em pacientes de alto risco caediobascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle da doença de base e redução de Eventos cardiovasculares, Negativo: Aumento da Dieese, perfeitamente tolerado pelos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, inibidores da dpp4, metformina, análogos do glp1 e insulinas, Positivo: Apenas a empaglifozina no estudo emparg e a liraglutida no estudo leader comprovaram proteção cardiovascular, Negativo: Insulinas causam hipoglicemia</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Inclusive acredito que a medicação deveria ser ampliada para pacientes alto risco cardiovascular independente da idade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle glicemico adequado, retirada de insulina, melhora dos desfechos cardiovasculares e morte por eventos cardiovasculares, Negativo: Não se aplica</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfoniureias, glitazonas, inibidores de dpp4, análogos de glp1, insônias e análogos de insulinas, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: em alguns medicamentos hipoglicemias, contra-indicações</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 25 Mg , Positivo: Controle glicêmico e melhora cardíaca , Negativo: Alguns pacientes , raros , tiveram infecção do trato urinário</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina , insulinas , sulfoniluréias ..., Positivo: Controle glicêmico , mas sem o efeito cardíaco protetor da empaglifozina. , Negativo: Controle glicêmico não tão favorável e intolerância gástrica</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação empaglifozina é de grande importância para o tratamento do paciente diabético de alto risco cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Melhora do controle glicêmico;Melhora dos níveis pressóricos;Redução do peso;Diminuição do risco cardiovascular , Negativo: Alto custo para o paciente do SUS</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outras classes de antidiabéticos orais, Positivo: Controle da glicemiaPreço acessível , Negativo: Maior risco de hipoglicemiaContraindicações em algumas cardiopatiasGanho de peso</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina (jardiance), Positivo: Redução de glicada e redução de complicações , Negativo: Infecções de trato genitourinario leve</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glicazida, insulinas, iDPPIV, análogos de GLP1 e associações , Positivo: Redução da glicada e de complicações , Negativo: Alto custo de medicações, contra indicações em IRC, efeitos colaterais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento excelente para controle de diabetes e alterações cardiovasculares</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Rapida melhora dos índices glicêmicos e diminuição de eventos cardiovasculares, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas e hipoglicemiantes orais, Positivo: Melhora de níveis glicêmicos, Negativo: Diarréia, dificuldade de aplicação correta de dose de insulina</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empagliflozina reduz morte cardiovascular e internações por insuficiência Cardíaca de forma robusta. É uma opção importante que deveria ser disponibilizada a todo o paciente de muito alto risco com diabetes. É uma droga segura com excelente custo benefício a qual pode reduzir internações e custos. O NNT é semelhante ao das Estatinas em prevenção primária, amplamente aprovadas. É uma droga que pode reduzir o impacto da doença cardiovascular na população.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico em 1 mes, Negativo: Nenhum efeito adverso relatado até o momento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sou médico endocrinologista. Tenho experiência com todosAnti hiperglicemiantes orais e injetáveis, Positivo: O SGLT2. Melhora do controle glicêmico e redução de peso no Dm2Análogos do GLP1 controle glicêmico e perda de pesoDPP4 boa tolerância efeito fraco. Sulfoniluréias uso somente gliclazida: Pioglitazona. Melhora resistência à insulina, Negativo: Náusea com os GLP-1Ganho de peso com as sulfas. Rapidez de efeito com as sulfas.</p>
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há dados suficientes no estudo Empa-Reg que comprovam redução de mortalidade cardiovascular não apenas relacionado ao controle glicêmico, mas como um efeito de classe medicamentosa!!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Tempaglifozina - Jardiance, Positivo: Controle glicêmico Redução de peso corporalRedução da pressão arterial sistólica , Negativo: No inicio do tratamento pode desencadear candidiase em indivíduos do sexo feminino.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfonilureias, inibidores de DPP4, agonistas de GLP1, Positivo: Metformina: bom controle glicêmico, no mercado há mais de 50 Anos, poucos efeitos colaterais. Baixo risco de hipoglicemia. Efeito neutro sobre o peso.Sulfonilureias: bom controle glicemicoInibidores de DPP 4: bom controle glicemico, efeito neutro sobre o peso, baixo risco de hipoglicemiaAgonistas de GLP1: controle glicêmico, redução de peso corporal, redução de mortalidade cardiovascular.. , Negativo: Sulfonilureias: ganho de peso e aumento de risco de hipoglicemialnibidores de DPP-4 e Agonistas de GLp1 : alto custo</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a utilização de medicações que melhorem a sobrevida do paciente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabetes é uma doença de alta prevalência. Como doença a mesma aumenta e muito o risco de eventos cardiovasculares e ainda a incidência de complicações crônicas. Hoje com os dados do estudo EMPA-REG , temos mudanças nos protocolos de tratamento para diabetes mostrando uma efetiva redução em mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhor controle glicêmico, menor incidência de hipoglicemia e ainda perda de peso., Negativo: Infecções dlgenitais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetforminaGlicazidaInsulina, Positivo: Controle glicêmico adequado e segurança Redução importante da glicemia Redução importante da glicemia , Negativo: Desconforto gástrico.Hipoglicemia e ganho de pesoHipoglicemia e ganho de peso</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Baseado em estudos de segurança cardiovascular, a empagliflozina demonstrou redução do risco de morte, hospitalizações, infarto, doenças renais e insuficiência cardíaca. Isso é um grande avanço no tratamento do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina , Positivo: Perda de peso. Melhora da pressão arterial. Redução de ácido úrico Melhora do colesterol Reversão de neuropatia diabética estágio 1-3 , Negativo: Infecção do trato urinário</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapagliflozina , Positivo: Os mesmos da empagliflozina , Negativo: O mesmo da empagliflozina</p>
24/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um estudo empa reg divulgado pelos meios científicos e de reconhecimento internacional comprova de forma inquestionável com prevenção de Acidentes cardiovasculares e renais que levam à morte</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Cloridrato de metformina pioglitazona antagonista do SP2 antagonista do sglT1 insulinas sulfonilurêias Glibenclamida e glimepirida dpp-4, Positivo: Hipoglicemiantes diminuição da hemoglobina glicada, Negativo: Como é que for mina intolerância gástrica colite necessidade de maior dose com passar do tempo sulfonilurêia hipoglicemiante hipoglicemia pioglitazona acidose metabólica insuficiência cardíaca insulina e hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfonilurêia pioglitazona metformina inibidor de dpp-4 sglT1 insulinas todos reduzem a, Positivo: Todos os reduzem a Glicemia é hemoglobina glicada, Negativo: Todos os produzem hipoglicemia todos não tem impacto sobre a melhora da situação cardiovascular e renal e não contribui para diminuir a mortalidade</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Decisão do CONITEC vai na contramão das robustas evidências científicas existentes sobre o benefício em diminuir a mortalidade cardiovascular dos pacientes diabéticos de alto risco, uma demanda imensa desses pacientes encontram-se exclusivamente na rede pública de saúde e deles é tirado o direito ao tratamento adequado de sua saúde. Esse fato acaba encarecendo ainda mais a saúde pública, pois tais pacientes necessitarão de mais procedimentos cardiovasculares de alta complexidade, serão pessoas menos ativas e inflacionarão as filas previdenciárias brasileiras. Tratamento clínico de qualidade, a médio prazo, traz economia aos cofres públicos e vida com qualidade para os pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina., Positivo: Controle muito mais efetivo do diabetes, além de auxiliar na diminuição de outros fatores de risco cardiovascular, como hipertensão arterial, obesidade, insuficiência cardíaca, insuficiência renal que evoluiria para hemodiálise ou necessidade de transplante renal., Negativo: Algumas poucas pacientes do sexo feminino tiveram que descontinuar o tratamento devido vulvovagites de repetição; número muito pequeno, pois a maioria se adaptava a doses menores sem recidiva das infecções.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, inibidores da DPP4, sulfanilurêias, liraglutide., Positivo: Liraglutide é igualmente importante como a empagliflozina, pois também diminuiu a mortalidade cardiovascular nos diabéticos de alto risco; porém, infelizmente, também não se encontra disponível na rede pública. Metformina é medicamento consagrado, único tratamento adequado entre os medicamentos orais; antes das insulinas, disponíveis na rede pública. Inibidores da DPP4 também são excelentes no controle do diabetes; sem a mesma evidência científica do liraglutide e empagliflozina. Porém muitos superior as sulfanilureias da rede pública; que aceleram o esgotamento do pâncreas endógeno com consequente evolução do paciente diabético para o uso da insulina., Negativo: Efeitos colaterais de bula. Que são felizmente infrequentes.</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por que não utilizar um medicamento que pode salvar vidas? Meu pai viveu diabético durante 20 anos (tipo 2). Em 2016 sofreu amputação de coxa e, dentre outras complicações, faleceu de infarto, aos 64 anos. Talvez pudesse ter vivido mais caso tivesse feito uso desta medicação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, metformina, nimesulida, Positivo: Controle da glicose., Negativo: Insônia, perda de sensibilidade, depressão.</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabe-se que a empaglifozina é um dos medicamentos modernos mais importantes no controle do DM2, e que, a longo prazo, além da melhoria da saúde e da qualidade de vida dos pacientes, pode até mesmo economizar verbas públicas, através da diminuição das internações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Bom controle do DM2 com diminuição da hemoglobina glicosilada; diminuição ou retirada de outros medicamentos antidiabéticos; melhora na qualidade de vida dos pacientes, Negativo: Não houve efeitos colaterais. Ressaltar apenas o preço do produto - muito caro para a maioria da população.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todos os disponíveis hoje no mercado: metformina, sulfonilurêias, glitazonas, inibidores da DPP4, inibidores da SGLT-2, insulinas, Positivo: Bom controle do DM2 com diminuição da hemoglobina glicosilada; diminuição ou retirada de outros medicamentos antidiabéticos; melhora na qualidade de vida dos pacientes, Negativo: Estão todos na literatura. Ressalto os efeitos gastrointestinais da metformina, e a hipoglicemia frequente com Glibenclamida, distribuída pelo SUS.</p>
22/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois estudos comprovam a redução de morte além de uma série de benefícios atreladas à medicação.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance 25mg., Positivo: Redução da glicose e da hemoglobina glicada, trazendo muitos benefícios ao paciente além do benefício da redução de peso., Negativo: Não observei efeito negativo além do custo muito elevado da medicação.</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empaglifozina é uma excelente opção de tratamento no Diabetes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Bom controle do diabetes, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Metformina, Sitagliptina, Glicazida, Positivo: Bom controle do Diabetes, Negativo: Nenhum</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As evidências científicas mostram os benefícios indiscutíveis desta classe de medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Redução da HbA1c, Diminuição do risco CV, internação por ICC e proteção renal em pacientes com DM2 e alto risco CV, Negativo: Aumento do risco de infecção genito-urinária</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sitagliptina, Vildagliptina, Gliclazida, Positivo: Melhora da HbA1c, segurança CV, sem benefícios CV, Negativo: Ausência de benefício CV</p>
24/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inclusão da empaglifozina salvará muitas vidas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance., Positivo: Controle do diabetes., Negativo: Não observados.</p> <p>3ª - Não</p>
24/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina Lantus, Positivo: Melhor controle glicêmico, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Positivo: Neutro, Negativo: Descontrole metabólico</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
21/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 10 e 25 mg, Positivo: Paciente com melhora clínica , perda de peso e redução risco cardiovascular além de melhora perfil glicêmico , Negativo: Cuidado com paciente com nefropatia e mulheres com predisposição a infecção Genito urinário</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 10 e25 mg, Positivo: Melhora clínica e redução dos eventos cardio vasculares , Negativo: Cuidado em prescrever p pacientes nefropatia e mulheres comPredisposição infecção Genito urinário</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina possui estudos científicos estatisticamente significantes que comprovam o benefício do seu uso como prevenção de morte cardiovascular em pacientes diabéticos _ Estudo EMPAREG</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance/ Empaglifozina , Positivo: Melhor controle glicêmico com menos risco de hipoglicemia, controle do peso o q é indispensável no diabético e segurança cardiovascular , Negativo: Por enquanto o efeito negativo é o custo. Caso se torne disponível na rede pública tal medicação só trará benefícios aos usuários do SUS e também ao governo pois com certeza o benefício na saúde do paciente é sentido nos gastos públicos ao reduzir custos posteriores com complicações</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: As medicações atualmente disponíveis na rede pública, com exceção da metformina, podem causar hipoglicemia e não tem a segurança cardiovascular, Positivo: Metformina reduz glicemia e peso. , Negativo: Glibenclamida é uma medicação ultrapassada. Causa hipoglicemia e não tem segurança cardiovascular</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria mais uma medicação para ajudar no tratamento do paciente com diabetes, além dos seus benefícios, principalmente cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora do risco cardiovascular, com melhora dia níveis pressóricos, perda ponderal, redução de progressão para doença renal. , Negativo: Infecção destrato urinário e genital, que pode ser evitável com orientação e cuidados adequados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com todas as classes de antidiabéticos orais, pois sou endocrinologista e trabalho com diabetes , Positivo: Metformina melhora da resistência insulínica , Negativo: Glibenclamida aumenta risco de hipoglicemia e ganho ponderal, deve ser evitada em idosos</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho familiar em uso e sua melhora foi formidável.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance 25mg., Positivo: Conseguiu controlar o açúcar, melhorou coração e até perdeu peso., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage 850mg e Daonil 10mg., Positivo: Abaixou um pouco o açúcar no sangue., Negativo: Diarréia, náuseas, ganho de peso, muita fome, dor de cabeça e tremedeira.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Estudos preliminares demonstraram benefícios no controle de longo prazo e na redução da morbimortalidade cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Bom controle dos níveis glicêmicos, sem a incidência de efeitos colaterais relevantes., Negativo: Preço.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, gliclazida, inibidores da DPP4, , Positivo: Adequado controle glicêmico quando em associação., Negativo: Hipoglicemia ocasional.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Melhora das glicemias, Negativo: Nao tenho</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Melhora das glicemias, Negativo: Nao tenho</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois a medicação referida já foi comprovada por estudos (Empareg) que é a única medicação que reduz o risco de morte cardiovascular oferecendo dessa forma maior sobrevida e qualidade de vida para aqueles afetados pela DM.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina , Positivo: Controle glicêmico e redução ponderal , Negativo: Intolerância gástrica</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, as evidencias científicas atuais demonstram reducao da morbi-mortalidade cardiovascular nos pacientes tratados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifoxina, Positivo: melhora no controle clinico e laboratorial do DM, Negativo: infecoes geniturinarias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozinadapaglifozina, Positivo: melhor controle clinico e laboratorial, Negativo: infecoes fungicas e bacterianas geniturinarias</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos realizados sendo o EMPA REG a referencia evidenciam uma reducao de 38% de morte cardiovascular em pacientes diabeticos em prevencao primaria</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Reducao da glicemia, do peso corporal, da pressao arterial, Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Forxiga, Invokana, Positivo: Reducao do peso, controle da glicemia porem menos intensivo, Negativo: Com a Invokana existe o risco de amputacao de MMIIIs</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A introdução desta medicação seria de extremo benefício, uma vez que não dispomos de medicações pelo SUS que melhorem desfechos cardiovasculares, importante introdução de outro antidiabético para pacientes idosos e que apresentam efeitos adversos com os disponíveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, redução de peso, ausência de hipoglicemias, redução da pressão arterial e edema , Negativo: Candidíase, infecções urinárias em alguns casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina GliclazidaSitagliptina, vildagliptins, alogliptina, linagliptinaDapagliflozinaLiraglutidaInsulinas , Positivo: Metformina melhora glicêmica e resistência insulínicaGliclazida melhora glicêmicaSitagliptina, vildagliptina, alogliptina, linagliptina melhora glicêmicaDapagliflozina melhora glicêmica, perda de peso Liraglutida melhora glicêmica e perda de peso Insulinas importante melhora glicêmica , Negativo: Metformina dor abdominal, náuseas e diarreia Gliclazida hipoglicemia ganho de peso Sitagliptina, vildagliptina, alogliptina, linagliptina Dapagliflozina candidíase e infecção urináriaLiraglutida náuseas e dor abdominal Insulina hipoglicemia e ganho de peso</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As evidências sobre a droga mostram desfechos favoráveis para os usuários do medicamento (diminuição da mortalidade e aumento da qualidade de vida). O medicamento apresenta poucas reações adversas e isso propicia adesão ao tratamento. É sabido que as drogas ofertadas pelo SUS para pessoas com diabetes tipo 2 possuem efeitos adversos desfavoráveis, tais como: flatulência, diarreia, desconforto gástrico. A adesão ao tratamento depende também dos eventos adversos e os indicados são verbalizados, frequentemente, pelos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Redução da hemoglobina glicada, dos níveis pressóricos, do sódio sérico. Melhor adesão ao tratamento. Nenhum evento adverso gastrointestinal. Melhor controle da glicemia em situações de jejum, estresse..., Negativo: Aumento da diurese - isso acarreta incômodo para alguns pacientes.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, biguanidas. , Positivo: Existem efeitos positivos, mas estão relacionados a adesão ao tratamento e ao manejo das interações medicamentosas. , Negativo: Pior adesão ao tratamento, devido aos eventos adversas: flatulência, diarreia, desconforto gástrico. Incompatibilidade com outras drogas.</p>
22/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle de glicose, redução da pressão, diminuição do peso, redução do colesterol e ácido úrico, prevenção de infarto e AVC., Negativo: Só o custo elevado</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação mostrou dados consistentes com redução do risco de morte por doença cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, dapaglifozina, Metformina, Sulfonilureias, Inibidores DPP4, Análogos do GLP1, Insulinas, Positivo: Empaglifozina/dapaglifozina: melhora do controle glicêmico, sem risco de hipoglicemia, redução risco cardiovascular. Metformina: melhora da glicemia, sem hipoglicemia. Sulfonilureias: risco hipoglicemia. Inibidores DPP4: reduz glicemia, sem hipoglicemia. Análogos GLP1: redução glicose e poselinsulina: redução glicose, risco hipoglicemia. Negativo: Empaglifozina/dapaglifozina: melhora do controle glicêmico, sem risco de hipoglicemia, redução risco cardiovascular. Metformina: melhora da glicemia, sem hipoglicemia, intolerância gastrointestinal. Sulfonilureias: risco hipoglicemia. Inibidores DPP4: reduz glicemia, sem hipoglicemia. Análogos GLP1: redução glicose e poselinsulina: redução glicose, risco hipoglicemia.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, dapaglifozina, Metformina, Sulfonilureias, Inibidores DPP4, Análogos do GLP1, Insulinas, Positivo: Empaglifozina/dapaglifozina: melhora do controle glicêmico, sem risco de hipoglicemia, redução risco cardiovascular. Metformina: melhora da glicemia, sem hipoglicemia, intolerância gastrointestinal. Sulfonilureias: risco hipoglicemia. Inibidores DPP4: reduz glicemia, sem hipoglicemia. Análogos GLP1: redução glicose e poselinsulina: redução glicose, risco hipoglicemia.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o estudo EMPAREG demonstrou evidente redução de internações e de mortalidade com custo efetividade no tratamento de diabéticos com insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle efetivo da glicemia, com menos episódios de hipoglicemia, redução de internações e mortalidade cardiovascular, redução da pressão arterial, efeito glicosúrico, redução do peso., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos mostraram o que a empagliflozina foi eficaz na redução de morte por origem cardiovascular quando usada para tratamento de pacientes diabéticos tipos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, combinada ou não com Metformina, no tratamento de pacientes diabéticos tipo 2, Positivo: Melhora muito significativa no controle glicêmico, Redução dos níveis de ácido úrico, Melhor equilíbrio metabólico, Negativo: Infecções do trato genital feminino (candidíase). Infecções de trato urinário.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Análogos de GLP-1 (Liraglutida) Inibidores de DPP4 (Linagliptina, Sitagliptina) Sulfoniluréias (Gliclazida, Glimepirida) Metformina, Positivo: Análogos de GLP-1: controle de glicemia e redução de peso, Inibidores de DPP4: controle de glicemia; ausência de hipoglicemia; Sulfoniluréias: redução de glicemia, Negativo: Análogos de GLP-1: náuseas e vômitos, Sulfoniluréias: episódios de hipoglicemia; ganho de peso</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudo científico (Empa Reg ) demonstra robusto benefício cardiovascular, com melhora significativa nos desfechos de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte por todas as causas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Dapagliflozina, Positivo: Melhora da glicemia, Redução de Pressão arterial, Proteção renal, Negativo: Infecção genital ( 6% )</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A introdução desta medicação seria de extremo benefício, uma vez que não dispomos de medicações pelo SUS que melhorem desfechos cardiovasculares, importante introdução de outro antidiabético para pacientes idosos e que apresentam efeitos adversos com os disponíveis</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, redução de peso, ausência de hipoglicemias, redução da pressão arterial e edema , Negativo: Candidíase, infecções urinárias em alguns casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Gliclazida, Sitagliptina, vildagliptina, alogliptina, linagliptina, Dapagliflozina, Liraglutida, Insulinas , Positivo: Metformina melhora glicêmica e resistência insulínica, Gliclazida melhora glicêmica, Sitagliptina, vildagliptina, alogliptina, linagliptina melhora glicêmica, Dapagliflozina melhora glicêmica, perda de peso, Liraglutida melhora glicêmica e perda de peso, Insulinas importante melhora glicêmica , Negativo: Metformina dor abdominal, náuseas e diarreia, Gliclazida hipoglicemia, ganho de peso, Sitagliptina, vildagliptina, alogliptina, linagliptina, Dapagliflozina candidíase e infecção urinária, Liraglutida náuseas e dor abdominal, Insulina hipoglicemia e ganho de peso</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já temos evidências científicas suficientes do benefício da empagliflozina no controle glicêmico dos pacientes diabéticos, assim com redução de risco de morte e redução de risco de doença cardiovascular. Redução de risco de internação por insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empagliflozina (jardiance 10 mg e jardiance 25 mg), Positivo: melhora do controle glicêmico com redução de necessidade de dose de insulina, redução de peso e controle pressão arterial. , Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina, gliclazida, glimepirida, pioglitazona, insulina NPH, regular, glargina, degludeca, liraglutide, dulaglutide, Positivo: todos medicamentos apresentam melhora glicêmica, mas nenhum apresenta benefícios em redução de risco de morte. melhora no controle peso com liraglutide e empagliflozina, Negativo: ganho de peso com glimepirida, aumento de risco de piora de insuficiência cardíaca com pioglitazona, efeitos gastrointestinais com metformina, medicação injetável: liraglutide, dulaglutida, insulinas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo EmpaReg demonstrou uma redução de mortalidade de 34% nos pacientes considerados de alto risco Cardiovascular que eram portadores de DM tipo 2. Devemos tratar nossos pacientes Diabéticos da melhor forma possível, melhorando suas condições de saúde prevenindo complicações Cardiovasculares que impactem na sua mortalidade de forma significativa.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance - Empagliflozina; Forxiga - Dapagliflozina; Invokana - Canagliflozina, Positivo: Em todos inibidores SGLT2 existe uma melhora do controle da pressão arterial, perda de peso, melhora do controle dos níveis de glicemia e da hemoglobina Glicada, Negativo: Muito poucos pacientes com Infecção Genital, facilmente tratada com Anti-Fungico</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Inibidor DPP4, Analogo GLP-1, Sulfaniluréias, Pioglitazona, Acarbose, Positivo: Metformina e Pioglitazona - Diminuição da resistência a insulina, com melhora da Glicemia e Hemoglobina Glicada; Inibidores DPP4 - Melhora da secreção de insulina e preservação da célula Beta e melhor controle glicêmico com redução modesta da Hemoglobina Glicada; Analogos GLP-1 - Melhora da secreção de insulina, melhora do controle Glicêmico e da Hemoglobina Glicada, Perda de Peso; Sulfanilureias - melhora da secreção de insulina, melhora do controle Glicêmico e Hemoglobina Glicada; Acarbose - melhora do controle glicêmico pós prandial, Negativo: Metformina - a intolerância provoca efeitos gastrointestinais importantes, como diarreia e mal estar generalizado. Pioglitazona - pode provocar algum edema e ganho pequeno de peso; pode afetar a densidade óssea de ossos de extremidades com incidência de fraturas. Inibidores DPP4 - efeito neutro sobre o ganho ou perda de peso; efeitos modesta na redução de hemoglobina Glicada; alguns devem ser titulados nos pacientes com Insuficiência Renal. Analogos GLP-1 - Nauseas e enjoos; Vômitos; Diarreia; Desconforto Abdominal intenso. Sulfanilureias - Ganho de Peso e Hipoglicemia; Acarbose - Efeitos gastrointestinais muito importantes</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifoxina, Positivo: Positivo , Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance 25 mg., Positivo: Reduz a glicemia rapidamente, reduz o peso, reduz a pressão e melhora na qualidade de vida., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As evidências científicas demonstram que o benefício supera de modo incontestável o risco/custo. Há significativa diminuição de morbidade e mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLILOZINA, Positivo: Melhora do controle do diabetes da pressão arterial diminuição do peso Diminuição das descompensações por ICC proteção da função renal Medicação segura, Negativo: Só o custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina inibidores DPP4 sulfonilureias glinidas etc , Positivo: Cada classe tem vantagens e desvantagens e o uso é orientado pela clínica de cada paciente, Negativo: Vide acima</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina , Positivo: Diminuição importante de mortes por causas cardiovasculares , melhora de peso , pressão arterial sistêmica , proteção renal , sem riscos de hipoglicemia , Negativo: Risco pequeno de infecção urinária , genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapagliflozina , metformina , gliclazida , insulinas , liraglutida , dulaglutida , inibidores de DPP4, Positivo: Hipoglicemiantes , Negativo: Risco de hipoglicemias com alçuns</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A distribuição de medicamentos para o paciente idoso com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular está defasada. É preciso atualizar a tecnologia disponibilizada hoje no SUS</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifloina, Positivo: Melhor controle das doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes tipo 2, Negativo: Não houve efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metformina, insulina, Positivo: Controle do diabetes, Negativo: Dificuldade de aplicação da insulina</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há estudos científicos suficientes com evidências de benefícios para o perfil dos pacientes em questão.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhor controle do diabetes Proteção cardio vascular Perda de peso, Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Há muitas classes de medicamentos para diabetes. Dapaglifozina Alogliptina Pioglitazona Metformina Sitagliptina Gliclazida entre outros, Positivo: Efeito positivo no controle do diabetes., Negativo: Não proteção cardio vascular como a empaglifozina oferece</p>
22/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso há 6 meses e estou muito bem. Melhorei a minha HbA1c e perdi peso.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Jardiance. Melhorei minha diabetes. Consegui chegar nas metas glicêmicas que o médico solicitou, Negativo: Poucos efeitos e são mínimos</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Baseado no fato de que os pacientes diabéticos apresentam alto risco cardiovascular e já há estudo demonstrando redução do risco com o uso da medicação supracitada, é claro que o uso da mesma reduz risco de doença cardíaca, controla glicemia com posologia única e fácil, reduz hospitalizações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance., Positivo: Controle glicêmico, posologia fácil (1x/dia), perda de peso, controle pressórico., Negativo: Não deve ser usado em pacientes muito idosos, pelo risco de desidratação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos. Inibidor de DPP-IV, sulfonilureias, glinidas,..., Positivo: Controle glicêmico, Negativo: Sulfonilureias: ganho de peso inibidor DPP-IV: neutro no peso</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com estudo clínico apontando importante redução da mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Ajuda no controle do dm2. Baixíssima incidência de efeitos colaterais, Negativo: Nada relevante</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glibenclamida, pioglitazona, insulina, Positivo: Melhora do controle do dm2, Negativo: Muitos efeitos colaterais especialmente com glibenclamida. Medicamento não seguro</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Inúmeras evidências científicas de benefício no controle glicêmico e redução de mortalidade em pacientes diabéticos e com certeza a longo prazo irá repercutir na redução de gastos da saúde pública com o tratamento das complicações do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina Dapaglifozina, Positivo: Controle glicêmico Perda de peso, Negativo: Leve aumento do risco de vulvovaginite</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diversos medicamentos de classes distintas como metformina, sulfonilureias, inibidores de DPP4, análogos de GLP1..., Positivo: Controle glicêmico Victoza tb ocasiona perda de peso, Negativo: Inibidores de DPP4 e Análogos de GLP 1 tem custo elevado. Os inibidores de DPP4 não reduzem peso, as sulfonilureias causam ganho de peso e hipoglicemias frequentes.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria muito importante a população ter acesso a esta medicação!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozona, Positivo: Melhor controle glicêmico e prevenção de eventos cardiovasculares adversos., Negativo: Não encontrei nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico., Negativo: Não encontrei nenhum.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é dever do estado promover o melhor tratamento disponível</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance de 25 e 10 mg, Positivo: controle glicêmico, e segurança cardiovascular, Negativo: infecção urinária quando dá</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Forxiga, Positivo: controle glicêmico efetivo, Negativo: infecção urinária</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de ter mais opções para o tratamento do Diabetes tipo 2 a empaglifozina além de extremamente eficiente pode proteger essa população de risco cardiovascular principal causa de óbito entre diabéticos, reduzindo risco de morte e de eventos cardiovasculares.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico e diminuição do risco cardiovascular, Negativo: Quase nenhum na minha experiência pessoal. Relatos de candidíase.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, insulina, gliclazida, Positivo: Bom controle da glicemia, Negativo: Náuseas, vômitos e risco elevado de hipoglicemia e síncope</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Bom controle do diabetes Redução da pressão arterial Redução do peso, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Liraglutida, Positivo: Ótimo emagrecimento e controle DM, Negativo: Custo/Injetável</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora da doença renal, cardiovascular e diminui risco de morte, Negativo: Medicamento caro</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora cardiovascular e renal, Negativo: Preço</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento que promove proteção cardíaca e renal ajudando no controle da diabetes independente do nível de insulinopenia com benefício de perda de peso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: controle glicêmico, com perda de peso associada e melhora da retenção hídrica no paciente especialmente com ICC, Negativo: candidíase de repetição em poucos pcts que levaram a suspender</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: diamciron / forxiga / glifage / januvia/ galvus / nesina / insulinas/ glp1s/pioglitazona, Positivo: controle glicêmico, Negativo: alguns com hipoglicemia e ganho de peso</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com a evolução do tratamento do Diabetes nas ultimas decadas, não se pode deixar de usar os avanços que provaram ser relevantes no tratamento de tão grave doença. Essa medicação tem o respaldo de respeitaveis sociedades médicas e trabalhos científicos, demonstrando seu valor. Pode prolongar vidas e evitar complicações graves e honerosas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com a empagliflozina, Positivo: O diabetes é uma doença progressiva que leva a outras doenças. Assim, um paciente diabético se não for muito bem controlado, precocemente, desenvolverá lesões em órgãos alvo, complicações sempre indesejáveis e que pioram seu prognostico. Essa medicação tem se mostrado útil no controle do diabetes e suas complicações, Negativo: Esse medicamento tem se mostrado seguro e muito bem tolerado. Não é útil em pacientes com insuficiencia renal adiantada, devido ao seu mecanismo de ação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfonilureias, glitazidas, insulinas dos mais variados tipos; analogos e agonistas do GLP1; inibidores da DPP4, Positivo: Em diabetes nenhum medicamento isolado será suficiente para tratar qualquer paciente, pois em fases precoces da doença já nos vemos forçados a lançar mão de suas combinações para poder obter um resultado satisfatorio. E a escolha de quais medicamentos usar dependerá de cada paciente e as particularidades de sua doença e doenças concomitantes., Negativo: Todos esses medicamentos tem suas limitações de uso e contra-indicações. Desde que se observe a sua adequada indicação, posologia, minimizam-se os efeitos indesejáveis.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A droga é provada em estudo científico EMPAREG que diminui mortalidade em pctes de alto risco cardiovascular !</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Diminui mortalidade por todas causas em paciente de alto risco, é segura , diminui peso!, Negativo: Candidíase mas que é tratável se ocorrer</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclamida, metformina, análogos de GLP1..., Positivo: Baixar glicemia! Porém os análogos de GLP1 são caros..mas tbem diminuem mortalidade... os demais não tem estudo prova do diminuição de mortalidade, Negativo: Glibenclamida hipoglicemia que pode ser muito ruim pra paciente cardiopata!!!</p>
23/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, nao conheco essa medicacao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Redução glicêmica, Pressão Arterial, Peso e Redução de mortalidade Cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance Empagliflozina , Positivo: Redução glicêmica, Pressão Arterial, Peso e Redução de mortalidade Cardiovascular., Negativo: Infecção Urinária, candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dapagliflozina e outras classes, Positivo: Redução glicêmica, Pressão Arterial, Peso e Redução de mortalidade Cardiovascular., Negativo: Infecção Genital e urinária</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou médico cardiologista e esta medicação tem, comprovadamente, ação protetora sobre o sistema cardio-vascular além do controle glicêmico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifosina, Positivo: Otimo controle glicêmico, Negativo: Até agora, não vi a não ser o preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Positivo: Controle glicêmico, preço, Negativo: Diarreia, dores abdominais</p>
23/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento que reduz mortalidade cardiovascular ( principal causa de morte do diabético), internação por insuficiência cardíaca ( redução de custos para o governo ).</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente o tratamento do diabetes envolve diversas medidas, incluindo várias classes diferentes de medicamentos. Os fornecidos pelo SUS não estão de acordo com as recomendações atuais (no meu município além da insulina e metformina, só são fornecidos glimepirida e glibenclamida). Como a empaglifozina reduziu mortalidade cardiovascular, tem baixos efeitos adversos e já se mostrou custo-efetivo, acredito que os pacientes do SUS merecem essa terapia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina (Jardiance), Positivo: Redução rápida da glicemia, muito baixo risco de hipoglicemia, redução do peso corporal, redução leve da pressão arterial. , Negativo: Aumento leve no risco de infecção urinária</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Pioglitazona, dapaglifozina, alogliptina, sidagliptina, Positivo: Todas essas medicações não causam hipoglicemia e estão associadas a preservação das células beta pancreáticas e prevenção no uso de insulina, Negativo: Custo elevado</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o SUS não disponibiliza na rede nenhuma medicação para diabetes com impacto em diminuição de mortalidade cardíaca como a empaglifozina demonstrou em estudos clínicos e medicamentos disponibilizados atualmente são bem restritos sem acompanhar as inovações tecnológicas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: diminuição mortalidade cardíaca que estudos mostram em até 38%, diminuição de peso, excelente tolerabilidade, sem efeitos de hipoglicemia tão deletério aos pacientes, Negativo: custo elevado para pacientes de baixo poder aquisitivo e polimedicados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidor de DPP 4, insulinas, metforminas, pioglitazona, inibidores de GLT2, sulfoniureias,, Positivo: inibidor de DPP4- Redução da glicemia com mínimos efeitos adversos como hipoglicemia inibidor de GLT2- Redução da glicemia com mínimos efeitos adversos como hipoglicemia, diminuição de peso pioglitazonas- Redução da glicemia com mínimos efeitos adversos como hipoglicemia metformina- Redução da glicemia com mínimos efeitos adversos como hipoglicemia, redução de esteatose hepática, preço acessível, Negativo: sulfonilureias- hipoglicemia, ganho de peso insulinas NPH- Hipoglicemia, ganho de peso</p>
23/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tal droga provou benefício importante para o paciente diabético com doença cardiovascular estabelecida, trazendo redução do risco de morte e de complicações. Sendo hoje nível de evidência e recomendação la em todas as diretrizes de cardiologia e endocrinologia diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina. , Positivo: Melhor controle glicêmico e redução nas descompensações e internações. , Negativo: Custo elevado para o paciente.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina. Metformina. Sitagliptina. Alogliptina. Pioglitazona. Glicazida. Liraglutida. , Positivo: Bom controle glicêmico com poucos efeitos colaterais. , Negativo: Visto elevado para o consumidor final.</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho já alguma experiência com produto muito positiva Regula bem a glicemia e portanto ajuda a prevenir doenças cardiovasculares</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina 25 mg, Positivo: Controle glicêmico adequado e rápido, Negativo: No momento nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina glimeperida, Positivo: Sem controle grande e rápido da glicemia, Negativo: Diarreia Desconforto abdominal Demora em controlar a glicemia E o uso de grande quantidade de comprimidos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes diabéticos tem alto risco cardiovascular, tendo uma medicação que diminui este risco, o governo deve fazer este investimento na vida do paciente, Até porque, o custo ficaria muito menor para o governo e o sofrimento muito menor para o paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EmpagliglozinaDapagliflozina, Positivo: Diminuição de mortalidade por todas as causas diminuição de internação por insuficiência cardíaca diminuição de morte por infarto, Negativo: Efeitos negativos e mínimos e o o custo compensa o benefício</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DiversosVárias outras classes de medicações orais nenhuma com este benefício tão importante, Positivo: Várias outras classes de medicações orais nenhuma com este benefício tão importante, Negativo: Controle da glicemia Mas sem diminuição da mortalidade e alguns com risco de queda da glicose</p>
23/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico dos pacientes, perda de peso, redução de mortalidade cardiovascular., Negativo: Poucos casos de infecção fúngica vaginal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Os outros medicamentos para diabetes., Positivo: Melhora do controle glicêmico., Negativo: Aumento de peso, hipoglicemia.</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga com comprovação científica de melhora da glicose com poder de redução de 1,4% da HbA1c e prevenção primária e secundária de doenças isquêmicas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Queda importante da Hba1c, controle das glicoses de jejum e pós-prandial, Negativo: impossibilidade de uso em pessoas com infecção urinária de repetição e problemas renais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vildagliptina, linagliptina, sitagliptina, liraglutida, glimepirida, metformina, pioglitazona, Positivo: Controle das glicoses, porém com menor potência que a empagliflozina, Negativo: Alto custo de alguns</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como Médico, já tratei vários pacientes com Diabetes tipo 2 e, em nenhum paciente, tive qualquer complicação ou efeito secundário</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardience 10 mg e com 25 mg , Positivo: Em todos os meus pacientes tive a meta de glicose atingida, sem nenhuma complicação sequer, Negativo: Não os tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metiformina ; Insulinas, Inibidores da PP4, inibidores da GLP1; sulfas, pioglitasonas, Positivo: O efeito positivo fo o de atingir as metas estipuladas tanto nas glicemias quanto nas hemoglobinas glicosiladas.(glicadas), Negativo: Obesidade; hipoglicemias.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Atualmente temos apenas 02 antidiabéticos orais pelo SUS e insulinas . Sabemos que o bom controle previne complicações a longo prazo. E doenças cardiovasculares são responsáveis pela maior parte dos óbitos em diabéticos. Por isso uma droga que além de auxiliar no controle, também reduza risco cardiovascular pode resultar em redução de complicações e consequentemente redução de custo para o SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina e empaglifozina, Positivo: Melhora no controle glicêmico, redução de peso e da PA dos pacientes., Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Liraglutida ; gliclazida; sitagliptina ; linagliptina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, perda de peso com liraglutida Melhora no controle com boa tolerância e adesão ao tratamento e permitindo ajuste no paciente renal crônico com as gliptinas, Negativo: Náuseas com liraglutida, porém toleráveis</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina reduziu consideravelmente a mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas conforme o estudo Empareg Outcome, Considerando o DM2 uma doença crônica altamente incapacitante que evolui há longo prazo com complicações macro e microvasculares, há a necessidade de oferecer aos pacientes medicamento com eficácia comprovada que reduza o elevado risco cardiovascular. Sem falar na epidemia da obesidade, em que este medicamento também apresenta perfil de ação favorável em pacientes DM2</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina 25 mg, Positivo: Redução dos níveis de HBA1c, redução dos níveis tensionais, redução de peso. , Negativo: Não percebi efeitos negativos, levando-se em conta o perfil de pacientes com indicação para o uso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfonilureias ( glibenclamida, gliclazida) Inibidores de DPP4 ( linagliptina, alogliptina) agonista de GLP1 ( liraglutida) Insulinas ( NPH, glargina, regular, e ultra rápidas) , Positivo: Metformina: seguro do ponto de vista cardiovascular, redução de glicada etc Glibenclamida ( não percebo efeitos positivos, acabo utilizando pois é o que tem pelo SUS gliclazida( pelo menos não piora o pré condicionamento cardíaco IDPP4 ( efeito neutro no peso, redução de glicada) agonista de GLP1 ( redução de glicada com redução de peso) Insulinas ( potencial de redução de glicada etc), Negativo: Com relação as sulfonilureias efeito ruim em relação ao ganho de peso, hipoglicemia, e principalmente a glibenclamida apresentando piora do pré condicionamento isquêmico cardíaco.</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo EMPAREG demonstrou benefício cardiovascular e com potencial proteção renal, o que beneficiaria substancialmente os pacientes portadores de diabetes prevenindo das principais complicações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina (Jardiance) , Positivo: Mostrou benefício de proteção cardiovascular e renal além de bom controle do DM, Negativo: Custo alto -</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina Pioglitazona Gliclazida, Positivo: Controle do DM, Negativo: Não demonstrou benefício semelhante do ponto de vista cardiovascular</p>
23/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, esse medicamento com certeza salvaria muitas vidas, absurdo não colocar na rede medicamentos com tecnologia avançada disponível no mercado</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: tomo Janumet 50/850 e metformina , Positivo: baixa da glicemia, poucos efeitos colaterais , Negativo: não vejo efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Redução da pressão arterial, peso, glicemia., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foxiga.Não vi nenhuma alteração., Positivo: Não teve., Negativo: Não baixou minha glicemia e nem pressão arterial.</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos trazem evidências de redução de internação por insuficiência cardíaca e morte</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e dapaglifozina , Positivo: Redução de hemoglobina glicada e pressão , Negativo: Não apresentou</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as classes disponíveis Cada um no paciente adequado , Positivo: Depende do paciente , Negativo: Hipoglicemia para sulfa e diarreia para metformina</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, <a href="https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504720">https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504720</a></p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle excepcional dos níveis glicêmicos e redução da hospitalização por uns cardíaca assim como redução na mortalidade por doença cardiovascular de diabéticos ., Negativo: Balanopostite em poucos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas, metformina, sulfanilureias, inibidores da DPP-4, Positivo: Controle dos níveis glicêmicos , Negativo: Ausência de redução significativa da mortalidade cardiovascular demonstrada em estudos e até aumento do risco de hipoglicemia fatal em sulfanilureias como a glibenclamida e clorpropamida.</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Droga com comprovação científica de melhora da glicose com poder de redução de 1,4% da HbA1c e prevenção primária e secundária de doenças isquêmicas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Queda importante da Hba1c, controle das glicoses de jejum e pós-prandial, Negativo: impossibilidade de uso em pessoas com infecção urinária de repetição e problemas renais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Vildagliptina, linagliptina, sitagliptina, liraglutida, glimepirida, metformina, pioglitazona, Positivo: Controle das glicoses, porém com menor potência que a empaglifozina, Negativo: Alto custo de alguns</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: anti diabeticos orais e insulinas, Positivo: melhor controle do diabetes acompanhado de perda ponderal favorável ao tratamento e melhor controle pressórico, Negativo: sulfanilureias favorecem ganho de peso e hipoglicemias, com tempo de uso reduzido em pacientes que evoluem com insulopenia, natural ao decorrer da doença.insulinas possivelmente serão necessárias em algum momento d tratamento, especialmente fases mais avançadas, e além das hipoglicemias e custo com insumos (fitas, lancetas, agulhas, etc), tem o inconveniente da adesão e do aumento de peso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metforminasulfanilureiasinsulina nph e regularanálogos de insulina ultrarapida e lenta/ultralentainibidores de DPP4análogos GLP1, Positivo: metformina - muito indicada nos paciente som sinais de resistência insulínicasulfanilureias - boa potência no controle do diabetes inicialmenteinsulina nph e regular - uso nos pacientes com doença mais avançada e insulopeniaAnálogos de insulina ultrarapida e lentas/ultralentas - melhor perfil de segurança para hipoglicemiasinibidores de DPP4 - seguras e com poucos efeitos adversos gravesanálogos GLP1 - auxiliares na perda de peso, Negativo: metformina - muito poucos, especialmente intolerancia gastrointestinal sulfanilureias - perda de ação na insulopenia, aumento de peso, risco de hipoglicemiasinsulina nph e regular - risco de hipoglicemias, aumento de peso, aplicaçõesanálogos de insulina - hipoglicemias, aumento de peso, aplicaçõesinibidores de DPP4 - reações adversas cutaneas, sem efeito em redução de morteanálogos GLP1 - aplicações</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, MEDICAÇÃO TOP DE LINHA PARA O TRATAMENTO A QUAL SE DESTINA, DEVE SER COLOCADA A DISPOSIÇÃO DOS PACIENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR NORMALMENTE NAS FARMÁCIAS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: GLIMEPIRIDA, GLIBENCLAMIDA SÃO MEDICAMENTOS HJ FORNECIDOS PELO SUS E NÃO TEM A EFETIVIDADE DA EMPAGLIFOZINA , Positivo: TRATAMENTO DO PACIENTE E CONTROLE DIABETES , POREM COM UM A POSOLOGIA DESFAVORÁVEL ., Negativo: GLIBENCLAMIDA TEM UMA REDUÇÃO ABRUPTA DOS NIVEIS O QUE PODE CAUSAR HIPOGLICEMIA</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empagliflozina mostrou-se eficaz em controlar o diabetes e adicionalmente mostrou redução de mortalidade em pacientes diabeticos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: controle do diabetes, melhora da evolução das complicações do diabetes, perda de peso, melhora do controle da pressão arterial., Negativo: alguns raros casos de candidiase vaginal.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidores de dpp4; analogos do glp-1, Positivo: Inibidores do dpp4: melhora do controle do diabetes, neutro no peso. Analogos do GLP-1: melhora do controle do diabetes, perda de peso., Negativo: inibidores de dpp4: neutroanalogos do glp-1: nausea</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há trabalhos científicos bem documentados de que essa medicação reduz a mortalidade cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Perda de peso, melhora do controle glicêmico, melhora da insuficiência cardíaca, redução da pressão arterial., Negativo: Infecção vaginal tipo candidíase e infecção urinária</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Atualmente são disponibilizados várias medicações para diabetes. Da mesma classe (inibidor de SGLT-2) temos no Brasil disponível a dapaglifozina. De outras classes, temos várias outras medicações, como insulinas, sulfoniuréias, glitazonas, inibidor de GPL4, análogo de GLP-1 , Positivo: Para a dapaglifozina perda de peso, melhora do controle glicêmico., Negativo: Para a dapaglifozina infecção vaginal tipo candidíase e infecção urinária</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Evidencias científicas contundentes indicam a pertinencia da liberação da medicação pelo SUS, pela proteção cardiovascular que oferece, aumentando a sobrevida dos pacientes diabéticos e reduzindo os custos com internações e procedimentos invasivos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFIZINA, Positivo: Redução da glicemia, dá pressão arterial, do peso, dos lipides, do ácido úrico, dá proteinuria, Negativo: Aumento do volume urinário e, em raros pacientes tendência a infecções genitourinarias</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfonilureias, Biguanidas, ISGLT2, AGLP1, IDPP4, Insulinas. , Positivo: Todos promovem apenas redução dos índices glicêmico, com exceção dos AGLP1 que também promovem redução do peso e proteção cardiovascular mas são injetáveis e muito caros., Negativo: Sulfonilureias promovem ganho de peso e hipoglicemia, Biguanidas e IDPP4 não promovem proteção renal e não podem ser usados em pacientes com nefropatia grave, Insulinas promovem ganho de peso e hipoglicemia e são injetáveis</p>
23/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário para ajudar na qualidade de vida das pessoas, precisa ser implementado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considerando que 80% dos diabéticos morrem de doença cardiovascular, Este produto salva vidas. 1 em cada 4 diabéticos com doença cardiovascular não morrerão usando este remédio. O que custa caro p/ o SUS, não é prevenção primária c/ remédios supostamente mais caros e sim as despesas/custos de saúde c/ doentes que internam em hospitais, sem contar o absenteísmo e perda de vidas é braços p/ o trabalho.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Produtos como Sulfonilureias, Merformina, Inibidores da DPP4, Pioglitasona, insulinas, todos inferiores a eficácia e benefícios quando comparados a Empagliflozina., Positivo: Metformina diminui resistência à insulina e perda de peso. Inibidores DPP4 seguros e eficazes. Pioglitasona ganho de peso mas potente na resistência Insulinica. Empagliflozina: Potente na redução A1C, perda de peso, redução de pressão arterial e cardioprotecao (diminuição de morte cardiovascular)., Negativo: Metformina: Intolerância gastrointestinal Inibidores da DPP4: baixa potência na redução de A1C Pioglitasona: Ganho de peso e proibitivo p/ insuficiência cardíaca grau 3 Empagliflozina: 20% dos pacientes poderão ter infecções fúngicas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Inibidores da DPP4, insulinas e Inibidores da SGLT2, Positivo: Metformina: Baixo custo e eficácia Inibidores da DPP4: segurança e eficácia limitada se usado como monoterapia Insulinas: Baixo custo, eficácia e engorda quando usado a longo prazo. Inibidores da SGLT2: Eficácia, segurança e benefícios perda de peso, redução de PA e cardioprotecao., Negativo: Já mencionado acima.</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Redução de risco cardiovascular Segurança em Doença renal crônica Perda de peso Redução de hemoglobina glicosilada, Negativo: Candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina Dapagliflozina Canagliflozina, Positivo: Empa: diminui risco cardiovascular Data: perda de sei Cana: diminuição de hb glicada, Negativo: Empa: candidíase Dapa: candidíase Cana: candidíase</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é uma droga que reduziu a mortalidade em pcs com dm2 e alto risco de doença cardiovascular. vide estudo empa-reg</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pacientes diabéticos e portadores de ic e dac, ou sejam pcs de alto risco de mortalidade por diversos estudos já publicados, Positivo: diminuição de mortalidade e melhora da qualidade de vida, Negativo: em alguns casos infecções genitais e hipotensão arterial, sendo em alguns pcs ajuste para redução de fármacos antihipertensivos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: pioglitazona, insulinas, sulfas, Positivo: nenhum reduziu a mortalidade, Negativo: aumento de mortalidade e complicações, com piora do quadro clínico</p>
23/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabemos pelos estudos que a empagliflozina é um remédio eficaz para tratar o diabetes e que pode dar mais vida ao paciente. Para meu parente diabético eu gostaria que ele tivesse chance de continuar usando empagliflozina para viver mais e melhor, com menos eventuais futuras complicações do diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, além dos benefícios cardiovasculares evidentes ha forte sugestão de proteção renal o que pode se refletir em menor numero de pacientes em dialise/transplante e melhor qualidade de vida dos paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empagliflozina, Positivo: controle da glicemia, queda da pressão sistolica, perda de peso, diminuição da proteinúria, manutenção da filtração glomerular e controle da insuficiência cardíaca., Negativo: infecção genital, hipotensão</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos disponiveis no Pais., Positivo: Controle da glicemia, Negativo: hipoglicemia, retenção hídrica e aumento de peso</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
23/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Seria de extrema impotência ter este medicamento a nível de saúde pública para tratamento do Diabetes .Tendo em vista que o Diabetes é uma das principais patologias que mais causam óbitos, e este medicamento além do tratamento do diabetes tem comprovação científica que reduz morte por Diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glufage Xr , traventa ., Positivo: A iempagliflozina ela ajudou na redução dos níveis glicêmicos e ainda pedrada de peso ., Negativo: Não observado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glufage Xr e Trayenta, Positivo: Não observei pois não consegui me adaptar com os mesmos., Negativo: Sem observação.</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A REDE PUBLICA NÃO DA OPÇOES DE ANTIDIABETICOS ORAIS DE TECNOLOGIA QUE PREVINAM EVENTOS CARDIOVASCULARES , NÃO SEGUE A ORIENTAÇÃO DOS ESPECIALISTAS , DIABETOLOGOS E ENDOCRINOLOGISTAS . PACIENTES TEM QUE USAR INSULINA QUANDO TERIA OPRTUNIDADE DE USAR OUTRO MEDICAMENTO VIA ORAL DE POSOLOGIA SIMPLES</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA , Positivo: MELHOR CONTROLE GLICEMICO ,REDUÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA , REDUÇÃO DE HIPOGLICEMIAS , , Negativo: BAIXO DE INFEÇÕES GENITAIS EM MULHRES( CANDIDIASE VAGINAL 2%)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DAPAGLIFOZINA , INIBIDORES DE DPP4 ,LINAGLIPTINA , SITAGLIPTINA , , Positivo: DAPAGLIFOZINA EFEITO SIMILAR A EMPAGLIFOZINA INIBIDORES DE DDP4 TEM BAIXO RISCO DE HIPOGLICEMIA ,MELHORA DA RESERVA PANCREATICA , RETARDANDO A NECESSIDADE DO USO DE INSULINA, Negativo: NAO RECOMENDADO PARA PACIENTES HEPATOPATIAS CRONICAS</p>
23/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como farmacêutica, considero que Jardiance deve ser incorporado no tratamento do DM2 com doença cardiovascular objetivando a prevenção de mortalidade. Se temos uma medicação que comprovadamente prolonga a vida deste paciente junto aos seus familiares, todos deveriam ter acesso. Além da questão de redução de hospitalização por IC que também acarreta em diminuição de recursos públicos com hospitalização. Também com redução de 50% dos pacientes que deixam de ir para diálise em uso de Jardiance temos uma redução deste custo nos centros de hemodiálise. Ao investir na prevenção, muitos outros custos futuros serão evitados.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho prescrito está medicação para pacientes diabéticos tipo2 com DAC e Insuficiencia Cardíaca obtendo um bom prognóstico, melhora da classificação cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardináveis 25mg ,Procotalan 5mg e Entresto na Insuficiência Cardíaca., Positivo: Melhora da HbGlicada ,perda de peso,Diminuicao da resistência insulina,diminuição da gordura visceral Esteatose hepática e controle da glicemia, Negativo: Até a presente data desconheco</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina glifage XR 500 ,Entresto , Procoralan., Positivo: Perda de peso,diminuição da hemoglobina glicada ,diminuir a glicemia ,diminuição da resistência insulina ,aumento da circulação colateral melhora da função cardiaca, Negativo: O valor cobrado não está à altura da população em geral.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Empagliflozina oferece reducao glicemia, peso, pa e mortalidade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Perda peso, reducao nivel glicemico, redução PA., Negativo: Infeccao genital</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Dapagliflozina, Positivo: A Empagliflozina oferece reducao glicemia, peso, pa e mortalidade., Negativo: Infeccao genital</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empagliflozina foi o primeiro antihiperglicemiante oral a comprovar benefício cardiovascular através do estudo EMPA-REG OUTCOME e o SUS não disponibiliza nenhum tratamento para o DM2 que tenha impacto comprovado em redução da morte cardiovascular;</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifosina, glicazida , insulina glargina, , Positivo: O dado mais impactante no desfecho primário foi a redução de morte no grupo em uso de empagliflozina (avaliação agrupada das doses, isto é, com as doses 10 e 25mg), com redução do risco relativo de 38% de morte cardiovascular (HR 0,62; IC95% 0,49-0,77; p &lt; 0,001) e 32 % de mortalidade por todas as causas (HR 0,68; IC 95% 0,57-0,82; p &lt; 0,001), Negativo: O unico efeito negativo e o elevado custo da medicação que inviabiliza a prescrição para a maior parte da população</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: GLICAZDA - METFORMINA -INSULINA GLARGINA. VILDAGLIPITINA, Positivo: CONSEGUEM PROMOVER REDUÇÃO DA GLICEMIA, Negativo: AUMENTAM O PESO E NÃO EFEITO SOBRE A REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES MACROVASCULARES DO DIABETES</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Salva vidas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trayenta nesina januvia galvus, Positivo: Melhora da glicemia, Negativo: Não protegese sistema cardiovascular</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento essencial para diabéticos de alto risco cardiovascular , muito importante para diminuir mortalidade cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, dapaglifozina, canaglifozina, sendo que o empaglifozina é o único que tem estudo comprovando benefícios cardiovascular , Positivo: Eficaz na redução da glicemia, pressão arterial, insuficiência cardíaca , lesão renal e redução de peso, Negativo: Muito bem tolerado</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina (muito efeito colateral gastrointestinal ), glimepirida, glibenclamida (causam hipoglicemia e ganho de peso), insulina, pioglitazona, linagliptina, sitagliptina, vildagliptina, Positivo: Eficazes apenas para baixar a glicemia, sem benefícios adicionais, Negativo: Já descrito</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho a empaglifozina essencial para o tratamento do diabetes e prevenção de eventos cardiovasculares.Deve estar ao alcance da população , qdo prescrito,gratuitamente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Redução de eventos cardiovasculares em 30%, Negativo: Aumento em raros casos infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as outras classes de medicações para diabetes, Positivo: Alguns bons controles de hb glicada, Negativo: Hipoglicemia Não alcance da meta Ganho de peso</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BetabloqueadoresAas, Positivo: Redução de frequência cardíacaPrevenção secundária de eventos isquemicos, Negativo: Sangramento gastrointestinal</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação é segura e eficaz não só no controle do diabetes como também reduz incidência de eventos cardiovasculares maiores como ave e infarto.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com o uso do jardiance 25mg em pacientes com diabetes tipo 2, Positivo: Boa adesão (1 tomada diária) e redução na hba1c com possibilidade de redução da dose de insulina, sem causar hipoglicemia e ainda com redução de peso. Uma medicação imprescindível, tornou-se de escolha tanto no guideline da sbd quando da sociedade de cardiologia oela preceção cardiovascular associada., Negativo: Preço. Os pacientes sus não conseguem adquirir a medicação.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O sus hoje em dia (aqui em sc) dispoe apenas de metformina, glibenclamida e insulina nph e regular. , Positivo: A metformina ainda é uma das melhores medicações, deve ser sempre considerada no tratamento do dm2, mas dificilmente sozinha controla o dm2. A glibenclamida não teria justificativa de ser mantida atualmente, haja visto a disponibilidade de farmacos superiores no mercado. As insulinas nph e regular acabam sendo as proximas escolhas, mesmo que tambem nao sejam ideais a todas as situações, mas são necessárias e vitais no tratamento do dm1 e dm2 insulinoapênico., Negativo: A glibenclamida não tem efeito cardioprotetor, não regenera celula b pancreatica e ainda pode causar hipoglicemia nos pctes. É na minha opinião como endocrinologista um desperdício de dinheiro público e uma desvantagem ao paciente portador de dm2 que so tem esta medicação alem da metformina e da insulina para o controle do dm. Temos como no caso dessa consulta publica a empagliflozina e os inibidores de dpp4, infinitamente superiores e sem risco de hipoglicemia ao paciente, que poderia retardar o inicio do uso da insulina ou mesmo reduzir a dose da mesma.</p>
22/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios de redução de mortalidade são muito claros nesse perfil de paciente .. mas o alto custo impede o uso em maior escala</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Controle do Diabetes e redução de peso , Negativo: Alto custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diamicron, forxiga, galvus, glifage, januvia, trayenta, , Positivo: Controle de diabetes , Negativo: A maioria não mostrou redução significativa na mortalidade</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos comprovam o benefício cardiovascular da empafloxina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora do controle glicemico, perda de peso, redução da pressão arterial e microalbuminúria. , Negativo: Aumento das infecções vaginais leves.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, perda de peso, redução da pressão arterial e de microalbuminúria. , Negativo: Aumento de infecções vaginais leves.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há redução de mortalidade com o uso do medicamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Redução da hemoglobina glosada e peso, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: IDPP4, Positivo: Redução glicemia, Negativo: Custo</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um estudo recente denominado EMPA-REG OUTCOME conseguiu comprovar os benefícios cardiovasculares da empaglifozina em paciente com diabetes tipo 2. Já que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em pacientes com diabetes, a utilização da empaglifozina contribuiria para a melhorar o desfecho nestes pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: Bom controle glicêmico, pressórico e lipêmico, sem ganho de peso. Pouquíssimos casos de efeitos adversos. Praticidade na posologia., Negativo: Alto custo e teve um relato de efeito adverso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: vários hipoglicemiantes, mas na prática clínica tenho administrado muitos inibidores de DPP-4. Ocasionalmente administro sulfoniurêias de terceira geração., Positivo: Os inibidores de DPP-4 tem bons resultados no controle glicêmico, alguns com praticidade posológica também. já as sulfoniurêias são mais acessíveis devido ao preço e são mais fáceis de encontrar na rede pública., Negativo: Os inibidores de DPP-4 tem alto custo e muitas vezes há abandono do tratamento por causa do preço. As sulfoniureias causam muitos episódios de hipoglicemia e ganho de peso.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em meus estudos e prática clínica tenho evidências de redução de eventos duros e risco de morte Cardiovascular em pacientes em uso de empaglifozina.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos da classe ., Positivo: Redução da hiperglicemia de jejum e especialmente da hemoglobina glicosilada. Contribuição na queda pressórica e melhora na classe funcional NYHA, Negativo: Raramente, infecções fungicas genitais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os antidiabeticos orais fazem parte do meu arsenal para tratamento de diabéticos tipo 2, Positivo: Controle glicêmico, evitando co-morbidades e desconspençoes agudas, Negativo: Alguns geram ganho de peso, outros hipoglicemia.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pacientes melhoram muito</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Melhora no controle glicêmico e redução mortalidade , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclamida , metformina, liraglutida, vildagliptina, sitagliptina,..., Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Glibenclamida , disponível no sus, é um tratamento obsoleto</p>
22/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, SE A MEDICAÇÃO REDUZ MORTE CARDIOVASCULAR NO PERFIL DE PACIENTE ACIMA, JÉ É RECOMENDADO POR DIRETRIZES DO MUNDO TODO, PORQUE O GOVERNO DEIXARIA DE BENEFICIAR TANTOS PACIENTES, SE JÁ TEM UM PROGRAMA DESTINADO AOS PACIENTES DIABETICOS E OUTRO PROGRAMA PARA PACIENTES OM DOENÇA CARDIOVASCULAR.TEMOS QUE FAZER POR ESTES PACIENTES E EVITAR MORTES PRECOCES, JA QUE TEMOS SOLUÇOES DISPONIVEIS PELA MEDICINA.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: EMPAGLIFLOZINA, Positivo: REDUÇÃO DE MORTE PELAS ESTATISTICAS DO ESTUDO EMPAREG E BOM CONTROLE GLICEMICO, Negativo: MAIOR FREQUENCIA URINÁRIA.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ao implementar a medicação empaglifozina no tratamento de pacientes diabéticos bem e mal controlados, é notório a melhora clínica, com redução de complicações micro e macrocardiovasculares!É uma medicação que está fazendo toda diferença no tratamento dos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Empaglifozina: - melhora da hemoglobina glicada e da variabilidade glicêmica - melhora da função renal - melhora de condição cardiovascular - redução de complicações micro e macrovasculares do diabetes - redução de pressão arterial - Redução de peso- melhora de todos os parâmetros metabólicos dos pacientes, Negativo: raros pacientes apresentaram candida vaginal ( mulheres).</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: - Empaglifozina - Metformina - gliclazida - glibenclamida - pioglitazona - alogliptina - liraglutida, Positivo: Empaglifozina - melhora da hemoglobina glicada e da variabilidade glicêmica - melhora da função renal - melhora de condição cardiovascular - redução de complicações micro e macrovasculares do diabetes - redução de pressão arterial - Redução de peso - melhora de todos os parâmetros metabólicos dos pacientesMetformina - diminui resistência insulínica - melhora hemoglobina glicadagliclazida - melhora hemoglobina glicadaglibenclamida - pouco melhora na hemoglobina glicadapioglitazona - diminui resistência insulínica - melhora hemoglobina glicada - melhora esteatosealogliptina - diminui resistência insulínica - melhora hemoglobina glicadaliraglutida - melhora da hemoglobina glicada e da variabilidade glicêmica - melhora de condição cardiovascular - Redução de peso- melhora de todos os parâmetros metabólicos dos pacientes, Negativo: - Empaglifozina : candida vaginal em algumas mulheres - Metformina: intolerância gastrointestinal - gliclazida: ganho de peso e piora da resistencia insulínica - glibenclamida: ganho de peso, AUMENTO DO NUMERO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, HIPOGLICEMIAS!!! - pioglitazona: ganho de peso e perda de massa óssea - alogliptina: neutro - liraglutida: nausea</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina - Jardiance, Positivo: Melhora do controle glicêmico, melhora parcial do controle da pressão arterial, estudos demonstrando diminuição dos eventos cardíacos., Negativo: Aumento relativo de infecções do trato genitourinário</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, melhora parcial do controle da pressão arterial; aguardando liberação de resultado de estudo comprovando diminuição de eventos cardiovasculares., Negativo: Aumento relativo de infecções do trato genitourinário</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como cardiologista tenho salvo inumeros pacientes com empaglifozida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Compensacao de insuficiência caediaca, Negativo: Mau uSO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Boa resposta, Negativo: Nenhum</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou endocrinologista, com doutorado em endocrinologia, e professora do Curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas, preceptora da residência médica em endocrinologia da Universidade Federal de Pelotas. Não possui nenhum vínculo com indústria farmacêutica. Frente ao nível de evidência científica atual, é inaceitável negar à população uma medicação com benefício cardiovascular estabelecido. É necessário realizar o tratamento atualmente recomendado para a população diabética, independente de sua situação financeira.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance (empaglifozina), Positivo: Melhora do controle glicêmico e do peso, Negativo: Uma paciente com candidiase vaginal</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, estudos bem fundamentados mostram alta indicação de empagliflozina para evitar desfechos cardiovasculares</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 25 mg e 10 mg, Positivo: efeitos pleiotropicos, redução da pressão arterial por efeito natriuretico , Negativo: canagliflozina aumento das amputações dapagliflozina nao se mostrou com problemas</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglufozina, Positivo: Melhor controle glicemico, melhor controle pressorico e perda de peso, Negativo: Infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Positivo: controle glicêmico , Negativo: náuseas, acidose metabolica</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diante dos claros benefícios da Droga, deve ser visto como prioridade dado o impacto na morbimortalidade cardiovascular claramente expostos no estudo EMPAREG</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 25 mg, Positivo: Melhora metabólica e redução do risco , Negativo: Infecção urinária, rara é fácil controle</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Positivo: Melhora metabólica , Negativo: Infecção urinária</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A evolução da perda de funcao renal e cardíaca tem sido retardada com o uso da Empaglofozina. Sugere-se aumento de sobrevida e prevenindo aparecimento de IAM e AVC, que vem a onerar ainda mais o tratamento destes pacientes além de incapacitar cada vez mais estes pacientes ao convívio junto à familiares e da própria sociedade.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglofozina,, Positivo: Melhora significativa na redução da glicose e da funcao renal. Ainda foi relatado melhora no controle da P A e com perda de peso mais notada nos primeiros 2 meses., Negativo: No início do tratamento surgiu ainda que leve surgiu candidíase e que foi tratada e debelada 1 semana após assepsia assídua do órgão genital e não ocorrei reincididas após esse procedimento.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina., Positivo: Custo barato e controle razoável da glicose a longo prazo., Negativo: Posologia 2 vezes ao dia, vez por outra surgimento de diarreia e desconforto gástrico.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em minha experiencia de consultório a medicação em questão está sendo importante no tratamentos Diabetes associado à Síndrome metabólica, com melhora de IMC e melhor resposta laboratorial com redução de medicação em 6 meses a 1 ano do tratamento. Também encontrei Boa resposta em pacientes com Doença cardiovascular prévia, com Redução de internações, melhora metabólica e consequente redução de necessidade de medicações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Melhora metabolica, melhora de perfil glicêmico e redução de peso. , Negativo: ITU de repetição em pacientes mal indicados, propensos.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Galvus, stanglit , Positivo: Melhora glicemia, Negativo: Preço</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a empaglifosina , Positivo: Muito eficaz , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina , Positivo: Foi a primeir tentativa do controle DM2, Negativo: Diarreia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Salva vidas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trayenta nesina januvia galvus, Positivo: Melhora da glicemia, Negativo: Não protegeseistema cardiovascular</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a incorporação da empaglifozina SIM</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: melhoras nos níveis de glicose, perda de peso, melhora dos perfis metabólicos: colesterol, proteinúria, as custas de quase nenhum efeito colateral expressivo, Negativo: pequeno grupo de pacientes mulheres apresentaram candidíase vaginal</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Glibenclamida, Glicazida, Linagliptina, Liraglutida, empaglifozina ;vários tipos de insulina , Positivo: tenho experiências muito boas com o uso de Linagliptina, Liraglutida e empaglifozina; melhora do controle glicêmico, baixos efeitos colaterais; a maior dificuldade seria o custo e acesso aos medicamentos pelos pacientes, Negativo: Tenho a criticar o o restrito arsenal de anti-diabéticos orais na rede básica, e principalmente a sulfoniuréia Glibenclamida, que sabidamente aumenta o risco cardio-vascular em algumas populações, e gera ganho de peso; o que é totalmente contra o objetivo básico do tratamento do diabético tipo 2; O arsenal disponível na rede pública é muito restrito; E acabo sendo obrigada a usar Insulinoterapia por não ter opções viáveis a este paciente, sendo que teriam outras opções dentro dos antidiabéticos orais;</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dentre as droga que apresentam desfecho positivo na prevenção de mortalidade cardíaca , diminuição de internação por ICC, redução de PÁ , emagrecimento e controle de diabetes esta é uma das drogas que beneficiam nossos pacientes e deveremos usar para melhorar estes desfechos relacionados ao DM.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifosina, Positivo: Controle do DM, diminuição da PA, redução de peso, diminuição de perda proteica pelo rim, diminuição de edemas, controle efetivo do ac.urico, redução de mortalidade e internação por ICV, Negativo: Talvez infecção urinária, vulvovaginite, cetose</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metiforminas, glitazonas, sulfanilureia, insulina, arcanose, inibidores de DPP 4, análogos de GLp1., Positivo: Todos no sentido de diminuir glicemia e eventos macro e microvasculares., Negativo: Estão relacionados a efeitos secundários em tubo digestivo como náusea, diarreia, alteração de paladar,hipoglicemia, aumento do peso, retenção hídrica etc</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo EMPAREG já comprovou a redução expressiva de morte nos pacientes diabéticos de alto risco em uso da empaglifozina. Até o presente momento, o SUS disponibiliza os mesmos dois medicamentos para tratamento do diabetes melliltus há mais de 20 anos. Negar aos pacientes o uso de medicamentos que reduzam internação, e risco cardiovascular não é ético.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com todos os hipoglicemiantes orais e com a insulina. , Positivo: A empaglifozina reduz a glicemia com menores risco de hipoglicemia, tem boa relação com o peso em pacientes obesoss, promovendo uma discreta perda de peso. Reduz o risco cardiovascular, reduzi a albuminuria e a evolução em dialise. , Negativo: A empaglifozina pode causar em menos de 3% dos pacientes a infecção urinária.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: com todos os hipoglicemiantes orais, Positivo: Redução da glicemiaMenor risco de hipoglicemiaMenor risco cardiovascularRedução da albuminúriaDiscreta perda de peso, Negativo: a empaglifozina pode causar infecção urinária em menos de 3% dos pacientes</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empagliflozina de mostrou superior no controle glicêmico e ajudando o paciente do ponto de vista cardiovascular ou seja mostrou em estudos robustos que o paciente diabético tem BENEFÍCIO cardiovascular. A doença cardiovascular é o que mais leva o paciente diabético ao óbito ou seja vamos dar qualidade de vida e benefício cardiovascular para os pacientes diabéticos. Sou TOTALMENTE a favor do uso da Empagliflozina na rede pública</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina , Positivo: Redução da glicemia, redução da pressão, redução do peso, redução do edema e colabora na redução do ácido úrico e sem apresentar casos de hipoglicemia , Negativo: Raramente em raríssimos casos, eu tive apenas 02 pacientes com infecção genitourinária.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, insulina, inibidores de DPP4, bomba de infusão de insulina, gliclazida, glimepirida, pioglitazona e Empagliflozina, Positivo: Metformina, gliclazida, glimepirida, insulina, Pioglitazona inibidores de DPP4, bomba de infusão de insulina todos esses bom controle glicêmico , Negativo: Hipoglicemia, ganho de peso</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Por ser uma medicação hipoglicemiante com redução importante em desfechos cardiovasculares, melhora do peso, redução da hemoglobina glicada, melhora da pressão arterial, ou seja, outros benefícios que não somente baixar a glicemia, deveria ser incorporada como medicação disponibilizada pelo SUS para pacientes de alto risco cardiovascular, visto dados positivos nos principais estudos, isso reduziria custos em termos de saúde pública, pois estaríamos reduzindo risco de um desfecho (IAM, AVC...) incapacitante e mais oneroso para o sistema público, acontecer.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Uso bastante a empaglifozina na minha prática médica para pacuevtescom diabetes tipo 2 e eles têm melhora importante da hemoglobina glicada, glicemias, controle de peso e redução da hipertensão arterial, como consequência todos esses benefícios seguramente impactam desfechos cardiovasculares , Negativo: Infelizmente não é acessível para a maioria dos pacientes que necessitam a nível SUS</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empagliflozina, Positivo: controle adequado da glicemia em pacientes com cardiopatia , Negativo: nao apresentou efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina , insulina, glibenclamida, Positivo: controle glicêmico , Negativo: metformina -intolerância gastrointestinal</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicação excelente com experiência pessoal muito boa alicerçada em estudos clínicos robustos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: daglifosina e empaglifosina, Positivo: mehora controle glicemico melhora controle de peso melhora controle pressorica, Negativo: as vezes itu em mulheres e balanopostite em homens. incidencia muito baixa</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sulfoniluréias biguanida iddp4 insulinas tiozoleidonas, Positivo: sulfoniluréia -praticidade e custo. biguanida-melhora perfil metabólico iddp4 -eficiência e boa tolerabilidade pioglitazona-eficiencia insulina -eficiência, Negativo: sulfoniluréias-hipoglicemia severa biguanidas -intolerância gastro intestinalidpp4 -custo elevado pioglitazona-edema e descompensação cardíaca</p>
22/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento comprova redução de mortalidade e redução da diabetes, doença gravíssima que está difícil controlar, uma droga que salva vidas e controla a diabetes, a população precisa ter acesso a ela</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empagliflozina, Positivo: Reduz mortalidade glicemia pressão arterial peso e internação por insuficiência cardíaca, estudo emparg foi , Negativo: Aumenta micção</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Reduz morte</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Empaglifozina tem comprovadamente impacto importante na redução da mortalidade cardiovascular do paciente diabético , assim sendo seu uso deve ser amplamente facilitado para a população de baixo poder aquisitivo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina, gliptinas , glibenclamida, glimepirida, insulina, liraglutida , glitazonas, Positivo: liraglutida diminuiu glicemia e mortalidade cardiovascular e reduz pesometformina melhora resistencia insulínica e não aumenta pesoglimepirida, glibenclamida e insulina tem boa potencia em baixar glicemiaglitazonas melhoram glicemia e diminuem resistencia a insulina , Negativo: insulina , glimepirida e glibenclamida não reduzem com eficacia a mortalidade cardio vascular e aumentam peso e hipoglicemiasmetformina tem baixa potenciaglitazonas aumentam peso e edema</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A EMPAGLIFOZINA É MUITO EFICAZ NO CONTROLE DO DIABETES TIPO 2 E, CONSEQUENTEMENTE, NA REDUÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES, INCLUINDO A MORTE.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA 25MG, Positivo: RÁPIDA NORMALIZAÇÃO DA GLICEMIA E HEMOGLOBINA GLICADA, DIMINUINDO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE VÁRIOS MEDICAMENTOS COMBINADOS., Negativo: NÃO OS VI.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: GLIMEPIRIDA, METFORMINA, GLIBENCLAMIDA, Positivo: TODOS CONSEGUEM DIMINUIR A GLICEMIA, PORÉM NÃO SÃO MAIS EFETIVOS QUE A EMPAGLIFOZINA., Negativo: A GLIBENCLAMIDA E GLIMEPIRIDA CAUSAM MUITA HIPOGLICEMIA, NÃO VERIFICADA COM A EMPAGLIFOZINA.</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos mostram redução de mortalidade por evento cardiovascular em 38% para pacientes de alto risco cardiovascular. Além disso, a droga protege o rim e reduz em 50% a evolução para falência renal ou hemodiálise.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Redução dos níveis glicêmicos sem hipoglicemia, Negativo: Sem efeitos negativos</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A droga mistrou-se efetiva e segura. Mostrou-se uma ótima opção tanto na redução da hemoglobina clicada quanto na redução de morte cardiovascular. Dessa forma, é uma ótima opção no tratamento de diabéticos, principalmente naqueles de alto risco de complicações cardiovasculares.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclamida, glumeperida, metformina., Positivo: Melhor controle da glicemia; redução de eventos cardiovasculares. , Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclamida, glimeperida, metformina., Positivo: Redução da glicemia., Negativo: Hipoglicrmia.</p>
22/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento importante para redução de riscos cardiovasculares (morte) em pacientes DM2</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Diamicron e glifozinas., Positivo: Metformina reduz glicoseDiamicron reduz glicoseGlifozinas reduz Glicada , Negativo: Metformina contra indicada em insuficiência renalDiamicron aumenta peso e causa hipoglicemia Ação limitada</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A droga possui evidências científicas robustas no tratamento do diabetes mellitus</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance (empaglifozina), Positivo: Controle glicêmico, diminuição de mortalidade cardiovascular, aumento da sobrevida., Negativo: Nenhum por mim observado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da classe SGLT2, Positivo: Controle glicêmico, aumento de sobrevida, Negativo: Nenhum até o momento</p>
22/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos comprovam a redução da mortalidade de eventos cardiovasculares para pacientes de auto risco. Sendo uma prevenção significativa para evitar morte e além disso protege o rim e reduz 50% evolução para hemodiálise.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, metformina, , Positivo: Controle glicêmico significativo, redução hipoglicemia, Negativo: Efeitos gástricos, hipoglicemia,</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, metformina , empaglifozina, , Positivo: todos os medicamentos utilizados tiveram um resultado positivo para o tratamento do diabetes. Alcancei metas, e reduzi A1c., Negativo: Efeitos gastrointestinais, metformina, insulina - hipoglicemia,</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empaglifozina é uma medicação sabidamente comprovada por estudos científicos de grande porte, que possui impacto direto na diminuição da mortalidade geral e cardiovascular em uma população de alto risco para eventos coronarianos com diabéticos, gerando também benefício adicional de perda de peso e diminuição de progressão de doença microvascular com insuficiência renal (diabetes é a principal causa de doença renal terminal)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance ( empaglifozina ) 25 mg/dia, Positivo: Perda de peso sustentada em média 6 kg Melhora do controle pressórico em hipertensos Melhora do controle glicêmico em diabéticos Melhora de função renal em diabéticos, Negativo: Discreto aumento de infecção genital não complicada em uma parcela muito pequena de pacientes ( principalmente mulheres) que utilizaram a medicação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina Gliclazida e insulinas diversas, Positivo: Melhora do controle glicêmico sem outros benefícios, Negativo: Metformina e efeitos colaterais gastrointestinais como diarréia e náusea e insulina e efeitos colaterais neutros e raramente alergia de pele</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: melhora do controle glicêmico, pressão arterial e peso, Negativo: ITU em casos esporádicos</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, trata-se de doentes de alto risco para mortalidade por doenças cardiovasculares e a droga foi estudada nesta população, tendo demonstrado diminuição da mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: melhora do controle glicêmico e pressórico, Negativo: não tive efeitos negativos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: outros inibidores SGLT e inibidores DPP4 e Metformina, Positivo: controle glicêmico adequado, Negativo: não tive efeitos negativos</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o estudo EMPA-REG mostrou redução significativa de mortalidade em paciente cardiopata quando foi adicionado a empaglifozina</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: pacienta alto risco com diabetes tipo II doença vascular periférica, além de Hipertensão, tiveram melhora sensível nos níveis de glicemia e melhores controles pressóricos a, além de perda de peso., Negativo: efeito negativo, foi o custo para o paciente. Caso este produto seja incorporado teremos importantes reduções na mortalidade em paciente cardiopata e diabéticos, reduzindo muito os custos do tratamento das complicações.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: GLIBENCLAMIDA, METFORMINA, INIBIDORES DPP4 OUTROS HIPGLICEMIANTES ORAIS, MAS NENHUM DEMOSTROU EFEITO CARDIOPROTETOR COMO A EMPAGLILOZINA, Positivo: METFORMINA - controle glicêmico, PROTEÇÃO MICO CIRCULAÇÃO INIBIDORES DE DPP4 E GLIBENCLAMIDA - BOM CONTROLE GLICOSEMIA, Negativo: GLIBENCLAMIDA - HIPOGLICEMIA INIBIDORES DPPS - ALTO CUSTOMETFORMINA - NEFROTÓXICO</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, HÁ OUTROS FATORES DE RISCO ENVOLVIDOS EM DESFECHOS CARDIOVASCULARES. A DROGA POR SI SÓ , ENTENDO QUE NÃO TEM EXTREMA IMPORTÂNCIA NA PREVENÇÃO DE MORTE</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLILOZINADAPAGLILOZINA, Positivo: MELHORA PERFIL GLICEMICO, COM REDUÇÃO DA HBA1c REDUÇÃO DE PESO, Negativo: INFEÇÕES TRATO URINÁRIO E GENITAIS RECORRENTES</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: BIGUANIDASSULFONILUREIAS INIBIDORES DPP-4, Positivo: BIGUANIDAS: REDUÇÃO RESISTENCIA INSULINICA , MELHORA GLICEMICASULFONILUREIAS: REDUÇÃO GLICEMICA INIBIDORES DPP-4: MELHORA GLICEMIA POS PRANDIAL E GLICEMIA GERAL, Negativo: BIGUANIDAS - INTOLERANCIA GASTRO INTESTINALSULFONILUREIAS; GANHO DE PESO , INIBIÇÃO PRE CONDICIONAMENTO ISQUEMICO INIBIDORES DPP-4: CEFALÉIA, NÁUSEAS, TONTURAS</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina foi o primeiro antihiperlipemicante oral a comprovar benefício cardiovascular através do estudo EMPA-REG OUTCOME. Nesse estudo, mais de 7 mil pacientes com DM2 e alto risco cardiovascular foram randomizados nos grupos placebo, empaglifozina 10mg e empaglifozina 25mg. Valendo ressaltar que independentemente do emprego de empaglifozina ou placebo, todos os pacientes foram tratados com a melhor terapêutica disponível para as doenças de base, comorbidades como hipertensão, hipercolesterolemia e doença cardiovascular, além do tratamento do DM2. Dessa forma, reduzindo a influência destas doenças no resultado do estudo. Portanto, julgo ser este fármaco uma ferramenta fundamental na terapêutica da Diabetes Mellito tipo 2 e suas consequências.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Glimepirida, Inibidores de DPP4, todos, Liraglutida, Exenatide, tiazolidinedionas, Insulina humana regular, Insulina glarcina e Insulina Degludeca., Positivo: O Controle adequado da glicemia na grande maioria dos Diabéticos só é obtido com a terapia tríplice, e em varios casos é necessário a terapia quádrupla., Negativo: Metformina: Cólicas e Diarreia. tiazolidinedionas produzem edema, o paciente engorda e pode produzir Insuf. cardíaca; sulfonilureias podem produzir hipoglicemia noturna; Inibidores de DPP4 podem produzir pancreatite; Liraglutida pode produzir náuseas intensas, obrigando a interromper o tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Já citei vários no campo acima., Positivo: Já citados no campo acima., Negativo: Já citados no campo acima.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a experiencia clinica que tenho mostra melhora clinica importante dos pacinetes o que confirma os estudos clinicos. os medicamneto que temos disponivies no sus tratam apenas a hiperglicemia mas não tem diminuido as complicações.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Diminuição da microalbuminuria , diminuição do peso, melhor controle das taxas ., Negativo: balonopostite.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina, inibidores de DPP4, LIRAGLUTIDE. PIOGLITAZONA , Positivo: CADA MEDICAÇÃO TEM UM PERFIL DE PACINETES QUE SÃO BENEFICIADOS ,O TRATAMENTO É INIVIDUALIZADO, Negativo: DEPENDE DE CADA CLASSE . PIOGLITAZONA- EDEMA E ANEMIA E FRATURA.METFORMINA; DIARREIA E EPIGASTRALGIAinIBIDOR DE DPP4 E ANALOGOS DE GLP1- PANCREATITE.SULFONILUREIA; HIPOGLICEMIA E GANHO DE PESO</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há clara evidência científica de redução de mortalidade neste grupo. Deve ser incorporada e ainda devemos ficar atentos aos resultados dos estudos em insuficiência cardíaca.Não é justo os clientes da saúde suplementar terem esta oportunidade nos consultórios e os da saúde pública serem excluídos deste beneficio.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EmpaglifozinaLiraglutida, Positivo: Melhora no controle metabólico, hemodinâmico, capacidade funcional e clínico , Negativo: Casos isolados de infecção fúngica genital com empaglifozinaCustos elevados do tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Liraglutida, Positivo: Melhora no controle metabólico, hemodinâmico, capacidade funcional e clínico , Negativo: náuseacustos</p>
22/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa droga tem sido de grande valia no tratamento de familiares</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance , Positivo: Redução da pressão arterial, diminui peso e gordura e diminuiu a minha glicemia , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Forxiga , Positivo: Não melhorou nada , Negativo: Não melhorou nada</p>
23/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um contrassenso</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: JadianceGalvusmetInsulina mphLescol, Positivo: Melhorou um pouco, Negativo: Preços altíssimos</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A droga tem embasamentos científicos para ser usada em diabéticos, sendo demonstrado benefícios cardiovasculares. Na prática clínica, os resultados com glicemias e controle clínico são excelentes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e dapaglifozina, Positivo: Ambos excelente controle glicêmico e de pressão arterial, Negativo: Já ocorreu infecção urinária ou de genitália em alguns pacientes e tive um caso de lombalgia com dspaglifozina</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Descrito acima, Positivo: Descritos acima, Negativo: Descritos acima</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A análise do estudo Empareg pelo CONITEC quanto à eficácia está equivocada, ao considerar inconclusivo se os benefícios observados poderiam ser consequência do tratamento concomitante das comorbidades de base, pois o estudo foi muito bem randomizado e as doenças de base eram tratadas em todos os grupos. O CONITEC errará se negar à saúde pública o tratamento para diabetes com maior impacto em mortalidade que conhecemos, obstruindo aos pobres o acesso à este medicamento.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empagliflozina e, da mesma classe, mas fora desta análise, dapagliflozina., Positivo: Não considero de nenhuma relevância minha experiência profissional pessoal, mas ela é altamente positiva, melhora significativa do controle glicêmico, redução discreta de peso e pressão arterial., Negativo: Não considero de nenhuma relevância minha experiência profissional pessoal. Provavelmente a incidência de candidíase genito-urinária na vida real seja maior do que a reportada em ambiente de estudo.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como endocrinologista conheço todos os medicamentos disponíveis no Brasil para tratamento do diabetes., Positivo: Existem diversos medicamentos disponíveis para o tratamento de diabetes, permitindo uma individualização do tratamento que leva em conta as características individuais dos pacientes, idade, peso, risco de hipoglicemia, realidade sócio-econômica, autonomia em cuidados do paciente. Infelizmente como o CONITEC sistematicamente veda a entrada de novos medicamentos para o diabetes, na saúde pública continuamos só com as alternativas do milênio passado, insulinas NPH e regular, glibenclamida e metformina, o que é extremamente limitante na escolha terapêutica., Negativo: Observações na resposta anterior.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Empaglifozina foi o primeiro antihiperlipemizante oral a comprovar benefícios cardiovasculares, de acordo com o estudo EMPA-REG, que envolveu mais de 7 mil diabéticos de alto risco cardiovascular, reduzindo de forma impactante, no grupo que estava em uso do medicamento, o risco relativo de morte cardiovascular em 38% e em 32% na mortalidade por todas as causas. É custo-efetivo: estudo de custo-efetividade da Empaglifozina em diabéticos tipo 2 e de alto risco cardiovascular mostrou uma relação de custo-efetividade incremental de R\$ 28,96 (abaixo do valor de uma vez o PIB per capita)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance (Empaglifozina), Positivo: Redução do risco cardiovascular, redução de eventos cardiovasculares adversos, melhora do controle glicêmico e perfil metabólico dos pacientes diabéticos tipo 2, melhora do controle pressórico, Negativo: Ínfimos (basicamente uretrites), droga bem tolerada nos pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Glibenclamida, Positivo: Controle, nem sempre pleno, dos níveis de glicemia e hemoglobina glicosilada, Negativo: Metformina - efeitos colaterais gastrointestinais (diarreia, distensão abdominal, náuseas, vômitos, flatulência excessiva)Glibenclamida - hipoglicemia</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos mostram redução de morte cardiovascular, redução de internação por insuficiência cardíaca.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E o único antidiabético oral que demonstrou redução significativa de morte cardiovascular no perfil de paciente citado acima. Já é recomendado por várias diretrizes do mundo todo. Acredito que com a incorporação, podemos evitar mortes precoces</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empagliflozina, Positivo: Além do controle glicêmico, redução de morte no estudo Empareg, Negativo: Infecções genitais</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou endocrinologista e atendo em media 3.000 pacientes diabeticos ao ano em consultorio particular, a empaglifozina é essencial para levar aqueles pacientes , que ja exauriram suas possibilidades de antidiabeticos orais , a meta de hemoglobina glicada. Com isso reduzindo as complicacoes cardiovasculares e com isso reduz mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglufozina, Positivo: Reducao de pesoReducao do risco cardiovascularReducao hemoglobiba glicadaReducao trigliceridesReducao pressao arterial, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: SulfanilireiasPioglitazonasBiguanidas, Positivo: Reducao hemoglobina glicada, Negativo: HipoglicemiasSintomas gastrointestinaisGanho de peso</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empagliflozina é um medicamento que oferece proteção cdv, reduz glicemia, peso e pressão arterial</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance - empagliflozina, Positivo: Empagliflozina é um medicamento que oferece proteção cdv, reduz glicemia, peso e pressão arterial, Negativo: Infeccao genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapagliflozina, Positivo: Empagliflozina é um medicamento que oferece proteção cdv, reduz glicemia, peso e pressão arterial, Negativo: Infeccao genital.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, a empaglifozina além de diminuir eventos duros como morte do doença cardiovascular , contribui para controle da glicemia , melhorando complicações neuropáticas e microvasculares e melhorando o controle de peso, contribuindo para melhora das complicações musculo-ligamentar e ossea</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: a empaglifozina além de diminuir eventos duros como morte do doença cardiovascular , contribui para controle da glicemia , melhorando complicações neuropáticas e microvasculares e melhorando o controle de peso, contribuindo para melhora das complicações musculo-ligamentar e ossea , Negativo: cuidado com hipotensão do idoso</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dapaglifozina pioglitazona gliclazida e outros, Positivo: cada medicamento tem um potencial positivo para cada tratamento de diabetico individualizado, Negativo: pioglitazona contra-indica na osteoporose glicazida como secretagogo de insulina causa hipoglicemia</p>
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina promoveu nos, que a utilizaram uma melhora significativa na qualidade de vida, nos controles glicémicos e segundo trabalhos publicados na expectativa de vida. Diminui a mortalidade</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Invokana, Jardiance e forxiga, Positivo: Diminuição importante da glicemia glicada., Negativo: pode dar infecção urinaria</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidores da DPP4, Metformina, Sulfonil ureias, , Positivo: metformina diminui a resistencia insulínica, Negativo: metformina pode prejudicar a função renal se utilizar contraste iodado</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem provas científicas que a empaglifozina reduziu o risco do paciente diabético morrer do coração.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Redução do peso. Redução da glicose. , Negativo: O remédio é caro. Mais de cem reais.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diamicon Metformina Trayenta Diabinese, Positivo: Todos citados anteriormente baixaram o açúcar no sangue, Negativo: Metformina deu diarreia e dor de barriga Diabinese deu dor de cabeça e aumento do peso</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se da primeira medicação para o tratamento do diabetes com essa propriedade, e a causa mais comum de mortalidade no DM2 é a DCV</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifosina, Positivo: controle glicêmico, perda de peso, redução da PA e diminuição da mortalidade Cv, Negativo: Em alguns casos, infecção do trato genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: agonistas do receptor de GLP-1, Inibidores de DPP-4, metformina, sulfoniluréias/insulina, Positivo: controle glicêmico com todos, Negativo: hipoglicemia e ganho de peso com insulina e sulfoniluréias</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os estudos, Empa-reg, mostraram diminuição de mortalidade cardiovascular, , diminuição de hospitalização por ICC... ocorre melhora do controle glicêmico, da pressão arterial, peso...</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e dapaglifosina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, juntamente com redução de peso e da Hipertensão Arterial, estimulando positivamente para que o paciente fique estimulado a fazer atividade física e dieta., Negativo: Efeito colateral pouco frequente na minha clínica foi infecção urinária e candidíase prontamente resolvida com medicamentos e medidas higiênicas.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glicasida, inibidores de DPP 4, insulina, metformina..., Positivo: Melhora glicêmica., Negativo: Ganho de peso, hipoglicemia.</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, O PRODUTO CITADO FOI O PRIMEIRO A COMPROVAR A DIMINUIÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR ALEM DE SUA EFICACIA DA DIABETES</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: JARDIANSE , Positivo: DIMINUI MORTE CARDIOVASCULAMENOS HIPOGLICEMIA/EFICACIA, Negativo: SOMENTE O CUSTO ALTO</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: DAPAGLIFOZIDAGLICASIDA , Positivo: EFICACIA E BAIXO EFEITO COLATERAL, Negativo: CUSTO</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O índice de morte por evento cardiovascular em pacientes diabéticos é muito alta, ou mesmo leva a incapacitação desses pacientes elevando os custos com tratamentos e uso de serviços públicos, dessa forma ressalto a importância de termos Empaglifozina incorporada no tratamento do DM2 visto que já está preconizada por vários guidelines mundialmente reconhecidos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 10 e 25 mg, Positivo: O Estudo Empa-Reg mostrou redução do risco relativo de 38% de morte cardiovascular, 32 % de mortalidade por todas as causas e Internação por ICC em 35%. Nenhuma droga para DCV mostrou-se tão eficaz quanto Empaglifozina nos pacientes diabéticos e portadores de desfecho cardiovasculares. , Negativo: a impossibilidade de todos os meus pacientes usarem pelo custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Canaglifozina, Positivo: são efeitos de classe, Negativo: Canaglifozina mostrou maior risco de amputação de membros inferiores no Estudo CANVAS. O Estudo DECLARE de Dapaglifozina só será liberado no mês de outubro.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo empareg mostrou claro benefícios cardiovasculares e de redução de mortalidade na população de diabéticos estudados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico Redução da pressão arterialRedução da excreção urinária de albuminaPerda de peso, Negativo: Raros casos de infecção fúngica genitourinaria</p> <p>3ª - Não</p>
22/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento cientificamente testado e comprovado como contribuinte para reducao de morte cardiovascular em pacientes de alto risco e com eventos cardiovasculares</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empagliflozina, Positivo: favorece controle glicemico, certa reducao ponderal , boa adesaoMuito util em pacientes com alto grau de resistencia a insulina, Negativo: alto custo, nao ha efeitos negativos relevantes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina, inibidores de DPPIV, analogos de GLP1, inibidores de SGLT2, Positivo: melhor controle glicemico, menor chance de hipoglicemias, maior adesao, melhora da resistencia à insulina. , Negativo: efeitos negativos condizentes com as respectivas bulas sem relevancia na pratica clinica</p>
22/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Comecei a fazer uso desta droga e a minha qualidade de vida mudou frente aos outros benefícios que este medicamento oferece</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Meritória 4/1000Diabinese , Positivo: Tinha muitas diarréia, a medicação da glicose variava muito mesmo fazendo diete, Negativo: Não me sentia bem e não via resultado</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vide acima, Positivo: Vide acima, Negativo: Vide acima</p>
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dados científicos do Estudo EMPA-REG</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Controle glicemico, perda de peso e controle da pressão arterial dos pacientes, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfonilureias, iDPP-4, Analogos do GLP-1, insulinas, Positivo: Controle glicêmico com todoselws,porem, sem os efeitos aficionais da empagliflozina , Negativo: Nenhum</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença cardiovascular ainda é a principal causa de morte entre os pacientes diabéticos, então se temos uma medicação que se mostrou segura e com comprovados benefícios em termos de prevenção desta patologia, creio que os pacientes deveriam ter facilitação do acesso desta opção de tratamento</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Com os demais antidiabeticos orais, análogos do glp-1 e insulina, Positivo: Controle da glicemia, com diferenças quanto à potência, algumas mostraram benefícios adicionais além do controle glicemico puramente, Negativo: Alguns medicamentos geram aumento de peso e aumento do risco de hipoglicemia</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfonilureias, metformina, liraglutida, pioglitazona, gliptinas, inibidor dpp4, insulina, Positivo: Idem item 8.2, Negativo: Idem item 8.3</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito na importância do acesso da população à esse medicamento como prevenção à uma doença tão grave.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina diminuiu significativamente mortes cardiovasculares e internação por insuficiência cardíaca melhorando sensivelmente o tratamento e a qualidade de vida do diabético o que vai refletir em um gasto menor para o SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Já descritos acima, Negativo: Uma pequena porcentagem de infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina. Sulfoniureias, Positivo: Controle do diabetes, Negativo: Efeitos gástricos da metformina. Hipoglicemia das sulfoniureias</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou diabética tipo 2 há un 12 anos, me preocupo muito com as consequências da evolução da doença.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato metformina 850mg, xigduo XR, diamicron 60 mg, Positivo: Cloridrato de metformina, no inicio foi eficiente, depois foi adicionado o diamicron e aproximadamente, 2 anos foi adicionado o Xigduo, porém, me preocupa os índices glicemicos, Negativo: Nao sei avaliar essa situação, cito o aparecimento de diarreia com certa frequência.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Victoza, Positivo: A principio foi eficaz, depois foi substituido, Negativo: Não estava surtindo efeito desejado, foi substituido pelo xigduo XR</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É necessário e muito importante a aceitação da incorporação da Emplaglifozina no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 e cardiovasculares estabelecida com objetivo de prevenção de morte, no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Saude é publica. Todos tem direito.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empaglifozina tem resultados robustos na redução da mortalidade por risco cardiovascular, principal causa de morte em idosos com Diabetes tipo 2.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não conheço este medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage xr500, Positivo: Faço dieta com a redução possível de alimentação sem açúcar, Negativo: Recebi o diagnóstico a pouco tempo. Não sei especificar</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos tem direito a SAÚDE de qualidade . 2ª - Sim, como paciente, Qual: Cirurgia oncológica , Positivo: Mais tempo de sobrevida e até a cura da doença , Negativo: Risco como qualquer cirurgia 3ª - Não
04/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É mais um opção de tratamento e precisa ser considerado. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Contenção dos efeitos da doença, Negativo: Logística de aplicação.
04/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este trata-se de uma medicação com comprovada eficacia no tratamento de diabetes e redução da mortalidade de pacientes. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifazona principalmente, Positivo: Melhora do controle da diabetes, Negativo: Nao tenho ate o mome to 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Positivo: Serve apenas para controle de diabetes. , Negativo: Nao possui efeitos de protecao cardiovascular.
04/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento potente no controle glicêmico, com perda de peso, redução do risco cardiovascular e melhora da função renal e proteinúria. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como endocrinologista, tenho experiência de 10 anos com uso de todas as insulinas e antidiabético orais, Positivo: Perda de peso, controle glicêmico, melhora da função renal e redução do risco Cardio ascular, Negativo: Não vi efeitos negativos 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulinas, metformina, inibidores de DPP4, sulfonilureias, Positivo: Benefício semelhante com os análogos de GLP-1, Negativo: Pouca potência, ganho de peso, hipoglicemia
04/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empareg reduzido 38% de morte cardiovascular em pacientes com Dm2 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhor controle do Dm2 com importante redução da hemoglobina glicada, Negativo: Não tem 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glimepirida, insulina, Positivo: Controle da diabete, Negativo: Hipoglicemia
04/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudo EMPAREG confirmou a redução da DCV e redução da hemoglobina glicada 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina e canaglifozina, Positivo: redução da hemoglobina glicada, redução do peso e melhor controle glicemico, Negativo: infecção genital por fungo 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: canaglifozina, Positivo: melhor controle glicêmico, , Negativo: infecção por fungo
04/09/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, se é pra prevenir o risco de morte então creio que deve ser incorporado. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: glicazida, metiformina, diamicron, xigduo jonumet , Positivo: redução dos índices glicemicos, Negativo: metformina , causa desinteria, indisposição, esquecimento.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Estudo EMPA-REG fornece evidências incontestáveis de que o tratamento com empaglifozina reduz o risco de eventos cardiovasculares e morte em pacientes com diabetes tipo de alto risco cardiovascular de forma significativa (redução de 38%). Assim, torna-se antiético tratar estes pacientes com medicamentos outros que comprovadamente não reduzem o risco de morte, como aqueles disponíveis na rede pública.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina., Positivo: Melhora do controle glicêmico, perda de peso, melhora significativa da insuficiência cardíaca e redução da microalbuminúria., Negativo: Raros casos de vulvovaginite ou balanopostite</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dapaglifozina, canaglifozina, empaglifozina liraglutida, linagliptina, sitagliptina, vildagliptina, metformina, glimepirida glibenclamida, glipizida, glicazida e insulina, Positivo: Todos levam à melhora do controle glicêmico, mas redução de peso só se consegue com as glifozinas( empaglifozina, dapaglifozina e canaglifozina) e liraglutida que, diferindo dos demais medicamentos, comprovadamente reduzem o risco cardiovascular e a evolução da doença da doença renal diabética., Negativo: Em pacientes com Diabetes tipo 2 que em geral tem excesso de peso, o uso de sulfonilureias (glibenclamida, glimepirida, glicazida) ou insulina, disponíveis na rede pública, embora eficientes para obtenção do controle glicêmico, induzem aumento de peso e podem induzir episódios de hipoglicemia que, em paciente de alto risco cardiovascular, se associam à maior mortalidade. Embora estes não sejam efeitos adversos da metformina, o uso deste medicamentos não maioria da vezes não é suficiente para obtenção do controle glicêmico. adequado.</p>
04/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu pai é portador da diabetes tipo 2. Meu marido já faz uso de medicação então gostaria q tivessem a chance de um novo medicamento q lhe preserve a vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage. ,insulina nph , insulina regular, Positivo: Ajuda no controle , Negativo: Insulinas. : controle , exames cansativos e com o tempo se tornam uma tortura , crises de hipoglicemia. ....</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Bom acompanhando ao desenvolvimento de dois irmãos eu vejo melhorar eu vejo que deveria sim ser liberado essa medição pois está tá sendo melhoria pra vida daquelas criança eu apoio o liberação da medicação sim</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a favor da incorporação da empaglifozina no tratamento de diabéticos tipo 2 pois tem objetivo de prevenir indo em pacientes assim como eu . É acredito que deva ser distribuído pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população paga tributos e é dever do Estado zelar pela saúde de seus cidadãos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Apenas concordo</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina e metiformina, Positivo: Diminuí o açúcar do corpo e tira o mau estar causado pela doença, Negativo: Vômito</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população q utiliza o SUS deve ter direito a medicação o número de pessoas idosas com diabete no Brasil só vem aumentando nós últimos anos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, metformina, Positivo: A diminuição da produção de glicose, Negativo: Só tenho efeitos positivos com a utilização adequada dos medicamentos</p>
04/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque acredito que todos os pacientes com Diabetes tipo 2 tem o direito de receber gratuitamente este medicamento através do SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metiformina, Positivo: No caso, minha mãe faz uso do metiformina, mas não vejo grandes resultados, já que ela também faz uso de insulina injetável., Negativo: Não há efeitos negativos, apenas acredito que não faça grandes efeitos</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Você é a favor ou não de salvar vidas? Óbvia a resposta. É inquestionável o absurdo de pessoas que precisam tanto desse medicamento não terem acesso pelo SUS. É desumano. É impagável ver o desenvolvimento rápido de crianças que recebem as primeiras doses do remédio.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Forxiga, Positivo: Emagrecimento, Negativo: Depressão</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A evidência e clara sobre o aumento de infecção urinária.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetforminalInsulina, Positivo: Bom estado Geraldo paciente, Negativo: Mal estado geralSudorese, fadiga, fraquesa,</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, insulina, glibenclamida, Positivo: Em todos o estado geral do paciente, Negativo: A ausência deles o paciente apresenta sudoeste, fadiga, mal estar geral</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que os efeitos são mais benéficos do que maléficos, as famílias precisam ter esperança no tratamento e cura da doença. Lidar com a ame sem.enxergar as possibilidades é muito difícil. Os pais e a família vivem uma luta diária pra mudar sua realidade e conviver com a doença, acredito tbm que o proibição tenha mais a ver com o valor da medicação. Mas devemos pensar que os cofres públicos estão muito mais defraudados pelo alto salário dos cargos e benefícios públicos do que com que realmente é importante para o povo brasileiro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Saúde é Cuidar e Prevenção</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Talvez tivéssemos uma nova chance... difícil conviver com essa doença</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: uma baixa rapida da glicose, Negativo: fiquei sem ele pq o SUS nunca tem</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma indicação dos endocrinologistas e tem mantido minha glicemia controlada.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Controle da glicemia desejado., Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: TrayenteMetformina, Positivo: Controle da glicemia positivo., Negativo: Diarréia com a metformina</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: humalog, tresiba, Xig-duo XR, Positivo: Diminuição de indice glicemico, Negativo: Alto custo</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glibenclamida, Metformina e atualmente faço uso de insulina neph., Positivo: Glibenclamida e Metformina teve uma boa aceitação no inicio do tratamento e a insulina estou me adaptando., Negativo: a metformina provocava mal estar,</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Toda ajuda no tratamento do diabetes é muito bem vinda, já que o tratamento não é barato. Meu marido faz uso de uma insulina que tb não é fornecida pelo SUS e é muito cara para nós. Tem mês que não conseguimos comprar, daí temos que usar a fornecida, o que resulta no atraso do tratamento. Se é de direito do diabético porque não respeitam?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina Degludeca 100U/ml+Liraglutida 3,6mg/mlNesina 650 mgBasaglar, Positivo: Todos eles reduzem níveis glicemia , Negativo: Todos são muito caros.</p>
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de droga que demonstrou resultado de grande impacto no estudo Empareg Outcome, com expressiva redução de eventos cardiovasculares em pacientes diabéticos com cardiopatia estabelecida principalmente com redução de mortalidade cardiovascular e mortalidade total, também reduziu de forma expressiva internamento por insuficiência cardíaca, subestudos têm também demonstrado acentuados benefícios para proteção renal. Devido a relevância dos resultados desse estudo Guidelines de diversas especialidades têm recomendado com muita ênfase e grau de recomendação I, maior recomendação a utilização preferencial desta droga em diabéticos com cardiopatia, portanto penso que seria de grande benefício para a população a disponibilização desta droga, com base no resultado do estudo citado acima não tenho dúvida que traria aumento de sobrevida para essa população de alto risco cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Auxilio importante no controle glicemico com muito baixo risco de hipoglicemia, melhora dos sintomas e controle da insuficiência cardiaca, redução de risco de eventos cardiovasculares, Negativo: Risco de desidratação e hipotensão, maior risco para infecção genital por fungos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Como droga semelhante a avaliada tenho também e periencia com o uso de dapaglifozina, Positivo: Os efeitos positivos podem ser semelhantes aos citados para empaglifozina, porém o estudo que vem para avaliar essa droga ainda não foi publicado é o estudo Declare, também o perfil dos pacientes desse estudo é de menor risco, Negativo: Também semelhantes aos citados para empaglifozina</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu como paciente diabética, acredito que se temos um medicamento que possa melhorar nosso quadro clínico e evitar complicações, nada mais justo de que nos seja disponibilizado pela rede pública</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas NPH, lispro e lantusGlifage xr 500, Positivo: Controlam bem minha glicemia, Negativo: Nenhum</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance 25, Positivo: Menos efeitos colaterais., Negativo: O alto preço.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e vodagliptina glimepirida, Positivo: Todos tem, mas nenhum como o jardiance, Negativo: Uso continuo prejudicou meu sistema cardio vasc renal</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento extremamente estudado, seguro e eficaz no tratamento da DM2. Único com segurança Cardiovascular COMPROVADA. Entre varios outros benefícios. Redução de peso, redução Glicada.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance ( Empaglifozina ), Positivo: Minha Mãe faz uso contínuo de Jardiance. Único que conseguiu controlar a glicada dela, perdeu 7kg em dois meses. Sem contar com a segurança Cardiovascular que possui. , Negativo: Até então nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Novos medicamentos devem ser utilizados para melhoria do idoso diabético</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diabética e tive insuficiência cardíaca aos 56 anos de idade. Fui submetida à cirurgia de revascularização do miocárdio (03 pontes de safena). Minha medicação de uso contínuo é:selozoc 50mg, Aradois 50 mg, ASS infantil, Glifage 500 mg e rosuvastatina 20 mg, Positivo: Estou com diabetes, hipertensão e colesterol sob controle, Negativo: Não há</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Parece que a emplaglifozina é realmente eficaz para diminuir os problemas cardiovasculares. Na minha opiniao se um medicamento prova sua eficacia deve ser utilizado para beneficio da população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, glimepirida, glibenclamida, sitagliptina, vidagliptina, insulina NPH, regular e Degludeca, liraglutida., Positivo: No seu momento todos contribuíram a manter a glicemia em níveis aceitáveis., Negativo: Com a insulina meu peso aumentou rapidamente e apareceu inchaço nos tornozelos. Agora com a liraglutida apareceram dor de estomago e diarreia.</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, ndn</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina, Positivo: -----, Negativo: -----</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todo paciente, seja qual for a doença tem direito a medicamentos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metiformina 500, Positivo: minha médica disse pelo resultado de glicemia(120) que estava pré diabética e como tenho um histórico familiar de diabéticos ,me receitou metiformina 500 e desde então tem estado controlado, Negativo: acho muito caro as tiras para medir a glicose....deveria ser tbém fornecida pelo posto de saúde</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou a terceira geração da família, diagnosticada com diabetes tipo 2. Minha avó materna, minha mãe e meus tios faleceram em consequência dessa doença, agravada por problemas cardiovasculares. Acompanhei a vida e o sofrimento de minha mãe com as sequelas dessa doença. Ela não teve o amparo do Sistema Único de Saúde na sua totalidade. Foi necessário gastar suas economias para completar o tratamento e ainda acionar o ministério público para obter alguns medicamentos. Foram 10 anos de sofrimento, culminando com sua morte.Trato preventivamente, há 30 anos, de diabetes tipo 2. O tratamento foi custeado 95% por mim. Cada dia é uma nova luta, pois dependo de medicação, exames e consultas periódicas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Galvus Met, insulina (ocasionalmente), dietas., Positivo: A dieta auxiliou a perder peso.Metformina ajudou no começo do tratamento na faixa dos 40 anos, e era gratuita.Galvus Met tem mantido a doença estável., Negativo: A dieta desencadeou outros problemas gastrointestinais.Metformina baixava muito a glicose.Galvus Met é um medicamento caro e não está disponível pelas farmácias do SUS.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Existem evidências científicas, como o estudo EMPAREG, mostrando benefícios favoráveis ao uso do medicamento. Como Prof de Cardiologia e associado da SBC há 41 anos conheço o fármaco, tenho prescrito e verificado os bons resultados de sua prescrição.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glicazida, dapaglifozina, inibidores do DPP4, Positivo: Bom controle glicêmico, redução de peso, redução de desfechos como infarto não-fatal, AVC não-fatal, morte por causas cardiovasculares, às custas da redução da mortalidade. , Negativo: Aumento do risco de infecção urinária devido ao aumento da glicosúria</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glicazida, insulinas, inibidores do DPP4, dapaglifozina e outros, Positivo: Todos reduzem a glicemia evitem suas indicações específicas de acordo com o perfil dos pacientes e eventuais efeitos colaterais, como ex a diarreia da metformina., Negativo: Metformina/diarreia, gosto metálico, acidose láctica em casos de Insuficiência renal dapaglifozina/ITU, infecção genital, polúria, cefaleia glicazida/náuseas, vômitos, urticária , má digestão</p>
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, HÁ EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE ELEVADA SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA A FAVOR DESSA SUBSTÂNCIA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PRATICAMENTE TODOS., Positivo: DIMINUIÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL EM DIABÉTICOS TIPO 2, MELHORA E PREVENÇÃO DE DANOS MACRO E MICROVASCULARES., Negativo: INSIGNIFICANTES.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS., Positivo: A LISTA SERIA ENORME, REITERO A ELEVADA IMPORTÂNCIA DO USO DESSA SUBSTÂNCIA., Negativo: INSIGNIFICANTES.</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O meu pai teve várias recorrências devido a diabetes se não for viesse plano de saúde seria pior o estado de saúde dele</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O meu pai tomava oito tipo de medicamentos , Positivo: Efeitos positivos o mundo pai viveu desde trinta anos com esses medicamentos prolongaram a vida dele, Negativo: Nossa foram tantos mas o último do coração provocava sangramento renal</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O meu pai fez dezoito procedimentos, Positivo: O mesmo , Negativo: O mesmo</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há muitos anos não é disponibilizado um novo tratamento para pacientes com DM2 no SUS. Finalmente há uma possibilidade de disponibilizar um novo tratamento, extremamente moderno, eficaz, que controla glicemia, perde peso e além disso ainda oferece um benefício adicional no cuidado do coração do paciente. Pelo que li existe um estudo amplamente divulgado e validado pela classe médica e científica que comprova esses benefícios. Entendo que seria um ganho importante para toda a população se esse medicamento fosse incorporado no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Controle da glicemia Perda de peso, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage XR, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Diarréia e cólica</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que tudo que venha para uma saúde melhor para o povo deve ser aprovado imediatamente</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Losartana e hidroclorotiazida , Positivo: Controle da pressão , Negativo: Nada</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelo motivo de que a diabetes é uma doença que vem aumentando seus números de diagnóstico de forma exponencial, assim aumenta o número de mortes de pessoas com problemas cardiovascular ocasionados pelo mal controle do diabetes, além do mais problemas cardiovasculares são comprovadamente o grande causador de mortes associadas ao diabetes, portanto a incorporação da empaglifozina no tratamento de pacientes diabéticos tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida, é fundamental para reduzir o número de mortes por esse problema, ou pelo menos para que essas pessoas tenha um tratamento com mais qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Sou diabético tipo 1, faço tratamento com insulina de ação ultrarrápida juntamente com a bomba de insulina. Também já fiz tratamento com insulina de ação lenta., Positivo: Com o tratamento do diabetes através da bomba de insulina, consigo controlar os níveis de glicemia no organismo evitando problemas futuros, como por exemplo, problemas cardiovasculares e outros diversos., Negativo: Efeito negativo é quando o medicamento não é encaminhado pelo governo como deveria.</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os trabalhos publicados com os inibidores de SGLT2 mostraram benefícios em DM2 antecedente ou ainda com alto risco de doença cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EmpaglifozinaDapaglifozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, com baixo risco de hipoglicemia. Sua grande vantagem reside no fato dos trabalhos terem mostrado redução de eventos cardiovasculares duros., Negativo: Se dado para pacientes insulino-dependentes po desencadear cetoacidose "euglicêmica".Aumento de 6 vezes na chance de infecção genital.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Ver item 7, Positivo: Ver item 8, Negativo: Ver item 9</p>
04/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Redução da pressão arterial, peso, glicemia., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Foxiga.Não vi nenhuma alteração., Positivo: Não teve., Negativo: Não baixou minha glicemia e nem pressão arterial.</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, FOI O PRIMEIRO ESTUDO COM DROGAS ANTIDIABÉTICAS, O EMPARREG FEITO COM A DROGA EM QUESTÃO, A MOSTRAR DIMINUIÇÃO DOS DESFECHOS CARDIOVASCULARES EM ESPECIAL INTERNAÇÃO DEVIDO ICC, ALEM DE SER EFICAZ NO CONTROLE DA HbA1. diminuição de peso, da pressão arterial</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: empaglifozina, Positivo: DIMINUIÇÃO DOS DESFECHOS CARDIOVASCULARES EM ESPECIAL INTERNAÇÃO DEVIDO ICC, ALEM DE SER EFICAZ NO CONTROLE DA HbA1. diminuição de peso, da pressão arterial, Negativo: insignificante porem existente aumento do risco de infecção urinaria particularmente em mulheres</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: quase todos, Positivo: diminuição hemoglobina glicada , Negativo: aumento de peso da hipoglicemia aumento de iternação por icc</p>
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, HÁ EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE ELEVADA SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA A FAVOR DESSA SUBSTÂNCIA.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: PRATICAMENTE TODOS., Positivo: DIMINUIÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL EM DIABÉTICOS TIPO 2, MELHORA E PREVENÇÃO DE DANOS MACRO E MICROVASCULARES., Negativo: INSIGNIFICANTES.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODOS., Positivo: A LISTA SERIA ENORME, REITERO A ELEVADA IMPORTÂNCIA DO USO DESSA SUBSTÂNCIA., Negativo: INSIGNIFICANTES.</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso deste medicamento trouxe melhores resultados ao tratamento diabetes mellitus tipo 2.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glimepirida, Positivo: Menor incidencia de hipoglicemia, eliminação pela urina, redução de peso, etc, Negativo: Maior cuidado com a higiene íntima.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glimepirida, Positivo: Em relação a empaglifozina, o resultado desta é melhor., Negativo: Mais hipoglicemias.</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em meados de abril de 2018, o Médico receitou o medicamento empaglifozina, no primeiro ou 30 dias após a minha glicemia reduziu de 250 para 125 e continua baixa no máximo de 150.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance®, Positivo: redução imediata para níveis 120 a 150 , Negativo: Observei redução de sono em torno de 05 a 06 horas diárias</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina 850, Positivo: Manteve a glicemia no patamar de 250, Negativo: Não reduziu para nível normal 90</p>
04/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O MEDICAMENTO VAI CONTRIBUIR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tem que ser incorporada para permitir a proteção cardíaca do paciente. Proteger a saúde é também exercer a cidadania e o respeito, o bem para todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas e medicamento em conjunto com metformina, Positivo: Paciente diabetico com vida polongada, Negativo: N/a</p>
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um ótimo medicamento no tratamento do diabetes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trayenta, Positivo: Ótimo controle, Negativo: Preço elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Trayenta, Glifage xr, Positivo: Trayenta ótimo controle Glifage xr facilidade na administração, Negativo: Trayenta preço elevado Glifage xr necessita de associação</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento que garante o controle tornando a vida de pacientes mais seguras e confiáveis.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance , Positivo: Mantém meus níveis de açúcar no sangue controlados, Negativo: Não tive nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é uma opção de tratamento que pode beneficiar o paciente precisa ser aprovado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage Jardiance Nesina Met , Positivo: Os três medicamentos foram eficazes no controle das taxas de glicose no meu sangue. , Negativo: O valor do Jardiance que não é muito acessível a população.</p>
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há evidência clínica suficiente do contrário.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Controle glicêmico, perda de peso e melhora da qualidade de vida., Negativo: Candidíase genital.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Formiga e invokana, Positivo: Os mesmos do anterior., Negativo: Ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal.</p>
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Concordo com o posicionamento da CONITEC em seu relatório quando mostra que só temos um estudo clínico que mostra a eficiência da medicação, mas discordo quando minimiza a situação do paciente portador de diabetes mellitus em nosso país, reduzindo a números e estatísticas. São vidas e impedir que a população mais carente tenha acesso a uma medicação que pode mudar a perspectiva de vida de um pai ou mãe de família é no mínimo, ao meu ver, imprudente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, metformina, sulfonilureias, insulina, Positivo: todas as medicações são efetivas em reduzir a glicemia., Negativo: infecção urinária com a empagliflozina; diarreia grave, amenia por deficiência de vit B12 e intolerância gástrica com metformina; ganho de peso e hipoglicemias com sulfonilurías</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: análogos de GLP1, além dos citados acima, Positivo: controle glicêmico sem ganho de peso e sem hipoglicemias, Negativo: custo elevado</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
04/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dapaglifozina/empaglifozina, Positivo: reducao peso/pa/ acido urico/eventos cv/glicohb, Negativo: preço/candidiase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos antidiadeticos orais/injetaveis/insulina, Positivo: reducao glico hb, Negativo: ganho peso/ hipoglicemia</p>
04/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora no controle glicêmico, incluindo qualidade de vida, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Remedio moderno que facilitaria miito a vida dos diabeticos , cardiopatas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 25mg, Positivo: Controle dos niveis glicemicos isolado ou em associacao perda de peso controle da dislipidemia e auxiliar no controle da pressao arterial, Negativo: Pela glicosuria risco de infeccao urinaria e possivel alteracao da creatinina sanguinea</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina,inibidores da dpp4 ,sulfonilureias, Positivo: Queda dos valores glicemicos dose unica e possibilidade de associacao medicamentosa, Negativo: Com metformina gazes abdominais</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o medicamento ajuda a salvar vidas, então porque não liberar o medicamento que favorece com melhoria de vida e ajuda a salvar vidas?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empaglifozina possui evidencia cientifica sobre redução de morte cardiovascular. O paciente DM2 brasileiro deveria ter acesso gratuito a esta medicação. Todo o sistema de saude ganharia com isso.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance., Positivo: redução de glicemia, peso e bem estar., Negativo: nenhum até o momento.</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pensando do direito ao acesso à saúde da população, a emplaglifozina deveria ser também incorporada para opção de tratamento naqueles casos em que a molécula for a mais adequada, assim garantindo o melhor tratamento possível aos pacietnes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: insulinas, victoza, trulicity, , Positivo: meu pai utilizou... sei que a glicemia ficou melhor controlada, Negativo: insulinas deixaram hematomas por causa da aplicação</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Tudo cabe estudos, análises e avaliações, somente diante do resultado é que se deve dar um parecer definitivo, afinal todo processo para salvar a vida humana é válido.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios são muito claros com relação ao tratamento de pacientes diabéticos tipo 2 com doença cardiovascular, ou seja, reduz precocemente a mortalidade CV. Isso foi muito bem demonstrado no estudo EMPA-REG e nos estudos CVD Real, este com outra droga, porém da mesma classe que a Empagliflozina. Na pratica clínica, além da observação de redução da A1c, ocorre melhora sintomática expressiva em pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca com ou sem função sistólica preservada.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Antidiabéticos orais Empagliflozina e dapagliflozina, Positivo: Controle glicêmico e melhora dos sintomas em diabéticos com insuficiência cardíaca , Negativo: Não observei efeitos negativos dignos de nota</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfoniluréias, Metformina e Insulinas, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Ganho de peso e hipoglicemias com sulfoniluréias e insulinas</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance 25mg, Positivo: Redução de glicemia e peso., Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento comprovadamente reduziu mortes e eventos cardiovasculares no pacientes diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina., Positivo: A Empaglifozina e muito superior no controle do DM e na redução de eventos cardiovasculares., Negativo: Metformina: controle inadequado, intolerância ao aumento de doses.</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Doenças Cardiovasculares é a principal causa de mortes de idosos com diabetes tipo 2, além dos custos incrementais ao SUS.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Diminuição das taxas de colesterol. redução de peso e redução dos riscos cardiovasculares., Negativo: Em alguns casos, maior incidência de infecção urinária.</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabemos da necessidade de ter disponível medicamentos que melhorem a sobrevida dos diabéticos, esse produto ajudará e muito as pessoas mais necessitadas e que são subtratadas com os medicamentos disponíveis hoje no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1 metiformina2 liraglutida, Positivo: 1 controle2 baixa o açúcar e emagrece, Negativo: 1 nenhum2 enjoo e nauseas</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se foi comprovada a eficácia do medicamento, porque não implantá-lo na rede pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rosuvastatina, Positivo: Baixou o colesterol, Negativo: Nenhum</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina é um medicamento que veio para mudar o rumo do tratamento do paciente diabético, principalmente na saúde pública. Evita doença cardio-vascular, diminui o peso e melhora, e muito, o controle glicêmico.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Dapaglifozina e Canaglifozina, Positivo: Melhora rápida do controle glicêmico, diminuição da Pressão Arterial, melhora dos sintomas de Insuficiência Cardíaca Congestiva, quando presente, e diminuição do peso corpóreo., Negativo: Aumento discreto de Infecção Urinária e genitais, principalmente em mulheres.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Liraglutida, Positivo: Melhora do controle glicêmico e diminuição de peso corporal., Negativo: Náuseas</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudo Empareg embasa seu uso em DM2 com doença cardiovascular, reduz mortalidade e tem benefícios no controle glicêmico, na função renal , na esteatose hepática e redução do ácido úrico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance - empaglifozina, Positivo: Controle glicêmico , redução peso, redução de esteatose hepática, redução hiperuricemia, prevenção cardiovascular, melhora insuficiencia cardíaca , proteção renal . Todos como benefícios no Diabético tipo 2. NãoCausa hipoglicemia. , Negativo: A literatura relata aumento de infecção urogenital. Com prevenção, cuidados de higiene, não tenho nenhum relato de efeito adverso.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Da mesma classe, com o Forxiga - Dapaglifozina, Positivo: Os mesmos citados com relação a empaglifozina. Os estudos de redução de mortalidade e risco cardiovascular foram publicados depois da empaglifozina, portanto nossa experiência foi menor., Negativo: Os mesmo citados da empaglifozina. Apresentação de 10 mg dose única é uma desvantagem, sendo que a outra droga, o Jardiance , possui de 10 e 25 mg, o que permite individualizar a dose em casos selecionados.</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com a empaglifozina., Positivo: Ótimo controle glicêmico e poucos efeitos colaterais., Negativo: Não verifiquei efeitos negativos, com exceção do custo.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glibenclamida, Positivo: Bom controle glicêmico, Negativo: Hipoglicemia e ganho de peso do paciente.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o medicamento já tem comprovação científica de eficácia na prevenção de doença vascular em pacientes com diabetes tipo 2, então ele deve ser fornecido. Isso vai gerar segurança para o paciente e economia para o governo em iternações por problemas cardiocasculares em idosos. 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TENHO UM SOGRO COM DIABETES TIPO 2 E PROBLEMAS VASCULARES, ENTÃO GOSTARIA QUE ELE E OUTROS PACIENTES NA MESMA SITUAÇÃO TIVESSE O ACESSO A ESTE TRATAMENTO 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT NO MEU SOGRO E USO DE MUITOS MEDICAMENTOS, Positivo: A ANGIOPLESTIA COM A COLOCAÇÃO DO STENT EVITOU COMPLICAÇÕES MAIS GRAVES, Negativo: MUITA DEMORA NA OBTENÇÃO DO TRATAMENTO E EFEITOS COLATERIAIS COM A RECUPERAÇÃO DA OPERAÇÃO
03/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pesquisas sobre o uso da emplaglifozina em pacientes com diabetes tipo 2 demonstram uma superioridade relevante na proteção cardíaca e evitaram mortes. Esse benefício deve ser repassado para a população brasileira que não possuem condições de adquirir esse medicamento. 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Creio que o medicamento poderá sim contribuir para um melhor controle glicêmico dos pacientes diabéticos tipo 2, e ainda proporcionar uma proteção cardiovascular desses mesmos pacientes. 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, tudo que poderá ajudar as pessoas nunca é aprovado, pois há um grande comercio sobre isso e o poder grande dos laboratórios e que há grande interesse dos mesmos para acabar com a nossa dependencia dos remédios e dos laboratórios 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: metiformiina, Positivo: somente este, e muito dificil manter-me em 200 a glicemia , Negativo: para mim, n tenho efeito colaterais , somente muito cansaço e sonolência

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O incremento das opções de tratamento para diabéticos na rede pública vai reduzir complicações e mortalidade a longo prazo.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Perde da peso, melhora da função renal e controle da glicemia, Negativo: Candidíase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sim, todos , Positivo: Melhora da glicemia, Negativo: Ganho de peso</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Moderno hipoglicemiante oral com reducao significativa dos niveis glicemicos isolado ou em associacao reducao de peso e dr outros fatores de risco de doenca cardiaca como controles de hipertensao arterial e dislipidemia</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Diminuicao dos niveis glicemicos perda de peso e controle das dislipidemias, Negativo: Glicosuria infeccao urinaria e elevacao da creatinina sanguinea</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença diabética além de ser uma epidemia mundial , leva os pacientes a complicações graves e incapacidade laboral , de qualidade de vida com tela possibilidade de alta risco de mortalidade cardiovascular , além de altos custos econômico para o sus como diálise , prótese e exames e procedimentos hemodinâmico , ou transplante renal .o estudo mundialmente reconhecido Empareg outcome , mostrou redução de mortalidade , de internação por insuficiência cardíaca e redução de diálise ou transplante renal em índices significativos de impacto na reduções de custo globais do estado quer pelo tratamento das complicações como pela aposentadoria prematura de pacientes em idade economicamente ativa</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance faço uso diariamente para tratar a glicemia e redução de mortalidade cardiovascular , já que apresento doença aterosclerótico associada a dm2 . Fiz uso anteriormente de metformina , mas dor abdominal e diarreia , foram motivos para a descOntinuaçoa, usei no passado januvia , mas os estudos mostraram não reduzir o risco risco cardiovascular , Positivo: Jardiance , glicemia jejum e glicada normalizado , estabilização da pressão sanguínea , perda de peso em 8 kg.Metformina controlados a glicemia Januvia sem feito colateral , Negativo: Metformina, dor abdominal e diarreia Januvia , sem muito efeito sobre a glicemia de jejum</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empaglifozina tem contribuído significativamente para uma maior qualidade de vida para os pacientes com dm2, com redução de glicada, controle da doença e sem sombra de dúvidas com relação a benefício da segurança cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: -, Positivo: -, Negativo: -</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: -, Positivo: Segurança que a Droga trás e os Benefícios em relação a controle da doença., Negativo: Custo!</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina traz um enorme benefício para pacientes diabéticos, ainda mais quando associados à doença cardiovascular. A possibilidade de acesso à droga deve ser direito de todos os cidadãos se os médicos acreditarem que seja o melhor tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Benefícios comprovados em estudos científicos que sugerem que deve ser implementada!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Melhora do controle glicemicoReducao dos niveis de hb glicadaReducao de chance de hipoglicemiaReducao dose de insulina , Negativo: Sem efeitos negativos detectados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetforminaGlibenclamidaGlimepiridaJanumet, Positivo: Baixo custo, Negativo: Maiores taxas de hipoglicemia e menor controle dos níveis glicêmicos</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero importante a incorporação da empaglifozina devido, principalmente, a sua comprovada proteção cardiovascular em pacientes com DM2.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Grande numero de pacientes nao assistido por algum produto com a eficacia deste.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que deva ser incorporada a Emplaglifozina no tratamento dos pacientes diabéticos tipo 2. Meu irmão gêmeo também é diabético e tem doenças cardiovasculares, procedimento devido ao diabetes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Cloridrato de Metformina 850 mg Glibenclamida 5 mg, Positivo: Quanto ao uso dos medicamentos, tenho um pseudo controle do nível de açúcar no sangue. , Negativo: Quanto aos medicamentos em uso contínuo, com o passar dos anos terei problemas cardíacos e renais.</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A MEDICAÇÃO É MUITO BOA E CONTRIBUI DE FORMA IMPORTANTE PARA CONTROLE GLICÊMICO, ALÉM DE JÁ TER COMPROVAÇÃO DE QUE REDUZ EVENTO CARDIOVASCULAR.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA, Positivo: CONTROLE GLICÊMICO, PERDA DE PESO, SEGURANÇA CARDIOVASCULAR. , Negativo: AUMENTO NA INCIDÊNCIA DE INFECÇÕES GÊNITO-URINÁRIAS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: METFORMINA, GLICAZIDA, LINAGLIPTINA, INSULINAS., Positivo: METFORMINA: POTÊNCIA, SEGURANÇA LONGO PRAZO GLICAZIDA: CONTROLE GLICÊMICO LINAGLIPTINA: NÃO FAVORECER GANHO DE PESO, SEGURANÇA EM IRC E INSUFICIENCIA HEPÁTICA. INSULINAS: POTENCIA, CONTROLE MAIS RÁPIDO, Negativo: METFORMINA: INTOLERÂNCIA GASTROINTESTINAL, USO LIMITADO EM IRCGLICAZIDA: RISCO DE HIPOGLICEMIAS, GANHO DE PESOLINAGLIPTINA: BAIXA POTÊNCIAINSULINAS: RISCO DE HIPOGLICEMIAS, GANHO DE PESO.</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento é muito útil no tratamento do paciente diabético tipo 2 além de diminuir morbidade e mortalidade naqueles que também são cardiopatas como comprovado no estudo clínico EMPAREG e deve ser, portanto, empregado no tratamento destes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance(Empaglifozina) 10 e 25 mg, Positivo: Perda de peso em pacientes diabéticos tipo 2 com sobrepeso ou obesidade, diminui edema em membros inferiores, ajuda no controle de pressão arterial, diminui microalbuminúria, triglicérides, melhora esteatose hepática, diminui taxa de internação por insuficiência cardíaca e risco de novo infarto do miocárdio., Negativo: Aumenta discretamente a incidência de infecção genital com fácil tratamento em geral</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, gliclazida, glibenclamida, pioglitazona, acarbose, sitagliptina, saxenda, insulinas, combinações destes entre outros, Positivo: Bom controle glicêmico quando utilizados em doses adequadas, Negativo: Ganho de peso e edema com pioglitazona, ganho de peso e hipoglicemia e ganho de peso com gliclazida, glibenclamida e outras sulfonilureias bem como com insulina</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trials clínicos bem desenhados em revistas respeitadas mostraram o benefício independente da droga em redução da mortalidade cardiovascular.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: melhora dos níveis glicêmicos diminuição de sintomas de comorbidades como Insuficiência Cardíaca., Negativo: não os tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina Gliclazida Insulina, Positivo: controle razoável da glicemia, Negativo: intolerância gastrointestinal má adesão</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há estudos que comprovam o benefício cardiovascular da empaglifozina e, pacientes diabéticos cardiopatas ou não.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Trayenta e Jardiance, Positivo: Reduc@o da glicemia e da pa, Negativo: Não houveram</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Jardinagem, Trayenta, Positivo: Cont4le glicêmico e redução da PA, Negativo: Não houveram</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma medicação com tamanho benefício em diminuição do risco cardiovascular deve ser usada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglofozina, Positivo: Controle do Dm, em especial com melhora da Hemoglobina Glicosilada, Negativo: Eventual risco de Infecção Urinária</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclamida/ glimeperida/ Metformina, Positivo: Controle do DM com custo menor mas sem proteção cardiovascular, Negativo: Risco de hipoglicemia, piora do DM, alteração da função renal</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque se pode contribuir com a qualidade de vida do diabético idoso, deve ser incorporado ao SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph e metformina, Positivo: Ambos fizeram baixar a glicemia., Negativo: Fadiga, dor no corpo, excesso de fome</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Utilizo em meus pacientes com risco cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Liraglutide, Positivo: Melhora muito o controle do diabetes tipo 2 associado à perda de peso, Negativo: Maior risco de infecção urinária e candidíase genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Liraglutide, Positivo: Também melhora o controle do diabetes sem ganho de prso, Negativo: Injetável</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com excelente resultado nesse grupo de pacientes, poupando gastos enormes que sem esse tratamento teria, como falência renal, IAM, invalidez por cegueira</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagifozina , Positivo: Controle do diabetes e HAS, Negativo: Custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Nesina , Positivo: Controle da DM E NÃO HIPOGLICEMIA , Negativo: Valor</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A base teórica utilizada para não concordar com a incorporação foi superficial e embasada e referencias antigas de que o importante seria somente reduzir a glicemia. E no caso da DCV e o DM esse relação vai além disso, o processo inflamatório presente nas duas situações estão interligados. Além disso, os dados dos estudos são bastante contundentes e bem sustentados. Não se pode negar que a evolução do tratamento das DCV e da DM muito evoluiu nos últimos anos reduzindo não só mortalidade mas também a morbidade. E não se pode negar menos ainda a melhor opção de tratamento para os nossos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifosina e outras glifozinasLiraglutidaMetformina, Glibenclamida e Gliclasida.Insulina, Positivo: Todos são eficientes em reduzir glicemia, mas as glifozinas foram mais eficientes em reduzir hemoglobina glicada, com menos efeitos adversos. Claro que o numero de pactes que eu cuido são menores que os descritos nos estudos e o tempo de tratamento ainda não permite ver com meus dados de cosnultorio uma redução de mortalidade e outros eventos CV., Negativo: Com as glifozinas já tive que tratar infecção do trato urinário mas com as demais (excessão da liraglutida) já tive eventos de hipoglicemia sintomática dificuldade de ajuste possológico.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Glibenclamida e Gliclasida.Insulina, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: dificuldade de ajuste de posologia (principalmente pela aderência a dieta que pcte apresenta); eventos de hipoglicemia sintomática e eventos de hiperglicemia.</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Conforme os último estudos publicados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Controle da glicemia., Negativo: Por enquanto, sem efeitos colaterais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TrayentaJanuvia GalvusDiamicronGlifage, Positivo: Controle da glicemia., Negativo: Glifage- Dor abdominal e diarréia</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A substância comprovadamente pode reduzir o número de acidentes cardiovasculares fatais em pacientes com Diabetes Tipo 2 e a população idosa, por questões de ordem econômica, muitas vezes não tem acesso a todos os medicamentos de que necessita para manter sua saúde e qualidade de vida</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xigduo 10/1000 mg, Glifage 500 mg e Azukon MR 30 mg, Positivo: O uso dos medicamentos, controlados pelo endocrinologista, está ajudando a regular o Diabetes 2, que só descobri recentemente , Negativo: Não percebi nenhum efeito negativo.</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A lista de medicamentos contra diabetes no SUS está desatualizada há muitos anos e precisa ser renovada com produtos mais avançados e que reduzem o risco de morte dos idosos</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apoio toda entrada de medicamentos no SUS que favoreçam o paciente. 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos ter disponíveis mais medicamentos no SUS para evitar a morte de idosos. Os remédios são muito caros e a população não pode pagá-los. O SUS deve oferecer o que há de melhor para o paciente. 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Com o valor dos medicamentos que é praticado no mercado, a população em geral não conseguirá ter acesso. É dever do governo ajudar todas as camadas da sociedade em uma causa tão importante.. 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Boa tarde, Gostaria de ressaltar que tenho acompanhado a história dos meninos @amejoãoemiguel nas redes sociais que tiveram acesso a medicação através de doações e os progressos e melhora são visíveis. O SPIRAZA FUNCIONA SIM! Por favor, liberem o spiraza no SuS permitam que outras crianças também tenham a chance de uma nossa vida. 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento é essencial para melhora da diabetes e pressão! 2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance 10 mg, Positivo: Melhora na glicemia pós refeição, melhora na pressão, menos ansiedade! Oi , Negativo: Não tive efeitos negativos 3ª - Não
03/09/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Mehora considerável no meu índice glicêmico , Negativo: Não senti efeitos negativos 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina e Janumet, Positivo: Melhora do índice glicêmico, Negativo: Muita Diarreia
03/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratar doenças crônicas é fundamental na sociedade atual em que vivemos, pois dispomos de tais mecanismos e fundamentos para termos uma sociedade melhor, tanto financeiro quanto em relação a tecnologia disponível. Por isso, se podemos, eu acho que devemos ajudar. 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, São válidas todas as tentativas de tratar da doença com a finalidade de aumentar o tempo e a qualidade de vida do portador</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e Janumet, Positivo: Controle parcial do nível de glicemia., Negativo: Não me recorde se houve efeitos negativos, em nenhum deles.</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metformina e insulina nph e regular., Positivo: controle mediamente eficaz da diabetes., Negativo: a metformina por vezes provoca diarreia.</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é preciso experimentar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina-glimepirida-insulinas, Positivo: controlou, Negativo: nao tive</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento que comprovadamente funciona deve ser usado, sim e pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina glibedecina, Positivo: Ate hoje bem controlado, tomando tres por dia, Negativo: Lamento que a medicina não em cura para o diabete. Só tratamento</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Fazendo bem a medicação por que não usar?</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Não sei dizerFiquei internada com soro devido a uma taquicardia ou pequeno infarto , Positivo: Comecei tomando propranolol depois de 4 anos torlos, Negativo: Não sei</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos medicamentos que puderem auxiliar em uma melhor qualidade e quantidade de vida dos pacientes de DM2 devem ser disponibilizados pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Rusovastatina, Positivo: Diminuiu e controlou meu colesterol, Negativo: nenhum</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glifagejanumetjardiance, Positivo: controle da glicemia, Negativo: hipoglicemia</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os benefícios deste medicamento são amplamente conhecidos, de modo que é de suma importância sua incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Boa tarde, Gostaria de ressaltar que tenho acompanhado a história dos meninos @amejoãoemiguel nas redes sociais que tiveram acesso a medicação através de doações e os progressos e melhora são visíveis. O SPIRAZA FUNCIONA SIM! Por favor, liberem o spiraza no SuS permitam que outras crianças também tenham a chance de uma nossa vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não entendo do assunto</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É mais um medicamento a nos ajudar e mais uma oportunidade de prolongamento de nossa vida e uma grande ajuda economica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, gliclazida, linagliptina, glimepirida, são alguns que utilizei e utilizo., Positivo: ajudaram e ajudam na tentativa de manter o controle do açúcar no sangue mas não totalmente, pois também dependem de regime alimentar e exercícios. Mas são importantes no controle da diabetes., Negativo: Por recomendação médica pois já consultei e me tratei com diversos médicos cada um após ver meus exames de laboratório e curva glicêmica etc. achavam que EU deveria mudar de medicamento. Sempre ficou a idéia de que aquele medicamento que EU estava usando já não fazia o efeito necessário. Nunca conseguí um controle absoluto.</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo recurso para os cuidados com as doenças crônicas deve ser disponibilizado à população.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Faço uso regular de insulina e já utilizei metformina., Positivo: A insulina é parte vital do meu tratamento. Não há como me tratar sem ela., Negativo: Nenhum</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação ajuda pacientes com diabetes tipo 2</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulinas análogas, Positivo: Abaixa a glicose no sangue, Negativo: Nao existe</p>
10/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como sou também farmacêutica, tive acesso aos resultados do estudo de segurança cardiovascular, o que mostrou redução de morte cardiovascular surpreendente, acredito que os pacientes que não utilizarem a empagliflozina estão muito mais sujeitos à morte.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Rápido controle dos parâmetros de diabetes, perda de peso, qualidade de vida e a segurança de que está protegido na melhor situação possível de morte., Negativo: Não encontramos efeitos negativos no meu parente, mas fomos orientados a cuidar da higiene ao urinar.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage, Positivo: Auxiliou no controle dos parâmetros glicêmicos e peso., Negativo: enjoos e flatulência.</p>
09/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage e Trayenta, Positivo: Manter a taxa glicêmica controlada, Negativo: Não apresentou</p>
09/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu sou favorável à incorporação do medicamento empagliflozina no tratamento do diabetes tipo 2 pelo SUS.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Ajudou e muito a manter a taxa glicêmica nos valores aceitáveis., Negativo: Nenhum efeito negativo especificamente.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage XR 500mg, Positivo: Glifage XR 500mg: Também ajuda a baixar a glicemia, porém nem tanto como o Jardiance., Negativo: Glifage XR 500mg: Também sem nenhum efeito negativo.</p>
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento reduz mortalidade, reduz insuficiência cardíaca e promove proteção renal em pacientes diabéticos com doença cardiovascular estabelecida</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos antidiabéticos orais e injetáveis, Positivo: Redução mortalidade, redução insuficiência cardíaca e proteção renal. além de tratar o diabetes, Negativo: Infecção genital em 6% dos casos. /complicação de pequena importância</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos antidiabéticos. Porém este é o único oral com redução de eventos, Positivo: x, Negativo: x</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Nesina, Glibenclamida, metformina, aas e sinvastatina, Positivo: Eles mantêm minha glicose nos níveis, Negativo: Problemas renais e nem sempre eles fazem efeitos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Foi na emergência. A glicose baixou rapidamente, Negativo: A furada é desconfortante</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Acho que pode ser útil.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A importância dessa incorporação é gigantesca diante da epidemia de diabetes tipo 2 que o mundo vive.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Produto com menor necessidade de doses, Negativo: Não sei.</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Depois que iniciei o uso desta substancia, tudo melhorou... entretanto é um remédio bem caro, feito para poucos. Sendo assim, deveria ser distribuído gratuitamente tanto quanto o Glifage.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage e Jardiance, Positivo: Exames com taxas regularizadas, pressão arterial sob controle... enfim, a médica disse que está tudo ótimo!, Negativo: Somente o Glifage me causa refluxo.</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus nph e gliconil, Positivo: Baixa a glicose, Negativo: Tontura, fadiga, inchaço dos membros...</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Muitos idosos portadores de diabetes tipo 2 morrem por não terem acesso à esta medicação, portanto o SUS deve disponibilizar para os mesmmos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage xr, galvos, trayenta, diamicrom, Positivo: Baixa a glicose, Negativo: Diarréia</p>
08/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo medicamento que seja incorporado ao tratamento do diabético tipo2 e doença cardio vascular, no caso o emplaglifozina, e que tem a finalidade da prevenção de morte do paciente deve ser incorporada ao tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH e Regular, Metformina, Glifage XR, Galvus, Rosuvastatina Cálcica. Colírio Latanoprostá, Positivo: Melhora no controle da glicemia e baixa no colesterol. o colírio para o controle da pressão arterial e pelo paciente ser portador de retinopatia diabética, Negativo: Não apresentou nenhum efeito negativo</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Cada vez mais aumenta o número de pacientes portadores dessas enfermidades, e o governo tem por obrigação acompanhar essa demanda, e a necessidade de nova postura em relação a introdução dessa medicação na rede pública, e com urgência .</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nimovas, sirvastatina, espirilactona.karvodilol., Positivo: Nimovas_oxigenacao do cérebro após o AVC. Sirvastatina_controle colesterolEspirilactona_ provoca urina e baixa pressãoKarvodilol_ para insuficiência do coração., Negativo: Até agora não achei nenhum efeito negativo.</p>
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metaformina; asucon;losartana, Positivo: Controle da pressão arterial com a losartana; controle diabetes com metaformina e azucon, Negativo: Ocasinou uma úlcera gástrica; esofagite; reflexo</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina,, Positivo: Da insulina um controle maior da glicemia, Negativo: Dor e incomodo</p>
08/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gliclazida 30 mg ,Sinergem ~5 mg /20 mg.Neblock com 30 comp 5 mg, Positivo: Me sinto bem tomando eles., Negativo: Não tive efeitos negativos</p>
08/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Xigduo , Positivo: Baixou minha glicose e não tive efeito colateral , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Vários, não me recordo , Positivo: Não tive, Negativo: Diarreia, enjoos, tonteira e glicose continuou alta</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Janumet 500 e Glifage XR 500, Positivo: Desde que infartei em 2010, tomo o Janumet após o almoço. No final do ano passado, 2017, por descontrole do diabetes, começou demência vascular e foi prescrito um comprimido de Glifage XR. Como não baixou o suficiente, foi passado o segundo comprimido do Glifage, ambos após o jantar. Agora já tomo remédio para Alzheimer., Negativo: Não verifiquei efeitos negativos nos medicamentos utilizados.</p>
08/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A medicação tem trabalhos comprovando redução de mortalidade cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Controle glicêmico, redução de HbA1C, redução de morte cardiovascular , Negativo: Não presenciei nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfaniureia, , Positivo: Redução de glicemia e HbA1C , Negativo: Intolerância gastrointestinal</p>
08/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diversos estudos têm demonstrado a eficácia da medicação em termos de tratamento do Diabetes e melhora em desfechos cardiovasculares. Além do que, precisamos URGENTEMENTE ampliar o arsenal terapêutico de drogas com eficácia disponibilizadas pelo SUS!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Dapaglifozina, Positivo: - Melhora pressórica- Perda de Peso- Controle Glicêmico- Controle de eventos cardiovasculares, Negativo: - Hipotensão- Infecção urinária- Alto custo (inacessível para maioria da população)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as classes medicamentosas disponíveis, Positivo: - Melhora do controle glicêmico, Negativo: - Custo- Efeitos colaterais inerentes a classe terapêutica</p>
09/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, A empaglifozina é um dos poucos medicamentos antidiabéticos com potencial de redução de mortalidade cardiovascular, a principal causa de morte em pessoas com diabetes. Entendo que devemos ter como critério de indicação história de risco cardiovascular prévio e já estar em uso de outros medicamentos com esta finalidade como inibidores da ECA (para hipertensos), aspirina e estatinas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Redução de peso e melhora do controle glicêmico, Negativo: Infecções genitais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Liraglutida, Positivo: Redução maior de peso e estabilidade glicêmica, Negativo: Náuseas e vômitos</p>
09/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Referencia - Estudo Empa-reg outcome.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina 10 e 25 mg, Positivo: Redução de níveis pressóricos, perda ponderal, controle glicêmico, excelente tolerabilidade e uso posológico., Negativo: Casos isolados de vulvovaginites.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: dapaglifozina, Positivo: redução de níveis pressóricos, perda ponderal, controle glicêmico., Negativo: limitação quanto a função renal, maior incidência de vulvovaginites, alguns casos de itus, efeitos diuréticos noturnos indesejados.</p>
09/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tendo em vista, a alta taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares e os custos elevados na saúde pública com suas complicações, o aparecimento de uma medicação, no caso, a empaglifozina, que desmontar reduzir mortalidade em estudo científico, emparg, deve ser considerada para o tratamento dessa população de risco!</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, empaglifozina, Positivo: Melhora significativa do controle glicêmico e de níveis pressóricos Além de perda de peso em uma população que grande parte é obesa, Negativo: Cuidado com idosos devido a hipotensão e desidratação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfoniureias, algumas disponíveis pelo sus, como glibeclamida, outras não Gliclazida, glimepirida Metformina Inibidores de DPP4 Pioglitazona Análogos de GLP-1, Positivo: Metformina bom controle, sem hipoglicemias Inibidores de dpp, neutro no peso, sem hipoglicemias Análogos de glp 1 perda de peso, Negativo: Sulfoniureias, ganho de peso e hipoglicemia, pior com a glibeclamida Pioglitazona, ganho de peso, edema, maior risco de fratura Análogos de glp -1, alto custo</p>
09/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
09/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, plano alimentar prescrito e acompanhado por nutricionista e atividade física., Positivo: Abaixou a glicemia de jejum e glicada, Negativo: Primeira semana do uso do medicamento sofreu todos os efeitos colaterais mais comuns descritos na bula.</p>
09/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Treziba, Positivo: Baixa a glicose , Negativo: Custo elevado</p>
08/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Temos estudos hj mostrando reais benefícios para os paciente estudados</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Redução de HB glicada nos pacientes de auto risco para evento cardiovascular Deixando glicemias em metas adequadas , Negativo: Ainda não obtive ou não presenciei em meus pacientes</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: , Ticagrelor, Sacubutril, Ibravadina, Aspirina, estatinas , Positivo: Redução de mortalidade, redução de internação por ICRedução de novos eventos cardiovasculares, aumento sobrevida. , Negativo: Antiagregantes plaquetários casos de sangramento menor Entresto -hipotensão sintomática alguns casos Vastarel MR nenhumEstatinas mialgia</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas hipertensas com diabetes tipo 2 tem o direito de buscar um tratamento que garanta a elas uma melhor qualidade de vida, sem risco de ser acometido por doenças cardiovasculares ou até morrerem, em decorrência delas. É MEU DIREITO BUSCAR UM NOVK TRATAMENTO VIA SUS, UMA VEZ QUE SEQUER ACESSO REGULAR AO MEDICAMENTO DR USO CONTÍNUO GRATUITO, ESTAMOS TENDO!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Propranolol, Positivo: Mantém minha glicose regular. Mantém minha pressão arterial controlada. Desde que faça dieta r exercícios físicos., Negativo: Enjoos, indisposição, dores de cabeça em alguns dias, visão turva com a metformina.</p>
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Este medicamento conseguiu resultados consistentes com uma redução de morte por doença CV em até 38% dos pacientes com DM e reduziu as internações por insuficiência cardíaca em 35%. Logo, denota-se a sua custo/efetividade.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: JARDIANCE (empaglifozina), Positivo: Os pacientes tiveram menor taxa de complicações pelo DM e pelas doenças cardiovasculares associadas. Adequado controle glicêmico com benefício em reduzir o risco de morte., Negativo: O custo</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina / GlifageSitagliptinaAlogliptinaGlimepiridinaInsulina, Positivo: A metformina tem o melhor custo/benefícioAs gliptinas tem ótima resposta/controla dos índices glicêmicos, Negativo: Dificil titulação da dose da insulinaEpisódios de hipoglicemia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O governo deve olhar para seu povo com mais cuidado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma mediação muito importante para controle do diabetes e prevenção de doenças cardíacas</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empagliflozina, Positivo: Excelente controle da glicemia, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina e glimeperida, Positivo: Controle ineficaz da glicemia, Negativo: Diarreia e picos de hiperglicemia</p>
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, ...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empagliflozina tem estudo que reduziu a mortalidade em 38%</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metforminaacarbosexigduogalvus me 50/500insulina nph 48 un/dia, Positivo: nenhum ou seja controle questionável da glicemia, Negativo: não fazem efeito, só engordo e não como pra isso. sou sedentária</p>
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Bom controle glicêmico e perda de peso, Negativo: Candidíase em poucos casos</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Outros anti diabéticos orais e insulina, Positivo: Controle glicêmico adequado, Negativo: Risco de hipoglicemia em ambos</p>
10/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o medicamento deve estar disponível no SUS para que possa ser utilizado quando um médico competente julgar necessário, recusar o acesso ao mesmo pode significar para a pessoa a morte, não sou a favor da distribuição descontrolada do mesmo, mas quando necessário o médico e o paciente devem ter condições de ter acesso.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todos têm direito à vida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Benefícios na adesão ao tratamento da DM2, visto complicações da doença no futuro</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TODA FORMA DE PREVENÇÃO E MELHORIA NA QUALIDADE E LONGEVIDADE DA VIDA DEVE SER TOMADA.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: JARDIANCE, GLUCOFORMIM 850 , DAONIL, MINIDIAB, GLIFAGE tratamento de laser com antiangiogênica (retinopatia diabética) cirurgia de catarata e glaucoma, Positivo: diabetes parcialmente controlada, Negativo: muitos efeitos colaterais diversos, diarreia, mal estar, tontura</p>
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da empaglifozina reduz mortalidade cardiovascular e melhora sintomas em pacientes com diabetes e cardiopatias</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Melhora de nível glicêmico e sintomatologia cardíaca , Negativo: Não tive</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance , Positivo: Melhora de nível glicemia , Negativo: Não tive</p>
10/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se e algo para prevenir de morte diminuir esse número assustador discordo sim</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que o acesso tem que ser total</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: hidroclorotiazida, losartana, atenolol;, Positivo: pressão arterial normalizada, Negativo: não percebi ainda.</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todas as medicações que melhorem nossa qualidade de vida, considero importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, azuken, Positivo: Se não tomar meu índice glicêmico sobe muito. , Negativo: Último mais.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabético precisa de chances de lutar por sua saúde</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Menina e me deu alergiaMetiform8na alergia, Positivo: Nestes nenhum benefício, Negativo: Diarreia urticária</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o produto tem trabalhos aprovados mundialmente mostrando benefícios na evolução da doença cardiovascular do diabetico</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozinadapaglifozina, Positivo: além da melhora do controle glicêmico sem hipoglicemais,melhora da pressão arterial e perda de peso, Negativo: infecções genitourinarias discretas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidores de DPP4analagos do GLP1, Positivo: melhor controle da glicemia com menos efeitos colaterais e melhor evolução ,com menos intercorrências cardiovasculares, Negativo: efeitos negativos são muito poucos com náuseas</p>
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo EMPAREG OUTCOME já mais que provou esse benefício. Tenho muita experiência com a droga como cardiologista</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: JARDIANCE , Positivo: Redução de hemoglobina glicada redução de mortalidade em pacientes com Insuficiência Cardíaca , Negativo: Glicosúria Risco de infecção urinária (baixo)</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Forxiga (Dapaglifozina), Positivo: Os mesmos da Empaglifozina, Negativo: Os mesmos da empaglifozina</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou vítima das consequências,fui acometido de um infarto ,e desconhecia o uso de medicamentos preventivos,e não tenho condições de bancar o tratamento completo com medicação adequada ,pois sou aposentado.Na minha família perdi tios e minha progenitora por consequência de complicações com o diabetes tipo 2 , ataques cardíacos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina humalog e lantus, Positivo: Controle de minha glicemia, Negativo: Nihil</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Galvus met 12,5/1000Prandin, Positivo: Melhor controle da glicemia, Negativo: Nihil</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Normalmente o usuario de glifage usa sinvastatina de forma preventiva para problemas cardiovasculares, mas os efeitos colaterais são terríveis. Gostaria que meus pais usassem medicamentos mais seguros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Glifage e sinvastatina , Positivo: Controle da biabetes, Negativo: Hipoglicemia, confusão mental, esquecimentos, torturas, amnésia momentânea</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos robustos , EMPAREG, atestam redução da mortalidade CV em pacientes diabeticos, falta de opções terapeuticas orais na rede publica</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: controle glicemico, redução ponderal, Negativo: infecções genitais</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: idpp4,analogos glp1pioglitazonasulfonilureiasmetforminaglinidas, Positivo: controle glicemico, Negativo: hipoglicemias, ganho de peso, intolerancia gastrintestinal</p>
10/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, São muitas pessoas que infelizmente precisam de tratamento e não tem como pagar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina comprovou através do estudo empareg que é benéfica para o coração do paciente diabético.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle adequado do diabetes, melhora no controle da pressão arterial e perda de peso, melhora da insuficiência cardíaca., Negativo: NADA</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Gliclazida, Glimepirida, vildagliptina, pioglitazona, Positivo: Melhora do controle metabólico, Negativo: Hipoglicemias, piora da insuficiência cardiaca</p>
10/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Mais saúde para a população</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Sabe-se que estudos controlados/randomizados que avaliaram desfechos cardiovasculares (EMPA-REG E CANVAS) bem como meta-análises e estudos de vida real com grande número de pacientes (CVD REAL E CVD REAL-2) em pacientes com risco CV aumentado e/ou DCV estabelecida, mostraram dados extremamente significativos no tocante a redução de mortalidade global, redução de Mortalidade CV, hospitalização por ICC, entre outros desfechos de importância. O estudo de desfecho CV com Dapagliflozina (DECLARE) será apresentado em Nov 2018 e deverá corroborar com os dados previamente conhecidos. Dessa forma as três medicações, que representam a classe dos inibidores do SGLT2, apresentam evidências científicas que comprovam eficácia e benefícios CVs, conforme exposto anteriormente.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFLOZINA, DAPAGLIFLOZINA E CANAGLIFLOZINA, Positivo: Válido para os 3 medicamentos - eficácia no controle glicêmico, segurança, redução de peso e pressão arterial., Negativo: Discreto aumento das taxas de infecção genital e infecção urinária.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: METFORMINA, SULFAS, INIBIDORES DPP-IV, AGONISTAS de RECEPTORES GLP-1, PIOGLITAZONA, Positivo: DROGAS SEGURAS E EFICAZES DESDE QUE RESPEITADA AS CONTRA-INDICAÇÕES DE CADA UMA DAS CLASSES., Negativo: NENHUM DIFERENTE DAQUELES JÁ CONHECIDOS E/OU RELATADOS EM BULA</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É comprovado que doenças cardiovasculares são as principais causas de morte de pacientes (idosos) com diabetes tipo 2. Mata mais que HIV, Tuberculose e alguns tipo de câncer. Além disso, está comprovado que a empagliflozina pode diminuir esse risco e ajudar a salvar vidas.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acompanho pacientes diabéticos que tem se beneficiado com o medicamento. Eles apresentam melhora significativa no controle glicêmico, associado a perda de peso e sem riscos de hipoglicemia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: O jardiance (empagliflozina), Positivo: Melhora das glicemias, menor risco de hipoglicemia, perda ponderal, proteção cardiovascular comprovada através do Empa Reg outcome com redução de risco eventos cardiovasculares e morte cardiovascular, internamentos por insuficiência cardíaca., Negativo: Prurido vaginal, infecção ginecológica e urinária.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetforminaSulfonilurías, Positivo: Controle de glicemia, Negativo: Intolerância gastro intestinalHipoglicemia, ganho de peso</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
10/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Como não estou a par do que se trata o medicamento não sei seus benefícios.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: cloridrato de metformina, Positivo: Ajuda no controle da diabete., Negativo: As vezes dor no estômago.</p>
06/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Através de estudos realizados pelo laboratório fabricante, foi comprovada a redução no número de mortes por DCV em pessoas com DM2, trazendo portanto sobrevida e mais qualidade na saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um medicamento extramente eficaz com melhora de qualidade de vida e principalmente de morbi mortalidade cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Pioglitazona, Metformina, Glicazida, Analigos do GLP1. Inibidores da DDP4, Positivo: Perda de peso. Redução de Edema, Diminuição Glico hemoglobina, Negativo: Praticamente inexistente. Usar com cautela em idosos devido pisdivel hipotensão arterial</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicação com excelentes resultados no controle do Diabetes.Redução significativa da Hemoglobina glicada e com isto, diminuição importante dos riscos cardiovasculares.Com isto, menos morbi-mortalidade e menos custo final para o Estado.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Primeira participação neste modelo de avaliação, Positivo: Não se enquadra, Negativo: Não se enquadra</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Nesina, Galvus, dapaglifozila, Positivo: Redução dos níveis glicêmicos, Negativo: Efeitos colaterais ( diarreia, balanopostite, hipoglicemia )</p>
06/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos disponibilizar a empaglifozina para pacientes diabéticos por se tratar de uma droga excelente no controle glicêmico e apresentar dados científicos de redução de morte cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina linagliptina e empaglifozina, Positivo: Eficácia controle glicêmico , Negativo: Hipoglicemia</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: GalvusMet, Positivo: Controle da glicemia., Negativo: Nenhum.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho amigos pacientes e creio que devem ter a chance de usar estes medicamentos pelo SUS, pois é um ótimo medicamento e adiciona o tratamento já existente</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina injetável, espero os pacientes terem a chance de experimentar novos tratamentos que tem sua provada eficácia, Positivo: Nunca utilizei, mas acompanho na família parentes que anseiam por novas experiências e que financeiramente não podem ter, e com apoio do SUS se tornará realidade., Negativo: Estes mesmos pacientes continuar injetando insulina nos seus corpos e não poderem experimentar novos medicamentos por falta de condições financeiras, sendo que temos intuições responsáveis para nos ajudar.</p>
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A melhora no controle do DM e impacto na morbimortalidade são significativas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora da hemoglobina glicada., Negativo: Não observei.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glimepirida, goicazida., Positivo: Controle da glicemia., Negativo: Hipoglicemia.</p>
06/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, PELOS ESTUDOS RANDOMIZADOS PUBLICADOS, A MEDICAÇÃO TEM IMPACTO EM DIMINUIÇÃO DE MORTE CARDIOVASCULAR E MORTE POR OUTRAS CAUSAS EM PACIENTES DIABETICOS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: MELHOR CONTROLE DO DIABETES, Negativo: SEM</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: METORMINA, GLIBENCLAMIDA, GLICAZIDA, Positivo: EM ALGUNS CASOS HIPOGLICEMIA, Negativo: NÃO HOUE UM BOM CONTROLE DO DIABETES EM ALGUNS CASOS</p>
06/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento comprovou cientificamente reduzir morte cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Empaglifozina reduz morte cardiovascular, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A inserção da empaglifozina no SUS beneficiará uma grande parte da população que sofre hoje com DM2</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: O Jardiance tem inúmeros benefícios ao paciente com diabetes tipo 2, como eficácia na redução da glicada, cardioproteção, redução da pressão arterial. , Negativo: -</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Percebi clãrã melhora no meu familiar , Positivo: GliceMia muito mais controlada , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A população tem direito a medicamentos que melhorem a qualidade de vida e as salvem.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance 25 mg, Positivo: O paciente perdeu peso, reduziu a glicemia e hemoglobina glicada rapidamente, sem efeitos colaterais. Após 3 meses de tratamento o médico retirou a insulina e o diurético, acarretando em menor custo de tratamento., Negativo: Não foram observados</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
07/09/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há estudos bem embasados que atestam a eficácia do medicamento para DM2, principalmente em idosos. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Já usei metformina, uso sitagliptina e insulina., Positivo: Todos eles me permitem viver da forma mais parecida coma de quem não tem diabetes., Negativo: No começo do tratamento senti um pouco de náuseas pois nunca tinha usado remédios de forma intermitente.
06/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo ser uma medicação que ajuda muito os pacientes com diabetes e seria de grande utilidade pública a amplitude de acesso do mesmo. 2ª - Não 3ª - Não
05/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A melhora no controle do DM e impacto na morbimortalidade são significativas. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora da hemoglobina glicada., Negativo: Não observei. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, glimepirida, goicazida., Positivo: Controle da glicemia., Negativo: Hipoglicemia.
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
05/09/2018	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: sitagliptina+ metformina 50/1000 dapaglifozina 10 mg, Positivo: sitagliptina+metformina ( Abaixa bem a glicemia )Dapaglifozina ( Abaixa bastante a glicemia, aumenta o emagrecimento), Negativo: Ambos provocam diarreia, Dapaglifozinaprovoca bastante sede.
05/09/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Talvez através desse medicamento, muitas vidas serão preservadas. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina, Positivo: Minha diabetes é muita estável desde que passei a usar esse medicamento., Negativo: Não tenho nd a relatar.
05/09/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: controle da diabetes, Negativo: nenhum

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trabalhos científicos confirmam eficácia e importância da medicação no tratamento do diabetes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina no tratamento do diabetes, Positivo: Controle glicêmico, da pressão arterial, níveis de gorduras séricas e diminuição do risco cardiovascular., Negativo: Infecção de trato urinário</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glicazida , metformina, pioglitazona etc, Positivo: São coadjuvantes no controle do diabetes, Negativo: Glicazida hipoglicemia, metformina problemas gástricos. Ppioglitazona retenção hídrica.</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Entendo como necessária a incorporação.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é para o bem da população ,tem mais que investir mesmo</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, Positivo: Controla as taxas, Negativo: Efeito colateral que toda medicação traz</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Controle diabetes, redução rápida hba1c, redução gordura abdominal, controle pressão arterial. , Negativo: Valor de mercado alto,medicação indisponível no sus</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Controle glicemia e de jejum, controle hemoglobina glicada, redução do peso, diminuição gordura visceral, não causa hipoglicemia, auxilia controle pressóricos e no controle de dislipidemia , Negativo: Medicação cara e indisponível no sus</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glibenclamida, metformina, nesina , Positivo: baixar a glicose, Negativo: glibenclamida e metformina causam diarreia</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, Losartana e Selosok, Positivo: Ajudam a diminuir o açúcar, estabilizar a pressão e ajuda o coração, Negativo: não sei</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Rosuvastatina ,clopidogrel e nebilet, Positivo: Hipertensão, triglicerídeos e colesterol controlados., Negativo: Adaptação de dosagem para os hipertensivos porque a pressão estava muito baixa.</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A constituição diz que temos direito a saúde, então é dever do estado proporcionar o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Trayenta, Pioglit, Nesina. , Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Metformina teve hipoglicemia.</p>
05/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage e Glicazida, Positivo: Controle da diabetes 2, Negativo: Diarreia</p>
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A diminuição de mortalidade no estudo encarregado é definitiva. As economias com menor mortalidade e eventos cardiovasculares vai pagar o custo do investimento e sobrar, haverá economia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos antidiabéticos disponíveis., Positivo: Nenhum diminui mortalidade como empaglifozina., Negativo: Hipoglicemia, ganho de peso, retenção de sal e água, aumento de mortalidade, etc</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glibenclâmida, glimepirida, gliclazida, pioglitazona, rosiglitazona, vildagliptina, saxagliptina, acarbose, metformina, DBI e até clorpropamida, Positivo: Ajudam a controlar o diabetes tipo 2, mas não diminuem mortalidade e vc alguns vc aumentaram mortalidade., Negativo: Ver acima</p>
06/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como podem negar um tratamento para a população? Todos temos direito a vida e a saúde. Pagamos impostos e deveríamos ser respeitados, e não excluídos.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance e forxiga , Positivo: Estes medicamentos protegem meus rins e me ajudam a controlar as glicemias., Negativo: Não tenho</p> <p>3ª - Não</p>
05/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todas as pessoas com fenilcetonúria tem direito a esse remédio pra.uma vida melhor!!!!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage.Metformina.Insulina NHP.insulina regular, Positivo: Nenhum, Negativo: Aumento de gordura corporal.sensação de plenitude gástrica.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse medicamento deveria sim ser liberado pois muitas pessoas não têm condições de comprar como já foi comprovado que algumas até chegam a óbito então é uma coisa absurda pois o governo pode sim liberar para aqueles q precisam.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação muito importante e com ótimo resultados.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Excelente controle da glicemia., Negativo: Não ouve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina e glimeterida., Positivo: Controle parcial da glicemia., Negativo: Não tinha controle total da glicemia e com muitas variações.</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vale ressaltar a carência e a necessidade de uso para a incorporação do medicamento supracitado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação muito importante para o controle do diabetes, ela ajuda a salvar vidas.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance (Empagliflozina) mg, Positivo: Ótimo controle glicêmico, com níveis de glicemia mais estáveis ao longo do dia. Meu marido fazia uso de outros medicamentos, mas sua glicemia estava sempre elevada, infartou, fez uma angioplastia e desde então está em uso da empagliflozida com excelente resultado. A dificuldade é o preço elevado da medicação., Negativo: não houve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glimeperida e metformina, Positivo: tanto o Glimeperida quanto a Metformina faziam um controle parcial do diabetes., Negativo: Muitos picos de hiperglicemia ao longo do dia, os níveis de glicemia chegavam a 450, não trataram preventivamente o infarto.</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É uma medicação muito importante para o controle do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: emplaglifozina , Positivo: o melhor controle do diabetes do meu pai., Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, é uma medicação muito importante é com ótimo resultado</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: jardiance, Positivo: excelente controle da glicemia, Negativo: não houve</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metformina e grimeperida, Positivo: controle parcial da glicemia. , Negativo: não tinha controle total da glicemia e com muita variações</p>
06/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, meu pai usa esse medicamento., Positivo: efeito positivo é a proteção do sistema cardiovascular. como se sabe, a diabetes tipo 2, com o passar dos anos, vamos causando microlesões na vasculatura e essa é umas das principais consequências da doença. aumentando o risco para nefropatia diabética, retinopatia diabética, doenças cardiovasculares, etc., Negativo: principal ponto negativo do medicamento é o preço. devido ao alto custo nem todos os pacientes que deveriam fazer o uso do medicamento, não tem condições financeiras de adquirir o medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina 50mg, Positivo: a diminuição dos níveis de glicose do sangue e a disponibilidade pelo SUS, através do programa Farmácia Popular., Negativo: os efeitos adversos gastrointestinais provocados pela metformina. e o fato dela apenas diminuir os níveis de glicose do sangue, não sendo um medicamento que traga um efeito protetor para o paciente, como o efeito de proteção cardiovascular do</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe não se adaptou a nenhuma medicação antidiabética antes da empaglifozina. Já estava quase usando insulina e hoje tem uma excelente qualidade de vida. Perdeu peso e controlou a pressão arterial também. Excelente medicação, tomara que pacientes do SUS que não possuem condições financeiras de adquirir tal medicação possam ter acesso a uma droga de alto nível.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Perda de peso, redução de edema periférico, controle rápido da glicemia, Negativo: Ardência urinária no início do tratamento com melhora depois</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glibenclamida, glicazida, metformina, Positivo: Redução da glicemia, Negativo: Hipoglicemia, diarreia</p>
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento necessário a muitos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metiformina, Positivo: Equilibra a saúde através do nível de glicose., Negativo: Desconheço</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento muito importante.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Excelente controle de glicemia., Negativo: Não houve.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, glimepirida, Positivo: Controle parcial da glicemia., Negativo: Não tinha controle total de glicemia, com muitas variações.</p>
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não conheço o medicamento, mas se é possível a melhora e retardar o óbito, porque o SUS não fornece aos pacientes.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina, mas já tenho informação que ele tem efeito colateral da doença de Alzheimer. , Positivo: A diabetes não aumenta, mas não diminui a curva glicada., Negativo: Não posso deixar de tomar por conta da curva glicada não abaixa.</p>
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Olá! Como portadora do DIA tipo 2, faço acompanhamento desde 2006 e as vezes falta. medicamentos básicos no postinho até mesmo seringas, é muito difícil passar por esses perrengues. Se há medicamentos que contribuam de forma a melhorar nosso dia a dia, porque não disponibilizar? Acredito que boas políticas públicas devem trazer qualidade de vida aos DIAs pois contribuimos com impostos e devemos ser respeitados em nossos direitos como cidadãos que somos, cumpridores de nossos deveres sempre.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: . metiformina.sinvastatina.insulina nph.insulina R.AAS.Procedimentos:.exames periódicos sangue, urina., Positivo: Na verdade não vejo nenhuma evolução, apesar de fazer dietas, academia, hidro ginástica... Só engordo e meu médico briga comigo pq acha q minto e não faço nada do q lhe falo...É desanimador!, Negativo: Então, se fico mais q duas hrs e meia sem ingerir algo entre as principais refeições passo muito mal tremo muito, suor, tonturas, ânsia de vômito, quase desisto se passar da hr do slimrnto é cruel... As vezes acordo d madrugada passando mal vou até a cozinha e me slimrnto, porisso mantenho banana prata pq é mais fácil pra ingerir...É horrível essa sensação e leva um tempão pra gente voltar e manter o equilíbrio... Tenho formigamento nas mãos e pés e parece que as mãos ficam gorda sqn é só uma sensação... Mas perco a sensibilidade nas mãos,</p>
05/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Trata-se de um medicamento diferenciado e muito importante, onde está salvando vidas e também reduziu 38% de morte cardiovascular e 35% de hospitalização por Insuficiência Cardíaca com benefício adicional de redução de peso, pressão arterial e HbA1C</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance na dose de 25 mg, Positivo: Foi no tratamento de DM2 onde os pacientes tem mostrado redução de PA,, HbA1C e Peso. Aliado a redução do risco relativo de morte cardiovascular., Negativo: Não constatei nenhum efeito negativo, pois os pacientes aderem muito bem ao tratamento</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance na dose de 25 mg, Positivo: Redução da PA, HbA1C e Peso. Aliado a redução do risco relativo de morte cardiovascular., Negativo: Não constatei nenhum efeito negativo, pois os pacientes aderem muito bem ao tratamento.</p>
07/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos de medicamentos melhores para diabetes e suas complicações</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Insulina NPHMetiformina, Positivo: Controle da glicemia, Negativo: Desconforto abdominal , oscilação da glicemia</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle da glicemia, e devido as atuais evidências científicas comprovadamente o medicamento reduz a mortalidade cardiovascular em pacientes diabéticos com doença cardiovascular., Negativo: Nenhum observado.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina, Positivo: Controle do Diabetes, Negativo: Não observado.</p>
06/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, OS INIBIDORES DA SGLT2 É UMA DROGA DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, TOMADA 1 VEZ AO DIA, COM AMPLA AÇÃO SOBRE O PACIENTE DIABÉTICO, HIPERTENSO, COM SOBREPESO OU OBESO. APRESENTANDO OTIMO CONTROLE DOS PACIENTES DIABÉTICOS, ÚNICO MEDICAMENTO PARA TRATAR DIABETES TIPO 2 QUE DEMONSTROU REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO RISCO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES E MORTE CARDIOVASCULAR EM UM ESTUDO DESENHADO PARA ESSE PROPÓSITO QUE FOI O EMPA-REG OUTCOME</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: EMPAGLIFOZINA ( JARDIANCE 10MG , 25MG )DAPAGLIFOZINA ( FORXIGA 10MG ) , Positivo: EXCELENTE AÇÃO DE CONTROLE DO DIABETES, COM BAIXO ÍNDICE DE HIPOGLICEMIA, PRINCIPALMENTE EM PACIENTES DE MAIOR RISCO, ÍNDICE DE SEGURANÇA, COM BAIXO CONTROLE COM OUTRAS DROGAS HIPOGLICEMIANTES. AÇÃO POTENCIAL PARA REDUÇÃO DO PESO, REDUÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL POR EFEITO NATRIURÉTICO. , Negativo: NA MINHA EXPERIÊNCIA NÃO HOVERAM EFEITOS NEGATIVOS, TENHO RELATOS DE POUCOS COLEGAS COM ALGUNS CASOS DE BALANOPOSTITE EM HOMENS E MAIOR INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO URINARIA EM MULHERES.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: INIBIDORES DE DPP4 ( GALVUS, JANUMET, NESINA ) , Positivo: BOM CONTROLE DE DIABETES, COM BAIXO ÍNDICE DE HIPOGLICEMIA, Negativo: MENOS POTENTES DO QUE OS INIBIDORES DO SGLT2 SEM ESTUDOS DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DE MORTALIDADE CARDÍACA</p>
06/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento essencial para o tratamento é tem um alto custo.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Emplaglifozina, Positivo: Minha mãe responde bem ao tratamento., Negativo: Não tem apresentado efeito negativo.</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso do medicamento reduz o número de mortes por razões cardiovasculares</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
06/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Minha mãe toma Jardiance e depois dele não teve mais hipoglicemia e reduziu sua pressão arterial.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance , Positivo: Segurança , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
06/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabete mata. Diabete precisa ser tratada. E é um tratamento caro, principalmente quando o paciente já é portador de doenças cardiovasculares vasculares, como é o meu caso. Faço uso contínuo desse medicamento, com sucesso comprovado em exames laboratoriais</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empaglifozima, presente no medicamento Jardiance, Positivo: Queda das taxas de açúcar, comprovaras em periódicos exames de sangue. Manutenção de níveis favoráveis de colesterol, associado com a atorvastatina, Negativo: Um pequeno aumento do volume de urina, esperado por ser também diuretico</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É um medicamento de extrema importância para o controle do diabetes e prevenção das complicações cardiovasculares.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: O Jardiance (empaglifozina) 25mg, Positivo: Tinha minha glicose extremamente descompensada sempre em torno de 350/ 400, Recentemente tive um infarto me submeti a uma angioplastia e a endocrinologista trocou minha medicação para a empaglifozina. Desde então meus níveis de glicose estão controlados. É uma medição de extrema importância pra mim mas com um custo muito alto e acima das minhas possibilidades financeiras , Negativo: Nenhum efeito negativo.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glimepirida 4mgMetformina 850mg, Positivo: Controle parcial dos níveis de glicose, Negativo: Não havia um controle efetivo da hiperglicemia. Os valores estavam sempre muito alterados.</p>
06/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou diabético e gostaria de saber mais sobre as complicações cardíacas que essa doença causa, pois sou hipertenso também</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A droga contribui para o controle do diabetes e a melhora no desfecho cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora do controle do diabetes e do peso, Negativo: Aumento do risco de infecção urinária</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: sulfonilureia, metformina, insulinas, pioglitazona, inibidores de DPP4 e análogos de IGF-1, Positivo: Essas medicações tem mecanismos de ações distintas e atuam para melhorar o controle glicêmico dos pacientes diabéticos, Negativo: Os efeitos adversos de cada uma dessas classes estão especificados nas respectivas bulas</p>
07/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos publicados e amplamente divulgados comprovaram a eficácia deste medicamento na redução do risco cardiovascular em portadores de diabetes. Desta forma é obvio que a sua incorporação no tratamento do diabetes traria inúmeros benefícios aos diabéticos. Outros países já estão custeando o tratamento com este e outros medicamentos supostamente caros, mas na verdade extremamente valiosos para os pacientes diabéticos. Se a preocupação é custo, compare se os gastos com medicamentos para a AIDS e para a Hepatite C. O Diabetes Mellitus continua subestimado por parte das autoridades prepostas à Saúde Pública no nosso País.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora do controle metabólico, redução da pressão arterial, diminuição do peso corporal., Negativo: Raros casos de infecção das vias urinárias.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina e canaglifozina., Positivo: Melhora do controle metabólico, redução da pressão arterial, diminuição do peso corporal., Negativo: Raros casos de infecção das vias urinárias.</p>
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Só quem é diabético sabe a vida que leva, tem dias que quero morrer, já não enxergo direito, estou com cataratas e não tenho meios de operar, já estou na fila a quase dois anos, cada dia piorando mais, fora a hepatite B que tive pelo uso da metformina. Só peço que tenham piedade da gente.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Todos os anti diabéticos, Positivo: Nenhum, Negativo: Todos</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Todos que médicos passam, Positivo: Não tem efeitos positivos, Negativo: Hepatite, diarreia e outros</p>
07/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa é a única medicação que pode auxiliar na não progressão dos sintomas degenerativos da doença e o tratamento é muito caro para ser feito particular.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
07/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As opcoes de tratamento disponiveis hoje pelo sus estao muito aquem das possibilidades para o melhor manejo de pacientes diabeticos de alto risco cardiovascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhor controle do diabetesBoa adesao por posologia favoravel e poucos efeitos colateraisPerda de peso , o que é muito interessante no paciente com DM2Melhora dos sintomas de insuficiencia cardiaca e menos internacoes por descompensacao, Negativo: Raros casos de infeccao urinaria/genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: MetforminaSulfoniureiasInsulinas, Positivo: Metformina: diminui resistencia insulinica, melhora perfil glicemicoSulfoniureias: diminui glicemiaInsulinas: controle glicemico, Negativo: Metformina: poucos efeitos colaterais gastrointestinais, nem sempre suficiente em monoterapiaSulfoniureias: ganho de peso, muitos casos de hipoglicemiaInsulina: injetavel, paciente tem medo, ganho de pesoEmbora possibilitem controle glicemico no diabetico, nenhuma dessas medicacoes tem efeito direto sobre a insuficiencia cardiaca.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
07/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como sou portador de diabetes tipo 2, aposentado, o medicamento emplaglifozina, que melhora a qualidade de vida do diabético tipo 2 e doença cardiovascular e tem como objetivo a prevenção da morte do paciente deve ser incorporada ao nosso tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina NPH, Insulina Regular, metformina, glibenclamida, glifage XR, Rosuvastatina Calcica. Atualmente faço uso das insulinas, glifage XR, Rosuvastatina Calcica e colírio latanoorosta para o glaucoma., Positivo: Ajuda a manter baixo o nível de açúcar no sangue (insulina, glifage xr) e a rosuvastatina a manter baixo o colesterol. O colírio para controlar a pressão nos olhos., Negativo: Nenhum efeito negativo</p>
06/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estudos duplos cegos randomizados evidenciam melhora significativa da glicemia associada à diminuição de eventos cardiovasculares com o uso da empaglifosina. Além disso, manter somente metformina e sulfonilureias para o tratamento do diabetes é vergonhoso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifosina, Positivo: Terapia coadjuvante para tentar levar os pacientes diabéticos às metas de controle, associados à perda de peso e controle dos níveis pressóricos, Negativo: Maior chance de infecções do trato urinário</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glitazonas, inibidores DPP4, Análogos de GLP1, Análogos de insulina de ação prolongada, Positivo: Melhora do controle glicêmico em associação com as drogas já disponibilizadas, diminuindo significativamente as evoluções das complicações microvasculares do diabetes, Negativo: O principal são os custos às pessoas de baixa renda</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tomo esta medicação e o custo é muito elevado</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Muitos, Negativo: .</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ., Positivo: ., Negativo: .</p>
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicamento com eficácia na prevenção de morte cardiovascular devidamente comprovada</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Redução de glicemia, hemoglobina glicada, peso corporal, pressão arterial e ácido úrico, além da cardioproteção comprovada., Negativo: Risco de infecção genital</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sulfonilureias, inibidores da DPP4, agonistas do GLP1, insulinas, metformina, Positivo: Controle de glicose e hemoglobina glicada, Negativo: Hipoglicemia, ganho de peso, reação alérgica de</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Será de suma importância para saúde pública a incorporação deste medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empaglifoziba, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozinacontrol, Positivo: Controle glicêmico , Negativo: Preço</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage e trienta, Positivo: Eu não utilizei. Minha mãe que é usuária, Negativo: Eu não te utilizei.</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Estabilização dos níveis de glicemia., Negativo: Não há.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, Glibenclamida e etc..., Positivo: Não sei, pois os medicamentos não controlavam os níveis glicêmico., Negativo: Queda súbita dos níveis glicemia. Hipoglicemia.</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este é um medicamento muito bom para os pacientes com diabetes tipo 2, tenho familiares que utilizam e se sentem muito bem.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifarge, Positivo: Diminuiu minha taxa de glicose, mas não o suficiente, Negativo: Não resolveu a taxa de minha glicose</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Nós diabéticos necessitamos de remédios pelo SUS, que combata com eficiência esta doença, que mata inclusive por problemas cardíacos. Já perde mãe e irmão com esta doença, e na minha família todos somos diabéticos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Gligave XR 500 mg., Positivo: Controle da glicose, Negativo: Não combate os efeitos cardíacos que a doença produz.</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Controle da doença, Negativo: Hipoglicemia</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaflozina é uma excelente opção para tratamento do diabetes, com comprovado benefício na redução da glicemia, do peso, da pressão arterial e da mortalidade cardiovascular. Não incorporar ao SUS é deixar sem acesso a esses benefícios milhares de pessoas.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaflozina, Positivo: Redução de glicemia e HbA1c, Redução do peso, Redução do uso de insulina, Redução da pressão arterial, Redução de eventos cardiovasculares, Negativo: Custo, Infecções genitais em algumas pessoas</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Daoaglifozina, Positivo: OS mesmos descritos acima, Negativo: OS mesmos descritos acima</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NESINA, MERITOS, FORXICA, STAGLIHT, Positivo: CONTRIBUÍRAM PARA BAIXAR A GLICEMIA., Negativo: NÃO SEI RESPONDER.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu marido encontra-se estável com o uso sob com recomendação médica após 2 procedimentos de angioplastia coronariana</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Controle glicêmico, controle do sei corporal com controle do apetite, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Liraglutida, metformina, Positivo: Controle da glicemia, controle do peso , Negativo: Indisposição estomacal com a metformina e prisão intestinal com a liraglutida</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Não conheço tal medicação</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina e galvus, Positivo: Controla os níveis glicemicos, Negativo: Não apresentados por hora!</p>
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qual é a justificativa da CONITEC para não ser favorável a incorporação do medicamento emplaglifozina no tratamento de pacientes diabéticos tipo 2??</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage XR 500 Forxiga 10mg ou Xigduo Xr Diamicron 30mg Azukon (controle do diabetes) Rosucor (colesterol e triglicérides), Positivo: Durante sete anos e meio os medicamentos Glifage com Diamicron foram bons no controle do diabetes. Nos últimos seis meses já não eram suficientes e foram substituídos por Forxiga ou Xigduo com Azukon que melhorou a resposta ao tratamento quase que imediato., Negativo: O custo!!</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, CONCORDO DESDE QUE SEJA REALMENTE COMPROVADO QUE EXISTE RISCO DE MORTE</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Redução de mortalidade , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Redução de mortalidade , Negativo: Nenhum</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É preciso prevenir e não somente tratar as doenças</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: MetiforminaGlibenclamida, Positivo: Metiformina me ajuda no controle.Glibenclamida parece não ter muita eficiência comigo., Negativo: Nenhum</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos ter acesso a outras medicações, outros tratamentos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina / insulina / Diamicron e outros que já não me recordo dos nomes., Positivo: Na maioria das vezes dá para controlar, mas quando estamos em crise muito forte às vezes ficamos sem opção!! Diamicron não sinto nenhuma reação de mal estar mas o metformina quando tenho que tomar mais de duas vezes ( enjôo, tontura) a insulina a dificuldade é a aplicação que dói mas não sinto nada., Negativo: Metformina ( enjôo, tontura, ânsia de vômito).</p>
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da empaglifozina é um avanço inegável ao tratamento do diabetes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Reducao de glicemia de peso de indices pressoricos e diminuicao de complicacoes tardias, Negativo: Hipitensao postural</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina glicazida insulina sitagiptina liraglutida etc, Positivo: Reducao da glicemia, Negativo: Hipoglicemia. Nao eficacia</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: GlifageGlucazida, Positivo: Baixar glicemia, Negativo: Nenhum</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Como não tenho conhecimento, na prática, sobre essa medicação, assinalei a opção acima apenas com base em informações recebidas de uma amiga em rede social.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage, Xigduo XR 10/10000, Galvus Met 50/500 e Insulina Humana NPH., Positivo: A pessoa que eu acompanho apresenta redução da glicemia após a insulina da manhã e as medicações desse horário. , Negativo: O Glifage e o Galvus Met aumentam o peso da pessoa com diabete que eu acompanho. Provocam caimbras esporádicas. O Xigduo XR não causou esses efeitos.A pessoa que eu acompanho utiliza, atualmente, o Galvus Met à noite e o Xigduo XR na parte da manhã. Faz uso de insulina 18UI pela manhã e 30 UI à noite. A glicemia dela antes dessas medicações da manhã continua alta (em torno de 150-180. Já chegou uma vez a 200.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Dados de EMPAREG que mostram os benefícios impactantes da medicação.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Redução de HBA1c, melhora dos perfis lipídico e pressórico, perda ponderal, redução de dose de insulino terapia, Negativo: Cindidiase do trato genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfonilureias, inibidores de Dpp4, Positivo: Melhora da Hba1c, Negativo: Sulfonilureias: ganho peso, hipoglicemia Inibidores DPP4: -</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, especialistas no tratamento da diabetes recomendam</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glibenclamida , e metformina, Positivo: glibenclamida, baixa totalmente a glicose metformina, sozinha não baixa de jeito nenhum , mais ajuda controlar faz eu me sentir melhor., Negativo: não tenho</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O SUS deve prover medicamentos para tratamento de a saúde de pacientes com doenças crônicas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devido a diminuicao da mortalidade e controle dos niveis glicemicos diminuindo eventos cardio vasculares eu recomendo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: melhor controle da glicemia e menos mortes por eventos cardiovasculares, Negativo: infeccoes urinarias</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O tratamento que é oferecido no SUs está totalmente defasado. Existem opções muito mais eficazes no controle da Diabetes e das suas complicações como o Galvus, Forxiga...</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina Glibemclamida e agora o Galvus que mudou a vida do meu pai, Positivo: Após introdução do Galvus a retinopatia estabilizou e meu pai pode se recuperar com mais rapidez da amputação de membro inferior causada pelas altas taxas glicemicas que nao eram controladas com glibenclamida e metformina.a, Negativo: Glibenclamida e metiformina atualmente sao quase placebo. Passamos 18 anos usando essa combinação sem efeito.</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a Emplaglifozina é um medicamento capaz de melhorar o estado dos diabéticos e prevenir a morte, acho que deve ser liberada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Galvus, Lípitor, Metformina, GlifageXR, Posprand, Insulina NPH humana(lenta) e Novo Rapid (insulina rápida), Positivo: Eles foram positivos e me ajudaram a manter controle da glicemia por muito tempo.. Até hoje tomo o Galvus e o Lípitor associados ao uso das duas insulinas e faço controle glicêmico 4 vezes ao dia., Negativo: Eu tive efeitos negativos com a Metformina (Glifage XR) _Diarréia.</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pelo fato de já ser uma medicação com comprovada eficácia no tratamento do DM tipo 2, o que corresponderia a mais uma opção de tratamento de excelência disponível a população mais carente, que possui maior dificuldade na aquisição de medicamentos.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Redução e controle glicêmico com conseqüente efeito na proteção cardiovascular., Negativo: Ainda não presenciei efeitos colaterais nos meus pacientes em tratamento com essa droga.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Glibemclamida, Pioglitazona, Glicazida, insulina., Positivo: Redução e controle da glicemia., Negativo: Frequente queixa de diarreia nos pacientes tratados com Metformina.</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, QUAL FOI A JUSTIFICATIVA EM NÃO ACEITAR? SE AS PESQUISAS ESTÃO FAVORÁVEIS À QUALIDADE E AUMENTO DOS NÍVEIS DE SAÚDE? O ESTADO DEVE FUNCIONAR ÚNICA E ESCLUSIVAMENTE EM BENEFÍCIO DE SEUS HABITANTES. TODA E QUALQUER NOVIDADE É BEM VINDA PARA ESSE MAL QUE CADA VEZ MAIS CRESCE EM NOSSO PAÍS. LÓGICO QUE MEDICAMENTOS ENRIQUECEM LABORATÓRIOS. EDUCAÇÃO SEMPRE E EM PRIMEIRO LUGAR.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, metformina, galvus, Positivo: ajudam a controlar a glicemia, Negativo: metformina - muita diarreia</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: nesina met, Positivo: controla muito bem os níveis de glicemia, Negativo: não encontrei</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, se essa medicação importante para reduzir os danos da diabetes ela deve ser incluída na lista sim a ser distribuída na rede pública</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: insulina, Positivo: controla o nível de açúcar, Negativo: nem sempre consegue controlar e os incômodos das furadas</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gostaria de saber o porquê</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina, januvia , Positivo: Baixa do grau de açúcar no sangue , Negativo: Infecção peniana</p>
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os trabalhos científicos apontam para uma diminuição de comorbidades em relação ao diabético, inclusive com diminuição de mortalidade. clinicamente, ainda temos um tempo curto de uso mas a expectativa é de esses dados se confirmem .</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozia e dapaglifozina, Positivo: melhora do controle glicêmico, diminuição do peso corpóreo e diminuição da pressão arterial., Negativo: Alguns pacientes podem desenvolver infecção urinaria baixa.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: inibidores de dpp4 , metformina análogos de glp1 ,sulfas hipoglicemiantes e insulinas., Positivo: o beneficio de cada produto depende da fase da doença de cada paciente ,portanto isso e individualizado., Negativo: da mesma forma do respondido acima.da mesma forma do respondido na questão anterior.</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, se é um remédio de ponta e vem contribuir para termos uma vida saudável porque não ajudar a quem necessita</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glifage xr500, Positivo: ele reduz a diabetes, Negativo: mas não sem uma alimentação diferenciada</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O diabético tipo 2 sofre degeneração por causa da rejeição à insulina o que causa mesmos efeitos que o biabetico tipo 1</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Tryienta Duo 1000 mg, Positivo: Controle das taxas de glicose e estabelecimento da hemoglobina glicada dentro dos padrões normais e fora riscos., Negativo: Não observo efeitos negativos</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os diabéticos precisam dessa medição e saúde é direito de todos.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage XR, Positivo: Glifage tem menos efeito colateral no intestino., Negativo: O metformina dá muita dor no estômago e diarreia.</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esse é um medicamento extremamente importante para as pessoas acometidas por essa doença. É de extrema importância que eles possam ter acesso ao medicamento e nada mais justo que o estado contribuir pra saúde dos mesmos. Um dos direitos fundamentais é a saúde.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Considero de extrema importância a inclusão desse medicamento no rol dos disponíveis pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É horrível vc saber que a vida de seu filho ou parente próximo está nas mãos de autoridades que não fazem nem ideia do que é ter uma pessoa com essas doenças, pq tenho certeza que se a pessoa que aprova isso tivesse alguém na família dele com alguma dessas doenças, ele aprovaria na hora. Da é muita revolta. A quem mais será dado, mais ser a cobrado. Ser a que nunca leram esse versículo da Bíblia Sagrada.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Temos todos que ter tratamento digno</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Mérito e é atualmente Januvia, Positivo: Mantem controlada minha diabete, Negativo: Nenhum</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o uso do medicamento é fundamental para o tratamento do diabetes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina; empaglifosina, Positivo: Melhor qualidade de vida, menos efeitos colaterais negativos, Negativo: Hipoglicemia</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabetes é uma doença que afeta muitas pessoas com risco de morte e que possui um custo alto por ser um tratamento contínuo. Medicamentos como esse devem ser disponibilizados via SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque o medicamento é muito eficaz no controle da diabetes e prevenção de doença cardíaca.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina., Positivo: Controle do Diabetes tipo 2, Negativo: Não tem</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina., Positivo: Redução o açúcar no sangue., Negativo: Dor abdominal e diarreia.</p>
30/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, No caso dos pacientes diabéticos tipo 2 a medicação traz benefícios adicionais além da redução da glicose: proteção cardiovascular (reduz risco de morte por infarto ou AVC), proteção renal (evita perda da função renal), reduz a hipertensão arterial sistêmica, melhora o perfil lipídico, promove perda de peso e melhor controle de doenças associadas ao DM2.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: redução da glicose proteção cardiovascular (reduz risco de morte por infarto ou AVC) proteção renal (evita perda da função renal)reduz a hipertensão arterial sistêmicamelhora o perfil lipídico promove perda de peso o que leva ao melhor controle das doenças associadas ao DM2. , Negativo: alguns pacientes desenvolvem candidíase na região da genitália, que pode ser contornado com melhor higiene local.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Gliglazida, glibenclamida, vildagliptina, sitagliptina, alogliptina, pioglitazona, liraglutide, lixenatide, insulinas NPH, regular, degludeca, glargina, levemir, aspart, lispro, glulisina. , Positivo: todos promovem redução da glicemia , Negativo: nenhum deles promove perda de peso, nem redução do risco cardiovascular, nem nefroproteção, nem reduz hipertensão arterial sistêmica, nem melhora o perfil lipídico.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Gente, como assim o SUS não ajudar o idoso com diabetes, isso é um crime</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Em passar a me dedicar, tomar uma a remédios metiformina, Positivo: MetiforminaControlar a diabetesMedidor de diabetes, Negativo: Negativo é não ter remédios, médicos especialistas etc</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Trulicity, metiformina, Positivo: Todos a glicose glicada diminuiu muito., Negativo: Coceira vaginal, mas passou.</p>
29/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: 2, Positivo: Controlar insulina, Negativo: Valor do medicamento</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha cunhada e amigos conhecidos, utilizam a medicação Jardiance, e está sendo um sucesso na vida deles. Muitas pessoas não podem adquirir o medicamento. O governo deveria ajudar essas pessoas, pois o número de pessoas têm aumentado muito.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Não sei se é o medicamento, mas a pessoa perde peso, e sente bem melhor com a medicação., Negativo: Não me foi relatado</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos dessa prevenção</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Galvus met e forxiga, Positivo: Baixou a glicemia , Negativo: Enjoo</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: jardiance , Positivo: controle dm, Negativo: itu</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, x 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: x, Negativo: x 3ª - Não
29/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora do controle glicêmico, perda de peso e, em estudos redução da mortalidade cardiovascular, Negativo: Infecção genital 3ª - Não
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empaglifozina., Positivo: Melhora rápida e controle da DIABETES duradouro., Negativo: Alto custo. 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Metformina., Positivo: Baixo custo e se encontra a disposição pelo SUS., Negativo: Efeitos colaterais.
29/08/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Faço uso deste medicamento, há aproximadamente, 8 meses, tenho cardiopata isquêmica grave! e, sou diabético tipo 2, fazendo uso de Insulina NPH e, já de início me pareceu ser um medicamento que melhorou meu dia-a-dia! 2ª - Sim, como paciente, Qual: O citado EMPAGLIFOZINA , em uso atual!, Positivo: Após início de utilização deste medicamento, abaixamento do s níveis de glicose, do percentual de Hemoglobina Glicada e arrefecimento das faltas de ar, oriunda da cardiopatia!, Negativo: Não os presenti ou senti, até o presente! 3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Glibenclamida, Acarbose e Galvus!, Positivo: Ao início diminuição dos níveis de glicose no sangue, com o passar do tempo Pâncreas em recesso, até inatividade, perderam a função!, Negativo: Nao tenho nenhuma lembrança de efeitos negativos! exceto da Metformina que no início , provocava diarreia com o uso cessava!
29/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Porque existe comprovação científica de que existe diminuição da incidência de morte e internação nos pacientes que fizeram uso da medicação. E se esses pacientes não internam pode haver diminuição do custo de internações no Sus o que seria uma economia ao Estado. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance 25mg, Positivo: Melhora e controle da diabetes, perda de peso e diminuição da incidência de internação por todas as causas., Negativo: Alguns poucos casos de candidiase genital 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todas as medicações para diabetes existentes no mercado, Positivo: Melhora do controle de diabetes, Negativo: Alguns poucos casos de intolerância a algumas medicacoes

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/08/2018	Instituição de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Paciente tem muito benefício com uso de tal medicação 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle adequado da DM e benefícios cardiocirculatorios, Negativo: preço 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Positivo: Controle parcial da DM, Negativo: Aumento número de internações por descontrole da DM
30/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/08/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: 2, Positivo: Bom, Negativo: Caro 3ª - Não
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Somente anti diabético oral, Positivo: Não tem mais efeitos positivos para o meu pai, Negativo: Não controla a glicemia do meu pai
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, nao tenho informaçao sobre esse medicamento</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metfoina uso oral, insulina nph e rapids, Positivo: medicavçonoral foi ineficiente para conttolar glicemiacontrole e feito com insulina, Negativo: engorda, crises de hipoglicemia, problemas com injeçoes tres vezes ao dia e coleta decsangue para hgt</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: tomo insulina , Positivo: abaixa bem a diabetes, Negativo: mas da muita fome durante o dia por ter muita queda</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empaglifozina, Positivo: Perda de peso e da pressão arterial e controle dos níveis glicemicos, Negativo: Apenas aumento da necessidade de beber água, principalmente no início do tratamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: sitagliptina, metformina, pioglitazona, Positivo: Todos promoveran controle (parcial) da glicemia, Negativo: Nenhum deles promoveu controle adequado. A Pioglitazona promoveu aumento de peso. Metformina diarréia.</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os pacientes idosos com diabetes tipo 2 precisam dessa inovação que pode salvar vidas e evitar doenças cardiovasculares.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento demonstrou significante beneficio no tocante à redução de morte e dessa maneira é impensável que a população carente não tenha acesso e continue morrendo enquanto aqueles que tem posses usufruem de um benefício que deveria ser oferecido a todos. Não podemos aceitar que a desigualdade social continue sendo o principal fator a determinar os que irão morrer e os que irão viver.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Com o JARDIANCE, Positivo: MELHOROU MUITO MINHA DIABETES, BAIXANDO OS NÍVEIS GLICEMICOS, Negativo: NÃO TENHO EFEITOS NEGATIVOS, A NÃO SER O PREÇO MUITO ALTO QUE PAGO PELO MEDICAMENTO.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: METIFORMINA E GLICASIDA, Positivo: CONTROLE DA DIABETE NO COMEÇO DA DOENÇA E SÕ DISTRIBUIDOS NA REDE PÚBLICA., Negativo: NÃO ESTAVAM MAIS FAZENDO EFEITO.</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 2, Positivo: Controla, Negativo: Caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1, Positivo: Preco, Negativo: Fraco</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Toda tentativa é valida.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tratamento totalmente relevante e de altíssima importância para o paciente com diabetes tipo 2, dando uma maior expectativa de vida com qualidade.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: 2, Positivo: Controla, Negativo: Caro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1, Positivo: Barato, Negativo: Na hora</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo pois é um tratamento cujo estudo mostra claramente que há benefícios complementares aos pacientes.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metformina, Positivo: regulariza o nível glicêmico, Negativo: não traz benefícios de proteção cardiovascular</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metformina, Positivo: trata e regulariza o nível glicêmico, Negativo: não traz mais benefícios além de baixar o nível glicêmico</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho um filho portador desta doença e precisamos deste medicamento para as pessoas vivam.E não sejam entregue p morrer sem ajuda da mesma.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora impactante do controle do diabetes e comorbidades relacionadas, Negativo: Preço não acessívelA população mais carente</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Praticamente todos os outros hipoglicemiantes orais, Positivo: Auxílio no controle do diabetes de forma associada , Negativo: Medicações que geram pouco impacto no controle do diabetes , sobretudo dos pacientes com mais complicações da doença. Hipoglicemias frequentes, ganho de peso.</p>
29/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Conitec deveria se ater as evidências médicas reais de medicações que realm é-te podem modificar ,tratar e conseguir ajudar os pacientes a não morrerem. Todas as decisões que li do conitec até hoje não levam em conta os trabalhos e tendências bem feitas no mundo todo. Seria uma surpresa aprovarem medicação de primeira com esta que faz diferença em diversos aspectos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle dmRedução pesoControle níveis tensionaisRedução mortalidade , Negativo: Cândida eventual</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: X, Positivo: Xx, Negativo: Xx</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, insulina, Positivo: insulina mais perfeito controla, mas procuo algo, Negativo: controle, mas não tão perfeito</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que a não recomendação seja uma questão única de custo e não visando o cuidado e a cura das pessoas, politicagem da comitê.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Milhares criança poderão ser salvas e ter uma qualidade de vida muito melhor com esse medicamento, nem todos conseguem fazer campanhas milionárias para arrecadar dinheiro para fazer o tratamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Spiranza vem trazendo muitos avanços para as crianças com Ame é notório o desenvolvimentos delas após terem tomado a medicação. 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Para melhorar a saúde pública 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se é um medicamento para ajudar salvar vidas, deve estar disponível para a população. 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, Positivo: Essencial no tratamento, Negativo: Nao há efeitos negativos.

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Estão aparecendo cada vez mais doenças relacionada a diabetes . A diabetes mata milhares de pessoas no mundo , e principalmente no Brasil. Há necessidade de negar tratamento com este medicamento que pode salvar vidas . A desigualdade social está fazendo com cada vez mais os brasileiros precisem de apoio do Sus.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, e extremamente necrsdario um tratsmr tratamento msis adequado para os diabeticos.se vidas podem ser salvas,o SUS deve ajudar</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, Positivo: refucao do indice glicemico, Negativo: desinteria</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Medicamento moderno</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: jardiance, Positivo: Contribuir para o controle da glicemia, Negativo: Aumento de infeções de urina</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O Estado não pode negar tratamento a quem necessita. Isso é o mesmo que sentenciar o paciente a pena de morte, sendo isso contrário a nossa Constituição.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nenhum, Positivo: Nenhum, Negativo: Nenhum</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetes tipo 2 e gostaria de ter direito ao tratamento com esse novo medicamento.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Galvusmet 50/850, Gliface 850, Positivo: Ajuda um pouco a regular a glicemia, Negativo: Não sei citar</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta medicação comprovadamente controla o diabetes além de diminuir as doenças cardiovasculares, principal causa de invalidez e morte nestes pacientes. Esta opinião está baseada em minha experiência clínica como endocrinologista e nos trabalhos científicos muito robustos já publicados.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance, Positivo: Controle do diabetes e diminuição de risco cardiovascular., Negativo: Custo elevado</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, Diamicron, Pioglitazona, sitagliptina, vildagliptina, insulinas, Positivo: Bom controle do diabetes, porém sem proteção CV , Negativo: Custo e hipoglicemia (Diamicron e Insulina)</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É muito importante que o SUS tenha a maior gama de recursos possíveis para todo e qualquer tratamento, e quando se trata de um medicamento com uma aceitação e atuação excelente nos pacientes, isso não deveria nem ser consultado.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifage XR, Positivo: é uma opção para aqueles que muitas vezes não tem opção alguma., Negativo: nem é tão eficiente, porém, é o que o SUS oferece e meus pais não tem condições financeiras para adquirir nas drogarias pelo valor comercializado.</p>
29/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas que não tem condições favoráveis, precisam, necessitam de tais remédios, vamos ajudar ao próximo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Quaisquer medicamentos comprovadamente eficazes contra o diabetes tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida devem ser incorporados no tratamento realizado pelo SUS!</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: micardis anlo - pressão alta - nebilet - pressão altatrayenta duo - diabetes tipo 2jardiance - diabetes tipo 2, Positivo: estabilizaram minha pressão em 13/9;melhoraram consideravelmente minha taxa de glicose no sangue, Negativo: Desconheço os efeitos negativos, a não se o preço que é um absurdo!</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance, Positivo: Controle da diabete e proteção cardiovascular. Melhora na estabilização dos níveis de glicemia, Negativo: Não houve</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
29/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: perda de peso e diminuição risco cardiovascular com melhor controle glicêmico , Negativo: Prurido genital</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Positivo: idem do anterior, Negativo: idem do anterior</p>
29/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Trata-se do único tratamento disponível para o trata-me de Atrofia Muscular Espinhal.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Terapias de reabilitação e uso de salbutamol, Positivo: Melhora parcial, Negativo: Salbutamol acarreta taquicardia e não tem o efeito desejado.</p>
29/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Pelos resultados do trabalho EMPAREG houve redução de morte cardiovascular de 38% e de hospitalização por insuficiência cardíaca de 35 %</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance (empaglifozina), Positivo: Melhor controle dos níveis glicemicos, pressoricos e compensação da ICC. Perda de até 10 kg ao longo de 01 ano levando a retirada de outros hipoglicemiantes, Negativo: Não observei</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metormina. Glicazida, Dapaglifozina, Positivo: Controle glicemico, Negativo: Metformina distúrbios digestivos. Glicazida hipoglicemia</p>
30/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Falo aqui como cidadã brasileira que está de certa forma desacreditada no governo do nosso país. Quando trata-se de saúde pública, é dever do Estado prover e manter. O meu comentário é de uma pessoa que acompanha dia a dia a luta de uma família pobre para conseguir ter, quem sabe, mais alguns anos ao lado de sua filha. Se em 5 anos foram investidos quase 300,00 milhões e 1 apenas se manter vivo, já terá valido muito a pena. Sendo assim deixo uma pergunta, e se fosse o seu filho!?</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
29/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ínteros estudos (Empa-Reg, Canvas, Leader, CVD-Real I, CVD-real II, Declare) já comprovaram os benefícios da classe (inibidores da SGLT2) na redução de desfechos primários e secundários (morte por qualquer causa, AVC, IAM, internação por descompensação de insuficiência cardíaca, etc.).</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, Empaglifozina, Canaglifozina, Liraglutide., Positivo: Melhora do diabetes, redução de pressão arterial, redução do edema de membros inferiores, perda de peso, redução do risco de morte por qualquer causa, AVC, IAM, internação por descompensação de insuficiência cardíaca, etc., Negativo: Não disponível no SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Glicazida, Glimepirida, Glibenclamida, Metformin, Sitagliptina, Linagliptina, Alogliptina, Saxagliptina, Vildagliptina, Liraglutide, Dulaglutide, Acarbose., Positivo: Nenhum deles teve estudos de segurança que comprovaram os mesmos benefícios dos inibidores da SGLT2., Negativo: Ganho de peso, risco de hipoglicemia, risco de rabdomiolise, risco de pancreatite. Não reduzem peso e pressão arterial.</p>
02/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Devemos dar mais opções aos pacientes do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com insulinas, Positivo: Utilizando as doses corretamente ajuda os pacientes a melhor controle glicêmico e com isto ganho de qualidade de vida., Negativo: Hipoglicemias</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina é um potente aliado no tratamento do DM, principalmente pelos resultados de estudos que mostram a clara contribuição dela na redução da mortalidade cardiovascular em pacientes diabéticos</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle dos níveis glicêmicos e prevenção primária de desfechos cardiovasculares., Negativo: Maior suscetibilidade a infecções gênito-urinárias.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina, sulfoniluréias, glitazonas, análogos do GLP 1, , Positivo: Redução nos níveis glicêmicos., Negativo: Hipoglicemia</p>
02/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, pelo estudo emparg os benefícios são claros e contundentes nesse grupo de paciente</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: os efeitos positivos são listados no resultado do emparg nesse grupo populacional, Negativo: aumento de infecção urinária que são perfeitamente controláveis e justificam o uso pelo grande benefício em diminuição de mortalidade</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: todos os outros produtos para diabetes pois sou endocrinologista, Positivo: não cabe aqui ficar listando todos mas referente ao assunto liraglutida mostrou também ter benefício em redução de mortalidade nesse grupo de paciente, Negativo: custo mais elevado liraglutida</p>



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: 1. Jardiance 2. Metformida3. Trullycity, Positivo: 1. Manteve a glicemia abaixo de 100 2. Fez a glicemia variar entre 80 a 1203. Mantem a glicemia abaixo de 100, Negativo: 1. Aumento considerável de peso.2. Fiz hipoglicemias constantes e infecções urogenitais3. Sem efeito colateral</p>
02/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance , Positivo: Associado com a metformina, jardiance traz um controle eficaz do nível da glicose para diabéticos tipo 2., Negativo: Sem efeito negativos.</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Esta classe de medicamentos veio mudar positivamente o tratamento dos diabeticos tipo 2 e demonstraram redução de mortalidade por todas causa, redução de morte cardiovascular e redução de internação por insuficiencia cardiaca.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina e dapaglifozina, Positivo: melhora do controle glicemico, redução da necessidade de insulinização. ajuda na perda de peso nos obesos diabeticos.nos paciente portadores de hipertensao arterial, insuficiencia cardiaca melhora do controle, possibilitando inclusive redução de medicamentos como diureticos., Negativo: tiver rarissimos casos de micose genital.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina , sulfonilureia , inibidores de ddp4, insulina, , Positivo: todos ajudam a controlar a doença, que muitas vezes necessita de dupla, tripla ou quadrupla associação. Infelizmente na rede publica da minha regioao a sulfonilureia disponivel e glibenclamida que causa muita hipoglicemia e e um efeito colateral de muito risco principalmente nos paciente idosos podendo favorecer inclusive episodios de morte ., Negativo: repetindo na rede publica da minha regioao so temos metformina, que o carro chefe do tratamento, mas infelizmente nao temos uma sulfa de melhor geração a disponivel e glibenclamida que esta praticamente proscrita. E a insulina disponivel é nph , que necessita as vezes de varias aplicações e tambem tem o risco de hipoglicemia</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: faço do jardiance ,prescrito pelo meu cardiologista e meu endrocrino,pois tenho 60% de obstrução na DA , Positivo: Jardiancr estabilizou minha hemoglobina clicada para os limites de normalidade.façó uso da meteforna 850 3 x ao dia e crestor 20 mg a noite. uso tbem atenalol 25mg e as100mg, Negativo: nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: ardiانcr estabilizou minha hemoglobina clicada para os limites de normalidade.façó uso da meteforna 850 3 x ao dia e crestor 20 mg a noite. uso tbem atenalol 25mg e as100mg, Positivo: ardiانcr estabilizou minha hemoglobina clicada para os limites de normalidade.façó uso da meteforna 850 3 x ao dia e crestor 20 mg a noite. uso tbem atenalol 25mg e as100mgo crestor normalizou meu colesterol,a metforfina'+ JARDIANCE CONSIGO MABNTER MINHA HEMOGLOBINA ESTAVEL, Negativo: nenhum</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Um absurdo ! As crianças precisam do medicamento oferecido pelo SUs</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Essa medicação vai prolongar a vida dos idosos portadores de diabetes então tem que ser favorável. Simples assim.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, prednisona, flancox, concardio, sustrate, aas prevent, Corus, cloridrato de sertralina, Arava e Metotrxato., Positivo: Viver tomando um monte de drogas, me dopar pra não sentir dor, pressão descontrolada, não tem nada de positivo, Negativo: A metformina pode destruir meus rins, além causar imenso desconforto intestinal. A prednisona está me matando lentamente.</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glicazida metformina, Positivo: mantem baixo o nivel da glicemia, Negativo: sonolencia</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou paciente com prescrição dessa medicação e me daria uma sobrevida maior.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Medicacao oral empaglifozina., Positivo: Empaglifozina reduziu minha glicose e ao mesmo tempo percebi redução na minha Pressão Arterial., Negativo: Nenhum.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: vildagliptina, Positivo: Não baixou o suficiente., Negativo: Foi ineficaz</p>
02/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Apoio a opinião do especialista que defende a inclusão desde medicamento no tratamento da diabetes através do SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Emplaglifozina, Positivo: Além de melhor controle pós prandialDa glicemia, está melhorando a filtração renal e prevenindoDoenças cardíacas o que impactam na qualidade de vida da Diabético, Negativo: É cetogênico</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento ajuda salvar vidas</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, toda vida que pode ser salva por um medicamento existente deveria ser disponibilizado ao SUS. a prevenção diminui riscos e gastos publicos maiores e posteriores.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: kombiglyse, naprix, forxiga, succinato de metropolol, diamicon e prevent 100., Positivo: controle da pressao arterial, do ritmo cardiaco e da glicemia, que afeta a vascularizacao inclusive em areas do coracao., Negativo: taquicardia, expansao do calibre da aorta, disritmia e outros relacionados aa diabetes, como diminuicao da funcao renal, por exemplo.</p>
01/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, As pessoas acometidas pela diabetes tipo 2 e suas consequências tem o direito a terem acesso aos remédios que possam lhes dar uma melhor qualidade de vida. Com certeza deve ser utilizado, pois o risco com certeza é menor que o número de pessoas que têm consequências terríveis ou morrem em razão dessa dorca.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Methmorfina Xigduo 10/1000, Positivo: 1 - pouca redução da glicemia 2 - melhor redução da glicemia , Negativo: 1 - diarreia 2 - preço alto</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tudo que possa prolongar a vida de uma pessoa com bem estar é bem vindo.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, As pessoas com Diabetes tipo 2 precisam de medicamentos e pesquisas na área para continuar lutando contra a doença. Se o medicamento prolonga a vida e ajuda na prevenção de morte é óbvio que a população em geral é contra a recomendação preliminar da CONITEC. Só quem precisa sabe da importância de um medicamento para a manutenção da vida. Espero que seja revista a decisão da recomendação e que a consulta pública ajude a mudar o quadro dos pacientes de diabetes tipo 2.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Minha esposa tem diabetes tipo 2 e já há mais de uma década experimentamos Januvia, Janumet/850/50 e Metiformina 850mg o que tem acreditamos ajudado a manter os níveis da doença controlado., Positivo: Um dos efeitos é a saciedade e principalmente não ter vontade de comer doce, Além de manter o nível de glicose controlado, não deixando minha esposa fazer hipoglicemia o que passou a ocorrer depois de uma batiátrica, além de controlar a glicose para não subir também., Negativo: Emagrecimento excessivo, diarreia, náusea, ânsia de vômito, dor no estômago, chegando a vomitar.</p>
01/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se há uma chance de salvar vidas, porque não investir? Vidas não tem preço. Ainda que seja apenas uma chance.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage XR, Janumet, Lispro e Humulin, Positivo: Todos me ajudaram a controlar a diabetes, exceto o Janumet que já não era indicado para o meu caso., Negativo: Tenho muita dificuldade para controle de peso e fome.</p>
01/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sem comentários pois acho que o paciente está acima de qualquer discussão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina , Positivo: Empaglifozina foi eficaz no controle de glicemias e redução de edema. , Negativo: Empaglifozina pode deixar o paciente mais suscetível a infecção urinária</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfoniureias, biguanida, análogo de GLP 1, , Positivo: Sulfoniureias abaixam a glicemiaBiguanida reduzem a resistência insulínicaAnálogo de GLP 1 aumenta as incretinas, Negativo: Sulfoniureias podem causar hipoglicemiaBiguanida pode causar ácidos e metabólica Análogo de GLP 1pode cursar com pancreatite</p>
02/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, há outros da classe SGLT2 mais acessíveis</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Dapaglifozina, Positivo: controle e perda de peso , redução significativa de esteatose hepatica, Negativo: poliuria inicial pelo mecanismo da droga e irritação perineal</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: IDPP4, Positivo: ausencia de hipoglicemia, Negativo: não houve perda de peso</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage xr, Positivo: Controle do nível glicêmico, Negativo: Não conhecimento dos efeitos negativos, não há informações pelos profissionais de saúde.</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tive que trocar a metformina por outro medicamento mais caro . Acho que o SUS deve oferecer mais opções terapêuticas devido às cronicidade da doença.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Galvus, Synthroid e Telmisartana, Positivo: Galvus: ausência de efeito adverso gastrointestinal que ocorria com metformina, Negativo: Nenhum que tenha notado até o momento ... Somente o custo.</p>
02/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empaglifozina enquadra-se entre um dos novos medicamentos antidiabéticos orais com capacidade demonstrada de prevenir, em portadores de diabetes tipo 2 e doença cardiovascular, novos eventos cardiovasculares e mortes.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e outros inibidores da SGLT2 em pacientes de clínica privada., Positivo: A empaglifozina, quando adicionada a outros medicamentos para tratamento do diabetes tipo 2 (ex. metformina, sulfonilurías, inibidores da DPP4, análogos do GLP1) produz, em curto prazo: melhora do controle glicêmico, perda de peso e melhor controle da pressão arterial. Com a relativa pequena experiência clínica possível no manuseio desses pacientes, bem como do pouco tempo de avaliação, fica impossível para o clínico evidenciar os benefícios mostrados nos estudos clínicos de redução do risco cardiovascular e de mortes. Entretanto, as informações desses estudos devem ser adicionadas à prática clínica mudando o paradigma de controle puramente glicêmico para a visão da prevenção das complicações cardiovasculares e óbito nos portadores de diabetes tipo 2. , Negativo: Lembro apenas de um paciente que não tolerou o aumento da diurese provocado pelo produto. Até o momento não tive referência de complicações urogenitais.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Sulfonilurías (todas), metformina, pioglitazona, inibidores da DPP4 (todos), acarbose, análogos do GLP1 (todos), outros inibidores do SGLT2, diferentes tipos de insulina de ação lenta e rápida., Positivo: Com exceção de metformina, análogos do GLP1 e inibidores SGLT2, todos os outros produtos são capazes de propiciar controle glicêmico, mas sem evidências de melhora do risco de complicações cardiovasculares e de morte (como evidenciado pelos estudos envolvendo os primeiros). , Negativo: Cada medicamento proporciona efeitos benéficos e eventualmente efeitos colaterais. Entre os mais comuns constam, de acordo com o tipo de medicação empregada: intolerância gastrointestinal, ganho de peso, retenção hídrica e piora de insuficiência cardíaca, hipoglicemias, piora do perfil lipídico, etc.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, nossos pacientes devem ter acesso ao medicamento mais completo e com segurança. 2ª - Não 3ª - Não
02/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, Não tenho conhecimento científico, mas penso que se não foi uma decisão unânime, merece passar por mais estudos antes de ser incorporado. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Cloridrato de Metformina, Captopril, Positivo: Trata os sintomas da Diabetes , Negativo: Paciente reclama de intestino solto, efeitos na atenção
02/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, primeiro medicamento para diabetes que reduz mortalidade cardiovascular. Metformina não faz isso e é distribuída. Glibenclamida aumenta risco cardiovascular, e é distribuída. há evidência forte para uso do medicamento 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina e todas outros sglT-2 , Positivo: redução do risco cardiovascularredução do peso redução da pressão arterialpode ser usado junto com qualquer associação de medicamentos, por se tratar de outra classe., Negativo: infecção urinária não pode ser usado em paciente com perda de função renal GRAVE 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: METFORMINA, SULFONIUREIAS (TODAS), PIOGLITAZONA, GLIPTINAS (TODAS), INSULINAS (TODAS), Positivo: BAIXAM A GLICOSE, Negativo: NÃO REDUZEM MORTALIDADE CARDIOVASCULARHIPOGLICEMIA, GANHO DE PESO, DISTURBIOS GASTROINTESTINAIS...
02/09/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: MetforminaZinpass (rosuvastatina), Positivo: metformina foi associado a estabilização do peso corporal ou a uma modesta perda de peso.inibe uma enzima importante para a fabricação do colesterol pelo organismo, chamada HMG-CoA redutase, portanto, o uso contínuo deste medicamento reduz o nível de lipídios (substâncias gordurosas) no sangue, principalmente colesterol e triglicérides., Negativo: Não tive sintomas negativos.
02/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora na sensibilidade à insulina, o que fez melhorar o gerenciamento glicêmico e diminui a necessidade de insulina., Negativo: Nenhum 3ª - Não
02/09/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Se pode melhorar a qualidade de vida. Porque não 2ª - Não 3ª - Não
02/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Sou esposa de diabético. Minha mãe é diabética. Se tivesse um só remédio pra ajudar no tratamento da pressão alta também ajudaria muito 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Com base nos resultados de estudos sobre proteção cardiovascular disponíveis, a incorporação desse fármaco traria benefícios tanto ao paciente quanto ao sistema de saúde. 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Caso o medicamento seja incorporado no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, o número de acidentes vasculares relacionados à doença cardiovascular estabelecida seriam diminuídos significativamente. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance e Trayenta, Positivo: Os dois medicamentos são utilizados pelo meu avô e trazem benefícios de regulação e controle da glicemia, além da proteção cardíaca, que é muito importante no cenário de um idoso que já é cardíaco e diabético., Negativo: Não foi observado nenhum efeito negativo.
03/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A proteção à saúde está na Constituição Federal e deve ser um direito irrevogável. 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sabendo que uma das principais causas de morte de idosos com diabetes tipo 2 são as doenças cardiovasculares, empagliflozina deveria ser incorporado para diminuir essa causa e garantir maior qualidade de vida para os pacientes portadores de diabetes tipo 2. 2ª - Não 3ª - Não
02/09/2018	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como paciente, Qual: Glibenclamida, Positivo: Ajuda a abaixar a diabete, Negativo: Parece não fazer muito efeito mais. 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glibenclamida, Positivo: Ajuda a baixar a diabete, Negativo: Diarreja

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Com o medicamento Jardiance empaglifozina para o tratamento do diabetes tipo 2., Positivo: Melhora significativa na redução da hemoglobina glicada Redução de hipoglicemia , que ocorre com os medicamentos de outras classes. Esse medicamento diminui peso, pressão arterial e gordura subcutânea. Consequentemente esse medicamento melhora colesterol, e diminui em 38% as mortes cardiovasculares, portanto protege o coração dos pacientes., Negativo: Não teve efeito negativo com jardiance</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Uma medicação com alta eficácia e segurança comprovada com dados clínicos, seria um oportunidade para os pacientes, prologar a vida com mais qualidade e menos problemas</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: -, Positivo: mais eficaz, mais seguro, menor incidência de efeitos colaterais e melhor qualidade de vida, Negativo: custo</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Além de tratar a diabetes, esse medicamento também diminui o risco de doenças cardiovasculares. Acredito que seria de suma importância a incorporação de desse medicamento no SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Discordo totalmente pois é o único antidiabético oral com proteção cardiovascular e sendo este o desfecho que mais mata pacientes com DM2, todos devem ter direito de acesso público.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Precisamos melhorar e prolongar a vida ao máximo dos diabéticos, por isso precisamos utilizar todos os recursos disponíveis.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: EMPAGLIFOZINA, Positivo: BEM ESTAR., Negativo: NÃO OBSERVEI</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SIM - EMPAGLIFOZINA, Positivo: BEM ESTAR, Negativo: NÃO OBSERVADO</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O uso da emplaglifozina reduz significativamente os riscos cardiacos a que os pacientes de diabete tipo 2 são acometidos. Acredito que esse produto deve ser incorporado pela CONITEC o que melhorara a qualidade de vida dos pacientes e reduzirá as despesas publicas com futuro tratamento de diabeticos com problemas cardiacos. (Melhor prevenir e dar qualidade de vida, do que remediar o paciente depois que o mesmo atinge um estado crítico) 2ª - Não 3ª - Não

---



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
10/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tendo em vista que a Conitec já elaborou um parecer técnico-científico, baseado em evidências da literatura consistentes a respeito do uso da sapropterina para tratamento da Fenilcetonúria, provando que o uso dessa medicação é seguro e eficaz nos pacientes resposnsivos a essa forma de tratamento, eu, como médica assistente dos pacientes com Fenilcetonúria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, aqui vou oferecer a opinião de quem lida dia a dia com esses pacientes. A Fenilcetonúria é uma doença genética, hereditária, que é detectada pelo teste pezinho com a finalidade de ser identificada e tratada precocemente para que sejam evitadas sequelas neurológicas. A Triagem Neonatal no Brasil para Fenilcetonúria tornou-se obrigatória em 2001, sendo que no Reino Unido e em outros países essa triagem começou nas décadas de 50 e 60, o que mostra o atraso do Brasil em aderir a uma medida preventiva de saúde pública tão importante e já antiga. Como a Triagem Neonatal para Fenilcetonúria começou em 2001, temos no nosso serviço bebês, crianças pequenas, adolescentes e adultos jovens. Por ser o serviço de referência de Fenilcetonúria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, também temos pacientes adultos que não tiveram diagnóstico pela Triagem Neonatal. A base do tratamento da Fenilcetonúria é a restrição da fenilalanina da dieta, com suplementação de fórmula metabólica isenta de fenilalanina, a fim de garantir o aporte proteico adequado para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo. A dieta dos pacientes com Fenilcetonúria é extremamente restrita em proteínas, não havendo praticamente o consumo de produtos de origem animal (carne, leite, ovos), por serem alimentos muito ricos em proteínas. Com isso a alimentação desses pacientes torna-se pouco palatável e monótona, o que dificulta a continuidade da dieta ao longo do tempo. É sabido que as oscilações de fenilalanina sérica também causam lesão e um indivíduo que fez dieta por um período e parou pode vir a ter declínio cognitivo e distúrbio de comportamento, ou seja, o ideal é que a dieta seja seguida rigorosamente e sem deslizes, para garantir o desenvolvimento neurológico e as funções neurocognitivas e comportamentais adequadas, o que na prática não é tão simples. Na prática clínica observamos que é muito difícil ter um paciente com Fenilcetonúria que tenha um controle constante dos níveis de fenilalanina ao longo do tempo, somente com a dieta instituída. E notamos também que os pacientes com maior descontrole metabólico dos níveis de fenilalanina estão na faixa etária dos 10 aos 20 anos, que é o período da adolescência. No Serviço de genética do Hospital de Apoio de Brasília onde são atendidos todos os pacientes com Fenilcetonúria do Distrito Federal, atualmente temos 64 pacientes com Fenilcetonúria e outras hiperfenilalaninemias. Destes, 53 foram triados pelo teste do pezinho do Distrito Federal, sendo que 44 são crianças entre 0 e 9 anos e 09 são adolescentes que estão na faixa etária entre 10 e 17 anos. Temos ainda 11 adultos, sendo que 04 que estão na faixa etária de 18-20 anos foram diagnosticados pelo teste do pezinho de outros estados que começaram a triagem neonatal antes de 2001 e os demais estão entre 21-44 anos e são adultos não diagnosticados pelo teste do pezinho, ou seja, com diagnóstico tardio. De uma forma geral, no nosso serviço constatamos que o controle melhor dos níveis de fenilalanina é obtido no grupo de 0-9 anos, porém esses pacientes eventualmente apresentam aumento nos níveis de fenilalanina, na maioria das vezes por transgressão da dieta. Na faixa etária entre 10-20 anos, que são pacientes também diagnosticados pelo teste do pezinho, é muito difícil manter o controle da fenilalanina pela dieta e frequentemente os pacientes estão descompensados, o que reflete na queda do rendimento escolar e em alteração de comportamento, sendo que alguns tornam-se agitados e hiperativos e outros mais depressivos. Acima de 20 anos que são os pacientes que não foram diagnosticados pelo teste do pezinho, todos têm deficiência intelectual grave e não conseguiram ser alfabetizados, sendo alguns têm transtorno do espectro autista. O tratamento nesses pacientes contribui para melhorar a agitação neuropsicomotora que é comum nesse grupo de pacientes. Podemos inferir que de uma maneira geral os pacientes diagnosticados pelo teste do pezinho e que iniciaram o tratamento precocemente tiveram uma boa evolução. Entretanto todos esses pacientes tiveram momentos de transgressão da dieta e os pacientes adolescentes ou adultos têm muita dificuldade em manter uma alimentação tão restrita e monótona, seja por necessidade de socialização ou por vontade de experimentar sabores diferentes. Há mais de 10 anos surgiu o tratamento medicamentoso para a Fenilcetonúria, o que auxiliaria muito na meta de controle dos níveis de fenilalanina. É demonstrado na literatura que cerca dos 30 % dos pacientes com Fenilcetonúria respondem bem ao tratamento com o cloridrato de sapropterina, o que flexibilizaria melhor a dieta, facilitando a adesão ao tratamento e a manutenção dos níveis de fenilalanina constantes e dentro da normalidade. Essa forma de tratamento já é amplamente utilizada nos Estados Unidos e Europa e o Brasil mais uma vez está atrasado em relação aos países mais desenvolvidos. Esses países já estão um passo à frente, vislumbrando a reposição enzimática para Fenilcetonúria, enquanto estamos um passo atrás na monoterapia que não é 100% eficaz, principalmente pela não adesão de boa parte dos pacientes. Um terço dos pacientes responsivos ao cloridrato de sapropterina é um percentual considerável, que deve ser respeitado, tendo em vista os ganhos na qualidade de vida e nas funções neurocognitivas desses pacientes. Quanto à questão orçamentária, a quantidade de pacientes com Fenilcetonúria é muito pequena comparada ao número de pacientes com outras doenças preveníveis ou com</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
		<p>doenças relacionadas a hábitos de vida ruins, que deveriam ser controladas pela atenção primária. E para essas doenças, que de certa forma podem ser evitadas ( ao contrário da Fenilcetonúria) sempre existe mais de uma forma de tratamento regulamentado em protocolos clínicos . Apesar do preço elevado da sapropterina, comparando o número de pacientes com doenças infecto-contagiosas ou de risco cardiovascular que necessitam do uso contínuo de medicações fornecidas pelo estado e o número de pacientes com Fenilcetonúria responsivos ao cloridrato de sapropterina, o impacto no orçamento da saúde para tratamento desses pacientes não é relevante.Além disso, cabe apontar que o cloridrato de sapropterina já é comprado pelo governo para o tratamento da raiva, sem evidências científicas fortes e é um contrasenso não ser usada para a sua real finalidade, que está repleta de evidências científicas. Outro ponto é que o modelo de saúde do nosso país é o Sistema Único de Saúde (SUS), que preconiza que todos os cidadãos brasileiros têm direito ao acesso à assistência à saúde e ao tratamento. Portanto, uma boa gestão dos recursos públicos destinados à saúde pode assegurar a atenção e cuidado à saúde para todos os pacientes, sejam raros ou não raros.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Uso de fórmula metabólica, isenta de fenilalanina., Positivo: Garante do desenvolvimento neuropsicomotor e crescimento adequados da criança., Negativo: Falta de adesão dos pacientes e consequentemente falha na meta terapêutica.</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Os diabéticos precisam desse remédio, ele é fundamental para abaixar o nível de glicose no sangue; não aceitar a implementação e o mesmo que assinar a sentença de morte de muitos pacientes com diabetes tipo 2</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não percebi justificativa tecnica.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: glibenclamida, metformina e insulina, Positivo: redução da glicose e consequentemente de possíveis lesões vasculares e renais, Negativo: tontura</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Galvos , Positivo: A diabete após ao almoço baixa as vezes para 100 , Negativo: Sem efeitos colaterais</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Remedio que o governo da pala farmácia popular , Positivo: Nenhum , Negativo: A diabete nunca baixa chega a 300</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou diabética tipo2 e a Empaglifozina me foi prescrita há quase 2 anos. Posso pagar pela medicação, mas penso na maioria da população que poderia estar se beneficiando e, com certeza, não tem acesso gratuito às medicações mais modernas.Falo como paciente, mas também como médica. Gostaria muito de poder prescrever medicamentos mais novos, que demonstram excelentes resultados.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Uso JARDIANCE 25 mg há quase 2 anos., Positivo: Me sinto muito bem, nunca tive problemas relacionados à medicação. Minha glicemia e hemoglobina glicada melhoraram, bem como os níveis pressóricos. Também consegui perder excesso de peso e venho mantendo o que perdi nos 4 primeiros meses. , Negativo: Não observei nenhum efeito negativo. Não tenho queixas.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glicazida 30 mg (Diamcron 30 mg)Metformina 500 mg (Glifage XR 500), Positivo: Não me fazia mal, aparentemente., Negativo: Fisicamente tinha muita dificuldade de perder um pouco de peso, mesmo com atividades físicas diárias. Nos exames de laboratório: glicemia e hemoglobina glicada bem mais alta do que atualmente.</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho cardiopatia grave, com obstrução das coronárias,e por causa disso fiz uma angioplastia para colocação de dois Stents. Sou Diabético tipo 2, e há dois anos faço uso do medicamento empaglifozina (Jardiance), e graças a esse medicamento,ainda não morri.Portanto,após passar a usá-lo,posso controlar muito mais os efeitos maléficos da cardiopatia.O custo de aquisição não é barato e por isso, muitos diabéticos cardíacos não podem adquirir.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empaglifozina de 25mg, Positivo: Esse medicamento faz com que a glicose em excesso seja executada pela urina. Somente após passar a usá-lo, juntamente com o Glifage DR,é que consegui controlar o Diabetes tipo 2, Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage XR de 1g,que administrado sozinho, não consegue controlar o Diabetes tipo 2. Se ministrado junto com a empaglifozina,melhora bastabte o controle do diabetes tipo 2,para os possuidores de cardiopatia., Positivo: A empaglifozina faz com que o organismo humano excretor o excesso de glicose pelas vias urinárias,o que é muito bom para o organismo., Negativo: Às vezes o uso da empaglifozina faz com que haja pequena infecção urinária. Coisa raraaras,que pode ser evitada se ingerimos água regularmente.</p>
02/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
02/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe era diabética e teve um infarto, sofreu muito antes de falecer, com apenas 65 anos. Creio que poderia ter sido diferente se houvesse uma estrutura melhor organizada, com medicamentos específicos e um atendimento melhor na rede pública.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A prosposta de incorporação da empaglifozina no tratamento de pacientes diabéticos tipo 2 e doença cardiovascular é muito importante.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glimiperida 2mgGlifage XR 500mg, Positivo: Redução nos níveis de glicose no sangue.Redução e/Ou manutenção do peso corporal, Negativo: Nenhum.</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A Empaglifosina é o mais eficiente dos medicamentos para reduzir os níveis glicêmicos, entretanto os seu elevado custo, tem restringido o seu uso por grande parte das pessoas que necessitam desse fármaco.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance(empagliflozina) 25mg., Positivo: Redução significativa dos níveis de glicose no sangue., Negativo: Não vejo nenhum efeito negativo no uso do medicamento.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: NesinaMet, Diamicron, Galvusmet, Glifage, dentre outros., Positivo: Redução do nível glicemico., Negativo: Resistência insulínica.</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, É dever do estado promover políticas públicas que resultem no bem estar de pacientes acometidos por qualquer tipo doença, em que a pessoa já nasça com ela ou venha a desenvolver ao longo de sua vida. Sendo assim é total omissão do estado caso não se aprove o uso de determinados medicamentos que tenham capacidade de combater tais males, diria que não apenas omissão, mas também negligência.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Lantus, Apidra, metformina, Humalog., Positivo: Reduzir a hiperglicemia e malefícios que a doença podem ocasionar ao paciente., Negativo: Taquicardia , fadiga, cansaço, e outras contra indicações contidas na bula.</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Em um País onde não se consegue uma consulta no posto de saúde. A introdução de novas tecnologias de controle é fundamental, para a preservação da vida humana.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glibenclamida 500 , Positivo: Mormente controla de maneira precária o diabetes tipo 2, Negativo: O controle não é eficaz.Você tem picos de glicemia durante o dia e entre o intervalo do medicamento. O que causa tremor, tontura, confusão mental etc</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se há uma forma de reduzir a mortalidade de quem tem diabetes tipo 2 essa forma deve ser disponibilizada no SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina, glifage, diamicron, losartana e pressat , Positivo: Melhor controle dos níveis de glicemia e pressão arterial , Negativo: Descontrole dos níveis de glicemia e pressão arterial</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, A empagliflozina possui estudo randomizado, robusto, apresentado em congresso médico de referencia e cujos resultados foram avaliados por outras entidades médicas (Sociedade Europeia de Cardiologia e Sociedade Canadense de Cardiologia) que atribuíram no seus guidelines de tratamento a inclusão da empagliflozina como medicamento a ser recomendado para uso no paciente diabetico e cardiopata não apenas para controle da patologia de base diabetes mas sim para prevenção de mortalidade cardiovascular e por insuficiencia cardiaca, baseado nas evidencias científicas apresentadas e publicadas em canais médicos de renome</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina (nome comercial Jardiance) , Positivo: Grande melhora nas glicemias, redução da hemoglobina glicosilada e da variabilidade glicêmica do paciente conferindo melhor controle da doença de base, redução de microalbuminuria do paciente, melhora de controle pressórico algumas vezes com redução de dose de medicação anti hipertensiva, Sem falar que é uma medicação com baixo risco de hipoglicemias ( a hipoglicemia aumenta o risco cardiovascular do paciente diabetico cardiopata) . , Negativo: infecção fungica genital tratavel com medicações apropriadas; ; raros eventos de infecção do trato urinario tratadas com antibioticos adequados com resultado positivo na cura da infecção.</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Todo recurso que auxilie no controle de doenças deve ser disponibilizado à população, haja visto que a maioria das pessoas não podem pagar pelos medicamentos, que é um direito do paciente.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Forxiga, Diamicron, Kombi-glyze, Trulicity, Xig-duo., Positivo: Auxiliam no controle da diabetes.O Trulicity proporciona melhor controle e maior conforto ao paciente que faz uso de medicamentos injetáveis., Negativo: Nenhum efeito negativo. Apenas o alto custo.</p>
02/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se o medicamento ajuda os pacientes com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular para prevenir sua morte, então que o medicamento seja utilizado pelo SUS.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Xigduo 5 x 1000, Positivo: A diabetes reduziu de 150 para 112, Negativo: Não tive efeitos negativos</p>
03/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, estudos mostraram beneficio cardiovascular reduzindo mortalidade de pacientes com diabetes tipo2 e doenca cardiovascular estabelecida, el' me de mostrar redução da progressão da insuficiencia renal do diabetes</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empagliflozina, Positivo: melhora do controle do diabetes, Negativo: pode aumentar risco de infecção geniturinaria</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metformina, Positivo: reduz glicemia, Negativo: nauseas e diarreia</p>
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina NPH, Insulina Regular, Metformina500mg, Positivo: Melhora no índice glicêmico , Negativo: Hipoglicemia, diarreia</p>
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Minha mãe possuía diabetes tipo 2 e toma Jardiance ela só estabilizou com essa droga .</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance , Positivo: Não teve hipoglicemia, reduziu uso de insulinas pressão arterial controlada e glicemia , Negativo: Custo alto</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Diamicrom , Positivo: Custo , Negativo: Hipoglicemia e varias tomadas ao dia.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Forxiga, Positivo: Menos enjojo, mais disposição , Negativo: Preço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Glifagi, Positivo: Nenhum, Negativo: Enjojo, comprimidos enormes, dor no estomago, irritabilidade</p>
31/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, sou diabético a 34 anos por causa do diabetes tive que operar o coração tb fui cobaia 15 anos experimentando remédios que mais tarde iam ser colocado na praça na não ganhando nada com isto agora vem o governo não querendo aprovar algo que vai fazer bem para o doente e de dar ódio espero que vcs tenham sucesso</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: não lembro, Positivo: não lembro, Negativo: não lembro</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: não lembro, Positivo: não lembro, Negativo: não lembro</p>
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que deveria ocorrer a inclusão</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Empaglifozina reduz o risco cardiovascular associado a Diabetes representando uma ótima opção de no tratamento de Diabetes tipo 2.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empagliflozina, Positivo: Proteção Cardiovascular, Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, para pacientes com diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca com déficit sistólico. Acredito que pode ser acrescido como opção. Mais importante: considero que glimepirida é uma opção de menor custo e mais acessível a maioria da população com maior chance de cobertura territorial para tratamento, atendendo o princípio da universalidade, e ainda considerando a relação de eficiência e economia.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: diabetes associado a HAS e IC, Positivo: perda de diurese, redução do edema., Negativo: maior chance de infecção urinária, desidratação</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: insulina, inibidor DPP4, glitazona, sulfonilureia, metformina, Positivo: inerente a classe, Negativo: inerente a classe</p>
31/08/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina + Vidagliptina, Positivo: glicose controlada, Negativo: metformina = dores abdominais e diarreia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Trayenta, Metformina, Azukon, Positivo: -, Negativo: -
31/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O medicamento colabora para melhora do controle glicêmico, reduzindo dose de insulina e risco de complicações, reduzindo gastos com saúde pública. 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Melhora controle glicêmico, controle peso, pressão, ácido úrico, redução de mortalidade total, redução de risco cardiovascular., Negativo: Insulina: hipoglicemia com aumento de risco cardiovascular ao usar doses altas. 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Inibidores da dpp4Agonistas glp-1 Inibidores do SGLT2, Positivo: Melhora do controle glicêmico , Negativo: Risco de hipoglicemia e ganho de peso
31/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: JARDIANCE 25 MGJARDIANCE 10 MG, Positivo: MELHORA DO CONTROLE DO DIABETES COM DIMINUIÇÃO SIGNIFICATIVA DA HEMOGLOBINA GLICADA., Negativo: CANDIDÍASE GENITAL 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: LIRAGLUTIDA, Positivo: CONTROLE DO DIABETES COM MELHORA DA HEMOGLOBINA GLICADA. PERDA DE PESO, Negativo: NAUSEAS E OU VÔMITOS
31/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Proteção cv, Negativo: Nenhum 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Todos os hipoglicemiantes, Positivo: Controle da doença, Negativo: Hipoglicemia, diarreia, edema
01/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, se existe medicamentos que podem evitar mortes principalmente nos casos de diabéticos devem ser colocados à disposição dos pacientes, porque o diabetes é uma doença devastadora, com complicações que fazem um declínio na qualidade de vida dos portadores, o custo benefício deve ser levado em conta. 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: metformina, glibenclamida; glicisida, insulina regular e NPH, Positivo: metformina glifage glibenclamida glicisida por algum tempo controla a glicemia, Negativo: flatulência boca seca

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Ele é o que mais protege o coração 2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Baixa da glicemia , Negativo: Sede 3ª - Sim, como paciente, Qual: Victoza, Forxiga, Positivo: Baixa da glicemia , Negativo: Sede
31/08/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, Positivo: Melhorar no controle da glicemia , Negativo: Não tive
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Há vários relatos e casos de pacientes em que a doença foi estabilizada, melhora significativa na qualidade de vida. 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glibenclamida Metformina , Positivo: Redução da glicose , Negativo: Diarreia
30/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Este medicamento pode salvar a vida de muitas crianças , jovens, adultos, idosos... Todos somos seres humanos e temos direito à vida. Ajudem, por Deus. Muitos não têm condições de arcar com o valor de cada dose deste remédio. A solução não é negar um pedido de socorro. E se fosse seu filho, você salvaria? Por favor, reavaliem a decisão. 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
30/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage, xiguiduo, forxiga, galbus, Positivo: Controle na hemoglobina glicada, Negativo: Diarreia



Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
30/08/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Qualquer medicação de ponta melhora muito a qualidade de vida do diabético. 2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance , Positivo: Redução do nível de açúcar no sangue e melhora no alc1, Negativo: Não foi observado 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage e trayenta, Positivo: Melhor controle da glicemia e leve perca de peso., Negativo: Não observado
31/08/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Victoza e Glifage, Positivo: Manutenção da taxa normal da Glicose, Negativo: Sonolência pelo Victoze
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Vidas estamos falando de vidas 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina nph humana, Positivo: Minha mãe toma insulina e sou eu que aplico graças à Deus ela tem respondido bem ao tratamento e ao medicamento glifage que também faz uso, Negativo: Fico triste pôr que fica marcado o corpo da minha mãe com as aplicações de insulina e dói também 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina / glifage, Positivo: Paliativos , Negativo: Marcas no corpo
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Se a Sociedade Brasileira de Diabetes apoia é porque a emplaglifozina pode salvar vidas!!! 2ª - Não 3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Nesina, Pioglitazona e Metmorfina, Positivo: Ajudam no controle da glicemia, Negativo: Nenhum
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Sou favorável a deixar que o paciente decida qual tratamento seguir, e que tenha cada vez mais opções. Qual ganho vale a pena. 2ª - Não 3ª - Não
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Os idosos precisam do medicamento, é o mínimo que o governo tem que fazer pelo idoso. 2ª - Não 3ª - Não
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 0 2ª - Não 3ª - Não
31/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/08/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Não
31/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, o farmaco reduz a incidencia de morte em pacientes diabeticos e nao ha substituto neste quesito disponivel pelo SUS. Acredito que a incorporacao deste agente contribui diretamente para resultados clinicos que outros produtis nao conseguem atingir 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina , Positivo: - melhor controle de glicose/hemoglobina glicada- melhor controle de pressao arterial- menores taxas de internação hospitalar- melhor tolerancia pelo paciente, Negativo: - 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: InsulinaSulfionilureia, Positivo: - Regular controle glicemico, Negativo: - Hipoglicemia
31/08/2018	Paciente	1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Por ser caro precisa ser distribuído grátis 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulina nph regular metformina glifage enalapril sinvastantina, Positivo: Diminuir a diabetes controlar minha pressao, Negativo: Nenhum
01/09/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina 25mg., Positivo: Controle glicêmico com possibilidade de perda de peso, melhor controle da pressão arterial sistêmica, auxiliar no controle da esteatose hepática. Os estudos controlados duplo-cego e os estudos de vida real comprovaram redução de mortalidade já no primeiro ano em uso da medicação, redução em internação por insuficiência cardíaca e redução de morte súbita., Negativo: Risco de cetoacidose e infecção uro-genital 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina 10mg, Positivo: Controle glicêmico com possibilidade de perda de peso, melhor controle da pressão arterial sistêmica, auxiliar no controle da esteatose hepática. Os estudos controlados duplo-cego e os estudos de vida real comprovaram redução de mortalidade já no primeiro ano em uso da medicação, redução em internação por insuficiência cardíaca e redução de morte súbita., Negativo: Risco de infecção uro-genital e cetoacidose diabética normoglicêmica.
01/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tal decisão diminui o tempo de vida de centenas de pessoas 2ª - Não 3ª - Não
01/09/2018	Paciente	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, Nao conheco para opinar com seguranca sei que sou risco e preciso de ajuda 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: InsulinaMetilforminaGlifagemGlicasida, Positivo: Positvo sem eles a diabetes aumenta e muito com eles acordo com a diabetes geralmente em 242 p cima , Negativo: DesconfortoDor de barriga diarreiaDores p aplicar insulina manchas roxas

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/09/2018	Interessado no tema	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O remédio tem apresentado bons resultados em crianças no Brasil e no mundo 2ª - Não 3ª - Não
01/09/2018	Paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage 500Azukan, Positivo: Consigo manter normalizada minha glicose, Negativo: Me deixa muito depressiva. Muito sono. Dor de cabeça, etc
01/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já é comprovada a eficácia deste tratamento, conheço pessoas que estão fazendo uso via judicial e que estão melhorando muito... Não há porque não aprovar! Se a questão é financeira, coloquemo-nos no lugar de quem tem esta doença e façamos valer o direito cidadão. SAÚDE É DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO!! 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: SPINRAZA, ESTE É O ÚNICO TRATAMENTO QUE EXISTE NO MUNDO!, Positivo: VI A PESSOA MELHORAR SIGNIFICATIVAMENTE, EM UM ANO A PESSOA ESTAVA PRATICAMENTE SE LIBERTANDO DO RESPIRADOR E MEXENDO OS BRAÇOS... IMAGINE EM DOIS ANOS O QUE NÃO SE CONSEGUE?, Negativo: NADA, NENHUM! 3ª - Não
01/09/2018	Interessado no tema	1ª - Concordo parcialmente da recomendação preliminar, por que desconheço o conteúdo 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Nao me lembo, Positivo: No produto nada percebi.Mas a equipe de enfermeiras foram bem atenciosos, Negativo: Era muito trabalhoso(E tb não ficaria sabendo se era placebo--Interrompi
31/08/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, E a unica esperanca para os portadores de AME 2ª - Não 3ª - Não
01/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Meu marido é idoso (69 anos) e usa a empagliflozina para diabetes e assim fico tranquila que ele tem menor risco de morte por causas cardiovasculares. O medicamento deveria ser disponibilizado a todos os idosos do Brasil. 2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Empagliflozina , Positivo: Redução de glicemia e peso, evita morte cardiovascular , Negativo: Não vi 3ª - Não
01/09/2018	Paciente	1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar, 2ª - Não 3ª - Sim, como paciente, Qual: Insulinas, nph e regulares, Positivo: Efeito melhor em reduzir HGT , Negativo: Oscilações na glicemia, com picos de hipoglicemia

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, medicamento deve ser usado com prevenção de morte</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: JARDIANCE 25 mg, Positivo: Baixa a glicemia..., Negativo: Desconheço</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: JARDIANCE 25 mg, Positivo: Baixa a glicemia, Negativo: Desconheço</p>
01/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Glifage xr 500 glicalizada, Positivo: Ação prolongada , Negativo: Dor no estômago</p>
01/09/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo parcialmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, TENHO DIABETES TIPO 2, PRESSÃO MUITO ALTA, EMBORA USE VÁRIOS MEDICAMENTOS MUITO CAROS, DE USO CONTÍNUO, E NÃO OFERECIDOS PELA FARMÁCIA POPULAR, ALÉM DE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE, QUE A DIABETES MELLITUS OCASIONA</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
03/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Não concordo. Acredito sim que a medicação poderá beneficiar os pacientes DM2 com a prevenção de morte.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Jardiance. Empaglifozina., Positivo: Jardiance melhorou a qualidade de vida da minha mãe e tia. Elas controlaram a glicada e ainda contam com a cardioprotecao da medicação, já que são cardíacas e DM2. , Negativo: O custo da medicação apenas.</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Sulfanilureias. Meus familiares tinham muitas hipoglicemias e engordavam usando essa medicação. , Positivo: Controle da glicada. , Negativo: Hipoglicemia frequente. Alto risco de lesão por quedas.</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
01/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Eu tenho 69 anos e uso empaflozina 25 mg há dois anos para melhorar a glicose no sangue e ainda evitar morte de causas cardiovasculares. O medicamento traz um benefício grande e todos os idosos aposentados que tem indicação deveriam poder recebê-lo pelo SUS. Medicamentos modernos para hepatite e AIDS são disponibilizados gratuitamente, por que não disponibilizar medicamentos modernos para o tratamento do diabetes e doença cardiovascular em idosos? Todos merecemos ser tratados com respeito e dignidade especialmente na fase da vida em que estamos. Poder reduzir o risco de morte de uma doença tão prevalente é um benefício que todos os idosos do Brasil merecem.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Empagliflozina, Positivo: Melhora da glicose no sangue, controle de peso. , Negativo: Nenhum</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metformina, Positivo: Ajudou a controlar a glicemia, Negativo: Metformina me deu problemas gastrintestinais</p>
31/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Diabetes é uma doença cruel.</p> <p>2ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: Insulina, Positivo: Nenhum, Negativo: Todos</p> <p>3ª - Sim, como cuidador ou responsável, Qual: O, Positivo: O, Negativo: O</p>
31/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Medina metJardianceInsulina TRESIBA. , Positivo: Pra m i m está tudo certo., Negativo: Talvez só os efeitos q podem causar além dos pais benefícios para a diabetes.</p>
31/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acho que teria que ser favoravel abincorporacao da medicacao.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, como cardiologista atendendo diabéticos de alto risco cardiovascular , diante das evidências científicas apresentadas da droga em questão e mais recentemente de outras 2 drogas da mesma classe com efeitos semelhantes sobre mortalidade total, mortalidade cardiovascular, hospitalização por IC, associado aos graves problemas com as sulfonilureias (hipoglicemia frequente que aumenta o risco cardiovascular) não podemos deixar de prescrever para esse grupo de pacientes essa classe medicamentosa (isgl2)</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Jardiance e Forxiga, Positivo: redução da pressão arterial, redução de peso, controle glicêmico, redução de outras medicações (antihipertensivos e antidiabeticos), Negativo: raramente infecccão genital quando de uma higiene intima precaria</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: TODAS AS SULFAS , METFORMINA, GLITAZONAS, GLINIDAS, DPP4, INSULINAS, ANALOGO GLP-1, Positivo: REDUÇÃO DE HB GLICADA, Negativo: HIPOGLICEMIA (MENOS METFORMINA, GLITAZONA, GLP1)METEORISMO =METFORMINAGANHO DE PESO E PIORA DA IC = GLITASONA</p>
31/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, todo medicamento que contribui para prevenção deve ser administrado e ofertado pelo SUS</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: metformina, Positivo: mantém meu nível glicêmico controlado, Negativo: ao longo do tempo ha formação de cálculos renais</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O produto tem resultados contundentes de redução do risco cardiovascular , por que não disponibilizá-lo ao maior número de paciente possível que não pode adquiri-lo</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: empaglifozina, Positivo: ótimo controle glicêmico , aliado a menor efeitos colaterais ., Negativo: o alto valor , sendo inviável para maioria dos pacientes que recorrem o SUS.</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: metforminaglibenclamida glimeperida, Positivo: a metformina continua sendo a medicação de primeira linha , apesar de alguns efeitos colaterais estabelecidos.a glibenclamida é disponível no SUS a glimeperida , tem menos efeitos colaterais , com boa adaptação ao paciente, Negativo: metformina efeitos colaterais gastrointestinais ,muitas vezes intoleráveisglibenclamida tem muito casos de hipoglicemia, com oscilações dos níveis glicemicos .glimeperida , não disponível no SUS , e preço ainda pouco elevado.</p>
31/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Medicacao que apresenta alto nivel de evidencia de protecao de evento cardiovascular e reducao em 50% de novos pacientes diabeticos que evoluem para hemodialise.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Reducao da glicemia, do peso e boa aceitacao., Negativo: Candidiase</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Diversos, Positivo: Controle glicemico, Negativo: Risco de hipoglicemia</p>
01/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já existem estudos mostrando o benefício na redução da mortalidade cardiovascular de pacientes diabéticos com uso deotão fármaco e, sabendo que está é a principal causa de mortalidade deles seria, no mínimo, omissão e negligencia com a saúde desta classe populacional negar a implementação deste no SUS. Vale ressaltar, que a evidência de ben ficou cardiovascular também foi evidenciada em pacientes não diabéticos, mas cardiopatas. Assim, o montante de pacientes a serem beneficiados é imenso.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina e dapaglifozina. E os resultados são fantásticos. , Positivo: Controle glicêmico, controle pressorico, perda de peso, diminuição da circunferência abdominal e redução da mortalidade cardiovascular. , Negativo: Custo e, raramente, infecções genitourinarias (condicionadas ao grau de comprometimento do paciente com sua higiene íntima).</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Dapaglifozina, medicamento da mesma classe e análogos de GLP 1, Positivo: Similares aos já citados anteriormente , Negativo: Análogos GLP1: custo elevado e bem mais elevado que da empacou dapaglifozina; administração injetável (subcutânea).</p>
31/08/2018	Interessado no tema	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, A falta de evidências concretas sobre desfechos cardiovasculares, e a prevalência de eventos adversos sérias como infecções urinárias no tratamento com empaglifozina, que, na população em questão (idosos), são razões para a não incorporação deste tratamento no SUS.</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle glicêmico e emagrecimento , Negativo: Episodios de hipoglicemia e infecção urinária</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Tenho diabetis tipo 2, hipertensa, infartei há 4 meses e meu médico prescreveu "gardiance" empaglifozina . Hoje é uma medicação de uso continuo na minha vida e uma dispesa, muito caro nas farmácias.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Gardiance, Positivo: Redução nas doses diarias de insulina., Negativo: O custo muito caro.</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Metiformina, glibemcamina e sinvastatina, Positivo: Não teve resposta esperada, Negativo: Dava diarreia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Já tomo este medicamento e idosa diabética com lúpus melhorei muito mas é muito caro.</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Jardiance, Positivo: Não sinto mais dores no peito. Consigo caminhar distâncias maiores sem cansar. Fiz exames recentemente para cirurgia de câncer e foi tudo nos resultado de controle da diabetes e da parte cardiológica. Já recuperada da cirurgia também, Negativo: Não notei nenhum. O cirurgião descontinuou o medicamento por 7 dias na cirurgia</p> <p>3ª - Não</p>
31/08/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Excelente remédio que reduz muito o risco de morte por Doença CardioVascular</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Controle do Diabetes, Emagrecimento, Negativo: Infecção Genito Urinária</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Familiar, amigo ou cuidador de paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Prevenção é o caminho</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar,</p> <p>2ª - Sim, como paciente, Qual: Procedimento de eliminação de carboidratos, Positivo: O controle total da glicemia., Negativo: Não conheço.</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Paciente	<p>1ª - Concordo totalmente com a recomendação preliminar, Precisamos d novas remedios q nos ajudem romo metiformina 850mge na bula diz q quem teve diabetes nao pode tomar e eu tive infarto tomo eleve oasso mt mal e o medico nao muda a mediccao</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Não</p>
01/09/2018	Paciente	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, Acredito que o tratamento com a emplaglifosina seja de vital importância para o diabético tipo 2 na prevenção da doença cardiovascular.</p> <p>2ª - Não</p> <p>3ª - Sim, como paciente, Qual: Trulicity, Positivo: O Trulicity baixa bastante a minha glicose no sangue, efetuando melhor controle., Negativo: Somente o "bolso", pois é um medicamento caro, custa cerca de R\$283,00 uma caixa com duas injeções, e ao mês necessito de 4 injeções.</p>
01/09/2018	Profissional de saúde	<p>1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, O estudo em Empareg mostrou redução significativa no risco cardiovascular e desfechos finais de IAM e AVC</p> <p>2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: nesina, Positivo: melhor controle dos níveis glicêmicos sem efeitos colaterais, Negativo: não identificados</p> <p>3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Metformina e Inibidores da DDP4, Positivo: Melhora do controle da glicemia, Negativo: Efeitos colaterais com diarreia</p>

Dt. contrib.	Contribuiu como	Descrição da contribuição
31/08/2018	Profissional de saúde	1ª - Discordo totalmente da recomendação preliminar, 2ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: Empaglifozina, Positivo: Empaglifozina- melhor controle dos níveis glicêmicos e normalização da Hemoglobina glicada, Negativo: Empaglifozina - glicosúria 3ª - Sim, como profissional de saúde, Qual: gliptinas, sulfonilureias, Positivo: Melhorou dos níveis glicêmicos e Hemoglobina glicada, parcial., Negativo: Controle parcial, Hipoglicemia.

---