

número 11 - outubro/2015
DECISÃO FINAL




RELATÓRIO PARA A

SOCIEDADE

informações sobre recomendações de incorporação de medicamentos e outras tecnologias no SUS

CONITEC Comissão Nacional de
Incorporação de
Tecnologias no SUS



RELATÓRIO PARA A SOCIEDADE

Este relatório é uma versão resumida do relatório técnico da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e foi elaborado numa linguagem simples, de fácil compreensão, para estimular a participação da sociedade no processo de avaliação de tecnologias em saúde que antecede a incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos, produtos e procedimentos utilizados no SUS.

Todas as recomendações da CONITEC são submetidas à consulta pública pelo prazo de 20 dias. Após analisar as contribuições recebidas na consulta pública, a CONITEC emite a recomendação final, que pode ser a favor ou contra a incorporação/exclusão/alteração da tecnologia analisada.

A recomendação da CONITEC é, então, encaminhada ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que decide sobre quais medicamentos, produtos e procedimentos serão disponibilizados no SUS.

Para saber mais sobre a CONITEC, acesse <http://www.conitec.gov.br/>

A DOENÇA: LEISHMANIOSE TEGUMENTAR MUCOSA

No Brasil, a leishmaniose é uma das doenças infecciosas que merece maior atenção, especialmente devido ao número de casos novos e ao fato de poder causar deformidades permanentes na face, nariz e lábios dos doentes, levando a prejuízos para a vida pessoal e social. A doença pode se apresentar nas seguintes formas clínicas: cutânea, disseminada, mucosa e difusa. Este relatório trata, especificamente, da leishmaniose tegumentar mucosa (LM).

No período de 2009 a 2013, foram registrados, em média, 21.395 casos/ano, distribuídos em todo o Brasil.

COMO O SUS TRATA OS PACIENTES COM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR MUCOSA

Os medicamentos atualmente recomendados pelo Ministério da Saúde para o tratamento da leishmaniose são: antimoniato de meglumina, isetionato de pentamidina e anfotericina B (desoxicolato e lipossomal). A indicação do medicamento a ser utilizado varia de acordo com a forma clínica da doença e com a espécie do parasita infectante.

Algumas pesquisas têm demonstrado sucesso no emprego da pentoxifilina associada ao tratamento da leishmaniose mucosa, conseguindo assim que a cura das feridas seja mais rápida, comparada ao tempo que leva atualmente

MEDICAMENTO ANALISADO

PENTOXIFILINA

A pentoxifilina já faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e é fornecida na apresentação de comprimido revestido de 400 mg para tratamento de pacientes com hanseníase. O medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e é comercializado no país por várias empresas.

Os estudos científicos encontrados sobre o uso da pentoxifilina no tratamento da LM foram realizados na Bahia, Brasil. Em tais estudos, o uso da pentoxifilina associada ao tratamento padrão com antimoniato de meglumina levou a uma cura maior e mais rápida das lesões do que com o tratamento apenas com o antimoniato.

QUAL A RECOMENDAÇÃO INICIAL DA CONITEC

Considerando os estudos apresentados, a CONITEC recomendou inicialmente a incorporação da pentoxifilina para tratamento da leishmaniose tegumentar mucosa no SUS. A recomendação foi disponibilizada em consulta pública por 10 dias.

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA

Foram recebidas duas contribuições técnico-científicas que se referiam a outro tema e, portanto, não foram consideradas.

RECOMENDAÇÃO FINAL DA CONITEC

Os membros da CONITEC deliberaram, por unanimidade, por recomendar a ampliação do uso da pentoxifilina 400mg em associação ao antimonial para o tratamento da Leishmaniose Tegumentar Mucosa.

DECISÃO FINAL

Com base na recomendação da CONITEC, o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, decidiu ampliar o uso da pentoxifilina 400 mg em associação ao antimonial para o tratamento da leishmaniose tegumentar mucosa no âmbito do SUS.

O relatório técnico completo de recomendação da CONITEC está disponível em:

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2015/Relatorio_Pentoxifilina_Leishmaniose_final.pdf

CONITEC Comissão Nacional de
Incorporação de
Tecnologias no SUS

<http://conitec.gov.br/>



Ministério da
Saúde

