

99ª Reunião da Conitec

Data e horário: 30 de junho de 2021 - 9h às 18h
1º de julho de 2021 - 9h às 18h

30 de junho

1. Apreciação inicial do banlanivimabe + etesevimabe para tratamento da Covid-19.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
2. Apreciação inicial da Sonda Botton para gastrostomia de crianças e adolescentes.
Solicitadas informações adicionais e o tema retornará na próxima reunião.
3. Apreciação inicial do implante de drenagem oftalmológico no tratamento do glaucoma primário de ângulo aberto leve a moderado.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
4. Apreciação inicial do voretigeno neparoveque para pacientes adultos e pediátricos com perda de visão devido a distrofia hereditária da retina causada por mutações bialélicas do RPE65 confirmadas e que tenham suficientes células retinianas viáveis.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.
5. Apreciação inicial de inclusão de nova apresentação do acetato de leuprorrelina (45mg via subcutânea) para o tratamento da puberdade precoce central em pacientes com idade igual ou superior a 2 anos.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
6. Apreciação inicial do tiamazol para o tratamento de hipertireoidismo em crianças e adolescentes.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.



1º de julho

7. Apresentação das contribuições das consultas públicas dos temas:
 - a) selezipague para pacientes adultos com hipertensão arterial pulmonar (HAP – Grupo I) em classe funcional III que não alcançaram resposta satisfatória com ERA e/ou PDE5i, como alternativa a iloprosta;
Recomendação final de incorporação.
 - b) anti-inflamatórios não esteroides tópicos para dor crônica musculoesquelética ou por osteoartrite;
Recomendação final de não incorporação.
 - c) opioides fortes (fentanila, oxicodona e buprenorfina) para o tratamento da dor crônica;
Recomendação final de não incorporação.
 - d) opioides fracos (morfina, codeína e tramadol) para o tratamento da dor crônica;
Recomendação final de não incorporação.
 - e) diclofenaco (uso oral) para tratamento da dor crônica musculoesquelética;
Recomendação final de não incorporação.
 - f) duloxetine para o tratamento de dor neuropática e da fibromialgia;
Recomendação final de não incorporação.
 - g) pregabalina para o tratamento de dor neuropática e fibromialgia; e
Recomendação final de não incorporação.
 - h) lidocaína para dor neuropática localizada.
Recomendação final de não incorporação.
8. Apreciação inicial do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Fibrose Cística.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
9. Apreciação inicial do Protocolo de Uso de Emicizumabe para Tratamento de Indivíduos com Hemofilia A.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
10. Apresentação das contribuições das consultas públicas dos temas:
 - a) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Ictioses Hereditárias, e
Recomendação final de atualização do protocolo.
 - b) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma.
Recomendação final de atualização do protocolo.

11. Informe sobre o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Diabetes Melito tipo 1.

Informada alteração no texto do PCDT.