



100ª Reunião da Conitec

Data e horário: 04 de agosto de 2021 - 9h às 18h

05 de agosto de 2021 - 9h às 18h

04 de agosto

1. Assinatura das atas da 98ª e 99ª Reuniões da Conitec.
2. Informe sobre os opioides fracos (morfina, codeína e tramadol) para o tratamento da dor crônica.

Retificação do Registro de Deliberação.

3. Apreciação inicial do abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe para o tratamento de pacientes adultas com câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

4. Apreciação inicial do larotrectinibe para tratamento de pacientes adultos e pediátricos com tumores sólidos localmente avançados ou metastáticos e que apresentam a fusão do gene NTRK.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

5. Apreciação inicial do bictegravir/entricitabina/tenofovir para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos com infecção pelo HIV-1 virologicamente suprimidos e que apresentem doença renal crônica.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.

6. Apreciação inicial da atualização das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas de Mesilato de Imatinibe no Tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda Cromossoma Philadelphia Positivo em Adulto.

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.

7. Apresentação das contribuições das consultas públicas dos temas:
 - a) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;

Recomendação final de atualização do protocolo.

- b) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Psoríase;
Recomendação final de atualização do protocolo.
- c) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Idiopática Juvenil; e
Recomendação final de atualização do protocolo.
- d) Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Reumatoide.
Recomendação final de atualização do protocolo.

05 de agosto

- 8. Informações adicionais sobre a Sonda Botton para gastrostomia de crianças e adolescentes.
Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.
- 9. Apresentação das contribuições das consultas públicas dos temas:
 - a) rendesivir para tratamento de pacientes com Covid-19 hospitalizados com pneumonia e necessidade de suplementação de oxigênio;
Recomendação final de não incorporação.
 - b) banlanivimabe/etesevimabe para pacientes adultos de alto risco infectados por SARS-CoV-2;
Recomendação final de não incorporação.
 - c) Protocolo de Uso de Emicizumabe para Tratamento de Indivíduos com Hemofilia A e Inibidores do Fator VIII Refratários ao Tratamento de Imunotolerância;
Recomendação final de aprovação do protocolo.
 - d) alfadamoctocogue pegol para profilaxia secundária em pacientes com Hemofilia A, a partir de 12 anos, previamente tratados e sem inibidor;
Solicitadas informações adicionais e o tema retornará na próxima reunião.
 - e) alfaruriococogue pegol para tratamento de pacientes com hemofilia A;
Solicitadas informações adicionais e o tema retornará na próxima reunião.
 - f) suplementação nutricional oral para pacientes clínicos ou cirúrgicos desnutridos ou em risco de desnutrição;
Recomendação final de não incorporação.



g) exclusão do eculizumabe para tratamento da Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN);

Recomendação final de não exclusão.

h) pembrolizumabe, axitinibe, ipilimumabe e nivolumabe para tratamento de primeira linha de câncer de células renais;

Recomendação final de não incorporação.

i) cabozantinibe ou nivolumabe para o tratamento de segunda linha para pacientes com carcinoma de células renais metastático; e

Recomendação final de não incorporação.

j) prostatectomia radical assistida por robô em pacientes com câncer de próstata localizado.

Recomendação final de não incorporação.

10) Informe sobre a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo HIV, Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais.

Informado ajuste no texto do PCDT.