

## 105ª Reunião da Conitec

Data e horário: 09 de fevereiro de 2022 - 9h às 18h  
10 de fevereiro de 2022 - 9h às 18h

### 09 de fevereiro

1. Assinatura das atas da 6ª e 7ª Reuniões Extraordinárias, e da 104ª Reunião Ordinária da Conitec.
2. Apreciação inicial dos contraceptivos injetáveis acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol (25mg + 5mg) e algestona acetofenida + enantato de estradiol (150 mg + 10mg) para mulheres em idade fértil.

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**

3. Apreciação inicial do tezacaftor-ivacaftor para o tratamento de pacientes com fibrose cística com 12 anos de idade ou mais com mutação F508del do gene CFTR em homozigose ou com mutação F508del e uma das seguintes mutações: P67L, D110H, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G, e 3849+10kbC→T.

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável.**

4. Apresentação das contribuições de consulta pública dos temas:
  - a) hastes telescópicas para correção de deformidades e prevenção de fraturas em crianças e adolescentes em fase de crescimento com osteogênese imperfeita;
  - b) alfaepoetina para o tratamento de pacientes adultos com Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco;
  - c) teste citogenético por Hibridização in Situ por Fluorescência (FISH) para detecção de alterações citogenéticas de alto risco em pacientes com mieloma múltiplo;

**Recomendação final de não incorporação.**

**Recomendação final de ampliação de uso.**

**Recomendação final de ampliação de uso.**



- d) lenalidomida para terapia de manutenção em pacientes com mieloma múltiplo submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas;  
**Recomendação final de não incorporação.**
- e) lenalidomida para terapia de indução e manutenção em pacientes com mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de células-tronco hematopoiéticas;  
**Recomendação final de não incorporação.**
- f) daratumumabe em monoterapia ou associado à terapia antineoplásica para o controle do mieloma múltiplo recidivado ou refratário;  
**Recomendação final de não incorporação.**
- g) paricalcitol para o tratamento de pacientes com hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica estágio 5D;  
**Recomendação final de ampliação de uso.**
- h) cinacalcete para o tratamento de pacientes com hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica estágio 5D;  
**Recomendação final de ampliação de uso.**
- i) sevelâmer para o tratamento da hiperfosfatemia em pacientes com doença renal crônica estágio 5D;  
**Recomendação final de ampliação de uso.**
- j) alfacerliponase para tratamento da lipofuscinose ceróide neuronal tipo 2 (CLN2);  
**Recomendação final de não incorporação.**
- k) risdiplam para tratamento de pacientes com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1;  
**Recomendação final de incorporação.**
- l) risdiplam para tratamento de pacientes com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipos 2 e 3;  
**Recomendação final de incorporação do tipo 2 e não incorporação do tipo 3.**
- m) golimumabe para tratamento de pacientes adultos com retocolite ulcerativa ativa moderada a grave, intolerantes ou que tenham tido uma resposta inadequada às terapias convencionais;  
**Recomendação final de não incorporação.**



n) riociguat para hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) inoperável, persistente ou recorrente após tratamento cirúrgico; e

**Recomendação final de não incorporação.**

o) embonato de triptorrelina para tratamento de Puberdade Precoce Central (PPC).

**Recomendação final de incorporação.**

## 10 de fevereiro

5. Apreciação inicial do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**

6. Apreciação inicial do ácido zoledrônico para o tratamento de pacientes com osteoporose com intolerância ou dificuldades de deglutição dos bisfosfonatos orais.

**Item adiado para próxima reunião.**

7. Apreciação inicial de denosumabe para o tratamento de osteoporose e doença renal crônica em estágio 4 e 5.

**Item adiado para próxima reunião.**

8. Apreciação inicial do denosumabe e teriparatida para o tratamento indivíduos com osteoporose grave e falha terapêutica aos medicamentos disponíveis no SUS.

**Item adiado para próxima reunião.**

9. Apreciação inicial de ambrisentana, bosentana, iloprost, selexipag e sildenafil para o tratamento de pacientes com Hipertensão Arterial Pulmonar.

**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável à associação sildenafil + bosentana.**

10. Apresentação das contribuições de consulta pública dos temas:

a) teste de elastase pancreática fecal para pacientes com dúvida diagnóstica de insuficiência pancreática exócrina em pacientes com Fibrose Cística;

**Recomendação final de incorporação.**

b) colistimetato sódico para pacientes com manifestações pulmonares de Fibrose Cística com infecção por *Pseudomonas aeruginosa*;

**Recomendação final de incorporação.**



- c) ampliação de uso da ventilação não invasiva no tratamento das manifestações pulmonares crônicas e graves de pacientes com Fibrose Cística;  
**Recomendação final de ampliação de uso.**
  - d) fisioterapia com dispositivo individual de pressão expiratória positiva do tipo máscara pressão expiratória positiva ou pressão positiva expiratória nas vias aéreas para o tratamento da Fibrose Cística; e  
**Recomendação final de incorporação.**
  - e) baclofeno para tratamento da espasticidade.  
**Recomendação final de não incorporação.**
11. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Espasticidade.  
**Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável.**
12. Apresentação das contribuições de consulta pública dos temas:
- a) atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo;  
**Recomendação final de atualização.**
  - b) Protocolo de Uso da Cirurgia de Citorredução com Hipertermoquimioterapia em Pacientes com Pseudomixoma Peritoneal; e  
**Recomendação final de aprovação.**
  - c) Protocolo de Uso da Cirurgia de Citorredução com Hipertermoquimioterapia em Pacientes com Mesotelioma Peritoneal Maligno.  
**Recomendação final de aprovação.**
13. Informe sobre monitoramento da alfael sulfase para mucopolissacaridose tipo IVA.
14. Informe sobre monitoramento da galsulfase para mucopolissacaridose tipo VI.