

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
1 21/07/2012 16:21	Sou uma pessoa de 72 anos e tenho diabetes grave e sou mastectomizada. Há 5 anos comecei perder urina e cheguei a um ponto que não conseguia sair de casa. Usava fralda até dentro de casa, pois não conseguia segurar a urina. Os medicamentos que me foram dados não melhorava a perda de urina e piorava o funcionamento do intestino e a boca ficava muito seca. Essa perda de urina era pior que o câncer que tive na mama. Um dia o médico me ofereceu o tratamento com BOTOX, pois percebeu o meu desespero. Era muito caro e toda minha família me ajudou a pagar o tratamento. MINHA VIDA MUDOU! Faz 6 meses que apliquei e como diria meu médico, estou seca e muito feliz. Sei de outras pessoas que tem o mesmo problema que o meu e não tiveram a mesma sorte que eu e sofriem muito. Se o produto estiver disponível no governo poderá ajudar muitas pessoas a ter uma qualidade de vida melhor e voltar a viver. Sei que logo o efeito do remédio vai passar e não sei o que vou fazer da minha vida. Tenho vontade até de me matar.	_____	Não	_____	_____	_____	_____	
2 21/07/2012 16:32	Há 6 meses ajudamos minha tia a fazer aplicação de BOTOX na bexiga, pois a vida dela tinha acabado. Ela mesmo dizia que achava que morreria quando teve câncer, mas na verdade tinha morrido viva com a incontinência urinária. Nem a gente queria ir visita lá, pois o cheiro de urina em sua casa era insuportável. Depois da aplicação ela ficou mais boa e voltou a viver, mas logo ela terá que fazer outra aplicação e não temo condição de pagar o tratamento novamente. O governo precisa perceber a qualidade de vida que essas pessoas tem antes e depois do tratamento. Por favor aprovem a liberação do produto para o tratamento.	_____	Não	_____	_____	_____	_____	
3 21/07/2012 16:47	Tenho esclerose múltipla e consigo todos meus medicamentos gratuito pelo hospital, porém para o pior efeito da minha doença, que é a incontinência urinária, o tratamento que me é oferecido é pior que não tratar, oxibutina. Fiz uma aplicação de BOTOX pelo meu convênio, que agora também não quer reembolsar, e a sensação era de que estava curada. Preciso de BOTOX para ter, no mínimo um pouco de dignidade.	_____	Não	_____	_____	_____	_____	
4 23/07/2012 12:28	A bexiga hiperativa causa uma série de problemas para o paciente. Os pacientes com esclerose múltipla pioram com a incontinência urinária e muitos acabam gastando mais em fraldas. Não falam com seus médicos sobre o problema por terem vergonha. O uso de BOTOX auxilia muito estes pacientes.	<a href="#">1129106_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____	
5 23/07/2012 15:21	Acompanho pacientes pós-aplicação, o procedimento é seguro, simples e com eficácia levado a continência total de pacientes que sofriam de escape de urina e por isso sou totalmente a favor de oferecer este tratamento aos pacientes.	_____	Não	_____	_____	_____	_____	
6 24/07/2012 07:49	Como fisioterapeuta tenho tratado pacientes no AC Camargo de São Paulo, que receberam a aplicação de Toxina Botulínica, estes pacientes retornam extremamente felizes e contientes, ou seja, estão secos e sem o problema de perda de urina. Não relatam casos de retenção urinária. Como fisioterapeuta sugiro que pacientes que não respondem ou apresentem efeitos colaterais com os antimuscarínicos recebam este tratamento do SUS.	<a href="#">1130236_109700.pdf</a>	Sim	A qualidade de vida dos pacientes com Bexiga Hiperativa neurogênica é extremamente afetada, estes pacientes com esclerose múltipla não saem mais de casa, procuram usar roupas escuras, sofrem pois além de terem uma afecção que degrada, não podem mais fazer as atividades diárias devido ao descontrole da Bexiga. Não falam com seus médicos por vergonha e os médicos não falam com os pacientes por não quererem prescrever anticolinérgicos devido aos efeitos colaterais, tenho vários pacientes que deixaram de tomar o medicamento oral devido aos efeitos colaterais e não voltaram ao médico.	<a href="#">1130236_109706.pdf</a>	Não	_____	
7 24/07/2012 07:59	Atuo como administradora de uma clínica e tenho contato com inúmeros pacientes que obtêm excelentes resultados com a toxina botulínica, todavia infelizmente nem todos têm acesso por falta de recursos, acredito que seria de suma importância a disponibilidade para os pacientes da rede pública a toxina botulínica	_____	Não	_____	_____	_____	_____	
8 24/07/2012 08:10	Como Urologista especialista em Distúrbios Mictionais e Neuro-Urologia, com Mestrado e Doutorado na área, tenho realizado tratamento de pacientes portadores de bexiga hiperativa neurogênica com aplicação de onabotulinotóxina tipo -A há vários anos e os resultados são excelentes. Trata-se de um marco no tratamento dessa disfunção urinária e merece toda a atenção das Instituições Governamentais da Saúde.	<a href="#">1130266_109700.pdf</a>	Sim	Tenho atuação acadêmica em Medicina e desempenho atividades de pesquisa em neuro-urologia. Ressalto a importância do fato de por serem produtos biológicos, as toxinas botulínicas são diferentes sem equivalência de dose. A única toxina botulínica aprovada para uso em bexiga neurogênica no Brasil e que é a mesma aprovada pelo FDA (Food and Drugs Administration - USA) é onabotulinotóxina.	<a href="#">1130266_109706.pdf</a>	Não	_____	
9 24/07/2012 08:14	Sou enfermeira e atuo com pacientes que se beneficiaram de maneira muito positiva com a aplicação de toxina botulínica em bexiga, trazendo melhoria na qualidade de vida. Seria excelente que os pacientes da rede pública pudessem ter acesso a esse tratamento.	_____	Não	_____	_____	_____	_____	
10 24/07/2012 08:16	Sou Urologista com Doutorado pela UNIFESP e tenho acompanhado pacientes tratados com toxina botulínica tipo-A intravesical. O procedimento cirúrgico é seguro e os resultados clínicos e na qualidade de vida são muito bons. Sugiro que seja incorporada na rotina de atendimento público. Segue em anexo um estudo amplo realizado nos EUA e que corrobora a indicação da toxina botulínica em bexiga hiperativa.	<a href="#">1130275_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____	
11 24/07/2012 08:21	Sou médico neurologista, meus pacientes portadores de bexiga neurogênica que fizeram uso de toxina botulínica obtiveram ótimos resultados. Acredito os pacientes da rede pública tb deveriam se beneficiar dos efeitos positivos da toxina botulínica.	_____	Não	_____	_____	_____	_____	
12 24/07/2012 08:24	Sou Urologista com Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia e trabalho em uma equipe de Urologia onde temos realizado tratamento da bexiga hiperativa neurogênica com toxina botulínica. A satisfação dos pacientes é notória. Julgo importante o meu testemunho dos resultados eficientes da toxina botulínica nesta patologia urinária.	<a href="#">1130282_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____	
13 24/07/2012 08:30	Faço um trabalho assistencial, numa instituição religiosa, muitas pessoas que frequentam tem problema com a bexiga. Uma amiga fez uso da toxina botulínica na bexiga e melhorou muito, seria muito bom que pessoas que não tem convenio pudessem também se beneficiar.	_____	Não	_____	_____	_____	_____	
14 24/07/2012 08:33	Anestesiista com atuação em hospitais públicos, privados e no meio acadêmico tenho realizado procedimentos anestésicos em portadores de bexiga neurogênica para administração de Botox - toxina botulínica. Vários pacientes que foram submetidos a re-aplicações da toxina mostraram-se muito satisfeitos com os resultados. Relatam que com medicamentos orais a melhora clínica não era suficiente. Com o advento da toxina botulínica criou-se uma nova perspectiva de tratamento para este grupo de pacientes.	<a href="#">1130293_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____	
15 24/07/2012 09:24	MELHORIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM OAB PRINCIPALMENTE NO SUS.	<a href="#">1130369_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____	
16 24/07/2012 09:31	UMA FORMA IMPORTANTE PARA TRATAMENTO DE BEXIGA HIPERATIVA NEUROGÊNICA.	<a href="#">1130379_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____	
17 24/07/2012 09:34	FORMA MAIS EFICAZ PARA TRATAMENTO DE BEXIGA HIPERATIVA NEUROGÊNICA.	_____	Não	_____	_____	_____	_____	
18 24/07/2012 09:43	ESTUDO REFERENCIA PARA OAB COM TOXINA.	<a href="#">1130419_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____	
19 24/07/2012 09:44	Sou portador de Incontinência Urinária, evoluindo para Bexiga Neurogênica e faço uso de Toxina Botulínica tipo A - Botox com resultados excelente e gostaria da inclusão do produto na tabela SIA/SUS, para poder me beneficiar do programa da Secretaria Estadual.	_____	Não	_____	_____	_____	_____	

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
20	24/07/2012 09:58	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA PARA TOXINA EM UROLOGIA.	<a href="#">1130448_109700.pdf</a>	Não				
21	24/07/2012 10:26	Como trabalho na área de saúde, ouvi diversos relatos de pacientes (lesados medulares, portadores de esclerose múltipla etc) que fizeram a aplicação do medicamento e se sentiram muito melhores. Cheguei a ouvir que a vida deles mudou completamente, porque ficaram sem ter perdas por nove meses e até um ano após a aplicação.		Não				
22	24/07/2012 10:32	Sou diabético e portador de incontinência urinária e já apliquei Botox em bexiga hiperativa com resultados que melhoraram muito minha qualidade de vida diária e gostaria de manifestar-me a favor da inclusão do programa de fornecimento deste medicamento pelo governo federal.		Não				
23	24/07/2012 10:32	Em virtude deste Instituto de Reabilitação atender vários pacientes com lesão medular que apresentam Bexiga Neurogênica Hiperativa, verificamos ser esta condição extremamente incapacitante, inclusive interferindo nas metas reabilitativas, em alguns casos responsável pelo abandono do tratamento. O uso da TBA intra vesical no nosso serviço nesses casos contribuiu para qualidade de vida do paciente. Somos pela inclusão deste medicamento no rol de dispensação pelo SUS para que haja uma distribuição democrática dos avanços terapêuticos - objetivo final do Sistema Único de Saúde.	<a href="#">1130543_109700.pdf</a>	Não				
24	24/07/2012 10:41	O uso de toxina botulínica no paciente com bexiga neurogênica contribui para efetiva reabilitação do mesmo e inclusão nas atividades comunitárias. Como sou médica fisiatra observo isso no serviço onde trabalho.	<a href="#">1130560_109700.pdf</a>	Não				
25	24/07/2012 10:44	Procedimento com comprovada eficácia e sem similaridade de tratamentos com mesma finalidade.		Não				
26	24/07/2012 10:51	O uso da toxina botulínica nos pacientes lesados medulares que apresentam bexiga hiperativa e que são atendidos no meu serviço apresentam um grande benefício para sua inclusão no meio social e desta forma necessário junto ao processo de reabilitação.	<a href="#">1130589_109700.doc</a>	Não				
27	24/07/2012 10:57	Avalio pacientes neste centro de reabilitação, muitos com bexiga hiperativa neurogênica, sinto necessidade desta opção terapêutica.	<a href="#">1130613_109700.pdf</a>	Não				
28	24/07/2012 11:06	No serviço de cirurgia da coluna vertebral do Depto. Ortopedia desta escola atendo muitos pacientes lesados medulares com indicação para TBA em bexiga hiperativa neurogênica e por isto acredito ser muito importante mais esta opção de tratamento.	<a href="#">1130630_109700.pdf</a>	Não				
29	24/07/2012 11:46	Tenho pacientes em tratamento com toxina botulínica para esta indicação, que apresentam melhora do quadro com eficácia e segurança.		Não				
30	24/07/2012 13:34	Eficácia de Botox em bexiga hiperativa, bons resultados	<a href="#">1130823_109700.zip</a>	Não				
31	24/07/2012 14:42	Produto necessário para tratamento de grande número de pacientes refratários ao uso de anticolinérgicos. Hoje sem alternativa de tratamento pelo SUS		Não				
32	24/07/2012 16:28	como atendo avc sequelar necessito com frequencia do uso de tal medicamento para bexiga neurogenica	<a href="#">1131186_109700.pdf</a>	Não				
33	24/07/2012 16:38	Essa medicação tem efeitos comprovados na literatura para pacientes com bexiga hiperativa.		Não				
34	24/07/2012 17:45	A indicação de onabotulinum toxina A para pacientes com hiperatividade detrusora neurogênica está bem estabelecida e fundamentada na literatura médica. Inúmeros estudos, incluindo ensaios randomizados e controlados, demonstraram a efetividade e segurança deste tratamento minimamente invasivo para os pacientes com bexiga neurogênica e riscos de deterioração da função renal. É imprescindível que tenhamos este medicamento para os pacientes do SUS no Brasil.	<a href="#">1131333_109700.pdf</a>	Não				
35	24/07/2012 17:45	Acho interessante como alternativa ao tratamento da bexiga hiperativa	<a href="#">1131334_109700.pdf</a>	Não				
36	24/07/2012 22:51	Encaminhamos pacientes a serviços referenciados para o uso da toxina botulínica		Sim	Solicitar a que pacientes de SUS tenham permissão para o uso da toxina Botulínica	Não		
37	24/07/2012 23:13	Trabalho que aborda a definição , caracterização , avaliação neurologica da bexiga hiperativa , abordagem e tratamento - incluindo o tratamento com toxina botulínica .	<a href="#">1131648_109700.pdf</a>	Sim	Estudo que avalia a eficácia , segurança e efeitos na qualidade de vida do uso de Botox na incontinência urinária causado pela bexiga hiperativa . Estudo conclui melhora de qualidade de vida , diminuição da incontinência , melhora dos parametros do estudo urodinamico e duração de efeito mediano de 256 dias.	Sim	Estudo randomizado , duplo cego que avalia a segurança e eficácia do uso de Botox no tratamento de pacientes ( esclerose múltiplo e lesão medular ) com incontinência urinária por bexiga hiperativa , utilizando como parametro o estudo urodinamico e avaliando duas doses da medicação . A conclusão de melhora significante dos parametros do estudo urodinamico , incontinência	
38	25/07/2012 08:45	Acho de suma importancia a inclusao deste tratamento pois tenho um familiar que faz uso deste produto e a melhora de vida dele foi notável, aem contar que diminuiu a quantidade de remédios que tomava e as infecções que tinha.		Não				
39	25/07/2012 08:45	Acho de suma importancia a inclusao deste tratamento pois tenho um familiar que faz uso deste produto e a melhora de vida dele foi notável, aem contar que diminuiu a quantidade de remédios que tomava e as infecções que tinha.		Não				
40	25/07/2012 08:48	E de fundamental importancia que o Governo proporcione este tratamento para os pacientes que sobrem de bexiga hiperativa neurogenica. E um tratamento muito eficaz e com um custo elevado para os pacientes idosos, aposentados como eu.		Não				
41	25/07/2012 08:53	Sou usuario deste tratamento, pois fiquei com problema de bexiga hiperativa após uma cirurgia de cancer. Tenho olmos resultados com esta medicação, e como preciso aplicar de tempos em tempos, seria muito importante que o governo passasse reconhecesse este tratamento.		Não				
42	25/07/2012 09:14	Toxina botulínica é um dos mais efetivos tratamentos para bexiga hiperativa de origem neurogênica, com farta documentação na literatura médica mundial.	<a href="#">1131783_109700.pdf</a>	Não				
43	25/07/2012 09:28	melhora da qualidade de vida do paciente		Não				
44	25/07/2012 09:56	Tenho conhecimento dos benefícios do tratamento da toxina botulínica para o tratamento da bexiga hiperativa neurogenica, bem como sei dos problemas que causam o não atendimento desta patologias aos pacientes, e diretamente o custo que isto gera para o governo.		Não				
45	25/07/2012 10:33	Medicação extremamente importante para melhorar qualidade de vida de inúmeros pacientes que sofrem de bexiga hiperativa, que tem constatação científica com grau de recomendação e nível de evidência que suportam claramente sua utilização, de acordo com as recomendações das principais sociedades médicas mundiais e intensa literatura médica.		Não				
46	25/07/2012 11:13	Com respeito ao REIC - Razão de Custo Efetividade Incremental R\$ 663,41 para obter 1 ano livre de IUP adicional e R\$ 663,79 para 1 ano em sucesso clínico adicional - (pagina 17 do documento anexo)	<a href="#">1132038_109700.zip</a>	Sim	Canada recomendacao de uso e um estudo de revisao sistematica publicado recentemente	Não		
47	25/07/2012 11:42	Conheço este tratamento para pacientes com bexiga neurogênica e sua efetividade e importância na reabilitação deste paciente. Acredito ser de fundamental importância a liberação desta inovação aos pacientes do SUS.		Não				

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
48	25/07/2012 11:45	Em nosso Serviço de Neurologia, do HC, da UFPR, atendemos vários pacientes com doenças neurológicas, associadas com toxina neurogênica, em particular, pacientes com esclerose múltipla, doença de Parkinson, mielopatias, entre outros, que podem se beneficiar de aplicações de toxina botulínica, ao nível da bexiga, para tratamento efetivo dos sintomas de incontinência/urgência miccional. Desta forma seria de bom alvitre que o medicamento em questão, a toxina botulínica (Botox, que a única aprovada para este fim), estivesse disponível em nosso serviço.	<a href="#">1132097_109700.pdf</a>	Não				
49	25/07/2012 11:58	Ótimo tratamento para bexiga hiperativa.		Não				
50	25/07/2012 12:16	Com base em estudos científicos e acompanhamento dos pacientes, acredito que a toxina botulínica seja um ótimo tratamento para pacientes com bexiga neurogênica, por ser uma econômica significante na rotina diária destes.	<a href="#">1132147_109700.pdf</a>	Não				
51	25/07/2012 12:45	é eficaz para tratamento de bexiga hiperativa, com demonstrado por trabalhos científicos!	<a href="#">1132193_109700.txt</a>	Não				
52	25/07/2012 13:08	Considero válido e útil o uso da toxina botulínica para controle dos sintoma da bexiga hiperativa. Há melhora da qualidade de vida do paciente, com aumento de sua independência e diminuição de complicações clínicas decorrentes da retenção urinária.		Não				
53	25/07/2012 14:17	O uso da Toxina botulínica no tratamento da incontinência urinária por hiperatividade detrusora é reconhecidamente um tratamento eficaz e seguro, com excelentes resultados na grande maioria dos pacientes.		Não				
54	25/07/2012 14:27	Tenho conhecimento de estudos científicos, e conheço na pratica o tratamento de Toxina Botulínica para a Bexiga Hiperativa Neurogênica, seus benefícios e benfeitorias para o pacientes são de ótimos resultados, fazendo com que o paciente tenha uma melhora na qualidade de vida, bem como uma efetiva redução de demais complicações e custos adicionais de medicamentos	<a href="#">1132313_109700.pdf</a>	Não				
55	25/07/2012 14:29	a toxina e uma opção importante de tratamento desta patologia que causa grande prejuizo ao paciente e outras formas de tratamento tem baixa eficácia		Não				
56	25/07/2012 14:34	Meu parecer é a favor da inclusão de pacientes com bexiga neurogenica, sendo que os medicamentos existentes por via oral sao poucos efetivos e que com o uso da bexiga neurogenica a terapia é bem sucedida, levando a uma melhora da inclusao social, pela incontinencia e aspecto psicologico, bem como na economia de medicamentos para infeccao de urina, fraldas etc.	<a href="#">1132329_109700.pdf</a>	Não				
57	25/07/2012 14:39	Tenho uma Pai idoso, onde possui bexiga hiperativa neurogenica, onde o mesmo vai tratamento com anti-colinergicos e não mostra resultado. O Dr já comentou do tratamento de Botox na doença, porém não temos condições de pagar particular. Seria um alívio imenso se possuíssemos mais esse serviço no publico.		Não				
58	25/07/2012 14:55	Acredito necessária introdução de medicamento para bexiga hiperativa por medicamento com eficiência cientificamente comprovada		Não				
59	25/07/2012 15:18	números pacientes portadores de doenças neurológicas crônicas apresentam bexiga neurogênica que pode ser tratada com aplicações de toxina botulínica, melhorando seus sintomas e sua qualidade de vida		Não				
60	25/07/2012 15:51	Consenso Internacional	<a href="#">1132466_109700.pdf</a>	Não				
61	25/07/2012 16:37	Para melhorar a qualidade de vida do paciente com bexiga Hiperativa		Não				
62	25/07/2012 16:48	Minha mãe foi muito beneficiada com o tratamento com BOTOX , tendo uma melhora nas suas atividades diárias ,principalmente na hora de dormir.		Não				
63	25/07/2012 17:03	acredito ser de grande valia o uso de toxina botulínica para bexiga hiperativa ,pois a resposta clinica é boa , com poucos efeitos colaterais e com trabalhos internacionais e nacionais dando respaldo técnico importante		Não				
64	25/07/2012 17:44	BENEFICIOS NA QUALIDADE DE VIDA PARA PACIENTE COM BEXIGA NEUROGENICA, COM TRATAMENTO DE BOTOX, COMO DEMONSTRADO NO ESTUDO SOBRE EFICACIA.	<a href="#">1132673_109700.pdf</a>	Sim	MELHORA DE PARAMETROS QUIMICOS E URODINAMICO, CONFORME DIRETRIZES DE DISFUNCOES MICCIONAIS.	<a href="#">1132673_109706.pdf</a>	Não	
65	25/07/2012 17:56	Droga que tem eficácia no tratamento de Bexiga Neurogenica e melhora a qualidade de vida dos pacientes	<a href="#">1132682_109700.pdf</a>	Sim	Guidelines abordam a indicação do tratamento e eficacia com Botox, em pacientes com incontinencia.	<a href="#">1132682_109706.pdf</a>	Não	
66	25/07/2012 20:53	Conheço o tratamento e tenho conhecimento da parte científica que respalda este tratamento para Bexiga Hiperativa Neurogênica, tratamento este que foi uma revolução para os pacientes portadores desta síndrome, que não tem uma resposta positiva aos tratamentos convencionais. É de fundamental importancia este beneficio aos pacientes.	<a href="#">1132811_109700.pdf</a>	Não				
67	25/07/2012 21:01	O tratamento da Síndrome da Bexiga Hiperativa Neurogênica com toxina botulínica foi um marco na evolução dos pacientes, pois aqueles que não tem resposta aos tratamentos convencionais se beneficiam com a aplicação intravesical de Toxina. O retorno a vida normal, e a diminuição do consumo de medicamentos é o maior ganho que estes pacientes tem.Sem dúvida a inclusão deste tratamento vai solucionar em muito os casos graves de Incontinência.	<a href="#">1132815_109700.pdf</a>	Não				
68	26/07/2012 00:04	Atendo muito pacientes no HC de Sao Psulo que tem indicacao para o uso, acredito que essa sera a unica forma para eles terem acesso ao tratamento.	<a href="#">1132895_109700.doc</a>	Não				
69	26/07/2012 00:19	Possoo Pacientes que nao estao respondendo com os anti colinergicos, por isso acredito que sera uma saida para esses perfil de pacientes.	<a href="#">1132901_109700.pdf</a>	Não				
70	26/07/2012 00:22	ACREDITO SER UM BENEFICIO PARA OS PACIENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAR A MEDICAÇÃO. O GOVERNO NÃO DEVERIA NEM FAZER CONSULTA, DEVERIA DISPONIBILIZAR E PRONTO.		Não				
71	26/07/2012 00:30	Tive conhecimento do tratamento com o meu medico e o mesmo me disse da consulta, preciso urgentemente do tratamento, tenho passado constrangimento devido a minha bexiga neurogenica.	<a href="#">1132907_109700.pdf</a>	Não				
72	26/07/2012 00:39	Comencei a perder Urina faz 6 anos, tive um problema de saude e logo me aconteceu isso. Tenho que andar com fralda pois chego a perder uma boa quantidade de Urina. Me ajudaria muito se o SUS me tratasse.	<a href="#">1132908_109700.pdf</a>	Não				
73	26/07/2012 09:20	O uso da toxina botulínica A em tratamento da espasticidade da bexiga neurogênica é muito importante na evolução do paciente, diminuindo os episódios de infecção do trato urinário e efeitos colaterais da medicação sistêmica anticolinérgica, melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes.	<a href="#">1133033_109700.pdf</a>	Não				
74	26/07/2012 09:58	A hiperatividade detrusora refrataria e entidade extremamente frequente em pacientes portadores de bexiga neurogenica, atrapalhando sobremaneira o processo de reabilitacao destes individuos. Hoje, nao e possivel tratar estes pacientes pelo Sus, uma vez que temos apenas toxinas nao liberadas pela anvisa para uso urológico, aliando estes pacientes de um tratamento adequado. Lembro que os pacientes portadores de lesao medular sao jovens e em idade produtiva, levando a grande prejuizo social.		Não				
75	26/07/2012 10:22	A inclusão da toxina botulínica no SUS para bexiga neurogenica atenderia a necessidade dos pacientes carentes com incontinencia urinaria refrataria.	<a href="#">1133111_109700.pdf</a>	Sim	..	<a href="#">1133111_109706.pdf</a>	Não	

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
26/07/2012 10:28	A toxina botulínica A é uma opção terapêutica em casos refratários às outras medidas medicamentosas e comportamentais.		Não					
26/07/2012 10:34	Acredito que a inclusão do tratamento da bexiga neurogênica com toxina botulínica seja fundamental para o adequado tratamento do grande contingente de pacientes atendidos para reabilitação especialmente os portadores de lesão medular	<a href="#">1133138_109700.pdf</a>	Não					
26/07/2012 10:43	Melhora na qualidade de vida		Não					
26/07/2012 10:54	Atua de forma satisfatória no músculo beneficiando o paciente		Não					
26/07/2012 11:00	Trata-se de uma forma de tratamento para incontinência urinária em pacientes que apresentaram falha de todos os outros métodos de tratamento. Já tem nível de evidência nos guidelines da associação europeia de urologia que nos permitem indicar com tranquilidade.		Não					
26/07/2012 11:03	como ortopedista que utiliza a toxina botulínica tipo A para o tratamento da espasticidade na paralisia cerebral e outras doenças neuro-ortopédicas, penso ser muito importante a incorporação desta medicação para o tratamento de outras disfunções em que seu emprego esteja ratificado cientificamente.		Não					
26/07/2012 11:06	Ajuda o paciente a executar normalmente suas atividades		Não					
26/07/2012 11:12	TENHO PACIENTES QUE NECESSITAM DO TRATAMENTO DO BEXIGA HIPERATIVA, ALGUNS JA RECEBERAM O TRATAMENTO COM TOXINA BOTULINICA E TIVERAM UM GANHO NA QUALIDADE DE VIDA, COM BOA RESPOSTA A DIMINUIÇÃO FREQUENCIA DE INCONTINENCIA.	<a href="#">1133246_109700.pdf</a>	Sim	TENHO PACIENTES QUE NECESSITAM DO TRATAMENTO DO BEXIGA HIPERATIVA, ALGUNS JA RECEBERAM O TRATAMENTO COM TOXINA BOTULINICA E TIVERAM UM GANHO NA QUALIDADE DE VIDA, COM BOA RESPOSTA A DIMINUIÇÃO FREQUENCIA DE INCONTINENCIA.	<a href="#">1133246_109700.pdf</a>	Não		
26/07/2012 11:19	Ótimo tratamento para a melhoria de vida dos paciente		Não					
26/07/2012 11:22	acompanho pacientes que ja utilizaram toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa, e todos com excelente resposta ao tratamento, tambem acompanho pacientes que necessitam de tratamento mas nao podem custiar o tratamento e sera muito importante beneficiar varios pacienhtes que tenham indicacao de toxina botulinica.	<a href="#">1133269_109700.pdf</a>	Não					
26/07/2012 11:23	Melhora a qualidade de vida		Não					
26/07/2012 11:28	Acompanho pacientes que utilizaram toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa e todos com excelente resultado.	<a href="#">1133289_109700.doc</a>	Sim	Acompanho pacientes que utilizaram toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa e todos com excelente resultado.	<a href="#">1133289_109700.pdf</a>	Sim	Acompanho pacientes que utilizaram toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa e todos com excelente resultado.	
26/07/2012 11:29	Faz com que o paciente volte a ter uma vida normal		Não					
26/07/2012 11:32	Melhora a qualidade de vida dos pacientes permitindo que ele volte a ter uma vida normal		Não					
26/07/2012 11:34	Sou cadeirante e tenho incontinência urinária, sei da aprovação do tratamento com toxina botulínica e que possui excelente resultados, mas ainda não tenho acesso pelo SUS, estou aguardando liberação para iniciar o tratamento	<a href="#">1133304_109700.pdf</a>	Não					
26/07/2012 11:41	Atua diminuindo a atividade da bexiga e proporciona uma melhor qualidade de vida		Não					
26/07/2012 11:42	Acompanho pacientes que ja realizaram tratamento com toxina botulinica e tiveram um mexcelente resultado, na quantidade reduzida de micção e qualidade de vida, tendo o maior controle da incontinencia urinaria.	<a href="#">1133327_109700.pdf</a>	Sim	Acompanho pacientes que ja realizaram tratamento com toxina botulinica e tiveram um mexcelente resultado, na quantidade reduzida de micção e qualidade de vida, tendo o maior controle da incontinencia urinaria.	<a href="#">1133327_109700.pdf</a>	Sim	Acompanho pacientes que ja realizaram tratamento com toxina botulinica e tiveram um mexcelente resultado, na quantidade reduzida de micção e qualidade de vida, tendo o maior controle da incontinencia urinaria.	
26/07/2012 11:46	Gostaria de expressar a necessidade de inclusão do tratamento de toxina botulínica para pacientes com bexiga hiperativa. Atendo muitos pacientes com esta patologia que não respondem ao tratamento oral e nem com fisioterapia e precisam desta opção de tratamento.		Não					
26/07/2012 11:47	Sou cadeirante e tenho indicacao para o tratamento com Toxina Botulinica, minha medica esta aguardando estar no SUS para poder dar inicio ao tratamento, que ajuda no controle de incontinencia urinaria.	<a href="#">1133338_109700.pdf</a>	Não					
26/07/2012 11:47	Impede a contração involuntária melhorando a qualidade de vida		Não					
26/07/2012 11:49	Melhora a qualidade de vida do paciente		Não					
26/07/2012 11:52	Acompanho pacientes que foram tratados com toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa e todos apresentam um excelente resultado, com reducao na quantidade de micção e melhor controle da bexiga.	<a href="#">1133347_109700.pdf</a>	Sim	Acompanho pacientes que foram tratados com toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa e todos apresentam um excelente resultado, com reducao na quantidade de micção e melhor controle da bexiga.	<a href="#">1133347_109700.pdf</a>	Não		
26/07/2012 11:58	Tenho varios pacientes que tratam incontinencia urinaria com toxina botulinica e todos apresentam muito bom resultado, no SUS alguns pacientes tem indicação mas ainda nao temos liberação para encaminhar aos urologistas e o mesmos solicitarem.	<a href="#">1133362_109700.pdf</a>	Sim	Acompanho pacientes que foram tratados com toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa e todos apresentam um excelente resultado, com reducao na quantidade de micção e melhor controle da bexiga.	<a href="#">1133362_109700.pdf</a>	Sim	Acompanho pacientes que foram tratados com toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa e todos apresentam um excelente resultado, com reducao na quantidade de micção e melhor controle da bexiga.	
26/07/2012 12:03	possui indicação para o tratamento de bexiga hiperativa e sei que toxina botulinica traz exelente resultados para o tratamento, reduzindo a quantidade de idas ao banheiro e melhorando minha qualidade de vida, onde poderei sair de casa sem me preocupar se vou passar vergonha, em urinar na fralda geriatica e pedir ajuda para troca.	<a href="#">1133370_109700.pdf</a>	Não					
26/07/2012 12:06	Os pacientes que se submetem ao tratamento com TBA para bexiga neurogênica tem um controle maior da espasticidade e consequentemente um resultado melhor no desempenho quando submetidos aos exercicios e alongamentos nas sessões terapeuticas.		Não					
26/07/2012 12:10	Acompanho pacientes que aplicaram toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa e todos relatam uma melhora na qualidade de vida e maior controle da incontinencia urinaria.	<a href="#">1133380_109700.pdf</a>	Sim	Acompanho pacientes que aplicaram toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa e todos relatam uma melhora na qualidade de vida e maior controle da incontinencia urinaria.	<a href="#">1133380_109700.pdf</a>	Sim	Acompanho pacientes que aplicaram toxina botulinica para o tratamento de bexiga hiperativa e todos relatam uma melhora na qualidade de vida e maior controle da incontinencia urinaria.	
26/07/2012 12:58	Como neurologista pesquisador da doença de Parkinson (UNIFESP antes e Instituto do Dérebro do H.I.Albert Einstein há 7 anos) venho lhes fornecer minhas considerações sobre o uso da toxina botulinica A no tratamento de casos refratários de discinergia do músculo detrusor da bexiga, na bexiga neurogênica. Trata-se de procedimento muito eficaz e deve ser realizado por Urologista experientes na área e que proporcionam grande melhora da qualidade de vida dos pacientes, quando indicado o procedimento. Parece-me inconcebível não oferecer este tipo de tratamento a estes pacientes.		Não					
26/07/2012 13:01	A toxina botulinica representa hoje alternativa fundamental para o tratamento das disfunções vesicais neurogênicas. A introdução dessa terapêutica modificou o panorama de tratamento das bexigas neurogênicas evitando grande número de complicações e de cirurgias de grande porte nesse complicado contingente de pacientes.	<a href="#">1133430_109700.pdf</a>	Não					
26/07/2012 13:40	Melhora na qualidade de vida		Não					

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
105	26/07/2012 13:40	efeitos desejados próximos	<a href="#">1133461_109700.pdf</a>	Sim	produto com melhora clinica real		Não	
106	26/07/2012 13:47	Proporciona a recuperação da qualidade de vida de cada paciente.		Não				
107	26/07/2012 13:51	PACIENTE COM PATOLOGIA QUE PROCURAM TRATAMNETO NA UROLOGIA PARA BEXIGA HIPERATIVA NEUROGENICA. PARTICULAR E SUS.	<a href="#">1133480_109700.pdf</a>	Não				
108	26/07/2012 13:55	PACIENTE COM PATOLOGIA QUE PROCURAM TRATAMNETO NA UROLOGIA PARA BEXIGA HIPERATIVA NEUROGENICA. PARTICULAR E SUS.	<a href="#">1133487_109700.pdf</a>	Não				
109	26/07/2012 13:56	PACIENTE COM PATOLOGIA QUE PROCURAM TRATAMNETO NA UROLOGIA PARA BEXIGA HIPERATIVA NEUROGENICA. PARTICULAR E SUS.	<a href="#">1133491_109700.pdf</a>	Não				
110	26/07/2012 13:59	PACIENTE COM PATOLOGIA QUE PROCURAM TRATAMNETO NA UROLOGIA PARA BEXIGA HIPERATIVA NEUROGENICA. PARTICULAR E SUS.	<a href="#">1133495_109700.pdf</a>	Não				
111	26/07/2012 14:00	Inclusão seria importante para tratamento de bexiga neurogênica em pacientes com doenças neurológicas como esclerose múltipla e outras mielopatias.	<a href="#">1133501_109700.pdf</a>	Sim	eficácia do tratamento com toxina botulinica em relação aos tratamentos convencionais	<a href="#">1133501_109706.pdf</a>	Não	
112	26/07/2012 14:01	PACIENTE COM PATOLOGIA QUE PROCURAM TRATAMNETO NA UROLOGIA PARA BEXIGA HIPERATIVA NEUROGENICA. PARTICULAR E SUS. PACIENTES COM PCI INCLUSOS.	<a href="#">1133504_109700.pdf</a>	Não				
113	26/07/2012 14:05	PACIENTE COM PATOLOGIA QUE PROCURAM TRATAMNETO NA UROLOGIA PARA BEXIGA HIPERATIVA NEUROGENICA. PARTICULAR E SUS. PACIENTES COM PCI INCLUSOS.	<a href="#">1133513_109700.pdf</a>	Não				
114	26/07/2012 14:11	Tendo em vista os pacientes atendidos nesta instituição, observei a necessidade de alguns pacientes intervenções com o botox para melhorar a qualidade de vida dos mesmos.		Não				
115	26/07/2012 14:31	Como médico neurologista, considero de suma importancia disponibilizar via SUS a toxina botulinica para pacientes neurológicos acometidos por síndromes de bexiga hiperativa/neurogênica. Trata-se de complicação frequente em doenças neurológicas, como AVC's - primeira causa de mortalidade no Brasil, doenças da medula, como traumas/mielomas raquimedulares, também frequentes. Os tratamentos com drogas orais são poucos eficazes, que geram diversos efeitos colaterais sistêmicos (como sonolência, hipotensão e efeitos anticolinérgicos). A possibilidade de disponibilizar a toxina botulinica para esses pacientes será um grande avanço, devido a alta eficácia e segurança, a baixo indice de efeitos colaterais.	<a href="#">1133573_109700.pdf</a>	Não				
116	26/07/2012 14:47	Uma boa alternativa para proporcionar vida normal aos pacientes que sofrem com bexiga hiperativa		Não				
117	26/07/2012 14:50	Melhora a qualidade de vida dos pacientes com bexiga hiperativa, não deixando com que a mesma interfira na vida social do paciente		Não				
118	26/07/2012 14:50	Na minha prática atendendo pacientes em reabilitação que se beneficiam no uso da toxina botulinica para bexiga neurogênica.	<a href="#">1133630_109700.pdf</a>	Não				
119	26/07/2012 14:53	Devolve a vida social do paciente		Não				
120	26/07/2012 15:38	Melhora na qualidade de vida dos pacientes		Não				
121	26/07/2012 15:38	A utilização da toxina botulinica no tratamento da bexiga neurogênica quando bem indicada, diminui o número de infecções urinárias, melhora a qualidade de vida do paciente, diminui os gastos com material para cateterismo intermitente, entre outros benefícios		Não				
122	26/07/2012 16:05	Tratamos de Muitos pacientes com patologias neurológicas que evoluem com alteração no funcionamento vesical: Hiperatividade Vesical, Disinergismo Vésico-esfíncteriano, Baixa complacência vesical. Alguns casos mais graves, refratários ao uso de medicações via oral, podem ser tratados com boa resposta com aplicação intravesical, esfíncteriana ou combinada de Botox e dessa maneira prevenir o dano renal causado pelas altas pressões vesicais geradas, prevenindo progressão para Insuficiência Renal Crônica e hemodilise, quadro que infelizmente vemos se repetir continuamente pela falta de acesso ao tratamento adequado.	<a href="#">1133762_109700.pdf</a>	Não				
123	26/07/2012 16:30	Melhora na qualidade de vida do paciente devolvendo sua vida social		Não				
124	26/07/2012 16:42	Melhoria na qualidade de vida		Não				
125	26/07/2012 16:50	Atendo muito pacientes lesionados medulares, onde os pacientes fazem fisioterapia com fraldas devido a bexiga hiperativa, como atendo tambem em hospital público, vejo que isso é uma saída para a incontinencia desses pacientes.	<a href="#">1133859_109700.pdf</a>	Não				
126	26/07/2012 16:57	Como profissional de saúde, vejo a importancia do SUS oferecer mais esse serviço, pois meu estado é muito carente e a demanda é grande.	<a href="#">1133871_109700.pdf</a>	Não				
127	26/07/2012 17:16	Atendo muitas crianças com PCI que possuem Incontinencia Infantil, sou aplicador de toxina no publico e seria muito bom para o pacientes se em um centro de aplicação ele fosse totalmente tratado por suas incapacitações.	<a href="#">1133894_109700.pdf</a>	Não				
128	26/07/2012 17:45	Como Neurologista, indico bastante pacientes para Urologistas com bexiga hiperativa, e vejo que o tratamento com Botox é uma saída para o tratamento. Aplico Botox no publico e vejo sua importancia para os pacientes.	<a href="#">1133926_109700.pdf</a>	Não				
129	26/07/2012 17:52	Acredito que a melhoria na incontinencia Urinaria dos pacientes, facam a diferença no seu dia a dia, inclusive nas seções de fisioterapias.	<a href="#">1133937_109700.pdf</a>	Não				
130	26/07/2012 18:00	A toxina botulinica pode contribuir para a situação tão desagradável da bexiga hiperativa que não responde bem aos tratamentos não farmacológicos e os farmacológicos convencionais (anticolinérgicos)	<a href="#">1133945_109700.docx</a>	Não				
131	26/07/2012 18:09	Melhora considerável em pacientes com incontinência urinária		Não				
132	26/07/2012 18:22	A incontinência urinária é um problema grave de saúde que compromete a socialização, uma vez que a bexiga neurogenica pode acarretar situações constrangedoras para o paciente, gerando fobia social, isolamento e até mesmo quadros depressivos.		Não				
133	26/07/2012 19:53	Melhora da qualidade de vida.Melhora do sono.Prevenção de infecções urinárias, escaras, alergias na pele.Melhora da higiene		Não				
134	26/07/2012 20:40	O tratamento da bexiga hiperativa através da toxina botulinica é mais eficiente que o uso de drogas anticolinérgicas e sem os efeitos colaterais das mesmas (boca seca, obstipação e tonturas).		Não				
135	26/07/2012 22:42	A toxina botulinica tipo A, recentemente aprovada em vários países da Europa e Estados Unidos da América, é um tratamento eficaz e de baixa morbidade em pacientes portadores de hiperatividade detrusora neurogênica. Recentemente, Cruz et al (artigo em anexo) publicaram estudo randomizado, duplo cego e controlado com placebo no qual avaliaram 275 pacientes e compararam as doses de 200 e 300 U de toxina botulinica tipo A. Os resultados foram similares em ambos os grupos. Desenvolvemos um trabalho (Tese de Doutorado e ainda não publicado) comparando essa substância com a oxbutinina, o anticolinérgico mais empregado, em pacientes portadores de lesão medular. Os resultados provenientes de avaliação urodinâmica e qualidade de vida foram amplamente favoráveis à toxina botulinica tipo A.	<a href="#">1134098_109700.pdf</a>	Não				

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
136	26/07/2012 23:21	Fica óbvio, através da própria revisão sistemática descrita, que a recomendação é 1A. O cálculo de custo está inadequado: provavelmente apenas 5% ou menos preencherão critérios para uso da toxina (desde que os critérios de inclusão e exclusão sejam bem definidos). Não há dúvidas de que militares de brasileiros se beneficiarão da toxina botulínica tipo A para o tratamento da bexiga hipertéflexa. A análise de custos deve ser reavaliada. A não aprovação seria uma injustiça com aqueles que dela dependem para a melhora da qualidade de vida e um atraso para a medicina brasileira, relegando os pacientes do SUS a cidadãos de 2a. classe.		Não				
137	26/07/2012 23:22	Como medico urologista, conheço o Tratamento com Toxina Botulinica para a Síndrome da Bexiga Hiperativa Neurogenica, com excelentes resultados aos pacientes. O tratamento e uma alternativa segura, eficaz com certeza trara beneficios e um menor custo para o estado com relação a este paciente.		Não				
138	26/07/2012 23:27	A toxina botulinica e uma alternativa segura e eficaz para o tratamento da síndrome da bexiga hiperativa neurogenica.		Não				
139	26/07/2012 23:53	Como medico urologista conheço o tratamento de Bexiga Hiperativa Neurogenica com Toxina Botulinica e tenho ótimos resultados aos portadores desta síndrome. Creio que a disponibilidade pelo governo trara um beneficio muito grande para os pacientes, bem como uma redução dos custos publicos com pacientes neurologicos em especial.		Não				
140	27/07/2012 00:01	Como chefe do serviço de urologia do Hospital de clinicas da Universidade Federal do Paraná, tenho conhecimento dos beneficios que este tratamento poderá trazer para os pacientes portadores da síndrome da bexiga hiperativa neurogenica com o uso da toxina Botulinica.		Não				
141	27/07/2012 08:55	Os estudos internacionais feitos e já evidenciados em nível 1A levam em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos beneficios e dos custos em relação às tecnologias já existentes. Por tudo isso, recomendo a incorporação pelo SUS do uso da toxina botulinica A em Bexiga Hiperativa.		Não				
142	27/07/2012 09:24	FRENTE AO CRESCENTE AUMENTO DO DIAGNÓSTICO DE BEXIGA HIPERATIVA E DISFUNÇÃO VESICAL O USO DE TOXINA BOTULINICA INTRA-VESICAL TEM SE MOSTRADO DE GRANDE VALIA PARA AQUELES CASOS DE REFRACTARIEDADE A PRIMEIRA LINHA DE TRATAMENTO. SUA INTRODUÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, AUXILIARIA NO TRATAMENTO DESTAS PATOLOGIAS, QUE APESAR DE SUA BAIXA LETALIDADE, TEM GRANDE POTENCIAL DE MORBIDADES.		Não				
143	27/07/2012 10:06	A inserção da indicação no rol de procedimentos do SUS seria de extrema importancia para atendimento a pacientes que sofrem com incontinencia urinaria neurogenica. Conforme sou conhecedor da tecnica cientifica e pratica o uso da Toxina botulinica é de extrema importancia para os pacientes.		Não				
144	27/07/2012 10:08	A Bexiga Neurogenica, apesar de não termos informações estatísticas acomete os pacientes pós acidente vascular cerebral e é de extremo impacto na qualidade de vida destes pacientes. As complicações causadas por esta disfunção, são muitas vezes irreversíveis como a insuficiência renal. Inicia com quadros de infecções do trato urinário de repetição, isso resultando em internações e antibioticoterapia frequente, desta forma aumentando os gastos com internações hospitalares.A incontinência urinária associada, leva a comprometimento psicossocial relevante.Dentre os tratamentos para manejo inclui-se educação, treinamento vesical, medicamentoso e cirurgico.O novo tratamento disponível com toxina botulinica tipo A mostrou evidências ( artigos em anexo) de também possuir papel importante na vida desses pacientes. Sendo assim deixamos nossa opinião como representante desses pacientes.	<a href="http://1134354_109700.zip">1134354_109700.zip</a>	Não				
145	27/07/2012 10:21	O tratamento com Toxina Botulinica e importante e necessario para o tratamento da Bexiga Hiperativa Neurogenica: pacientes com grande prevalencia em nosso serviço.		Não				
146	27/07/2012 10:32	Devido a grande demanda de pacientes que atendo atualmente com indicação a aplicação da Toxina Botulinica que teria muito beneficio, devido aos excelentes resultados encontrados.		Não				
147	27/07/2012 10:42	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460Fone/Fax (44) 226-1649 Email.ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofias e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os beneficios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="http://1134416_109700.doc">1134416_109700.doc</a>	Não				
148	27/07/2012 10:46	Atualmente tenho grande demanda de pacientes que necessitam de aplicação da Toxina Botulinica que irá a ajudar aos mesmos a terem uma qualidade de vida melhor.		Não				

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
149 27/07/2012 10:48	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email: ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1134432_109700.doc</a>	Não					
150 27/07/2012 10:51	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email: ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1134437_109700.txt</a>	Não					
151 27/07/2012 10:55	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email: ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1134445_109700.doc</a>	Não					



Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
152 27/07/2012 11:02	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email: ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS. Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1134457_109700.doc</a>	Não					
153 27/07/2012 11:04	Botulinum toxin-A (Botox) intradetrusor injections bladder: a systematic literature review. J Pediatr Urol 2009 ; 5(3): 156-64		Não					
154 27/07/2012 11:08	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email: ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS. Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1134473_109700.doc</a>	Não					
155 27/07/2012 11:12	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email: ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS. Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1134481_109700.doc</a>	Não					
156 27/07/2012 11:14	Tenho pacientes que submetem-se ao procedimento com excelentes resultados. Quando bem indicado tem eficácia, segurança e sem efeitos colaterais. Melhorou a qualidade de vida em muitos aspectos, inclusive na questão da segurança, já que os pacientes não necessitam levantar atabalhoadamente tantas vezes à noite para ir ao banheiro.	<a href="#">1134494_109700.pdf</a>	Não					



Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
157 27/07/2012 11:21	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460Fone/Fax (44) 226-1649 Email:ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco; e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1134517_109700.doc</a>	Não					
158 27/07/2012 11:24	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460Fone/Fax (44) 226-1649 Email:ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco; e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1134529_109700.doc</a>	Não					
159 27/07/2012 11:28	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460Fone/Fax (44) 226-1649 Email:ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco; e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1134540_109700.doc</a>	Não					
160 27/07/2012 11:31	Nos guidelines da associação americana de urologia e associação europeia de urologia o uso de toxina botulínica em bexiga hiperativa neurogenica tem nivel de recomendação A devido ao alto grau de evidencias disponíveis na literatura.		Não					

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
161	27/07/2012 11:42	Minha contribuição como farmacêutica é sobre a utilização de 200 U de BOTOX versus 300 U. Estudos controlados de Fase III evidenciam a dose preconizada de 200U como ideal para utilização pois há o benefício de redução de potencial evento adverso com relação a utilização de dose de 300U. Não houve benefício clinicamente relevante na eficácia ou a duração identificado para a dose de 300U em relação à dose de 200U de acordo com os estudos clínicos (anexo) de Fase III internacional, multicêntrico, duplo-mascarado, randomizado, placebo-controlado realizado com mais de 400 pacientes com hiperatividade do músculo detrusor da bexiga e incontinência urinária que foram tratados com Botox® nas doses de 200U, 300U ou placebo). Muitos estudos iniciais (Fase II) de toxina botulínica tipo A avaliados para este tratamento incluíram doses de até 300U. Entretanto Estudos de Fase III, de evidência, concluíram que a dose de 200U é suficiente e consistente. A eficácia e duração do efeito foram semelhantes para as 2 doses, mas a dose de 300U mostrou um aumento do risco de retenção urinária e PVR (post-void residual urine volume) elevada em pacientes que não se submeteram a cateterização. Ou seja, não oferece benefício ao paciente. Para o Canadá há a aprovação, recomendação do uso da toxina na dose de 200U, de acordo com o "CDEC Final Recommendation" O mesmo encontramos para a França – Commission de la Transparence. Portanto, se há dúvidas a esse respeito, creio que com as informações acima conseguirei elucidar.	<a href="http://1134574_109700.pdf">1134574_109700.pdf</a>	Não				
162	27/07/2012 12:40	Com embasamentos científicos e seguindo os guidelines das Sociedades Europeia e Americana de Urologia, o tratamento para a Bexiga Hiperativa Neurogênica com Toxina Botulínica é seguro e eficaz para a população brasileira. Visto ainda que os pacientes retomam a atividades diárias e também a uma redução efetiva de recorrentes infecções urinárias quando tratados adequadamente.		Não				
163	27/07/2012 13:25	Prestando atendimento a muitos pacientes com lesão medular entendo cientificamente e na pratica a importância desta inclusão, desta terapia para os pacientes com bexiga hiperativa.		Não				
164	27/07/2012 13:57	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 86.752 de 24/02/68/Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – PR CEP 87050-460/one@fax (41) 226-1649 E-mail: ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofias e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e sociofuncional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentaram um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco; e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Actordamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS. Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="http://1134757_109700.doc">1134757_109700.doc</a>	Não				
165	27/07/2012 13:58	A bexiga hiperativa é uma condição de alta prevalência que afeta ambos os sexos, e que apresenta um grave impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes, conforme dados da literatura, inclusive relativa a pesquisa no Brasil. De fato, uma das principais preocupações do médico em relação a seus pacientes portadores de incontinência urinária por hiperatividade do detrusor da bexiga urinária, relaciona-se à qualidade de vida do paciente que, substancialmente, é altamente comprometida pela doença. Os tratamentos farmacológicos comuns para reduzir a contratilidade vesical incluem o uso dos anticolinérgicos, antiespasmódicos e antidepressivos tricíclicos, cuja incidência elevada de efeitos colaterais limita a sua utilização. As únicas opções disponíveis para pacientes que não respondem ou que se tornam intolerantes ao tratamento com anticolinérgicos são procedimentos invasivos tais como os dispositivos implantáveis para controlar a incontinência através de estimulação elétrica dos nervos sacros que inervam a bexiga, ou o aumento cirúrgico da bexiga. Enquanto esses procedimentos podem ser eficazes para alguns pacientes, eles são altamente invasivos, não garantido necessariamente continência e podem apresentar complicações a longo prazo. 2, 3, 4, 5 Em vista disso, compreende-se a necessidade que envolveu a pesquisa sobre os efeitos farmacológicos da toxina botulínica tipo A sobre a hiperatividade do músculo detrusor da bexiga. A experiência clínica com o emprego da BOTOX® (toxina botulínica tipo A) no tratamento da hiperatividade neurogênica do músculo detrusor da bexiga resultou em um conjunto de informações contempladas em relatórios para avaliação pelas agências regulatórias ao redor do mundo. BOTOX® (toxina botulínica tipo A) está aprovado em 25 países, incluindo Estados Unidos, França e Canadá, Austrália e países da Europa. A dose preconizada pela Allergan é a de 200U. Não há dúvidas em relação a dose utilizada preconizada (200U) pela Allergan em vista ao seu amplo programa de estudos clínicos (estudos de Fase I, II e III) concluídos. Estudos controlados de Fase II evidenciam a dose preconizada de 200U como ideal para utilização pois há o benefício de redução de potencial evento adverso com relação a utilização de dose de 300U. Não houve benefício clinicamente relevante na eficácia ou a duração identificado para a dose de 300U em relação a dose de 200U de acordo com os estudos clínicos 6, 7 de Fase III internacional, multicêntrico, duplo-mascarado, randomizado, placebo-controlado realizado com mais de 400 pacientes com hiperatividade do músculo detrusor da bexiga e incontinência urinária que foram tratados com OnabotulinumtoxinA (Botox® - toxina botulínica tipo A) nas doses de 200U, 300U ou placebo. Muitos estudos iniciais (Fase II) de toxina botulínica tipo A avaliados para este tratamento incluíram doses de até 300U. Entretanto Estudos de Fase II, de evidência, concluíram que a dose de 200U é suficiente e consistente. A eficácia e duração do efeito foram semelhantes para as 2 doses, mas a dose de 300U mostrou um aumento do risco de retenção urinária e PVR (post-void residual urine volume) elevada em pacientes que não se submeteram a cateterização. Ou seja, não oferece benefício ao paciente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou em 14 de janeiro de 2009 a utilização de toxina botulínica tipo A para o Tratamento de incontinência urinária neurogênica do músculo detrusor da bexiga, não tratada adequadamente por anticolinérgicos com preconização de dose de 200U. Para o Canadá há a aprovação, recomendação do uso da toxina na dose de 200U, de acordo com o "CDEC Final Recommendation" O mesmo encontramos para a França – Commission de la Transparence. Em suma, reafirmo segundo exposto acima, a conclusão do relatório quando ao não estabelecimento de dose ideal. A dose de 200U de BOTOX® (toxina botulínica tipo A de Allergan) é a dose recomendada. Além disso, recomenda-se que o padrão de técnica de injeção e diluição utilizada nos estudos de Fase II seja em um volume total de 30 ml, dividido em alíquotas de 1ml para cada injeção, administrada em 30 locais de injeção separados igualmente distribuídos no detrusor, incluindo o trigono e a base da bexiga. REFERÊNCIAS: 1. Schurch B, Stöhrer M, Kramer G, Grosse J, et al. Botulinum toxin-A to treat detrusor hyperreflexia in spinal cord injured patients. Neurol Urology 2001;20(4):521-522. ABS92.2. Bag P, Biering-Sorensen F. Botulinum toxin A for treatment of neurogenic detrusor overactivity and incontinence in patients with spinal cord lesions. Spinal Cord 2004;42(8):867-868. Bosted J, HR, Green J. Seven years experience with sacral (S3) segmental nerve stimulation in patients with urge incontinence due to detrusor instability or hyperreflexia. Neurourol Urology 1997;16:426-7 (Abstract 56). 4. Bosted J, HR. Sacral neuromodulation in the treatment of the unstable bladder. Curr Opin Urol 1998;8:297-301. 5. Bosted J, HR, Green J. Neuromodulation: urodynamic effects of sacral (S3) spinal nerve stimulation in patients with detrusor instability or detrusor hyperreflexia. Behavioral Brain Res 1998, 92:141-150. 6. Phase 3 Efficacy and Tolerability Study of OnabotulinumtoxinA for Urinary Incontinence From Neurogenic Detrusor Overactivity. Urology Vol. 197, 213-219, June 2012. 7. Phase 3 efficacy and safety study of onabotulinumtoxinA in patients with urinary incontinence due to neurogenic detrusor overactivity. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;90:470-477. doi:10.1136/jnnp.2008.1591788 Common Drug Review - CDEC Meeting – June 20, 2012 – Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. 8. Commission de la Transparence – Haute Autorité de Santé HAS - AVIS - 2012.	<a href="http://1134759_109700.zip">1134759_109700.zip</a>	Não				
166	27/07/2012 15:02	Sou farmacêutico e acompanho estudo/ tenho interesse pelo tema sobre a indicação de bexiga hiperativa. Li um estudo recente que em cada estudo está guiado com a informação relevante que deve ser levada em consideração sobre a indicação/ qualidade de vida/ segurança/ eficácia/ aprovação em outros países (basta eleger algum parágrafo dos estudos em anexo)...Portanto considero importante que pacientes/ pessoas que sofram possuem/ tenha acesso a esta forma de tratamento.		Não				

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
167	27/07/2012 15:03	Sou farmacêutico e tenho interesse pelo tema sobre a indicação de bexiga hiperativa. Li um estudo recente que apresenta uma proposta de tratamento com Botox onde o paciente não precisa ir diretamente para uma cirurgia, caso o tratamento convencional tenha falhado. O tratamento com Botox também apresenta a segurança de o paciente poder ficar de 3-4 meses sem o uso de anticolinérgicos. Portanto considero importante que pacientes que sofram desse mal tenham acesso a esta forma de tratamento.	<a href="#">1134866_109700.pdf</a>	Não				
168	27/07/2012 15:07	Sou farmacêutica e tenho interesse pelo tema sobre a indicação de bexiga hiperativa. Em um estudo recente que o tratamento com 200 ou 300U de BOTOX foi bem tolerado em pacientes com bexiga hiperativa neurogênica, com perfis de segurança favoráveis. Anexo o estudo mencionado para maiores detalhes. Acredito ser extremamente importante que os pacientes tenham acesso a este tipo de tratamento.	<a href="#">1134874_109700.pdf</a>	Não				
169	27/07/2012 15:09	Sou do ramo da saúde e tenho familiares portadores de bexiga hiperativa. A possibilidade de alternativas de tratamento não sistêmicas é fundamental considerando que os pacientes são idosos e muitos deles já fazem uso de várias outras medicações. Nas literaturas indexadas existem estudos de alta significância que atestam a eficácia e segurança. Além disso esse tratamento já foi reconhecido por várias autoridades sanitárias como efetivo e economicamente viável.	<a href="#">1134877_109700.pdf</a>	Não				
170	27/07/2012 15:10	Recomendamos a inclusão da toxina botulínica no rol de produtos a serem oferecidos para os pacientes com distúrbios miccionais incluindo bexiga hiperativa e bexigas neurogênicas. Trata-se de uma droga de uso intravesical com excelentes resultados ao ser empregada em pacientes com incontinência urinária. Todas as sociedades de urologia (Brasileira, Americana e Europeia) suportam essa informação que pode ser facilmente consultada em seus estudos de normatização e condutas. Muito grato. Zein		Não				
171	27/07/2012 15:10	Atendo em uma unidade regional de saúde bastantes pacientes lesionado medular que possuem incontinência urinária, e fazer um serviço completo nos pacientes necessitados seria muito melhor.	<a href="#">1134882_109700.pdf</a>	Não				
172	27/07/2012 15:16	Junto com a aplicação de Botox em espasticidade em adultos, vejo a necessidade de aplicar em bexiga neurogênica, pois pacientes tem muito.	<a href="#">1134896_109700.pdf</a>	Não				
173	27/07/2012 15:21	Opção terapêutica de alta eficácia e grande impacto na qualidade de vida, em especial, nos casos mais severos.		Não				
174	27/07/2012 15:21	Atendo bastante crianças com PCI e que consequentemente a isso, tem incontinência infantil, o tratamento disponível pelo SUS vai ser um ganho gigantesco para as nossas crianças.	<a href="#">1134913_109700.doc</a>	Não				
175	27/07/2012 15:21	Sou farmacêutica e tenho interesse pelo tema sobre a indicação de bexiga hiperativa. Li um estudo recente que fala a respeito do aumento da qualidade de vida dos pacientes que utilizam a toxina botulínica como tratamento. Sendo assim, considero de extrema importância que pacientes que sofrem de bexiga hiperativa possam ter acesso a esta forma de tratamento de maneira gratuita.	<a href="#">1134914_109700.pdf</a>	Não				
176	27/07/2012 15:22	Tenho pacientes que aplicaram toxina Botulínica de 100U, para o tratamento de Bexiga Hiperativa e todos apresentam um excelente resultado, com boa tolerância ao tratamento, obtendo qualidade de vida e tendo uma melhor vida social. A toxina Botulínica proporcionou uma melhor adesão ao tratamento. É importante ter este medicamento nos hospitais a disposição dos pacientes bom o benefício para os mesmos são muito grande.	<a href="#">1134917_109700.pdf</a>	Sim	Tenho pacientes que aplicaram toxina Botulínica de 100U, para o tratamento de Bexiga Hiperativa e todos apresentam um excelente resultado, com boa tolerância ao tratamento, obtendo qualidade de vida e tendo uma melhor vida social. A toxina Botulínica proporcionou uma melhor adesão ao tratamento. É importante ter este medicamento nos hospitais a disposição dos pacientes bom o benefício para os mesmos são muito grande.	Sim	Tenho pacientes que aplicaram toxina Botulínica de 100U, para o tratamento de Bexiga Hiperativa e todos apresentaram um excelente resultado, com boa tolerância ao tratamento, obtendo qualidade de vida e tendo uma melhor vida social. A toxina Botulínica proporcionou uma melhor adesão ao tratamento. É importante ter este medicamento nos hospitais a disposição dos pacientes bom o benefício para os mesmos são muito grande.	
177	27/07/2012 15:27	Como Uro e servidor do estado, vejo total importância implantar o procedimento no SUS, sei que já fazem em outras patologias no SUS, então por que não incluir em Bexiga Neurogênica	<a href="#">1134924_109700.pdf</a>	Não				
178	27/07/2012 15:30	Retomar qualidade de vida e ambiente social.	<a href="#">1134921_109700.pdf</a>	Não				
179	27/07/2012 15:32	Tenho pacientes raquimedulares que fazem tratamento com Toxina Botulínica, e todos apresentaram benefícios, se esta droga passar a ser disponibilizada pelo SUS, será um grande avanço, pois a Toxina Botulínica é uma grande opção para o tratamento de bexiga hiperativa, onde reduz o quantidade de micção dos pacientes, dando maior capacidade de armazenamento da urina e com isto o paciente passa a ter uma vida com maior qualidade.	<a href="#">1134936_109700.pdf</a>	Sim	Tenho pacientes raquimedulares que fazem tratamento com Toxina Botulínica, e todos apresentaram benefícios, se esta droga passar a ser disponibilizada pelo SUS, será um grande avanço, pois a Toxina Botulínica é uma grande opção para o tratamento de bexiga hiperativa, onde reduz o quantidade de micção dos pacientes, dando maior capacidade de armazenamento da urina e com isto o paciente passa a ter uma vida com maior qualidade.	Sim	Tenho pacientes raquimedulares que fazem tratamento com Toxina Botulínica, e todos apresentaram benefícios, se esta droga passar a ser disponibilizada pelo SUS, será um grande avanço, pois a Toxina Botulínica é uma grande opção para o tratamento de bexiga hiperativa, onde reduz o quantidade de micção dos pacientes, dando maior capacidade de armazenamento da urina e com isto o paciente passa a ter uma vida com maior qualidade.	
180	27/07/2012 15:33	Tenho bexiga neurogênica, onde sou tratada com anticolinérgico porém o resultado não é nada bom, preciso de outro tipo de tratamento onde eu possa me sentir melhor.	<a href="#">1134940_109700.pdf</a>	Não				
181	27/07/2012 15:37	Sou farmacêutico e tenho interesse pelo tema sobre a indicação de bexiga hiperativa. Li um estudo recente no qual o comitê de experts do Canadá indica a Toxina Botulínica do tipo A para o tratamento da bexiga hiperativa, destacando as razões pela recomendação do tratamento. Portanto considero importante que os pacientes pessoas que sofram de bexiga hiperativa tenham acesso a esta forma de tratamento.	<a href="#">1134953_109700.pdf</a>	Não				
182	27/07/2012 15:37	Sempre bom ter mais opções de tratamento, principalmente para população carente.	<a href="#">1134954_109700.doc</a>	Não				
183	27/07/2012 15:39	RETORNO DA QUALIDADE DE VIDA	<a href="#">1134959_109700.pdf</a>	Não				
184	27/07/2012 15:40	Atendo pacientes raquimedulares com incontinência urinária, e tiveram tratamento com toxina Botulínica e todos relatam uma grande melhora, podendo ter maior controle das micções, e tendo uma vida mais social.	<a href="#">1134960_109700.doc</a>	Sim	Atendo pacientes raquimedulares com incontinência urinária, e tiveram tratamento com toxina Botulínica e todos relatam uma grande melhora, podendo ter maior controle das micções, e tendo uma vida mais social	Sim	Atendo pacientes raquimedulares com incontinência urinária, e tiveram tratamento com toxina Botulínica e todos relatam uma grande melhora, podendo ter maior controle das micções, e tendo uma vida mais social	
185	27/07/2012 15:41	Retorno da qualidade de vida.	<a href="#">1134965_109700.pdf</a>	Não				
186	27/07/2012 15:42	Como especialista vejo a necessidade de oferecer esse tipo de tratamento aos pacientes carentes.	<a href="#">1134967_109700.pdf</a>	Não				
187	27/07/2012 15:44	Atendo pacientes raquimedulares com incontinência urinária, e tiveram tratamento com toxina Botulínica e todos relatam uma grande melhora, podendo ter maior controle das micções, e tendo uma vida mais social	<a href="#">1134971_109700.pdf</a>	Sim	Atendo pacientes raquimedulares com incontinência urinária, e tiveram tratamento com toxina Botulínica e todos relatam uma grande melhora, podendo ter maior controle das micções, e tendo uma vida mais social	Não		
188	27/07/2012 15:44	RETORNO DA QUALIDADE DE VIDA	<a href="#">1134970_109700.pdf</a>	Não				

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
189	27/07/2012 15:46	Retorno da qualidade de vida	<a href="#">1134978_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____
190	27/07/2012 15:47	Atendo pacientes raquimedulares com incontinência urinária, e tiveram tratamento com toxina Botulínica e todos relatam uma grande melhora, podendo ter maior controle das micções, e tendo uma vida mais social	<a href="#">1134985_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____
191	27/07/2012 15:48	RETORNO DA QUALIDADE DE VIDA	<a href="#">1134989_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____
192	27/07/2012 15:48	Crianças e adolescentes com quadros neurológicos com frequência apresentavam bexiga hiperativa não responsiva a outras modalidades de tratamento e com indicação de toxina botulínica. Em ambulatórios especializados e multidisciplinares ela pode ser uma modalidade terapêutica de grande utilidade.	<a href="#">1134990_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____
193	27/07/2012 15:48	Como farmacêutica eu acompanho publicações sobre incontinência urinária e tenho interesse pelo tema sobre medicamentos com indicação para a bexiga hiperativa. Li um estudo recente que com a aplicação de 200U de toxina botulínica (BOTOX – Allergan) os episódios de incontinência são reduzidos em 50%. Considerando as informações do artigo, que descrevem que a incidência de eventos adversos está em torno de 2% e que o período de duração do tratamento tem durabilidade de 6 a 9 meses. Considero importante a disponibilização deste medicamento para pacientes que possuem tal patologia, uma vez que com o tratamento proporciona melhora da qualidade de vida do paciente que convive com tal patologia.	<a href="#">1134992_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____
194	27/07/2012 15:49	Retorno da qualidade de vida	<a href="#">1134994_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____
195	27/07/2012 15:50	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460Fone/Fax (44) 226-1649 Email.ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofias e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1134996_109700.doc</a>	Não	_____	_____	_____	_____
196	27/07/2012 15:51	RETORNO DA QUALIDADE DE VIDA	<a href="#">1134999_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____
197	27/07/2012 15:52	Retorno da qualidade de vida	<a href="#">1135004_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____
198	27/07/2012 15:52	Atendo pacientes raquimedulares com incontinência urinária, e tiveram tratamento com toxina Botulínica e todos relatam uma grande melhora, podendo ter maior controle das micções, e tendo uma vida mais social	<a href="#">1135005_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____
199	27/07/2012 15:53	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460Fone/Fax (44) 226-1649 Email.ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofias e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1135007_109700.doc</a>	Não	_____	_____	_____	_____
200	27/07/2012 15:54	Retorno da qualidade de vida	<a href="#">1135009_109700.pdf</a>	Não	_____	_____	_____	_____

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
201 27/07/2012 15:56	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email:ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco; e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1135014_109700.doc</a>	Não					
202 27/07/2012 15:58	Pacientes com bexiga hiperativa podem e devem ser tratados com Toxina Botulínica, pois os resultados nos pacientes que tiveram a oportunidade de realizar o procedimento, e todos tiveram excelente resultados, diminuindo a frequência de micção e falta de controle urinário, melhoraram a qualidade de vida. Vários estudos também relatam o que é visto na prática.	<a href="#">1135019_109700.pdf</a>	Sim	Pacientes com bexiga hiperativa podem e devem ser tratados com Toxina Botulínica, pois os resultados nos pacientes que tiveram a oportunidade de realizar o procedimento, e todos tiveram excelente resultados, diminuindo a frequência de micção e falta de controle urinário, melhoraram a qualidade de vida. Vários estudos também relatam o que é visto na prática.	<a href="#">1135019_109706.pdf</a>	Sim	Pacientes com bexiga hiperativa podem e devem ser tratados com Toxina Botulínica, pois os resultados nos pacientes que tiveram a oportunidade de realizar o procedimento, e todos tiveram excelente resultados, diminuindo a frequência de micção e falta de controle urinário, melhoraram a qualidade de vida. Vários estudos também relatam o que é visto na prática.	
203 27/07/2012 16:01	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email:ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco; e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1135023_109700.doc</a>	Não					
204 27/07/2012 16:05	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email:ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco; e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1135034_109700.doc</a>	Não					
205 27/07/2012 16:06	Sou farmacêutica e tenho interesse pelo tema sobre a indicação de bexiga hiperativa. Li um estudo recente que foram observadas melhorias na incontinência urinária após o uso de Toxina botulínica tipo A 200U e 300U sem diferenças clínicas relevantes na eficácia entre as duas doses. Portanto, considero importante que pacientes que sofrem de bexiga hiperativa tenham acesso a esta forma de tratamento.	<a href="#">1135035_109700.pdf</a>	Não					
206 27/07/2012 16:06	Sou farmacêutica e acompanho e tenho interesse pelo tema sobre a indicação de bexiga hiperativa. Li um estudo recente que demonstra a piora da qualidade de vida de pacientes com esclerose múltipla no controle da incontinência urinária e o tratamento com a toxina botulínica para controle de bexiga hiperativa poderá trazer efeitos benéficos. Portanto considero importante que pacientes/ pessoas que sofrem/ possuem/ tenha acesso a esta forma de tratamento para melhorar sua qualidade de vida, evitar ausências e evitar afastamentos do trabalho.	<a href="#">1135036_109700.pdf</a>	Não					

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
207 27/07/2012 16:08	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email.ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1135038_109700.doc</a>	Não					
208 27/07/2012 16:11	trabalho com pacientes com seqüela de mielomeningocele, e consequentemente a maioria com bexiga neurogênica que seriam particularmente beneficiados com uso da toxina, facilitando principalmente a qualidade de vida destes em relação ao acesso a emprego e a vida em sociedade uma vez que por serem incontinentes muitas vezes tem dificuldade em conviver socialmente	<a href="#">1135046_109700.pdf</a>	Não					
209 27/07/2012 16:14	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/12/67 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email.ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofia e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição esta vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS.Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1135051_109700.doc</a>	Não					
210 27/07/2012 16:19	Tenho visto um resultado muito bom no tratamento de Bexiga Hiperativa Neurogênica com Toxina Botulínica, resultados estes acompanhados e com redução de custos inclusive para os pacientes.		Não					
211 27/07/2012 16:27	Com base científica confirmada, o tratamento de Bexiga Hiperativa Neurogênica com Toxina Botulínica, com certeza será de muita importância e de qualidade para os pacientes.		Não					
212 27/07/2012 16:32	A resposta favorável ao tratamento de Toxina Botulínica para a Bexiga Hiperativa, bem como o embasamento científico e a prática que existe, com certeza garante a necessidade da disponibilidade deste tratamento aos pacientes.		Não					
213 27/07/2012 16:42	A disponibilidade de tratamento com Toxina Botulínica para Bexiga Hiperativa Neurogênica e de fundamental importância aos nossos pacientes, bem como a redução de casos de infecções e demais complicações que estes pacientes desenvolvem.		Não					
214 27/07/2012 16:45	Como neurologista especialista da área de Esclerose Múltipla e Professor Titular de Neurologia da Universidade Santo Amaro (SP), venho reiterar a IMENSA contribuição da aplicação do Botx em pacientes com bexiga neurogênica e Esclerose Múltipla. Trata-se de um procedimento que demonstrou relação custoXbenefício indiscutível para TODOS os meus pacientes com essa situação e que foram submetidos às aplicações.		Não					

Contribuições da Consulta Pública a respeito da Toxina Botulínica - CONITEC - 2012

Data Atualização	1ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	2ª Contribuição		Deseja fazer outra contribuição?	3ª Contribuição	
	Descrição da contribuição	Upload de documentos/ referências bibliográficas que fundamentam a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição		Descrição da contribuição	Upload do documento/ referência bibliográfica que fundamenta a contribuição
215 27/07/2012 16:56	ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo nº 263.614/97 de 29/1/2007 e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 531/67 de 22/03/67, e Utilidade Pública Federal Dec. 85.752 de 24/02/81 Rua Walter Krayser, 50 – Aeroporto – Maringá – Pr CEP 87050-460 Fone/Fax (44) 226-1649 Email: ortopedia@anpr.com.br CENTRO INTEGRADO REGIONAL DE REABILITAÇÃO. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém uma Escola de Educação Especial Básica na Modalidade de Educação Especial e um Centro Integrado Regional de Reabilitação. Oferece atendimento de reabilitação física – neuromotora a 430 pacientes com diferentes patologias, destacando-se a paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais, atrofias e distrofias, traumas raquimedulares e de crânios, amputações de membros, síndromes, mielomeningocele, entre outras. As mesmas comprometem a funcionalidade motora e socioemocional do indivíduo. Destes pacientes encontramos alguns que apresentam um quadro clínico de incontinência urinária. Obtivemos conhecimento sobre o uso da TOXINA BOTULÍNICA TIPO A no tratamento destes sintomas, através da Norma Técnica 001/2010 da Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, e ficamos motivados com esta possibilidade de tratamento. O atendimento realizado nesta instituição está vinculado ao SUS, a maioria dos nossos pacientes não tem acesso a este tratamento devido a situação socioeconômica. Acreditamos que se este tratamento for oferecido pelo SUS beneficiará um grande número de pessoas que sofrem com este problema, deixando muitas vezes de buscar os atendimentos de reabilitação por constrangimentos que esta situação gera. Os benefícios na vida diária e no emocional destas pessoas podem ser significativos. Com isto apoiamos a iniciativa deste tratamento para pacientes através do SUS. Maringá, 27 de julho de 2012.	<a href="#">1135126_109700.doc</a>	Não					
216 27/07/2012 17:28	Acho importante a inclusão da Toxina Botulínica tipo A para o tratamento da bexiga neurogênica por melhorar muito a qualidade de vida do paciente e por hoje ser o único tratamento sem efeitos colaterais e realmente eficaz no tratamento dessa patologia		Não					
217 27/07/2012 17:39	Um tratamento com mínimos efeitos colaterais que geram extremo conforto para os pacientes, além de diminuir o número de internações (diminui as infecções urinárias)	<a href="#">1135174_109700.pdf</a>	Não					
218 27/07/2012 18:46	Única Toxina Botulínica Tipo A aprovada para o tratamento de Incontinência Urinária causada por hiperatividade neurogênica da bexiga.	<a href="#">1135210_109700.pdf</a>	Não					
219 27/07/2012 18:59	A toxina botulínica tem importante efeito no controle da bexiga neurogenica de pacientes com deficiência , principalmente entre os lesados medulares		Não					
220 27/07/2012 20:29	A Toxina Botulínica tem grande potencial de utilização nos pacientes com Bexiga Neurogênica, especificamente naqueles com Hiperatividade detrusora. Nesses pacientes com Bexiga hiperreflexa a droga pode auxiliar muito no tratamento e na potencial melhora da qualidade de vida dos pacientes que são refratários ao tratamento medicamentoso oral (anti-colinérgico). EUROPEAN UROLOGY 56 (2009) 81–88 available at www.sciencedirect.com/journal/homepage: www.europanurology.com/GuidelinesEAU Guidelines on Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction/Manfred Sto & 776;hrer a., Bertil Blok b, David Castro-Diaz c, Emanuel Chatter-Kastler d, Giulio Dal Poz e, Gius Krone f, Ju & 8776;gen Parnok g, Piotr Raczszewski h, Jean-Jacques Wyndaele i, Department of Urology, University of Essen, Essen, Germany; Department of Urology, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands; Department of Urology, Canarias University Hospital, Santa Cruz de Tenerife, Spain; Department of Urology, Hopital de la Pitié & 8769; Salpêtrière, Paris, France; Department of Neuro-Urology, Careggi University Hospital of Florence, Florence, Italy; f Bernbroek, The Netherlands; Swiss Paraplegic Centre, Department of Neuro-Urology, Nottwil, Switzerland; Department of Urology, Medical University Warsaw, Warsaw, Poland; Department of Urology, University Hospital Antwerp, Antwerp, Belgium; Article in full-text history: Accepted April 9, 2009; Published online ahead of print on April 21, 2009; Keywords: EAU guideline Follow-up incontinence Quality-of-life Urodynamic Voiding dysfunction; Abstract: Context: Most patients with neurogenic lower urinary tract dysfunction (NLUTD) require life-long care to maintain their quality of life (QoL) and to maximise life expectancy. Objective: To provide a summary of the 2008 version of the European Association of Urology (EAU) guidelines on NLUTD and to assess the effectiveness of currently available diagnostic tools, particularly ultrasound imaging and urodynamics. Evidence acquisition: The recommendations provided in the 2008 EAU guidelines on NLUTD are based on a review of the literature, using online searches of Medline and other source documents published between 2004 and 2007. A level of evidence and/or a grade of recommendation have been assigned to the guidelines where possible. Evidence synthesis: NLUTD encompasses a wide spectrum of pathologies, and patients often require life-long, intensive medical care to maximise their life-expectancy and to maintain their QoL. Treatment must be tailored to the needs of the individual patient and, in many cases, involves a multidisciplinary team of experts. Timely diagnosis and treatment are essential if irreversible deterioration of both the upper and lower urinary tracts are to be avoided. Therapeutic decisions are made on the basis of a comprehensive medical assessment, including urodynamics to identify the type of dysfunction. Advances in investigative technologies have facilitated the noninvasive and conservative management of patients who have NLUTD. Conclusions: The diagnosis and treatment of NLUTD, which is a highly specialised and complex field involving both urology and medicine, requires up-to-date expert advice to be readily available. The current guidelines are designed to fulfil this need. # 2009 European Association of Urology. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.* Corresponding author. Department of Urology, University of Essen, Hufelandstrasse 55, D-45122 Essen, Germany. Tel. +49 8841 8 672; Fax: +49 8841 623408. E-mail address: manfred@atohnr.com (M. Sto & 8776;hrer). 0302-2838/\$ – see back matter # 2009 European Association of Urology. Published by Elsevier B.V. All rights reserved. doi:10.1016/j.euro.2009.04.029		Não					
221 27/07/2012 20:35	trabalho com pacientes com sequelas neurológicas e distúrbios do movimento. Sou especialista no tratamento com toxina botulínica A. Muitos pacientes evoluem com bexiga hiperativa, de difícil tratamento. A toxina botulínica A é eficiente, segura e duradoura no tratamento da alteração da micção nestes pacientes, segundo tenho acompanhado meus pacientes ao longo de últimos anos.	<a href="#">1135256_109700.pdf</a>	Não					
222 27/07/2012 21:34	Trabalho na prática diária com bloqueios neuromusculares utilizando toxina botulínica tipo A, observo os melhores resultados (duracao e eficacia) com o emprego da toxina botulínica tipo A para tratamento de bexiga hiperativa em detrimento de outros tratamentos utilizados.		Não					
223 27/07/2012 23:37	Acredito que um grande numero de pacientes poderiam se beneficiar se a toxina botulínica estivesse disponível na rede pública, diminuindo a comorbidade dessas pessoas que, de um modo geral, já tem uma grade dificuldade em conseguir tratamento adequado para suas multiplas deficiências. Mais do que uma obrigação do Estado, um ato de bom senso e coerência. Solange Rogano Crefito:25523-F	<a href="#">1135278_109700.pdf</a>	Não					